بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله حمدا يستحقه بعلو شانه وسبوغ احسانه وصلواته على نبيه محمد وآله المصطفين وبعد فقد التمس
مني بعض خلص اخواني ومن يلزمني اسعافه بما يسمح به وسعي ان اصنف في الطب كتابا مشتملا على قوانينه الكلية
والجزئية اشتمالا يجمع الى الشرح الاختصار والى ايفاء الاكثر حقه من البيان الايجاز فاسعفته بذلك و
رايت ان اتكلم اولا في الامور العامة الكلية في كلا قسمي الطب اعني القسم النظري والقسم العملي ثم بعد ذلك اتكلم
في كليات احكام قوى الادوية المفردة ثم في جزئياتها ثم بعد ذلك في الامراض الواقعة بعضو عضو فابتدئ اولا بتشريح
ذلك العضو ومنفعته واما تشريح الاعضاء المفردة البسيطة فيكون قد سبق مني ذكره في الكتاب الاول الكلي وكذلك منافعها ثم اذا
فرغت من تشريح ذلك العضو ابتدات في اكثر المواضع بالدلالة على كيفية حفظ صحته ثم دللت بالقول المطلق على كليات امراضه
واسبابها وطرق الاستدلالات عليها وطرق معالجاتها بالقول الكلي ايضا فاذا فرغت من هذه الامور الكلية اقبلت على الامراض
الجزئية ودللت اولا في اكثرها ايضا على الحكم الكلي في حده واسبابه ودلائله ثم تخلصت الى الاحكام الجزئية ثم
اعطيت القانون الكلي في المعالجة ثم نزلت الى المعالجات الجزئية بدواء دواء بسيط او مركب وما كان قد سبق
ذكره من الادوية المفردة ومنفعتها للامراض في كتاب الادوية المفردة في الجداول والالواح التي ابتدعتها كما ستعلم
عليه اذا وصلت اليه لم اكثر الا قليلا منه وما كان من الادوية المركبة فالاحرى به ان يكون في القراباذين الذي
ارى ان اعمله حتى ذكرت منافعها ومضارها وكيفية خلطها اليه ورايت ان افرع من هذا الكتاب الى كتاب ايضا في الامور الجزئية مختص
بذكر الامراض التي لا تختص بعضو عضو ونورد هنالك ايضا الكلام في الزينة وان اسلك في هذا الكتاب ايضا مسلكي في الكتاب
الجزئي الذي قبله فاذا اتممته بتوفيق الله تعالى اتبعته بكتاب القراباذين وهذا كتاب لا ينبغي
من يدعي هذه الصناعة ويكتسب بها ان لا يكون حاله علوما محفوظا عنده فانه يشتمل على اقل ما لا بد منه للطبيب واما الزيادة
عليه فامر غير مضبوط وان اخر الله تعالى في الاجل وساعد القدر انتصبت لذلك انتصابا ثانيا واما الان فاني اجمع هذا
الكتاب واقسمه الى كتب خمسة على هذا المثال الكتاب الاول في الامور الكلية من علم الطب الكتاب الثاني في الادوية المفردة الكتاب
الثالث في الامراض الجزئية الواقعة باعضاء الانسان عضو عضو من الراس الى القدم ظاهرها وباطنها الكتاب الرابع في الامراض
الجزئية التي اذا وقعت لم تختص بعضو وفي الزينة الكتاب الخامس في تركيب الادوية وهو القراباذين الكتاب الاول وهو اربعة

في تشريح عضل اصابع الرجل الفصل الثلاثون في تشريح عضل اصابع الرجل الجملة الثالثة في العصب وهي ستة فصول الفصل
الاول كلام في العصب جملي الفصل الثاني في تشريح العصب الدماغي ومسالكه الفصل الثالث في تشريح عصب نخاع العنق
ومسالكه الفصل ٤ في تشريح عصب فقار الظهر الفصل ٥ في تشريح عصب القطن الفصل ٦ في تشريح عصب العجز والعصعص الجملة الرابعة
في الشرايين وهي خمسة فصول الفصل الاول في صفة الشريان الفصل ٢ في تشريح الشريان المسمى الوريدي الفصل ٣ في تشريح
الشريان الصاعد الفصل ٤ في تشريح الشريان [illegible] الفصل ٥ في تشريح الشريان النازل الجملة الخامسة في الاوردة وهي خمسة
فصول الفصل الاول في صفة الاوردة الفصل ٢ في تشريح الوريد المسمى بالباب الفصل ٣ في تشريح الاجوف النازل التعليم
السادس جملة فصل الجملة في القوى وهي ستة فصول الفصل الاول في اجناس القوى بقول كلي الفصل الثاني في القوى
الطبيعية المخدومة الفصل ٣ في القوى الطبيعية الخادمة الفصل ٤ في القوى الحيوانية الفصل ٥ في القوى النفسانية
المدركة الفصل ٦ في القوى النفسانية المحركة الفصل الاخير في الافعال فذلك فصول الفن الاول من الكتاب الاول
وهي احد وثلثون فصلا الفن الثاني وهو ثلاثة تعاليم التعليم الاول في الامراض التعليم الثاني في الاسباب التعليم الثالث
في الاعراض التعليم الاول ثمانية فصول الفصل الاول في تعليم السبب والعرض والمرض الفصل ٢ في اقسام احوال البدن و
اجناس الامراض الفصل ٣ في امراض التركيب الفصل ٤ في امراض الاتصال الفصل ٥ في الامراض المركبة الفصل ٦ في امور
تعم مع الامراض الفصل ٧ في اوقات الامراض الفصل ٨ في تمام القول في الامراض التعليم الثاني وهو جملتان الجملة الاولى
في الاسباب التي يحدث عن سبب من الاسباب العامية الجملة الثانية في تعين سبب سبب لكل واحد من العوارض البدنية
الجملة الاولى وهي تسعة وعشرون فصلا الفصل الاول في قول كلي في الاسباب الفصل الثاني في الهواء المحيط بالبدن ان
الفصل ٣ في طبايع الفصول الفصل ٤ في احكام الفصول وتغاريرها الفصل ٥ في الهواء الجيد الفصل ٦ في فعل كيفيات الا
ومقتضيات الفصول الفصل ٧ في احكام تركيب السنة الفصل ٨ في تاثير التغيرات الهوائية العرضية الغير المضادة للجري الطبيعي
جملا الفصل ٩ في تاثير التغيرات الهوائية الرديئة المضادة للجري الطبيعي الفصل العاشر القول في طبايع الرياح الفصل ١١
القول في موجبات المساكن الفصل ٢ في موجبات الحركة والسكون الفصل ٣ في موجبات النوم واليقظة الفصل ٤
في موجبات الحركات النفسانية الفصل ٥ في موجبات ماكول ومشروب الفصل ٦ في احوال المياه الفصل ٧ في موجبات الاحتباس
والاستفراغ الفصل ٨ في موجبات كلام في اسباب تعرض للبدن غير ضرورية ولا مضادة الفصل ٩ في موجبات الاستحمام و
الصحي بالشمس الجملة الثانية ثمانية وعشرون فصلا الفصل الاول في المسخنات الفصل ٢ في المبردات الفصل ٣ في المرطبات
الفصل ٤ في المجففات الفصل ٥ في مفسدات الشكل الفصل ٦ في اسباب السدة وضيق المجاري الفصل ٧ في اسباب اتساع المجاري
الفصل ٨ في اسباب الخشونة الفصل ٩ في اسباب الملاسة الفصل العاشر في اسباب الخلع ومفارقة الوضع الفصل ١١ في اسباب
سوء المجاورة والمنع القابل [illegible] الفصل ١٢ في اسباب سوء المجاورة والمنع المباعدة الفصل ١٣ في اسباب الحركات الغير الطبيعية

الفصل ١٤ في اسباب زيادة العظم والعدد الفصل ١٥ في اسباب النقصان الفصل ١٦ في اسباب تفرق الاتصال الفصل
السابع عشر في اسباب القرحة الفصل ١٨ في اسباب الورم الفصل ١٩ في اسباب الوجع على الاطلاق الفصل العشرون
في اسباب تنوع وجع الفصل ٢١ في اسباب سكون الوجع الفصل ٢٢ فيما يوجبه الوجع الفصل ٢٣ في اسباب اللذة الفصل
٢٤ في كيفية ايلام الحركة الفصل ٢٥ في كيفية ايلام الاخلاط الرديئة الفصل ٢٦ في كيفية ايلام الرياح الفصل ٢٧ ما يحبس
ويستفرغ الفصل ٢٨ في اسباب التخمة والامتلاء الفصل ٢٩ في اسباب الضعف التعليم الثالث [illegible] فصلا وجملتان الفصل
الاول كلام كلي في الاعراض والدلايل الفصل ٢ في علامات الفرق بين الامراض الخاصة والمشاركة الفصل ٣ في علامات
المعتدل المزاج الفصل ٤ في علامات من خرج عن الاعتدال افراط الفصل ٥ في العلامات الدالة على الامتلاء الفصل ٦ في
علامات الدالة على غلبة خلط خلط الفصل ٧ في العلامات الدالة على السدد الفصل ٨ في العلامات الدالة على الرياح
الفصل العاشر في العلامات الدالة على الاورام الفصل ١١ في علامات تفرق الاتصال الجملة الاولى في النبض وهي [illegible] فصلا
الفصل الاول كلام كلي في النبض الفصل ٢ في النبض المستوي والمختلف الفصل ٣ في اصناف النبض المركب الفصل ٤ في الطبيعي
من اصناف النبض الفصل ٥ في اسباب انواع النبض المذكورة الفصل ٦ في موجبات الاسباب الماسكة وحدها الفصل
في نبض الاسنان والذكور والاناث الفصل ٨ في نبض الامزجة الفصل ٩ في نبض الفصول الفصل ١٠ في نبض البلدان الفصل
الحادي عشر في النبض التي يوجبه المتناولات الفصل ١٢ في موجبات النوم واليقظة الفصل ١٣ في احكام نبض الرياضة الفصل
١٤ في احكام نبض المستحمين الفصل ١٥ في نبض الحبالى الفصل ١٦ في نبض الاوجاع الفصل ١٧ في نبض الاورام الفصل ١٨ في
احكام نبض العوارض النفسانية الفصل ١٩ في تغير الامور المضادة لطبيعة هيئة النبض الجملة الثانية في البول والبراز
وهي [illegible] فصلا الفصل الاول قول كلي في البول الفصل ٢ في دلايل الوان البول الفصل ٣ في دلايل قوام البول الفصل
الرابع في دلايل رايحة البول الفصل ٥ في دلايل ماخوذة عن الزبد الفصل ٦ في دلايل انواع الرسوب الفصل ٧ في دلايل كثرة
البول وقلته الفصل ٨ في البول الصحي النضج الفاصل الفصل ٩ في ابوال الاسنان الفصل ١٠ في ابوال الرجال والنساء الفصل
١١ في ابوال الحيوانات الفصل ١٢ في اشياء سيالة شبيهة الابوال يغتر بها الاطباء الفصل ١٣ في دلايل البراز الفن الثالث
وهو خمسة تعاليم الفصل في سبب الصحة والمرض وضرورة الموت التعليم الاول في التربية التعليم الثاني في التدبير المشترك للبالغين
التعليم ٣ في تدبير المشايخ التعليم ٤ تدبير بدن من مزاجه غير فاضل التعليم ٥ في الانتقالات التعليم الاول في التربية اربعة
فصول الفصل الاول في تدبير المولود كما يولد الى ان ينهض الفصل ٢ في تدبير الرضاع والنقل الفصل ٣ في الامراض التي تعرض
للصبيان الفصل ٤ في تدبير الاطفال اذا بلغوا الصبي التعليم الثاني في التدبير المشترك للبالغين سبعة عشر فصلا الفصل الاول
جملة القول في الرياضة الفصل الثاني في انواع الرياضة الفصل الثالث في وقت ابتداء الرياضة الفصل الرابع في الدلك
الفصل ٥ في الاستحمام وحكم الحمامات الفصل السادس في الاغتسال بالماء البارد الفصل ٧ في تدبير الماكول الفصل الثامن
في تدبير الماء والشراب الفصل ٩ في تدبير النوم واليقظة الفصل العاشر فيما يجب ان يؤخر عن هذا الموضع الفصل الحادي

في تقوية الاعضاء الضعيفة الفصل ٣ في الاعياء الذي يتبع الرياضة الفصل ٣ في التدارك للتمطي الفصل ١٤ في علاج
الاعياء الرياضي الفصل ١٥ في احوال تتبع الرياضة الفصل ١٦ في علاج الاعياء الحادث بنفسه الفصل ١٧ في تدبير الابدان التي مزاجها
غير فاضلة التعليم الثالث في تدبير المشايخ ستة فصول الفصل الاول قول كلي في تدبير المشايخ الفصل ٢ في تغذية المشايخ
الفصل ٣ في شراب المشايخ الفصل ٤ في تليين طبيعة المشايخ الفصل ٥ في دلك المشايخ الفصل ٦ في رياضة المشايخ التعليم الرابع
في تدبير بدن من مزاجه غير فاضل وهي خمسة فصول الفصل الاول في استصلاح المزاج [illegible] الفصل ٢ في استصلاح [illegible]
[illegible] الفصل ٣ في تدبير الابدان الرديئة القبول للمرض الفصل ٤ في تسمين النحيف الفصل ٥ في تنحيف السمين التعليم
الخامس في الانتقالات وهو فصل واحد وجملة الفصل في تدبير الفصول التعليم السادس في تدبير المسافرين وهي ثمانية فصول الفصل
الاول في تدارك اعراض تنذر بالامراض الفصل ٢ في تدبير المسافرين قولا كليا الفصل ٣ في التوقي من الحر في السفر والتدبير فيه
الفصل ٤ في تدبير من سافر في البرد الفصل ٥ في حفظ الاطراف عن البرد الفصل ٦ في حفظ اللون في السفر الفصل ٧ في توقي
المسافر مضرة المياه المختلفة الفصل ٨ في تدبير راكب البحر الفن الرابع احد وثلاثون فصلا الفصل الاول قول كلي في
العلاج الفصل ٢ في معالجة امراض سوء المزاج الفصل الثالث في انه كيف ومتى يجب ان يستفرغ الفصل ٤ في قوانين مشتركة
في القيء والاسهال الفصل ٥ الكلام في الاسهال وقوانينه الفصل السادس في افراط المسهل ووقت قطعه الفصل السابع
في تلافي حال من افرط به الاسهال الفصل ٨ فيمن شرب الدواء ولم يسهله الفصل ٩ في احوال الادوية المسهلة الفصل ١٠
ما يجب ان يطلب من هذا الكتاب في كتب اخرى الفصل ١١ في القيء الفصل ١٢ فيما يستعمله من يتقيأ الفصل ١٣ في منافع
القيء الفصل ١٤ في مضار القيء المفرط الفصل ١٥ في تدارك احوال تعرض للمتقيئ الفصل ١٦ فيمن افرط عليه القيء الفصل السابع
عشر في الحقنة الفصل ١٨ في الاطلية الفصل ١٩ في النطولات الفصل العشرون في العقد الفصل ٢١ في الحجامة الفصل
٢٢ في العلق الفصل ٢٣ في حبس استفراغات الفصل ٢٤ في معالجات السدد الفصل ٢٥ في معالجات الاورام الفصل
السادس والعشرون في البط الفصل ٢٧ في علاج فساد العضو والقطع الفصل ٢٨ في معالجات تفرق الاتصال الفصل
٢٩ في الكي الفصل الثلاثون في تسكين الاوجاع الفصل ٣١ وصية في باب المعالجات تشتمل جميع فصول هذا الكتاب
مائتان واثنان وستون فصلا وبالله التوفيق والعون والعصمة وصلى الله على محمد سيدنا واله اجمعين

الفصل الاول من التعليم الاول من الفن الاول من الكتاب الاول من القانون في حد الطب

اقول ان الطب علم يتعرف منه احوال بدن الانسان من جهة ما يصح ويزول عنه الصحة ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة. ولقائل ان يقول ان الطب ينقسم الى نظر وعمل وانتم قد جعلتم كله نظرا اذ قلتم انه علم وحينئذ نجيبه ونقول انه يقال ان من الصناعات ما هو نظري وعملي ومن الفلسفة ما هو نظري وعملي ويقال ان من الطب ما هو نظري وعملي ويكون المراد في كل قسمة بلفظ النظري والعملي شيئا آخر ولا نحتاج الآن الى بيان اختلاف المراد في ذلك الا في الطب فاذا قيل ان من الطب ما هو نظري ومنه ما هو عملي فلا يجب ان يظن ان مرادهم فيه هو ان احد قسمي الطب هو تعلم العلم والقسم الآخر هو المباشرة للعمل كما يذهب اليه وهم كثير من الباحثين عن هذا الموضع بل يحق عليك ان تعلم ان المراد من ذلك شيء آخر وهو انه ليس ولا واحد من قسمي الطب الا علما لكن احدهما علم اصول الطب والآخر علم كيفية مباشرته ثم يخص الاول منهما باسم العلم او باسم النظر ويخص الآخر باسم العمل فنعني بالنظر منه ما يكون التعليم فيه مفيدا للاعتقاد فقط من غير ان يتعرض لبيان كيفية عمل مثل ما يقال في الطب ان اصناف الحميات ثلاثة وان الامزجة تسعة ونعني بالعمل منه لا العمل بالفعل ولا مزاولة الحركات البدنية بل القسم الآخر من علم الطب الذي يفيد التعليم فيه رأيا ذلك الرأي متعلق ببيان كيفية عمل مثل ما يقال في الطب ان الاورام الحارة يجب ان يقرب اليها في الابتداء ما يردع ويبرد ويكثف ثم من بعد ذلك تمزج الرادعات بالمرخيات ثم بعد الانتهاء عند الانحطاط يقتصر على المرخيات المحللة الا في اورام تكون عن مواد تدفعها الاعضاء الرئيسة فهذا العلم يفيد لك رأيا هو بيان كيفية عمل فاذا علمت هذين القسمين فقد حصل لك علم علمي نظري وعلم عملي وان لم تعمل قط ولا يقل لقائل ايضا ان يقول ان احوال بدن الانسان ثلاثة الصحة والمرض وحالة لا صحة ولا مرض وانتم اقتصرتم على قسمين فان هذا القائل لعله اذا فكر لم يجد احد الامرين واجبا لا هذا التثليث ولا اخلالنا به ثم انه ان كان هذا التثليث واجبا فان قولنا الزوال عن الصحة يتضمن المرض والحالة الثالثة التي جعلوها ليس لها حد الصحة وهي ملكة او حالة تصدر عنها الافعال من الموضوع لها سليمة ولا لها مقابل هذا الحد الا ان يحدوا الصحة كما يشتهون ويشترطوا فيه شروطا ما بهم اليها حاجة ثم انا لسنا ممن يتشاح مع الاطباء في هذا وهم ممن يتشاحون في مثله ولا يؤدي هذه المناقشة بهم او بمن يناقشهم الى فائدة في الطب فاما معرفة الحق في ذلك فمما يليق باصول صناعة اخرى.

الفصل الثاني في موضوعات الطب

لما كان الطب ينظر في بدن الانسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة والعلم بكل شيء انما يحصل ويتم اذا كان له اسباب ان يعلم من اسبابه فيجب ان يعرف في الطب اسباب الصحة والمرض ولان الصحة والمرض واسبابهما قد يكونان ظاهرين وقد يكونان خفيين لا ينالان بالحس بل بالاستدلال من العوارض فيجب ايضا ان يعرف في الطب العوارض التي تعرض في الصحة والمرض وقد تبين في العلوم الحقيقية ان العلم بالشيء انما يحصل من جهة العلم باسبابه ومباديه ان كان له فان لم يتم من جهة العلم بعوارضه ولوازمه الذاتية لكن الاسباب اربعة اصناف مادية وفاعلية وصورية وتمامية والاسباب المادية هي الاشياء الموضوعة التي فيها تقوم الصحة والمرض اما الموضوع الاقرب فعضو او روح واما الموضوع الابعد فهو الاخلاط والابعد منه هو الاركان وهذان موضوعان بحسب التركيب وان كان ايضا مع الاستحالة فكل ما يوضع لذلك فانه يساق الى وحدة ما في تركيبه واستحالته تلك الوحدة في هذا الموضع التي تلحق تلك الكثرة اما مزاج واما هيئة اما المزاج فبحسب الاستحالة واما الهيئة فبحسب التركيب واما الاسباب الفاعلية فهي الاسباب المغيرة او الحافظة لحالات بدن الانسان من الاهوية وما يتصل بها والمطاعم والمشارب والمياه وما يتصل بها والاستفراغ والاحتقان والبلدان والمساكن وما يتصل بها والحركات والسكونات البدنية والنفسانية ومنها اليقظة والنوم والاستحالة في الاسنان والاختلاف فيها وفي الاجناس والصناعات والعادات والاشياء الواردة على البدن الانساني مماسة له اما غير مخالفة للطبيعة واما مخالفة للطبيعة واما الاسباب الصورية

فالمزاجات والقوى الحادثة بعدها والتراكيب وأما الأسباب التمامية فالأفعال وفي معرفة الأفعال معرفة القوى لا محالة ومعرفة
الأرواح الحاملة للقوى كما سنبين فهذه المواضع موضوعات صناعة الطب من جهة أبحاثه عن بدن الإنسان أنه كيف يصح ويمرض
وأما من جهة تمام هذا البحث وهو أن يحفظ الصحة ويزيل المرض فيجب أن تكون لها أيضا موضوعات أخرى بحسب أسباب حفظ الصحة وإزالة المرض وأسباب
تلك التدابير بالمأكول والمشروب واختيار الهواء وتقدير الحركة والسكون والعلاج بالدواء والعلاج باليد وكل ذلك عند الأطباء بحسب ثلثة
أصناف من الأصحاء والمرضى والمتوسطين الذين نذكرهم ونذكر أنهم كيف يعدون متوسطين بين شيئين لا واسطة بينهما في الحقيقة وإذ قد
هذه المقدمات فقد اجتمع لنا أن الطب ينظر في الأركان والمزاجات والأخلاط والأعضاء البسيطة والمركبة والأرواح وقواها الطبيعية
والحيوانية والنفسانية والأفعال وحالات البدن من الصحة والمرض والتوسط بينهما وأسبابها من المأكول والمشارب والأهوية والمياه
والبلدان والمساكن والاستفراغ والاحتقان والصناعات والعادات والحركات البدنية والنفسانية والسكونات والأسنان و
والعادات في الأجناس والواردات على البدن من الأمور الغريبة والتدبير بالمطاعم والمشارب واختيار الهواء وتقدير الحركات و
السكونات والأدوية وأعمال اليد لحفظ الصحة وعلاج مرض مرض وبعض هذه الأمور إنما يجب عليه من حيث هو طبيب أن يتصوره
بالماهية فقط تصورا علميا ويصدق بهليته تصديقا على أنه وضع له مقبول من صاحب العلم الطبيعي وبعضها يلزمه أن يبرهن عليه
في صناعته فما كان من هذه كالمبادئ فيلزمه أن يتقلد هليتها فإن مبادئ العلوم الجزئية مسلمة وتبرهن في علوم أخرى أقدم منها
كذلك حتى يرتقي مبادئ العلوم كلها إلى الفلسفة الأولى التي يقال لها علم ما بعد الطبيعة وإذا شرع بعض المتطببين وأخذ يتكلم في
إثبات العناصر والمزاج وما يتلو ذلك مما هو موضوع للعلم الطبيعي فإنه يغلط من حيث يورد في صناعة الطب ما ليس من صناعة
الطب ويغلط من حيث يظن أنه قد بين شيئا ولا يكون قد بينه فالذي يجب أن يتصوره الطبيب بالماهية ويتقلد ما كان منه غنيا
عن البيان بالهلية هو هذه الجملة الأركان أنها هل هي وكم هي والمزاجات أنها هل هي وكم هي والأخلاط أيضا هل هي وكم هي
والأرواح هل هي وكم هي وأين هي وأن لكل تغير حال وثباته سببا وأن الأسباب كم هي وأما الأعضاء ومنافعها
فيجب أن يصادفها بالحس والتشريح والذي يجب أن يتصوره ويبرهن عليه فالأمراض وأسبابها الجزئية وعلاماتها وأنه كيف يزال المرض
ويحفظ الصحة فإنه يلزمه أن يعطي البرهان على ما كان من هذا خفي الوجود بتفصيله وتقديره وتوقيته وجالينوس إذا حاول
إقامة البرهان على القسم الأول فلا يجب أن يحاول ذلك من جهة أنه طبيب ولكن من جهة أنه يحب أن يكون فيلسوفا يتكلم في العلم الطبيعي
كما أن الفقيه إذا حاول أن يثبت صحة وجوب متابعة الإجماع فليس له ذلك من جهة ما هو فقيه ولكن من جهة ما هو متكلم و
لكن الطبيب من جهة ما هو طبيب والفقيه ليس يمكنه أن يبرهن على ذلك وإلا وقع الدور **التعليم الثاني في الأركان وهو فصل واحد**
الأركان هي أجسام بسيطة هي أجزاء أولية لبدن الإنسان وغيره ولا يمكن أن تنقسم إلى أجسام مختلفة الصور وتحدث بامتزاجها الأنواع
المختلفة من الكائنات فليتسلم الطبيب من الطبيعي أنها أربعة لا غير اثنان منها خفيفان واثنان ثقيلان فالخفيفان النار والهواء
والثقيلان الأرض والماء والأرض جسم بسيط موضعه الطبيعي هو وسط الكل يقتضي فيه بالطبع ساكنا ويتحرك إليه بالطبع إن كان مباينا
عنه بالطبع وهو بارد يابس في طبعه أي طبيعته إذا خليت وما توجبه ولم يغيرها سبب من خارج ظهر عنه برد محسوس ويبس ووجوده

وهو موجود في الكائنات وجود معين للاستمساك والثبات وحفظ الهيئات والأشكال وأما الماء فهو جرم بسيط موضعه الطبيعي أن يكون
شاملا للأرض ومشمولا للهواء إذا كانا جميعا على وضعهما الطبيعي وهذا لثقله الإضافي وهو بارد رطب أي طبعه طبع إذا خلي وما يوجبه
ولم يعارضه سبب من خارج ظهر عنه برد محسوس وحالة هي الرطوبة وهي كونه بحيث يجيب بأدنى سبب إلى أن يتفرق ويتحد
ويقبل أي شكل كان ثم لا يحفظه ووجوده في الكائنات ليتيسر تشكيل الهيئات التي يراد في أجزائها من التشكيل والتخطيط والتعديل فإن الأشياء
وإن كان يسهل ترك الهيئات المختلفة فإنه يسهل القبول لها كما أن اليابس وإن كان عسر القبول للهيئات المختلفة فهو عسر الترك لها ومهما
تخمر اليابس بالرطب استفاد اليابس من الرطب قبولا للتمديد والتشكيل سهلا واستفاد الرطب من اليابس حفظا لما أحدث فيه من التقويم
والتعديل قويا واجتمع اليابس بالرطب عن تشتته واستمسك الرطب باليابس عن سيلانه وأما الهواء فهو جرم بسيط موضعه الطبيعي فوق
الماء وتحت النار وهذا لخفته الإضافية وطبيعته حار رطب على ما بيناه ووجوده في الكائنات ليخلخل ويلطف ويخفف و
وأما النار فهي جرم بسيط موضعه الطبيعي فوق الأجرام العنصرية كلها ومكانه الطبيعي هو السطح المقعر من الفلك الذي ينتهي عنده الكون
والفساد وذلك لخفتها المطلقة وطبيعتها حار يابس ووجوده في الكائنات لينضج ويلطف ويمزج العناصر ويجري فيها ليكسر بها
البرد الهوائي ويكسر من جوهريهما والعنصر ين الثقيلين البارد [illegible] العنصرين إلى المزاجية والثقلان أعون في كون الأعضاء
وفي سكونها والخفيفان أعون في كون الأرواح وفي تحريكها وتحريك الأعضاء وإن كان المحرك الأول هو النفس فهذه هي الأركان
التعليم الثالث في الأمزجة وهو ثلثة فصول الفصل الأول في المزاج المزاج كيفية حدثت من تفاعل كيفيات متضادة موجودة في عناصر متصغرة الأجزاء لتماس أكثر
كل واحد منها أكثر الآخر إذا تفاعلت بقواها بعضها في بعض حدث عن جملتها كيفية متشابهة في جميعها هي المزاج ولأن القوى الأولية
في الأركان المذكورة أربع هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فبين أن المزاجات في الأجسام الكائنة الفاسدة إنما تكون عنها
وذلك أن ما يحسب القسمة العقلية بالنظر المطلق غير مضاف إلى شيء فهو على وجهين أحد الوجهين أن يكون المزاج معتدلا على
أن تكون المقادير من الكيفيات المتضادة في الممتزج متساوية متقاومة ويكون المزاج كيفية متوسطة بينها بالتحقيق والوجه الثاني أن لا
يكون المزاج بين الكيفيات المتضادة وسطا مطلقا ولكن يكون أميل إلى أحد الطرفين إما في إحدى المتضادتين اللتين هما بين الرطوبة واليبوسة
والحرارة والبرودة وإما في كليهما لكن المعتبر في صناعة الطب للاعتدال والخروج عن الاعتدال ليس هذا ولا ذاك بل يجب أن يتسلم الطبيب
من الطبيعي أن المعتدل على هذا المعنى مما لا يجوز أن يوجد أصلا فضلا عن أن يكون مزاج الإنسان أو عضوا إنسانيا وأن يعلم أن المعتدل
الذي يستعمله الأطباء في مباحثهم ليس هو مشتقا من التعادل الذي هو التوازن بالسوية بل من العدل في القسمة وهو أن يكون قد وفر
فيه على الممتزج بدنا كان بتمامه أو عضوا من العناصر بكمياتها وكيفياتها القسط الذي ينبغي له في المزاج الإنساني على أعدل قسمة ونسبة
لكنه قد يعرض أن تكون هذه القسمة التي تتوفر على الإنسان هي قريبة جدا من المعتدل الحقيقي الأول وهذا الاعتدال المعتبر بحسب أبدان الناس
أيضا الذي هو بالقياس إلى غيره مما ليس له ذلك الاعتدال وليس له قرب الإنسان من الاعتدال المذكور في الوجه الأول فهو له ثمانية
وجوه من الاعتبارات فإنه إما أن يكون بحسب النوع مقيسا إلى ما يخالفه مما هو خارج عنه وإما أن يكون بحسب النوع مقيسا إلى ما يخالف
ما هو فيه وإما أن يكون بحسب صنف من النوع مقيسا إلى ما يخالفه مما هو خارج عنه وفي نوعه وإما أن يكون بحسب الصنف من النوع

الى ما يختلف بما هو فيه ولما ان يكون بحسب الشخص مقيسا الى ما يختلف من احواله في نفسه واما ان يكون بحسب العضو مقيسا الى سائر ما يخالفه مما هو خارج عنه وهو داخل في البدن واما ان يكون بحسب العضو مقيسا الى احواله في نفسه **اما القسم الاول** فهو الاعتدال الذي للانسان بالقياس الى سائر الكائنات وهو شي له عرض وليس منحصرا في حد وليس ذلك ايضا كيف اتفق بل له في الافراط والتفريط حدان اذا خرج منهما بطل المزاج عن ان يكون مزاج انسان **واما الثاني** فهو الواسطة بين طرفي هذا المزاج العريض وهو حد في غاية الاعتدال لمن يتفق في غاية الاعتدال الذي ليس ليبلغ فيه النوع غايته الا وهذا ايضا وان لم يكن من الاعتدال الحقيقي المذكور ابدا الفضل حتى يمنع وجوده فانه لا يتوهم وجوده فعلا الانسان ايضا انما يقرب من الاعتدال الحقيقي المذكور لا كيف اتفق ولكن بتكافؤ اعضاء الحارة كالقلب والباردة كالدماغ والرطبة كالكبد واليابسة كالعظام واذا توازنت وتعادلت قربت من الاعتدال الحقيقي واما باعتبار عضو في نفسه وليس معتدل الاعضاء واحدا وهو الجلد على ما نصفه بعد واما بالقياس الى الارواح والى الاعضاء الرئيسة فليس يمكن ان يكون معادلا الاعتدال الحقيقي بل جارحا عنه الى الحرارة والرطوبة فان مبدا الحيوة هو القلب والروح وهما حاران جدا مائلان الى الافراط والحيوة بالحرارة والنمو بالرطوبة بل الحرارة تقوم بالرطوبة وتغتذى بها والاعضاء الرئيسة ثلثة منها الحار وهو الدماغ وبرده لا يبلغ ان يعدل حر القلب والكبد واليابس منها او القريب من اليبوسة واحد وهو القلب ويبوسته لا يبلغ ان يعدل رطوبة الدماغ والكبد وليس الدماغ ايضا بذلك البارد ولا القلب ايضا بذلك اليابس لكن القلب بالقياس الى الاخرى يابس والدماغ بالقياس الى الاخرى بارد **واما القسم الثالث** فهو اضيق عرضا من القسم الاول اعني من الاعتدال النوعي ان يكون ما يصلح وهو المزاج الصالح لامة من الامم بحسب القياس الى اقليم من الاقاليم وهواء من الاهوية فان الهند مزاجا يشملهم يصحون به وللصقالبة مزاجا اخر يصحون به كل واحد منهما معتدل بالقياس الى صنفه وغير معتدل بالقياس الى الاخر فان البدن الهندي اذا تكيف بمزاج الصقلابي مرض او هلك وكذلك حال البدن الصقلابي اذا تكيف بمزاج الهندي فيكون اذا لكل واحد من اصناف سكان المعمورة مزاج خاص يوافق هواء اقليمه وله عرض وله حد طرفا افراط وتفريط **واما القسم الرابع** فهو الواسطة بين طرفي عرض مزاج الاقليم وهو اعدل امزجة ذلك الصنف **واما القسم الخامس** فهو اضيق من القسم الاول والثالث وهو المزاج الذي يجب ان يكون لشخص معين حتى يكون موجودا حيا صحيحا وله ايضا عرض يحده طرفا افراط وتفريط ويجب ان تعلم ان كل شخص يستحق مزاجا يخصه يندر او لا يمكن ان يشاركه فيه الاخر **واما القسم السادس** فهو الواسطة بين هذين الحدين ايضا وهو المزاج الذي اذا حصل للشخص كان على افضل ما ينبغي ان يكون عليه **واما القسم السابع** فهو المزاج الذي يجب ان يكون للنوع كل عضو من الاعضاء يخالف به غيره فان الاعتدال الذي للعظم هو ان يكون اليابس فيه اكثر وللدماغ ان يكون الرطب فيه اكثر ولهذا المزاج ايضا عرض يحده طرفا افراط وتفريط وهو دون العرض المذكور في الامزجة المتقدمة **واما القسم الثامن** فهو الواسطة بين هذين الحدين وهو المزاج الذي اذا حصل للعضو كان على افضل ما ينبغي له ان يكون عليه فاذا اعتبرت الانواع كلها كان اقربها من الاعتدال الحقيقي هو الانسان واذا اعتبرت الاصناف فقد صح عندنا انه اذا كان في الموضع الموازي لمعدل النهار عمارة ولم يعرض من الاسباب الارضية امر مضاد اعني من الجبال والبحار فيجب ان يكون سكانها اقرب الاصناف من الاعتدال الحقيقي ومع ان الظن الذي يقع ان هناك خروجا عن الاعتدال بسبب قرب الشمس ظن فاسد فان مسامتة الشمس هناك اقل نكاية وتغييرا

يكونوا من معارضيهم ... اولا لم ... عرضيا ... فان لم يسامت ثم ... احوالهم فاضلة متشابهة ... احوالهم ولا يضاد عليهم الهواء اضداد المحسوسة بل تشابه حرهم دائما وكانا ... هذا الراي ... رسالة ثم بعدهم في الاعتدال الاصناف سكان الاقليم الرابع فانهم لا يحترقون بدوام مسامتة الشمس رؤوسهم حينا بعد ما بعدها عنهم كسكان الثاني والثالث ولا يجمدون بدوام بعد الشمس عن رؤوسهم كسكان الخامس وما هو ابعد منه عرضا واما في الاشخاص فهو اعدل شخص من اعدل صنف من اعدل نوع واما في الاعضاء فقد ظهر ان الاعضاء الرئيسة ليست شديدة القرب من الاعتدال الحقيقي بل يجب ان تعلم ان الجلد ... الاعضاء من ذلك الاعتدال ... من الجلد فانه لا يكاد ينفعل ... ماء مزوج بالتساوي ... وتشبه معتدل ويكاد يشبهه قبله العروق ... الروح والالم ... بل العصب ... لانه لا ينفعل ... تشبه احسن الحسي لانه اذا كان فيه بالسوية ... انما يعرف انه لا ينفعل لانه لا يحس وانما كان لا يحس لانه لا ينفعل ... فان الاشياء المتشابهة لا ينفعل بعضها عن بعض ولما ... الطبايع ... الكيفية ... اعدل الجلد جلد اليد واعدل جلد الكف واعدل جلد الراحة ... الاصابع واعدل ... ما كان على السبابة واعدل ... الانملة ... الاخرى يكاد ان يكون هو الحاكم بالطبع في مقادير الملموسات فان الحاكم يجب ان يكون متساوي الميل الى الطرفين ... الطرف عن التوسط والعدل يجب ان يعلم ... اذا قلنا للدواء انه معتدل فلسنا نعني بذلك انه معتدل على الحقيقة فذلك غير ممكن ولا ايضا انه معتدل بالاعتدال الانساني ... من جوهر الانسان بعينه ولكنا نعني انه اذا ... عن الحار الغريزي ... كيفية ... الكيفية خارجة عن كيفية الانسان الى طرف من طرفي الخروج عن المساواة والاعتدال فلا يؤثر فيه اثرا مائلا عن الاعتدال فكانه معتدل بالقياس الى فعله في بدن الانسان وكذلك اذا قلنا انه حار او بارد فلسنا نعني به انه في جوهره في غاية الحرارة او البرودة ولا انه في جوهره احر من بدن الانسان او ابرد والا لكان المعتدل ما مزاجه مثل مزاج الانسان ولكنا نعني به انه يحدث منه في بدن الانسان حرارة او برودة فوق التي له ولهذا قد يكون الدواء بارد ا بالقياس الى بدن الانسان حارا بالقياس الى بدن العقرب وحارا بالقياس الى بدن الانسان باردا بالقياس الى بدن الحية بل قد يكون دواء واحد ايضا الى بدن زيد فوق كونه حارا بالقياس الى بدن عمرو ولهذا يؤمر المعالجون بان لا يقيموا على دواء واحد في تبديل المزاج اذا لم ينجع واذ قد استوفينا القول في المزاج المعتدل فلننتقل الى غير المعتدل **فنقول** ان الامزجة الغير المعتدلة ... بالقياس الى النوع او الصنف او الشخص او العضو ... بعد الاشتراك في انها مقابلة للمعتدل ... الوجه وهو ان الخارج عن الاعتدال اما ان يكون بسيطا واما ان يكون خروجه في مضادة واحدة واما ان يكون مركبا انما يكون خروجه في المضادتين جميعا والبسيط الخارج في المضادة الواحدة اما في المضادة الفاعلة وذلك على قسمين لانه اما ان يكون احر مما ينبغي لكن ليس ارطب مما ينبغي ولا ايبس مما ينبغي او يكون ابرد مما ينبغي وليس ارطب ولا ايبس مما ينبغي واما ان يكون في المضادة المنفعلة وذلك على قسمين لانه اما ان يكون ايبس مما ينبغي وليس احر ولا ابرد مما ينبغي واما ان يكون ارطب مما ينبغي وليس احر ولا ابرد مما ينبغي لكن هذه الاربعة لا يثبت زمانا له قدرا فان الاحر مما ينبغي يجعل البدن ايبس مما ينبغي والابرد مما ينبغي يجعل البدن ارطب مما ينبغي

فان كان رطبا او طريا فانه اسرع من اليابس في قبوله … وان كان يابسا فانه يحفظه … الا انه يحصل احر الامر ابرد مما ينبغي وانت تعلم من

هذا ان الاعتدال والخروج عنه بحسب مناسبة القران … فهذه هي الاربعة المفردة واما المركبة التي يكون الخروج فيها في المتضادين

جميعا مثل ان يكون المزاج احر وارطب معا مما ينبغي واحر وايبس معا وابرد وارطب معا وابرد وايبس معا ولا يمكن ان يكون احر وابرد

معا ولا ارطب وايبس معا وكل واحد من هذه الامزجة الثمانية لا يخلو اما ان يكون بلا مادة وهو ان يحدث ذلك المزاج في البدن بكيفيته وحدها

من غير ان يكون البدن قد تكيف بها … واما ان يكون مع مادة وهو ان يكون البدن انما تكيف بكيفية ذلك المزاج لمجاورة خلط نافذ فيه غالب عليه تلك الكيفية مثل تبرد الجسم الانساني

بسبب بلغم زجاجي او تسخنه بسبب صفراء … والرابع لا الواحد والاحد من الامزجة الستة عشر واعلم ان المزاج

مع المادة قد يكون … وذلك لان العضو قد يكون … المادة … محتبسة في مجاريه …

كان راجحا … تمهيد اصول الكلام في المزاج … الطبيب … على سبيل الوضع …

الفصل الثاني في … ان الخالق تعالى اعطى كل حيوان وكل عضو من المزاج ما هو اليق به واصلح لافعاله واحواله بحسب

الامكان … اعطى الانسان اعدل مزاج يمكن ان يكون في هذا العالم مع مناسبة لقواه التي بها يفعل

واعطى كل عضو ما يليق به من مزاج … فجعل بعضها احر وبعضها ابرد وبعضها ايبس وبعضها ارطب فاما احر ما في البدن فهو الروح

والقلب الذي هو منشأه ثم الدم فانه وان كان متولدا في الكبد فانه لاتصاله بالقلب … من الحرارة ما ليس للكبد ثم الكبد لانه كدم جامد …

من الدم ثم اللحم لما يخالطه من ليف العصب البارد ثم العضل وهو اقل حرارة من اللحم المفرد لما يخالطه من العصب والرباط ثم الطحال …

من عكر الدم ثم الكلى لان الدم ليس فيها بالكثير ثم طبقات العروق الضوارب … لجواهرها العصبية … من سخونة الدم والروح …

فيها ثم طبقات العروق السواكن … ثم جلدة الكف المعتدلة … وابرد ما في البدن البلغم ثم الشعر ثم العظم ثم الغضروف ثم

الرباط ثم الوتر ثم الغشاء ثم العصب ثم النخاع ثم الدماغ ثم الشحم ثم السمين ثم الجلد واما ارطب ما في البدن فالبلغم ثم الدم ثم السمين ثم الشحم ثم

الدماغ ثم النخاع ثم لحم الثدي والانثيين ثم الرئة ثم الكبد ثم الطحال ثم الكليتان ثم العضل ثم الجلد هذا هو الترتيب الذي

رتبه جالينوس ولكن يجب ان تعلم ان الرئة في جوهرها وغريزتها ليست برطبة شديدة الرطوبة لان كل عضو شبيه في مزاجه الغريزي

بما يتغذى به … والرئة تتغذى من اسخن الدم … مخالطة للصفراء …

بعينه ولكنها قد يجتمع فيها فضل كثير من الرطوبة … من البخارات … من النزلات واذا كان الامر

على هذا فالكبد ارطب من الرئة كثيرا في الرطوبة الغريزية …

جوهرها ايضا وهكذا يجب ان نفهم من حال البلغم والدم من جهة وهو ان ترطيب البلغم في اكثر الامر هو على سبيل البل وترطيب الدم

على سبيل التقويم في الجوهر على ان البلغم الطبيعي … رطوبة فان الدم …

منه شيء كثير من الرطوبة التي كانت في البلغم …

واما ايبس ما في البدن فالشعر لانه من بخار دخاني تحلل ما كان فيه من خلط البخار وانعقدت الدخانية الصرفة ثم العظم لانه

ايبس الاعضاء لكنه ارطب من الشعر لان كون العظم من الدم وكون الشعر من الدخان … ومع هذا تشافه الرطوبات الغريزية … فلذلك ما كان

العظم يغتذي به كثير من الحيوانات والشعر لا يغتذي به … ان تغتذي بها … كما ان الخفاش …

لكن اذا اخذنا قدرا متساويين من العظم والشعر في الوزن … فالعظم …

فالعظم ادنى ارطب من الشعر وبعد العظم في اليبوسة الغضروف ثم الرباط ثم الوتر ثم الغشاء ثم الشرايين ثم الاوردة ثم عصب الحركة ثم

القلب ثم عصب الحس فان عصب الحركة ابرد وايبس كثيرا من المعتدل وعصب الحس ابرد وليس ايبس كثيرا من المعتدل بل عسى ان يكون قريبا

منه وليس ايضا اكثر … في البرد ثم الجلد والله اعلم الفصل الثالث في امزجة الاسنان الاسنان اربعة في الجملة سن النمو ويسمى سن الحداثة

وهو الى قريب من ثلثين سنة ثم سن الوقوف وهو سن الشباب فهو الى نحو من خمس وثلثين سنة او اربعين سنة ثم سن الانحطاط

مع بقاء من القوة وهو سن المكتهلين وهو الى نحو من ستين سنة ثم سن الانحطاط مع ظهور الضعف في القوة وهو سن الشيوخ الى

اخر العمر لكن سن الحداثة ينقسم الى سن الطفولة وهو ان يكون المولود بعد غير مستقل الاعضاء للحركات والنهوض والى سن الصبي وهو

بعد النهوض وقبل الشدة وهو ان لا يكون الاسنان قد استوفت السقوط والنبات ثم سن الترعرع وهو بعد الشدة ونبات الاسنان قبل المراهقة

ثم سن الغلامية والرهاق الى ان يبقل وجهه ثم سن الفتا الى ان يقف النمو والصبيان اعني من الطفولة الى الحداثة حرارتهم في الحد الذي

وفي الرطوبة كلام الخلاف بين الاطباء الاقدمين … حرارة الصبي والشاب فبعضهم يرى ان حرارة الصبي اشد …

ويكون افعاله الطبيعية من الشهوة والهضم اكثر وادوم … ان الحرارة الغريزية المستعدة … وبعضهم يرى

ان الحرارة الغريزية في الشبان اقوى … لان دمهم اكثر وامتن ولذلك اصابهم الرعاف اكثر واشد ولان مزاجهم الى الصفراء اميل

ومزاج الصبيان الى البلغم اميل ولانهم اقوى حركات والحركة بالحرارة وهم اقوى استمراء وهضما وذلك بالحرارة واما الشهوة فليست تكون

بالحرارة بل بالبرودة … اما تحدث الشهوة الكلبية في اكثر الامر من البرودة والدليل على …

والقيء والتخمة ما يعرض للصبيان لسوء الهضم والدليل على ان مزاجهم اميل الى … كلها …

اما النوازل التي للصبيان فانها رطبة باردة …

القوة … وايضا فان … تدل على … الفريقين واحتجاجهما … جالينوس فرد على الطائفتين

جميعا وبين ان الحرارة فيهما متساوية في الاصل لكن حرارة الصبيان اكثر كمية واقل كيفية اي حدة وحرارة الشبان اقل كمية واكثر

كيفية اي حدة وبيان هذا على ما يقوله فهو انا نتوهم ان حرارة واحدة بعينها في مقدار … حارا واحدا في الكيف …

متشابهة في جوهر رطب كثير كالماء … اخرى في جوهر يابس قليل كالحجر واذا كان كذلك فانا نجد حينئذ الحار المائي اكثر كمية واقل كيفية

والحار الحجري اقل كمية واحد كيفية وعلى هذا نقيس وجود الحار في الصبيان والشبان فان الصبيان انما تولدوا من المني الكثير الحرارة …

لم … الاسباب … لان الصبي … ومتدرج في النمو ولم يقف بعد … واما الشاب فلم

يزد في حرارته الغريزية ولا ايضا … بل حفظها … رطوبته اقل كمية وكيفية … الى ان

ياخذ الحرارة في الانحطاط … هذه الرطوبة … الى انحطاط الحرارة … الى النمو وكان الرطوبة …

يكون بقدر ما يحفظ الحرارة وتفضل الفضل للنمو ثم يصير باحد الامرين الاخر خيره بعده لا يفي لا باحد الامرين فيجب ان يكون في الوسط حتى
تفي باحد الامرين دون الاخر فلا ان يقال انها تفي بالتنمية ولا تفي بحفظ الحرارة الغريزية فانه كيف يزيد على الشيء ما ليس يكفيه ان يحفظ الا
فبقي ان يكون انما تفي بحفظ الحرارة ولا تفي بالنمو ومعلوم ان هذا السن هو سن الشباب واما قول القرشي ان النمو في الصبيان انما
هو بسبب الرطوبة دون الحرارة فقول باطل وذلك لان الرطوبة انما هي المادة والمادة لا تنفعل ولا تتخلق بنفسها بل عن فعل القوة
الفاعلة فيها والقوة الفاعلة ههنا هي نفس وطبيعة باذن الله ولا تفعل الا بالة هي الحرارة الغريزية وقولهم ايضا ان قوة الشهوة في
الصبيان انما هي لبرد المزاج قول باطل فان تلك الشهوة الفاسدة التي تكون لبرد المزاج لا يكون معها استمرا واعتدال ولا استمرار في ابدان
في اكثر الاوقات على احسن ما يكون ولولا ذلك لما كانوا يبرزون من البدل الذي هو الغذاء اكثر مما يتحلل حتى ينموا ولكنهم
لهم سوا اسرافهم وسوء تدبيرهم لمطعومهم وتناولهم الاشياء الرديئة والرطبة والكثرة وحركاتهم الفاسدة عليها فلهذا ما يجتمع
فيهم فضول اكثر يحتاجون الى تنقية اكثر وخصوصا بادرارهم ولذلك [illegible]
هو القول في مزاج الصبي والشاب على حسب ما يكمل ببيانه جالينوس وعبرنا عنه ثم يجب ان نعلم ان الحرارة بعد سن الوقوف يأخذ
في الانتقاص لاستنشاق الهوا المحيط بمادتها التي هي الرطوبة ومعاونة الحرارة الغريزية ايضا من داخل ومعاضدة الحركات البدنية
الضرورية في المعيشة له وعجز الطبيعة عن مقاومته ذلك دائما فان جميع القوى الجسمانية متناهية فتكل [illegible]
فعلها في الايراد الموارد دائما ولو كانت هذه القوة ايضا غير متناهية ولو كانت دائمة الايراد لبدل ما يتحلل السوا بمقدار واحد
كان التحلل ليس يعادل والتحلل يزداد دائما كل يوم لما كان البدل يقاوم التحلل وكان التحلل يفني الرطوبة فكيف والامر ان كلاهما
على نسبة النقصان والتراجع واذا كان لذلك فواجب ضرورة ان يفنى المادة فتطفأ الحرارة والنقصان وخصوصا ان عاق عنها
بسبب عوز المادة سبب اخر وهو الرطوبة الغريبة التي تحدث دائما لعدم الغذاء للهضم فتعين على اطفائها من وجهين احدهما بالخنق
والغمر والاخر بمضادة الكيفية لان تلك الرطوبة تكون بلغمية باردة وهذا هو الموت الطبيعي الموجل لكل شخص بحسب مزاجه الاول الى حد
قوته في حفظ الرطوبة ولكل منهم اجل مسمى وهو مختلف في الاشخاص لاختلاف الامزجة فهذه هي الاجال الطبيعية وههنا اجال
اخترامية غيرها وهي اخرى وكل بقدر فالحاصل من هذا ان الصبيان والشبان حارة باعتدال وان الكهول والمشايخ باردة
الا ان الصبيان ارطب من المعتدل لاجل النمو ويدل عليه التجربة وهي من لين عظامهم واعصابهم والقياس وهو من قرب عهدهم
بالروح البخاري واما الكهول والمشايخ خصوصا فانهم مع انهم ابرد فهم ايبس يعرف ذلك بالتجربة من صلابة عظامهم وقحل جلودهم
وبالقياس من بعد عهدهم بالمني والدم والروح البخاري ثم الحرارة متساوية في الصبيان والشبان والمائية والهوائية في الصبيان
والارضية في الكهول والمشايخ اكثر فيهما وفي المشايخ اكثر والشاب معتدل المزاج فوق اعتدال الصبي لكنه بالقياس الى الصبي يابس المزاج
بالقياس الى الكهل والشيخ حار المزاج والشيخ ايبس من الشاب والكهل في مزاج اعضائه الاصلية وارطب منهما بالرطوبة الغريبة البلغمية
واما الاجناس في اختلاف امزجتها فان الاناث ابرد امزجة من الذكور ولذلك قصرن عن الذكور في الطول وارطب فلبرد ذلك
كثرت فضولهن ولقلة رياضتهن [illegible] لحمهن اسخف وان كان لحم الرجل من جهة تركيبه مما يخالطه اسخف فانه لكثافته اشد

ما يعرف منه من العروق وكثيف العصب واهل البلاد الشمالية ارطب واهل الصناعات المائية ارطب الذين يحاولون فيها
معنى الحلو [illegible] واما علامات الامزجة فسنذكرها حيث نذكر العلامات كلية وجزئية

التعليم الرابع في الاخلاط وهو فصلان

الخلط جسم رطب سيال يستحيل اليه الغذا اولا فمنه خلط محمود وهو الذي من شانه ان يصير جزءا من جوهر المغتذي
وحده او مع غيره ومتشبها به وبالجملة سادا بدل ما يتحلل منه ومنه فضل وخلط رديء وهو الذي ليس من شانه
ذلك او يستحيل الى الخلط المحمود ويكون قبل ذلك ان يدفع عن البدن ونقول ان رطوبات البدن منها اولى ومنها
ثانية فالاولى هي الاخلاط الاربعة التي نذكرها والثانية قسمان اما فضول واما غير فضول والفضول سنذكرها والتي
ليست بفضول هي التي استحالت عن حال الابتداء وتعلقت بالاعضاء الا انها لم تصر جزء عضو من الاعضاء المفردة بالفعل التام وهي
اصناف اربعة احدها الرطوبة المحصورة في تجاويف اطراف العروق الصغار المجاورة للاعضاء الاصلية الساقية لها
والرطوبة التي هي منبثة في الاعضاء الاصلية بمنزلة الطل وهي مستعدة لان تستحيل غذاء اذا انقطع عن البدن الغذاء ولان تبل الاعضاء اذا جففها
سبب من حركة عنيفة او غيرها والثالث الرطوبة القريبة العهد بالانعقاد وهي غذاء استحال الى جوهر الاعضاء من طريق المزاج والتشبه
ولم يستحكم بعد من طريق القوام التام والرابع الرطوبة المداخلة للاعضاء الاصلية منذ ابتداء النشو التي بها اتصال اجزائها
ومبدؤها من النطفة ومبدأ النطفة من الاخلاط ونقول ايضا ان الرطوبات الخلطية المحمودة والفضلية تنحصر في اربعة اجناس
جنس الدم وهو افضلها وجنس البلغم وجنس الصفراء وجنس السوداء والدم حار الطبع رطبه وهو صنفان طبيعي وغير طبيعي
والطبيعي احمر اللون لا نتن له حلو جدا وغير الطبيعي قسمان قسم منه قد تغير عن المزاج الصالح لا لشيء خالطه لكن بان ساء مزاجه في نفسه
مثل ان برد او سخن وقسم منه انما تغير بان حصل خلط رديء فيه وذلك قسمان فانه اما ان يكون الخلط ورد عليه من خارج فنفذ فيه
فافسده واما ان يكون الخلط تولد فيه بان يكون عفن بعضه واستحال لطيفه صفراء وكثيفه سوداء او بقيا او احدهما
فيه وهذا القسم يختلف بحسب ما يخالطه من اصناف البلغم واصناف السوداء واصناف الصفراء والمائية فيصير تارة
عكرا وتارة رقيقا وتارة اسود شديد السواد وتارة ابيض وكذلك يختلف في رائحته وفي طعمه فيصير مرا ومالحا والى الحموضة ما
والبلغم ايضا منه طبيعي ومنه غير طبيعي فاما الطبيعي فهو الذي يصلح لان يصير في وقت ما دما لانه دم غير تام النضج وهو ضرب
من البلغم الحلو وليس هو شديد البرد بل هو بالقياس الى البدن قليل البرد وبالقياس الى الدم والصفراء بارد وقد يكون من البلغم
الحلو ما ليس بطبيعي وهو البلغم الذي لا طعم له الذي سنذكره ان اتفق ان خالطه دم طبيعي وكثيرا ما يحس به في النوازل وفي النفث
واما الحلو الطبيعي فان جالينوس زعم ان الطبيعة لم تعد له عضوا كالمفرغة مخصوصا مثل ما للمرتين لان هذا البلغم قريب الشبه
من الدم ويحتاج اليه الاعضاء كلها ولذلك يجري مجرى الدم ونقول نحن ان تلك الحاجة هي لامرين احدهما ضروري والاخر منفعة
اما الضروري فلسببين احدهما ليكون قريبا من الاعضاء متى فقدت الاعضاء الغذاء الوارد المهيأ دما صالحا لاحتباس مدده من المعدة
والكبد لاسباب عارضة اقبلت عليه قواها بحرارتها الغريزية فانضجته وهضمته واغتذت به وكذلك الحرارة الغريزية
تنضجه وتهضمه وتصلحه دما فكذلك الحرارة الغريبة [illegible] في المرضى فان [illegible]

البلغم في الموارد العروق يدا على ... دما وان شاركه في الحار العروض يحل عفنا فاسدا والثاني يخالط الدم فيه لتغذية الاعضاء البلغمية
التي يجب ان يكون في دمها الغاذي لها بلغم بالفعل على قسط معلوم مثل الدماغ وهذا موجود للرئتين واما المنفعة فهي ان يمنع المفاصل
والاعضاء الكثيرة الحركة فلا يعرض لها جفاف بسبب حرارة الحركة وبسبب الاحتكاك وهذه منفعة وانعد في عموم الضرورة واما البلغم الغير
فمنه فضلي مختلف القوام حتى عند الحس وهو الخامي ومنه مستوي القوام في الحس مختلف في الحقيقة وهو الخام ومنه الرقيق جدا وهو
ومنه الغليظ جدا وهو الابيض المسمى الجصي وهو الذي قد تحلل لطيفه لكثرة احتباسه في المفاصل والمنافذ وهذا اغلظ الجميع
البلغم منه مالح وهو احر ما يكون من البلغم وايبسه واجففه وسبب كل ملوحة تحدث ان يخالط رطوبة مائية قليلة الطعم او عديمة الطعم
ارضية محترقة يابسة المزاج مرة الطعم تخالطه باعتدال فانها ان كثرت مررت ومن هذا تولد الاملاح وملح المياه وقد يصنع الملح من الرماد
والعفونة ... وكذلك البلغم الرقيق [illegible]
او طعمه قليل غير غالب ... الطبع ... فهذا البلغم صفراوي واما الحلو
فلان هذا البلغم لعفونته او ما ... ونحن نقول ان العفونة ... من الاحتراق والرماد ... المالح
التي يخالطه ... للملوحة ... ان يكون ... والواو ...
يا ما من البلغم حامض ... حلو ... واما ... الحامض ايضا يكون ... على قسمين احدهما
سبب مخالطه شيء ... هو السوداء الحامضي التي ... والثاني ... ان يعرض للبلغم ... المذكور او ما هو في
الحلاوة ... من البلغم ايضا عفص ... وما كانت عفوصته
السوداء العفصية ... ربما كانت عفوصته بسبب ... الى العفوصة ...
الارضية فليلا ... الحرارة ... ولا ... ومن البلغم نوع زجاجي ثخين غليظ يشبه الزجاج الذائب
وتعلق ... في ... ان يكون الغليظ ... هو الخلط ... وهذا النوع من البلغم هو الذي
كان ... في اول الامر باردا ... في ... حتى غلظ وازداد بردا فقد تبين اذن ان اقسام البلغم الغير
جملتها اربعة مالح وحامض وعفص ... وقوامه ايضا ... من زجاجي ومخاطي وجصي والخام في عداد المخاطي
الصفراء منها ايضا طبيعي ومنها فضل وغير طبيعي فالطبيعي منها هو رغوة الدم وهو احمر اللون ناصعه خفيف حاد وكلما كان اسخن
فهو اشد حمرة واذا تولد في الكبد انقسم قسمين فذهب قسم منه مع الدم وتصفى قسم منه الى المرارة والذاهب منه مع الدم قد ذهب معه
لضرورة ومنفعة اما الضرورة فليخالط الدم في تغذية الاعضاء التي ينبغي ان يكون في غذائها جزء صالح من الصفراء ويحسب ما ينبغي له
من القسمة مثل الرئة واما المنفعة فلان يلطف الدم وينفذه في المسالك الضيقة والمتصفى منه الى المرارة يتوجه ايضا لضرورة
ومنفعة اما الضرورة فاما بحسب البدن كله وهي تخليصه من الفضل واما بحسب عضو منه وهي لتغذية المرارة واما المنفعة فمنفعتان
احدهما ... المعاء من الثفل والبلغم اللزج والثانية لذعها المعاء ... العضل المقعدة ليحس بالحاجة ويحوج الى النهوض للتبرز ولذلك
ربما عرض قولنج بسبب سدة تقع في المجرى المتوجه من المرارة الى المعاء واما الصفراء الغير الطبيعية فمنها ما هو وجد عن الطبيعة

عن الطبيعة وشيء منها امر وجد من الطبيعة ... بانه في جوهره غير طبيعي والقسم الاول منه ما هو معروف مشهور وهو
الذي يكون الوجه المخالط له بلغما ... في ... الامر في الكبد ... ما هو اقل شهرة وهو الذي يكون الوجه المخالط له سوداء
والمعروف المشهور هو اما المرة الصفراء واما المرة المحية وذلك لان البلغم الذي يخالطه ربما كان رقيقا فحدث منه الاول وربما
كان غليظا فحدث منه الثانية اعني الصفراء الشبيهة بمح البيض واما الذي هو اقل شهرة فهو الذي يسمى صفراء محترقة وحدوثه على
وجهين احدهما ان تحترق الصفراء في نفسها فيحدث فيها رمادية فلا يتميز لطيفها من رمادها بل يحبس الرمادية فيها وهذا
هذا القسم ويسمى صفراء محترقة والثاني ان يكون السوداء وردت عليه من خارج فخالطته وهذا اسم ولون هذا الصنف
احمر لكنه غير ناصع ولا مشرق بل اشبه بالدم الا انه رقيق وقد يتميز من لونه لاسباب واما الخارج عن الطبيعة في جوهره فمنه
ما تولد لكثر ما يتولد منه في الكبد ومنه ما تولد اكثر ما تولد منه في المعدة والذي تولد اكثر ما يتولد منه في الكبد هو صنفان
وهو الصفراء المحترقة من الدم اذا احترق الذي هو كثيف السوداء والذي تولد اكثر ما يتولد منه ما هو في المعدة هو على قسمين كراثي
وزنجاري ويشبه ان يكون الكراثي متولدا من احتراق المحي فانه اذا احترق حدث فيه الاحتراق سوادا وخالطه الصفرة فحدث
فيما بين ذلك الخضرة واما الزنجاري فيشبه ان يكون متولدا من الكراثي اذا استد احتراقه حتى تفنى رطوبته ويأخذ يضرب الى البياض
لنفقده فان الحرارة تحدث اولا في الجسم الرطب سوادا ثم تسلخ عنه السواد اذا اشتعل يعني رطوبته اذا افرطت في ذلك يكتنفه مثل هذا
في الحطب تتفحم اولا ثم تترمد وذلك لان الحرارة تفعل في الرطب سوادا وفي ضده بياضا والبرودة تفعل في الرطب بياضا وفي ضده سوادا
وهذان الصنفان اعني الكراثي والزنجاري رديئان وهذا النوع الزنجاري احر انواع الصفراء واردها واقتلها ويقال انه من جوهر السموم
واما السوداء فمنها طبيعي ومنها فضل غير طبيعي والطبيعي منها درديء الدم المحمود وثفله وعكره وطعمه بين حلاوة وعفوصة واذا تولد
في الكبد توزع الى قسمين قسم منه يذهب مع الدم وقسم يتوجه نحو الطحال والقسم الذاهب منه مع الدم يذهب لضرورة ومنفعة اما الضرورة
فليخالط الدم بالمقدار الواجب في تغذية عضو عضو من الاعضاء التي يجب ان تقع في غذائها جزء صالح من السوداء مثل العظام واما
المنفعة فهي انه يشد الدم ويقويه ويكثفه والقسم النافذ منه الى الطحال وهو ما يستغني عنه الدم يذهب ايضا لضرورة ومنفعة اما الضرورة
فاما بحسب البدن كله وهو تنقيته عن الفضل واما بحسب عضو وهو تغذية الطحال واما المنفعة فما يقع عند تحلبها الى فم المعدة
وتلك المنفعة هي وصول احدها انها تشد فم المعدة وتكثفه وتقويه والثاني انها تدغدغ فم المعدة بالحموضة فتنبه على الجوع وتحرك
الشهوة واعلم ان الصفراء المتحلبة الى المرارة هي ما يستغني عنه الدم والمتحلبة عن المرارة هي ما يستغني عنه المرارة وكذلك السوداء المتحلبة
الى الطحال ما يستغني عنه الدم والمتحلبة عن الطحال هي ما يستغني عنه الطحال وكان تلك الصفراء الاخيرة تنبه القوة الدافعة من
اسفل كذلك هذه السوداء الاخيرة تنبه القوة الجاذبة من فوق فتبارك الله احسن الخالقين واما السوداء الغير الطبيعية فهي ما
ليس على سبيل الرسوب والتفلية بل على سبيل الاحتراق والرمادية فان الاشياء الرطبة المخالطة للارضية تتميز الارضية منها
على جهتين اما على جهة الرسوب مثل هذا الدم هو السوداء الطبيعية واما على جهة الاحتراق بان يتحلل اللطيف ويبقى الكثيف مثل
هذا الدم والاخلاط هو السوداء الفضلية ويسمى المرة السوداء وانما لم يكن الرسوبية الا للدم لان البلغم للزوجته لا يرسب عنه

شيء كالدهن والصفراء اللطافتهما وقلة الارضية فيهما ولدوام حركتهما ولقدر مقدار ما يتميز منهما عن الدم في البدن لا يرسب منهما
شيء يعتد به واذا تميز احتبس بعفن او سدد او داء عفن يحلل الطبيعة ويبقي ثفله سوداء حراقاً فلا رسوب له والسوداء الفضلية
ومنها ما ذهب لطيفه وبقي كثيفه سوداء حراقة لا رسوبية ماهو رماد الصفراء اذا احترقت وهو مر والفرق بينه وبين الصفراء التي
سميناها محترقة هو ان تلك صفراء خالطها هذا الرماد واما هذا فهو رماد متميز بنفسه تحلل لطيفه ومنها ما هو رماد البلغم
واحراقه فان كان البلغم لطيفاً جداً مائياً فان رماديته يكون الى الملوحة والا كانت الى حموضة او عفوصة ومنها ما هو رماد
الدم واحراقه وهذا مالح الى حلاوة يسيرة ومنها ما هو رماد السوداء الطبيعية فان كانت رقيقة كان رمادها واحراقها
شديد الحموضة كالخل يغلي على وجه الارض حامض الريح ينفر عنه الذباب ونحوه وان كانت غليظة كان اقل حموضة مع شيء
من العفوصة والمرارة فاصناف السوداء الرديئة ثلثة الصفراء اذا احترقت وتحلل لطيفها وهذان القسمان المذكوران بعدها
واما السوداء البلغمية فابطأ ضرراً واقل رداءة واشدها عاملة واسرعها افساداً هو الصفراوية لكنها اقبل للعلاج واما القسمان
الآخران فان الذي هو اشد حموضة اردأ ولكنه اذا لم يتحرك في شرائه كان اقبل للعلاج واما الثالث فهو اقل غليانا على
الارض وتشبثاً بالاعضاء وابطأ منه في انتهائه الى الهلاك ولكنه اعصى في التحلل والنضج وقبول الدواء فهذه هي اصناف الاخلاط
الطبيعية والفضلية قال جالينوس ولم يصب من زعم ان الخلط الطبيعي هو الدم لا غير وسائر الاخلاط فضول لا يحتاج اليها
البتة وذلك لان الدم لو كان وحده هو الخلط الذي يغذو الاعضاء لتشابهت في الامزجة والقوام ولما كان العظم اصلب من اللحم
الا ودمه دم خالطه جوهر صلب سوداوي ولما كان الدماغ الين منه الا وان دمه دم خالطه جوهر لين بلغمي والدم نفسه
يحدث معها الطالبين الاخلاط فينفصل عنه اذا اخرج ... في الاناثين ... كالرغوة هو الصفراء ... كالثفل والعكر هو
السوداء ... بياض البيض هو البلغم ... هو المائية التي تندفع فضلها في البول ليست من الاخلاط لان المائية هي
الذي لا يغذو وانما الحاجة اليها لترقيق الغذاء وتنفيذه واما الخلط فهو من الماكول والمشروب العادي ومعنى قولنا غاذ
بالقوة شبيه بالبدن والذي هو بالقوة شبيه ببدن الانسان هو جسم ممتزج لا بسيط ومن الناس من يظن ان قوة البدن
تابعة لكثرة الدم وضعفه تابع لقلته وليس كذلك بل المعتبر حال اغتذاء البدن منه ومن الناس من يظن ان الاخلاط اذا زادت او
او نقصت فيجب ان يكون على النسبة التي بينها بدن الانسان في مقاديرها بعضها عند بعض فان الصحة محفوظة وليس كذلك بل
يكون لكل واحد من الاخلاط مع ذلك تقدير في الكم محفوظ ليس بالقياس الى خلط آخر بل في نفسه مع حفظ التقدير الذي
بالقياس الى غيره ودقائق في امور الاخلاط ليست تليق بالاطباء لا بالفلاسفة فيحاج عنها الفصل الثاني
في كيفية تولد الاخلاط ان الغذا له انهضام ما بالمضغ وذلك بسبب ان سطح الفم متصل بسطح المعدة بل كانهما سطح واحد و
فيه قوة هاضمة فاذا لاقى الممضوغ احالته احالة ما ويعينه على ذلك الريق المستفيد بالنضج الواقع فيه حرارة غريزية و
لذلك ما كانت الحنطة الممضوغة تفعل في انضاج الدماميل والخراجات ما لا يفعله المدقوقة المبلولة بالماء والمطبوخة فيه
وقالوا والدليل على ان الممضوغ قد بدا فيه شيء من النضج انه لا يوجد فيه الطعم الاول ولا رائحته الاولى ثم اذا ورد على

الانهضام التام لا بحرارة المعدة وحدها بل بحرارة ما يطيف بها ايضا اما من ذات اليمين فالكبد واما من ذات اليسار فالطحال فان الطحال قد
يسخن لا بجوهره بل بالشرايين والاوردة الكثيرة التي فيه واما من قدام فالثرب الشحمي القابل للحرارة سريعا بسبب الشحم المؤديها الى المعدة واما
من فوق فالقلب بتوسط تسخينه للحجاب فاذا انهضم الغذا اولا صار بذلك في اكثر الحيوان ... الى قوام
كيلوسيا وهو جوهر سيال شبيه ماء الكشك الثخين ثم انه يندفع ذلك بعد ان تحلل لطيفه من المعدة ومن الامعاء ايضا فيندفع من طريق العروق
المسماة ما ساريقا وهي عروق دقاق صلاب متصلة بالامعاء كلها فاذا اندفع فيها صار الى العرق المسمى باب الكبد فنفذ في الكبد في
اجزاء وفروع الباب في الكبد متصغرة ومتضائلة كالشعر ملاقية لفوهات ... اصول العرق الطالع من حدبة الكبد ولن
يفعل في تلك المضائق ... الا اذا خلط مائي من الماء المشروب فوق الحاجة اليه في البدن فانه يوقع ... العروق صار كان الكبد
ملاقيه لكليته هذا الكيلوس ... الطبخ وكل الطباخ لمثله شيء كالرغوة وشيء كالرسوب
كان معهما ما شيء هو الى الاحتراق ان افرط الطبخ او شيء كالفج ان قصر الطبخ فالرغوة هي الصفراء والرسوب هو السوداء وهما طبيعيان
والمحترق لطيفه صفراء رديئة وكثيفه سوداء رديئة والفج هو البلغم واما الشيء المتصفى من هذه الجملة نضيجا فهو الدم الا انه
بعد ما دام في الكبد يكون ارق ... المائية المحتاج اليها للعلة المذكورة ولكن هذا الشيء الذي هو الدم اذا انفصل عن الكبد
... يتصفى ايضا عن المائية الفضلية التي ما احتيج اليها الا بسبب ... فلا يقع ... في عرق نازل الى الكليتين ... والكليتان
والمائية ... من تلك المائية وتندفع باقيها الى المثانة والى الاحليل واما الدم الحسن القوام فيندفع في العرق العظيم الطالع من حدبة الكبد
في الاوردة المتشعبة منه ثم في جداول الاوردة ثم في سواقي الجداول ثم في رواضع السواقي ثم في العروق الليفية الشعرية ثم
يرشح من فوهاتها في الاعضاء بتقدير العزيز الحكيم وسبب الدم الفاعلي الحرارة المعتدلة وسببه المادي هو المعتدل من الاغذية والاشربة الفاضلة
وسببه الصوري النضج الفاضل وسببه التمامي تغذية البدن والصفراء سببها الفاعلي اما الطبيعي منها الذي هو رغوة الدم فهو الحرارة المعتدلة
واما الصفراء ... فهي الحرارة النارية المحرقة المفرطة خصوصا في الكبد وسببها المادي هو الالطف الحار الحلو الدسم والحريف من الاغذية
مجاوزة النضج الى الافراط وسببها التمامي الغرض والمنفعة المذكوران والبلغم سببه الفاعلي حرارة مقصرة وسببه المادي الغليظ الرطب
اللزج البارد من الاغذية وسببه الصوري قصور النضج وسببه التمامي غرضه ومنفعته المذكوران والسوداء سببها الفاعلي اما الطبيعي
فحرارة معتدلة واما المرضى فحرارة مجاوزة للاعتدال وسببها المادي الشديد الغلظ القليل الرطوبة من الاغذية والحار منها اقوى
ذلك وسببها الصوري الثفل المترسب على انه بحيث لا يسيل ولا يتحلل وسببها التمامي غرضها ومنفعتها المذكوران والسواد ... الكبد
الكثير او لضعف الطحال او لشدة تبرد ... او لدوام احتقان او امراض كثيرة ... الاخلاط وكثرة السوداء ...
والعلة فيه معها ... تولد الدم ... الاخلاط الحسن فعل الدم يجب ان يعلم ان الحرارة والبرودة سبب لتولد الاخلاط مع سائر الاسباب لكن
الحرارة المعتدلة تولد الدم والمفرطة تولد الصفراء والمفرطة جدا تولد السوداء بفرط الاحراق والبرودة تولد البلغم والمفرطة جدا
تولد السوداء بفرط الاجماد ويكون بحسب ما يوالي القوى المنفعلة بازاء القوى الفاعلة وليس يجب ان يقف الاعتقاد على ان كلام ... تولد
الشيء ... ولا يولد الضد بالعرض ... بالذات فان المزاج ... له كثيرا تولد الضد فان المزاج البارد اليابس تولد الرطوبة

الغريبة لان الكل ولكن لضعف الهضم وبسبب هذا الانسان تكون بحيث اذا رجع الى المفاصل اورث وجعا باردا للمس باعتبار فيسيل الى عروق فيسيل بها
ما يولد الشيخوخة بالحقيقة برد ويبس ويجب ان يعلم ان الدم وما يجري مجراه في العروق بعض انات واذا انتشر على الاعضاء طبيعته كل عضو
منه حصته بالهضم الرابع فضل الهضم الاول وهو في المعدة يندفع من طريق الامعاء وفضل الهضم الثاني وهو في الكبد يندفع اكثره في البول
من جهة الطحال والمرارة وفضل الهضمين الباقيين يندفع بالتحلل الذي لا يحس وبالعرق وبالوسخ الخارج بعضه من منافذ محسوسة كالاذن
والصماخ او غير محسوسة كالمسام او خارجة عن الطبع كالاورام المتفجرة او بما ينبت من زوائد البدن كالشعر والظفر واعلم ان من
اخلاطه ما يضعف استفراغها ويؤذي بعضه سلامة ان كانت واسعة تادنيا في قوتها لما يتبع الحمل من الضعف ولان الاخلاط الرقيقة
يسهل الاستفراغ والتحلل وما يسهل استفراغه وتحلله يسهل ان يستحيل الروح في تحلله فيتحلل معه واعلم انه كما ان للاخلاط
اسبابا في تولدها فكذلك لها اسباب في حركاتها فان الحركة والاشياء الحارة تحرك الدم والصفراء وهما يحركان السوداء وتعين
لكن الدعة تقوي البلغم وضعف قاصر السوداء ولذلك اوهام الفهما تحرك الاخلاط مثل ان الدم يحرك النظر الى الاشياء الحمر ولذلك نهي
عن ان ينظر صاحب الرعاف الى الاشياء الحمر فهذا ما نقوله في الاخلاط وتولدها واما مخاصمات المخالفين فصوابها في الحكماء دون الاطباء والله اعلم
بالصواب

[illegible]

الاعضاء اجسام متولدة من اول مزاج الاخلاط كما ان الاخلاط اجسام متولدة من اول مزاج الاركان والاعضاء فمنها ما هو مفردة ومنها ما هي مركبة والمفردة هي التي اي جزء محسوس اخذت
منها كان مشاركا للكل في الاسم والحد مثل اللحم واجزائه والعظم واجزائه والعصب واجزائه وما اشبه ذلك ولذلك يسمى متشابهة الاجزاء
والمركبة هي التي اذا اخذت منها جزء اي جزء كان لم يكن مشاركا للكل في الاسم ولا في الحد مثل اليد والرجل والوجه فان جزء الوجه
ليس بوجه وجزء اليد ليس بيد ويسمى اعضاء آلية لانها هي الات النفس في تمام الحركات والافعال واول الاعضاء المتشابهة الاجزاء العظم وقد
خلق صلبا لانه اساس البدن ودعامة الحركات ثم الغضروف وهو الين من العظم فينعطف واصلب من سائر الاعضاء والمنفعة في
خلقه ان يحسن به اتصال العظام بالاعضاء اللينة فلا يكون الصلب واللين قد تركبا بلا متوسط فيتأذى اللين بالصلب خصوصا عند
الضربة والضغطة بل يكون التركيب مدرجا مثل ما في عظم الكتف والشراسيف في اضلاع الخلف ومثل الغضروف الحنجري وليحسن
به تجاور المفاصل المتحاكة فلا يرض لصلابتها وايضا اذا كان بعض العضل ممتدا الى عضو غير ذي عظم يسند اليه ويقويه
عضلات الاجفان كان هناك دعامة وعماد الاوتار وايضا فانه قد تمس الحاجة في مواضع كثيرة الى اعتماد يتأتى على شيء قوي ليس
الصلابة كما في الحنجرة ثم العصب وهي اجسام دماغية المنبت او نخاعية المنبت بيض لدنة في الانعطاف صلبة في الانفصال خلقت ليتم
للاعضاء الاحساس والحركة ثم الاوتار وهي اجسام تنبت من اطراف العضل شبيهة بالعصب فتلاقي الاعضاء المتحركة فتارة تجذبها بانجذاب
العضلة واجتماعها ورجوعها الى ورائها وتارة ترخيها باسترخاء العضلة عائدة الى وضعها او بعيدة عنه على
قولهما حال لو بهما على وضعها المطبوع لها على تباعد او بين بعض العضل وهي مؤلفة في الاكثر من العصب النافذ في العضلة البارز
في الجهة الاخرى ومن الاجسام التي يتلو ذكرها ذكر الاوتار وهي التي تسمى رباطات وهي ايضا عصبانية المرأى والملمس يأتي من
الجهة العظمية فتسمى عقبا والاوتار والاعصاب ايضا فما يلي العضلة منها اشبهها ومنها ما فارقها الى العضل او العضو المحرك احدهما الى الاخر

والعضل ثم الرباطات التي ذكرناها وهي ايضا اجسام شبيهة بالعصب بعضها يسمى رباطا مطلقا وبعضها يخص باسم العقب
فاما ما يمتد الى العضل لم يسم الا رباطا واما لم يمتد اليها ولكن وصل بين طرفي عظمي المفصل او بين اعضاء اخرى واحكم شد الى شيء فانه مع ما
رباطا انما يخص باسم العقب ولعل تسمى من الروابط حس وذلك لئلا يتأذى بكثرة ما يلزمه من الحركة والحك ومنفعة الرباط معلوم
مما سلف ثم الشريانات وهي اجسام نابتة من القلب ممتدة مجوفة طولا عصبانية رباطية الجوهر لها حركات منبسطة ومنقبضة
فيكون بها خلقت لترويح القلب ونفض البخار الدخاني عنه ولتوزيع الروح على اعضاء البدن ثم الاوردة وهي شبيهة بالشريانات
لكنها نابتة من الكبد وساكنة لتوزيع الدم على اعضاء البدن ثم الاغشية وهي اجسام منتسجة من ليف عصباني غير محسوس رقيقة
مستعرضة تغشي سطوح اجسام اخرى وتحتوي عليها لمنافع منها ليحفظ جملتها على شكلها وهيئتها ومنها ليعلقها من اعضاء اخرى ويربطها
بها بواسطة العصب والرباط الذي تنشعب الى ليفها فاشتمل عليه كالكلية من الصلب ومنها ليكون للاعضاء العديمة الحس في جوهرها
سطح حاس بالذات لما يلاقيه وحاس لما يحدث في الجسم الملفوف فيه بالعرض وهذه الاعضاء مثل الرئة والكبد والطحال والكليتين
لا يحس بجواهرها البتة لكن انما يحس بالامور المصادمة لها بما عليها من الاغشية واذا حدث فيها ريح او ورم احس اما الريح فيحس
بالغشاء المتمدد الذي يحدث فيه واما الورم فيحس الغشاء معلقه بالعرض لانجذاب العضو لثقل الورم ثم اللحم وهو حشو خلل وضع
الاعضاء في البدن وقوتها التي يدعم بها وكل عضو فله في نفسه قوة غريزية بها يتم امر التغذي وذلك هو جذب الغذاء وامساكه
وتشبيهه والصاقه ودفع الفضل عنه ثم بعد ذلك تختلف الاعضاء فبعضها له الى هذه القوة قوة تصير منه الى غيره وبعضها ليس له ذلك
ومن وجه اخر فبعضها له الى هذه القوة قوة تصير اليه من غيره وبعضها ليس له ذلك فاذا تركبت حصلت عضو قابل معط وعضو معط غير
معط وعضو لا قابل ولا معط اما العضو القابل المعطي فلم يشك في وجوده فان الدماغ والكبد اجمعوا على ان كل واحد منهما يقبل قوة
الحياة والحرارة الغريزية والروح من القلب كل واحد منهما ايضا مبدأ قوة يعطيها غيره اما الدماغ فمبدأ الحس عند قوم مطلقا وعند قوم لا
مطلقا والكبد مبدأ التغذية عند قوم مطلقا وعند قوم لا مطلقا واما العضو القابل غير المعطي فالشك في وجوده ابعد مثل اللحم القابل
قوة الحس والحياة وليس هو مبدأ لقوة يعطيها غيره بوجه واما القسمان الاخران فاختلف في احدهما الاطباء مع الحكماء والفلاسفة
فقال كبراء الفلاسفة ان هذا العضو هو القلب فهو الاصل الاول لكل قوة وهو يعطي سائر الاعضاء كلها القوى التي تغتذي والتي تحيى
وتحس والتي تدرك وتحرك واما الاطباء وقوم من اوائل الفلاسفة فقد فرقوا هذه القوى في الاعضاء ولم يقولوا بعضو معط غير قابل
وقولهم ابعد التحقيق والتدقيق وقول الاطباء في بادي النظر اظهر ثم اختلفوا في القسم الاخر الاطباء فيما بينهم والفلاسفة فيما بينهم فظن بعضهم
ان العظم واللحم غير الحاس وما اشبهها انما يقوى فيها بحفظها باغذيتها من مبادي اخر لكنها تملك القوى اذا وصل اليها غذاؤها
فلو بقيت شيئا اخر قوة فيها ولا انها تفيدها عضو قوة اخرى وذهب طائفة الى ان تلك القوى ليست فيها لكنها فائضة اليها من
القلب في اول الكون ثم استقرت فيها والطبيب ليس عليه ان يتبع الحق في هذا بالبرهان فليس له اليه سبيل من جهة
ما هو طبيب ولا يضره في شيء من صناعته اهماله ولكن يجب ان يعلم ويعتقد في الاختلاف الاول انه لا عليه كان القلب مبدأ الحس والحركة
للدماغ والقوى المغذية للكبد فلم يكن الدماغ اما بنفسه واما بعد القلب مبدأ الافعال النفسانية بالقياس الى سائر الاعضاء

لو كان سيلان الانفعال الطبيعية المنفعلة بها القياس الى سائر الاعضاء يجب بعضهم ويتعلق في الاختلاف الثاني انه لا يفيد كان حصول
القوة الغريزية في مثل العظم مثلا والحصول من الكبد او استحقه بمزاجه ولا واحد منهما ولكن كان يجب ان يعتقد
ان تلك القوة ليست فائضة البتة من الكبد وكان مثل العظم كالحس والحركة اذا
انسد العصب الجائي من الدماغ بل تلك القوة صارت غريزية للعظم ما بقي على مزاجه ومن الاعضاء
رئيسة واعضاء خادمة للرئيسة واعضاء مرؤوسة بلا خدمة واعضاء غير رئيسة ولا مرؤوسة فالاعضاء الرئيسة هي التي هي مبادي
للقوى الاولى في البدن المضطر اليها في بقاء الشخص فالرئيسة منه القلب وهو مبدأ قوة الحياة والدماغ وهو مبدأ قوة الحس والحركة والكبد
وهو مبدأ قوة التغذية واما بحسب بقاء النوع فالرئيسة هذه الثلاثة ورابع يخص النوع وهو الانثيان اللتان تضطر اليهما لامر
وينتفع بهما لامر ايضا اما الاضطرار فلتوليد المني الحافظ للنسل واما الانتفاع فلاجل افادة تمام الهيئة والمزاج الذكوري والانوثي اللذين
هما من العوارض اللازمة لانواع الحيوان لا من الاسباب الداخلة في قوام الحيوانية واما الاعضاء الخادمة فبعضها يخدم خدمة مهيئة
وبعضها يخدم خدمة مؤدية والخدمة المهيئة تسمى منفعة والخدمة المؤدية تسمى خدمة على الاطلاق والخدمة المهيئة تتقدم فعل الرئيس
والخدمة المؤدية تتأخر عن فعل الرئيس واما القلب فخادمه المهيئ هو مثل الرئة والمؤدي مثل الشرايين واما الدماغ فخادمه المهيئ
مثل الكبد وسائر اعضاء الغذاء وحفظ الروح والمؤدي هو مثل العصب واما الكبد فخادمه المهيئ هو مثل المعدة والمؤدي مثل الاوردة
واما الانثيان فخادمهما المهيئ مثل الاعضاء المولدة للمني قبلهما واما المؤدي ففي الرجال الاحليل
وعروق بينهما وبينه وكذلك في النساء العروق التي يندفع فيها المني الى المحل وفي النساء زيادة الرحم الذي
منفعته المني وقال جالينوس ان من الاعضاء ما له فعل فقط ومنها ما له منفعة فقط ومنها ما له فعل ومنفعة والاول كالقلب والثاني
كالرئة والثالث كالكبد واقول انه يجب ان يعنى بالفعل ما يتم بالشيء وحده من الافعال الداخلة في حياة الشخص او بقاء النوع مثل ما للقلب
توليد الروح وان يعنى بالمنفعة ما يتهيأ لقبول فعل عضو آخر حتى يصير الفعل تاما في افادة حياة الشخص او بقاء النوع كاعداد الرئة
الهواء واما الكبد فانها تفعل والهضمة الثاني وكذلك الهضم الثالث والرابع الهضم الاول حتى يصلح ذلك تاما
لتغذية نفسها قد تفعل فعلا ينفع ونقول ايضا من راس ان من الاعضاء ما يتولد
من المني وهو المتشابه الاجزاء ما خلا اللحم والشحم ومنها ما يتكون من الدم كاللحم والشحم فان ما خلاهما يتكون من المنيين مني الذكر ومني
الانثى على قول من يحصل من الحكماء يتكون من مني الذكر كما يتكون الجبن عن الانفحة ويتكون عن مني الانثى كما يتكون الجبن عن اللبن وكما ان
مبدأ العقد في الانفحة كذلك مبدأ عقد الصورة في مني الذكر وكما ان مبدأ الانعقاد في اللبن فكذلك مبدأ انعقاد الصورة
المنفعلة هو في مني المرأة وكما ان كل واحد من الانفحة واللبن جزء من جوهر الجبن الحادث عنهما كذلك كل واحد من المنيين جزء من جوهر
الجنين وهذا القول يخالف قليلا قول جالينوس فانه يرى ان في كل واحد من المنيين قوة عاقدة وقابلة للانعقاد
ومع ذلك فلا يمنع ان يقول ان العاقدة في الذكوري اقوى والمنعقدة في الانوثي اقوى واما تحقيق القول في هذا ففي كتب في العلوم
الاصلية ثم الدم الذي كان يحصل عن المرأة في الادرار يصير غذاء مناسبا لما يشابه جوهر المني والاعضاء الكائنة منه تكون

معينا لها ومنها ما لا يبر ذلك ولكن اصح الاقاويل بين الاعضاء الاصلية ان يكون لها ومنه لا
الاعضاء الى الطبيعة الجنين كان الدم الذي يتولد ذلك اللحم و
عوضا كان يتولد من ذلك الدم واللحم يتولد عن متين الدم ويعقده الحر واليبس واما الشحم فمن مائيته ودسمه ويعقده البرد ولذلك يحلله الحر
وما كان من الاعضاء يتخلق من المني فانه اذا انفصل الاتصال الحقيقي لا يعود في كثير من الاحوال مثل العظام وشعب
من الاوردة دون الكبيرة ودون الشرايين وانه اذا انتقص منه جزء نبت عوضه شيء كالعظم والعصب واما ما كان يتخلق من الدم فانه ينبت
بعد انتقاصه ويتصل مثله كاللحم وما كان يتولد عن دم فيه قوة المني قد بقيت فذلك العضو امكن ان ينبت
مرة اخرى ونقول ايضا ان الاعضاء الحساسة المتحركة قد يكون مبدأ الحس والحركة ما قد استولى على الدم مزاج المني
فانه لا ينبت مرة اخرى ونقول ايضا ان الاعضاء الحساسة المتحركة قد يكون مادة مبدأ الحس والحركة فيهما جميعا عصبة واحدة
ذلك ويكون مبدأ ونقول ايضا ان جميع الاحشاء الموضوعة في الغشاء ينبت عنه من احد غشائي الصدر والبطن والمستبطن
ما هو في الصدر كالحجاب والاوردة والشرايين والرئة فمنبت اغشيتها من الغشاء المستبطن للاضلاع والتي في الجوف من الاعضاء
فمنبت اغشيتها من الصفاق المستبطن لعضل البطن ونقول ايضا ان جميع الاعضاء التي اما كالعروق والعضل والتي فيها ليف كالكبد والانثيين
الحركات الارادية اما الارادية فبحسب ليف العضل واما الطبيعية فكحركة الرحم والعروق والمركبة من الارادي والطبيعي كحركة الازدراد
ليف مخصوص الهيئة من وضع الطول والعرض والتوريب فللجذب الليف المطاول وللدفع الليف الذاهب عرضا وللامساك الليف المورب
وما كان من الاعضاء ذا طبقة واحدة والعضو ذو الطبقتين فالليف
عرضا يكون في الطبقة الخارجة والاخران في الطبقة الداخلة الا ان الذاهب طولا اميل الى سطحه الباطن يكون الليف
والدفع معا الليف الجاذب والامساك في الامعاء فان حاجتها لم تكن الى الامساك شديدة بل الى الجذب والدفع ونقول ايضا
ان الاعضاء العصبانية المحيطة باجسام غريبة عن جوهرها منها ما هي ذات طبقة واحدة ومنها ما هي ذات طبقتين لمنافع اربع احدها
الحاجة الى شدة الاحتياط في وثاقة جسمها لئلا ينشق بسبب قوة حركة ما فيها كالشرايين والثانية من الحاجة الى شدة الاحتياط في ان
المخزون فيها لئلا يتحلل او يخرج اما استعداد التحلل فبسبب لطافته ان كانت ذات طبقة واحدة واما استعداد الخروج فبسبب حاجة ذلك
لذلك ايضا وهذا الجسم المخزون هو مثل الروح والدم المخزونين في الشرايين اللذين يجب ان يحتاط في صونهما ويخاف في ضياعهما اما الروح
واما الدم والثالث انه اذا كان عضو يحتاج ان يكون كل واحد من الدفع والجذب فيه بحركة قوية افرد له الة
على حدة وذلك كالمعدة والامعاء والرابعة انه اذا اريد ان يكون كل طبقة من طبقات العضو تفعل بجنسه وكان العضو ان يحدث اخلاط
عن مزاج مخالف للاخر كان التوفيق بينهما اصوب مثل المعدة فانه اذا اريد منها ان يكون لها الحس وذلك بما يكون لعضو عصباني
وان يكون لها الهضم وذلك بما يكون لعضو لحمي جعل لكل واحد من الامرين طبقة طبقة عصبية للحس وطبقة لحمية للهضم وجعلت الطبقة
الباطنة عصبية والخارجة لحمانية لان الهاضم يجوز ان يصل الى المهضوم بالقوة دون الملاقاة واما الحاس فلا يجوز الا بالملاقاة
اعني في حس اللمس واقول ايضا ان الاعضاء منها ما هو قريب المزاج من الدم فلا يحتاج الدم في ان يتحول اليه الى ان يتغير في استحالات كثيرة مثل اللحم

لئلا ... تجاويف وبطون يعظم بها العظام الواصل ... العظام ... ماهي
... العظم ... كالعظم فلذلك جعل له في الخلقة اما تجويف
واحد يحوي ... مثل عظم الساق او الساعد او تجاويف ... مثل عظم الفك الاسفل ومكان
من الاعضاء ... ان ... في الوقت الحاجة الى مجانسة ... والاعضاء القوية
... الضعيفة ... الى الارحبين الجملة الاولى في العظام

الفصل الاول في القول في العظام نقول ان من العظام ما ... البدن ... الاساس ... عليه مثل ... الصلب فانه اساس
... ومنها ما ... البدن ... وقاية لعظم اليافوخ ومنها ما
... الذي يدفع به المصادم ... مثل العظام التي ... الظهر ... ماهو حشو بين
المفاصل مثل العظام السمسمانية التي بين السلاميات ومنها ما هو ... للعظم الشبيه باللام ... الحنجرة
اللسان وغيرها وجملة العظام دعامة وقوام للبدن وما كان من هذه العظام انما يحتاج اليه للاعانة فقط او للوقاية ولا يحتاج
الاعضاء ... ومنها ما كان يحتاج اليه منها لاجل الحركة ...
وجعل تجويفه في الوسط ... ليكون جرمه غير محتاج الى مواقف الغذاء المتفرقة ... صلب جرمه ...
حشوه ... زيادة التجويف ... ان يكون احف ... الجرم ... ان لا ينكسر عند
العنيفة ... ولم يكون ... كالمصمت ...
يقل اذا كانت الحاجة الى ... الكثير وكثيرا اذا كانت الحاجة الى الحقة اكثر والعظام المتباينة ... لاجل العد المذكور مع
حاجة ... المستقيمة مع ... في عظم القصاب ... والعظام متجاورة
... العظام ... من العظام التي ...
... التي من العظام ...
...
...
...
...
...
... العليا ... وهي ...

عن الافات واما المنفعة في جملتها ... العظم ... الى القياس الى العظم نفسه
... بالقياس الى ما يحويه العظم اما الجملة الاولى ... من ...
... يكون ذلك ... كله ... عظما ...
والغلظ ... الذي يقتضيه المعنى المذكور ... واما الجملة الثانية فهي ... المنفعة ... القياس الى
نفسه بان يكون لما ... من الابخرة المتصعدة ... الدماغ ...
بالقياس الى ما يخرج من الدماغ من ... العصب ... الراس ...
احدهما بالقياس الى الحجاب ... متباعد ... عن الدماغ ... والشكل الطبيعي لجملة العظم
هو الاستدارة ... بالقياس الى داخل ... الشكل المستدير لا ينفعل عن المصادمات ...
غيره من الاشكال المستقيمة الخطوط ... الشكل المستدير لا ينفعل عن المصادمات
ما ينفعل عنه ... في الطول ...
وليستوي ... الاعصاب ... الجبينين ومثل هذا الشكل ... ان كان ...
دور مشترك مع الجبهة ... هكذا ... وتسمى الاكليلي ... شكله ... الطول الراس ...
وجملة ... هكذا
والدرز الثالث ... شكل ...
الدرز اللامي ... هكذا ... واذا ... شكله هكذا
... الراس ... من الجانبين ... في العظم ... واذا
... هكذا ... وهكذا شكل الراس الطبيعي ... الاشكال الراس ...
...
...
...
...
...
...

ادرز يمتد من طرف الاكليلي مارا على العين عند الحاجب متصلا آخره بالطرف الثاني من الاكليلي والحدان اللذان يحيط بهما …
فيها العظمان اللذان فيهما الاذنان … بينهما ويحد كل واحد منهما من فوق الدرز القشري ومن اسفل
من طرف الدرز اللامي ويمر منتهيا الى الاكليلي ومن قدام … الاكليلي ومن خلف … من اللامي واما الحد الرابع فيحده من فوق
الدرز اللامي ومن اسفل الدرز المشترك بين الراس والوتدي ويتصل بين طرفي اللامي واما قاعدة الدماغ فهي العظم الذي يحمل سائر
العظام ويقال الوتدي وخلق صلبا لمنفعتين احدهما ان الصلب … على الحمل والثاني ان … معرضا للعفونة من الفضول
وهذا العظم موضوع تحت فضول تنصب اليه دايما فاحتيط في تصليبه وفي كل واحد من جانبي الصدغين عظمان صلبان …
في الصدغ ووضعهما في طول الصدغ على الوراب كما يبان الزوج **الفصل في تشريح عظام الانف** واما عظام الفك والصدغ …
من تحت … الفك فنقول ان الفك الاعلى يحده من فوق درز مشترك بينه وبين الجبهة مار تحت الحاجب من الصدغ الى الصدغ و
من تحت منابت الاسنان ومن الجانبين درز يأتي من ناحية الاذن مشتركا بينه وبين العظم الوتدي الذي هو وراء الاضراس ثم الطرف
وهو منتهاه اعني … يستمر فيكون درز يفرق بين هذا وبين … وهو الذي يقطع اعلى الحنك …
فمن ذلك درز يقطع اعلى الحنك طولا ودرز آخر يبتدي مابين الحاجبين الى محاذاة مابين الثنيتين ودرز يبتدي من عند …
ويقبل عنه نحو المحاذاة مابين الرباعية والناب من اليمين ودرز آخر مثله في الشمال فيتحدد … بين هذه الدروز الثلثة …
والطرفين ومن محاذاة منابت الاسنان … مثل ذلك درز قاطع قريب من قاعدة … لان الدروز الثلثة تجاوز هذا …
الى المواضع المذكورة ويحصل دون … عظمان يحيط بهما جميعا قاعدة المثلثين … الاسنان …
احد العظمين من الاخر مابين … الاوسط فيكون لكل عظم زاويتان قايمتان عند هذا الدرز الفاصل وحادة عند …
عند المحجرين ومن دروز الفك الاعلى درز … الدرز المشترك الاعلى اخذا الى ناحية العين فكلما بلغ النقرة ينقسم الى شعبتين
شعبة تحت الدرز المشترك مع الجبهة فوق نقرة العين حتى يتصل بالحاجب … يتصل … من غير ان … النقرة
فيصل لذلك بعض دخول النقرة وكل ما هو منها اسفل بالقياس الى الدرز الذي تحت الحاجب فهو ابعد من الموضع الذي …
ولكن العظم الذي … الدرز الاول من الثلثة اعظم الذي هو … الثاني واما الانف فمنافعه ظاهرة وهي ثلث احدها انه يعين
الذي يشتمل عليه في الاستنشاق حتى يحصر فيه هوا اكثر ويعدل ايضا قبل النفوذ الى الدماغ فان الهوا المستنشق وان كان …
… المعتدل … ايضا الى الدماغ ويجمع ايضا … الذي يطلب فيه التشمم … في موضع واحد امام آلة الشم
فيكون الادراك اكثر واوفى … منفعة واما الثانية فانه يعين في تقطيع الحروف … في التقطيع
… الهوا كله عند الموضع الذي يحاول فيه تقطيع الحروف … يتبعان في … بفعله الانف …
هو الحروف … واما الثالثة فليكون للفضول المندفعة …
الراس ستره … عن الابصار … عظام الانف من العظمين كالمثلثين …
من فوق والقاعدتان تماسان عند … وبين العظمين كل واحد منهما … الطرفين …





دروز عظام الوجه وعلى ملتقى السافلين غضروفان لينان ويتحاجبهما على طول الدرز الوسطاني غضروف جزوه الاعلى اصلب
الاسفل فهو بالجملة اصلب من الغضروفين الاخرين ومنفعة الغضروف الوسطاني ان يفصل … حتى اذا … من الدماغ
… جميع طريق الاستنشاق … الى الدماغ … ومنفعة الغضروفين
الطرفين … ومنفعة المشتركة للغضاريف … على اطراف العظام … ويتوسع
الى فضل استنشاق … على … واما … الانف
خفيف لان الحاجة هاهنا الى الخفة اكثر منها الى الوثاقة وخصوصا لكونهما بريين من مواصلة اعضاء قابلة للآفات ولكونهما
مرصدين للحس واما الفك الاسفل فصورة عظامه ومنفعته معلومة وهو … عظمين يجمع بينهما تحت الذقن مفصل … وطرفه
… كل واحد منهما … معقف … العظم الذي … واحدهما على
… **الفصل في تشريح الاسنان** واما الاسنان فهي اثنان وثلثون سنا … في بعض الناس …
الطواحين … وكانت ثمانية وعشرين … الاسنان ثنيتان ورباعيتان من فوق ومثلهما من اسفل للقطع ونابان من فوق ونابان من اسفل
للكسر واضراس للطحن في كل جانب … اربعة او خمسة … والنواجذ …
في وسط زمان النمو وهو بعد البلوغ الى الوقوف … الاسنان الحلم …
ورؤس محددة … في ثقب العظام الحاملة لها من الفكين … عليها
وهناك رباطات قوية وما سوى الاضراس فان لكل واحد منها اصلا واحدا واما الاضراس المركوزة في الفك الاسفل فما كان …
منها … وربما كان ثلثة ارؤس وخصوصا الناجذين واما المركوزة في الفك الاعلى فاقل ما يكون لكل واحد منها
ثلثة ارؤس … وقد كثرت روس الاضراس … لكبرها ولزيادة عملها …
… واما … من العظام حس الا الاسنان فان جالينوس قال …
… **الفصل … في منفعة الصلب** الصلب مخلوق لمنافع اربع …
ليكون مسلكا للنخاع … الحيوان … من منفعة النخاع في موضعه بالشرح واما هاهنا فنذكر من ذلك …
لو نبت كلها من الدماغ لاحتيج ان يكون الراس اعظم مما هو عليه بكثير وليثقل على البدن حمله …
بلغ اقاصي الاطراف … الى … الاعضاء …
جزء من الدماغ وهو النخاع الى اسفل البدن كالجدول من العين … العصب في جانبه …
… الصلب … والثانية ان الصلب وقاية … الاعضاء الشريفة الموضوعة قدامه ولذلك خلق له شوك …
ان الصلب … عظام البدن … يركن …
والرابعة ليكون القوام للانسان … الى الجهات ولذلك خلق الصلب … لا عظما واحدا ولا عظاما …
… وجعلت المفاصل بين الفقرات … **الفصل في تشريح الفقرات** الفقرة عظم

في وسطها ففلقت النخاع والفقرة فلا يكون لها اربع زوائد بعينه وفيه من جانبي الثقب كما كان لهما الى فوق ساخصة الى فوق

ماكان منهما الى اسفل ساخصة الى اسفل ومشتبكه وربما كانت الزوايد ستا اربع من جانب والثاني من جانب وربما كانت ثمانية

والمنفعة في هذه الزوائد هي ان ينتظم منها الاتصال بينها اتصالا مفصليا يتعرى في بعضها ويتوسع في بعض للفقرات زوائد

هذه المنفعة ولكن للوقاية والجنة وللمقاومة للماسك فكان ينسج عليها رباطات هذه الزوائد وهي عظام عريضة صلبة موضوعة

طول الفقرات فما كان من هذه موضوعا الى خلف سمي شوكا وسناسن وما كان منهما موضوعا يمنة ويسرة سمي اجنحة والثقب التي

لما وضع ادخل منها في طول البدن من العصب والعروق والعضل وبعض الاجنحة وهي التي تلي الاضلاع خاصة منعقدة وهي ايضا تخلق

ثم يرتبط بها رؤس الاضلاع محدبة متهندم فيها ولكل جناح منها نقرتان ولكل ضلع زائدتان محدبتان وهي الاجنحة ما هي ذو

فشبه الجناح للضاعف وهذا في خرازات العنق ويشترك منفعة للفقرات غير الثقب المتوسط ثقب اخرى بسبب ما يخرج منها

العصب وما يدخل فيها من العروق فبعض تلك الثقب يحصل بتمامه في جرم الفقرة الواحدة وبعضها يحصل بتمامه في فقرتين بالشركة ويكون

مواضعها الحد المشترك بينهما فربما كان ذلك من جانبي فوق واسفل معا وربما كان من جانب واحد وربما كان في كل واحد

الفقرتين نصف دائرة تامة وربما كان في احديهما اكثر وفي الاخرى اصغر وانما جعل هذه الثقب عن جنبتي الفقرة ولم يجعل

خلف لعدم الوقاية لما يخرج وبدخل هناك ولتعرضه للمصادمات فلم يحصل الى قدام ولالو وقعت في المواضع التي عليها ميل البدن

شغله الطبيعي وبحركاته الارادية لما كانت تضعفها ولم يمكن ان يكون حينئذ الربط والتعقيب كان الميل ايضا على مخرج تلك الا

تضغطها او يوجعها وهذه الزوايد التي للوقاية فلا تجري عليها رباطات وعصب نكسي وعليه لبلا تؤدي اللحم المجاستة والزوايد

المفصلية انفاسها هي اطرافها بعضها بعضها منها وشدت اليقيب والوثاق من كل الجهات الا ان تقيها من قدام ومن خلف

السبيل ان الحاجة الى الانحناء والانثناء الى قدام امس من الحاجة الى الانعطاف والانتكاس الى خلف لما شنت الرباطات التي

شغل العضلا الوابع لانحماله هناك وان كل من طوبات لو خفيف فقرات الصلب ما استوثق من عضبها من جهة اشتباكها الا ان لم

مخلوق للثبات والسكون وما سلست من جهة لعظام كثيرة مخلوقة للحركة الفصل الثامن في منفعة العنق وتشريحه العنق مخلوق لاجل قصبة

الرئة مخلوقة لما يذكر من منافع خلقتها في موضعه ولما كانت الفقرات العنقية والتي العالية محمولة على ما تحتها من الصلب وجب

ان يكون اصغر فان المحمول يجب ان يكون اخف من الحامل اذا اريد ان يكون الحركات على النظام الحكمي ولما كان اول النخاع يجب ان يكون اغلظ واعظم

اول انه لان ما يحصل الجزء الاعلى من مخارج العصب اكثر مما يحصل الجزء الاسفل وجب ان يكون الثقب في فقار العنق اوسع ولما كان الصغر وسعة

ما يحتوي ما وجب ان يكون هناك معني من الوثاقة يتدارك به ما يوجبه الامران المذكوران فوجب ان يخلق اصلب الفقرات ولما كان

كل فقرة منها ادقها خلق ما سنها صغيرة فانها لو خلقت كبيرة نهيات الفقرة للانكسار والافات عند مصادمة الاشيا العويقة ولسهها

ولما صغرت سنها جعلت اجنحتها كبارا وذوات راسين مما فقد لما كانت حاجتها الى الحركة اكثر من حاجتها الى الثبات وجعل

العظام الكبيرة اطول مما تحتها فلذلك ايضا سلست مفاصل جرمها بالقياس الى مفاصل ما تحتها ولان ما يقوم بها من الوثاقة بالسلاسة فلا يخرج

منه او اكثر منه من جهة ما يحيط بها ويجري عليها من العصب والعضل والعروق فغني ذلك عن ان يكون الوثاقة في المفاصل ولما قلت الحاجة الى

القاس وكفى المقدار المحتاج اليه بما فعل لم يخلق زوائدها المفصليات خسيسة الى فوق والى اسفل عظيمة كثيرة العرض كما للتي تحت

بل جعلت قواعدها اطول وربما طبابيها السلس وجعل مخارج العصب منها مشتركة على ما ذكرنا اذ لم يحتمل كل فقرة منها ان يثقب وسعها

وسعة مجرى النخاع فيها ثقبا خاصة الا التي تشتبه بها وبين حالها فنقول الان ان خرز العنق سبع بالعدد وقد كان هذا المقدار

معتدلا في العدد والطول ولكل واحدة منها الا الاولى جميع الزوائد الاخرى عشر المذكور سنسنة وجناحان واربع زوائد مفصلية

شاخصة الى فوق واربع شاخصة الى اسفل ولكل جناح ذو شعبتين وذا ثره مخرج العصب بقسم بين فقرتين بالنصف لكن للحركة

والثانية ضرورة اثار بعدها وجب ان يعلم اولا ان حركة الراس يمنة ويسرة يلتئم بالمفصل الذي بين الراس وبين الفقرة الاولى

وحركته من قدام وخلف يلتئم بالمفصل الذي يشتمل بين الفقرة الثانية وتحت ان يكلم اولا في المفصل الاول فنقول ان الله قد خلق على

شاخصي الفقرة الاولى من جانبيها الى فوق نقرتين يدخل فيهما زائدتان من عظم الراس فاذا ارتفع احديهما وغارت الاخرى مال

الراس الى الجانب وهذا يمكن ان يكون المفصل الثاني على هذه الفقرة ويحمل الفقرة اخرى على حدة وهي الثانية وانبت من جانبها المتقدم

اللاتي الى الباطن زائدة طويلة صلبة نحو فوق ونقل في نقبة الفقرة الاولى الى قدام النخاع والمقيد مشتركة بينهما وهي اعني العقد

من خلف الى العنق ثم الحول ضمنها ما بين اليمين والشمال وذلك لان فيهما ما بين القدام والخلف فان باحدان من المكان فوق ومكان الثاني

الواحد واما تقدير العرض فهو بحسب البرباطين واحد حمل الرابية نحو الراس وقد حجب النخاع عنها برباطات قوية استلمغر بها باحية

الراس من ناحية النخاع لئلا ينفتح الراس النخاع لو كبيا ولا يضغط ثم ان هذه الزائدة تطلع من الفقرة الاولى وتغوص في نقرة في عظم

ويشد بر عليها التي في عظم الراس الى قدام من خلف وهذا الراس انما انتشت الى قدام لتنقيص احديهما لتكون احرزلها والثانية لتكون

الارض من الحرزة واحلا لاخارجا وحاصية الفقرة الاولى بها لا تستند لها لئلا ينقل الجاذبة للكر ولا فات الى ما هو اضعف وايضا

تسلح العضل والعصب الكثير الموضوع حولها مع ان الحاجة فيها الى شوك ولو قليل وذلك لان هذه الفقرة كالغائبة المدفونة في

ناحية من تنال الافات ولهذا المعاني غريبة من الاجنحة وخصوصا اذا كانت العصب والعضل الكثير موضوعا حولها وضعا ضيقا الفوقيها

المبل فلم يكن الاجنحة مكان ومن خواص الفقرة ان العصبة تخرج عنها لا عن جانبيها ولا عن نقبة مشتركة وتكون عند نقبتين فيهما ليان جانبي

الى خلف لانه لو كان مخرج العصب حيث يلتقم نابين الراس وجب ان يكون حركاتها القوية تنضغط وذلك اشد من وكذلك لو كان الى

الثانية لو ابين بها اللسان بين طرفين منها في قوتي الثانية بمفصل سلس تتحرك الى قدام وخلف ولم يصلح ايضا ان يكون من خلف ومن قدام

المذكورة في بيان امر سائر الفرز ولا من الجانبين لرقة العظم فيها بسبب السن فلم يكن بد من ان يكون دون مفصل الراس سرا الى خلف من

امثي حيث يكون وسطا بين الخلف والجانب ووجب من ذلك ان يكون الثقبان صغيرين وجب ان يكون العصب دقيقا

الفرزة الثانية فلما يمكن ان يكون مخرج العصب فيها من فوق حيث المكن لهذه اذ كان يخاف عليها لو كان المخرج عصبا كما للاولى

ويتوصل بحركة الفقرة الاولى عليها التي بين الراس الى قدام او قلبه الى خلف ولا امكن من قدام او خلف لما تلك ولا امكن من الجانبين

لكان ذلك مشتركة مع الاولى ولكان الثانية ذمة تامة . لانها في سبيل الاولى كون الحاصل زوجا ضيقة مجتمعة معا وكان

ايضا يكون مشتركة مع الاولى والمقدم عن الاولى في فساد الحال لو ثقبت من الجانبين فوجب ان يكون الثقب في الثانية في جانبيها

تقبل لا ولى ويحول جرم الاولى التاركة بينها او السن النابت من الثانية ... ومع الاولى برباط قوي ومفصل الراس والاولى معا
مع الثانية اسلس من سائر مفاصل الفقار لشدة الحاجة الى الحركات التي تكون بهما والى كونهما بالفقه ظاهر واذا تحرك الراس مع
احدى الفقرتين صار الثانية ملازمة لمفصلها الآخر كالموصل حتى اذا تحرك الراس الى قدام والى خلف صار مع الفقرة الاولى
واحدة وان تحرك الى الجانبين من غير ... صار الاولى والثانية كعظم واحد هذا ما حضرنا من فقار العنق وخواصها الفصل
التاسع في تشريح فقار الصدر ومنافعها فقار الصدر هي التي يتصل بها الاضلاع المحوية لاعضاء النفس وهي اثنا عشر فقرة ...
واجنحة وفقرة لاجناحا ... عشر فقرة وسناسنها ... الاعضاء التي هي ... اعظم
وتحفظ ... الصدر اصلب من غيرها لاتصال الاضلاع بها ... سناسنها كبار واجنحتها ...
القلب ووقاية بالفقه ... ذلك ... المفصلية ... دون العاشرة فان زوائدها
المفصلية الشاخصة الى فوق هي التي فيها النقر لا التمام والشاخصة الى اسفل ... التي ... سناسنها
بجذب الى اسفل واما العاشرة فان سناسنها منتصبة ... وزوائدها المفصلية من كلا الجانبين ... فانها يلتقيهم من فوق
ومن تحت ... العاشرة ... الى فوق ... الى اسفل ... سناسنها ... جميع ... الثانية عشر ... الحلقة ... الاضلاع ... الوقاية ... مع منفعة
بان ذلك ... الفقار ... عظم ... مفاصل ... الى ان
المفاصل ... الفقرة ... التي ...
المفصلية ... الفقرة ...
... الثانية عشر هي التي يتصل بها ... الجانب ...
من هذه الاستيثاق في ... المفصلية ... من السناسن والاجنحة ... ولما كان ... الصدر
اعظم من ... المشتركة ... بل ... الى ...
حتى ... الفقرة العاشرة واما ... الظهر ... القطن ...
تماميا فكانت في ... القطن ... العصب الفصل العاشر في تشريح فقرات القطن وعلى فقرات القطن
سناسن واجنحة ... المفصلية ... الاجنحة ... وهي خمس فقرات والقطن مع العجز كالقاعدة
للصلب كله وهو ... لعظم العانة ... الرجل الفصل الحادي عشر في تشريح عظم العجز في تشريح العجز عظام العجز ثلثة
وهي اشد الفقرات ... العصب ... على ... الجانبين ...
مفصل الورك ... الى قدام وخلف وعظام العجز شبيهة بعظام القطن الفصل الثاني عشر في تشريح العصعص
العصعص مؤلف من ثلث فقرات ... العصب ... مشتركة ... واما الثالثة فيخرج
من طرفها عصب ... الفصل الثالث عشر في ... عظام الصلب ... في جملة الصلب ...

جامعا ... واحد ... الشكل ... الاشكال ...
والمصادمات ... العالية ... والسافلة ... والعاشرة ...
... العاشرة ... الطول ...
... الجهة ...
طرفا الصدر ... السفلانية والفوقانية ... الفوقانية ...
السفلانية ... الجهة ... الى اسفل ... الى فوق
الفصل الرابع عشر في تشريح الاضلاع الاضلاع وقاية لما تحيط به من آلات التنفس واعالي آلات الغذاء ولم تخلق عظما واحدا
لئلا ... اذا زادت الحاجة على ما في الطبع ... من الغذاء والنفخ ...
الى مكان اوسع ... الصدر ... في افعال التنفس ... الصدر ...
مامعها من الاعضاء ... الاعظم ومع ذلك ... من جميع الجهات
لا ... من خلف ... من قدام ... الاضلاع
الاضلاع السبعة العليا مشتملة على ما فيها ... القص محيط ... العضو الرئيس من جميع الجوانب ... آلات الغذاء ...
من خلف ... من قدام ... الاضلاع ...
واستوفى ... اعضاء الغذاء من الكبد والطحال ... ذلك ...
من الاعلى ... الاضلاع السبعة العليا تسمى اضلاع الصدر ... الكبر والطول ...
... الاضلاع ... الى اسفل ...
يتصل بالقص ... الاضلاع ...
في كل ... على الفقرات ... السبعة العليا مع عظام القص ... الباقية فانها ...
واضلاع الزور ... الصادمات ... الاعضاء اللينة والحجاب ...
لا ... الاعضاء اللينة ... الفصل الخامس عشر في تشريح القص القص مؤلف من عظام سبعة ...
واحد ... المواضع ... اعضاء التنفس ... الانبساط ...
موصولة ... الحركة ... الاضلاع ...
القص ... الى اسفل ... يسمى الخنجري ... القص ...
الفصل السادس عشر في تشريح الترقوة الترقوة عظم موضوع على كل واحد من جانبي اعلى القص
... الى الجانب الوحشي ...
الكتف ... العضد الفصل السابع عشر في تشريح الكتف الكتف خلق لمنفعتين ... العضد ...

ويضعف بسببه حركة كل واحد من اليدين الى الاخرى ويلتصق بل خلق بريا من الاضلاع فوسع له جهات الحركات والثانية ليكون وقاية

حريزة للاعضاء المحصورة في الصدر ويقوم مقام ساتر للفقرات واحتيج اليه حيث لا فقرات لقاوم المصادمات والحواس الكتف

ليبدأ من الجانب الوحشي ويغلظ ويتسع على الجانب الوحشي ليكون ... طرف العضد ... [illegible]

ومن خلف ويحمي الاجرام من صغار ... وجعلها رباط الكتف مع الترقوة والتي تمنع من انخلاع العضد الى فوق والاخرى من داخل الى اسفل

ايضا راس العضد من الانخلاع ... في الجهة الانسية ليكون استعمالها الوافي اكثر وعلى طرفه زائدة

الجانب الوحشي وعند اوسطه الى الانسي ... الظهر اذ لو كانت ... الى الانسي ... عند المصادمات

بما له السنة الفقرات ... للوقاية ويسمى عنق الكتف ... [illegible]

للعلة المذكورة في سائر ... **الفصل التاسع عشر في تشريح العضد** عظم العضد خلق مستديرا ليكون ... الآفات

محدب ... في تقوير الكتف ... [illegible]

... [illegible]

شتى ... هذه الحركات ... [illegible]

ولذلك ... سائر المفاصل ... العضد ومفصل العضد ... [illegible]

للمفاصل ... [illegible]

للمفاوتة ... [illegible]

على باطنه والعضد ... [illegible]

الانسان ... [illegible]

منهما الطول ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

الفصل العشرون في تشريح الساعد الساعد مؤلف من عظمين ... ويسميان الزندين ... [illegible]

الاعلى والسفلاني الذي يلي الخنصر ... الزند الاسفل ... الزند الاعلى ان يكون ... حركة الساعد على الالتواء

والانبطاح ومنفعة الزند الاسفل ان يكون به حركة الساعد الى الانقباض والانبساط ... [illegible]

العضل ... [illegible]

... [illegible]

وذلك ... الزند الاسفل ... **الفصل العشرون في تشريح المرفق**

واما مفصل المرفق فانه يلتئم من مفصل الزند الاعلى ومفصل الزند الاسفل مع العضد ... [illegible]

الاخرى ... [illegible]

... [illegible]

الزند الاسفل ... [illegible]

... [illegible]

... الساعد ... [illegible]

في الزند الاسفل ... [illegible]

في منفعتها كلها **الفصل الحادي والعشرون في تشريح الرسغ** الرسغ مؤلف من عظام كثيرة ... [illegible]

اما المنفعة الاصلية ... [illegible]

لانه يلي المشط والاصابع ... [illegible]

... [illegible]

والصف الثاني ... [illegible]

والانقباض ... الزند الاسفل ... عظام الرسغ ... [illegible]

الفصل الثاني والعشرون في تشريح مشط الكف ومشط الكف ايضا مؤلف من عظام كثيرة ... [illegible]

اذا احتيج ... القبض ... [illegible]

... مشط الكف ... الكف لو خلقت ... العظام ... [illegible]

... ومع ذلك ... [illegible]

المشط انما خلق اربعة لانها يتصل باصابع اربعة ... [illegible]

... جهة الاصابع ... [illegible]

... عظام الرسغ ... عظام المشط ... **الفصل الثالث والعشرون في تشريح الاصابع** الاصابع

... القبض ... العظام ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

ما بين الحامل الى المحمول وخلق عظامها مستديرة لتوقي الآفات وصلبت لما عدمت التجويف والمخ ليكون اقوى على الثبات في الحركات
وفي القبض والبسط وتقعير الباطن بمحاذاة الظاهر ليحيط بما القبض عليه و[illegible] لكن [illegible]
يحصل لبعضها عند بعض معين او يحدث بحسب انقباضها كالشيء الواحد اذا احتيج الى ان يحصل منها مقعر عظيم واحد وذلك
الخارجة منها كالابهام والخنصر بحذاء الجهة التي لا تلاقيها منها اصبع ليكون حملهما عند الانضمام شبيه هيئة الاستدارة
التي تقي الآفات وجعل باطنها الى الابهام [illegible] تحت الملامسات عند القبض ولم تخل كذلك من خارج لئلا يتصل
سلاميها موجبا وقوت لحوم الانامل ليستند حينئذ الا انها كالمبلاشئ وجعلت الوسطى اطول الخاصل ثم البنصر
السابقة ثم الخنصر حتى تستوي اطرافها عند القبض ولا يبقى فرجة وجعل لتستقر الاصابع الاربع والراحة على المقبوض عليه
المستند وللابهام عند الجمع للاصابع الاربع ولو وضع في غير موضعه لبطلت منفعة ذلك لانه لو وضع في باطن الراحة
عدمنا الكثير من الافعال التي تتم بالراحة ولو وضع في جانب الخنصر لكان كل واحد منهما مقبلة على الاخرى فيما يحتاج
القبض عليه ولو كان هذا ان لو وضع من خلف ولم يوسط الابهام بالمتوسط لئلا يضيق البعد بينها وبين سائر الاصابع
اشتملت الاربع من جهة على شي وقاومها الابهام من جانب آخر امكن ان يشتمل الكف على شي عظيم والابهام من وجه آخر
على ما يقبض عليه الكف ويخفيه والخنصر والبنصر كالعظام تحت وسلاميات الاصابع كلها بحروف ولم يكن لحمة بينها
لترتفع لتدوم بها الاتسال ولا يخففها الحركة وتشتمل على مفاصلها اربطة قوية وسلاميات باغشية غضروفية وحشو الفرج في
مفاصلها لزيادة الاستيثاق عظام صغار تسمى سمسمانيه **الفصل الرابع والعشرون في تشريح منفعة الظفر** الظفر خلق لمنافع اربع احدها
ليكون سندا للانملة فلا تهن عند الشد على الشي والثانية ليتمكن بها الاصبع من لقط الاشيا الصغيرة والثالثة ليتمكن به من الحك
والتنقية والرابعة ليكون سلاحا في بعض الاوقات والثلاثة الاولى تلي نوع الناس والرابعة بالحيوانات الاخرى وخلق
الظفر مستديرا الطرف لما تعرف وخلقت من عظام لينة لتطامن تحت ما يصاكها فلا تنصدع وخلقت دايمة النشو اذ كانت
معرضة للانحكاك والانجراد **الفصل الخامس والعشرون في تشريح عظم العانة** ان عند العجز عظمين يمنة ويسرة يتصلان في الوسط بمفصل موثق
وهما كالاساس لجميع العظام الفوقانية والحامل الناقل للسفلانية وكل واحد منهما ينقسم الى اربعة اجزاء فالذي يلي الجانب الوحشي
يسمى الحرقفة وعظم الخاصرة والذي يلي القدام يسمى عظم العانة والذي يلي الخلف يسمى عظم الورك والذي يلي الاسفل الانسي
حق الفخذ لان فيه التقعير الذي يدخل فيه راس الفخذ المحدب وقد وضع على هذا العظم اعضاء شريفة مثل المثانة والرحم واوعية
المني من الذكران والمقعدة والسرم **الفصل السادس والعشرون كلام مجمل في منفعة الرجل** جملة الكلام في منفعة الرجل ان منفعتها في شيئين
احدهما الثبات والقوام وذلك بالقدم والثاني الانتقال مستويا وصاعدا ونازلا وذلك بالفخذ والساق ولذا اصاب القدم
آفة عسر القوام والثبات دون الانتقال لا بمعنى انه لا يحتاج اليه الانتقال من فضل ثبات يكون لاحدى الرجلين واذا اصاب عظم
الفخذ والساق آفة سهل الثبات وعسر الانتقال **الفصل السابع والعشرون في تشريح عظم الفخذ** واول عظام الرجل عظم الفخذ وهو اعظم
عظم في البدن لانه حامل لما فوقه ناقل لما تحته وقد تحدب طرفه العالي ليندمج في حق الورك وهو مائل الى الجانب الوحشي وعظم مقعر

الى الانسي وخلق فانه لو وضع على استقامة وموازاة لحق تحوت نوع من الفجج كما يعرض لمن خلقته تلك وفطر [illegible] وقاية للعضل الكبار
والعصب والعروق ولم يحدث من الحد بين مستقيم ولم يحسن هيئة الجلوس ثم لو لم يرد ثانيا الى الجهة الانسية لعرض فجج من نوع آخر ولم يكن
للقوام وسطه اليها ومنها الميل فتم تعديل وفي طرفه الاسفل زايدتان لاجل مفصل الركبة فلنتكلم اولا على الساق ثم على المفصل
الفصل الثامن والعشرون في تشريح عظم الساق الساق كالساعد مؤلف من عظمين احدهما اكبر واطول وهو الانسي ويسمى القصبة الكبرى والثاني
اصغر واقصر لا يلاقي الفخذ بل يقصر دونه الا انه من اسفل يسامت الكبرى ويسمى القصبة الصغرى والساق انما تحدب الى
ثم عند الطرف الاسفل تحدب آخر الى الانسي ليحسن به القوام ويعتدل والقصبة الكبرى وهي الساق بالحقيقة وقد خلقت اصغر من الفخذ وذلك
لما اجتمع لها من الزيادة في الكبر وهو الثبات وحمل ما فوقها والزيادة في الصغر وهو خفة الحركة وكان الموجب الثاني اولى بالوجوب للعضو
في الساق فخلق اصغر والموجب الاول اولى بالوجوب للعضو في الفخذ فخلق اعظم واعطي الساق قدرا معتدلا حتى لو زيد عظما عرض من عسر الحركة
كما يعرض لصاحب داء الفيل والدوالي ولو انتقص عرض من الضعف وعسر الحركة والعجز عن حمل ما فوقه ما يعرض لدقاق السوق في الخلقة ومع
هذا فقد دعمت بالقصبة الصغرى وللقصبة الصغرى منافع اخرى مثل ستر العصب والعرق والعروق بينهما ومشاركة القصبة
الصغرى الكبرى في تكوين نقرة في راس عظم الساق في مفصل القدم لنتأكد ويقوى مفصل الانبساط والانثناء **الفصل التاسع والعشرون في تشريح مفصل الركبة** ويحدث مفصل الركبة بدخول الزايدتين اللتين على طرف الفخذ في النقرتين اللتين في راس عظم الساق ويحتوي عليهما رباط
ملتف ورباطات في العوروف بالطين من الجانبين قويين وهناك مقرعهما بالرضفة وهي عين الركبة وهو عظم الى الاستدارة
ما هو ومنفعته مقاومة ما يلقى في عند الجثو وحلقة التعلق من الانهاك والانخلاع ودعم المفصل الذي يتعلق البدن بحركته وميل
الى قوام لان اكثر ما يلحقه من عنف الانعطاف يكون الى قدام اذ ليس له الى الخلف انعطاف عنيف واما الى الجانبين فانعطافه شي يسير لا
انعطافه الى قدام وهناك ما يلحقه العنف عند النهوض والجثو وما اشبه ذلك **الفصل الثلاثون في تشريح عظام القدم** اما القدم
فقد خلق آلة الثبات وجعل شكله مطاولا الى قدام ليعين على الانتصاب بالاعتماد عليه وخلق له اخمص في الجانب الانسي ليكون ميل الفد
الى الانتصاب وخصوصا الذي يلي الجهة المضادة لجهة الرجل المشيلة ليقاوم ما يجب ان يحصل من الاعتماد عليه وخلق
على جهة استقلال الرجل المشيلة للنقل فيعتدل القوام وايضا ليكون الوطي على الاشيا النابتة مثابا من غير ايلام شديد وليحسن اشتمال
على ما يشبه الدرج وحزون المصاعد وقد خلقت القدم مؤلفة من عظام كثيرة لمنافع منها حسن الامساك والاشتمال على الموطوء عليه
من الارض اذا احتيج اليه فان القدم قد يمسك الموطوء كالكف يمسك المقبوض واذا كان الممسك بينهما ان يحرك بحرائه الى جهة
الانسان كان احسن من ان يكون قطعة واحدة لا تتشكل بعد شكل ومنها المنفعة المشتركة لكل ما كثرت عظامه وعظام القدم ستة
وعشرون عظام الكعب به يكمل المفصل مع الساق وعقب به معظم الثبات وزورقي به الاخمص واربعة عظام الرسغ بها يتصل المشط
منها عظم نرد كالمسدس موضوع الى الجانب الوحشي به يحسن ثبات ذلك الجانب على الارض وخمسة عظام المشط واما الكعب فان
الانسان منه اشد تكعبا من كعوب سائر الحيوان وكانه اشرف عظام القدم النافعة في الحركة كما ان العقب اشرف عظام الرجل النافعة
في الثبات والكعب موضوع بين الطرفين الناتئين من القصبتين يحتويان عليه من جوانبه اعني من اعلاه وقفاه وجانبه الوحشي والانسي

في العقب [illegible] واسطة بين الساق والعقب به يحسن اتصالهما ويوثق المفصل بينهما [illegible]
وهو موضوع في الوسط بالحقيقة وان كان قد يظن بسبب الاخمص انه منحرف الى الوحشي والكعب يرتبط به العظم الزورقي
من قدام ارتباطا مفصليا وهذا الزورقي يتصل بالعقب من خلف ومن قدام بثلاثة من عظام الرسغ ومن الجانب الوحشي بالعظم
النردي الذي ان شئت عددته عظما مفردا [illegible] المصاكات والآفات [illegible] الاسفل [illegible] استواء الوطي في
الانطباق على القدم على الارض عند القيام وخلق مقعرا الى العظم [illegible] البدن [illegible] الى الاستطالة [illegible]
منه الاخمص الى الوحشي ليكون تقعير الاخمص [illegible] من خلف الى [illegible] الرسغ يخالف رسغ الكف بانه صف واحد وذلك ضرورة
ولان عظامه اقل عددا [illegible] والمنفعة في ذلك ان الحاجة في الكف الى الحركة والاشتمال اكثر منها في القدم اذ اكثر المنفعة في القدم هي الثبات
ولان كثرة الاجزاء والمفاصل [illegible] الاشتمال على المقوم عليه بما يحصل [illegible] من الاسترخاء والانزلاق المفرط كما ان [illegible]
[illegible] ذلك ما يفوت [illegible] الفضل الملائم [illegible] الاشتمال [illegible] اكثر عددا واقل مقدارا [illegible]
اقل عددا واعظم مقدارا [illegible] واما مشط القدم فقد خلق من عظام خمسة ليتصل بكل واحد منها واحد من الاصابع اذ كانت [illegible]
في صف واحد اذ كانت الحاجة فيها الى الوثاقة اشد منها الى القبض والاشتمال المقصودين في اصابع الكف وكل اصبع سوى الابهام
[illegible] سلاميات واما الابهام من سلاميتين وقد قلنا ان في العظام ما فيه كفاية فجميع هذه العظام اذا عدت كانت مائتين و[illegible]
واربعين عظما سوى السمسمانيات وسوى العظم الشبيه باللام في الكتابة [illegible] العظم الذي في القلب **الجملة الثانية في العضل**
وهي ثلاثون فصلا الفصل الاول في كلام كلي في العصب والعضل والوتر والرباط لما كانت الحركة الارادية انما تتم للاعضاء بقوة [illegible]
اليها من الدماغ بوساطة العصب وكان العصب لا يحسن اتصالها بالعظام التي هي بالحقيقة اصول الاعضاء المتحركة في الحركة بالقصد [illegible]
اذ كانت العظام صلبة والعصب لطيفا [illegible] الخالق فانبت من العظام شيئا شبيها بالعصب يسمى عقبا ورباطا فجمعه مع العصب
وشبكه به كشيء واحد ولما كان الجرم الملتئم من العصب والرباط على كل حال دقيقا [illegible] زيادة حجم [illegible] الى الاعضاء
[illegible] وكان حجمه [illegible] جرم الدماغ والنخاع [illegible] الراس ومخارج العصب [illegible]
تحريك الاعضاء [illegible] وخصوصا عند ما يتوزع وينقسم ويتشعب في الاعضاء ويصير حصة العظم الواحد [illegible]
الاصل وعند [illegible] كان في ذلك فساد ظاهر [illegible] الخالق بحكمته ان افاده غلظا [illegible] الجرم الملتئم
[illegible] جوهر العصب [illegible] ذلك عضوا مؤلفا من العصب والعقب
[illegible] اللحم [illegible] العضو هو العضلة وهي التي اذا تقلصت [illegible] الوتر الملتئم من الرباط والعصب الناشئ منها
[illegible] العضو [illegible] يجذب العضو واذا انبسطت [illegible] العضو **الفصل الثاني في تشريح عضل الجبهة** من المعلوم
ان عضل الوجه هي على عدد الاعضاء المتحركة في الوجه والاعضاء المتحركة في الوجه هي الجبهة والمقلتان والجفنان العاليان والخدان
[illegible] الشفتين [illegible] اما الجبهة فتتحرك بعضلة دقيقة [illegible]
تحت جلدة الجبهة [illegible] العضو المتحرك [illegible]

عريضا [illegible] هذه العضلة [illegible] الحاجبان [illegible] في التغميض [illegible]
الفصل الثالث في تشريح عضل المقلة واما العضل المحركة للمقلة فهي ست عضلات [illegible] الاربع فوق واسفل والماقين كل
تحرك الى جهتها [illegible] عضلتان الى المورب [illegible] الى الاستدارة [illegible] للمقلة عضلة [illegible] العصبة المجوفة التي [illegible]
[illegible] الجحوظ [illegible] هذه العضلة [illegible] الرباطية [illegible]
[illegible] عضلة واحدة [illegible] عضلتان [illegible] على كل حال [illegible]
الفصل الرابع في تشريح عضل الجفن واما الجفن فلما كان الاسفل منه غير محتاج الى الحركة [illegible] الاعلى [illegible]
التغميض والتحديق وعناية الله تعالى مصروفة الى تقليل الآلات ما امكن [illegible] في التكثير من الآلات ما يوقع [illegible] وان كان [illegible]
ان يكون الجفن الاعلى ساكنا والاسفل متحركا لكن عناية الصانع مصروفة الى تقريب الافعال من مباديها و[illegible] توجيه الاسباب الى غاياتها
على اعدل الطرق واقومها [illegible] والجفن الاعلى اقرب الى منابت الاعصاب والعصب [illegible]
الجفن الاعلى محتاج [illegible] الارتفاع عند فتح الطرف والانحدار عند التغميض وكان التغميض محتاجا الى عضلة جاذبة الى اسفل لم يكن بد من ان [illegible]
العصب منحرفا الى اسفل [illegible]
الجفن [illegible]
التغميض [illegible]
[illegible] الجفن [illegible]
[illegible] طرفي [illegible] الجفن [illegible]
[illegible] **الفصل الخامس في تشريح عضل الخد** [illegible]
[illegible] الشفة والحركة التي [illegible] تابعة لحركة عضو [illegible] ذلك العضو [illegible]
[illegible] العضلة [illegible] في كل [illegible] وكل واحدة منها مركبة من اربعة اجزاء [illegible]
[illegible] الترقوة [illegible] الى اسفل [illegible] الى اسفل [illegible]
والثاني [illegible] من الجانبين [illegible] الناشي من الشمال [illegible]
[illegible] الكتف [illegible] فوق [illegible]
[illegible] الشفة [illegible] الاذنين [illegible] الخد [illegible]
[illegible] الشفة [illegible] الاذن في بعض الناس [illegible] **الفصل السادس في تشريح**
عضل الشفة اما الشفة فمن عضلها ما ذكرناه [illegible] وهي عضل اربع زوج منها [illegible] من فوق
[illegible] وزوج [illegible] وفي هذه الاربع كفاية في تحريك الشفة وحدها [illegible] كل واحدة منها [illegible]
[illegible] الى الجهات الاربع [illegible]

بينهما لا ربع لهما بمعنيه لا ربع لو اطراف العضل المشترك دون مخالطة لجرم الشفة مخالطة لا تعطل الحس على جوهرها من الجوهر الخاص بالشفة
اذ كانت الشفة عضواً لحمياً لا عظم فيه **الفصل الثامن في تشريح عضل المنخر** واما طرفا الارنبة فقد يتحركان بعضلتين صغيرتين
قويتين اما الصغر فلكيلا تضيق على سائر العضل التي الحاجة اليها اشد الاولى حركات اعضاء الخد والشفة اكثر عدداً واكثر
والحاجة اليها اكثر لان حركات الخد امس من الحاجة الى حركة طرف الارنبة وخلقتا قويتين لتقوما بالقوة مقام العدد
العظم ومبدؤهما من ناحيتي الوجنتين ويخالطان ليف العضل ... واما ورودهما من ناحيتي الوجنتين فلان تحريكهما اليهما **الفصل التاسع في تشريح**
عضل الفك الاسفل وخص الفك الاسفل بالحركة دون الفك الاعلى لمنافع منها ان تحريك الاخف احسن ومنها ان تحريك الاعلى من الاسفل
على الاعضاء المتعلقة به تكون فيها الحركة اولى واسلم وايضاً ان الفك الاعلى لو كان يجب ان يتحرك لم يكن مفصله ومفصل الراس جميعاً
فيه بالاتفاق ثم حركات الفك الاسفل يجمعها الى ان تكون ثلاث حركة فتح الفم والفغر وحركة الاطباق وحركة المضغ والسحق
لتشقيل الفك وحذائه والمطبقة تنزله والساحقة تديره وتميله الى الجانبين فتبين ان حركة الاطباق يجب ان تكون بعضل نازلة من فوق
تنبع الى فوق والفاغرة بالضد والساحقة بالتوريب فخلق للاطباق عضلتان تعرفان بعضلتي الصدغ وتسميان الماضغتين وكل
من هاتين العضلتين الصدغيتين اذا كان العضو المتحرك بها في الانسان صغير العظم مناسب لخفة وثقل الحركات العارضة لهذا العضو الصادرة
عن هاتين العضلتين اخف واما في سائر الحيوان فالفك الاسفل اعظم وانقل مما للانسان والتحريك بها في اسنان النهش والقطع
والكلوم والقلع اعنف ومنها ان العضلتين ليتجاوزان الصدغ بهما من الصدغ الذي هو جرم الدماغ الذي هو جرم في غاية اللين وليس منهما في
الدماغ الا عظم ولعل ذلك ... ولما يخاف من مشاركة الدماغ اياهما في الافات ان تحس بعرض ... والاوجاع ان اعتلت ما يعرض له
له الى السهام وجانبهما الى الاستعلام دفعها الخالق تعالى عنه فتباعدهما وحبسهما عن الدماغ في عظم الزوج وتعلقها في كل منهما
بالاذن يليهم من عظم الزوج ومن تحت الزوج ينفذ للمنفذ المار منهما الملتقي خارجاً يعلوهما مسافة صالحة الى مجاورة الزوج تنشعب جوهرهما
بتباعيد او نسلك منهما الاول قليلاً قليلاً وكل واحدة من هاتين العضلتين يحيون لها وتر عظيم يشتمل على حافة الفك الاسفل
تنبع اشتماله ومنها ان العضلتين قد اعينتا بعضلتين سالكتين داخل الفم نازلتين الى الفك الاسفل في مغارزه اذ كان اسعاد الثقيل
يوجب التدبير والاستظهار فيه بفضل قوة والوتر النابت من هاتين العضلتين يبتدئ من وسطهما لا من طرفهما ليكون اقوى واما عضل
الفغر واتزال الفك فعضلة تتبعهما من الزوايا الابرية التي خلف الاذن يتحد منه عضلة واحدة تسمى عضلة مكونة ثم تعلق يتمدد
ليزداد وثاقه ثم تنقسم كرة اخرى لتحيط بها وتصير عضلة مكونة قليلة تعرض بالاستلاء دلمتا الى الافات ثم تلاقي منعطف الفك
الى الذقن فاذا انقبضت جذبت الشفة الى خلف فنزل الفك لا محالة ولما كان النقل الطبيعي معيناً على السفل كفى اثنتان ولم يحتج الى معين
واما عضل المضغ فهما عضلتان من كل جانب عضلة مثلثة اذ اخذ راسها الزاوية التي بين زواياها في الوجنة اضلاعها ساقان
تنحدر الى الفك الاسفل والاخر يرتقي الى ناحية الزوج وانضمت قاعدة تستقيم فيما بينهما وثبتت كل زاوية بما يليها ليكون لهذه
العضلة جهات مختلفة في الشد فلا تستوي حركتها بل يكون لها ان يميل ميلاً مفيداً ليتم بحركتيها السحق والمضغ **الفصل العاشر في تشريح**
عضل الراس ان للراس حركات خاصة وحركات مشتركة مع خمس من خرزات العنق تكون بها حركة منفعلة من ميل الراس وميل الرقبة

وكل واحد من الحركتين اعني الخاصة والمشتركة اما ان تكون منكسة واما ان تكون منعطفة الى خلف واما ان تكون مائلة الى اليمين
واما ان تكون مائلة الى اليسار وقد يتولد فيما بينهما حركة الالتفات على هيئة الاستدارة واما العضل المنكسة للراس خاصة فهي
عضلتان تردان من ناحيتين لانهما تنبتان من خلف الاذنين فوق ومن عظام القص تحت وقد يظنان كالمتصلين ويظن انهما
عضلة واحدة وباطن انهما عضلتان وهو باطل انهما تنبت عضلة لا ترتفع الى حد حاجة قصيرة شعبتين فاذا تحركت احداهما تحركت الى
ما يليه الى شقه وان تحركا جميعاً نكس الراس متساوياً الى قدام معتدلاً واما العضل المنكسة للراس والرقبة الى قدام فهو زوج موضوع
تحت المرئ يخالطه الى ناحية الفقرة الاولى والثانية فيلتزم بهما وان تنبع من مده الاتي على المرئ نكس الراس وحده وان تنبع الى الموضع
الملتزم على العنق نكس الرقبة والراس معاً واما العضل المقلبة للراس وحده الى خلف فاربعة ازواج موضوعة تحت الازواج
ذكرناها ومنبت هذه الازواج هو فوق العضل فمنها ما ياتي الناس ومنتهاه بعد من وسط الخلف وصفاً ياتي الاجنحة ومنها
الى الوسط فمن ذلك زوج يابي جناحي الفقرة الاولى فوق زوج ياتي سنسنة الثانية والزوج تنشعب شعبة من جناحي الاولى الى
الثانية وخاصيته ان يعين ميل الراس بعد الانقلاب الى الحالة الطبيعية لتاديه ومن ذلك زوج رابع يلي من فوق ويعرض
بالوراب الى الوحشي فيلزم جناح الفقرة الاولى والزوجان الاولان يقلبان الراس الى خلف بلا ميل او مع ميل يسير جداً والثالث
يقوم في الميل والرابع يقلب الى خلف مع تارب ظاهر والثالث والرابع ايهما مال وحده مال الراس الى جهته واذا اتفقا جميعاً نكس
الراس الى خلف مستقيماً من غير ميل الراس واما العضل المقلبة للراس مع العنق فثلاثة ازواج غائرة وزوج جلالي كل فرد منه
فاعدته عظم موخر الدماغ وينزل باقيه الى الرقبة واما الثلاثة الازواج المنبسطة تحته فزوج منها يلي جانبي الفقار وزوج
انحدر الى الاجنحة وزوج يتوسط ما بين جانبي الفقار واطراف الاجنحة واما العضل المميلة للراس الى الجانبين فهي زوجان يلوحان
مفصل الراس الزوج الواحد منهما موضعه القدام وهو الذي يصل بين الراس والفقارة الثانية فرده منه يمنة وفرد منه يسرة والزوج
الثاني موضعه الخلف ويجمع بين الفقرة الاولى والراس فرد منه يمنة وفرد منه يسرة فاي تحركت هذه الاربع اذا تشنج مال الراس الى جهته
بتارب ولي اي اثنين من جهة واحدة تشنجا مال الراس اليهما ميلاً غير موارب فان تحركت العضلات اعانت في التنكيس والخلف
نكسا الراس الى خلف واذا تحركت الاربع معاً انتصب الراس مستوياً وهذه العضل الاربع هي اصغر العضل لكنها تتدارك بجودة موضعها
ما يعوزها بحسب العضل الاخرى بتاسها الاخرى بالكبر وقد كان لعضل الراس محتاجاً الى امرين متضادين
احدهما الوثاقة ويعد ذلك متعلق بايثاق المفصل وقلة تمطط ويعده للحركات والثاني كثرة عدد الحركات وذلك يتعلق باسلاس المفاصل
ولا رخاوة ارخاء المفصل استدامة الى الوثاقة فالوجه في كثرة التفاف العضل تنبط به فحصل الغرضان تبارك الله احسن الخالقين
الفصل الحادي عشر في تشريح عضل الحنجرة الحنجرة عضو غضروفي خلق الله للصوت وهو مؤلف من غضاريف ثلاثة احدها الغضروف
الذي يناله الحس والجس قدام الحلق تحت اللحي ويسمى الدرقي والترسي اذ كان مقعر الباطن محدب الظاهر يشبه الدرقة وبعض
والثاني غضروف موضوع خلفه يلي العنق مربوط به تعرف بانه الذي لا اسم له والثالث مكبوب عليهما يتصل بالذي لا اسم له ويلتقي
الدرقي ومن غير اتصال ويعرف بين الذي لا اسم له مفصل مضاعف بنقرتين فيه تتهندم فيهما زائدتان من الذي لا اسم له مربوطتان بهما بربط

وتسمى المكبّة والطرجهالي ويابقيام الدرقي الى الذي لا اسم له وتباعد احدهما عن الآخر يكون توسيع الحنجرة وضيقها وبانكباب الطرجهالي
على الدرقي ولزومه اياه وتجافيه عنه يكون انطباق الحنجرة وانفتاحها وعند الحنجرة وفي اعلاها عظم مثلث يسمى العظم اللامي تشبيها
بكتابة اللام في حروف اليونانيين اذ شكله هكذا  والمنفعة في خلقة هذا العظم ان يكون منشأ ومستندا لعضل [illegible]
الحنجرة فالحنجرة محتاجة الى عضل يضم الدرقي الى الذي لا اسم له وعضل يضم الطرجهالي ويطبقه وعضل يبعد الطرجهالي عن [illegible]
فيفتح الحنجرة والعضل المفتحة للحنجرة منها زوج ينشأ من العظم اللامي فيأتي مقدم الدرقي ويلتحم منبسطا عليه فاذا تشنج ابرز الطرجهالي
الى قدام وفوق فاتسعت الحنجرة وزوج يبتدئ من عضل الحلق الجاذبة الى اسفل [illegible] في المشتركات بجنبتها [illegible]
الفص الى الدرقي [illegible] من الحيوانات يصحبهما زوج آخر وربما [illegible] عضلتان بابان الطرجهالي من خلف يجذبان الى ورا
فيفتحان الطرجهالي [illegible] الى خلف [illegible] الدرقي [illegible] فتوسعت الحنجرة وزوج يأتي [illegible] بالطرجهالي فاذا
فصلناه عن الدرقي ومدتاه عرضا فانهما في انبساط الحنجرة واما العضل المضيقة للحنجرة فمنها زوج يأتي من ناحية اللامي و
ثم يستعرض وينبسط على الذي لا اسم له حتى يخالط [illegible] والذي لا اسم له فاذا تشنج ضيق ومنها اربع عضل [illegible]
مضاعفتان ما بين طرفي الدرقي وجميع الذي لا اسم له فاذا تشنج ضيق اسفل الحنجرة وقد يظن ان زوجا منها مستبطن وزوجا ظاهر
العضل المطبقة فقد كان احسن وضعها ان يكون داخل الحنجرة حتى اذا انقلصت جذبت الطرجهالي الى اسفل فانطبقت [illegible]
زوجا [illegible] من اصل الدرقي فيصعد من داخل الحنجرة الى الطرجهالي واصل الذي لا اسم له [illegible] فاذا انقلصت [illegible] المفصل
انطبقت الحنجرة انطباقا قاوم عضل الصدر والحجاب في حصر النفس [illegible] داخل الحنجرة [illegible]
[illegible] الحنجرة [illegible] النفس [illegible] على الاستقامة [illegible]
يأتي بعد العضل بين الدرقي والذي لا اسم له وقد توجد عضلتان موضوعتان تحت الطرجهالي [illegible] الزوج [illegible]

في تشريح عضل الحلقوم واما الحلقوم جملة فله زوجان يجذبانه الى اسفل احدهما زوج ذكرناه في باب الحنجرة والآخر زوج يأتي ايضا
من العضل [illegible] بالحلقوم [illegible] واما الحلق فعضلته [illegible] وهما عضلتان موضوعتان عند الحلق
معينتان على الازدراد

الفصل الثاني عشر في تشريح عضل العظم اللامي العظم اللامي فهو ازواج ثلثة واما [illegible] عضل [illegible]
[illegible] فالذي يخص اللامي فهو ازواج ثلثة زوج منها يأتي من جانبي اللحي ويتصل بالخط المستقيم الذي على هذا العظم [illegible]
وزوج [illegible] تحت الذقن [illegible] الى الطرف الاعلى من هذا العظم وهذا ايضا يجذب هذا العظم الى جانب اللحي وزوج منشأه
من الزوائد السهمية التي عند الاذنين ويتصل [illegible] الاسفل من الخط المستقيم الذي على هذا العظم [illegible]

الفصل الثالث عشر في تشريح عضل اللسان واما العضل المحركة للسان فهي عضل تسع اثنتان منها موضوعتان [illegible] من الزوائد السهمية
[illegible]
[illegible]
[illegible]

العضلة المحركة للسان [illegible]

الفصل الرابع عشر في تشريح عضل العنق والرقبة العضل المحركة للرقبة وحدها زوجان [illegible]
[illegible] الرقبة [illegible] على الاستقامة واذا كان العضلان [illegible]
[illegible] الرقبة [illegible]

الفصل الخامس عشر في تشريح عضل الصدر العضل المحركة للصدر [illegible] فقط [illegible]
[illegible] عضل [illegible] من موضوع تحت [illegible] الكتف [illegible]
[illegible] بالضلع الاول [illegible] كل [illegible] بالرقبة [illegible]
[illegible] بالضلع الخامس والسادس [illegible] في الموضع المقعر من الكتف [illegible]
الى الكتف [illegible] الاضلاع [illegible] من الفقرات السابعة من فقرات العنق [illegible]
[illegible] واما العضل [illegible] للصدر [illegible]
[illegible] الاضلاع [illegible]
[illegible] العضل [illegible]
[illegible] الاضلاع [illegible]
[illegible]
[illegible] الضلع [illegible]
[illegible]
[illegible] عضل الصدر [illegible]
[illegible] الكتف [illegible]
[illegible] الرأس [illegible]
[illegible] العظم اللامي [illegible]
[illegible] الى اسفل [illegible]

الفصل السادس عشر في تشريح عضل حركة العضد [illegible] عضل العضد [illegible] الكتف [illegible]
[illegible] العضد [illegible] الكتف [illegible]
[illegible] العضد [illegible]
[illegible] العضد [illegible]
[illegible]
[illegible] الخلف [illegible] العضد [illegible] الخلف [illegible]

الساعد من ناحية [illegible] وهذه تميل [illegible] على سبيل المعاونة الا انها تميل الى خلف قليلا وهى عضل منشاوها من عظم
[illegible] ما بين الخارج والعظم الاعلى من الكتف وتميل الى الجزء الاعلى من راس العضد الوحشي مائلة يسيرا الى الانسي [illegible]
وعضلتان من هذه الجملة منشاهما الضلع الاعلى من الكتف احداهما عظيمة تميل [illegible] الى الاجزاء السفلية من الخارج [illegible] ما بين الخارج
الاسفل وتتصل براس العضد من الجانب الوحشي جدا [illegible] الى الوحشي والاخرى متصلة بهذه الا انها [illegible]
[illegible] لكن هذه العضلة [illegible] على الكتف [illegible] على [illegible] العضد [illegible] الى الوحشي [illegible] عضلة
الموضع المقعر من عظم الكتف ويتصل وترها بالاجزاء [illegible] من الجانب الانسي من راس عظم العضد وفعلها ادارة العضد الى خلف وعضلة
اخرى منشاها من الطرف الاسفل من الضلع الاسفل للكتف ووترها متصل فوق اتصال العظيم الصاعدة من الخارج وفعلها [illegible]
العضد الى فوق وللعضد عضلة اخرى [illegible] ذات راسين [illegible] من اسفل [illegible] ومن [illegible] من العضد
[illegible] اتصال [illegible] العضلة العظيمة الصاعدة من الصدر [illegible] راسيهما من داخل ويميل الى داخل مع توريب يسير فان
من خارج على ظهر الكتف [illegible] اسفله ويميل الى خارج بتوريب يسير واذا [illegible] على الاستقامة ومن الناس من زاد عضلة
صغيرة [illegible] من عضل الكتف [illegible] الفصل السابع في تشريح عضل مركب الساعد
العضل المحركة للساعد منها قابضة ومنها باسطة وهذه موضوعة على العضد ومنها ما يكب ومنها ما يبطح وليست على العضد فاما القابضة
احدهما [illegible] مع ميل الى داخل لان منشاه من [illegible] العضد ومن الضلع الاسفل من الكتف ويتصل [illegible]
[illegible] مع ميل الى الخارج لانه ياتي من [illegible] العضد ويتصل [illegible] من [illegible] واذا [illegible] على الاستقامة لا محالة
والباسطة [illegible] وهو الاعظم [illegible] مع ميل الى الداخل وذلك لان منشاه من [illegible] الاسفل من الكتف ومن [illegible]
ويميل الى باطن العضد [illegible] والثاني [illegible] مع ميل الى الخارج لان منشاه من [illegible] العضد من خلف
[illegible] من [illegible] العضد [illegible] الى [illegible] الزند الاسفل [illegible]
[illegible] الى خارج [illegible] الاسفل [illegible] الاعلى [illegible] واذا [illegible] العضلتان على [illegible]
لا محالة [illegible] عضلة [illegible] العضلة [illegible]
[illegible] موضوع من خارج [illegible] الزند الاعلى [illegible] من [illegible] العضد
[illegible] الجزء الباطن من [illegible] الزند الاعلى ويتصل [illegible]
اما [illegible] موضوع من خارج [illegible] من راس العضد ويتصل بالزند الاعلى دون مفصل الرسغ [illegible]
[illegible] الى [illegible] من [illegible] الزند الاسفل ويتصل [illegible] الاعلى عند مفصل الرسغ الفصل الثامن
في تشريح عضل حركة الرسغ واما عضل حركة مفصل الرسغ فمنها قابضة ومنها باسطة ومنها [illegible] على [illegible]
الباسطة [illegible] الا ان [illegible] منشاه من وسط الزند الاسفل ويتصل [illegible] الابهام
[illegible] من [illegible] ومنشاها من الزند الاعلى ويتصل [illegible] عظام الرسغ [illegible] الابهام فاذا تحركتا

[illegible] الرسغ [illegible] تحركت [illegible] وحدها [illegible] من الابهام والسبابة [illegible]
[illegible] على الزند الاعلى من الجانب الوحشي [illegible] راس العضد [illegible] وسط المشط [illegible] الوسطى والسبابة
[illegible] على الزند الاعلى [illegible] الرسغ [illegible] واما العضل القابضة [illegible] على الجانب الوحشي من الساعد
الاسفل منهما مبدؤه من الراس الداخل من راسي العضد [illegible] المشط [illegible] الخنصر والاعلى منهما مبدؤه على [illegible]
[illegible] من الاجزاء السفلية من العضد [illegible] المذكورتين [illegible] بالموضع الذي بين
السبابة والوسطى واذا تحركتا [illegible] القوابض والبواسط [illegible] اذا تحركت [illegible]
[illegible] بالمشط [illegible] الخنصر اذا تحركت وحدها [illegible] الكف [illegible] عضلة الابهام التي نذكرها [illegible] الكف [illegible]
[illegible] الابهام اذا تحركت [illegible] التي نذكرها [illegible] الفصل التاسع في تشريح عضل حركة
اصابع اليد العضل المحركة للاصابع منها ما هي في الكف ومنها ما هي في الساعد [illegible]
[illegible] الاصابع [illegible] من جميع النواحي [illegible]
[illegible] العضو [illegible] على العضو المحرك وجميع العضل الباسط للاصابع موضوعة على الساعد [illegible]
[illegible] الى اسفل [illegible] الباسط للاصابع عضلة موضوعة في وسط ظاهر الساعد [illegible] من راس العضد الاسفل [illegible]
[illegible] الاصابع [illegible] الى الاسفل [illegible] العضد
[illegible] الى الخنصر والبنصر [illegible] عضلتين [illegible] الثلثة منشاهما من
[illegible] العضد [illegible] الزند الاسفل [illegible] الى الوسطى والسبابة [illegible] الزند الاعلى [illegible]
[illegible] الى الابهام [illegible] العضلتين المذكورتين في عضل حركة الرسغ منشاهما من الوضع الاوسط من الزند الاسفل
[illegible] الابهام من السبابة واما القابضة فمنها ما هي على الساعد ومنها ما هي في باطن الكف والتي على الساعد [illegible]
[illegible] موضوعة في الوسط [illegible] الاسفل [illegible] الزند الاسفل [illegible]
[illegible] من وسط الراس الوحشي من العضد الى داخل ثم [illegible] الى [illegible] الى باطن اصبع فاما
[illegible] الاربع فان كل واحد منها [illegible] الاول والثالث [illegible] اما الاول [illegible] واما الثالث [illegible]
[illegible] الابهام [illegible] الابهام [illegible]
[illegible] الراس الداخل من راسي العضد ويتصل بالزند الاسفل [illegible] الوحشي والانسي
[illegible] من الزند الاعلى [illegible] الابهام [illegible] الى داخل [illegible] الوسطى من الاربع [illegible]
الابهام [illegible] راس الزند الاسفل والاعلى [illegible]
[illegible] من راس الزند الاسفل [illegible] الابهام [illegible] عضلة واحدة [illegible] الاربع [illegible]
[illegible] الابهام [illegible] الساعد [illegible] السبابة [illegible] الثالثة [illegible] القبض [illegible] باطن الكف [illegible]

ويعرض عليه [illegible] للقبض والبسط [illegible] الكف [illegible] على معالجة ما يعالج به وهذه هي التي على [illegible]

واما العضل التي في الكف نفسها فهي ثمانية عشر عضلة منضودة بعضها فوق بعض في صفين صف اسفل داخل وصف اعلى خارج الى الجلد

فالتي في الصف الاسفل [illegible] الاصابع [illegible] الابهامية منها [illegible] عظام الرسغ والسادسة [illegible]

[illegible] الكف [illegible] الوسطى [illegible] متصل بالابهام [illegible] الى اسفل [illegible]

العظم الذي يلي الابهام [illegible] الى اسفل وليس شيء من هذه السبعة للقبض [illegible] واما التي في الصف الاعلى

المنقسمة على الواحدة [illegible] فهي احد عشر عضلة ثمان منها كل اثنين منها تتصل بالمفصل الاول من مفاصل الاصابع

الاربع [illegible] اما الاسفل منهما [illegible] واما الاعلى [illegible]

واما الاعلى [illegible] فاذا اجتمعا [illegible] الابهام ولعله لقبض المفصل الاول [illegible]

خمس والخافضات ما سوى الابهام والخنصر لكل واحد واحدة وللخنصر وللابهام اثنان والعوابض لكل اصبع اربع [illegible]

واحدة **الفصل العشرون في تشريح عضل حركة الصلب** عضل الصلب منها ما [illegible] الى خلف ومنها ما [illegible] الى قدام [illegible]

فالتي [illegible] الى خلف هي المخصوصة بان تسمى عضل الصلب وهما عضلتان [illegible] كل واحدة منهما [illegible] من ثلث وعشرين عضلة لان كل

منهما [illegible] كل فقرة عضلة [illegible]

[illegible] وهذه العضلة اذا [illegible]

واما العضل الحانية فهي زوجان زوج موضوع فوق وهو من العضل المحركة للراس والعنق [illegible] عن جنبتي المري [illegible] الاسفل

من فقار الصدر [illegible] الراس [illegible] موضوع تحت [illegible]

[illegible]

[illegible] العضل [illegible] **الفصل الحادي والعشرون في تشريح عضل البطن** اما البطن فعضله

ثمان [illegible] منها المعونة على عصر ما في الاحشاء من البراز والبول والاجنة في الارحام ومنها [illegible]

[illegible]

[illegible] الى العانة [illegible]

[illegible] البطن [illegible]

[illegible]

[illegible] عند العانة [illegible]

العارضين [illegible]

[illegible] **الفصل الثاني والعشرون في تشريح عضل الانثيين**

اما للرجال فعضل الخصى اربع [illegible]



[illegible] **الفصل [illegible] والعشرون في تشريح عضل المثانة**

[illegible] عضل المثانة عضلة واحدة [illegible] البول [illegible]

[illegible] عضل البطن [illegible] البول [illegible] **الفصل [illegible] والعشرون في تشريح عضل القضيب** العضل المحركة للذكر

زوجان زوج [illegible] عن جانبي الذكر [illegible] المجرى [illegible] المني [illegible]

من عظم العانة [illegible] باصل الذكر على [illegible] الاستواء [illegible]

[illegible] **الفصل [illegible] في تشريح عضل المقعدة** عضل المقعدة اربع منها عضلة [illegible]

عضل [illegible] العصر [illegible] الكلا [illegible]

[illegible] المقعدة الى فوق [illegible]

خروج المقعدة لاسترخائها **الفصل الحادي [illegible] في تشريح عضل [illegible] الفخذ** [illegible] عضل الفخذ [illegible]

[illegible] العضل [illegible] العضل [illegible] لعضل الفخذ [illegible]

عضلة هي اعظم جميع عضل البدن [illegible] عظم العانة والورك [illegible] على الفخذ كله من داخل ومن خارج حتى ينتهي الى الركبة [illegible]

[illegible] عظم العانة [illegible]

[illegible]

من عظم الورك [illegible] عضل الورك [illegible]

[illegible] الورك [illegible] الطرفان [illegible]

[illegible] الفخذ [illegible] الطرفين [illegible] على الاستقامة ومنها عضلة [illegible]

من [illegible] عظم الخاصرة [illegible]

[illegible] عظم الخاصرة ومنها عضلة

من اسفل عظم الورك [illegible] الفخذ [illegible] عضلة

[illegible] عظم الخاصرة [illegible]

وعضلة من عظم العانة [illegible] الكبرى [illegible]

[illegible] عظم الخاصرة [illegible] الساق [illegible] الفخذ [illegible] النوع

[illegible] العانة [illegible] العظم [illegible]

[illegible] عظم العانة [illegible] الكبرى

[illegible] **الفصل [illegible] والعشرون في تشريح عضل حركات [illegible] الركبة** اما العضل المحركة لمفصل الركبة [illegible]

[illegible] الفخذ [illegible] العضل الموضوعة في الفخذ [illegible]

٣٤

من الرباط الكبير والآخر من مقدم الفخذ ولهما طرفان احدهما الانسي يتصل بالوحشي من [illegible] والآخر [illegible] يتصل بالطرف الانسي
من طرفي الفخذ واما الاثنان الآخران فاحدهما هو الذي ذكرنا انه [illegible] اعني النابتة من الحالبين [illegible] عظم العانة والآخر [illegible]
من الزائدة الوحشية التي في الفخذ وهاتان يتصلان [illegible] كعضلة واحدة [illegible]
[illegible] ثم يتصل باول الساق وبسيط الركبة على الساق [illegible] عظم العانة ويتصل تارة في الجانب الانسي من
الفخذ على الوراب ثم يلتحم [illegible] من اعلى عظم الساق وبسيط الساق [illegible] الانسي وعضلة اخرى في بعض كتب التشريح [illegible]
الوحشي حتى الى الموضع المعروف ولا عضلة اشد [illegible] ويبسط مع اشالة الى الوحشي فاذا بسطا كلاهما كان بسطا مستويا واما
العضل [illegible] فمنها عضلة [illegible] طويلة [illegible] عظم الخاصرة والعانة [illegible] الباسطة الآخذة من الخاصرة الذي في وسط
الخاصرة ثم ينزل بالتوريب الى آخر طرف الركبة ثم يجوز [illegible] في الموضع المعروف من الركبة ويلتصق [illegible] الجانب الساق
الذي [illegible] العظم الى جهة [illegible] ثلث عضل انسية ووحشية ووسطى [illegible] الوسطى [illegible] مع ميل الى الوحشي والانسي
مع ميل الى الانسي والانسية منشاها من [illegible] عظم الورك ثم [illegible] الى الموضع المعروف من الساق في الجانب الانسي [illegible]
[illegible] ومنشا الاخرى من [illegible] عظم الورك [illegible] الى الاتصال [illegible] من الجانب الوحشي [illegible] الركبة
[illegible] الركبة [illegible] الوسطى [illegible] من العضلة الباسطة المضاعفة من الخاصرة [illegible] الركبة الوحشي
والله [illegible] الورك [illegible] ما يليه **الفصل الثامن والعشرون في تشريح عضل الحركة للمفصل القدم** واما العضل
المحركة لمفصل القدم فمنها ما يقبل القدم ومنها ما يخفضه اما التي [illegible] فمنها عضلة عظيمة موضوعة قدام القصبة الانسية [illegible]
من رأس القصبة الانسية فاذا [illegible] على الساق مالت الى جهة الابهام فيتصل بما [illegible] اصل الابهام [illegible] القدم الى فوق [illegible]
من رأس الوحشية [illegible] يتصل بما يقارب اصل الخنصر [illegible] القدم الى فوق وخصوصا اذا [illegible] العضلة الاولى فكان ذلك
الاستواء والاستقامة واما الخافضة فزوج منها منشاهما من رأس الفخذ [illegible] باطن موخر الساق [illegible]
الاوتار وهو وتر العقب [illegible] بعظم العقب [illegible] الى خلف [illegible] الى الوحشي [illegible] القدم على الارض [illegible] عضلة
[illegible] من رأس الوحشية [illegible] العقب [illegible]
[illegible] العضلتين [illegible] القدم [illegible] واحد منهما [illegible] العقب [illegible]
وعضلة [illegible] من رأس القصبة الانسية [illegible] الوحشية [illegible] احدهما يتصل
اسفل [illegible] الابهام [illegible] الكعب [illegible] الابهام [illegible] الانسي [illegible] من الرأس
الوحشي من الفخذ عضلة [illegible] العضلتين [illegible] الساق [illegible] اسفل القدم
[illegible] العضلة [illegible] **الفصل التاسع والعشرون في تشريح عضل اصابع**
الرجل واما العضل المحركة للاصابع [illegible] منها عضل [illegible] منشاها من رأس القصبة الوحشية [illegible] عليها
[illegible] الوسطى [illegible] الساق فاذا ارسلت [illegible]

ومن [illegible] الخنصر والسبابة ثم تنشعب من كل واحد [illegible] ويتصل المنشعب من [illegible] واحد [illegible] الى الابهام [illegible]
[illegible] من [illegible] القصبة الانسية [illegible] بين القصبتين [illegible] العضل القدم [illegible] الى الكعب
من الابهام [illegible] هي العضلة المحركة للاصابع التي [illegible] على الساق [illegible] واما التي [illegible] الرجل فمنها عضل عشر [illegible]
[illegible] يتصل بالاصابع الخمس لكل اصبع عضلتان [illegible] على الاستقامة [illegible]
[illegible] اربع على الوسع لكل اصبع واحدة [illegible] عضلتان خاصتان بالابهام والخنصر [illegible] وهذه العضل [illegible]
[illegible] البواقي فيما يخصها [illegible] السبابة فيما [illegible] اصابع القدم خاصة دون
بعض ومن [illegible] الاصابع [illegible] عضل موضوعة فوق القدم من شأنها ان تميل الى الوحشي [illegible] كل واحد منها اصبعا
[illegible] الى الجانب الانسي وهذا الخمس [illegible] الابهام والخنصر [illegible] وكذلك العضل [illegible]
تكون جميع عضل البدن خمسمائة وتسعا وعشرين عضلة **الجملة الثانية في العصب وهي ستة فصول الفصل الاول كلام كلي في العصب**
منفعة العصب منها ما هي بالذات ومنها ما هي بالعرض فالتي بالذات فافادة الدماغ بتوسطها سائر الاعضاء حسا وحركة والتي بالعرض [illegible] ذلك
اللحم وتقوية البدن ومن ذلك [illegible] الاعضاء العديمة الحس مثل الكبد والطحال والرية فان هذه الاعضاء وان فقدت
مثل الكبد [illegible]
[illegible] الاعصاب [illegible] فان الجلد [illegible]
[illegible] الاعصاب التي في الاعضاء المجاورة له [illegible] العصب [illegible]
النخاع السائل منه والاعصاب المنبعثة من الدماغ [illegible] الحس والحركة لاعضاء الرأس والوجه والاحشاء الباطنة واما سائر
الاعضاء فان [illegible] اعصاب النخاع وقد [illegible] جالينوس [illegible] الدماغ الى الاحشاء من العصب [illegible]
[illegible] سائر العصب [illegible] من المبدأ [illegible] متوسط بين العصب
[illegible] في جرم العصب [illegible]
[illegible] موضع [illegible] الاعصاب الدماغية [illegible] فيه افادة الحس [illegible] على الاستقامة الى العضو المقصود
الاستقامة [illegible] الى المقصود من اقرب الطريق [illegible] الاعصاب [illegible]
[illegible] من جوهر الدماغ [illegible] في اعصاب الحركة [illegible]
[illegible]
[illegible] الحس [illegible] الدماغ [illegible] الحركة [illegible]
[illegible] **الفصل الثاني في تشريح العصب الدماغي ومسالكه**
[illegible] من الدماغ [illegible] العصب [illegible]
[illegible]

الى ناحية الحلق والعضلة العريضة وصار الباقي منهما الى عضل الصدغين واما طلق الازواج في العصبة الرابعة والسم في العصبة الخامسة

[illegible] السمع احتاج الى ان يكون مكشوفة [illegible] وذلك انها سبيل الحس [illegible] ان يكون محروزة [illegible]

تكون عصب السمع [illegible] من مؤخر الدماغ [illegible] على عصب [illegible] في عضل العين [illegible]

العين احتاج الى فضل [illegible] العصبة المؤدية لقوة البصر [illegible] الى التجويف [illegible] العظم [illegible]

[illegible]

واما الزوج [illegible] فانه ينبت من مؤخر الدماغ [illegible]

[illegible]

والثالث يصار الى الحلقوم [illegible] ويتبع توزيعاتها ما هي [illegible] التي تسمى [illegible] وقد ذكر غير جالينوس ان بها [illegible]

القاطع السفلي من غير انعطاف وقد ذكر ان [illegible] هذا القاطع [illegible] الزوج [illegible]

السيلان الى الاخرى اذ [illegible] وكذلك [illegible] من الحس [illegible] الاخرى [illegible]

[illegible]

واما الزوج الثالث [illegible]

[illegible]

[illegible]

عصب النخاع على استقامته من عن الجانبين ... ولو كان لا يجمع العصب ... الحجاب ... الكل ...

هذه الأعصاب من الحجاب وسطه لأنه لم يكن يحتاج ... على ... الوسط ...

المحيط وكان ذلك بالحري الواجب إذ كانت العضل إنما يفعل التحريك ... من الحجاب يوجب أن يكون إتيانها العصب

... ولما وجب أن يأتي الأوسط ... ضرورة ...

... **الفصل الرابع في تشريح عصب نخاع الصدر** ...

[illegible]

الساعد والكف والزوج الثاني يخرج من الشعبة التي من الشعبة المذكورة فيتوجه جزء منه إلى جلد العضد ويفيده الحس وباقيه مع سائر

الأزواج الباقية يجمع فيتوزع في عضل الكتف الموضوعة عليه المحركة لمفصله وعضل الصلب فما كان من هذه الأعصاب ينبت من فقار الصدر

فالشعب التي تأتي ... عضل الصلب والعضل التي فيما بين الأضلاع الخلص الموضوعة خارج الصدر وما كان منشؤه من

فقار أضلاع الزور فإنما يأتي العضل التي فيما بين تلك الأضلاع وعضل البطن ويجري مع شعب هذه الأعصاب عروق في فضاء ...

ويدخل في مخارجها إلى الأغشية **الفصل الخامس في تشريح عصب نخاع القطن** عصب القطن يشترك في أن يخرج منها ما يأتي عضل ...

[illegible]

الفصل السادس في تشريح عصب العجز والعصعص

[illegible]

الجملة الرابعة من التعليم الخامس في الشرايين وهي ... الفصل الأول في منفعة الشريان

[illegible]

الفصل الثاني في تشريح الشريان الوريدي

[illegible]

الشريانان الى الوتاقة الى السلامة المسهلة على الانسان والانسان [illegible] وحلت حاجة الى التقليل ليس بها الى التوقى [illegible]
واما الشريان الآخر وهو الاكبر وسيما [illegible] البين [illegible] من القلب [illegible] شعبتين الكبرى منهما اسفل من حول القلب وتتوزع
[illegible] في التجويف الايمن وما يتبع بعد الشعبتين [illegible] القسم الاعظم من شرح الاخوان [illegible] القسم الاصغر من شرح الاسفل
[illegible] الوضع الامتداد [illegible] على الاخر [illegible] اعظم الاعضاء [illegible] وهي الاعضاء الموضوعة دون القلب
[illegible] البطن [illegible] من داخل الى خارج [illegible] الشعبة المقصودة [illegible] الاعظم [illegible]
[illegible] الحركة [illegible] الشريان
الوريد [illegible] الى داخل [illegible] الى الحاجة الى الاحكام [illegible] الحاجة [illegible]

اندفاع البخار الدخاني والدم الصافي الى الوريد **الفصل الثالث في تشريح الشريان الصاعد** [illegible]
[illegible] فانه ينقسم الى قسمين [illegible] اذا بلغ اللحم الرخو الموضوع [illegible] القسم
[illegible] الشريانان المسميان بالسباتيين [illegible] مع الوداجين الغائرين اللذين نذكرهما بعد [illegible]
على ما نذكره بعد واما القسم الثاني فيتوزع في العضل [illegible] الحلق والقصبة [illegible] من الوريد [illegible]
الكتف ثم يجاوزه الى الاعضاء [illegible] واما القسم [illegible] الصاعد [illegible] الناحية [illegible] القسم الثالث [illegible]

الفصل الرابع في تشريح الشريانين السباتيين وكل واحد من الشريانين السباتيين ينقسم [illegible] الى قسمين قسم مقدم
وقسم مؤخر والمقدم ينقسم قسمين قسم [illegible] الى اللسان والعضل الباطنة من عضل الفك الاسفل وقسم [illegible] الى ما يلي قدام
الاذنين الى عضل الصدغين [illegible] الراس [illegible] اطراف [illegible] واما الجزء المؤخر
[illegible] الراس [illegible] الدماغ داخلا في [illegible]
[illegible] الشبكة [illegible]
[illegible] الشبكة [illegible]
ويتفرق في الشبكة ثم يجتمع منها زوج كما كان اولا [illegible] الدماغ [illegible] الدماغ الى البطون
[illegible]
[illegible] الروح [illegible] الى [illegible]
[illegible] الروح [illegible]
واللطافة [illegible] الدماغ [illegible] الشبكة موضوعة بين العظم [illegible]

[illegible] **الفصل الخامس في تشريح الشريان النازل** واما القسم النازل فانه [illegible] الى ان يتوكأ على الفقرة [illegible]
[illegible] الموضع [illegible]
[illegible] الشريان النازل اذا بلغ الفقرة الخامسة [illegible]

الصلب الى ان يبلغ عظم العجز [illegible] الصلب [illegible] اطراف [illegible]
الوريد [illegible] الاضلاع [illegible]
[illegible] المعدة والكبد والطحال [illegible] الى المثانة [illegible]
[illegible] الكلية [illegible]
[illegible] الكليتين [illegible]
[illegible] الكلية [illegible] الكلية [illegible]
[illegible] الكلية [illegible] الشريان الاعظم [illegible]
ثم ينفصل من هذا الشريان الكبير [illegible] في [illegible] وشعب [illegible]
[illegible] الرجال [illegible]
الاوردة ثم ان هذا الشريان الكبير اذا بلغ [illegible] مع الوريد الذي يصحبه [illegible]
قسم [illegible] عظم العجز [illegible] الفخذين [illegible]
[illegible]
[illegible] على عظم العجز [illegible] الرحم [illegible] الرجلين
[illegible] الفخذين [illegible] العضل الموضوعة [illegible]
[illegible] الابهام والسبابة [illegible] الوريد [illegible]
[illegible] الاوردة [illegible]
[illegible] الشبكة [illegible]
والكبد والطحال والامعاء [illegible] العضل الموضوعة على عظم العجز [illegible] الشريان [illegible]
[illegible] الشريان الوريد [illegible] الشريان [illegible]
[illegible] الاوردة [illegible]
[illegible] **الجملة الخامسة في الاوردة وهي خمسة فصول الفصل الاول في صفة الاوردة**
فان منبت جميعها من الكبد [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] **الفصل الثاني في تشريح الوريد المسمى بالباب**
[illegible] الوريد المسمى بالباب [illegible] الكبد [illegible]
[illegible]
من الكبد [illegible]

وقد يتشعب منه شعب يتفرق في الجرم المسمى بانقراس والقسم الثاني يتفرق في اسافل المعدة وعند البواب الذي هو فم المعدة السافل ليأخذ الغذاء
واما الست الباقية فواحد منها يصير الى الجانب المسطح من المعدة ليغذو ظاهرها ... باطن المعدة بلا ... في الغذاء والاول الذي قيل ...
منه بالاثر والقسم الثاني يأتي ناحية الطحال ليغذوه والطحال ويتشعب منه قبل وصوله الى الطحال شعب يغذو الجرم المسمى بانقراس من اسفل
فيه الى الطحال ثم يتصل الى الطحال ويصعد منه شعبة صالحة فينقسم في الجانب الايسر من المعدة ليغذوه ... النافذ منه
الطحال وفي توسطه يصعد منه جزء ... يتفرق منه شعبة في النصف الفوقاني من الطحال ليغذوه والجزء الاخر ينزل حتى يأتي ...
المعدة ثم يجري ... يتفرق منه في ظاهر يسار المعدة ليغذوه ... ثم المعدة ... العضل المستعمل الخامص من السوداء
ليخرج في الفضول ويدفع في ... المعدة الافواه المتبهة للشهوة وقد ذكرنا ما قيل واما الجزء النازل منه فانه يتوزع ايضا جزئين منه
يتفرق شعبه في النصف الاسفل من الطحال ليغذوه ويغذو الجزء الثاني الى الثرب فيتفرق فيه ليغذوه والجزء الثالث من الست الاول يأخذ
الجانب الايسر ويتفرق في جداول العروق التي حول المعا المستقيم ليمتص ما في الثفل من حاصل الغذاء والجزء الرابع من الست يتوزع كالشعر بعضه
يتوزع في ظاهر ... المعدة مقابلا للجزء الوارد على الباب من جهة الطحال وبعضها يتوجه الى يمين الثرب ويتفرق فيه مقابلا للجزء الوارد
عليه من جهة اليسار من شعب العرق الطحالي واما الخامس من الست فيتفرق في الجداول التي حول المعاء ... ليأخذ الغذاء والسادس كذلك
يتفرق حول الصائم وباقيه حول اللفائف المتصلة بالاعور فيمتص الغذاء.

الفصل الثالث في تشريح الاجوف وما يتشعب منه

واما العرق الاجوف فان اصله ايضا من الكبد ... الى اجزاء كالشعر ... العروق ... شعب الباب ... كالشعر ...
الوارد من حدبة الكبد الى الحوف ... شعب ... في الكبد الى الحوف ... ثم يطلع ... عند الحجاب فينقسم قسمين قسم ...
واما الصاعد منه فيخرق الحجاب ويتعلق به ويخلف في الحجاب عرقين يتوزعان فيه ... العالم يحاذي غلاف القلب ... منه شعبا
يتوزع كالشعر ... ثم ينقسم قسمين قسم عظيم ياتي القلب ويغوص فيه عند اذن القلب الايمن وهذا العرق اعظم عروق القلب وانما كان هذا العرق
اعظم من سائر العروق لان سائر العروق ... والنسيم وهذا هو للغذاء والغذاء اغلظ من النسيم ... ان يكون منفذه اوسع ...
وههنا ... القلب ... عند ... من خارج الى داخل ... القلب ... عند ... حدها الغذاء ... عن الاستثناء
... هذا الوريد ... عند محاذاة القلب ... في الرئة ... من الجانب الايسر ...
الجوف ... الى ... الشريانات ... الوريدي الشرياني ... ان يكون ...
في ... الوريد ... الدم ... القلب ... الشريان الوريدي ...
منه الدم ... واما القسم الثاني من هذه الاقسام الثلاثة ... حول القلب ثم ينبث في داخله ليغذوه ... الوريد
الاجوف ... داخل القلب واما القسم الثالث فانه ... الجانب الايسر ثم ... العنق ... الخامسة من
الصدر ... في الاضلاع ... السفلي ... العضل ... واما الباقي من الاجوف بعد الاجزاء الثلاثة ...
... في اعالي ... العضل الصدر ... في اللحم ... المسمى ... من ... التوت ...
... منه شعبتان ... الى ... كل ... منها شعبتين ... من كل جانب

على طرف القص شبه ... الجوزي ... في ... في العضل التي بين الاضلاع ... الاوداج ...
فيما ... طائفة الى العضل الخارجة من الصدر ... الى العضل ... للكتف ...
منها وطائفة من ... العضل المستقيم ... ثم ... الوريد الجوزي الذي ... من الترقوة في
من كل واحد منهما ... فان كل واحد من ... في الضلع ... والاضلاع الاربعة العليا وشعبة ...
الكتفين وشعبة ... العضل الغائرة في العنق ... وشعبة ... الفقرات الست العليا في الرقبة ... الى الرأس
... الى الابط من كل جانب ... ثم يتفرق في العضل التي على القص ... التي تحرك مفصل الكتف ... منها يتفرق
في اللحم الرخو والصفاقات التي في الابط ... على جانب الصدر الى المراق ... اعظمها ... اجزاء يتوزع في العضل
التي ... الكتف ... في العضلة الكبيرة التي في الابط والثاني اعظمها ... على العضد الى اليد وهو المسمى بالابطي والذي ... الاول
... هذه الاقسام ... في العنق ... ان ... ينقسم قسمين احدهما الوداج الظاهر والثاني الوداج
الغائر والوداج الظاهر ... احدهما ... الى ... الجانب
والثاني ... ثم يصعد ... مستطيرا ... الترقوة ... ويصعد ... حتى
بالقسم الاول ... فيكون منها الوداج الظاهر المعروف ... عند ... احدهما ... في ملتقى
في الموضع الغائر والثاني ... العنق ... ومن هذين الزوجين شعب ...
... من هذا الزوج الثاني ... في ... واحد منهما ...
على الكتف ... الكتفي ... هذا الكتفي ... الى راس الكتف ... الكتفي ...
... واما الثاني ... الى راس العضد ... واما الكتفي ... الى اخر اليد ... واما الوداج
الظاهر ... شعب صغار تتفرق في الفك الاعلى ... شعبا اعظم منها
تتفرق في الفك الاسفل ... حول اللسان ... في الظاهر ... العضل الموضوعة هناك ... الاخر ...
في المواضع التي الى الراس والاذنين واما الوداج الغائر فانه يلزم المري ويصعد معه ... شعبا ... الشعب ...
الوداج الظاهر ... في المري ... في ... العضل الغائرة ... الى ...
اللامي ... في الاعضاء التي بين الفقار الاولى والثانية ... الى ... مفصل الراس ...
... تنتهي ... ثم ... الحجب ... الفروع ... الى الدماغ ... ثم ... الحجاب
... الحجب ... الى الدماغ ... الى الموضع الواسع ...
... الدم ... الطاقين ... معصرة ... الدماغ ...
... من المعصرة ... ثم ... البطن ... الى البطن ... في ... الصاعد ...

او جميع منها العنا العروق بالشبكة المشيمة **الفصل الرابع في تشريح أوردة اليدين** اما الكتفي وهو القيفال فاول ما يتوزع منه

اذا حاذى العضد شعب تتفرق في الجلد وفي الاجزاء الظاهرة من العضد ثم بالقرب من مفصل المرفق ينقسم ثلاثة اقسام احدها حبل الذراع وهو

الى ظاهر الزند الاعلى ثم يميل الى الوحشي [illegible] الزند الاسفل ويتفرق في اسافل الاجزاء الوحشية من الرسغ والثاني يتوجه الى معطف

المرفق في ظاهر الساعد ويخالط شعبة من الابطي فيكون منهما الاكحل والثالث يغوص ويخالط في العمق شعبة من الابطي واما الابطي فاول

ما يتوزع منه شعبا تتفرق في العضد وتتوزع في العضل التي هناك [illegible] الساعد [illegible] مفصل المرفق انقسم

احدهما يتعمق ويتصل بالشعبة المتعمقة من القيفال [illegible] ثم [illegible] احدهما الى الانسي حتى يبلغ الخنصر والبنصر [illegible]

ويتفرع [illegible] والقسم الثاني من الابطي فانه يتوزع [illegible] الساعد [illegible]

الساعد الى الرسغ والثاني ينقسم فوق [illegible] في وسط الساعد والرابع اعظمها وهو الذي يظهر ويعلو

[illegible] شعبة من القيفال [illegible] الاكحل [illegible]

ثم يميل على الوحشي ويتوزع [illegible] الزند الاعلى [illegible]

وفيما بينه وبين السبابة [illegible] الزند الاسفل ويتوزع [illegible] ثلاثة فروع فرع منه يتوجه الى [illegible]

بين الوسطى والسبابة [illegible] والذي في السبابة من الجزء الاعلى [illegible] فرع ثالث [illegible] وهو الاسيلم

فيما بين الوسطى والبنصر [illegible] الثالث الى البنصر والخنصر وجميع هذه تنقسم في الاصابع **الفصل الخامس في تشريح الأجوف النازل**

قد بينا الكلام في الجزء الصاعد من الاجوف [illegible] واما الجزء النازل فاول ما يتوزع منه كما يطلع من الكبد وقبل ان يتوكأ على الصلب [illegible]

تصير الى لفائف الكلية اليمنى وتتفرق فيها وفيما يقاربها من الاجسام ثم بعد ذلك ينفصل منه [illegible] عظيم يأتي الكلية اليسرى [illegible]

ايضا الى عروق كالشعر تتفرق في لفائف الكلية اليسرى وفي الاجسام [illegible] ثم يتوزع منه عرقان عظيمان يسميان الطالعين

الى الكليتين لتنقية مائية الدم اذ الكلية [illegible] الدم [illegible] الطالعين [illegible]

[illegible] في الذكران والاناث على النحو الذي [illegible] عرقان يتوجهان الى الانثيين فالذي يأتي

[illegible] الطالعين [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

الاجوف الخامسة تتوجه الى عنق الرحم [illegible] الى المثانة [illegible]

لعضل منها وهذا القسم في الرجال [illegible] المكان [illegible] العروق التي تاتي الرحم من الجوانب [illegible]

[illegible] الرحم [illegible] والسادسة تتوجه الى العضل الموضوع على عظم العانة والسابعة تتصل الى العضل [illegible]

على البطن وهذه العروق [illegible] العروق التي [illegible] الى الرحم [illegible] من اصل هذه العروق [illegible]

والعروق التي تاتي الرحم [illegible] من الجوانب [illegible] الى الرحم [illegible]

[illegible] والتاسعة [illegible] والعاشرة [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

الساق [illegible]

المذكور والثالث [illegible] الى الموضع [illegible] من الساق ثم [illegible] الى الكعب [illegible]

الصافن [illegible]

[illegible]

وقد اتينا على تشريح الاعضاء [illegible]

[illegible] **التعليم السادس وهو جملة واحدة في القوى وهي ستة فصول الفصل الاول في اجناس القوى قول كلي**

ان القوى والافعال [illegible] كل قوة [illegible] وكل فعل انما يصدر عن قوة [illegible]

واجناس الافعال الصادرة عنها [illegible] جنس القوى النفسانية وجنس القوى الطبيعية وجنس القوى الحيوانية [illegible]

[illegible] ان القوة [illegible]

[illegible] القوى الطبيعية [illegible]

الى نهاية [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] **الفصل الثاني في الطبيعة المخدومة** واما القوى الطبيعية

[illegible]

الفصل الثالث في القوى الطبيعية الخادمة

[illegible]

والمخاصمة التي أدى إليه فرع فلذلك يتفاوت هذه القوى في استعمالها الكيفيات الأربع واحتياجها إليها

القوة الحيوانية

وأما القوة الحيوانية فيعنون بها القوة التي إذا حصلت في الأعضاء هيأتها لقبول قوة الحس والحركة وأفعال الحياة ويضيفون
إليها حركات الخوف والغضب لما يجدون في ذلك من الانبساط والانقباض العارضين للروح المنسوب إلى هذه القوة ولنفصل هذه الجملة
فنقول إنه كما يتولد من كثافة الأخلاط عضو [illegible] بحسب مزاج ما [illegible] فكذلك يتولد من لطافة الأخلاط ولطائفها بخار وروح
بحسب مزاج ما [illegible] هو الروح وكما أن الكبد عند الأطباء معدن للتولد الأول فكذلك القلب معدن للتولد الثاني وهذا هو الروح إذا حدث على
مزاجه الذي ينبغي أن يكون له استعد لقبول قوة تلك القوة هي التي تجعل الأعضاء كلها قابلة للقوى الأخرى النفسانية وغيرها والقوى
النفسانية لا تحدث في الروح ولا في الأعضاء إلا بعد حدوث هذه القوة وإن تعطل عضو من القوى النفسانية ولم يتعطل بعد من هذه القوى
فهو حي ألا ترى أن العضو الخدر والعضو المفلوج فاقد في الحال قوة الحس والحركة لمزاج فيه يمنعه عن قبولهما أو سدة عارضة بين
الدماغ وبينه في الأعصاب النابتة فيه وهو مع ذلك حي والعضو الذي يعرض له الموت فاقد الحس والحركة ويعرض له أن [illegible]
في العضو المفلوج قوة تحفظ حيوته حتى إذا زال العائق فاض إليه قوة الحس والحركة فكان مستعدا لقبولهما بسبب صحة القوة الحيوانية فيه
وإنما المانع هو الذي يمنعه عن قبولهما بالفعل ولا كذلك العضو الميت وليس هذا المعنى هو قوة التغذية وغيرها حتى إذا كانت قوة
التغذية باقية كان حيا وإذا بطلت كان ميتا فإن هذا الكلام بعينه [illegible] قوة التغذية فربما بطل فعلها في بعض الأعضاء وبقي
[illegible] العضو إلى الموت ولو كانت القوة المغذية [illegible] معدة لقبول الحس والحركة لكان النبات قد استعد للحس والحركة
فينبغي أن يكون المعد أمرا آخر يتبع مزاجا خاصا ويسمى قوة حيوانية وهو أول قوة تحدث في الروح من لطافة الامتزاج ثم إن الروح
بحسب الفيلسوف أرسطوطاليس المبدأ الأول [illegible] التي تنبعث عنها سائر القوى إلا أن أفعال تلك القوى لا تصدر عن الروح في أول
الأمر كما أنه أيضا لا يصدر الإحساس عند الأطباء عن الروح النفساني الذي في الدماغ ما لم ينفذ إلى الجليدية أو إلى اللسان أو غير ذلك فإذا حصل
قسم من الروح في تجويف الدماغ [illegible] لأن يصدر عنه أفعال القوة الموجودة فيه [illegible] وكذلك في الكبد وفي الأنثيين وعند
ما لم يحصل الروح عند الدماغ [illegible] لم يستعد لقبول [illegible] التي هي مبدأ الحركة والحس وكذلك في الكبد وإن كان الامتزاج الأول قد
أفاد قبول القوة الأولى الحيوانية وكذلك في كل عضو كأن لكل جنس من الأفعال عندهم [illegible] أخرى [illegible]
أو كأن النفس بمجموع هذه الجملة فإنه وإن كان الامتزاج الأول قد أفاد قبول القوة الأولى الحيوانية حيث حدث روح وقوة [illegible]
القوة وحدها لا يكفي عندهم لقبول الروح بها سائر القوى الأخرى ما لم يحدث فيها مزاج خاص قالوا وهذه القوة مع أنها المهيئة للحيوة فهي
أيضا مبدأ حركة الجوهر الروحي اللطيف إلى الأعضاء [illegible] كأنها [illegible]
إلى أفعال النفس [illegible] وهذه القوة تشبه القوى الطبيعية لعدمها الإرادة فيما يصدر عنها وتشبه القوى النفسانية [illegible]
لأنها تقبض وتبسط حركتين متضادتين [illegible] قوة
تصدر عنها [illegible] فيكون هذه القوة على مذهب [illegible] قوة نفسانية كما أن القوة الطبيعية التي ذكرناها
قوة نفسانية إذا لم يرد بالنفس هنا [illegible] بل عنى به قوة هي مبدأ إدراك وتحريك يصدر عن إدراك ما بإرادة ما وأريد بالطبيعة كل

تصدر [illegible] في جسمها على خلاف هذه الصورة لم تكن هذه القوة [illegible] وأعلى درجة من القوة التي يسميها الأطباء
طبيعية وأما أن [illegible] الطبيعية [illegible] سواء كان [illegible]
أن الغضب والخوف وما أشبههما انفعال لهذه القوة وإن كان مبدأها الحس والوهم [illegible]
القوة [illegible] الطبيعي الذي [illegible]

الفصل الخامس في القوى النفسانية

المدركة

والقوة النفسانية تشتمل على قوتين هي كالجنس لهما إحداهما مدركة والأخرى محركة والقوة المدركة كالجنس لقوتين قوة
مدركة في الظاهر وقوة مدركة في الباطن والمدركة في الظاهر هي الحس وهو كالجنس لقوى خمس عند جمهور [illegible] قوة الذوق وقوة اللمس ولما
[illegible] في ذلك أن [illegible] المحصلين [illegible] قوى [illegible] أربع [illegible] كل جنس من الملموسات الأربع بقوة على حدة إلا أنها
مشتركة في العضو الحاس [illegible] ويخص هذا إلى الفيلسوف والقوة المدركة في الباطن هي [illegible]
[illegible] يسمى الحس المشترك والخيال وهي عند الأطباء قوة واحدة وعند المحصلين من الفلاسفة قوتان فالحس المشترك
هو الذي تتأدى إليه المحسوسات كلها وينفعل [illegible] والخيال هو الذي يحفظها بعد الاجتماع ويمسكها بعد الغيبة عن الحس
[illegible] وتحقيق الحق في هذا هو أيضا إلى الفيلسوف وكيف كان فإن مسكنهما ومبدأ فعلهما هو البطن المقدم من الدماغ
والثالثة القوة التي يسميها الأطباء مفكرة والمحققون يسمونها تارة متخيلة وتارة مفكرة فإن استعملتها القوة الوهمية الحيوانية [illegible]
[illegible] سموها متخيلة وإن [illegible] القوة [illegible] سميت مفكرة والفرق بين هذه القوة
وبين الأولى [illegible] أو حافظة لما تأدى إليها من الصور المحسوسة وأما هذه فإنها تتصرف في المستودعات في الخيال
من تركيب وتفصيل فتستحضر صورا على نحو ما تأدى من الحس وصورا مخالفة لها كإنسان يطير وجبل من زمرد وأما الخيال فلا يحضره إلا
المقبول من الحس ومسكن هذه القوة هو البطن الأوسط من الدماغ وهذه القوة هي آلة لقوة هي بالحقيقة المدركة الباطنة في الحيوان وهي
وهي القوة التي تحكم في الحيوان بأن الذئب عدو وأن الولد حبيب وأن المتعهد بالعلف صديق لا ينفر عنه على سبيل غير نطقي والعداوة
والمحبة غير محسوستين [illegible] الحيوان فإذا الذي يحكم بهما [illegible] قوة أخرى [illegible] النطقي [illegible]
إدراك ما غير النطقي والإنسان أيضا قد يستعمل هذه القوة في كثير من أحكامه [illegible] الحيوان غير الناطق وهذه القوة تفارق
الخيال لأن الخيال [illegible] المحسوسات وهذه تحكم في المحسوسات بمعان غير محسوسة وتفارق التي تسمى مفكرة ومتخيلة بأن أفعال تلك لا يتبعها حكم
ما وأفعال هذه يتبعها حكم ما بل هي أحكام وأن أفعال تلك تركيب في المحسوسات [illegible] حكم في المحسوس بمعنى خارج من المحسوس [illegible]
الحس في الحيوان حاكم على صور المحسوسات كذلك الوهم فيه حاكم على معاني تلك الصور التي تتأدى إلى الوهم ولا تتأدى إلى الحس ومن الناس
من يجوز ويسمي هذه القوة متخيلة وله ذلك إذ لا مشاحة في الأسماء وإنما يجب أن تفهم المعاني والفروق [illegible] الطبيب [illegible]
[illegible] أفعال قوى أخرى [illegible]
[illegible] سوء مزاج أو فساد تركيب
عضو ما فيكفيه أن يعرف [illegible] بسبب سوء مزاج ذلك العضو وفساده حتى [illegible] ولا عليه أن يعرف حال

القوة التي انما تحصل ما تحصل بواسطة اذا كان ... الى التي تحصل ... الخامسة او الرابعة ...

هي القوة الحافظة والمتذكرة وهي خزانة لما يتأدى الى الوهم من معاني في المحسوسات غير صورها المحسوسة كما ان الخيال خزانة لما يتأدى

الى الحس من الصور المحسوسة ومحلها البطن المؤخر من بطون الدماغ وههنا موضع نظر فلسفي في انه هل القوة الحافظة والمتذكرة

لما غاب عن الخواطر ... بالوهم قوة واحدة ام قوتان ... الطب اذ كانت الآفات ... كانت

وهي لا فات تعارضه البطن المؤخر من الدماغ ... التركيب ... واما القوة ... من قوى النفس ... الانسان

الناطقة ... القوة الوهمية ... بواسطة هذه القوة ... على افعال القوى ... لا على

الفصل السادس في القوى النفسانية المحركة واما القوة المحركة فهي ... الاعصاب والعضلات ...

... في كل عضل ... [illegible]

الفصل السابع في القوى الحيوانية في الافعال ... الافعال المفردة ... وبعضها مثل الهضم ...

مثل شهوة الطعام فانها تتم بقوة جاذبة طبيعية وبقوة حاسة في فم المعدة ... الجاذبة ...

ما يحصل من الرطوبات واما الحاسة ... السوداء المنبهة للشهوة المذكورة ... وانما كان هذا العضو

القوي لان الحاسة اذا عرض لها ان بطل ... شهوة ... الطعام وان كان ... حاجة وكذلك الازدراد ...

احديهما الجاذبة الطبيعية ... الارادية ... الحلق ... المعدة ...

عضل الازدراد ... الازدراد ... اذا كانت الشهوة

لم ... الجاذبة ... الارادية

ابتلاعه ... العضل ... ثلاثة

الفعل ... على ... العضل

الى العضو ... الكيفية الباردة ... الوجه

الحرارة الحادثة ... الحرارة ... الوجوه المذكورة ... الحارة ... الاطعمة

... واما القوة الجاذبة الطبيعية ... الاكثر ...

من الكتاب الاول ولله الحمد والمنة **الفن الثاني في ... الاسباب والاعراض ... الفصل الاول**

في امراض ... الاسباب ... الفصل ... الاول في تحديد المرض ...

نقول ان السبب في كتب الطب هو ما يكون اولا فيجب عنه وجود حالة من حالات بدن الانسان او ثباتها والمرض هيئة غير طبيعية في

الانسان يجب عنها لذاتها آفة في الفعل وجوبا اوليا وذلك اما مزاج غير طبيعي واما تركيب غير طبيعي والعرض هو الشيء الذي يتبع هذه

وهو غير طبيعي سواء كان مضادا للطبيعي مثل الوجع في القولنج او غير مضاد مثل افراط حمرة الخد في ذات الرئة مثال السبب العفونة مثال

المرض الحمى مثال العرض العطش والصداع وايضا مثال السبب امتلاء الاوعية ... الى العين مثال المرض السدة في العنبية وهو مرض آلي

حال العضو فقد ... الاعضاء ... السبب ... الوريد ... الحرارة ... الوجنتين ... الاطفال والعلاج

الاطفال ... الاعراض ... الطبيعة ...

لكن ... المرض ... القولنج ... الفالج ... المرض ... الوجع الشديد ...

الحمى او كالوجع الشديد ... المواد الى موضع الوجع ... كالصداع العارض ...

وبالسوء ... الى بعد ... الحمى

فانها تعرض ... الحمى ... الصداع الكائن ...

الفصل الثاني في اقسام احوال البدن واجناس الامراض

... الصحة ...

اعلم ان احوال بدن الانسان ... الصحة ... بدن الانسان ...

... الصحة ...

في العادة كابدان الشيوخ والناقهين والاطفال ... في عضوين او في عضو واحد ولكن في جنسين

متباعدين مثل ان يكون صحيح المزاج مريض التركيب ... صحيحا في الشكل ... مثل

او صحيحا في الكيفيتين الفعليتين ... الانفعاليتين ...

وبعضها مركبة والمفردة هي التي ... المركبة ... فصاعدا

... الامراض المفردة ... ثلاثة الاول جنس الامراض المنسوبة الى الاعضاء المتشابهة

الاجزاء ... الاعضاء المتشابهة الاجزاء ...

المركبة ... الاعضاء المركبة ...

... الاعضاء ... والثاني جنس ...

... الاعضاء المتشابهة الاجزاء ... والثالث جنس الامراض المشتركة ...

... تفرق الاتصال ...

تفرق الاتصال ... العصب والعظم والعروق

وبالجملة الامراض ثلثة اجناس امراض سوء المزاج وامراض سوء التركيب وامراض تفرق الاتصال ...

... **الفصل الثالث في امراض التركيب**

وامراض التركيب ... امراض الخلقة وامراض المقدار وامراض العدد وامراض الوضع فامراض الخلقة ...

... الاعوجاج ...

... الخلقة ... امراض المجاري ... ثلثة اصناف

اما ... العين ... العنبية ...

من ذلك مثل اسرها الجفن او اسرها المفاصل في الفالج او بعرض الكزاز وفتح الجفن

الفصل الرابع في امراض تفرق الاتصال

واما امراض تفرق الاتصال فقد يقع في الجلد ويسمى خدشا او سحجا وقد يقع في اللحم القريب ...

...

الفصل الخامس من الفن الثاني في امراض المركبة

ولعل الامراض المركبة فلنقل فيها

اعضاء ولا كليا فنقول انا انما نعني بالامراض المركبة اي امراض اجتمعت مجتمعة من الامراض المفردة اذا اجتمعت ...

واحد وهاهنا هو مثل الورم والبثور من جنس الورم فان البثور هي اورام صغار كما ان الاورام بثور كبار والورم يوجد فيه اجناس ...

كلها يوجد فيه ... لا ورم الا ويحدث سوء مزاج مع مادة ويوجد فيه مرض الخلقة والتركيب ...

في الشكل ... ويوجد فيه تفرق الاتصال ... ورم الا وهناك تفرق الاتصال ...

تفرق الاتصال انما ينبعث من المواد المنصبة الى العضو الوارم ...

ومنها ما يعلم بان السلع تتميز في غلظ والورم الرخو بحجم الداخص متميز ولكن الاورام الشبابية اللحمية حتى الحارة فيها ما يكون ابيض الالوان واعلم
ان الاورام البلغمية يختلف بحسب غلظ البلغم ورقته ويتدرج حتى يشبه بان السوداوية وبان الريحية واكثر ما يشبه البلغم الزجاجي
في حال بعض الاعصاب حتى يبلغ الى مثل صلابة الحمرة الشعرى منها ما يدونها واما الاورام المائية فالاستسقاء والقيلة المائية والورم الذي يكون
في الخصي المائية وما يشبه ذلك واما الاورام الريحية فهي اما تنوع الى نوعين احدهما النفخ والاخر النفخة والفرق بين النفخ والنفخة
من وجهين احدهما ان النفخ القوام والثاني المخالط وبيان هذا ان الريح في النفخ مخالط لجوهر العضو وفي النفخة مجتمعة مداخلة غير مخالطة
وان النفخ يشتمل الجلد الممدد وتقاوم الموانع مقاومة كثيرة او قليلة والبثور ايضا على حكم الاورام فيها ما يسوى محسة كالحمرة
ومنها ما هو محسة كالتي الصوايري والجاورسية والمخاطية كالحمسية والنملة والسلع والجرب والثاليل ومنهم ما يكون رطوبة مائية
ويحيه كالنفاخات وانت تجد في الكتاب الرابع تفصيل الاحوال الاورام والبثور ورما يليق بذلك الموضع

الفصل السادس في وجوه تنويع الامراض

وجميع الامور جنس من الامراض ويجد منها من الامور الاخرى في الرتبة لحروها في السم الثاني في اللون والثالث في
الرائحة والرابع في السحنة نحو اللون فحاس من امراض السم الصالح والرابح والعطن والنتن والثقالة والوجه والخلفة وابرام الحقود وافراط
السيمونة التي لو سمحال اللون بكيف كان وافات اللون بوجوه في احدها اجناس جنس استحالته من سوء مزاج عام كما للبرقان او غير عام كما
العارضة اللون من مزاج بارد مفرد والصفرة التي ربما كانت من سوء مزاج حار مفرد وجنس استحالته من اسباب بادية كما يشبع الشمس في
اللون وجنس اسبابه اسباب جزئية اللون على الجلد كاللون كالنمش الاسود او اشتعالها كالخيلان والبهق وجنس الاثار العارضة من اسباب
تفرق اتصال وجرح كما دم الجدري والات الرض وجع وافات الرائحة كالصنان ويحس في الروائح الكريهة التي يفوح من الابدان وافات
السحنة ابعد اللون اما الهزال المفرط والسمن المفرط

الفصل السابع في اوقات الامراض

اعلم ان الاكثر الامراض
اربعة اوقات وقت الابتداء ووقت التزيد ووقت الانتهاء ووقت الانحطاط وما خرج من هذه فهي من اوقات الصحة وليس نعني بوقت الابتداء
ولا الانتهاء فان الاسباب الحال المرض بل كل واحد منها زمان مخصوص يكون له حكم مخصوص ووقت الابتداء هو الزمان الذي يظهر فيه حكم الاول
ويكون كالمتشابه في احواله لا يتبين فيه تزايد والتزيد هو الوقت الذي يتبين فيه اشتداد وكل وقت بعد وقت ووقت الانتهاء هو الوقت
الذي يقف فيه المرض في جميع اعراضه على حالة واحدة والانحطاط هو الزمان الذي يظهر فيه انحطاطه وكلها انقص كان للاشياء
الاوقات فقد يكون بحسب المرض من اوله الى اخره في نوبة ويسمى اوقاتا كلية وقد يكون بحسب نوبة نوبة ويسمى اوقاتا جزئية

الفصل الثامن في تمام القول الكلي في الامراض

ان الامراض قد يلحقها التسمية من وجوه اما من الاعضاء الحاملة لها كذات الجنب وذات الرية واما من اعراضها
واما من اسبابها كقولنا مرض سوداوي واما من التشبيه كقولنا داء الاسد وداء الفيل واما منسوبا الى اول من ذكر انه عرض له ذلك كقولهم
قيلة منسوبة الى رجل يسمى طيلاس واما منسوبا الى بلد يكثر فيه حدوثه كقولهم القروح البلخية واما منسوبا الى من كان مشهورا بالانجاح
معالجاتها كالقرحة الخيرونية واما من جوهرها ودوائها كالحمى والورم قال جالينوس ان الامراض اما ظاهرة للحس واما باطنة يستدل
عليها كالاوجاع المصحفة الرية او عسر الوقوف عليها كافات الكبد ومجاري البول ولها غير ذلك كالافات العارضة لمجاري
والامراض قد يكون خاصية وقد يكون بالشركة العضو مشارك عضوا في مرضه ولما يتمامسوا ان الطبيب يفصل بينهما الا كالدماغ

يوصل العصب بين الدماغ والرحم والثدي يوصل الاوردة بينهما واما لان احدهما طريق الى الثاني كالارتين للرية لسائر ومما لانهما متجاوران
كالابط والدماغ فكل ما كان مشتركا خصوصا اذا كان احدهما ضعيفا يقبل الفضل من صاحبه كالابط للقلب واما لان احدهما مبدا
واصل لفعل الثاني كالحجاب للرية في التنفس واما لان احدهما خادم للثاني كالعصب للدماغ واما لانهما مشاركان لعضو ثالث مثل الدماغ
مشارك للكلية بسبب ان كل واحد منهما يشارك الكبد وربما عادت المشاركة والاصل ان الدماغ اذا لم يشاركه للعلة ضعف مشاركة
اسما لجزء يعرض في الم الدماغ وشارك بجري على احكام الاصل في الدوام وفي القعود
بين الصحة والمرض حالة الصحة وبين الصحة والمرض لا صحي ولا مرضي كما قد قيل ثم البدن السقام
ثم البدن المريض مرضا ليس تام البدن في العافية فكل مرض اما مسلم واما غير مسلم والمسلم هو المرض الذي لا عائق عن معالجته كما ينبغي
وغير المسلم هو الذي يعاوق لا يرخص في صواب تدبيره مثل الصداع اذا قارنه النزلة واعلم ان المرض المناسب للمزاج والسن والفصل
خطره اقل من الذي لا يناسبه ولا يحدث الا عن عظم سببه واعلم ان امراض كل فصل يحدث ان تخف في ضد ذلك الفصول واعلم ان من الامراض امراضا تنتقل الى
امراض اخرى ويقلع بها فيكون مرض ويعقب شفاء من امراض اخرى مثل الربع فانه كثيرا ما يشفي من الصرع والنقرس والدوالي
الفاسد والجرب والحكة
مرض سوداوي وجع الورك
ذات الجنب الى ذات الرية والسعال الى السل ومن الامراض امراض معدية مثل الجذام والجرب والجدري والحمى الوبائية
العفنة خصوصا اذا ضاقت المساكن وكذلك اذا كان المجاورة اسفل الريح مثل الرمد وخصوصا اذا ضاقت المساكن وكذلك الى الناظر
بعيد ومثل الضرس يتخيل الحامض ومثل السل ومن الامراض امراض متوارثة في النسل مثل الصلع والبرص والنقرس
والسل والجذام

التعليم الثاني من الفن الاول من الكتاب الاول الجملة الاولى في الاسباب الكلية

وهي ١٩ فصلا الفصل الاول في اسباب احوال البدن

وقد قدمنا ذكرها اعني الصحة والمرض والحال المتوسطة بينهما السابقة والبادية والواصلة
اعني خلطيه او مزاجيه او تركيبيه والاسباب البادية هي امور خارجة عن جوهر البدن
الحر والطعام الحار والبارد والوارد على البدن مثل ما يحدث عن الغضب والخوف
السابقة والبادية

او تركيب حتى لو وجدت الحال [illegible] اعنى او جبها لو [illegible] الاسباب [illegible] بل شبه لو جب [illegible] الى [illegible]

ولا اسباب البادية [illegible] بوجه [illegible] الاسباب السابقة لا [illegible]

[illegible] الاسباب البادية [illegible]

او شبه الحركة او النوم او السهر [illegible] كل ذلك [illegible] للاختيار [illegible] الاسباب [illegible]

[illegible] الحار [illegible] والعقل [illegible]

[illegible] الى البدن [illegible] يحتاج مع ذلك [illegible] القوة [illegible] الفاعلة [illegible] البدن [illegible] الاستعداد

من [illegible] الاسباب [illegible] السبب [illegible]

[illegible] الاسباب [illegible]

هو غير مختلف والمختلف هو [illegible] الاسباب [illegible]

[illegible] الاسباب [illegible] الهواء المحيط [illegible]

[illegible] والاحتباس [illegible] وجنس الهواء **الفصل الثاني**

تاثير الهواء المحيط بالابدان الهواء عنصر لابداننا وارواحنا ومع انه عنصر لابداننا وارواحنا فهو مدد يصل الى ارواحنا ويكون علة لتعديلها

لا كالعنصر فقط لكن كالفاعل اعنى المعدل [illegible] بالروح فيما سلف [illegible] النفس [illegible]

الهواء الى ارواحنا [illegible] الترويح [illegible] الروح الحار اذا افرط [illegible]

[illegible] الاستنشاق [illegible] الهواء الذى يحيط [illegible]

الى مزاج الروح [illegible] الهواء [illegible] الى النارية [illegible]

[illegible] الروح [illegible] النفس [illegible]

[illegible] الروح [illegible]

الاستنشاق والنفس [illegible] ان يكون باردا [illegible]

الى كيفية الروح [illegible]

ويبلغ [illegible] والهواء ما دام معتدلا وصافيا ليس يخالطه جوهر غريب مناف لمزاج الروح فهو فاعل للصحة وحافظ لها فاذا تغير

فعل ضد فعله والهواء يعرض له تغيرات طبيعية وتغيرات غير طبيعية وتغيرات خارجة عن المجرى الطبيعى مضادة له والتغيرات الطبيعية هى تغيرات الفصول

فانه يستحيل عند كل فصل الى مزاج آخر **الفصل الثالث فى طبائع الفصول** واعلم ان هذه الفصول عند الاطباء غيرها عند المنجمين فان الفصول الاربعة

عند المنجمين هى ازمنة انتقالات الشمس فى ربع ربع من فلك البروج مبتدئة من النقطة الربيعية واما عند الاطباء فان الربيع هو الزمان الذى لا يحتاج فى

البلاد المعتدلة فيه الى دثار يعتد به من البرد او الى ترويح يعتد به من الحر ويكون فيه ابتداء نشوء الاشجار ويكون زمانه زمان ما بين الاستواء الربيعى او

قبله بقليل الى حصول الشمس فى نصف الثور ويكون الخريف هو المقابل له فى مثل بلادنا ويجوز فى البلاد الاخرى ان يتقدم الربيع ويتاخر الخريف

هو جميع الزمان الحار والشتاء هو جميع الزمان البارد فيكون زمان الربيع والخريف كل واحد منهما عند الاطباء اقصر من كل واحد من الصيف والشتاء

والشتاء زمان مقابل الصيف او اقل او اكثر منه بحسب البلاد [illegible] ان يكون الربيع زمان الازهار وابتداء الاثمار والخريف زمان تغير لون الورق

وابتدائه فى السقوط [illegible] الربيع [illegible] حار رطب [illegible]

من [illegible] الربيع معتدل [illegible] الشمس [illegible]

على [illegible] الشعاع [illegible]

[illegible] الشمس [illegible]

[illegible]

ويكون [illegible] الصيف [illegible]

[illegible] الربيع [illegible]

من [illegible] الطبيعى من [illegible]

حار [illegible] يابس [illegible] الطبيعة النارية [illegible]

والشتاء بارد رطب [illegible] والخريف فان [illegible]

والخريف [illegible]

[illegible] الرطوبة [illegible]

لا يكون [illegible]

[illegible]

[illegible] الربيع [illegible] الصيف [illegible]

الخريف [illegible]

[illegible]

[illegible]

الى [illegible]

[illegible] الربيع [illegible]

[illegible]

[illegible]

البارد والحار [illegible]

[illegible] الهواء [illegible]

التبديل بل صورة الاحوال كلها تعتدل لما تقدم من قوة الشمس والكواكب حتى انقطع المدد واسرع التحلل اسرع للخفاف وفي الربيع يكون ما يتحلل
اكثر مما يجيء والسبب في ذلك ان الشيء يتصعد امرا من حرارة لطيفة قليلة في ظاهر الجو حركا من تحت الارض قوي [illegible] لطيف
الى ما يقرب من ظاهر الارض وفي الشتاء يكون باطن الارض حارا اشد بالحرارة كما قد تبين في العلوم الطبيعية الاصلية ويكون حرارة الجو ضعيفة
فيجمع اذ الشتاء بالرطب وهو التصعيد ثم التعلق والاسماء والبرد ايضا في جو الهواء [illegible] استحالة الى البخار [illegible]
الربيع فان الهواء يكون تحليلا اقوى من تجره والحرارة الباطنة كالمستد ينقص جدا [illegible] ما يميل الى البارد الارض معه شيء هو اقوى من الحر
مما هو لطيف [illegible] على المادة فلطفها بحيث تصاعد [illegible] الا اللطيف [illegible] التحليل [illegible]
هذه الاسباب اخرى يوجب [illegible] ثم لا يكون هناك [illegible] فهذا يجب ان يكون طباع الربيع الى الاعتدال [illegible]
واليبس كما هو متصل في الحرارة من البرودة على انه لا يمنع ان يكون اوائل الربيع الى الرطوبة [illegible] عن الاعتدال [illegible] من الخريف في
اليبوسة عن الاعتدال ثم ان الخريف ان لم يحكم عليه بشدة الاعتدال في الحر والبرد ثم بعد عن الصيف فانه حار يابس [illegible] لان الهواء الخريفي [illegible]
اليبس [illegible] الفصول التي [illegible] الصيف [illegible] وعدو انه بارد ولعل الشمس في الخريف [illegible]
الرؤوس [illegible] اللطيف المتحلل [illegible] بارد ولما الربيع [illegible] الى الاعتدال في الكيفية [illegible] في الخريف
[illegible] الحر [illegible] والبرودة [illegible] في نهاره فان قال قائل ما بال الخريف يكون ليله ابرد من ليل الربيع وكان يجب ان يكون هواؤه
الطف [illegible] ونقول ان الهواء الشديد التحلل يقبل الحر والبرد اسرع وكذلك الماء الشديد التحلل ولهذا اذا اسخن الماء وعرض للاسماد كان
اسرع جمودا من الماء [illegible] على ان لا [illegible] من برد الربيع ما يحس من برد الخريف لا لان الابدان في الربيع منتقلة من البرد الى الحر
متعودة للبرد وفي الخريف بالضد وعلى ان الخريف متوجه الى الشتاء والربيع مسافر عنه واعلم ان احوال الفصول تختلف في كل اقليم [illegible]
ويجب على الطبيب ان يتعرف ذلك في كل اقليم حتى يكون [illegible] والتقويم ما يبني عليه وقد يشبه اليوم الواحد ايضا بعض الفصول دون بعض من
الايام ما هو شتوي ومنها ما هو صيفي ومنها ما هو خريفي يحمى ويبرد في يوم واحد

الفصل الرابع في احكام الفصول وتعاليمها

كل فصل يوافق من به مزاج صحي مناسب له ويخالف من به سوء مزاج مناسب له الا اذا اخرجه عن الاعتدال الى ضد [illegible] المناسب وغير المناسب [illegible] من القوة
فان كل فصل يوافق المزاج المرضي المضاد له ثم اذا خرج فصلان عن طبيعتهما وكان نوع ذلك الخروج فيهما متضادا ثم لم يفرط [illegible] ان يكون الشتاء كان جنوبيا
دفيا وعليه ربيع شمالي كان [illegible] معدلا لها فان الربيع يتدارك جناية الشتاء وكذلك ان كان الشتاء يابسا جدا والربيع
رطبا جدا فان الربيع يعدل تيبيس الشتاء ما لم يفرط الرطوبة ولم يطل الزمان لم يتغير فعله عن الاعتدال الى الرطب الضار [illegible] الزمان في [illegible]
[illegible] للوباء [illegible] فصول [illegible] لما يجلبه [illegible] على ما وصفناه واولى [illegible] الهواء ما لا يحيل الى
هو من انواع الهواء الحار الرطب والكثرة ما يعرض من تغيرات الهواء انما هو في الاماكن المختلفة الاوضاع والغائرة ويقل في المستوية والعالية خصوصا
ان يكون الفصول [illegible] على واجباتها فيكون الصيف حارا والشتاء باردا [illegible] كل فصل فان [illegible] كثيرا ما يكون سببا لامراض رديئة [illegible]
الفصول على كيفية واحدة سنة ردية مثل ان يكون جميع السنة رطبا او يابسا او حارا او باردا فان مثل هذه السنة يكثر فيها الامراض المناسبة
لكيفيتها ثم تطول مدتها فان الفصل الواحد [illegible] المرض اللائق به [illegible] فالفصل البارد اذا وجد بدنا بلغميا حرك الصرع

والسكتة واللقوة والفالج وما يشبه ذلك والفصل الحار اذا وجد بدنا صفراويا اثار الجنون والحميات الحادة والاورام الحارة وكيف
اذا استمرت السنة على طبع الفصل واذا استقبل الشتاء [illegible] الامراض الشتوية واذا استقبل الصيف [illegible] الامراض الصيفية وتغيرت
الامراض التي كانت فيها بحكم الفصل واذا طال الفصل كثرت امراضه وخصوصا الصيف والخريف واعلم ان [illegible] الفصول [illegible]
الوباء [illegible] من الكيفية [illegible] عظيم في تغير الاحوال [illegible] في يوم واحد من حر الى برد [illegible]
[illegible] ان اصح الازمان هو ان يكون الخريف مطيرا والشتاء معتدلا [illegible] البرد [illegible] بالقياس الى البلد وان جاء الربيع مطيرا
ولم يخل الصيف من مطر فهو اصح ما يكون

الفصل الخامس في الهواء الجيد

الهواء الجيد في جوهره هو الهواء الذي ليس يخالطه من الابخرة
والادخنة شيء غريب وهو مكشوف للسماء غير محقوف بين الجدران والسقوف الا في حال ما يصيب الهواء فساد عام فيكون المكشوف اقبل
لذلك من [illegible] غير ذلك فان المكشوف افضل [illegible] الهواء الفاضل [illegible] لا يخالطه بخار بطائح واجام وخنادق وارضين [illegible]
[illegible] وخصوصا ما يكون فيه مثل الكرنب والجرجير واشجار [illegible] الجوهر مثل الشوحط والجوز والتين والارياح العفنة ومع
هو [illegible] لا يحتبس عنه الرياح الفاضلة [illegible] ارض عالية او مستوية [illegible] المحتبس في الوهاد [illegible] مع طلوع الشمس ويبرد
[illegible] لا [illegible] الى جدران [illegible] الهواء [illegible] على النفس كما [illegible] على الحلق
واعلم ان التغيرات الهواء التي ليست من الطبيعة كانت مضادة او غير مضادة وقد يكون بادوار وقد يكون غير حافظ للادوار واصح احوال
الفصول ان يكون على طبائعها فان تغيرها جالب امراضا

الفصل السادس في مقتضيات كيفيات الاهوية وموجبات الفصول

الهواء الحار محلل
فان [illegible] جلب الدم الى خارج وان افرط [illegible] تحليله ما يجذب وهو يكثر العرق ويقلل البول لاحتمال الرطوبات [illegible]
العرق [illegible] الاعضاء [illegible] الفصل [illegible] المعدة [illegible]
البول والهواء الرطب يلين الجلد ويرطب البدن واليابس يهزل البدن ويجفف الجلد والهواء الكدر يوحش النفس ويثير الاخلاط [illegible]
[illegible] الهواء [illegible] للنفس [illegible]
[illegible]
الطبيعي [illegible] احكام [illegible] كل فصل [illegible] احكام الفصلين [illegible] والربيع اذا كان
على مزاجه [illegible] الربيع [illegible] الطيفة [illegible]
[illegible] الربيع [illegible] الاخلاط [illegible]
ولذلك [illegible] الربيع [illegible]
[illegible] الربيع [illegible] الدم [illegible]
[illegible] والحوامل [illegible] الدم [illegible]
[illegible] الشتاء [illegible] السكتة والفالج [illegible]
[illegible] الحركات البدنية والنفسانية [illegible] طبيعة [illegible] الربيع [illegible]

منها الطبيعية ومنها مضادة للطبيعية ومنها ما ليس بطبيعي [illegible]

ويضعف الهضم ويعطش [illegible] والهواء البارد [illegible] يقوي الهضم ويكثر البول [illegible]

[illegible]

الفصل السابع في احكام تركيب السنة

[illegible]

الفصل الثامن في ذكر التغيرات الهوائية الوصفية التي [illegible] المجرى الطبيعي

[illegible]

[illegible]

[illegible]

الفصل التاسع في بيان التغيرات للهواء التي [illegible] للمجرى الطبيعي

[illegible]

حان

اسهال للابدان المحمودة بل ربما اضر من المفلوجين واصحاب النزلة الباردة والقولنج البارد والفسخ الواقع في القوة الواطئة ولها الهوا
البارد فانه يحصر الحار الغريزي في داخله فلم يوجد له سبيل الى الباطن فان ذلك يحدث في الهوا البارد عند المفرط من سيلان المواد في
فلذلك يحدث النزلة ويضعف العصب ويقوي الهضم ويقوي الافعال الباطنة كلها واثار الشهوة وما
فاما الهوى للاصحاب الهوا المفرط الحر فضار جدا من جهة الافعال المتعلقة بالعصب ويسيل المسام ويعرض ضعف العظام والحواس
ويحسن اللون ويحلل رطوبته ويسيل المسام لانه يهيج العفونة بالقصد

الفصل العاشر في موجبات الرياح

قد ذكرنا احوال الرياح في باب تغيرات الهوا ذكرا ما الا انا نريد ان نورد فيها ولاحكامها على نوع اخر وبقول الشمال

في الشمال

الشمال تقوي وتشد وتمنع السيلانات الظاهرة وتسد المسام وتقوي الهضم وتعقل البطن وتدر البول وتصحح الهوا العفن الوبائي واذا تقدم الجنوب الشمال فهبت الشمال حدث عن الجنوب اسالة ومن الشمال عصر الى الباطن وربما ادى الى انبثاق الى الخارج فلذلك يكثر عند الشمال سيلان المواد من الراس وعلل الصدر والامراض الشمالية اوجاع العصب ومنها المثانة والرحم وعسر البول والسعال واوجاع الاضلاع والجنب والصدر والاقشعرار

في الجنوب

الجنوب مرخية للقوة مفتحة للمسام مثورة للاخلاط محركة لها الى خارج مثقلة للحواس وهي مما تفسد القروح وتنكس الامراض وتضعف وتحدث على القروح والنقرس حكاكا وتهيج الصداع وتجلب النوم وتورث الحميات العفنة لكنها لا تخشن الحلق

في الرياح المشرقية

هذه الرياح ان جاءت في اخر الليل واول النهار فانها من هوا قد اعتدلته الشمس ولطف وقلت رطوبته فهي اجف والطف وان جاءت في اخر النهار واول الليل فالامر بالخلاف والمشرقية بالجملة خير من المغربية

في الرياح المغربية

هذه الرياح ان جاءت في اخر الليل واول النهار فهي من هوا لم تعمل فيه الشمس فهي اكثف واغلظ وان جاءت في اخر النهار واول الليل فالامر بالخلاف

الفصل الحادي عشر في موجبات احكام المساكن

قد ذكرنا في باب تغيرات الهوا امر المساكن ونحن نريد ان نورد ايضا فيها كلاما مختصرا على نوع اخر ولا نبالي ان يكون بعض ما سلف

احكام المساكن

فنقول قد علمت ان المساكن تختلف احوالها في الابدان بسبب ارتفاعها وانخفاضها في انفسها وما يجاورها من ذلك ومن الجبال وبحال تربتها اهي طينية او ترابية او حماة او بها قوة معدنية وبحال كثرة الماء وقلتها وبحال ما يجاورها من مثل الاشجار والمعادن والمقابر والجيف ونحوها وقد علمت كيف تتعرف امزجة الاهوية من تربتها ومن مجاورة الجبال والبحار ومن رياحها ونقول بالجملة ان كل هوا سريع البرد اذا غابت الشمس وسريع الحر اذا طلعت فهو لطيف وما يضاده بالخلاف وشر الاهوية ما كان يقبض الفؤاد ويضيق النفس ثم نفصل الان احوال سكنى المساكن

في المساكن الحارة

المساكن الحارة مسودة مغلظة للشعور مضعفة للهضم واذا اكثر التحليل جدا وقلت الرطوبات اسرع الهرم كما في الحبشة فان اهلها يهرمون في ثلاثين سنة وقلوبهم خائفة لتحلل الروح جدا والمساكن الحارة اهلها الين ابدانا

في المساكن الباردة

المساكن الباردة اهلها اقوى واشجع واحسن هضما فان كانت رطبة كان اهلها لحيمين شحيمين غائرة العروق خافية المفاصل

في المساكن الرطبة

المساكن الرطبة اهلها حسنو السحنات لينو الجلود يسرع اليهم الاسترخاء ولا يسخن صيفهم شديدا ولا يبرد شتاؤهم شديدا ويكثر فيهم الحميات المزمنة ولا سيما الغب ... والنواسير ويكثر القروح والعفن والقلاع ويكثر فيهم الرعاف

في المساكن اليابسة

المساكن اليابسة يعرض لاصحابها ان تيبس امزجتهم وتقحل جلودهم وتتشقق ويكون صيفهم حارا وشتاؤهم باردا

في المساكن العالية

سكان المساكن العالية اصحاء اقوياء اجلاد طوال الاعمار

في المساكن الغائرة

سكان الاغوار يكونون دائما في غم وكرب وكدر ومياههم باردة وخصوصا ان كانت راكدة او مياهها طينية او سبخة وخطبا ان مياهها بسبب احوالها ردية

في المساكن الحجرية المكشوفة

وهؤلاء يكون هواهم حارا شديدا الى الصيف باردا الى الشتاء ... صلبة ... الحلق كثيرة الشعر قوية جيدة المفاصل ... عظيم الشر والشجاعة وحميتهم لاخلاق ... مستبدون ولهم جلد في الحروب وكذا في الصناعات حدة

في المساكن الجبلية الثلجية

سكان الثلجية حكمهم حكم سكان سائر البلاد الباردة ويكون بلادهم بلادا ... ثم الربيع ... رياح طيبة فاذا ذابت وكانت الجبال تحت منبع الرياح عادت ...

في المساكن البحرية

هذه البلاد تعتدل حرها وبردها لاستعصارها ... الانفصال ... ولها في الرطوبة واليبوسة ميل الى الرطوبة لا محالة فان كانت شمالية كان قرب البحر وغور المسكن اعدل لها وان كانت جنوبية حارة فبالضد

في المساكن الشمالية

هذه المساكن في احكام البلاد والفصول الباردة التي تكثر فيها امراض الحصر والعصر وتكثر الاخلاط فيهم محتقنة في باطن ومن مقتضياتها جودة الهضم وطول الاعمار ويكثر فيهم الرعاف لكثرة الامتلاء وقلة التحلل وتصدع العروق واما الصرع فلا يكثر فيهم ... الحرارة الغريزية فان عرض كان قويا لانه لم يعرض الا لسبب قوي ... برء القروح ... وجودة ... لانه ... خارج ... سبعية ... فان ... المسالك ... فلذلك ... في الارحام ... [illegible]

... والوجع والقولنج ... الحرارة الغريزية ... [illegible]

... وخصوصا الضعفاء ... [illegible]

في المساكن الجنوبية

المساكن الجنوبية ... احكامها احكام البلاد والفصول الحارة ... لان الجنوب ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

في المساكن المشرقية

المشرقية المكشوفة الى المشرق ... الموضوعة ... صحيحة جيدة الهوا ... اول النهار ... [illegible]

في المساكن المغربية

المغربية المكشوفة الى المغرب المستورة عن المشرق ... الشمس ... [illegible] ... احكام البلاد الرطبة ... [illegible]

جبلة هوائه من المعنى المفهوم فيها ان الشمس في ناحيتهم لا توجب سمولة على سمتهم لا اقليم اهلها حار فطبع عليهم فلذلك دهنهم بعد ... الطويلة
الوحيد هو انهم يكونون اسوا تمام باسة وخصوصا في الخريف لتجوالهم ## في اختيار المساكن وتهيئتها
ينبغي لمن يختار المساكن ان يعرف تربة الارض وحالها في الارتفاع والانخفاض والانكشاف والاستتار وماءها وجوهر مائها وحاله في البروز والانكشاف او في الخفاء
وهل هي معرضة للرياح او غائرة في الارض ويعرف رياحهم هل هي الصحية الباردة وما الذي يجاورها من البحار والبطائح والجبال والمعادن
ويتعرف حال اهل البلد في الصحة والامراض وأي الامراض تعتادهم ويتعرف قوتهم وشهوتهم وهضمهم وجنس اغذيتهم ويتعرف حال بنائها هل هو واسع
مفسح او ضيق المداخل مخنوق المنافس ثم يجب ان يجعل الكوى والابواب شرقية شمالية ويكون العمدة على تمكين الرياح المشرقية من مداخلة الابنية
وتمكين الشمس من الوصول الى كل موضع فيها فانها هي المصلحة للهواء ومجاورة المياه العذبة الكريمة الجارية الغمرة النظيفة التي تبرد شتاء وتسخن صيفا
الفاسد امر جيد مستعين فقل كلامنا في الهواء والمساكن كلاما مختصرا وحقيق بنا ان نتكلم فيما يتلوها من الاسباب المعدودة معها ## الفصل الثاني عشر
في موجبات الحركة والسكون
الحركة تختلف احكامها في بدن الانسان بحسب شدتها وضعفها وقلتها وكثرتها وبحسب ما يخالطها من السكون وبحسب اختلاف الحركة
بواسطة ما يخالطها من المواد والحركة الشديدة والقليلة والكثيرة والمخالطة للسكون تشترك في تسخين الحركة الا ان الشديدة اكثر تسخينا
الكثيرة الغير الشديدة والكثيرة المخالطة للسكون فانها تسخن البدن تسخينا كثيرا وتحلل ان حللت قليلا واما الكثيرة فانها تحلل بالرفق ...
او طول كل واحد منهما بين دلو تفرط تحليل الحار الغريزي ضعيف صار ولها اذا كانت متعاطية لمادة فربما كانت المادة تفعل ما يسكن لهيبها
كانت تفعل ما يفعله مثلا ان كانت الحركة صناعة الفصاد فانها يعرض لها ان يغلب برد او رطوبات فان كانت
الفصاد فانها الحواد يعرض لها ان ينفصل تحول برد حار وليها السكون فهو مبرد دائما للعقلان استحالة الحرارة الغريزية لاحتقان الحار
لفقدان التحلل من الفضول ## الفصل الثالث عشر في موجبات النوم واليقظة
النوم شديد الشبه بالسكون واليقظة شديدة الشبه بالحركة لكن لهما بعد ذلك خواص يجب ان نعتبرها فنقول ان النوم يقوي القوى الطبيعية كلها بحقن الحرارة الغريزية ويرخي القوى النفسانية
بما يرطب مسالك الروح النفساني ويرخيها ويكدر جوهر الروح ويمنع ما يتحلل ولكنه يزيل اصناف الاعياء ويحبس الاستفراغات المفرطة لان الحركة
تزيد في المستعد للسيلان اسالة لا سكان من المواد في ناحية الجلد فربما اعان النوم على دفعه بحسر الحرارة داخلا وتوزيعه الغذاء في البدن
والرطوبات سائر الجلد حتى ما يعرق ولكن اليقظة في هذا الباب على ان النوم اكثر تعرقا من اليقظة وذلك لانه بعد على سبيل الاستفراغ على
لا على سبيل التحليل الرفيق المنضج ومن عرق كثيرا في نومه من غير سبب يوجبه فانه ينذر بكثرة الغذاء فان صادف النوم مادة
مستعدة للهضم او النضج احالها الى طبيعة الدم وسخنها فانتشرت الحرارة في البدن وسخن البدن سخونة تعم بريده وان صادف اخلاطا
رديئة وطال زمانه سخن البدن سخونة عرضية وان صادف خلاء برد بما يحلل او خلطا عاصيا على القوة الهاضمة برد بما تبرد منه وفي اليقظة
تفعل اضداد جميع ذلك لكنها اذا افرطت افسدت مزاج الدماغ الى ضرب من اليبوسة واضعفته اضعف الاحلام وانحرفت الاخلاط الحادة
حادة والنوم المفرط يحدث ضد ذلك فيحدث بلادة القوى النفسانية وثقل الدماغ والامراض البادرة وذلك مما يتبع من التخلل والسهر في
في السهر ويمنع ما يتحلل من المادة ويضعف من الهضم ما يتحلل من القوة والتحلل يسهر ونوم رديء لا مع الاحوال الكثيرة والغالب من حال النوم
انه يصير سبب العود فطرح ولذلك يحتاجون من الدثار الاعضاء بمثلها وما يحتاج اليها اليقظان ويحمد من احكام النوم وما سنورده في

كلاما يرى في الكتب المعتمدة ## الفصل الرابع عشر في موجبات الحركات النفسانية
جميع العوارض النفسانية يتبعها او يصحبها حركات الروح اما الى خارج واما الى داخل وذلك اما دفعة واما قليلا قليلا ويتحرك معها الى الخارج برد الباطن فربما اورد ذلك تحلل دفعة فبرد الباطن
من الظاهر معا ويتبعه غشي او موت وتتحرك الى داخل برودة الظاهر وحرارة الباطن بعد ما احتقنت شيء لا انحصار فبرد الظاهر
والباطن ويتبعه غشي عظيم او موت والحركة الى خارج اما دفعة كما عند الغضب واما اولا فاولا كما عند اللذة وعند الفرح المعتدل والحركة
الى داخل اما دفعة كما عند الفزع واما اولا فاولا كما عند الحزن وللاشتياق والتحلل المذكور بان ما يتبعهان داءما يكون دفعة فلما
دخول الغريزية تتبع دائما ما يكون دفعة قليلا قليلا اعني بالقصان الاشتياق بالتدريج وفي حركتين دفعة واعني بدخول الغريزية
التحلل قليلا قليلا ... ونحوه ان تحركت الحركتين في وقت واحد اذا كان العارض عارضا مثل الهم فانه قد يعرض معه
غضب فيحمر بالتخليف الحركتان ومثل الخجل فانه يحمر اولا الى الباطن ثم يعود العقل والرأي فيبسط المتقبض فيستنير الى خارج فيحمر اللون
... البدن من هيئات نفسانية غير التي ذكرناها مثل التصورات النفسانية فانها تبين امور الطبيعية كما قد يعرض ان يكون للمولود
اشباه ما لا يحلى صورة عند المجامعة ويقرب لونه من لون ما يلوحه للبصر عند الانزال وهكذا شيء بالا اعتبار من قوتها قوة تعمل
على احوال غامضة من احوال الوجود واما الذين لهم عوض في المعرفة فلا ينكرونها احكامها ولا يحوزون وجودها ومن هذا القبيل ان
حركة الدم من المستعد لها اذا اكثر تامله وفطره في الاشياء الحمر ومن هذا الباب تضرس الانسان لاكل غيره من الحموضة واصابتها
في عضو يولم غيره اذا راعيه ومن مثل هذا الباب تبدل المزاج بسبب تصور ما يخاف او يفرح به ## الفصل الخامس عشر في موجبات المأكول والمشروب
المأكول والمشروب يغير بدن الانسان من وجوه ثلثة فانه يفعل فيه فعلا بكيفية فقط وفعلا بعنصره وفعلا بجملة جوهره وربما
تقارب مفهومات هذه الالفاظ بحسب التعارف اللغوي الا انا نصطلح في استعمالها على معان نشير اليها فاما الفاعل بكيفيته فهو الذي
من شأنه ان يسخن اذا حصل في بدن الانسان او يبرد فيسخن بسخونته ويبرد ببرده فهو غير ان يشبه به واما الفاعل بعنصره فان كونه
يستحيل عن طباعه فيقبل صورة جزء عضو من اعضاء الانسان الا ان منه مع قبوله صورته قد يتفق ان يبقى فيه في اول الامر الحال التي
والشبه بقية من كيفياته التي كانت له ما هو اشد في باب من الكيفية التي لبدن الانسان مثل اللحم المتولد من الخس فانه يصحبه من البرودة
ما هو او حسن في مزاج الانسان وان كان قد صار دما وصلح ان يكون جزء عضو انسان واللحم المتولد من الثوم يفضل وأما الفاعل بجوهره
الفاعل بصورته النوعية التي بها هو هو لا بكيفيته ومن غير ان يشبه بالبدن او مع تشبهه بالبدن واعني بالكيفية احدى هذه الكيفيات
فالفاعل بالكيفية لا يدخل المادة في الفعل والفاعل بالعنصر هو الذي اذا استحال عنصره جزءا من جوهرنا وجسمنا قوي بدن قام بدل ما يتحلل
وذكي الحرارة الغريزية بالزيادة في الدم ثانيا وربما فعل ايضا بالكيفية الباقية فيه ثالثا والفاعل بالجوهر هو الذي يفعل بصورته
الحاصلة بعد المزاج الاول لما امتزجت بسائطه وحدث منها شيء واحد استعد لقبول نوع وصورة زائدة على ما للبسائط وتلك القوة
ليست بالكيفيات الاول التي للعنصر ولا المزاج الكائن عنهما بل كمال يحصل للعنصر بحسب استعداد حصل له من المزاج مثل القوة الجاذبة في
المغناطيس ومثل طبيعة كل نوع من انواع النبات والحيوان المستفادة بعد المزاج باعداد المزاج وليست من بسائط المزاج ولا هي المزاج اذ
حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا بسيط ولا ممزوجة بل هي شيء مثل لون او رائحة او نفس او صورة اخرى ... من المحسوسات

الصورة الحادثة بعد المزاج ... [illegible] ... إذا كان هذه الصورة قوة انفعالية وقد يتفق أن تكون كمالها [illegible]
كانت هذه الصورة قوة ... في النفس وإذا كانت ... في النفس فقد يتفق أن تكون ... في بدن الانسان وقد يتفق أن لا تكون فإن كانت قوة
بفعل في بدن الانسان فقد يتفق أن ... ملائما وقد يتفق أن ... غير ملائم ... [illegible]
صورته النوعية الحادثة بعد المزاج ... بصورته النوعية لا بالكيفية ... بالكيفيات الأربع ... [illegible]
... [illegible] ... الثاني ... الانسان ... فنقول إنا إذا قلنا [illegible]
الشاول والمطبوخ إنه حار أو بارد فإنما نعني أنه ... بالقوة لا بالفعل ونعني أنه بالقوة ... [illegible]
القوة ... [illegible] ... الحار الغريزي ... [illegible]
القوة ... وهو أن يكون القوة ... الاستعداد ... الكبريت حار بالقوة ... [illegible]
في ... [illegible] ... بالقوة ... [illegible]
... [illegible] ... بالقوة ... والفرق بين ... [illegible]
... [illegible] ... في كيفية ... القوة ... [illegible]
لا ... [illegible]
... [illegible] ... المرتبة ... [illegible]
لا يبلغ إلى أن يهلك ... المرتبة ... [illegible] ... الأدوية السمية ... [illegible]
... [illegible] ... البدن ... [illegible]
... [illegible] ... عن البدن ... [illegible]
... [illegible] ... على الاطلاق ... [illegible]
بل يكون هو الذي يغير البدن ... [illegible] ... بالبدن ... [illegible]
... [illegible] ... المطلق ... القسم الثاني ... [illegible]
... [illegible] ... البدن ... الحار الغريزي ... [illegible]
... [illegible] ... الطبيعية ... القوة والصورة ... البدن ... [illegible]
... [illegible] ... الروح ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]

... [illegible] ... فقد أصبح أيضا كل
... [illegible] ... الدم الحادث من الشيء ... [illegible]
... [illegible] ... الأدوية الغذائية ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... اللطيف ... [illegible]
... [illegible] ... الكثير الغذاء ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... الكيموس ... [illegible]
... [illegible] ... الكيموس ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]

الفصل السادس عشر في أحوال الماء

... [illegible] ... الأركان ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... المياه ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... المياه ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible]

الا قليلا وكان خفيف الوزن سريع البرد والسخونة [illegible] باردا في الشتاء حارا في الصيف [illegible]

[illegible] واعلم ان الوزن من الاسباب [illegible] في تعرف حال الماء [illegible]

[illegible]

ثم يوزنان فالماء الذي [illegible]

[illegible]

[illegible]

احتباس ما يجب ان يستفرغ بالطبع كون اما لضعف الدافعة او لشدة القوة الماسكة فتنحبس به او لضعف الحاضمة وطول اللبث الذي في

الوعا لكنها من القوى الطبيعية اباه الى استيفاء الهضم او لضيق المجاري او لسدد فيها او لغلظ المادة او للزوجتها او لكثرتها [illegible]

عليها الدافعة او لفقدان الاحساس بالحاجة التي فيها الدكان [illegible] في الاستفراغ قوة ارادية كما يعرض في النوم [illegible]

قوة الطبيعة الى جهة اخرى كما يعرض في البحارين من احتباس البول واحتباس [illegible]

ما يجب ان يستفرغ عرض [illegible]

ذلك [illegible]

[illegible]

النهوة للطعام واضعف قوة الباه والحمام فصول من جهة المياه التي يكون فيه فانهما ان كانت [illegible] او كبريتية او نحوها

وما لحرطبعا او تصعد بان الطبع فيهما شي من ذلك او طبع فيهما مثل الموميا ومثل الكبريت وغير ذلك فانهما يحللان ويلطفان

الرهل والترهل ويمنع انصباب المواد الى القروح وينفع اصحاب العرق المدني والنملة والقروح الخبيثة والحكة وايضا ينفع من اوجاع الورك

والرطوبة المترهلة والتوهن واوجاع المفاصل والنقرس والاسترخاء والربو واوجاع الكلى ويقوي جبر الكسر وينفع من الدماميل والقروح والتحاسيف

الفرو والصلا والعين المزمنة والدوالي والحديدية نافعة للمعدة والطحال والبورقية والملحة تنفع الرؤس القابلة للمواد والصدر

الذي تلك الحال وينفع المعدة الرطبة والنحيف والاستسقاء والنفخ واما المياه الشبية والزاجية فتنفع الاستحمام بها من نفث الدم

المعدة والطمث وثقل الفضة ومن الاسقاط عن سبب ومن القيء وفرط العرق واما المياه الكبريتية فانها تنقي الاعصاب وتسكن اوجاع

والنسخ وتنقي ظاهر البدن من البثور والقروح الرديئة المزمنة والاثار السيئة والكلف والبهق والبرص وتحلل الفضول المنصبة الى المفاصل

الطحال والكبد وينفع من صلابة الرحم لكنها ترخي المعدة وتسقط الشهوة واما المياه القيرية فان الاستحمام بها يملا الرأس والكلى

كالابزن المستحم بماء راسب فيها او فيها التحنين من صلابة وخصوصا الرحم والمثانة والقولنج والكيماردية للحلقة ومن اراد يستحم

الماء ... يجب ان يستحم فيها بعد ... وسكون ... وتدريج غير ... بما اعاد عليك في باب حفظ الصحة من امر الحمام ما يجب ان

النظر فيه الى النظر مما قيل وكذلك القول في استعمال الماء البارد

فصل في مجالس الشمس [illegible]

وذلك لان المكلف ... والنقع في الشمس الحار وخصوصا متحركا ... كالاسيما في كامرانه ... كالنسو والعين ... تحلل الفضول بقوة وتوهن

النفس وتحلل او دام الرياح والاستسقاء وينفع من الربو ومن الانتصاب ويحلل الصداع البارد المزمن ويقوي الدماغ الذي هو احد ما يرد

لم يتمكن من عصد بل كان يحلبه دايما صاعد ... اوجاع الورك والكلى واوجاع الحلام واحتاق الرحم ونقي الرحم فان ... الشمس يشعل البدن

وجمعه وصار كالكي على ... بالسام ... التحلل والسكون في الشمس في موضع واحد شئ في احراق الجلد ... الشغل منها وهو امنع ...

اوبي الرمال في نسف الرطوبة من نواحي الجلد رمال البحار و ... عليها وهي حارة وقد ينسدفن فيها فقا ... على البدن ...

نحلل الاوجاع والامراض المذكورة في باب الشمس والجلد يخفف البدن تخفيفا شديدا واما الاستحمام في ... الزيت فقد ينفع اصحاب

الاعياء واصحاب الحميات الطويلة البارده والذين بهم مع حميات اوجاع العصب والمفاصل ولاصحاب الفتح والكزاز ... عن البول

ويجب ان يكون الزيت سخنا في خارج الحمام واما ان طبخ فيه ثعلب او ضبع على ما تصفه فهو افضل علاج لاصحاب اوجاع المفاصل

والماء الوحده ... عليه فانه ينفع العوم ... من الكرب ... الحمام ... عند الغشي وخصوصا مع ماء الورد والخل ...

التشهوة ... واصحاب النوازل والصداع

التعليم الثاني ... سبب ... العلل ... الجملة الاولى ...

الفصل الاول في المسخنات

المسخنات اصناف شتى الغذا المعتدل في المقدار والحركة المعتدلة ويدخل فيها الرياضات المعتدلة والدلك المعتدل وما

الحركة التي هي الى الشدة والكثرة قليلا ... والغذا الحار والدوا الحار والحمام المعتدل على ما هو في ...

المسخنة و ... المسخنات الغيض المفرط مثل الادوية ... والسمن المعتدل والنوم المعتدل على الشرط المذكور والغضب على كل حال

والهم اذا لم يفرط فاما اذا افرط فبرد و ... والعقل المعتدل وايضا العفونة وخاصيتها احوال ... وفيما على ...

وعن الاحراق فان التسخين دون الاحراق ... كيفما كان ولا معنى ... قبل التعفن فان التعفن ... بان يتخلى

مفارقه السبب المسخن الخارجي سخونة خارجية ... في المادة الرطبة ... من تطويها عن صلوحها المزاج ... من غير ... اياه

بعد الخروج ... الموجبة الطبيعية فانه قد يغير الحرارة الرطوبة عن صلوحها المزاج الحيواني ... الموجبة ... ولا يكون ذلك

بل ... واما الاحراق فهو ان يميز الجوهر الرطب عن الجوهر اليابس تحصيلا لذلك ... واما التسخين الساذج فهو ان ... الرطوبة

كلها على طبايعها ... لانه قد ... ومن ذلك المسخنات الكائنة في ظاهر البدن فانه قد ... يحبس البخار والتحلل ... البدن فانه

يسخن ... ومن ... بعد هذه الاسباب ... الحركة ... المفرطة ... ما يبخر المادة الحارة

ما يتناول والكائنة والعفونة

الفصل الثاني منها في المبردات

اما المبردات فهي ايضا اصناف ... الحركة المفرطة

لفرط تحليلها الحار الغريزي والسكون المفرط لخنقه الحار الغريزي وكثرة الغذا المفرطة ... وقلته المفرطة والغذا البارد

والادوية البارد ... باقوالها من الادوية والاضمدة ومن ... الحمام ... يخلل البدن ... الحار الغريزي ...

... في الحمام ... الحار الغريزي ... بالعفن ... كان حار الجن

... الوقت ... الاحساس فانه ... الحرارة الغريزية ... الاستفراغ ... الاستمتاع للروح

... الفضول ... الاعصاب ... المفرط والقرع المفرط ... المفرط

المبرودة والتهوع والمجاعة المقابلة للعفونة ... الحركة المفرطة والسكون المفرط ...

الفصل الثالث في المرطبات

وما ينحي ... المادة للبرودة وقلة الغذا الا فراط وكثرة الغذا الا فراط

اسباب الترطيب كثيرة منها السكون والنوم واحتباس ما يستفرغ واستفراغ الخلط المجفف وكثرة الغذا وقلة الغذا المرطب والادوية المرطبة

... الاستحمام وخصوصا على الطعام ... الرطوبة ...

الفصل الرابع في المجففات

والفرح المعتدل المجففات ايضا كثيرة منها الحركة والسهر وكثرة الاستفراغ ...

... الحركات ... المجففات ومن ذلك الاستحمام بالمياه القابضة

ومن ذلك البرد المجمد ... عن جذب الغذا الى ... ومن ذلك ...

الفصل الخامس في مفسدات الشكل

من اسباب فساد الشكل اسباب تقع الحرارة ... في التخليق ... من ذلك كثرة الاستحمام

في الخلقة الاولى ... القوة المصورة او للعيب ...

واسبابا ... او ... اسباب ... المادة ... الى الحركة ... الاعضاء ... اسباب

كالجذام والسل ... الاورام ...

الفصل السادس في اسباب السدد وضيق المجاري

الوضع وقد يكون بسبب ... الفروع ... ان السدة يحدث اما لوقوع شيء غريب

في المجرى ... كالحصاة ... في الكيفية وذلك اما لعظمه واما للزوجته واما لجموده

كالعلقة الجامدة ... المادة ... في المجرى ... ما هو لازم لمكانه في المجرى ... ماهو ... متردد ... التلاحم

[illegible]

الفصل السابع في اتساع المجاري

ان المجاري تتسع اما لضعف الماسكة او لحركة قوية من الدافعة ... [illegible]

الفصل الثامن في اسباب ... [illegible]

الفصل التاسع في اسباب ... [illegible]

الفصل العاشر في اسباب الخلع ... [illegible]

عن العضو ... [illegible]

الفصل الحادي عشر في اسباب ... [illegible]

الفصل الثاني عشر في اسباب ... [illegible]

الفصل الثالث عشر في اسباب ... [illegible]

[illegible]

السدة فاذن وجود الوجع في الاجزاء الخالية عن تفرق الاتصال لا يكون بتفرق الاتصال بل يكون بسوء المزاج وايضا فان البرد يوجع حيث يقبض
ويوجع حيث يفرد [illegible] وتفرق الاتصال عن البرد لا يكون حيث يرد بل في اطراف الموضع المبرد وايضا فان الوجع لا محالة هو احساس بمنافي
مناف بغتة من حيث هو مناف فالوجع هو المحسوس المنافي بغتة والحد ينعكس فكل محسوس مناف من حيث هو مناف موجع [illegible]
بالبرد المفسد المزاج من حيث يفسد المزاج فكان [illegible] لا يحدث عنه تفرق الاتصال هل كان يكون لذلك احساسا بمناف فعل كان يكون وجعا
بعرف انه يغير المزاج فهو سبب للوجع كتفرق الاتصال والوجع [illegible] قبل الوجع وقد يبقى بعد الوجع [illegible] حس الوجع وليس بوجع حقيقي
هو من جملة ما [illegible] **الفصل العشرون في اسباب وجع وجع** اصناف الاوجاع
التي لها اسامي هي الحاك الخشن الناخس الضاغط الممدد المفسخ المكسر الرخو الثاقب المسلي الخدر الضرباني الثقيل الاعيائي اللاذع
فهي خمسة عشر فسبب الوجع الحاك خلط حريف او مالح وسبب الوجع الخشن خلط خشن وسبب الوجع الناخس [illegible] للغشاء عرضا كالمتفرق اتصاله
وقد يكون [illegible] وقد لا يكون متساويا [illegible] مشابه للاجزاء في الصلابة
كالزيوت للعصب [illegible] للاضلاع اذا كان المدد في ذات الجنب [illegible] كالحجاب [illegible]
حس العضو غير متشابه الاجزاء اما بالطبع واما لانه قد عرض [illegible] بعض اجزائه دون بعض وسبب الوجع الممدد ريح او خلط يمدد العصب والعضل
[illegible] الى طرفيه والوجع الضاغط سببه مادة تضيق على العضو لمكان او ريح [illegible] وسبب الوجع المفسخ هو مادة
ما يحصل بين العضلة وغشائها فتمدد الغشاء وتفرق اتصال الغشاء عن العضلة وسبب الوجع المكسر مادة او ريح يتوسط ما بين العظم والغشاء المجلل له
او برد يقبضه ذلك الغشاء بقوة وسبب الوجع الرخو مادة تمدد لحم العضلة دون وترها ولهذا سمي رخوا لان اللحم ارخى من العصب والوتر والغشاء
الوجع الثاقب هو مادة غليظة او ريح تحتبس فيما بين طبقات عضو صلب غليظ الجرم [illegible] فلا تزال تفرقه [illegible]
وسبب الوجع المسلي هو المادة بعينها [illegible] ذلك العضو [illegible] وسبب الوجع الخدر اما قوة [illegible] البرد واما انسداد
منافذ الروح الحساس الجاري الى العضو بسبب امتلاء [illegible] وسبب الوجع الضرباني ورم حار غير بارد اذ البارد كيف كان [illegible]
الا ان يتحول الى الحار وانما يحدث الوجع الضرباني من الورم الحار على هذه الصفة اذا حدث ورم حار وكان العضو المجاور له حساسا وكان بقربه شريان
[illegible] لما كان ذلك العضو سليما لم يحس صاحبه بحركة الشريان [illegible] فاذا الم وورم حارا [illegible] موجعا وسبب الوجع الثقيل ورم
في عضو غير حساس كالرئة والكلية والطحال فان ذلك الورم لثقله يجذب الى اسفل فيجذب العضو [illegible] الحساسة المحيطة والعلاقة التي
منها ينبت اللفافة والعلاقة [illegible] الى اسفل او ورم في عضو حساس [illegible] قد ابطل حس العضو مثل السرطان في فم المعدة فانه يحس ثقله
ولا يوجع لابطاله الحس وسبب الوجع الاعيائي اما تعب [illegible] واما خلط [illegible] ويسمى ما يحدث عنه الاعياء [illegible]
ويسمى ما يحدث عنه [illegible] واما خلط لاذع ويسمى ما يحدث عنه الاعياء القروحي وقد يتركب منهما [illegible] في الموضع [illegible] من جملة
المركبات الاعياء المعروف بالورمي [illegible] والوجع اللاذع هو من خلط له كيفية حادة **الفصل الحادي والعشرون في**
ما يحدثه الوجع الوجع يحلل القوة ويمنع الاعضاء عن [illegible] افعالها حتى [illegible] النفس [illegible]
وبالجملة [illegible] الطبيعي [illegible] **الفصل الثاني والعشرون في اسباب سكون الوجع**

سبب سكون الوجع اما ما يقطع السبب الموجب اياه [illegible] كالشبث وبزر الكتان اذا ضمد به الموضع الالم واما [illegible]
بالقوة الحسية [illegible] كالمسكرات واما ما يبرد ويجمد مثل جميع المخدرات والمسكن الحقيقي هو الاول **الفصل الثالث والعشرون في**
اسباب اللذة [illegible] محسوس في جنسين احدهما جنس ما يغير المزاج الغير الطبيعي دفعة ليقع به الاحساس والثاني في جنس ما يرد الاتصال الطبيعي
وكل ما يغير لا دفعة فانه لا يحس ولا [illegible] الملائم وكل حس فهو [illegible] حاسة يكون الاحساس بانفعالها [illegible]
لذة او الما بحسب ما [illegible] ولما كان اللمس اكثف الحواس [illegible] الحاسة الملائم عنده [illegible]
الكيفية اشد التذاذا او [illegible] **الفصل الرابع والعشرون في كيفية ايلام الحركة**
الحركة توجع لما يحدث عنها من تمديد او رض او فسخ **الفصل الخامس والعشرون في كيفية ايلام الاخلاط** الاخلاط الرديئة توجع اما
بكيفيتها [illegible] او بكثرتها كما تمدد او باجتماع الامرين جميعا **الفصل السادس والعشرون في كيفية ايلام الرياح** الرياح توجع بالتمديد
والوجع الريحي اما ان يكون في تجاويف الاعضاء وبطونها كالنفخة في المعدة او في طبقات الاعضاء [illegible] كما في القولنج الريحي او في طبقات العضل
[illegible] العظام وحول العضل بينها وبين اللحم او الجلد او مستبطنا العضو [illegible]
[illegible] او استحصاف العضو وتخلخله **الفصل السابع والعشرون في اسباب [illegible]**
وقد [illegible] الوقوف عليها من تامل ما قلناه في الاسباب [illegible] **الفصل الثامن والعشرون في اسباب التخمة والامتلاء**
[illegible] الى ترطيب الماكول والمشروب فاذا اجتمعا [illegible] المادة في البدن
[illegible] مثل الاستكثار من الحمام خصوصا بعد الطعام وموانع التحليل مثل الدعة وترك الرياضة [illegible]
والمشروب [illegible] ضعف القوة الهاضمة [illegible] او ضعف الدافعة او قوة الماسكة [illegible] الاخلاط [illegible]
الحاري **الفصل التاسع والعشرون في اسباب الضعف** اما ان يكون سبب الضعف واردا على جرم العضو او على نفس القوة والذي يكون
السبب فيه خاصا بالعضو فاما سوء المزاج [illegible] خصوصا البارد [illegible] الحار قد يفعل [illegible] فعل البارد [illegible]
[illegible]
[illegible] الاتصال الطبيعية كلها [illegible]
[illegible] الروح [illegible]
[illegible] القوة وان كان [illegible]
[illegible] الاسباب [illegible]
[illegible]
ومن جملة اسباب الضعف [illegible]
[illegible]
[illegible] وكل وجع [illegible]

القلب والحميات عن ضعف التحليل والاستفراغ من الورم والروح [illegible] المزاج [illegible] على حدوث الضعف [illegible]

من هذا الفصل وربما كان ضعف البدن كله تابعا لضعف عضو [illegible] ضعف البدن [illegible]

[illegible] الانسان [illegible] ربما كان سبب الضعف [illegible]

[illegible]

[illegible] الاسباب [illegible]

والدلائل الشاملة الاعراض والعلامات تدل على احدى الحالات الثلاث المذكورة احدى الثلث الاول اما على ما هو حاضر فان جالينوس

ويتبع به المريض [illegible] واما على ما مضى فان جالينوس [illegible] الطبيب [illegible]

[illegible] واما على ما هو مستقبل [illegible] اما الطبيب [illegible]

[illegible]

[illegible]

اما لانه غير طبيعي الخروج كالاخلاط السليمة والقيح اذا خرج واما لانه غير طبيعي الكيفية كالدم الفاسد كان معتاد الخروج او لم يكن واما لانه
غير طبيعي الموضع على الاطلاق مثل الحصاة واما لانه غير طبيعي المقدار وان كان طبيعي الخروج وذلك اما بان يقل او يكثر كالثفل والبول القليلين او الكثيرين
واما لانه غير طبيعي الكيفية وان كان معتاد الخروج كالبراز والبول الاسودين واما لانه غير طبيعي جهة الخروج وان كان معتاد الخروج مثل البراز
اذا خرج في علة ايلاوس من فوق واما دلائل الوجع فهي تخبر في جنسين وذلك ان الوجع اما ان يدل بموضعه فانه مثلا ان كان في الجنب الايمن فهو في الكبد
وان كان في اليسار فهو في الطحال وقد يدل بنوعه على سببه على ما فصلناه في تعليم الاسباب مثلا ان كان ثقيلا دل على ورم في عضو غير حساس
او باطل حسه والتمدد يدل على مادة كثيرة واللذع على مادة حادة واما دلائل الورم فمن عدة اوجه اما من جوهره كالحمرة على الصفراء والصلابة على
السوداء واما من موضعه كالذي يكون في اليمين فيدل مثلا على انه عند الكبد او في اليسار فيدل على انه في ناحية الطحال واما شكله فانه ان كان
عند اليمين وكان هلاليا دل على انه في نفس الكبد وان كان مستطيلا دل على انه في العضلة التي فوقها واما دلائل الوضع فاما من المواضع واما من
المشاركات اما من المواضع فظاهر واما من المشاركة فكما يستدل على [illegible] من سبب [illegible] عارض في [illegible]
[illegible] **الفصل الثاني في علامات الفرق بين الامراض الخاصية والمشاركية** ولما كانت الامراض [illegible]
[illegible] كما ان الراس [illegible] في امراضها [illegible] الفرق بينهما [illegible] فنقول انه يجب ان يسأل [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ان يكون الطبيب [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
الفصل الثالث في علامات الامزجة [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] معتدل المزاج [illegible] البدن [illegible]
[illegible] المعتدل [illegible] الحرارة والبرودة [illegible]
[illegible]
[illegible] السمين [illegible]
الثاني جنس الدلائل الماخوذة من اللحم والشحم فان اللحم الاحمر اذا كان كثيرا دل على الرطوبة والحرارة [illegible]
[illegible] السمين والشحم [illegible] على البرودة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] السمين والشحم [illegible] البدن [illegible]
[illegible] الرطوبة [illegible] البرد والرطوبة [illegible] البدن
[illegible] **الثالث**
جنس الدلائل الماخوذة من الشعر [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ارسطوطاليس [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

في الحال وأما الاستدلال [illegible] قال البياض دليل على عدم النضج وقلته مع برودة فانه لو كان مع حرارة
وخلط صفراوي كان صفرة والاحمر دليل على كثرة الدم وعلى الحرارة والصفرة والشقرة دلالتان على الحرارة الكثيرة لكن الصفرة ادل على الحرارة
على الدم او الدم المراري [illegible] الصفرة على عدم الدم [illegible] لا يكون في ابدان الناقهين والكمدة دليل على شدة البرد
فيقل له الدم ويجمد ذلك القليل ويتحول الى السواد ويتغير لون الجلد والدم دليل على الحرارة والمادة [illegible] دليل على البرد والبلغم لانه
لون يميل الى السواد او الخضرة [illegible] البرد والبلغمية والرصاصي دليل على [illegible]
يكون البياض اما للضعف البلغم او لمزاج الرطوبة [illegible] الى السواد [illegible] البلغم [illegible] والعاجي يدل على برد
بلغمي مع مرار قليل [illegible] فان اللون يتغير بسبب الكبد الى صفرة وبياض [illegible] الى صفرة وسواد [illegible] البواسير الى صفرة
وليس هذا بالدائم [illegible] ولا يستدل [illegible] اللسان [illegible] في البدن [illegible] ولا يستدل من لون العين
[illegible] الدماغ [illegible] مرض [illegible] مثل ان اللسان [illegible]
العارض [illegible] وأما الخامس [illegible] فان المزاج الحار يتبعه سعة الصدر وعظم الاطراف وتمام [illegible]
من غير ضيق [illegible] العروق وظهورها وعظم النبض وعظم العضل [illegible] المفاصل لان جميع الافاعيل [illegible]
يتم بالحرارة والبرودة يتبعها اضداد هذه لقصور القوى الطبيعية [illegible] الافعال [illegible] والمزاج اليابس [illegible]
مفاصل وظهور الغضاريف [illegible] وأما [illegible]
فانه ان كان العضو [illegible] المزاج [illegible]
[illegible] ان قال قائل [illegible]
هذا الكلام الذي [illegible] الشيء [illegible] الشيء الذي لا ينفعل عنه هو الذي [illegible]
ما هو شبيه به واحد في النوع والطبيعة [illegible]
الى الاسخن [illegible] بالقياس اليه [illegible]
[illegible]
في الكيفية [illegible] الحار المزاج في طبيعة [illegible] الحار [illegible] هو البرد [illegible]
لما يجوه المزاج الحار [illegible] اذا [illegible] الحمام [illegible]
ما والحار الخارجي [illegible] الحار الغريزي [illegible] الحار [illegible]
ولا يفسد [illegible] الحرارة الغريزية [illegible] الروح [illegible]
تحليله واحراق مادته ويدفع ايضا ضرر البارد الوارد بالمضادة [illegible] البرودة [illegible]
فقط ولا ينازع الوارد البارد والحرارة الغريزية [illegible] الرطوبات الغريزية عن ان [illegible] الحرارات الغريبة
فان الحرارة الغريزية اذا كانت قوية تمكن الطبيعة [illegible] الرطوبات على سبيل [illegible]

الموت الرطوبات على [illegible] الحرارة الغريزية [illegible]
من الرطوبات [illegible] الحرارة الغريزية [illegible]
والحرارة الغريزية [illegible] والبرودة [illegible]
من [illegible] البدن [illegible] وأما السابع [illegible] النوم واليقظة [illegible]
النوم للرطوبة والبرودة وزيادة اليقظة لليبس والحرارة خاصة في الدماغ وأما الثامن [illegible] فان
الافعال اذا [illegible] على المجرى الطبيعي [illegible] دلت على اعتدال المزاج [illegible] دلت على [illegible] المزاج
[illegible]
دلت على [illegible] المزاج [illegible] مع ذلك [illegible] عن المجرى الطبيعي مع
[illegible] الطبيعية [illegible] النوم [illegible] المزاج الحار [illegible]
الطبيعية [illegible] النوم [illegible] الطبيعية [illegible] فان النوم ليس [illegible]
بل [illegible] الروح [illegible] فان النوم [illegible]
البدن [illegible] من الواجب الطبيعي فان كان ذلك الخروج [illegible] فان الطبيعي [illegible]
الامر [illegible] على المزاج المعتدل [illegible] الافعال [illegible] على الحر والبرد والرطوبة واليبوسة
[illegible] الافعال [illegible] الصوت [illegible] الكلام [illegible] الحركات
وان كان [illegible] العضو [illegible] فان [illegible]
[illegible] والحرق [illegible]
[illegible] مثل البرد [illegible]
[illegible] الحرارة [illegible] البرودة [illegible]
[illegible] الاحلام والمنامات [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

نبضه ... حال في الجوع ... بما يرطب ولينا في حال الطعام واللون من اللطيف وشدة قبول الجماع

الفصل الرابع في علامات الصفراء علاماتها المجموعة المتقطعة باسناده هو اعتدال اللمس في الحر والبرد واليبوسة والرطوبة واللين والصلابة

واعتدال اللون في البياض والحمرة واعتدال السحنة في السمن كالقضافة ... ميلهما الى السمن ... بين القحافة ... والكد على العظم

بان تكون اكثر الشعر في الوسط ... والجعودة والسبوطة الى الشقرة ما هو في سن الصبي والى السواد ما هو في سن الشباب واعتدال

حال النوم واليقظة ومواتاة الاعضاء في حركاتها وسلاستها ... من التبلد والفطنة والتهور ويتوسط من الاخلاق بين الافراط

اعني التوسط في التهور والجبن والغضب والخمود والقساوة والرقة والطيش والوقار والتهور وسقوط النفس وتمام في الافعال كلها

وصحة وجودة الهضم وسرعته وطول الوقوف ويكون احلامه لذيذة موئسة من الروائح الطيبة والاصوات اللذيذة والمجالس البهيجة

فيكون صاحبه محبا للخلق ... معتدل شهوة الطعام والشراب ... الى المعدة والكبد والعروق والشهوة في جميع الاشياء معتدل

الحال في افعال العضو ... من الحاري المتضادة **الفصل الخامس في علامات حدوث من الامتلاء ... الحال الى خلط**

هو الذي لا يشابه مزاج اعضائه بل ربما احوت لعضلاته الرطبة الخروج عن الاعتدال ... الاسنان والاخر الى ... فان

كانت بينة غير مناسبة كان ... في نعمة وعلة مثل الرجل العظيم البطن القصير الاصابع المستدير الوجه والعظم الهامة او

الصغير الهامة العظيم الوجه والجبهة والعنق والرجلين وكذا ما وجهه نعت ... فان كان فكان ليس ... ولكنك ان كان

الرأس والجبهة ... في الطول ... في ... والادة ... الناس ... **الفصل السادس**

في علامات الامتلاء الامتلاء ... امتلاء ... بحسب القوة والامتلاء بحسب الاوعية هو ان يكون الاخلاط ...

وان كانت ... في ... لا وعية ومدة بها وصاحبة ... فانفجرت ما سيلاء الى

العروق وسالت الى المجاري ... وعلاجه هو المبادرة الى الفصد واما الامتلاء بحسب القوة وهو الا يكون

الاذى من الاخلاط ... بل الرداءة ... الهضم والنضج ... صاحبها ...

العفونة وعلامات الامتلاء ... من الحركات ... احمرار اللون وانتفاخ العروق ... وامتلاء ...

البول وتخثره وقلة الشهوة وكلال البصر والاحلام التي تدل على الثقل مثل من يرى انه ... يحمل

ثقلا او ليس يقدر على الكلام كأن رؤيا ... وسرعة الحركات ... الامتلاء ... وعلامات الامتلاء

بحسب القوة اما الكسل والثقل وقلة الشهوة ... الامتلاء الاول ... لكن اذا كان الامتلاء بحسب القوة ساد ... العروق ...

الانتفاخ ولا الجلد ... ولا ... الامتلاء ... ولا اللون ... ويكون الاخلاط ...

... وكذا ... ويكون احلامه ... العالب ... الدالة

... الامتلاء بحسب القوة ... احكام دلالته **الفصل السابع في علامات غلبة ...**

اما البلغم اذا غلب فعلاماته ... لعلامات الامتلاء بحسب الاوعية ولذلك ... البدن وفي اصل ...

والنوم والضعف ... وتمطي ... ونسيان ... في الحواس ... في الفم

عبق ... وحمرة في اللسان ... في البدن ... في الفم ... دم من المواضع ... كالبثور

... واللثة ... الطبيعة المزاج والمكث ... واليبس والسن والعادة ... بعد العهد بالفصد والاحلام التي الدالة عليه مثل

الاشياء الحمر ... النوم ومثل سيلان الدم ... ومثل التخانة في الدم وما اشبهها واما علامات غلبة البلغم ... الى بياض

... وبرد ... ولين ... الاان يكون ... ضعف الهضم ...

وسائر ... وكثرة النوم والكسل ... والبلادة ... السن والعادة والتدبير السالف و

البلد والاحلام التي يرى فيها ... واما علامات غلبة الصفراء فصفرة اللون والعينين و

مرارة الفم وخشونة اللسان وجفافه ويبس المنخرين واستلذاذ النسيم البارد وشدة العطش وسرعة النبض وضعف شهوة الطعام

والغثيان والقيء الصفراوي ... وقشعريرة ... التدبير السالف والسن والمزاج والعادة و

والوقت والصناعة والاحلام التي يرى فيها النيران والرايات الصفر ... صفرة ... وحرارة

او شمس وما اشبه ذلك واما علامات غلبة السوداء فنحول البدن ... وسواد الدم وغلظه وزيادة الوسواس والفكر

ثم العقل ... الكاذبة ... البول الى ... واسود ... غليظا ... البدن اسود ... السوداء ... البيض ... و

... الاسود ... الطحال ... والسن والمزاج والعادة والبلد والصناعة والوقت والتدبير السالف والاحلام

الهائلة من الظلم والهوات والاشياء السود والمخاوف **الفصل الثامن في العلامات الدالة على السدد**

... السدد ... في البدن كله ... والثقل

السدد اذا كانت السدد في مجاري ... مواد ... السدد في الكبد ... من الغذاء الى الكبد ...

السدد ... الورم ... الورم ... واذا كانت السدد ...

في المجاري ... مع ... الورم ... في العروق ... الورم ... في مجاري

ظاهر البدن **الفصل التاسع في العلامات الدالة على الرياح** الرياح فلا يستدل عليها ما يحدث في الاعضاء الحاسة من الاوجاع

وذلك ... من ... الاعضاء ... الاعضاء ... من الاصوات ... فان لم

الاوجاع فان الاوجاع ... تدل على الرياح لا سيما اذا كانت ... فان كان ... من الوجع ... الدالة ...

اذا كان ... الاعضاء الحاسة ... العظم واللحم العضلي ... ذلك ... الوجع ... من رياح العظام ...

... الاعضاء ... الرياح ... الاعضاء على الرياح ... الاستدلال ...

على رياح ... واما الاستدلال عليها من الاصوات ... الاصوات ... كالقراقر ...

... الطحال اذا كان ... الصوت ... والطبل بالصوت ...

عليها ... بين ... النفخة وبين ... من ... في غير رطوبة ... او خلط

فان ... ذلك والفرق بين النفخة والريح ... حركة ... هو النفخة و...

فصل في علامات الاورام اما الطاعون فيدل عليها الحس والمشاهدة واما السلعة فيها ما يدل عليه الحس
اللازمة والثقل ان كان لاحس للعضو الذي هو فيه او الثقل مع الوجع الناخس ان كان العضو الوارم حساسا او ما يدل عليه ايضا او بعض الآلة
الا ان الداخلة في افعال ذلك العضو ومما يوكد الدلالة الاحساس بالانتفاخ في ناحية ذلك العضو ان كان للحس اليه سبيل واما الثابر(؟) فيفحص(؟)
لالمها الدوح(؟) وعسر الاشارة الى علامات الكلية وان سبيل اصح الى كلام مجمل ولا وجه ان يوجد الكلام فيه الى الاقاويل الجزئية في عضو
والوجع وما احاطه الرابع(؟) الحس مثقل وان حس وجع فكان معه دلائل عليه البلغم فليحكم بالبلغم وان كان معه دلائل عليه السوداء
خصوصا اذا ... وكان صلبا والصلابة من افضل الدلائل عليه واذا كانت الاورام الحارة في الاحشاء كان الوجع شديدا او حمى
نوبة ... الى الانقلاع في ... واختلاط العقل وحدثت في حركات النبض والنبض اختلاف وجميع اورام الاحشاء عدت ... او لا في
واذا ... ورم الاحشاء واخذت في طريق الجراحة اشتد الوجع ... وخشونة اللسان حسوته(؟) شديد واشتد الشهوة وعظم ...
وعظم الثقل وقد ... الصلابة والبرد وربما ظهرت في البول ... وجد في العين ... واذا ... سكت
... الوجع والضربان وحصل بدل الوجع شيء كالحكة فان كان تحرر وصلابة حدث ... ولان ... وسكت ... كلها ...
فاذا ... ولا ... ثم ظهرت حمى بسبب لدفع المادة واستعد النبض للاستواء والطف واخذ طريق الضعف ...
والتفاوت وظهر في ... سقوط وكثيرا ما ... الاطراف واما المادة فيندفع بحسب ... اما في طريق النفث او في طريق البول
او في طريق البراز والعلامة ... الانفجار تمام سكون الحمى ... النفس واستقلال القوة ... المادة في ...
المادة في الاورام الباطنة من عضو الى عضو وذلك الانتقال قد يكون جيدا وقد يكون رديا والجيد ان ينتقل من عضو شريف الى عضو
مثل ما ينتقل ... ورم الدماغ الى ما خلف الاذنين وفي اورام الكبد الى ... والردي ان ينتقل من عضو اخس الى عضو اشرف
... من ذات الجنب الى ناحية القلب ... ذات الرية ... الاورام الباطنة ... الجراحات ...
... علامات فانها اذا ... في ... الى ...
... حال النفس ... وضيق الصدر ... الى ... في ناحية ...
... الى فوق ان ... من الدماغ كان رديا ... الى ... الذي خلف الاذنين كان ...
في مثل هذا ... في ... الاورام الباطنة ... الكلام في الاورام ...
... عضو من الباطنة **الفصل الحادي عشر في علامات تفرق الاتصال** تفرق الاتصال ان عرض في الاعضاء الظاهرة ...
عليه الحس وان وقع في الاعضاء الباطنة دل عليه الوجع الناخس ... ولا سيما ان ...
الدم ... علامات ... والذي يكون ... الاورام ...
... سكون الحمى مع الانفجار واستفراغ القيح وسكون الثقل ...
على تفرق الاتصال بانخلاع الاعضاء عن مواضعها وبزوال العضو عن موضعه ...
المجاري ... تفرق الاتصال ... عن المسلك الطبيعي ...

وربما خفي تفرق الاتصال ولم ينفصل عن المسلك الطبيعي فصار يؤدي اليه تفرق يوقف عليه بالآلات الكلية المذكورة في وجع
في بيانه الى الاحوال الجزئية بحسب عضو عضو وذلك بان يكون العضو لا حس له او لا يحتوي على ... او لاجل ...
عن موضعه او ليس يعتمد على عضو فيزول بانخلاعه واعلم ان اصعب الاورام اعراضا واصعب تفرق الاتصال اعراضا ما كان في
الاعضاء العصبية الشديدة الحس فانها ان كانت ... واما العمق والفسخ ... اما العميق فلشدة الوجع واما الفسخ
العضو ثم اللاحم الذي يكون على المفاصل فانها ابطأ في قبولها للالتحام لكثرة حركة المفصل وللعضل الذي يكون عند المفصل المستعد
... بالنبض والبول من العلامات الكلية لاحوال البدن **الجملة الاولى من التعليم الثالث من الفن الثاني ...**
الفصل الاول كلام كلي في النبض النبض حركة من اوعية الروح مؤلفة من انبساط وانقباض لتدبير الروح بالنسيم والنظر في النبض اما كلي واما
بحسب مرض مرض ونحن نتكلم ههنا في القوانين الكلية من علم النبض ونؤخر الجزئي الى الكلام في الامراض الجزئية فنقول ان كل نبضة
فمؤلفة من حركتين وسكونين لان كل نبض مركب من انقباض وانبساط ثم كان لا بد من تخلل السكون بين كل حركتين متضادتين لاستحالة اتصال
حركة اخرى ... لا محالة ... طرف ... في العلم الطبيعي واذا كان كذلك لم يكن بد من ان يكون كل
نبض ... سكونان سكون بعد حركة الانبساط وسكون بعد حركة الانقباض ... وبين الانبساط
وحركة الانقباض عند كثير من الاطباء غير محسوسة اصلا وعند بعضهم ان الانقباض قد يحس اما في النبض القوي فلقوته واما في العظيم
فلارتفاعه واما في الصلب فلمقاومته واما في البطيء فلطول مدة حركته وقال جالينوس اني لم ازل اعتني بالانقباض مدة ثم لم
ازل اتعاهد الجس حتى فطنت بشيء منه ثم بعد حين احكمته ثم انفتح علي ابواب من النبض ومن تعمد ذلك ... ادرك ذلك والله اعلم
وان كان الامر على ما نقوله فان الانقباض في اكثر الاحوال غير محسوس والسبب في وقوع الاختيار على جس عرق الساعد امور ثلثة سهولة الوصول
وقلة الحاجة الى كشف ما يستحى منه واستقامة وضعه ... القلب ... وينبغي ان يكون الجس واليد المجسوسة على جنب فان اليد المنكبة
توسع العرض وتنقص من الطول خصوصا في المهازيل والمستلقية تزيد في الاشراف والطول وتنقص من العرض ...
الجس في وقت يخلو فيه صاحب النبض عن الغضب والسرور والرياضة وجميع الانفعالات وعن الشبع المثقل والجوع وعن حال ترك العادة
والاستحمامات والعادات ... ويجب ان يكون الامتحان من نبض المعتدل الفاضل حتى يقاس به غيره ثم نقول ان الاجناس التي منها تتعرف
حال النبض على حسب ما عده الاطباء عشرة وان كان يجب عليهم ان يجعلوها تسعة الجنس الماخوذ من مقدار الانبساط والجنس الماخوذ من
كيفية قرع الحركة للاصابع والجنس الماخوذ من زمان كل حركة والجنس الماخوذ من ... وبرودة والجنس الماخوذ من زمان السكون
والجنس الماخوذ من استواء النبض واختلافه والجنس الماخوذ من نظامه في الاختلاف او تركه للنظام والجنس الماخوذ من الوزن اما
مقدار النبض فيدل من مقادير اقطاره الثلثة التي هي طوله وعرضه وعمقه فيكون احوال النبض فيه تسعة بسيطة ... مركبات
البسيطة هي الطويل والقصير والمعتدل والعريض والضيق والمعتدل والمنخفض والمشرف والمعتدل ...
والمنخفض والمشرف والمعتدل فالطويل هو الذي يحس اجزاؤه في طوله اكثر من المحسوس الطبيعي على الاطلاق وهو المزاج المعتدل الحق
او من الطبيعي الخاص بذلك الشخص وهو المعتدل الذي يخصه وقد عرفت الفرق بينهما والقصير ضده وبينهما المعتدل وعلى هذا القياس

فاسكن في الجسد اليابسه واما المركبات من هذه البسائط فبعضها بالاسم وبعضها ليس له اسم فان الزايد طولا وعرضا وارتفاعا يسمى العظيم والناقص في ثلثتها يسمى الدقيق وبينهما المعتدل والزايد عرضا وسمكا يسمى الغليظ والناقص فيهما يسمى الرقيق وبينهما المعتدل

واما الجنس الماخوذ من كيفية قرع العرق لحركة الاصابع فاصنافه ثلثه القوى وهو الذى يقاوم الحس عند الانبساط والضعيف مقابله والمعتدل بينهما واما الجنس الماخوذ من زمان كل حركه فانواعه ثلثه السريع وهو الذى يتم الحركة في مدة قصيرة والبطى مقابله والمعتدل بينهما واما الجنس الماخوذ من زمان السكون فاصنافه ثلثه اللين وهو القابل للانغماز الى داخل عند الغمز بسهوله والصلب مقابله والمعتدل بينهما واما الجنس الماخوذ من حال ما يحوى عليه فاصنافه ثلثه الممتلى وهو الذى يحس كان في تجويفه رطوبة ما لها بعد ما والخالى ضده ثم المعتدل واما الجنس الماخوذ من طبيعته فاصنافه ثلثه الحار والبارد والمعتدل واما الجنس الماخوذ من زمان السكون فاصنافه ثلثه المتواتر وهو القصير الزمان المحسوس بين القرعتين ويقال له ايضا المتدارك والمتكاثف والمتفاوت ضده ويقال له ايضا المتراخي والمتخلخل وبينهما المعتدل ثم هذا الزمان هو بحسب ما يدرك من امر الانقباض فان كان لا يدرك الانقباض اصلا كان هو الزمان الواقع بين كل انبساطين وان ادرك كان باعتبار زمان الطرفين واما الجنس الماخوذ من الاستواء والاختلاف فهو اما مستو واما مختلف غير مستو وذلك باعتبار زيادته ونقصانه اما في نبضة او في جزء واحد من النبضة في امور جنسية العظم والصغر والقوة والضعف والسرعة والبطو والتواتر والتفاوت والصلابة واللين حتى ان النبض الواحد يكون احد اجناسه اسرع لشدة الحرارة او الضعف ولو شئت بسطت القول فاعلم ان الاستواء والاختلاف في الاقسام المذكورة الثلثة ساير الاقسام الاخر لكن ما لا الاحساس معروف الى هذه والنبض المستوي على الاطلاق هو المستوي في جميع هذه والمستوي في شيء ما وحده فهو مستو فيه وحده كما انه قد يكون مستويا في القوة او السرعة وكذلك المختلف وهو الذى ليس بمستو فهو اما على الاطلاق واما في الذى هو ليس بمستو واما الجنس الماخوذ من النظام وغير النظام فهو نوعان مختلف منتظم ومختلف غير منتظم والمنتظم هو الذى لاختلافه نظام محفوظ اما دوريا وهو على وجهين اما منتظم على الاطلاق وهو ان يكون الشكل متشابها ولا يحفظ واما منتظم بالدور وهو ان يكون له دور اختلاف يعود فيها مثل الذى يكون هناك دور دور اخر مخالف له الا انه يعود ذلك على ما يعهد ورد ادوار مختلفة غير منتظم ضده وان اختلفت وجدت هذا الجنس التاسع كالنوع للنبض وذلك ان النبض المستوي في النبض سواء كانت موسيقية موجودة وكان صناعة الموسيقى تتم بتاليف النغم على نسبة بينهما في الحدة والثقل وبادوار ايقاع مقدرة للازمنة التي تتخلل بين نقراتها كذلك حال النبض فان نسبة ازمنته في السرعة والتواتر نسبة ايقاعيه ونسبة احواله في القوة والضعف وفي المقادير نسبة كانها تاليفيه وكما ان ازمنة الايقاع ومقادير النغم قد تكون متفقة وقد تكون غير متفقة كذلك الاختلافات قد تكون منتظمة وقد يكون غير منتظمة وايضا نسب احوال النبض في القوة والضعف والمقدار قد تكون متفقة وقد تكون غير متفقة بل مختلفة وهذا خارج عن جنس اعتبار النظام وجالينوس يرى ان القدر المحسوس من مناسبات الوزن ما يكون على احد هذه النسب الموسيقية المذكورة اما على نسبة الكل والخمس وهو على نسبة ثلثة اضعاف ونصف الضعف وهو ايضا بنسبة الزايد ضعفا وهو الذى يقال له نسبة الذى بالخمس وعلى نسبة الذى بالكل وهو الضعف على نسبة الذى ما هو الزايد ضعفا على نسبة الذى بالاربعة وهو الزايد ثلثا وعلى النسبة الذى بالكل مرتين وهو اربعة امثال وعلى نسبة الزايد ربعا ثم لا يحس

وانما استعظم ضبط هذه النسب الحس واستسهله على من اعتاد درج الايقاع وتناسب النغم بالصناعة وكان له قدرة على ان يوفر الحس فيقيس المسموع بالملموس فهذا الانسان اذا امرن تامله الى النبض امكن ان يحيط بهذه النسب بالحس واولا ان اورد جنس المنتظم وغير المنتظم على انه احد العشرة وان كان ما فعلناه صوابا في التقسيم لان هذا الجنس داخل تحت المختلف وكانه نوع منه واما الجنس الماخوذ من الوزن فانه مقاييس ومقادير نسب الازمنة لان بعده الى الموسيقى والوقوف فان قصر الحس عن ضبط ذلك كله فقايسة مقادير نسب ازمنة الزمان الذى بين كل انبساطين وبالجملة الزمان الذى فيه الحركة الى الزمان الذى فيه السكون والذين يتكلمون في هذا الباب يقابلون زمان الحركة بزمان السكون بزمان السكون فهم يخلطون بابا بباب على ان ذلك لا دخل له في اعتبار لا انا نعين بعينه فالوزن هو الذى يقع فيه النسب الموسيقية ونقول ان النبض اما ان يكون جيد الوزن واما ان يكون رديء الوزن والوزن الرديء ثلثة اصناف المتغير الوزن ويجاوز الوزن وهو الذى يكون وزنه وزن سن لسن صاحبه كما يكون للصبيان وزن نبض الشبان والثاني مباين الوزن وهو الذى يكون وزنه سن ابعد كما يكون للصبيان وزن نبض الشيوخ والثالث الخارج عن الوزن وهو الذى لا يشبه وزنه وزنا من سن الانسان وخروج النبض عن الوزن كثير ما يدل على تغير حال عظيم

الصنف الثاني منها في النبض المستوي والمختلف

يقولون ان النبض المختلف اما ان يكون اختلافه في نبضات كثيرة او في نبضة واحدة والمختلف في نبضة واحدة اما ان يختلف في اجزائه كنبوة في مواقع اصابع مثلا في موقع اصبع واحد والمختلف في نبضات كثيرة منه المختلف المتدرج الحاوي على الاستواء وهو ان ياخذ من نبضة مبتدئا الى زيادة فيها او نقصان ويستمر على ذلك التدريج حتى يؤدي بما يدي في النقصان او يعود في الزيادة متدرجا شاملا على الحالين جميعا الاخذ الاول اولا ومما تعده ان لا ينوه ما من اشتد نمو بلوغ الصغر الى نهاية الصغر وربما وصل الى الغاية وربما انقطع ونهاي عاما وربما حيث ينقطع وربما في وسطه فيكون وقد يكون بغير انقطاع وهو ان يقع في وسطه حركة ويرد والعقوم من النبض هو المختلف الذى حيث يتوقع فيه حركة يكون سكون والواقع في الوسط هو المختلف الذى حيث يتوقع فيه سكون يكون حركة واما اختلاف النبض في اجزاء كثيرة من نبضة واحدة في وضع اجزائها او في حركة اجزائها اما المختلف في وضع الاجزاء فهو اختلافه بسبب اجزاء العرق الى الجهات كلا الجهات مثل ملتويا فاما مثال المختلف واما الاختلاف في الحركة الذى في وضع الاجزاء فهو اختلاف بسبب اجزاء العرق الى الجهات مثل ملتوي فاما في السرعة والابطاء واما في التقدم والتاخر اعني ان يتحرك جزء ويتقدم بحركته او يتاخر او بعد وقبل واما في القوة والضعف واما في العظم والصغر وذلك كله اما جار على ترتيب مستو او غير مختلف بالتزيد والتنقص وذلك اما في جزء او بعد اوفر تعد اعني في الاصابع وعلى كل التركيب والمختلف واما اختلاف النبض في جزء واحد فمنه المنقطع ومنه العايد ومنه المتصل والمنقطع هو الذى ينفصل في جزء واحد نبض في الحركة الواحدة المفصول بسبب الفترة فلا يتصل طرفاه بالرعشة والبطوء والتعايد واما العايد فان يكون نبض عظيم نبض صغير في جزء واحد ثم عاد عود ذا طبيعته ومن هذا النوع النبض المتداخل وهو ان يكون نبضه كتقسيم بسبب الاختلاف او نقصان في لدى الطعها وعلى حسب الاختلاف في ذلك واما المتصل فهو الذى يكون اختلافه متصل رجاعى الى اتصال بمحسوس العين حتى يعبر البدء من سرعة الى بطوء بالعكس والى الاعتدال او من اعتدال فيهما او من عظم او من صغر او اعتدال منهما الى شيء مما ينتقل اليه وهذا يتم على التتابع وقد يتفق ان يكون مع اتصاله في بعض الاجزاء اختلاف او في بعضها منفصلا

الصنف الثالث في اصناف اخر من البيض المركب

[illegible]

الفصل الرابع في الطبيعي من اصناف النبض

[illegible]

الفصل الخامس في اسباب انواع النبض المؤثرة

[illegible]

السادس في بيان الاسباب الماسكة وحدها

[illegible]

غير طبيعي [illegible] القوة والرداءة في قوام الآلة والنبض [illegible] عن قوة [illegible] صلبة وحاجة شديدة ومن دون ذلك لا [illegible]

الموجي فقد يكون سببه ضعف القوة لكن [illegible] الأشياء [illegible] شيء [illegible] الآلة فقد يكون سببا [illegible] لم تكن القوة شديدة الضعف لأن الآلة

الرطبة اللينة [illegible] والتحرك [illegible] اليابس الصلب فإن اليبوسة [illegible] والصلب اليابس يتحرك [illegible]

أما الرطب اللين فقد يجوز أن يتحرك منه جزء [illegible] للانفصال [illegible] النبض الدودي

والنملي [illegible] الضعف [illegible] والتواتر [illegible] أن القوة لا تستطيع بسط الآلة دفعة واحدة بل شيئا بعد شيء [illegible] النبض

الدودي [illegible] أما إن كان النقص في أحوال زمان السكون فهو زيادة الحاجة وأما إن كان في أحوال زمان الحركة فهو زيادة الضعف [illegible]

أما [illegible] في زمان الحركة [illegible] الحار والبارد [illegible] الفصل

السابع في نبض الأسنان والذكورة والإناث

نبض الذكور [illegible] قوتهم وحاجتهم أعظم [illegible] لأن حاجتهم [illegible] العظم [illegible]

[illegible]

فلذلك هو أشد تفاوتا ونبض الصبيان [illegible] أضعف وأشد تواترا لأن الحرارة قوية والقوة [illegible]

الشبان [illegible] عظيم [illegible] وحاجتهم شديدة [illegible] بالنسبة إلى [illegible]

لأن أبدانهم [illegible] أسرع وأشد تواترا الحاجة فإن الصبيان [illegible]

[illegible] ونبض الشبان [illegible] في العظم

[illegible] التفاوت [illegible] الشباب [illegible] ونبض الذين [illegible]

الشباب أقوى [illegible] الحرارة في الصبيان والشبان [illegible] فيكون الحاجة فيهما [illegible] لكن القوة في الشبان

[illegible] بالعظم [illegible] القوة [illegible] وأما الحاجة [illegible] ونبض الكهول

[illegible] الضعف [illegible] ونبض الشيوخ [illegible]

الفصل الثامن في نبض الأمزجة

المزاج الحار أشد حاجة فإن ساعدت القوة والآلة كان النبض عظيما [illegible]

[illegible]

[illegible] المزاج البارد [illegible]

[illegible]

[illegible] المزاج الحار [illegible] المزاج الرطب [illegible] واليابس

[illegible]

[illegible] المزاج البارد [illegible] النبض [illegible]

[illegible] النبض [illegible] أما الربيع فيكون النبض فيه [illegible]

الفصل التاسع في نبض الفصول

[illegible] القوة [illegible] الحاجة [illegible]

[illegible] القوة [illegible] الحرارة [illegible] في الخريف فيكون النبض مختلفا [illegible] الضعف [illegible]

[illegible] المزاج [illegible] في الخريف [illegible] أما [illegible] فيكون المزاج المختلف [illegible]

[illegible] وأما نبض الفصول [illegible]

الفصل العاشر في نبض البلدان

البلدان [illegible] ومنها حارة [illegible] ومنها باردة [illegible]

الفصل الحادي عشر في النبض الذي يوجبه الأغذية

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

الفصل الثاني عشر في موجبات النوم واليقظة في النبض

[illegible]

الفصل الثالث عشر في احكام نبض الرياضة

[illegible]

الفصل الرابع عشر في احكام نبض المستحمين

[illegible]

الفصل الخامس عشر في نبض الحبالى

[illegible]

الفصل السادس عشر في نبض الاوجاع

[illegible]

الفصل السابع عشر في نبض الاورام

[illegible]

والعلق رديء غير النضيج [illegible] **الفصل التاسع عشر في [illegible]** [illegible]
مزاج واما بان يضغط القوى فيصير النبض مختلفا فان كان الضغط شديدا جدا كان بلا انتظام ولا وزن والضاغط هو كل كثرة مادة
كانت او ورما او غير ورم واما بان يحلل القوى فيصير النبض ضعيفا [illegible] كالوجع الشديد وكالآلام الغاشية القوية التحليل **الجملة الثانية في [illegible]**
[illegible] الفصل الاول من الجملة الثانية من التعليم الثالث في البول والبراز [illegible]
لا يصح ان يوثق بالطريق للاستدلال من احوال البول الا بعد مراعاة شرائط يجب ان يكون البول اول بول اصبح عليه ولم يتأخر [illegible]
ونحرزه عليه من الليل ولم يكن صاحبه شرب [illegible] ولا اكل طعاما [illegible] ولم يكن تناول صابغا من ماكول او مشروب كالزعفران والخيار شنبر [illegible]
الماء الى الصفرة والحمرة وكالبقول فانها تصبغ الى الخضرة والمري فانه يصبغ الى السواد [illegible] فانه يغير البول [illegible]
فان [illegible] ربما [illegible] ولا يكون [illegible] ولم يتعاط شيئا من الحركات والاعمال [illegible] للاحوال الخارجة
عن المجرى الطبيعي مما يغير لونها كالصوم والسهر والتعب والجوع والغضب فان هذه كلها تصبغ الماء الى الصفرة والحمرة والجماع [illegible]
ومثل القيء والاستفراغ [illegible] لان الواجب [illegible] ساعات [illegible]
لان [illegible]
لا [illegible]
ولا [illegible]
الصبيان [illegible]
الصافي [illegible] البول [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
اللون [illegible]
الاجناس [illegible] السواد والبياض [illegible]
[illegible]
غليظ القوام [illegible]
[illegible]
[illegible] **الفصل الثاني في دلائل الوان البول**
[illegible]
[illegible]

مادة الماء المشروب [illegible] الصبغات [illegible] الاحمر [illegible] الاحمر الاحمر [illegible]
الدم [illegible] فالدم [illegible] الاحمر [illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
واذا [illegible]
[illegible] السواد [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
واسود [illegible] والبول الاسود في الجملة يدل
[illegible] البول الاسود [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] البول الاسود [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
وخصوصا اذا [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] البول الاسود [illegible]
[illegible]
[illegible] البول الاسود [illegible]

ويبس عليه عقل الحار الغريزي [illegible] عن [illegible] الحارة [illegible] وعدم النضج [illegible] لا حمرة الامر في الحاده [illegible] من [illegible] الاصل [illegible]

[illegible] من المائي والاحمر الدموي اكثر [illegible] لاحمر الصفراوي [illegible] الاحمر الصفراوي [illegible] ان كانت [illegible] والبول

الاحمر في الامراض [illegible] فانه [illegible] الا [illegible] البول [illegible] الامراض الحادة

[illegible] ضعف الحار الغريزي [illegible] البول [illegible]

[illegible] من ضعف الكبد [illegible] من كثرة [illegible]

ضعف [illegible] القوي [illegible] البلغم [illegible]

[illegible]

[illegible] على [illegible] وعلى [illegible]

[illegible] البول [illegible]

[illegible] البول الزنجي [illegible]

[illegible] البول الزنجي [illegible]

[illegible]

[illegible] على الحميات المركبة والحميات

الفصل الثاني في قوام البول وصفاته

[illegible] دل على ذات الجنب

علامات [illegible] وقوام البول اما ان يكون رقيقا واما ان يكون غليظا واما ان يكون معتدلا [illegible] يدل على عدم النضج في كل حال او على [illegible]

[illegible] البول [illegible] الا [illegible]

[illegible] على ضعف القوة [illegible] وعدم النضج [illegible] على ضعف سائر القوي [illegible]

[illegible] والبول الرقيق على هذه الصفة هو في الصبيان [illegible] لان الصبيان [illegible] الطبع [illegible] من بول الشبان لانهم [illegible]

ولان [illegible] للرطوبات [illegible] الحميات الحادة [illegible]

[illegible] علامات [illegible]

[illegible]

... وجوده دلیل علی اسوء الاستعداد ... وان لم یخص ... بل یدل علی
شیء وجودی ... ودوام ... البدن ... البول ... واما البول الغلیظ ... فانه یدل فی اکثر الاحوال علی
النضج ... علی ... اخلاط الغلیظ العوام ... او الجهاد ... والکثر ... الامراض الحادة ... علی
دوام الوقوف علی ... فان الغلیظ یدل علی ... العوام ... یدل علی ... واستعمال ... بالاعم ... یدل علی
افساد المادة ... النضج ... یدل علی ... ویدل علی الغالب ... الواحد ...
زیادة ... من البول الغلیظ فی الحمیات ... واما الذی ... قلیلا فهو دلیل علی ... اخلاط
قوی والنائم ... بول ... المراض الواحد واذا استحال الرقیق الی الغلیظ فی الامراض الحادة ولم ... دل علی القوة
والنضج اذا دام به البول الغلیظ وکان ... فی نواحی الراس ... بالحمی ... من اصل ... او البحران
فوجع نواحی ... البول ... الرقة والغلظ جمیعا ... علی عدم النضج لان النضج ... العوام والغلیظ
الی الرقة والرقیق ... البول الغلیظ کما قلنا فی ... قد یکون ... وقد یکون ... والرقیق من الغلیظ
ویبقی الرقیق والغلیظ ... البول ... لم ... المتموجة ... امواج ... الطبیعة ... کان
... بلغم ... ان کان ... الی ... واذا لم ...
الذی ... والرقیق الذی ... الغلیظ ... النضج ... العوام ...
من اخلاط ... اول ... النضج ... العوام ... فی اللون ... البول الرقیق ... اذا دام فی ...
الحادة دل علی ... علی ... القوة ... وان کان ...
... فی ... البول الغلیظ فی الامراض الحادة ... علی ... الاخلاط ...
... البول ... فاذا ... کان ...
... الطبیعة ...
من کل ... الطبیعة ... المادة ... کان ... او ...
والحالة المتوسطة بین الاول والاخر ان دامت وکانت الطبیعة قویة والقوة ثابتة ... الانضاج التام ...
... النضج ... علامة ... لا ... علی ... من ...
... الموافق علی ... اما الغلیظ ... وسقوط القوة لا ... الطبیعة ... البول ...
... علی عدم النضج ... البول الغلیظ ... الحمی ...
... علی ... الغلیظ ... الکدر ... الغلیظ ...
وکذلک اذا ... الغلیظ الذی کان ... قلیلا ... کثیرا ... العلة ...
الحمیات الحادة ... الامراض ... البول ... البول ...

الفی المفلوج ... علی ... وقد یدل ... علی ... الضعف ... القوة ...
... البول الغلیظ ... فی الحمیات ... لا ... القشعریرة ...
البول ... الغلیظ الذی ... البول الغلیظ ... علی ...
البول ... علی ... الراحة ... والحرارات ...
... او ... الورم او ... او الکبد ...
او نواحی ... الورم ... الکبد او ... فی الورم
... اعضاء ... من ناحیة ...
واذا کان فی ذلک ... النضج ...
... الکبد ... البول ...
... البول مع الغلظ الی السواد ... فی ناحیة ... وعلی هذا القیاس
... القوة ... القوة واذا سقط
... البول ... الحمی ...
والبول الذی ... ابوال الحمیر وابوال ... الدم ...
... الصداع ... اذا دام علی ... والبول الذی ... لون ...
... ان ... البول ... المرض ...
... البول ... الطبیعة ... البول

الفصل الرابع فی دلائل رائحة البول

... البول ... علی ... ان ... البول ... علی ...
الامراض الحادة علی ... البول ...
علیه ... البول ... الحمیات الحادة ...
فهو دلیل ردی ... علی ان ... الحادة
دلیل للموت ... الطبیع ... علی ...
... سوداویة والبول المنتن ... علی ... العفن ...
... الامراض الحادة اذا ... البول ... فکان ذلک ...

الفصل الخامس فی الدلائل الماخوذة من الرسوب

... البول ... البول ... اذا کانت ...

[illegible]

الفصل السادس في دلائل أنواع الرسوب

نقول أولاً ان اصطلاح الأطباء في استعمال لفظة الرسوب ... [illegible]

[illegible]

الفصل التاسع في ابوال الاسنان

الفصل العاشر في ابوال النساء والرجال

من جهته فان البراز اذا اسرع خروجه وتقدم العادة فهو دليل ردي يدل على انه [illegible] او ضعف قوة ماسكة وان ابطأ خروجه وتقدم
العادة فدل على ضعف القوة الدافعة وبرد الامعاء وكثرة الرطوبة والصوت دال على رياح نافخة والاقوال في السكون والحركة وقد ذكرناها
في الكتاب الجزوي وافضل البراز المجتمع المتشابه الاجزاء السليم من الاختلاط المائية [illegible] العسل وهو سهل الخروج لا يلذع ولا يفند في الخروج
غير شديد النتن وكلما كان غير ذي [illegible] وقراقر وغير ذي زبد فيه [illegible] وقت الوقت المعتاد و[illegible] المأكول في الكمية
انه ليس كل [illegible] الجود ولا كل [illegible] فانهما ربما كانا [illegible] في الحر [illegible] الاحتراق [illegible]
واعلم ان البراز المعتدل [illegible] ولا كان [illegible] الخروج قليلا قليلا ولا [illegible]
انه [illegible] الكلام [illegible] في [illegible] الا ان الكلام فيها احسن بالكلام الجزوي
[illegible] في الكلام الجزئي [illegible] البراز والبول [illegible] الفن الثاني من الكتاب الاول وهو [illegible] فصلا **الفن الثالث**
من الكتاب الاول [illegible] في حفظ الصحة [illegible] ان الطب [illegible] التعليم الاول الى
جزء نظري وجزء عملي وكلاهما علم [illegible] النظري هو الذي [illegible] من غير ان [illegible] علم [illegible]
امر المزاج والاخلاط والقوى [illegible] والاعراض والاسباب [illegible] العملي هو الذي [illegible] علم كيفية [illegible]
[illegible] الذي [illegible] كيف [illegible] صحته [illegible] ولا تظنن ان [illegible] العملي هو المباشرة والعمل [illegible]
[illegible] علم المباشرة العمل [illegible] وقد [illegible] الفن الاول والثاني من الجزء النظري الكلي من الطب [illegible]
[illegible] العملي [illegible] قسمين احدهما علم [illegible] الابدان الصحيحة انه كيف يحفظ عليها صحتها وذلك [illegible]
الصحة والقسم الثاني علم [illegible] المريض انه كيف [illegible] الصحة [illegible] العلاج [illegible] في هذا الفن [illegible] الكلام في حفظ الصحة
انه لما كان [illegible] الاول [illegible] احدهما [illegible] والاخر [illegible] مقام الفاعل والثاني [illegible]
[illegible] مقام المادة [illegible] واحد منهما [illegible] وكانت [illegible]
[illegible] والهوا [illegible] موجود [illegible] ولا [illegible] من الصلابة [illegible]
المنعقدة [illegible] وكذلك [illegible] العظام [illegible] مثل الحجارة [illegible]
غير محسوس [illegible] الآفات العارضة [illegible] الرطوبة الغريزية [illegible]
وكل واحد منهما له سبب من داخل وسبب من خارج [illegible] الرطوبة التي [illegible] والثاني [illegible] الرطوبة
وفسادها [illegible] الصلوح [illegible] الوجه الاول [illegible] الرطوبة [illegible]
صلوحها [illegible] تحليل [illegible] فان العفونة [illegible] الرطوبة [illegible]
من الآفات [illegible] من اسباب اخرى كالبرد [illegible] والسموم [illegible] الاعراض [illegible]
واخرى [illegible] حفظ الصحة وكل واحد منها [illegible] اسباب [illegible] الاسباب [illegible] الهوا [illegible]
الباطنة [illegible] الحرارة الغريزية [illegible] الرطوبات والحرارات [illegible] الاسباب كلها

سعادته [illegible] اول [illegible] فاعلينا [illegible] الجفاف [illegible]
[illegible] الرطوبة [illegible] مستولية [illegible]
[illegible] الى [illegible] العدل المعتدل [illegible]
الحرارة [illegible] التجفيف [illegible] المادة [illegible] التجفيف [illegible]
[illegible] الرطوبات [illegible] الحرارة الغريزية [illegible]
[illegible] التجفيف [illegible] النقصان [illegible] الرطوبة [illegible]
التجفيف [illegible] المادة [illegible] الرطوبة [illegible] تحليل [illegible]
الاعضاء [illegible] الرطوبة الغريزية التي هي كالمادة [illegible] السراج [illegible]
الحرارة الغريزية [illegible] بالرطوبة الغريزية [illegible] الرطوبة الغريزية التي [illegible] الرطوبة [illegible]
[illegible] الجفاف [illegible] وكان الموت الطبيعي [illegible] الرطوبة الطبيعية [illegible] تحليل حرارة [illegible]
[illegible] الغريزية [illegible] المقاومة [illegible] ذلك [illegible]
[illegible] الغذا [illegible] القوة [illegible] صناعة [illegible] الابدان [illegible]
[illegible] البدن [illegible] الآفات الخارجية [illegible] العفونة [illegible]
[illegible] التحلل [illegible] الاول [illegible] التدبير الصواب في [illegible] البدن [illegible]
[illegible] التدبير [illegible] اسباب [illegible] التجفيف [illegible] التدبير [illegible] العفونة [illegible]
[illegible] الرطوبة الاصلية والحرارة الاصلية [illegible]
[illegible] الجفاف الواجب [illegible] الغريزية [illegible] الرطوبة الغريزية [illegible]
على التجفيف [illegible] الآجال الطبيعية [illegible] الآجال [illegible] صناعة حفظ الصحة [illegible]
[illegible] الانسان [illegible] حفظ [illegible] الطب [illegible] المسيحية [illegible]
[illegible] البدن [illegible] العفونة [illegible]
[illegible] بالتجفيف [illegible] الانسان [illegible]
[illegible] حفظ الصحة [illegible] الاسباب [illegible]
الفصول وحفظ التركيب [illegible] الحركات البدنية والنفسانية [illegible] النوم واليقظة [illegible]
[illegible] الصحة [illegible] المزاج [illegible]
كلام [illegible] تدبير المولود المعتدل المزاج في العادة **الفصل الاول من التعليم الاول [illegible]**
[illegible] الولادة [illegible] اما تدبير [illegible] الولادة [illegible] المولود المعتدل المزاج [illegible]

مرقده وتظرفها فانه الوسن العذب فانه يعدل مزاجه طبعا **الفصل الثاني في تدبير الرضاع والنقل** واما كيفية

ارضاعه وتغذيته فيجب ان يرضع ما امكن بلبن امه فانه اشبه الاغذية بجوهر ما سلف من غذائه وهو في الرحم اعني طمث امه فانه بعينه

المستحيل لبنا وهو اقبل لذلك وآلف له حتى انه قد صح بالتجربة ان القامه حلمة امه عظيم النفع في دفع ما يؤذيه ويجب ان يكتفى في ارضاعه في

اليوم مرتين او ثلثا ولا سيما في اول الامر ...

سابق مداواه وتسميد النفوخ والصدر بالكمون والخل او طبيخ ... وحل او نعد من مطبوخ ... قرب الماء المالح عليه وكذلك استعمال

النعاس الكثير ولا اكثار من ذلك ... اللبن واما اللبن ...

واما التدبير الماخوذ ...

[illegible]

الرمان والجلنار والسماق من كل واحد ستة دراهم ومن العفص اربعة دراهم ومن قشر [illegible] درهمان [illegible]

[illegible] الرطوبة لان ابدانهم وخصوصا ادمغتهم رطبة فيجب [illegible] في عسل [illegible]

[illegible] في تراب [illegible] مع شيء من [illegible] في ذلك [illegible]

[illegible] بالخشخاش والسعتر والملح [illegible]

[illegible] في دماغ الصبيان [illegible] العطاس [illegible] الى العين والحلق [illegible]

[illegible] مع دهن الورد [illegible]

[illegible] ما في راسه فقد ذكرنا علاجه في علل الراس [illegible]

وما البارد [illegible] بعصارة [illegible] الصبي [illegible]

[illegible] عصارة [illegible] ماء الرمان مع سكنجبين وعسل [illegible]

مع [illegible] العصب [illegible] عصارة [illegible] الرجل [illegible]

[illegible] البطن بالماء الحار والدهن [illegible] بالشمع [illegible]

[illegible] فان كان [illegible] من العصارات والادهان فان لم يكن [illegible]

البارد [illegible] البدن فان كان [illegible] اسود [illegible] واما الابيض [illegible]

[illegible] المجففات اللطيفة [illegible]

[illegible] والاس [illegible] المصطكي [illegible] وادهان [illegible]

[illegible] التي [illegible] الى [illegible] الورد [illegible]

فان [illegible] الاس والورد [illegible] المصطكي [illegible]

[illegible] في ذلك [illegible] البيض [illegible]

[illegible]

[illegible]

وقد يعرض للصبي [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ويخلط الجميع [illegible] فان اريد ان يكون [illegible]

[illegible] السكر وقد يعرض للصبي [illegible]

[illegible] الورد وماء الاس [illegible]

من امراض [illegible] الصبي احلام [illegible]

[illegible]

[illegible] من الفم والمري [illegible] العسل [illegible]

[illegible] بالعسل [illegible]

وقد يعرض للصبيان وقد ذكرنا علاجه في امراض الراس [illegible]

[illegible] خروج المقعدة فيجب ان يوضع [illegible] الرمان والاس الرطب [illegible]

[illegible]

[illegible] من كل واحد ثلثة دراهم [illegible]

[illegible] للصبيان [illegible] المقعدة [illegible]

[illegible]

[illegible] في المقعدة فيجب ان يوضع [illegible]

[illegible]

الفصل الرابع في تدبير الاطفال اذا انتقلوا الى سن الصبى

يجب ان يكون جل العناية مصروفا الى مراعاة اخلاق الصبي وتعديلها وذلك بان يحفظ كيلا يعرض له غضب شديد او خوف شديد او غم او سهر وذلك بان يتأمل كل وقت ما الذي يشتهيه [illegible]

[illegible] وفي ذلك منفعتان احداهما في نفسه بان ينشأ من الطفولية حسن الاخلاق ويصير ذلك له ملكة لازمة والثانية لبدنه

فانه كما ان الاخلاق الردية تابعة لانواع سوء المزاج كذلك اذا حدثت عن العادة استتبعت سوء المزاج المناسب لها فان الغضب يسخن جدا

[illegible] ففي تعديل الاخلاق حفظ الصحة للنفس والبدن جميعا واذا انتبه الصبي

من نومه فالاحرى ان يستحم ثم يخلى بينه وبين اللعب ساعة ثم يطعم شيئا يسيرا ثم يطلق له اللعب الاطول ثم يستحم ثم يغذى [illegible]

على الطعام لئلا [illegible] واذا اتى عليه من السنين ست سنين فيجب ان يقدم الى المؤدب والمعلم ويدرج ايضا في ذلك ولا يحمل

على ملازمة الكتاب كرة واحدة واذا بلغ هذا السن [illegible] قبل الطعام ويجنب [illegible] خصوصا ان كان

المزاج [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وحفظ الصحة [illegible] في الاشياء التي [illegible] التعليم الثالث

في التدبير المشترك للبالغين سبعة عشر فصلا الفصل الاول كلام كلي في الرياضة لما كان معظم تدبير حفظ الصحة هو ان يرتاض [illegible]

[illegible] يوم بعد يوم [illegible] ان الرياضة [illegible] الموفق

لاستعمالها على جهة [illegible] ووقتها اغنت عن كل علاج تقتضيه الامراض المادية والامراض المزاجية التي تتبعها وتحدث عنها

وذلك اذا كان سائر تدبيره موافقا صوابا وبيان ذلك انا [illegible] مضطرون الى الغذاء وحفظ صحتنا هو الغذاء الملائم لنا

المعتدل في كميته وكيفيته وليس شيء من الاغذية بالقوة يستحيل بكليته الى الغذاء بالفعل بل يفضل عند كل هضم فضل والطبيعة مجتهدة

في [illegible] ولكن لا يكون استفراغ الطبيعة وحده استفراغا مستوفيا بل لا يبقى لا محالة من فضلات كل هضم [illegible] واذا تواترت تلك و

تكررت اجتمع منها شيء له قدر وحصل من اجتماعه مواد فضلية ضارة بالبدن من وجوه احدها انها ان عفنت احدثت امراض العفونة

وان اشتدت كيفيتها احدثت سوء المزاج وان كثرت كميتها اورثت امراض الامتلاء المذكورة وان انصبت الى عضو اورثت [illegible]

[illegible] فيحتاج لا محالة الى استفراغها والاستفراغ في اكثر الامر انما يتم بادوية واذا كان بادوية سمية ولا يخلو [illegible]

[illegible] لانها [illegible] الخاص [illegible] على الطبيعة كما قال ابقراط ان الادوية [illegible] ومع ذلك فانها تستفرغ من الخلط الفاسد و

الغريزية والروح الذي هو جوهر [illegible] وهذا كله مما يضعف قوى الاعضاء الرئيسة الخادمة [illegible]

[illegible] والرياضة امنع سبب لاجتماع مبادي الامتلاء اذا اصيب في سائر التدبير [illegible]

البدن الخفة وذلك لانها تثير حرارة لطيفة تحلل ما اجتمع من فضل كل يوم وتكون الحركة [illegible]

مرور الايام فضل يعتد به ومع ذلك فانها كما قلنا تنمي الحرارة الغريزية وتصلب المفاصل والاوتار فيقوى على الافعال ويامن الانفعال

الاعضاء لقبول الغذاء بما ينقص منها من الفضل وتحرك القوى الجاذبة وتحل العقد عن الاعضاء فتلين الاعضاء وترق الرطوبات وتتسع المسام

وكثير انما يتدارك الرياضة في [illegible] لان الاعضاء [illegible] المتحركة المخالطة لها الروح الغريزية التي هي [illegible]

الفصل الثاني في انواع الرياضة

الرياضة منها ما هي رياضة [illegible] الاشتغال [illegible] من الاعمال

ومنها رياضة خاصة وهي التي تقصد لانها رياضة فقط ويجري بها [illegible] الرياضة ولها [illegible] فان من جملة الرياضة ما هو قليل

ومنها ما هو كثير ومن جملة الرياضة ما هو قوي شديد ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو سريع ومنها ما هو بطي ومنها ما هو حثيث [illegible]

من الشد والارهاق ومنها ما هو متراخ وبين كل طرفين معتدل الموجود واما انواع الرياضة فالمصارعة والملاطمة والملاكزة و

سرعة المشي والرمي عن القوس [illegible] والتعلق بشي يتعلق به والحجل على احدى الرجلين والمثاقفة بالسيف والرمح وركوب

الخيل والخفق باليدين وهو ان يقف الانسان على اطراف قدميه ويمد يديه [illegible] ويحركهما بالسرعة وهي من الرياضة السريعة

اصناف الرياضة اللطيفة اللينة الترجح في الاراجيح والمهود قياما وقعودا او مضطجعا وركوب الزوارق والسماريات واقوى

من ذلك ركوب الخيل والجمال والعماريات [illegible] ومن الرياضات القوية الشديدة ان يشد الانسان [illegible]

[illegible] على الوسط [illegible] الطبل [illegible]

والرمح واللعب بالصولجان والكرة الكبيرة والصغيرة [illegible] والمصارعة [illegible]

انواع [illegible] ومن ذلك ان يشبك كل واحد من الرجلين يده على وسط صاحبه ويلزمه ويكلف كل واحد من الرجلين ان يخلص من صاحبه

[illegible] على صاحبه [illegible] صاحبه [illegible]

[illegible] من الاعضاء السفلية ومن ذلك [illegible] كل واحد منهما عنق صاحبه [illegible]

ومن ذلك ملاقاة الرجلين [illegible] على صاحبه [illegible] ومن الرياضة

[illegible] بالرعشة [illegible] ومن ذلك رياضة

[illegible] وهو ان ينتصب الانسان [illegible] على الارض [illegible]

[illegible] رياضات [illegible]

ان [illegible] في استعمال الرياضات المختلفة [illegible] ولكل عضو رياضة تخصه اما رياضة اليدين والرجلين [illegible] واما

رياضة الصدر [illegible] الصوت العظيم [illegible] فيكون ذلك ايضا رياضة للفم واللهاة واللسان

[illegible]

[illegible]

[illegible] الصوت [illegible] الصوت [illegible]

[illegible] ولكل انسان [illegible] رياضة [illegible] من الرياضات [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] واعلم ان لكل عضو [illegible] رياضة [illegible]

الفصل الثالث في استعمال الرياضة وقطعها

[illegible] وقت الشروع في الرياضة ان يكون البدن [illegible] نقيا ليس في نواحي الاحشاء والعروق كيموسات خامة رديئة [illegible] الرياضة [illegible] وان يكون الطعام الامسي قد انهضم في [illegible]

والدلك ... [illegible] ... الى الدلك

... [illegible] ...

لطيفا ... [illegible] ... بالدهن المعرق ... [illegible] ... ويعد الرياضة ... [illegible]

من الغذا فلا يتعب في اليوم الثاني ... [illegible] ... في اليوم الاول

الفصل الرابع في الدلك

الدلك منه صلب فيشد ومنه لين فيرخي ومنه كثير فيهزل ومنه معتدل فيخصب ... [illegible]

... [illegible] ... جذب الدم الى الظاهر ... [illegible] ... في العضو ... [illegible] ... الدلك

... [illegible] ... الرياضة ... [illegible]

... [illegible] ... الرياضة ... [illegible] ... الاستعداد ... [illegible]

... [illegible] ... بالرياضة ... [illegible] ... الاعضا ... [illegible]

... [illegible] ... الاعضا ... [illegible] ... الدلك ... [illegible]

... [illegible] ... البدن ... [illegible]

... [illegible] ... الرياضة ... [illegible] ... الماء البارد ... [illegible]

... [illegible]

دخلوا ذلك للاستعداد في وسط الرياضة ... [illegible] ... الرياضة ولا حاجة الى الدلك ... [illegible]

الاسترداد ... [illegible]

في ذلك ... [illegible] ... النوم ... [illegible] ... الى المفاصل

الفصل الخامس في الاستحمامات وذكر الحمامات

اما غرض الانسان الذي ... [illegible] ... فلا حاجة به الى الاستحمام ... [illegible]

... [illegible] ... الى الحمام ... [illegible]

بل الاستحمام ... [illegible]

... [illegible] ... الى الحمام ... [illegible] ... واما احوال الحمامات ... [illegible]

... [illegible] ... دخول بيوت الحمامات ... [illegible]

... [illegible] ... تحليل الفضول ... [illegible]

الحمام بعد الطعام ... [illegible]

... [illegible] ... الحمام ... [illegible]

... [illegible] ... الاستحمام ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible] ... في الحمام ... [illegible]

... [illegible] ... الى الاعضا الرئيسة ... [illegible]

من الحمام وكشف الراس ... [illegible] ... يخرج من الحمام ... [illegible]

... [illegible] ... الحمام ... [illegible]

... [illegible] ... البدن ... [illegible]

... [illegible] ... الاسهال ... [illegible]

الى الاغذية والى الاعضا ... [illegible]

الفصل السادس في الاستحمام بالماء البارد

... [illegible] ... ولا قي ولا اسهال ولا ... [illegible]

... [illegible] ... بعد استعمال الماء الحار ... [illegible]

... [illegible] ... الرياضة ... [illegible]

على العادة ... [illegible] ... بعد الرياضة في الماء البارد ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible] ... اليوم ... [illegible]

ما يصلح من ذلك ويحتمي دخول الماء بعد الدلك واسترخاء اللون والحزن ومن اراد ان يستعمل ذلك [illegible] اولى من اسحم
في يوم الصيف وقت الهاجرة ولتحرز ان لا يكون بعده ريح ولا يستعمله عقيب التخمة ولا عقيب الجوع ولا على صفقة من البرد ولا من الحر ولا
عقيب الجماع ولا شديد ولا يحسوا يصعد على الماء وليتدارك والاستعمال للاغتسال بالماء البارد على الامتلا [illegible] بعد الحمام الحار الى [illegible]
بالمعاودة على الاستظهار والبدو واضعاف الماكل

الفصل السابع في تدبير المأكول

[illegible] يجب يحافظ
وان لا يكون جوهر غذائه شيا من الاغذية الدوائية مثل البقول والفواكه وغير ذلك فان اللطيفة تكون الدم والغليظة متلبة
بل يجب ان يكون الغذاء من مثل اللحم وصالح الحنطة والعجاجيل الصغار والحملان والحنطة النقاوة من الحبوب الماخوذة من زرع صحيح نضيد
والتين الحلو الملائم للمزاج والرطب الطيب الربحاني ولا يلتفت الى ما سوى ذلك الا على سبيل العلاج والتعديل بالحفظ واشد الفواكه غذا
التين والعنب النضيج الحلو جدا والتمر في البلاد فلا الا في ما اعتاده فانه متى اعتاد وجد من ما يفضل اذا والى الشواء وذلك [illegible]
ان لا يوكل الا على شهوة ولا يمسك عن الشهوة اذا هاجت ثم يجب ان [illegible] فان الصبر على الجوع يملأ المعدة اخلاطا [illegible]
رديئة ويجب ان يوكل في الشتاء الطعام الحار بالفعل وفي الصيف البارد والقليل الشهوة ولا يبلغ الحر والبرد الى الافراط ولا غم الثلج [illegible]
من شبع في الحضر فبعد جوع في [illegible] الجوع والعكس اردى فعلى من [illegible] الطعام في الحفظ فان اثبت الطعام
ولما نواعلي ان الاشياء الشهية في حال فان كان من طعام او شراب فكم من رجل [illegible] افراط واذا وقع الخطا في
من الاغذية الدوائية [illegible] ومن صالح التموج منه باستعمال ما ينضاد [illegible]
باردا مثل الغذاء والغذائية العرع [illegible] مثل الثوم والكراث [illegible] الغذا [illegible]
سديدا استعمل ما [illegible] يجوع بعد جوع صالح الحافظ لا يتناول [illegible] والعلة [illegible]
على الغذا الاول فانه يحتى بالبدن اذا كان غذاء على غذاء لم ينهضم ولا سيما من محمه خصوصا ما كان محمه من اغذيه وبدنه كان الغذاء [illegible]
من الاغذية الغليظة اورثت وجع المفاصل والكلى والربو وضيق النفس والنقرس وتحجر الطحال والكبد وكلامراض البلغمية والسوداوية وما
عرضت من الاغذية اللطيفة فيعرض منها حميات حادة وخبيثة واورام حارة رديئة وربما احتيج الى ادخال طعام ما دون سدة الطعام [illegible]
يكون كالذي يريد مثل الذين تناولوا الغذاء [illegible] فاذا استعملوها بعد ذلك [illegible] بالرطبات من الاغذية الشهية
تلك الحوس من الغذوايه وهو لا يغنيهم [illegible] الى الرياضة [illegible] الغليظة يعود زمان [illegible]
والحركة المشوشة على الطعام تورث تعب المعدة وخصوصا اذا داوم النوم عليه [illegible] الحادة [illegible] الفادحة
الهضم ويجب ان لا يوكل في الشتاء الاغذية القليلة الغذا كالبقول بل يوكل ما اغذى من الحبوب [illegible] في الصيف [illegible]
لا يجلي معده كاملا [illegible] عند وقتي الشغل [illegible] الجوع [illegible] بعد ساعة ويجب ان
يحفظ مجرى العادة في ذلك فان سر الاكل ما ثقل المعدة [illegible] الاعتدال [illegible] في المعدة فان [illegible]
النوم عنها فانه [illegible] فيه ولا بد [illegible] ولا [illegible]
ومن [illegible] خصوصا بعد الغذا فانه يجعل جوده موضع الغذاء ويجب ان يكون النوم على الطعام على اليمين اولا ثم على اليسار ثم ينام

الغداء ثم ينام على اليمين واعلم ان الوثار ورفع الوساد معين على الهضم وفي الجملة ان يكون وضع الاعضا مايلا الى تحت ليس الى فوق
وتقدير الطعام هو بحسب العادة والقوة وان يكون مقدار ما في الصبح القوة الغذا والابتداء فاما والدلم يثقل ولم يمدد الشراسيف علم
انه لم يزد فوق ولم ينقص فلم يورث غشي ولا شهوة كلبية ولا سقوط ولا ملا دة دهن ولا ارق ولم يجد طعمه في الجشا بعد زمان وكلما
طول بعد مدة الطول فهو اردى وقد يدل على ان الطعام معتدل ان لا يعرض منه عظم نبض مع صغر نفس فانه انما يعرض بسبب
المعدة الحجاب فيصغر النفس لذلك ويتواتر ويزداد لذلك حاجة القلب فيعظم النبض لا لضعف في القوة ومن عرض له على طعام
حرارة وتحير فلا يأكل دفعة بل قليلا قليلا لئلا يعرض من الامتلاء حالة كالغشي ثم يتبعه حرارة كما يقيد حين يتحمى الطعام ومن كان
يعرض بعض الكفاية الكثيرة اصعابه وقلل مقدار ما السوداوي يحتاج الى غذاء مرطب كثير الحسو قليلا والصفراوي الى غذاء مرطب
مبرد ومن كان الدم الذي يتولد فيه حارا محموما صابه فيحتاج الى غذاء بارد قليل الغذاء من كان يتولد فيه من الدم ما يغذيه
الى غذاء بارد دمه الغليظ فليل الغذاء فيما يحمونه وملطفه للاغذية في استعمالها ترتيب يجب ان يراعيها الحافظ الصحة فلا يحمل
يتناول ما هو سريع الهضم على غذاء ابطأ منه فينهضم قبله ويطفو عليه لا سبيل له الى النفوذ فيعفن ويفسد
ما فيه الطعام الاخر [illegible] ولا يجوز ان يتناول مثل هذا الطعام الذي يتناول في اثر من غير طعام من [illegible]
بمعده عند نفوذه الى الامعاء [illegible] من الهضم مثل السمك [illegible] فلا يجب ان يتناول عقيب بيضه [illegible]
ويفسد الاخلاط ومن الناس من يجوز له تناول ما فيه قوة قابضة قبل تناول الطعام وهو صاحب رخاوة المعدة التي تحمل نزول
طعامه فلا يورث [illegible] الانهضام ويجب ان يستعمل ما حال المعدة ومزاجها فمن الناس من يحدث في معدته الغذاء اللطيف [illegible]
ويهضم فيها القوي البطيء الهضم وهذا [illegible] الانسان الناري المعدة ومنهم من هو بالضد وكل يتدبر على مقتضى عادته وللبلدان خواص
من الطبايع والامزجة امور خارجة عن القياس ليحفظ ذلك فليغلب التجربة على القياس [illegible] اما الذي فيه منفعة ما هو
فان اريد تغييرها فانما يتأتى بالضد ومن الناس من يضره بعض الاطعمة الجيدة المحمودة فليجتنب ومن استمر الاغذية الرديئة فلا [illegible]
فانه سيتولد فيه على الايام اخلاط رديئة مرضية وما الدوكتر [illegible] اخلاط رديئة ان يتوسع في اكل المحمود [illegible]
ادام لم يحتمل الاسهال الضعيف ومن كان يتحلل البدن سريع التحلل وجب ان يغتذي بالرطب السريع الانهضام على ان الاولى ان [illegible]
للطبيعة للاطعمة الغليظة والمعلقة والبعد من ان اضرها الاسباب الداخلة واقل الضرر من الاسباب الخارجة ومن كان [illegible]
ومتى ما نطيقه العصر ان كان يميل الى برد المزاج فعليه بالحوار ستات والاطريفلات وما من شانه ان ينقي المعدة والامعاء والخدا [illegible]
القوية منها ومن الاسباب جمع الاغذية المختلفة معا وبعد تطويل مدة الاكل فيلحق الغذاء الاخير وقد اخذ الاول في الانهضام فلا [illegible]
اجزاء الغذاء في الانهضام ويجب ان يعلم ان اوفق الغذاء ما لا يستثقل المعدة والقوة الهاضمة عليه اذا كان صالح الجوهر وكانت [illegible]
الوسيطة كلها استمرا وقد مضت المدة فيما هو الشرط فان لم تضج الامر جدا وتخالف الاعضاء في امزجتها فكانت الكبد مخالفة للمعدة [illegible]
الطبيعي لم ينبعث الى ذلك ومن مضار الطعام الذي يجب ان يكون [illegible] للاسكتار [illegible] وان اوفق المراتب الاكل الشبع ان يأكل يوما مرتين
ويوما مرة بين كون وعشية ويجب ان يراعى العادة في ذلك مراعاة شديدة فان من اعتاد مرتين فرجب ضعفه ووهنت قوته [illegible]

بدضعف هضم ان يتناول مرتين ويقلل الاكل كل مرة ومن اعتاد الوجبة فمتى عرض له ضعف وكسل واسترخا فان وقف على الغذا
ضعف في بدنه وان اعتاد فلم يستمر وعرض الحشا حامض وخبث نفس وغثيان وحرارة فم ولين بطن لا يزاد على المعدة ما لم يالف الغذا
ما يعرض له حس وجزع ووجع بطن وتم المعدة ولذع ويظن ان امعاءه واحشاه معلقة لخلو المعدة وانقباضها الى نفسها وتقلصها
ويبول بولا محترقا ويبرز برازا محترقا وربما عرض له برد الاطراف بانصباب المرار الى المعدة دون البدن ويفسد نومه ويكون
ممتلا والابدان التي تجتمع في معدها مرار اكثر احتاجون الى تناول متفرق والى ما يغذو [illegible] والى تقديمه قبل الاستحمام واما من
فيجب ان يرتاضوا او يستحموا ثم يأكلوا ولا يقدموا الاكل على الاستحمام ومن احتاج الى الاكل مقدما على الرياضة فليأكل من الخبز وحده قدرا
بعد الهضم قبل شروعه في الحركة وكما ان الحركة قبل الطعام يجب ان لا تكون الا رفيقة لينة ولا تصلح الشهوة الفاسدة المائلة الى الحريفة
الحلو والدسم [illegible] السكنجبين والخل على السمك ويجب ان يوكل السمين من الناس كما يخرج من الحمام ان تصبر فينام نومة خفيفة
لا تصلح لهم الوجبة ولا ينبغي ان ينام على الطعام وهو طاف [illegible] قبل الهضم او بين ان لا هضم [illegible]
يفرق بينه وبين جرم المعدة [illegible] الشرب [illegible] على المعدة [illegible] العطش فليمص [illegible]
من الماء البارد مصا [illegible] كان ابرد انفع [illegible] وهذا [illegible] المعدة ويجمعها وبالجملة ان شرب على الطعام بعد الفراغ منه
في خلاله معتادا وما ينفع فيه الطعام جاذ والمصابرة على العطش والنوم عليه نافع للمبرودين والرطوبين ضار للمحرورين وكذلك الصبر على
الجوع ويعرض للمحرورين من الصبر على الجوع ان ينصب المرار الى معدهم فاذا تناولوا شيئا افسد طعامهم ويعرض لهم في النوم واليقظة ما ذكرناه
لمن فسد طعامه ويعرض لها ايضا ان يفسد شهوة الطعام فيجب ان يشرب ما يحدر ذلك ويلين الطبع ما هو خفيف [illegible]
يسيرا من الشيرخشت فان عادت الشهوة اكل [illegible] الطبيعة [illegible]
على الجوع [illegible] الا ان يكونوا ممتلين من رطوبات غير التي هي في جوهر اعضائهم اذا كانت جيدة موافقة [illegible]
الغذا التام [illegible] على الطعام [illegible] يسرع الهضم [illegible]
السدد توقع في امراض [illegible] الاستسقاء [illegible] الطعام فلا باس ان يشرب عليه قدح ممزوج او ما
طبخ فيه عود ومصطكي ومن كان [illegible] فاذا تناول طعاما غليظا فكثيرا ما يعرض [illegible] المعدة [illegible]
والعلة [illegible] ذلك خالي المعدة اذا تناول الطبيعة [illegible]
الا ان يجعل بينهما مهلة [illegible] غليظا قليلا قليلا فان المعدة حينئذ لا تعجز [illegible] الاكل [illegible]
[illegible]
فليلق بعده وينام كيف شاء [illegible]
مثل الاطريفل والجلنجبين العسلي [illegible] الكموني والترنجبين [illegible]
من ان يمتلي من الطعام ومما هو جيد ان يتناول الصبر على مثل هذا الطعام قدر ثلث حمصات او يوخذ نصف درهم [illegible]
ودانق بورق ومما هو خفيف حصات [illegible]

من لا يتمون مع شرابه [illegible] من ذلك [illegible] الغذا [illegible] واحدا [illegible] والطف الغذا فان
لم يستمر هضمه [illegible] وانفل [illegible] والكسل فاعلم ان [illegible] الغذا الكثير المفرط وان عرض له ان
يهضم في المعدة فانه قل ما يستمر في العروق بل يبقى فيها نيا [illegible]
يبقى من العروق فان لم يحدث ذلك بل [illegible] فليسكن [illegible] النوع العارض من الاعيا [illegible]
الى [illegible] الغذا ما كان [illegible] الا ما كان قليل العادة [illegible]
لطف الذين [illegible] كان [illegible] غليظ الذين [illegible] الا ان لطف الذين [illegible]
فيه [illegible] السكنجبين لا سيما البزوري فانه انفع انواع السكنجبين ان كان سكريا وان كان
منه كافور [illegible] العسل [illegible] والغليظ [illegible] المزاج سكنجبينا [illegible] بارد المزاج
والعود [illegible] اللطيفة احفظ للصحة واقل معونة للقوة [illegible] والغليظ بالضد [illegible]
قوته الكيموس [illegible] الجوع [illegible] الكثير [illegible] الاغذية الغليظة [illegible]
يعرض لهم [illegible] وان [illegible] ما لم ينهضم [illegible]
وخصوصا [illegible] الذي [illegible] اذا [illegible] والفواكه الرطبة
[illegible] في الصيف وان يوكل قبل الطعام [illegible] والتوت والبطيخ والخوخ والاجاص وان
[illegible] ما يلائم [illegible] في البدن [illegible] الفواكه [illegible] فانه [illegible]
وكذلك كل ما يلائم الدم [illegible] كالقثاء والعنب [illegible] كان [illegible] لا غذية [illegible] الحميات وان [illegible]
واعلم ان الخلط المائي [illegible] وذلك [illegible] في العروق [illegible] الرياضات قبل ان يهضم
المائيات [illegible] من الفواكه [illegible] المائيات [illegible] واعلم ايضا انه اذا كان في الدم
[illegible] البدن [illegible] الفاكهة [illegible] ولا غذية [illegible]
[illegible] والمرار [illegible] الحميات [illegible] المائي [illegible] الدم [illegible] المراري [illegible]
الدم [illegible] المرار [illegible] في الصيف [illegible] الاغذية [illegible]
[illegible] ما يضادها فان [illegible] الحامض من الخل والرمان وسكنجبين الخل [illegible]
لا [illegible] ومن [illegible] بالحامض [illegible] العسل [illegible] ولذلك [illegible]
[illegible] والخوخ [illegible] والبقول [illegible] والثوم والبصل [illegible]
[illegible] في الغذا [illegible] ومن كان [illegible] الرطب [illegible] الغذا [illegible]
المعادن [illegible] فليس بحلو ولا حامض ولا مر ولا حريف ولا [illegible] ولا مالح [illegible] الغذا [illegible]
لا غذية اليابسة تسقط القوة وتفسد اللون وتجفف الطبع ومن الدسم يكسل ويذهب بالشهوة ومن البارد [illegible] ومن الحامض يجلب الهرم

المعروف وثبوت النبات بعضها بالمعلق والمالح يضر بالعين والعدا اللاسم الموافق اذا سوول بعلاجه اردي افسد والعدا الذي ناطه الحوار
ولذلك الغذا بتغير واسرع اعتدا امن الجبن وكذلك الخبز بالنحالة اسرع اعتدا امن المحول والمنخل الطف تدبير ثم تناول خلطا كالارز باللبن
بعد الجوع احد الدم واثاره واشبع الى قصده ان كان قريب العهد به وكذلك العصبان واعلم ان الغذا الحلو تشره الطبيعة قبل النضج
لا ينضام فيفسد الدم وقد يعرض الاعتدا من جهة نالتها الحكام وقد قال اصحاب التجارب من اهل الهند وغيرهم انه لا ينبغي ان ياكل الانسان
الحموضات ولا سمكا مع لبن فانهما يورثان امراضا مزمنة منها الجذام وقالوا ايضا لا يوكل ملبن مع الحجل ولا مع لحوم الطير ولا سويق على
ارز بلبن ولا تستعمل في المطعومات دهن او دسم في اناء نحاس ولا يوكل شوا او شوى على جمر الحروب ولا الطعمة المتخذة من حب
في الهضم واصلاح المنهضم من غير المنهضم والثانية ما يمكن ان يتناول الحما الكثير من الباح الواحد وقد جرب اصحاب الرياضة في الزمان القديم
من ذلك اذ كانوا يقتصرون على اللحم في الغذا على الخبز في الغذا وافضل اوقات الاكل في الصيف الوقت الذي هو ابرد وما افضل الجوع ربما
ملا المعدة صديديات رديه واعلم ان الكباب اذا انهضم كان اعذ غذا وهو بطي الانحدار يابس في الاهو والشوربا خ عذا جيدا اذا كان
يحصل طرد الرياح وان لم يكن ينضج ماح الرياح ومن الناس من يخلط العنب على الروس المشوية جيد وليس كما يحسبه هو ردي حيا او
الشديد بل يجب ان يوكل عليه مثل حب الرمان بلا اتفاقه واعلم ان الطبيهوج يابس بعقل البطن والفروج يطلق البطن وخير البيض المشوي تبا
في بطن صدري وحمل يحفظ رطوبته واعلم ان عرق الفروج شديد التعديل للاخلاط اكثر من مرق الدجاج لكن مرق الدجاج اغذى والجدي
الطيب يكون بحاله والحمل حار الطبع لين وبان سمكه والديوك ولحم ورس يجب ان يكون بلا زعفران والطرد يجب ان يكون بزعفران الحلاوة
وان كانت يشكو كالغالوج فانها رديه لشديدها وبعطشها واعلم ان مضرة الخبز اذا لم ينهضم كبيرة ومضرة اللحم اذا لم ينهضم دون ذلك

الفصل الثامن في تدبير الماء والشراب

اصلح الماء للامزجة المعتدلة ما كان معتدلا في شدة البرد او كان مبردا بالجمد من خارج لاسيما ان كان الجمد رديا وكذلك الحال في الجمد الجيد ايضا فان المحلل يستضر بالاعصاب وايضا النفس يجلب الاسنا ولا يحتمله الا
معا ومن لم يضره في الحال اضر به على طول الايام والاسنان في السن وقال اصحاب التجربة لا يجمع بين الماء البارد والحمام ما لم يتحد احدهما واما احسا
الماء في المعدة للساعة فانه اصلاح الردي منه والمزج بالخل اصلحه واعلم ان الشرب على الريق وعلى الرياضة وعلى الاستحمام خصوصا على
البطن وكذلك على عند العطش الكاذب في الليل كما يعرض للسكارى والمحمورين وعند اشتغال الطبيعة بهضم الغذا وتوسيق الريح الكائن في الجانب
بل يجب ان كان لا بد ان يحرق بالحمو البارد والمضمضة بالماء البارد ثم ان لم ينفع ذلك فليكن كوز ضيق الراس على ان المحمور ربما انتفع
[illegible]

وهو بعد حول الهضم ومن بعد لا يمتنع الى عنده واتم من سويد الحمى ... ويبدل الشمع والقوى ولكن من بيده على جدر والعسل الاحمر او في اصحاب المزاج البارد والبلغمي وشاول الشراب على
كل الطعام من الاطعمة ردي على بادر وعاص اعطاه عليه ذلك فالشراب الابعد انهضامه وانحداره ولما الطعام الردي الكيموس فشرب
الشراب عليه وقت تناوله وبعد انهضامه ردي لانه ينفذ الكيموس الردي الى اقاصي البدن وكذلك على الفواكه خصوصا البطيخ
والاصوب اما اصغار او لمن عنده الكبار ولكن ان شرب على طعام فليبق او بلبنه كان بغير ضار للغذاء ولذلك عقب الفضل
والشراب ينفع المرطوبين ما يدر المرتين والمرطوبين بانضاج الرطوبة وكلما زادت عطريته وذادت طيبه وطابت طعمه فهو اقوى في
ثم المنفق الغذا في جميع البدن وهو يقطع البلغم ويحلله ويخرج الصفراء في البول وغيره ويزلق السوداء ويخرجها بسهوله وينفع عادته
وعلى كل شعبة من غير تسخين كثير غريب يشكر اضافته في موضعه ومن كان قوي الدماغ لم يسكر بسرعة ولم يقبل الابخرة التي
الردية ولم يمل اليه من الشراب الا مقدار ما ... والاصفيا ... كان الخلاف
من كان بضده وهو يسقي في الشتاء مغشيه فلا يقدر ان يتمكن من الشراب شاو من اراد ان يتمكن من الشراب فلا يمتلئ من الطعام
في طعامه ماله ان فان يرعى اسلام من طعام وشراب قطعه ثم يتقلب ... يعلى ... ويحفظ
ومن يتاذى من الشراب تسخينه البدن وحمى الكبد فليجعل غذاء مثل الحصرم وبعوضه او بقله مثل الرمان ومن يتاذى
راسه فليشرب الممزوج المروق ويحمل عليه مثل السفرجل وان تاذى في معدته ... فليتناول الحمص والحمص نام او
[illegible]

للحلو اللازجد فانها تبيع السكر وان كانت لا تصل [illegible] ابها طيف النقود [illegible] السكر يكون لضعف [illegible] او النوم الا
[illegible] ويكون [illegible] والذي يكون لضعف الراس علاجه علاج [illegible] المقادمة من اللطوخات
المذكورة في ذلك الباب [illegible]
[illegible]

الفصل التاسع في النوم واليقظة

اما الكلام في سبب النوم الطبيعي [illegible]
[illegible]

[illegible]

الفصل العاشر فيما يجب ان يؤخر من هذا الموضع

[illegible]

الفصل الحادي عشر في تقوية الاعضاء الضعيفة وتسمينها وتعظيم حجمها

الاعضاء الضعيفة والضئيلة تقوى وتعظم [illegible]
[illegible]

والحركة ويجي معه تجلد لنقاوة اما الاعيا العضلي فهو حال يحس بها الانسان في بدنه كانه قد افرط في ... كلام في الرياضة ...

... الاعيا ... المستعملة للرياضة ... استعمال الرياضة ... الاسترخاء ...

... الفصول ... الاسترخاء ...

الاسترخاء ... الفصول ... الاعيا ... الاستفراغ بعد الحميات

وتعلمت من ... استعمال ... وجود ... استعمال الاسترخاء ...

من ... الاستفراغ ... استعمال الصوم ... الاعيا ... الرياضة ...

[illegible]

الفصل الثالث عشر في التثاوب والتمطي

[illegible]

الفصل الرابع عشر في علاج الاعيا الرياضي

[illegible]

الفصل الخامس عشر في ...

[illegible]

الحمى وان كان مع ذلك امتلاء ... دما ... او شرب ... من حمام ... عشر ... باضعة ... ورد كنا ... بالادهان

... والما البس للحرارة ... الاعيا ... الفصل السادس

في علاج الاعيا الحادث بنفسه اما الاول فيجب ان ... دم الى ... الموجب ... داخل العروق او خارجها

وبدل على كونه في العروق ... العضو ... كثرة ... الفضول ... او ... عنه

عنه واحوالها ... كان ... داخل العروق ...

من فضول ... وكان داخل العروق ... باضعة ... او ... من التدبير ... الحار ... او باضعة

وان كان القسم الاخر فلا ... بالرياضة ... سوى ... الحمام ... بالدهن ... المسح ...

الحمام على الشرط الذي ... الاضا ... السعر

ولحوم الطير ... الاشربة ... العسل والشراب الابيض الرقيق ... الشراب ... الصعد ...

مدة ... الى الابيض الرقيق ... التدبير ... خلط ... الغالب ...

[illegible]

وفي اخر الامر ... فان عاوده ... الاعيا ... عاوده ... بالفصد ...

وان اختلطت الاخلاط ... الاعيا ... بلا ... خلط ...

المزاج الفصد ويلطف التدبير في اليوم ... وبالتلطيف والتعطيش ...

المبادرة الى الفصد ... الاعيا ... الاعيا ...

وربما احتجت ان تفصد في اليوم الثاني بل الثالث فافصده في اليوم الاول ... اليوم الثاني والثالث ...

يجب ان يكون غذاؤه في اليوم الاول ... التعب ... اليوم ...

... وفي اليوم الثالث ... السمك ...

هذه الايام ... وفي اليوم الثالث ... العسل ...

... العروق ... العروق ...

[illegible]

الفصل ... في تدبير ...

[illegible]

الفصل الثالث في تدبير الناقه ... الفصل الاول ...

[illegible]

الفصل الثاني في تدبير الناقه

[illegible]

عفصا او مرا او حامضا او شيئا من الملوحة واما البقول والفواكه التي يتناولها المشايخ فمثل السلق والكرفس وقليل من الكراث مطبوخا في
مطيبة بالمري والزيت وخصوصا قبل الطعام ليعين على تليين الطبيعة واذا استعملوا الثوم في وقت وكانوا معتادين له استمروا عليه والتين
المربيات [illegible] والتين المربيات الحارة ولكن بقدر ما يسخن وبعضهم لا يعتد بما يجفف البدن حتى يجب ان يكون اغذيتهم مرطبة
عن هضمه من طريق الهضم والتسخين ولا يفرط في التجفيف ومما يستعملونه لتليين طبايعهم وموافق ابدانهم من الفواكه التين والاجاص في الصيف والتين
اليابس المطبوخ في ماء العسل ان كان الوقت شتاء وقد يجب ان يكون قبل الطعام لتليين طبيعتهم وايضا اللبلاب المطبوخ بالماء والملح مطيبا بالمري
والزيت واصل البسفايج اذا اصيل في شوربا متخذة من الدجاج او في مرقة السلق او في مرقة الكرنب فان كانت طبايعهم يبسة عالجوا يوما دون يوم
المسهل والمرقة [illegible] وان كانت تلين يوما وتجف يومين كفاهم مثل اللبلاب وماء الكرنب ولباب القرطم بشكل السكر او معقود حلوا او
من صمغ البطم والتين [illegible] فانه يلين طبايعهم بخاصية فيه ويجلو الاحشاء بلا اذى وينفعهم الدوا المركب من لباب القرطم مع [illegible]
والزبيب [illegible] وينفعهم الحقنة بالدهن فان جميع الاستفراغ يليق بالاحشاء وخصوصا الوقت العنيف فيهم الحقن الحادة فانها
[illegible] واما الحقنة الرطبة الدهنية فانها من انفع الاشياء لهم اذا احتبست طبيعتهم اياما ولهم ادوية ملينة للطبيعة نذكرها في الاقراباذين خاصة
ويجب ان يكون الاستفراغ في الكهول والمشايخ [illegible] فان الاسهال العنيف [illegible] **الفصل الثالث في شراب المشايخ**
فيسقون شراب العتيق الاحمر ليدر ويسخن معا ويجتنبوا الحديث والابيض الا ان يكونوا استحضوا [illegible] من الغذاء عطشا فيسقون حينئذ شرابا ابيض
رقيقا قليل العفاصة قليل الماء ويجتنبوا الحلو المسدد من الاشربة **الفصل الرابع في تفتيح سدد المشايخ** ان [illegible]
سدد [illegible] من شراب [illegible] فيجب ان [illegible] على الشراب [illegible]
الثوم والبصل استعملوها والترياق ينفعهم جدا وخصوصا عند حدوث السدد [illegible] ويجب ان يرطبوا بعده كالحمام
[illegible] مثل ماء اللحم بالجندبيدستر والصعتر واستعمالهم شراب العسل ينفعهم ويؤمنهم حدوث السدد ووجع المفاصل [illegible]
[illegible] البول وان كانت السدد [illegible]
[illegible] وان كانت السدد في الكبد [illegible] وما اشبه ذلك **الفصل الخامس في دلك المشايخ**
يجب ان يكون معتدلا في الكم والكيف غير متعرض للاعضاء الضعيفة اصلا [illegible] فان كان الدلك [illegible]
[illegible] فان ذلك ينفعهم ويمنع نوايب علل اعضايهم **الفصل السادس في رياضة المشايخ** رياضة المشايخ تختلف بحسب احوال
ابدانهم وبحسب ما يعتادهم من العلل وبحسب عاداتهم في الرياضة فان كانت ابدانهم على غاية الاعتدال فاوفقهم الرياضات المعتدلة ثم ان كان
عضو منهم ليس على افضل حالة فلا يجب ان يحمل رياضة تابعة لساير الاعضاء مثلا ان كانت براسه تعرض له الدوار والصرع او انصباب مواد الى [illegible]
وكان اكثر ما يتصعد فيه بخارات الى الراس والدماغ لم يوافقه من الرياضات ما يطأطئ الراس [illegible] ولكن يجب ان يميلوا الى الاستكثار
بالمشي والاحضار والركوب وكل رياضة تنال اسفل [illegible] فان كانت الافة في جهة الرجل استعملوا الرياضات الفوقانية كالمشابكة
[illegible] ورفع الحجر وان كانت الافة في ناحية الوسط كالطحال والكبد والمعدة والامعاء [illegible] كل الرياضات الطرفية [illegible]
ان كانت الافة في ناحية الصدر فلا يوافقها الا الرياضة السفلية وان كانت في الكلية والمثانة فلا يوافقها الا الرياضة العلوية [illegible]

لم الى ان يعودوا الى [illegible] الرياضة [illegible] المشايخ [illegible] سائر الاسنان [illegible]
يوافق المشايخ [illegible] الاعضاء الضعيفة بتدريجها في النوع من الرياضة التي يوافقها [illegible] واما الاعضاء المريضة فربما
[illegible] اذا كانت حارة او يابسة او فيها مادة يخاف ان يميل الى العفونة فليس [illegible] **فن الرابع في تدبير**
بدن من المزاج غير فاضل وهو خمسة فصول الفصل الاول في استصلاح المزاج الازيد حرارة نقول ان سوء المزاج الحار
اما ان يكون مع اعتدال من المنفعلين او غلبة يبوسة او رطوبة واذا اعتدل المنفعلان [illegible] زيادة الحرارة [illegible]
الا الحفظ واما الحار مع اليبوسة [illegible] واما الحار مع الرطوبة فان اجتماعهما لا يطول [illegible]
الحرارة تنطفيها وتارة تغلب الحرارة الرطوبة فتجففها فان غلبت الرطوبة فان صاحبها [illegible] في الشباب [illegible]
[illegible]
والثاني ان [illegible] الى الاعتدال
لان تدبيرهم من غير [illegible] الصحة الموجودة لهم [illegible]
المزاج [illegible] الى الصحة في ابتدا امرهم [illegible]
حتى في المشي [illegible]
فاذا [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الطعام [illegible]
[illegible] الطعام [illegible]
[illegible] الطعام الاول وقبل الطعام الثاني [illegible]
واستحمامهم [illegible] وبعضهم [illegible] واصحاب المزاج الحار اليابس [illegible]
[illegible] اصحاب المزاج الحار الرطب [illegible] العفونة [illegible] المواد الى الاعضاء [illegible]
[illegible] الرياضة [illegible] الاستفراغ [illegible]
وان [illegible] **الفصل الثاني في استصلاح المزاج الازيد**
برودة [illegible] متوسط في الرطوبة واليبس
[illegible] بالرطوبات [illegible] والرياضات [illegible]
الرطوبة [illegible] المشايخ **الفصل الثا[لث]**
في تدبير الابدان السريعة القبول للامراض [illegible]

سيما منهم فليعدل لبعض ما او يجز الجسم من الاغذية ما اعتاد او اعتاد من سططا بين القليل والكثير ويعدل بل يجب الاحتلاط وهو يتعدل بمعتدل
الغذا او زيادة والرياضة والدلك قبل الاستحمام ان كانا معتادين ولا احتف [illegible] ان كونا معتادين وان توزع عليه التغذية ولا يجعل
تمام الشبع [illegible] وان كان البدن منهم سهل التوق معتاد [illegible] في الاحسان وانه [illegible] اوالى [illegible] ابعد
الحمام ولا تقدم عليه الوقت المعتدل [illegible] بعد الرياضة من ساعات النهار المستوية وان اوجب [illegible] ما قلناه
تقديم الطعام ثم ان احس بعلامات [illegible] في الكبد [illegible] بالمفتحات المذكورة [illegible] وان وجد ذلك [illegible] بالمشي قال
[illegible] فاعتد [illegible] ولا احتقر [illegible] المذكور وصفته **الفصل الرابع في تمييز النحيف**
[illegible] الحوا او اذا [illegible] الماء [illegible] العنا [illegible] الحمام بين
[illegible] البدن ثم [illegible] الاعتدال [illegible]
[illegible] الغذا [illegible] على استعمال [illegible] ولا يبتدئ
لا استفراغ في الذبول [illegible] في تعظيم العضو الصغير وتمام القول فيه في كتاب الزينة من الكتاب **الفصل الخامس في تنحيف**
السمين [illegible] الطعام [illegible] الجلو [illegible] استعمال الطعام الكثير [illegible] القليل الغذا [illegible]
الاستحمام قبل الطعام والرياضة [illegible] من العاصين [illegible] الصيف [illegible] على الريق [illegible]
في عالم الوسيد **التعليم الخامس في الاستفراغات وهو فصل واحد جملة الفصل في تدبير الفصول الجملة في تدبير المسافرين التدبير**
اما الوسع [illegible] الفصد والاسهال [illegible] يستعمل فيه خصوصا [illegible]
[illegible] ولا يمتلا [illegible] والرياضة [illegible] والطفيات [illegible]
[illegible] واما في الربيع خصوصا [illegible] المحفقات [illegible] التخذ [illegible]
والنوم في الموضع البارد [illegible] البدن [illegible] العفونات [illegible]
على الاستفراغ [illegible] الفواكه [illegible] والاستكثار منها [illegible] الليل والنهار [illegible]
[illegible]
واما الزراب [illegible] فيه [illegible] الخريف [illegible]
ان يكون [illegible] الرياضة [illegible]
[illegible] والتمري وعقوه وان يكون [illegible] والكوف [illegible] الحمام [illegible]
[illegible] العلاج [illegible]
[illegible] الحر [illegible] العقل [illegible] جميع القوى الطبيعية [illegible]
[illegible] الاسهال دون الفصد [illegible] الصيف [illegible] الشتا [illegible]
فليتعدا به واما الهوا اذا فسد او وجب [illegible]

ويسهل صدمه حب فساد الهوا والروائح الطيبة انفع شي فيها خصوصا اذا [illegible] المزاج وفي الوبا يجب ان يعدل الحاجة الى
استنشاق الهوا الكثير [illegible] الترويح والتبريد وكثرة ما يكون فساد الهوا من الارض فيجب ان يجلس [illegible] على الاسرة [illegible] العالية
[illegible] البليغ [illegible] الفساد من الهوا [illegible] فساد الهوا [illegible]
[illegible] الى [illegible] الجداول [illegible] المصلحة [illegible]
والكندر واللادن والورد والصندل [illegible] استعمال الخل في الوبا [illegible] **الجملة في تدبير المسافرين**
تابية وهو فصل الفصل الاول في الجملة في تدبير المسافرين [illegible] الكابوس
[illegible] باستفراغ الخلط الغليظ [illegible] صاحبه في الصرع والسكتة واذا كثر [illegible] في جميع البدن [illegible] باستفراغ البلغم
[illegible] صاحبه في الفالج [illegible]
باستفراغ البلغم [illegible] صاحبه في الفالج واذا [illegible] الوجه [illegible] والوجه كثيرا
[illegible] في البرسام واذا [illegible]
[illegible] صاحبه [illegible] الوجه [illegible]
[illegible] الوجه [illegible]
حال الكبد [illegible] صاحبه في الاستسقا [illegible] صاحبه في الحميات [illegible]
ذلك واذا [illegible] الطعام [illegible]
[illegible] او نوم او [illegible] او جماع [illegible]
العادات غير الطبيعية [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] العين [illegible] الوجه [illegible]
اذا [illegible] العين [illegible]
[illegible]
في [illegible] والغضب [illegible]
[illegible] الاسود [illegible] الابيض [illegible]
الابيض **الفصل الثاني في [illegible] تدبير المسافر في** ان المسافر [illegible] اهله [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

سافر وإذا كان متمهلا جاع ونام وحلل التخمة ثم سافر ومن الواجب على المسافر أن يتدرج في رياضته ويبلو الكثير من المعتاد وإن كان يحتاج إلى
سهر يجب أن يتدرج فيه أيضا وأن يعوّد النفس قليلا قليلا وكذلك إن كان يخشى أنه سيعرض له جوع أو عطش أو غير ذلك فيجب أن يعتاده ويتعود من الغذاء
الذي يريد أن يغتذي به ما يقوى ويحمل غذاؤه قليل الكم كثير الغذاء ويجتنب البقول والفواكه وكل ما يولد خلطا رديا إلا لضرورة يعالج بها ما يحدث
مما يستعمل وربما اضطر المسافر إلى أن يصبر على الجوع حتى إلى أن يقل منه الشهوة ومما يعين على ذلك الأحشاء اللحمة من الأكباد المشوية ونحوها
وربما اتخذ منها كبب مع لوزيات ونحوهما مما له قوة ولزوجة ودهن لوز والشحوم مثل شحم البقر فإذا تناول منها واحد صبر على الجوع زمانا له قدر
وقد قيل لو أن إنسانا شرب قدر رطل من دهن البنفسج وقد أذيب فيه شيء من الشمع حتى صار قيروطيا لم يشته الطعام عشرة أيام وكذلك مما
يعين على الصبر على العطش فيجب أن يكون معهم الأدوية المسكنة للعطش التي ذكرناها في الكتاب الثالث في باب العطش وخصوصا لبزر البقلة
الحمقاء إذا شرب منه ثلاثة دراهم بالخل ويجتنب الأغذية المعطشة مثل السمك والكبر والمملحات والحلاوات ويقلل الكلام ويرتدي بالسين وأدار الماء
بالخل كان القليل من الماء كافيا في تسكين العطش حيث لا يوجد منه الكثير الفصل الثالث في توقي الحر وخصوصا في السفر وتدبير من
سافر فيه وربما قاد المدى بروا الشمس بادي ماء في حميهم لا محالة إلى أن يضعفوا ويمتحل قواهم حتى لا يمكنهم أن يتحركوا ويغلب عليهم العطش
المفرط الشمس بادي رؤوسهم فلذلك يجب أن يحرصوا على ستر الرأس من الشمس ستر أشد ما يكون وكذلك يجب أن يحفظ المسافر صدره وبطنه
بمثل لعاب بزر قطونا وعصارات بقلة الحمقاء والمسافرون في الحر ربما احتاجوا إلى أن يتناولوا قبل المسير مثل سويق الشعير وشراب الفواكه ونحوها
فإنهم إذا ركبوا ولا شيء في أحشائهم بالغ التحليل في أبدانهم ولا يكون لهم ما يدل ما يتحلل شيئا ولو أنهم أكلوا شيئا ثم لم يلبثوا حتى يجدوا من المعدة
لا تمضمضوا ويجب أن يصبحوا في الطريق دهن الورد والبنفسج يستعملونه ساعة بعد ساعة على هاماتهم ويكثرون حسبه أفضل من السوق في الحر ويعود
حالا بساعة في ما بارد ولكن لا صواب إلا يستعجل بالصبر عليه ثم يتدرج البدن ومن خاف السموم فالواجب عليه أن يغطي صدره وفمه بعمامة
ولثام ويصبر على الشعر فيه وليتعلم قبلها أكل البصل في الدوغ وخصوصا إذا كان البصل مربا وينقع فيه قبل أن يأكل البصل
ويجب أن يكون البصل قبل الكل في الدوغ مغسولا ويطيب بالتطييب ويكون النشوق بدهن اللوز ودهن حب القرع ويشمون دهن الورد فإنه يقاوم
السموم المتوقعة وإذا أصابه السموم سكب على رأسه ماء بارد أو غسل به وجهه ويجعل غداؤه من البقول الباردة مثل دهن الورد والخلاف
والعصارات الباردة مثل عصارة حي العالم ثم يغتسل ويتحسى الحاج والسمك المالح ينفعه إذا أسكن ما به والشراب الممزوج ينفعه أيضا واللبن
أبرد الفواكه إن لم يكن به حمى فإن كان به حمى فليجتنب من الحمامات العفنية بل اليومية استعمل الدوغ الحامض وإذا عطش على السموم فيجب بالمضمضة
أو شرب رقيق فإنه حينئذ يموت في المكان بل يجب أن يجتري بالمضمضة وإن لم يجد بدا من أن يشرب شرب جرعة بعد جرعة فإذا سكن ما به
الحاج من العطش شرب ماء بارد أو لا يتبل شربه فربما يعرض صداع وما يحم ويعين ثم شرب الملكان الموت فيلحقه فإن عرض في الحرب الا أن يجعل به
موضعا باردا أو يغسل رجليه بالماء البارد وإن كان عطشان سقي الماء البارد قليلا قليلا ويغذى بشيء سريع الانهضام الفصل الرابع في تدبير من
يسافر في البرد والحضريين والمحضرين إن السفر في البرد الشديد عظيم الخطر لا سيما إذا لم يكن من يسافر مستعدا كما يمكن قبله
البرد والثلوج وتشنج وكزاز وجمود وسكتة ويورث منه ترك الأمور والبرودة فإن لم يبلغ حالهم إلى الموت فكثيرا ما يقعون في الجوع المسمى
وقد ذكرنا ما يجب أن يعمل فيه وفي كلام أيضا من الأمراض في موضعه وأولى الأشياء بهم أن يسد المسام ويحفظوا الأنف والفم وأن يتصل يحل أولا

جيدة ويحفظ الأطراف بما سنذكره وإذا نزل المسافر في البرد فلا ينبغي أن يدني في وقته في الحال من النار بل يتدرج تدريجا إلى الدفء ولا
يجب أن يتعجل إلى الصلا إن لم يعرف به أمر وإن كان لم يجد بدا من التدرج إلى ذلك وأفلح لا وعاء به أن يحبسه وإذا كان عرض
أن يصبر في الوقت ويعرج إلى البرد وهذا ما لم يبلغ البرد من المسافر مبلغ الإيهان وإسقاط القوة ولما إذا أحس فيه الخدر فلا بد من استعمال
والتمريخ بالأدهان المسخنة خصوصا ما فيه الرياحين كدهن السوسن وإذا نزل المسافر في البرد وهو جائع فتناول شيئا حارا لعرض به حرارة
جيدة وللمسافر من أغذية تشتمل عليهم في البرد وهي الأغذية التي يكثر فيها الثوم والجوز والخردل والحلتيت وربما أوقع فيها العسل والطيب
والجوز والسمن وحبة الحلم أيضا وخصوصا إذا شرب عليه الشراب الصرف ويحتاج المسافر في البرد إلى أن لا يسافر خاويا بل ممتلئا من غذائه ويشرب
الشراب بدل الماء ثم يصبر حتى يعرق ذلك في بطنه ويسخن ثم يركب والحلتيت مما يسخن جدا في البرد خصوصا إذا شرب الشراب والشربة الثانية
درهم من الحلتيت في رطل من الشراب والمسافر في البرد خصوصا يمنع بدنه من أن يبرد منها الوسخ وعين ذلك والثوم من أفضل
الأشياء لمن نزل في هواء بارد الفصل الخامس في حفظ الأطراف عن ضرر البرد يجب أن يدلكها المسافر أولا
شيء ويطليها بمثل ما ذكر من الأدهان العطرة كدهن السوسن ودهن البان والمسك من الطيب حينئذ فإن لم يحضر فالزيت خصوصا إذا أجعل
فيه الفلفل والعاقرقرحا والفربيون أو الحلتيت والجندبيدستر ومن الأشياء الحافظة للأطراف أن يجعل عليها قبل ويتوم فإنه أمان
كالقطران ولا بد أن يكون الخف واللباس بحيث لا يتحرك فيها العضو فإن حركة العضو أجل الأسباب الحافظة عند البرد والعضو المخنوق
سيفسده البرد لسبقه وإذا مشى يكاغد وشبه ثم لبس كان أوفى له وإذا صار الرجل شلا أو اليد لا يحمي البرد من فيه أن يحفظ البرد من عن
أن يبرد في قوامه شديدا يحتمي فاعلم أن الحس في طريق البطلان وأن البرد قد عمل عمله فيجب أن يطيله لأن وأما إذا أصل البرد في العضو
أمات الحار الغريزي الذي كان فيه وحقيقة ما كان يتحلل منه في جوهر وعرضته للعفونة فربما احتيج أن يعمل في بابه ما يعمل في باب الغرغرينا
إلا كالاجتناب وإما إذا أصابه البرد ولم يعفن بعد بل هو في سبيله فالأصوب أن يوضع الطرف في ماء الثلج حاسمة أو ما طبخ فيه التين وماء الكرنب
وماء الورد والياسمين وماء الشربت وماء البابونج كله جيد والترديع بطبخ جيد وماء الشبث وماء الثمام والتضميد بالثلج ومما يبلغ منه ويعين البلل
وقوي ما يجب أن في الحال أن يمشي ويحرك الرجل والطرف في موضعه ويدلكه ثم يرجع ويطليه ويطله بما قلناه ويعلم أن تحرك الأطراف
ما كان في البرد لا يحرك فلا وأمن يومي من أجوج الأسباب الممكنة البرد من الطرف ومن الناس من يغمسه في ماء بارد فيجيء لذلك يتعفن
كان الأذى يندفع عنه كما يعرض للفاكهة الجامدة أن يلقى في الماء البارد فيكون كأنما يخرج الجمد منها أو يشبع عليها أو يلين ويسوي
من النار وتموت وأما كيف هذا فيمو ما لا يحتاج إليه الطبيب فأما إذا اختل الطرف فكل ما أرخط ويسيل منه الدم والعضو
الماء الحار البلا يجد شيء من الدم في موضعات المراجع فلا يخرج بل يسيل حتى ينقص من نفسه ثم يطلى بالطين الأرمني والخل الممزوج فإن ذلك يمنع
والقطران ينفع بادنا وأخيرا وإذا صار إلى الأسود والخضرة ويكون قد عفن فلا يشغل بغير أساطير ما عفن يجعله لئلا يعفن أيضا الصحيح الذي في
الجوار ولئلا يثبت العفونة بل يعمل بما قلناه في بابه الفصل السادس في حفظ اللون في السفر يجب أن يطلى الوجه
اللون والتي فيها مثل لعاب بزر قطونا ومثل لعاب الكثيراء المحلول في الماء ومثل الصمغ المحلول في الماء ومثل بياض البيض ومثل
السويق المنقوع في الماء وقرص وضعه قويا وأما إذا أسقطه ريح أو شمس أو برد فليطلب ببعض ما ذكرناه في الزينة الفصل السابع

في تعرف المسافر مضرة المياه المختلفة ان اختلاف المياه قد يوقع المسافر في امراض اكثر من اختلاف الاغذية فيجب ان يراعي ذلك وسبيل اصلاح
المياه ومن تدابير ذلك ترويقها وكثيرا ما يستريح ساحة من الخزف او الترشح وطبخه كما مر العلاقة فيه قد يصفيه ويقربه من جوهر الماء العذب ومن
ما بها الطين واكثر من ذلك كله تقطيرها بالتصعيد وربما اقتصر قبل من سيرق وصحيح مما في واحد الا انه وهو المملو مما طرف وترك طرفه
في الاناء الخالي فيقطر الماء الى الخالي وكان قريبا من التقطير خصوصا اذا كرر وكذلك اذا طبخ الماء المر والرديء وطرح فيه وهو يغلي طين حر
من الصوف ثم يوجد بعد ما حسن من الاول وكذلك محض الماء وقد يحصل فيه طين حر الا كيفيه رديئه خصوصا المخزون في الشمس ثم يصفى
مما يكم فساده وشرب الحامض والرائب ايضا مما يدفع فساده اذا كان فساده من جنس قلة التعفن وايضا فان الماء اذا اقل ولم يوجد فيجب ان يرش
بالخل وخصوصا في الصيف فان ذلك يغني عن الاكثار والماء الملح يصلحه شرب الخل والسكنجبين ويجب ان يلقى فيه الخرنوب وحب الآس و
الزعرور والماء الشبي العفص يجب ان يشرب عليه كل الملين الطبيعة والرائب ايضا مما ينفع شربه عليه والماء المستعمل عليه الادوية المدرة
ويدرج بالحلاوة ويشرب ماء الحمص قبله وقبل ما اشبهه مما يدفع ضرره وكذلك اكل الحمص والماء الغايب الاجامي الذي يصحبه عفونة فيجب الا يقع
الا بعد الغذاء وان يستعمل عليه الفواكه من الفواكه البارده والبقول مثل السفرجل والتفاح والرياس والمياه الغليظة الكدرة
عليها الثوم ومما يصحبه الشراب الثاني ومما يدفع فساد المياه المختلفة البصل فانه ترياق لذلك خصوصا البصل بالخل والثوم ايضا من
الاشياء البارده الحسن ومن التدبير الجيد لمن يتنقل في المياه المختلفة ان يستصحب من ماء بلده فيمزج به الماء الذي يليه ويأخذ من كل منزل الى
الذي بعده ما يؤدي وكذلك يفعل حتى يبلغ مقصده وكذلك ان يستصحب طين بلده ويخلط بكل ماء يرد عليه ويخضخضه فيه ثم يتركه حتى يصفو
ويجب ان يشرب الماء من قدر ما دام ليلا يجرع العلق والعلقة ولا يبرد الهيم من الاخلاط الرديئة ويستصحب الربوب الحامضة الممزوجة بكل ماء من
ثم يرجع به

الفصل الثامن في تدبير راكب البحر

ثم يوصى الراكب البحر ان يسد عينيه او يدنه وان يمنع به الغثيان والقيء وذلك في
الاوائل الايام ثم يهدا او يسكن ويجب ان لا يمنع القيء عند ابتدائه وقيده بالحبس بل يتركه حتى يقيء فان افرط فيه حبس جسده ومما يسكن ذلك
له القيء فليس به باس وذلك بان يتناول من الفواكه مثل السفرجل والتفاح والرمان واذا شرب بزر الكرفس مع الغثيان ان يهيج بهم وسكنه
اذا هاج ولا افسنتين ايضا كذلك ومما ينفعه ان يتعدوا المحروصات الغوية لم للمدي الماء لقصر ارتفاع البخار الى الراس وذلك كالعدس
والحصرم وقليل مع عدم او حماضا والحبز المثرد في شراب ريحاني او في ماء بارد وقد ينفع فيه حماضا ويجب ان يبسم الانف بالاسفيداج والخل المعي

الفن الرابع في تصنيف وجوه المعالجات بحسب الامراض الكلية وهو اجمعه ثلثون فصلا الفصل الاول كلام كلي في العلاج

نقول ان امر العلاج يتم باشيا ثلثه اشيا احدها التدبير والتغذية والثاني استعمال الادوية والثالث استعمال اعمال اليد ونعني بالتدبير التصرف
في الاسباب الضرورية المعدودة والتي هي جارية في العادة والغذاء من جملتها واحكام التدابير من جهة كيفياتها مناسبة لاحكام الادوية لكن
للغذاء من جملتها احكام تخصه في باب الكمية لان الغذاء قد يمنع وقد يقلل وقد يعدل فانما يمنع الغذاء عند ارادة الطبيب
بنضج الاخلاط وانما يقلل اذا كان له مع ذلك غرض حفظ القوة فيما بعد وابراء حيث جنسه القوة ومما يقتضي براعي جنسه المادة لئلا يشغل عنها
الطبيعة بهضم الغذاء الكثير ويراعي دائما امرهما وهي القوة ان كانت ضعيفة جدا والمرض ان كان قويا جدا او الغذاء يقلل من جهتين احديهما
جهة الكمية والاخرى من جهة الكيفية وربما يجتمع الجهتين فيهما ان الفرق بين جهتي الكمية والكيفية انه قد يكون غذاء كثير الكمية قليل

مثل البقول والفواكه فان المستكثر منها المستكثر من كمية الغذاء دون كيفيته وقد يكون غذاء قليل الكمية كثير التغذية مثل البيض
ونحن ربما احتجنا الى تقليل الكيفية وتكثير الكمية وذلك اذا كانت الشهوة غالبة وكان في العروق اخلاط نية فاردنا ان نسكن الشهوة
بملء المعدة والا نجمع الى العروق مادة كثيرة لسبع او لاماثها لاعراض اخرى غير ذلك وربما احتجنا ان نكثر الكيفية ونقلل الكمية فذلك اذا
اردنا ان نقوي القوة وكانت الطبيعة الموكلة بالمعدة ضعيفة عن ان تزاول هضم شيء كثير واكثر ما تستعمل تقليل الغذاء ونمنعه اذا كنا
نعالج الامراض الحادة والحالي الامراض الحادة واما في الامراض المزمنة فانا قد نقلل ايضا ولكن تقليلا اقل من تقليلنا في الامراض الحادة
لان عنايتنا بالقوة في الامراض المزمنة اكثر لانا نعلم ان بحرانها بعيد ومنتهاها بعيد فان لم نحفظ القوة انهدت الى وقت
البحران ولم نف بنضج ما يطول مدة النضاجة ولما الامراض الحادة فان بحرانها قريب فرجوا الا يخور القوة قبل انتهائها فان حينا
لم نبالغ في تقليل الغذاء وكلما كان المرض فيهما اقرب من المبدأ والامراض اسكن غذونا تقوية للقوة وكلما قرب المرض باخذ في المنتهى قللنا
الامراض ايضا في التزيد فقللنا التغذية تقليلا بالسلف وتخفيفا عن القوة وقت جهادها وعند المنتهى يلطف التدبير جدا وكلما كان
احد ونحوه الله اقرب لطفنا التدبير جدا وكلما اشتد الا ان نوفر اسباب عينا عن ذلك كما سنذكره في الكتب الجزوية والغذاء من جهة ما
يتعدى به فصلا ان احدا ان ونحوه مما رقة النعود لحال الحم ولطوالعود لحال الشواو والتلاء يا وايضا نحن نحوه لم ما يتولد منه من الوجوه اسم له
كما يكون من حال غذا الحم الجاديروالحجاجل او رقه ودسر عنه كما يكون من حال الغذاء الكاين من الشراب والتين ونحن نحتاج الى الغذاء
النعود اذا اردنا ان نتدارك سقوط القوة الحيوانية وتنعشها ولم يمكن المدة ولقوة تعين بهضم الغذاء البطي الهضم فيحتاج الى
على النحو الذي سوقنا اياه ونحن نتوقى الغليظ منه لئلا نشاحون السدد ولكنا نوثر الغذاء القوي التغذية البطي الهضم لمن اردنا ان
ونهيده للرياضات القوية ونوثر الغذاء السخيف لمن نعرض له كانت السام سريعا واما المعالجة بالدوا فله قوانين احدها قانون احتيار
كيفيته اي احتياره حارا او باردا او رطبا او يابسا والثاني قانون اختيار كميته وهذا القانون ينقسم الى قانون تقدير وزنه والى قانون
تقدير كيفيته اي درجة حرارته او برودته او غير ذلك الثالث قانون ترتيب وقت استعماله قانون احتيار كيفية الدواء على الاطلاق فاعلمه
انه بالوقوف على نوع المرض فانه اذا عرف كيفية المرض وجب ان يختار من الدواء ما يضاده في كيفيته فان المرض يعالج بالضد والصحة يحفظ
بالشكل واما تقدير كميته من الوجهين جميعا فيعرف على سبيل الحدس الصناعي من طبيعة العضو ومن مقدار المرض ومن الاشياء التي تدل
وملاءمتها التي هي الجنس والسن والعادة والفصل والبلد والصناعة والقوة والسحنة ومعرفة طبيعة العضو تتضمن معرفة امور اربعة
فانه اذا عرف مزاجه الطبيعي وعرف مزاجه العرضي وعرف بالحدس انه لم يعد عن مزاجه الطبيعي فعرف مقدار ما يرده الى مزاجه ان كان المزاج
باردا او المرض حارا فقد بعد عن مزاجه بعدا كثيرا فاحتاج الى تبريد كثير وان كان كلاهما حارين كفى الخطب فيه تبريد يسير ولنا من خلقه العضو
فان الخلقة على ما علمت تشتمل على من هناك ثم اسلم الى الاعضاء ما هو في خلقته سهل المنافذ وفيه الخلل وخارجه موضع خالي
العضل يعود الطبع معتدل وسدده اليس لحمك يحتاج الى دواء قوي وكذلك منها متخلخل ومنها متكاتف والمتخلخل كيفية الدواء الطيف
الكثيف يحتاج الى دواء قوي فالكثير الاعضاء حاجته الى الدواء القوي ما ليس له تجويف ولا من احد المحاسن ولا فضاء الذي له ذلك من جانب واحد
ثم الذي له فضاء من الجانبين لكنه مملوء كثير كالكبد ثم الذي له تجويف من الجانبين فهو سخيف كالرئة واما من وضع العضو فالوضع يقتضي كما يعلم

اما موضعا او لمشاركة فيه ولا انتفاع به من غير المشاركة المخصوصة بالمشاركة … واما التدبير فمثاله انه اذا
كانت المادة في حدبة الكبد استفرغتها بالبول وان كان في تقعير الكبد استفرغتها بالاسهال لان حدبة الكبد مشاركة لاعضاء البول
وتقعيرها مشارك للامعاء واما الانتفاع به من جهة علم موضع المرض ففي وجوه ثلثة احدها بعده وقربه فانه ان كان قريبا كالمعدة وصلت اليه
الادوية المعتدلة القوة بعد وان كان بعيدا كالرئة فان الادوية المعتدلة تضعف قواها قبل الوصول اليه فيحتاج الى ان تزاد
في قواها والعضو القريب الذي يلقاه الدواء يجب ان يكون قوة الدواء بالقدر المقابل المعتدل وان كان بينهما بعد ويحتاج
في علاج الدواء الى ان ينفذ الى جوهره ما يقصد فيحتاج ان يكون قوة الدواء … الى ان ينفذ البدن … مثل الحال
اضمدة عرق النسا وغيره والوجه الثاني ان يعرف ما الذي ينبغي ان يخلط بالادوية ليسرع بايصالها الى العضو كما تخلط بادوية اعضاء البول
المدرات وبادوية القلب الزعفران والوجه الثالث ان يعرف جهة ايصال الدواء اليه مثلا انا متى حقنا … في الامعاء السفلى
بالزراقة … مراعاة الموضع والمشاركة معا وذلك فيما ينبغي ان يفعل والمادة منصبة بتمامها الى العضو وما ينبغي ان يفعل والمادة …
الانصباب حتى اذا كانت بعد في الانصباب جذبناها من موضع بعيد مراعاة شرائط اربع احدها مخالفة الجهة كما يجذب من اليمين الى اليسار
ومن فوق الى اسفل والثاني مراعاة المشاركة كما يحبس الطمث بوضع المحاجم على الثدي … والثالث مراعاة المحاذاة كما تفصد في
علل الكبد من الباسليق الايمن وفي علل الطحال من الباسليق الايسر والرابع مراعاة التبعيد في ذلك لئلا يكون المجذوب اليه قريبا من المجذوب
عنه … فاما اذا كانت المادة منصبة … العضو …
الى العضو القريب المشارك … كما تفصد الصافن في علل الرحم والعروق التي تحت اللسان في علاج ورم اللوزتين …
ان يجذب الى الخلاف … العضو المجذوب … ويجب ان يحتاط حتى لا يكون … واما الانتفاع من جهة قوة العضو
فمن طرق ثلثة احدها مراعاة الرئاسة … فان الاعتماد على الاعضاء الرئيسة بالادوية القوية …
بالضرر ولذلك لا يستفرغ من الكبد والدماغ ما يحتاج اليه … منه دفعة … ولا يبرد هما تبريدا شديدا واذا ضمدنا الكبد
… لحفظ القوة وكذلك فيما يسقيه … والاعضاء … المراعاة القلب ثم الدماغ والكبد
الثاني مراعاة الحس الشريك للعضو وان لم يكن … مثل المعدة والرئة ولذلك لا يسقي في الحميات مع ضعف المعدة …
فاعلم ان استعمال المرخيات على الرئة … خطر … والطريق الثالث مراعاة ذكاء الحس وكلال …
… الحس … استعمال ادوية رديئة الكيفية … كاليتوعات …
التي … استعمالها … المحللات والمبردات … كالزنجار … والنحاس
المحرق وما اشبههما … اختيار الدواء … جوهر العضو واما مقدار المرض فان الذي يكون …
فيحتاج الى … وان لم يكونا … واما من وقت المرض فان يعرف ان المرض في
اي وقت هو … مثلا الورم ان كان في الابتداء استعملنا عليه ما يردع وحده وان كان في المنتهى استعملنا ما يحلل وحده
فيما بين ذلك فنخلطهما جميعا وان كان المرض حادا … الاشياء اللطيفة … الا ان كان الى المسهل

في التلطيف وان كان … ذلك التلطيف … المطبقة … من الامر …
من الحميات عليها الذي … الملطف وايضا ان كان المرض كثير المادة … استفرغنا في الابتداء …
البحران ثم استفرغنا واما الاستدلال من الاشياء التي تدل … او الهواء … امره
وهل هو مقتضي للدواء والمرض ويقول ان الامراض التي يكون فيها خطر ولا يؤمن فوت القوة مع تاخير الدواء … فالواجب ان يبادر
فيها بالعلاج القوي اولا والتي لا خطر فيها … الى الادوية … ان لم يغن الاخف واياك ان تهرب عن الصواب …
على العلة لان ضرره لا يتبين ومع ذلك فليس يجب ان تقيم على علاج واحد … الادوية فان المالوف
لا ينفعل عنه ولكل بدن بل لكل عضو من البدن والعضو الواحد في وقت دون وقت خاصية في الانفعال من دواء دون دواء واذا
اشكلت العلة فخل بينها وبين الطبيعة ولا تستعجل فان الطبيعة اما ان تقهر العلة واما ان تظهر العلة واذا اجتمع مرض … وجع او سبب
او موجب وجع كالفرضة والسقطة فابدا بتسكين الوجع وان احتجت الى التخدير فلا تتجاوز … الخشخاش فانه مع تخديره …
واذا … العضو فاعن بما يغلظ الدم … البرد فاعن بالمبردات كالخس وغيره فاعلم ان من المعالجات
الحيل النافعة الاستعانة بما يقوي القوى النفسانية والحيوانية كالفرح ولقاء من يأنس به وملازمة من يحتشمه وربما نفعت ملازمة
المحتشمين ومن يستحيي منه … من المعالجات الانتقال من بلد الى بلد ومن هوا الى هوا ومن …
… وتكلف … كان يستوي بها عضوا او … تكلف …
ما يكلف صاحب الحول من النظر في المراة … فان ذلك ادعى له الى تكلف تسوية وجهه وعينيه فربما عاد بالتكلف الى الصلاح
مما يجب ان تحفظه من القوانين ان ترك المعالجات القوية في الفصول القوية … مثل الاسهال القوي والكي والبط والقي
في الصيف والشتاء ومن الامور التي يحتاج في علاجها الى نظر دقيق ان يجتمع في مرض واحد استحقاقان متضادان …
… مثل ما تقتضي الحمى … او بالعكس … المريض تسخينا وعرضه تبريدا مثل
ما تقتضي مادة القولنج تسخينا … او تخديرا او بالعكس واعلم انه ليس كل امتلاء وكل سوء مزاج يعالج بالضد
من الاستفراغ او المقابل … كثيرا ما يكفي حسن التدبير … في الامتلاء وسوء المزاج **الفصل الثاني في معالجات امراض سوء المزاج**
اما ما كان منه بلا مادة فانا نبدل المزاج فقط وان كان مع مادة فانا نستفرغ … الاستفراغ … ان لم يخلف … سوء المزاج
لتمكنه السالف … ذلك ان يخلف سوء المزاج بعدها بل يحتاج الى تبديل المزاج بعد الفراغ من الاستفراغ ونقول ان معالجة سوء المزاج …
… سوء المزاج اما ان يكون … فيكون علاجه بالضد على الاطلاق وهذا هو المداواة المطلقة واما ان يكون في حد الكون واصلاحه
مع التقدم بالحفظ … السبب … مع السبب فقط ويسمى التقدم بالحفظ مثال المداواة معالجة عفونة حمى الربع
بالترياق … البارد في الغب … ومثال المداواة مع التقدم بالحفظ … بالخربق … بالسقمونيا …
… ومثال التقدم بالحفظ … لحمى الربع لغلبة السودا بالخربق ولحمى الغب لغلبة الصفرا بالسقمونيا فاذا
اشكل عليك شيء من الامر … حرا او بردا … فلا تعرضن بمفرط … الذي بالعرض واعلم ان التقدم بالتبريد

[illegible]

والتسخين مما هما سوا لكن الخطر في التبريد اكثر لان الحرارة ضد بعد الطبيعة ولان الخطر في الترطيب والتيبيس سوا لكن مثل الترطيب للحول والرطوبة

واليبوسة سوا لكن كل واحد منهما يحفظ بتقوية اسبابها ويبطل بتقوية اسباب ضدها [illegible]

[illegible]

الفصل الثالث في انه كيف ومتى يجب ان يستفرغ

[illegible]

البدن اسلاما معرضا للاس المواد بوجه ولهو من رجلا ببيل من اعلى فقد دم كثير او امراة نفوط سيلان بول اسهر فانهم لا يحلو الحال
تستفرغ بامالته الى الخلاف القريب فيكون الواجب امالة المادة في الاول الى الانف بالترعيف وفي الثاني الى الرحم بادرار
الطمث فان اردنا ان نجذب الى الخلاف البعيد استفرغنا الاول في الاول من العروق والمواضع التي في اسفل البدن وفي الثاني
من العروق والمواضع التي في اعلى البدن والخلاف البعيد لا بد ان يتباعد في قطرين بل في قطر واحد وهو القطر الابعد فانه
ان كانت المادة في الاعالي من اليمين فلا نجذبها الى الاسافل من الشمال بل اما الى الاسافل من اليمين نفسه وهو الاوجب وانما
الى اليسار من العلو ان كان بعيدا عنه بعد المنكب عن المنكب ولم يكن حاله كحال جانبي الراس فانه اذا كانت المادة في يمين الراس
ابلت الى الاسافل الى يسار الراس واذا اردنا ان نجذب المادة الى البعيد فسكن وجع الموضع اولا بالنقل من الجهة بالجذب
فان الوجع جذاب واذا استعصى الخلط الجذب عن دنه فلا نعنف في تحريكه بالتعنيف وترفقه ثم يجذب ويصار اسرع ميلا الى نحو
الوجع وربما كفاك ان تجذب شيئا لم تستفرغ فان الجذب نفسه يمنع توجهه الى العضو وان لم يخرجه فيكون الجذب نفسه مانعا
وان لم يستفرغ معه بل اقتصر على مثل الشد للاعضاء المقابلة او بالمحاجم او بالادوية المحمرة وبالجملة بما يولم الايلام اما
واستعمل الاخلاط استفراغا ما هو في العروق ثم ما في الاعضاء والمفاصل فانها قد يصعب اخراجها واستفراغها ولا يمكن الا بالخرج
في استفراغها معها غيرها والمستفرغ يجب ان لا يبادر الى تناول اغذية كثيرة وفيه فيجذبها الطبيعة غير منهضومة فان اوجب
من ذلك فيجب ان يكون قليلا قليلا فانما بعد شيء حتى يكون بالتدريج ويكون الداخل في البدن نهضوما جيدا والفصد هو كالا
لاستفراغ الخاص بالاخلاط الرايبة بالسوية واما الاستفراغ الخاص بخلط يكثر وحده في تبيينه او بقصد في تنقيته فهو غير الفصد وكلما
افرط فانه يحدث تشنجا لا كتوما وضيقا وربما انقطع اسهال كان اعتاد وعلة فيما ودفع ذلك الاستفراغ بشيء سابق لا كنوم مثل او ونزف
انقطاع وسخ اذنه او حالما بنفسه بسد فان حفظ هذا مجرب به واعلم ان البقية من المادة التي يحتاج الى استفراغها ان
عايلة من الاستقصاء في الاستفراغ والبلوغ به الى ان تخور القوة فكثيرا ما تحلل الطبيعة تلك البقية وما دام الخلط من الجنس الذي يستحق
والمريض يحتمله فلا تخف من الافراط وربما احتيج الى ان يستفرغ الى الغشي من كان سقوطه غير قوته وما دامت اخلاطه الرديئة
فاستفرغه قليلا قليلا ولكن اذا كانت المادة شديدة التلحج او شديدة اختلاط بالدم فلا يمكن ان يستفرغ دفعة واحدة كما يكون في
عرق النسا وفي اوجاع المفاصل المزمنة وفي السرطان والجرب المزمن والدماميل الرديئة واعلم ان الاسهال يجذب من فوق ويقلع
من تحت مع موافقة الجذب بين الموافق والمخالف موافق ايضا بعد استفراغ المواد فاذا كانت المواد من تحت جذبها الى خلاف
وقلعها ايضا من جهة والقيء يفعل الجذب والقلع بالعكس والفصد يختلف حاله بحسب المواضع التي يوجد منها الدم على ما علمت واقل
الناس حاجة الى الاستفراغ من كان يصبو الى الغذاء الجيد الهضم واصحاب الابدان الحارة قليلوا الحاجة الى الاستفراغ

الفصل الرابع في قوانين المشاركة التي للاسهال والانتفاع في كيفية جذب المسهل والقيء

يجب لمن اراد ان يستعمل او يسقيا الادوية فانها
فيتناول قدر المبلغ الذي يحتاجه في اليوم ... وان يجعلها اطعمة مختلفة وان يريد مختلفة ايضا فان المعدة ... مثل
الحال ان يشتاق الى دفع ما فيها الى فوق او تحت فاما الطعام الغير المختلف الغير المدخول بعد على طعام آخر فان المعدة تشتهيه وتحتوي

ويفيض عليه فضل شديد وخصوصا ان كان قليل العوارض واما لين الطبيعة فلا ينبغي ان يغفل شيئا من ذلك واعلم ان الحاجة
الى القيء والاسهال ونحوهما غير واقعة لمن كان حسن التدبير فان حسن التدبير يحتاج الى ما هو اخف منهما ويقع بالكفاية
المهم فيه الرياضة والدلك والحمام ثم ان امتلاء بدنه فالكثير امتلاء منه اجود الاخلاط اعني من الدم فالفصد هو المحتاج
ويقصد دون الاسهال واذا اوجب المرض فصدا واستفراغا مثل الحرق ولا دوية القوية فلكن بدأ بالفصد هو امن
وصايا ابقراط في كتاب ابيذيميا وهو الحق وكذلك اذا كانت الاخلاط البلغمية مختلطة بالدم ولكن اذا كانت الاخلاط الرديئة
ما زاده متساوية فقدم الفصد فان غلب خلط بعد ذلك استفرغ وان كانت غير متساوية فاستفرغ اولا الفضل حتى تساوي ثم افصد ومن
قدم الدواء على الفصد وكان ينبغي ان يقدم الفصد فليوخر الفصد اياما قلائل ومن كانت قريب العهد بالفصد واحتاج الى
استفراغ فليشرب الدواء او فوق ذلك وكثيرا ما اوقع شرب الدواء الواجب كان فيه الفصد في حمى واشتط اشتغالا لم يكن بالمستكمل
فليعلم انه كان يجب ان يقدم عليه الفصد وليس كل استفراغ يحتاج اليه لفرط الامتلاء بل قد يدعو اليه عظم العلة والامتلاء
الكيفية الكيفية وكثيرا ما يعني حسن التدبير عن الفصد والوقت الوقت وكثيرا ما يدعو الداعي الى الاستفراغ فيعارضه عائق قلا
العليلة فيعقبه الصوم والنوم ويتدارك سوء مزاج يوجبه الامتلاء ومن الاستفراغ ما هو على سبيل الاستظهار مثل ما يحتاج اليه من يعتاده
النقرس والصرع او غير ذلك في وقت معلوم وخصوصا في الربيع فيحتاج ان يستظهر قبل وقته ويستفرغ الاستفراغ الذي يخص مرضه كان
فصدا او اسهالا او قيا كان استعمال المجففات من جوارشن والادوية الناشفة استفراغا مثل ما يفعل باصحاب الاستسقاء وقد
يوجبك استعمال دواء مجانس للخلط المستفرغ في الكيفية كالسقمونيا عند حاجتك الى استفراغ الصفراء فيحتاج الى ان يخلط به
ما يخالفه في الكيفية وتوافقه في الاسهال او لا يمنعه عن الاسهال كالاهليلج ويتدارك سوء مزاج ان حدث عنه من بعد واصحاب
ادوام الاحشاء يصعب اسهالهم وقيئهم فان اضطررت الى ذلك فاستعمل لهم مثل اللبلاب والقرطم والبسفايج والخيار شنبر ونحو
ذلك قال ابقراط ومن كان نحيفا سهل اجابة الطبيعة الى القيء فلا يحتاج ان يستعمل القيء وان يكون ذلك في صيف
او ربيع او خريف دون شتاء ومن كان معتدل السحنة فالاسهال اوجب به فان دعي الى استفراغه بالقيء داع فليستظهر به الصيف
ويتوقى في غير موضع الحاجة ويجب ان يتقدم قبل الاسهال والقيء بتلطيف الخلط الذي يريد استفراغه وتوسيع المجاري وتفتيحها
فان ذلك يريح البدن من التعب واعلم ان تعويد الطبيعة لينا واجابة الى ما يراد من اسهال او قيء بسهولة قبل استعمال الدواء
القوي من اصوب التدابير المتقدمة والاسهال والقيء لاصحاب هزال المراق صعب متعب وخطر والدواء المقيء يدعو مسهلا
اذا كانت المعدة قوية او شرب على شدة جوع او كان الشارب حديد اليبس الطبيعة او غير معتاد للقيء او كان الدواء ثقيل الجرم
سريع النزول والمسهل فلا يصير مقيئا الا لضعف المعدة او لشدة سوسة الثقل او يكون الدواء كريها او يكون صاحبه ذا تخم وكل
دواء مسهل اذا لم يسهل او اسهل غير نضيج فانه يحرك الخلط الذي يجلبه ويفرق في البدن فيستولي على البدن ويحيل اليه اخلاطا
اخرى فيكثر ذلك الخلط في البدن ومن الاخلاط ما هو سريع الاجابة الى القيء في اكثر الامر كالصفراء ومنها ما هو مستعص على
كالسوداء ومنها ماله حال وسط كالبلغم والحموم اسهالا اصوب من تقيئه ومن كان خلطه بالاسفل اصحاب في نوبة الاسهال

من الادوية المسهلة ما هو مركب من ادوية شتى وفيه الاصلاح [illegible] بان الاسهال [illegible] والمسهل الاول قبل
ان يسهل الثاني [illegible] الاسهال الاول [illegible] الثاني ومن تعرض له الاسهال والقي وبعد ذلك لم يكن له بعض من دوار وعصر وكرب
يلحقه فيكون استفراغ ما يستفرغ بصعوبة جدا وبالجملة الدواء ما دام يتبع الفضول فانه لا يكون معه اضطراب فاذا اخذ [illegible]
فانما يستفرغ غير الفضل واذا تغير الخلط المستفرغ فخرج بالاسهال الى خلط اخر دل على نقاء البدن من الخلط المراد استفراغه واذا
تغير الى حمرة الطف او شيء اسود [illegible] والنوم اذا اشتد عقيب الاسهال والقي دل على ان الاستفراغ نقى البدن وتبعته
بالعقد ونعم واعلم ان العطش اذا اشتد في الاسهال والقي دل على ما يتبعه وبلوغ غايته وجودة تنقيه واعلم ان الدواء المسهل
يسهل ما يسهله بقوة جاذبة يجذب [illegible] ذلك الخلط [illegible] الغليظ [illegible] كما يفعل المسهل للسوداء والبلغم
يقول انه [illegible] ما يجذبه او انه يجذب الارق اولا ثم [illegible] وجالينوس مع رايه هذا يطلق القول بان المسهل الذي لا يسهله قبله
لم يسهل [illegible] الخلط الذي يجذبه وليس هذا القول سديد ويظهر من حيث عقيدة جالينوس انه يرى ان بين الجاذب
الدواء والمجذوب الخلطي مشاكلة في الجوهر لذلك يجذب وهذا غير صحيح ولو كان الجذب بالمشاكلة لوجب ان الحديد يجذب
الحديد اذا قابله والذهب يجذب الذهب اذا قابله [illegible] ولكن لا استقصاء في ذلك الى غير الطبيب واعلم ان احداث الاسهال
في شرب المسهل والقي انما هو في [illegible] فيما يحصل في المعدة والامعاء وهناك تتحرك الطبيعة الى دفعها الى خارج
ما يتفق لها ان تصعد الى المعدة فان صعدت مالت الى القي وانما لا تصعد الى المعدة لسببين احدهما ان الدواء المسهل سريع النفوذ
الى الامعاء والثاني ان الطبيعة عند شرب المسهل [illegible] ما سار بها [illegible] الى اسفل [illegible]
اقوى واسهل [illegible] الطبيعة [illegible] من اقرب الطرق ولو كان للدواء قوة جاذبة [illegible]
قوة الطبيعة الدافعة اولى بان تعمل في الصحيح القوي على ان الدواء انما يجذبها الى طريق معين [illegible] الدواء [illegible] هذا
فانه ان كان في المعدة وقف فيها او جذب الخلط الى فوق [illegible] الطبيعة ويجب ان تعلم ان [illegible]
الادوية انما هو في العروق والامعاء [illegible] شديد المجاورة [illegible] في العروق [illegible] في غير العروق مثل الاعضاء [illegible]
فانما يجذب من طريق المجاورة الى المعدة والامعاء [illegible] واعلم انه كثيرا ما يكون [illegible] من الادوية اليابسة سببا
لاستفراغ رطوبات من البدن كما في الاستسقاء

الفصل الخامس الكلام في الاسهال وتوابعه

قد سلف منا الكلام في وجوب اعداد البدن قبل الدواء المسهل لقبول المسهل وتوسيع المسام وتليين الطبيعة وخصوصا في العلل
الباردة وبالجملة تليين الطبيعة قبل الاسهال قانون جليل [illegible] الاستعداد للادوية فان هذا [illegible]
هذا فانه يكون [illegible] يجب ان [illegible] في [illegible] من المعدة قبل ان [illegible]
[illegible] الدواء [illegible] المسهل [illegible] في عكس هذه الحالة [illegible] من المستعملين للدواء [illegible]
[illegible] ان شرب المسهل [illegible] باس [illegible]
استعمال الحمام قبل الدواء المسهل [illegible] المعونات [illegible] ويجب ان يكون بين الحمام وبين شرب الدواء زمان

يسير ولا يدخل الحمام بعد الدواء فانه يجذب المادة الى خارج وانما يصلح [illegible] للاسهال لا [illegible] على الاسهال [illegible]
باس بان يدخل البيت الاول من الحمام بحيث لا يكون حرارته [illegible] على الجذب [illegible] وبالجملة فان [illegible] من شرب
الدواء يجب ان يكون [illegible] فان ذلك من المعونات [illegible] والتمريخ بالادهان قبل ذلك من المعدات
ايضا ومن [illegible] الدواء [illegible] فالاولى بالطبيب ان يتوقف عن سقيه المسهلات ذوات القوة واما صاحب التخم والاخلاط
اللزجة والمعدة [illegible] ان يسقى شيئا حتى يصلح ذلك بالاغذية الملطفة وبالحمام
والواحد ويترك ما يحرك [illegible] والذين يشربون المياه القابضة [illegible] فانهم يحتاجون الى دواء قوي واذا شرب الانسان
المسهل فالاولى به ان كان دواؤه قويا ان ينام عليه قبل عمله فانه يعمل اجود وان كان ضعيفا فالاولى به ان لا ينام عليه بل
الطبيعة [illegible] الدواء فاذا اخذ الدواء [illegible] لئلا يشتمل عليه الطبع فيعمل فيه فان الطبيعة ما لم تعمل فيه لم يعمل
هو في الطبيعة ولكن يجب ان يشم الروائح المانعة للغثيان مثل رائحة النعناع [illegible] والكرفس [illegible] والطين الخراساني
[illegible] وماء الورد وقليل خل خمر فان تغثى عند الشرب من رائحة الدواء [illegible] ويجب ان يمضغ [illegible]
الطرخون حتى يخدر قوة الفم وان خاف القذف شد الاطراف [illegible] والاطباء [illegible] بالعسل
[illegible] حتى يكون منه [illegible]
[illegible] ان يملأ الفم [illegible] ثم يشرب عليه [illegible]
[illegible] المطبوخ [illegible] فاذا اسكن [illegible]
فان هذه الحركة [illegible] الاسهال [illegible]
الى قطع الاسهال [illegible]
فالاولى به ان [illegible] مثل ماء الشعير ومثل ماء الرمان [illegible] على الجملة [illegible]
[illegible] فالاولى ان [illegible] في [illegible] الدواء [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] الاجتماع والجوع [illegible] الاسهال [illegible]
ويجب ان لا [illegible] المعدة [illegible] والحبوب التي يجب ان [illegible] مطبوخات يجب ان [illegible]
المسهل للصفراء يجب ان يسقى في طبيخ مثل الشاهترج [illegible] والمسهل للسوداء في طبيخ مثل الافتيمون [illegible] والذي يخرج البلغم
في طبيخ مثل القنطوريون واذا احتيج الى استفراغ [illegible] مثل [illegible]
وبالجملة فان الادوية القوية شديدة الخطر [illegible] البدن [illegible] البدن [illegible]
[illegible] والتبوعات [illegible] كالمازريون [illegible]
[illegible] الدواء [illegible] في المعدة [illegible] دواء [illegible] سويق الشعير [illegible]

الامر وطريا مثل الدوا الى الاسهال فان امكنه ان يخففه ولا يحرك شيئا فعل وان خاف شيئا فمن الصواب ان يجرع ما العسل او رب [illegible]
او ما قد دبق فيه قطرون او يحتمل فتيله او حقنه ومن اسباب تقصير الدوا ضيق المجاري خلقه او لمزاج او لما يعرض لها فان البحار
الفالج والسكته تسبق منفذ مجاري الادويه الى موادها فيضعف اسهاله ولهم جمع مسهلين في يوم واحد لهم خطر وخارج عن الصواب
وكل دوا خاص بخلط فانه ان لم يجده شوش واسهل بعسر وكذلك اذا وجده مغمورا في اضداده وكل دوا فانه يسهل اولا الخلط
يختص به ثم الادق [illegible] في الكثرة والقلة والرقة وعلى ذلك المقدم الا الدم فانه يوخر ونقص به الطبيعه وجلب الخلط البعيد
ومن خاف كربا وغشيانا يعرض له بعد شرب الدوا فالصواب ان يتعاهد قبل شرب الدوا ابتدائه ايام او يومين بعد التحلل
الفصل [illegible] لا يكثر الملح في طعام من يريد ان يستسهل وكثيرا ما يغلب الدوا كربا وغشيانا وخفقانا ومغصا وخصوصا اذا
لم يتلطفها او عرق [illegible] وكثيرا ما يحتاج الى قيئه كثيرا ما يكفي الخطر فيه تناول القوابض وشرب ماء الشعير بعد الاسهال [illegible]
[illegible] من كان بارد المزاج غالبا على اخلاطه البلغم فليتناول بعد الدوا وعند خروجه معجونا حارا مع رب
كان حار المزاج فليستعمل بزر قطونا بماء بارد ودهن بنفسج وسكر طبرزد او جلاب والمعتدل المزاج بزر الكتان ومن خاف سحجا تناول
الطين الارمني بما الرمان ويجب ان يكون استعمال ما ذكرناه بعد الاسهال والاطعمه وكل شارب دوا استفرغ [illegible]
الشعير ولما السكنجبين فانه [illegible] الى يومين او ثلثه حتى تعود الى الامعا قوتها ويجب ان يدخل المستسهل في اليوم الثاني
الحمام فان كان قد بقيت من الخلط بقيه فان وجد ذلك [illegible] الحمام ويسهل فذلك دليل على ان الحمام ينقيه من الباقي [illegible]
وان وجد ذلك لا يسهل وينقص فاجر جيدا واعلم ان ضعيف المعا ربما استعادوا الادويه المسهله قوة مستقله فطال عليه الامر
واحتاج الى علاجات كثيره حتى يمسك وكذلك الشايخ يخاف عليهم من الاسهال [illegible] واعلم ان شرب [illegible] عقيب المسهل
يورث [illegible] وكثيرا ما يعقب الاسهال والفصد وجع [illegible] الكبد ويقلعه شرب الماء الحار واعلم ان وقت طلوع
الشعرى والبرد الشديد ووقت استقرار الثلج على الجبال ليس وقتا للدوا فليشرب الدوا ربيعا او خريفا والربيع يستقبله الصيف
فلا يتناولن شيئا الا الطبيعه ولما الخريف فهو الوقت ولا يحمل ان تعود الطبيعه شرب الدوا كلما احتاج الى تليين فيصير ذلك
ديدنا ويوقع صاحبه في شغل ومن وخيم العاقبه وكل من كان يابس المزاج فيهلكه الدوا القوي والدوا الضعيف [illegible]
الحركه لئلا [illegible] ومن الادويه الضعيفه المباركه بنفسج وسكر ومن احتاج الى مسهل في الشتاء فليحذر ريح الجنوب والى الصيف
قال بعضهم بالعكس ولا يغتسل والمريض اذا احتاج الى مسهل ضعيف [illegible] فلا يجوز ان يحرك بل يترك وكثيرا ما [illegible] الاسهال
فيحتاج الى [illegible] الدم الاسهال [illegible] الفصد

الفصل السادس في افراط السهل ووقت قطعه

من العلامات التي يعرف بها وقت وجوب قطع الاسهال العطش واذا دام الاسهال ولم يحدث عطش فلا يجب ان يخاف الا ان
يقع لكن العطش قد يعرض ايضا لا لكثرة الاسهال وافراطه بل بسبب حال المعدة فانها اذا كانت حاره او يابسه او كلتيهما عطشت [illegible]
وبسبب حال المعا اذا كان [illegible] او بسبب المادة فيهما اذا كانت حاره كالصفرا وفي مثل هذه الاسباب لا يبعد ان
العطش مستعجلا كما اذا انقى اضداد هذه الاسباب لم يبعد ان يبطي العطش [illegible] وعلى كل حال فاذا ابطا العطش فقد افرط [illegible]

الاسهال الى القليل [illegible] خصوصا اذا لم تكن اسباب سرعة العطش وبيانه موجوده وفي مثله لا يجب ان يوخر مع ظهور
العطش وربما كان خروج ما يخرج دليلا على وقت القطع فان المستسهل الصفرا اذا راى الاسهال فيه قد انتهى الى البلغم علم
انه قد افرط فكيف اذا انتهى الى اسهال السودا فاما الدم فهو اعظم خطرا واجل خطبا ومن اعقبه الدوا مغصا فليتناول [illegible]
المغص

الفصل السابع في علاج حال من افرط به الاسهال

[illegible] الاسهال [illegible] الضعف [illegible]
[illegible] او للدوا المسهل لقوتها [illegible] البدن سوء المزاج [illegible] فاذا افرط الاسهال فاربط الاطراف
من فوق ومن اسفل بادئا من الابط والاربيه [illegible] من الترياق [illegible] ان امكنك بالحمام
او بخار ماء حار تحت ثيابه [illegible] وسقوا القوابض واستعملوا اللخالخ الطيبه من ماء
الرياحين والصندل والكافور وعصارات الفواكه ويجب ان يدلك اعضاه الخارجه وتسخنها ولو بالمحاجم بالنار ويوضع تحت
اضلاعه وبين الكتفين وان احتجت ان تضع على معدته وعلى [illegible] من السويق ومن المياه القابضه [illegible] وكذلك
الادهان دهن السفرجل ودهن المصطكى ودهن الناردين ويجب ان يجتنبوا الهوا البارد فانه [illegible] والحار ايضا [illegible]
يرخي [illegible] ويجب ان يقووا بالمشمومات الطيبه ويجرعوا القوابض والكعك في رباب الفواكه ويجب ان يكون ذلك حارا
وقد تقدم عليه [illegible] الرمان وكذلك الاسوقه وقشور [illegible] ويجب ان يوجد [illegible]
دواهم [illegible] حتى ينعقد [illegible] ويجب ان يكون غذاوه [illegible] مثل ما الحصرم ونحوه
[illegible] اسهالهم [illegible] الاطراف [illegible] وان خشي عليهم [illegible]
فان لم ينجع جميع ذلك [illegible] العلاجات القويه المعلومه في باب منع الاسهال وبالحري ان يكون الطبيب مستظهرا
باعداد الاقراص والسفوفات القابضه قبل الوقت وان يكون مستظهرا بالحقن ولا سيما

الفصل الثامن في تدبير من شرب الدواء ولم يسهل

اذا لم يسهل الدوا وامغص وشوش [illegible] ان يبادر الى الحقنه
والحمولات المعلومات [illegible] من المصطكى [illegible] وشرب القوابض وتناول مثل السفرجل [illegible]
عليه [illegible] المعدة [illegible] وتسكين الغثيان ورده الدوا من حركته الى فوق نحو الاسفل [illegible] فان لم ينفع الحقنه
وحدثت اعراض رديه من تمدد البدن وجحوظ العين وكانت الحركه الى فوق فلا بد من فصد واما اذا لم يسهل الدوا ولم [illegible]
اعراض رديه من تمدد البدن وجحوظ العين فالصواب ايضا ان [illegible] او بعد يومين او ثلثه فانه ان لم يفعل [illegible]
عليه حركة الاخلاط الى بعض الاعضا الرئيسه

الفصل التاسع في احوال الادويه المسهلة من الادويه

من [illegible] المسهله ما غايته عظيمه كالخربق الاسود [illegible] اذا لم يكن [illegible] من جنس الاصفر [illegible]
اذا لم يكن [illegible] السواد [illegible] فان هذه الاشيا رديه فاذا انقى [illegible] من ذلك [illegible] اعراض
رديه فالصواب ان يوقع الدوا من البدن ما امكن [illegible] الواحد او [illegible] يبقي
الماء البارد [illegible] والجلوس فيه [illegible] والعفص [illegible]

من ذلك وطرح الجلوز وقد يناسب بعض الادوية بعض الامزجة والابدان بعضها فان السقمونيا لا تعمل في اهل البلاد الباردة الا
ما لم يستعمل منه مثقال لكثرة ما يعتادونه في بلاد الترك وربما احتيج في بعض الابدان والبلدان التي لا تستعمل اجرام الادوية بل نحو اهانها الى
ان يخلطا بالادوية المسهلة الادوية العطرية ليحفظ بها قوى الاعضاء والادوية القابضة حسب النوع من ذلك لا سيما يقوي الروح الحيواني
في كل عضو واكثرها معين بلطيفه تسييله وقد يحمد وان احوجها اسرع الاسهال الخلطة والاخر بطيئة فيخرج الاول من تحلله وقد يوافق
الثاني في خلطه ايضا من احمدها وتفصيل فيه وتكرر فوته واذا اسهل الثاني بعد ان كان ضعيف المسهل كالعنب بالبلغم فيجب ان تركب معه ما يحلله
كالزنجبيل الزربول فانه لا يوجد سلب الحجب وكذلك ان جودت الخلط بينهما وبحسب ان تمثل اصول احتياطها في قوى الادوية المسهلة
لكلها في اصول كلية للادوية المفردة والقول المسهل قد يسهل بالتحليل مع خاصيته كالمخلص وقد يسهل بالعصر مع خاصيته كالهليلج وقد
بالتليين مع خاصيته كالزنجبيل وقد يسهل بالازلاق كلعاب بزرقطونا والاجاص ولكن الادوية القوية فيها سمية فلا يسهل حتى
فز الطبيعة ثم اذا اسهلها بما فيه فاذ ذهب به وقد يعين المرارة والحرافة والقبض والعفوصة والحموضة كثيرا على فعل الدواء واذا كانت
خاصيته فان المرارة والحرافة تعينان على التحليل والعفوصة على العصر والحموضة على التقطيع المعين للازلاق ويجب ان لا يجمع بين [illegible] في
على وجه شكا فونيه تبرانها بل يصلح في مثله ان تثبط احدهما الاخر فيكون مثلا احوالها وانس مليناً ليفعل فعله قبل فعل العامر
ويلحق العامر فيسهل ما لينه وعلى هذا القياس

الفصل العاشر فيما يجب ان يطلب من هذا الباب في كتب اخر

يجب ان يطلب في ابوابنا ادوية مسهلة او ملينة مزلقة ومطوحة وغير ذلك ويجب الاسنان ويطلب في الادوية المفردة [illegible]
كل دواء من المفردة وقوادكه وكيفية سقيه والجسور يجب ان يتناول وطريق [illegible] ولا [illegible] ايضا وهي طرق [illegible]
يثبت بل كاما [illegible] في الجفاف ويكون لطاما بحب الاسبع

الفصل الحادي عشر في القيء

الناس استخفافا لان تنقيته الطبيب اصلح سبب الطبيعة فكل ضيق الصدر [illegible] النفس مهيا لنفث الدم وجميع دقيق الرقاب والمهيئين
لاورام تحدث في حلوقهم والقضاف الجلد والسمان جدا فان هؤلاء انما يليق بهم الاسهال والقضاف احق بالقيء ليصغروا ويهضموا
بسبب العادة فكل من يعسر عليه القيء او لم يعتده وهؤلاء اذا قيئوا بالمقيئات القوية لم يؤمن ان يتصدع في اعضاء النفس فيعوق
السل ومن اشكل امره جرب المقيئات الخفيفة فان سهل عليه جرى بعد ذلك على استعمال القوية عليه كالخربق ونحوه فان كان ممن لا يجب ان
يقيئوا ولا بد من تقيئه فقيئه اولا [illegible] ولا [illegible] على الرياضات ثم استعمله واستفد [illegible]
والادهان فيه [illegible] والطعمة قبل القذف [illegible] خصوصا ان كان صعب القيء فانه ربما [illegible] الطبيعة فانه
يجب ان يحصن من ان يخل بالبردي فاذا [illegible] اكل القيء [illegible] ان يشتد الجوع [illegible]
دون الملاء [illegible] والسكنجبين فانهما يعينان [illegible] الملاء [illegible] احوال [illegible]
يكن له [illegible] وكان في [illegible] العقل التي [illegible] والفزع [illegible]
على تعذيه اسفيذباج [illegible] ان يكون الطعام التي [illegible] فان الواحد مما اشتملت عليه المعدة [illegible]
برده وتعمل التي المفرط [illegible] بالعصافير والمواضع [illegible] لا يوكل طعام [illegible] في المعدة ويدخل الحمام [illegible]

ولما في حال شرب المقيء يجب ان يتحرروا وان يرتاضوا ثم يتعبوا ثم يتعبوا او ذلك في انتصاف النهار ويجب عند التعقيبة ان
عنيه بوقادة ثم [illegible] ويعيب بطنه بقماط لين شداً معتدلا والالات المهيئة للقيء هي الجرجير والطرخ والفودنج الجبلي البري
والبصل والكراث وماء الشعير مغلي مع العسل وحسو الباقلي غير مقشور والمزاب الحلو واللوز مع العسل وما يشبه البلبكين من الخبز
الفطير المعمول في الدهن والبطيخ والقثاء وبرزهما او شيء من اصولهما منقوعة في الماء فوق مع حلاوة والشونيز المحلى
شرابا مسكو اللين فلا يسقيا على قليله بل التربة كثرا والفقاع اذا شرب بالعسل بعد الحمام قيا واسهل ومن اراد ان يتقيا فلا
ان يستعمل في ذلك الوزن المصنع التدريج واذا استعمل الانسان مقيئا قويا مثل الخربق فيجب ان يسقي على الريق ان لم يكن مانع ويعد
ساعتين من النهار وبعد اخراج الثقل من المعا فان تقيا بالريشة والا حرك يسيرا والا ادخل الحمام والريشة التي يتقيا بها
يجب ان تمسح بمثل دهن الحناء فان عرض تغطيع وكرب سقي ماء حارا وزيتا فاما ان يقيء واما ان يسهل وما يعين على ذلك تسخين
المعدة والاطراف فان ذلك يعين الغثيان واذا استرخ الدواء المقيء فاخذ في العمل فيجب ان يكون المقيء يشد الرباط
الطبيعة ويعرض افراقه ويقي شيئا من الخل ويتناول النعنع والسفرجل مع قليل من المصطكى واعلم ان الحركة تعجل القيء الكثير والسكون
يعمله اقل والصغر اولى زمان يستعمل فيه القيء فان احتاج اليه من لا يوافق القيء حتى والصيف اولى وقت يرخص الله فيه
في ذلك وابعد ما بات القيء اما على سبيل السقية الثانية فمن الرأس وسائر البدن واما الجور والقلع فمن الاسافل وان تبع
القيء النافع من غير النافع بما يتبعه من الخف والنحول الجيد والتنفس والنبض الجيد وكذلك حال سائر الفوع وكون استلا
مشتابا والكثيرما يورث معه الوقع ثبت في المعدة وحرقة ان كان الدواء قويا كالخربق وما يجب ان يتم حتى يسلان لغا
ثم يتبعه في المعرة دفعات ثم يتبعه قيء سيال صافي ويكون اللذع والوجع ناشئا من غير ان سعوين الحاع احوج عن الغثيان
وكرب وربما استطلق البطن ثم يأخذ في الساعة الرابعة يسكن ويميل الى الراحة واما الوردي فانه لا يحب القيء ويعظم الكرب
وعلامت تمدد وهبوط عين وسيل حمرة فيها اشد به وعرق كثير والقطاع صوت ومن عرض له هذا وطم يتدارك بالحقنة
العسل والماء الفاتر والادهان التي يامر بها لدهن السوسن وان يحممه حتى يتقيا فانه ان قيل لم يعتق وادع ابها الى حقنة
عنده وادلى ما يستعمل فيه القيء الامراض المزمنة كالاستسقاء والصرع والماليخوليا والجذام والنقرس وعرق النسا والقيء
سا نقله فلا يجب امر امثال ما يجلب القرحة ولا يجوز ان يوصل به الفصد بل يؤخر ثلثة ايام لا سيما اذا كان في قلة المعدة
خلط وكثيرا ما امر القيء يقذف الخلط فيجب ان يحمى يتناول سويق حب الرمان واعلم ان الغثيان الفاسد بعد القيء دليل على انه وقع
الى اسفل والقذف بعد الطعام القيام دليل على انه من امراض القيام وافضل الاوقات للقذف صيفا ليست وجع هو نصف
النهار والقيء بافع المجسد بضربه البصر والخيل لا يتقيا فان فضول حيضها لا ينزع بذلك القيء والتعب يوجعها في اضطراب فيجب ان يكن

الفصل الثاني عشر فيما يعمل من تقيا

واما سائر من يعتريه القيء فيجب ان يعالج فاذا انتزع التقيء مر به
غسل فمه ووجهه بعد القيء بخل ممزوج بماء ليذهب الثقل الذي ربما يعرض للرأس ويشرب شيئا من المصطكى بماء التفاح ويمنع من
الاكل ومن شرب الماء ويلزم الراحة ويدهن رأسه ويدخل الحمام ويغسل بعجلة ويخرج فان كان لا بد من الطعام فيبتلع له

جيد الجوهر سريع الهضم **الفصل الثالث عشر في منافع القي** ان القي اذا لم يفرط بالقي في الشهر يومين متواليين
ليتدارك الثاني ما قصر عنه الاول ويخرج ما نحلب الى المعدة ويتعرا لها فيما بعد حفظ الصحة وللاكثار منه رديء ومن عادته القي
يستفرغ البلغم والمرة وينقي المعدة ويقوي البصر ويعد حفظ الصحة ولا اكثار منه رديء ... يستفرغ البلغم والمرة وينقي
المعدة وما يليها ما يتبعها مثل ما للاسهال المرار التي تسبب الهذيان ... ينفع الثقل العارض في الراس ويجلو البصر
وينفع التخمة ويمنع من ان ينصب الى المعدة ... فاذا تقدمه القي ... على المعدة
وسقوط شهوتها الصحيحة واشتهاؤها الحريف والحامض ... من ترهل البدن ومن القروح الكائنة في الكلى والمثانة
وهو علاج قوي للجذام ولرداءة اللون والصرع المعدي واليرقان ولانتصاب النفس والرعشة والفالج وهو من المعالجات الجيدة لاصحاب
العوبا وينبغي ان يستعمل في الشهر مرتين او ثلث على الاتصال من غير ان يحفظ دورا معلوما وعددا وايام معلومة واسلم اوقات القي
هو ... **الفصل الرابع عشر في مضار القي** القي المفرط يضر بالمعدة ويضعفها
ويعرضها لتوجه المواد اليها ويضر بالصدر والبصر والاسنان ... والراس المزمنة الا ما كان بمشاركة المعدة ويضر في الصرع
... الاعضاء السفلى ... بالكبد والرية والعين ... ومن الناس من يحتاج ان يتبدا بعده
فيفزع الى القي ... ما يؤدي به الى ... **الفصل الخامس عشر**
في تدارك العوارض من القي اما منافع القي فقد قلنا فيه ما وجب واما الوجع اللذان يعرضان ... فينفع فيهما التكميد بالماء
الحار والادهان ... والمحاجم بالنار واما اللذع الشديد الباقي في المعدة ... الشربة الهضم ... الوضع
دهن ... الحبوب ... واما الفواق ... العطش ... الحار ... قليلا قليلا واما
الدم فقد قلنا فيه في باب ... القي واما ... الباردة ... وانقطاع الصوت العارضان ... فينفع منها
... المعدة ... فيه ... وماء ... ويستعمل له ذلك ...
الفصل السادس عشر في افراط القي ... النوم بكل حيلة ... على المعدة ... والتعالج
بالاضمدة المقوية القابضة فان افرط القي وادى الى ... اللبن ... الحمام ... فانه ... عادته
... المعدة ... من الدم ... فاسقه
... قليلا قليلا ... الاطراف
الادوية ... **الفصل السابع عشر**
في الحقن الحقنة ... في ... الفضول عن الامعاء ... اوجاع الكلى والمثانة ... القولنج ...
عن الاعضاء ... الحادة ... الحمى ... فاما
صورة الحقنة وكيفية الحقن فقد ذكرناها في باب القولنج ... الحقن ان يكون مستلقيا ثم ينطبح على جانب الايمن ...
اوقات الحقنة برد الهواء وحره ... والحمام ...

يجب الاخلاط ... الحقنة ... **الفصل الثامن عشر**
في الاطلية ان الطلاء للعليلات ... الدواء قوتان لطيفة وكثيفة والحاجة الى اللطيفة اكثر من
الحاجة الى الكثيفة فان كانت الكثافة ... فاذا استعمل ضمادا ... اللطيفة واحتبست الكثيفة
كما ... بالسويق ... الاطلية الا ان الاضمدة ... الاطلية ...
استعمال الاطلية ... فاذا كانت على اعضاء رئيسة كالكبد والقلب ... والعود الخام
... الاطلية ... الاعضاء الرئيسة **الفصل التاسع عشر في النطولات** ان النطولات ...
حيث ما يحتاج الى ... من الراس ... الاعضاء ... المحتاجة الى التطبيل بالحار و
وان لم يكن هناك فضول ... استعمل ... النطولات ... بالماء البارد ... فان كان الامر خلاف ذلك
بالبارد **الفصل العشرون في الفصد** الفصد ... استفراغ كلي ... الكثرة ... الاخلاط على تساوي
في العروق واما ينبغي ان يفصد احد شيئين احدهما ... لامراض اذا كثر الدم ... والاخر ... وكل واحد منهما اما
بفصد لكثرة الدم ... لرداءة الدم واما ان يفصد لكليهما ... الامراض ... عرق النسا والنقرس
واوجاع المفاصل ... نفث الدم ... الصرع ... الصداع
والسكتة ... ورم ... الرمد الحار ... في العادة
... الفصد ...
الاعضاء الباطنة مع ... الامراض ...
او سقطة ... الفصد ... ورم ... قبل النضج فانه يفصد وان لم يحتج البدن
ولم يكن ... ان تعلم ان هذه الامراض ما دامت مخوفة ... الفصد فيها اوسع فان وقع فيها فليترك في
اوائل الفصد ... البدن ... بالدم الصحيح ... المخلط البدن
الى المعاودات ... النضج ... الفصد ... يفصد ... ولا
في يوم حركة المرض ... النوم ... العلة ... المرض ... فليس يجوز ان يستفرغ الدم
كثيرا بل ان امكن ان يكن ... قليلا ... في البدن ... القوى ... ومقاومة
البحرانات واذا ... الفصد ... العلة والفصد الجذب ... الطبيعة
كثيرا واذا اضعفت القوة من الفصد ... ولا ... الفصد ...
ولذلك ... الفصد ... القولنج ... الحبلى ... الفصد الا
... العلامات ...
وجب الفصد ... الفصد ...

وأما من يغلب عليه السوداء فلا بأس أن يفصد ثم يستفرغ بالإسهال بل عليك أن تراعي حال اللون على الشرط الذي سنذكر واعتبار
الممدود فإن فشو الكمودة في البدن يقعد الحدس بوجوب الفصد وأما من يكون دمه المحمود قليلا وفي بدنه أخلاط رديئة كثيرة فإن
الفصد يسلبه الطيب ويخلف فيه الردي ومن كان دمه رديا وقليلا وكان مائلا إلى عضو يعظم ضرر سيلانه إليه فلم يمكن أن يفصد
بل يؤخذ دمه قليلا ثم يغذى بغذاء محمود ثم يفصد كرة أخرى في أيام يتدرج حتى يخرج الدم الردي ويخلف الجيد وإن كانت الأخلاط
الردية فيه كثيرة ابتدئ بشيء في استفراغها أولا بالإسهال اللطيف أو بالقيء أو تسكينها والجيد في تسكين المريض وتوديعه وإن كانت
غليظة فقد كانت القدماء يكلفونهم الاستحمام والمشي في حواميم وربما سقوهم قبل الفصد وبعض قبل التنشيط السكنجبين الملطف
والمطبوخ بالزوفا والحاشا وإذا اضطر إلى فصد مع ضعف قوة الحمى أو لأخلاط أخرى [illegible] قليلا في الفصد كما قلناه في الفصد
احفظ للقوة لكنه ربما أسال الرقيق الصافي وحبس الكثيف الكدر وأما الواسع فهو أسرع إلى الغشي وأعمل في التنقية وأبطأ التئاما
أولى لمن يفصد للاستظهار وفي السمان أن التوسيع في الشتاء أولى لئلا يجمد الدم والتضييق في الصيف أولى إلى أن أحيج إليه لمن يفصد
وهو [illegible] فإن ذلك أحرى أن يحفظ قوته ولا يجلب إليه الغشي وأما في الحميات فيجب أن تجتنب الفصد في الحميات الشديدة إلا في
الحميات العفنة الحادة في ابتدائها وفي أيام الدور ويقلل الفصد في الحميات التي يصحبها [illegible] وإن كانت الحاجة إلى الفصد [illegible]
لأن التشنج إذا عرض [illegible] أو أسقط القوة فيجب أن يتقى إلا ذلك [illegible] دم وكذلك من فصد [illegible] حاله من
بعلل فصد ويبقى تحليل الحمى [illegible] فإن لم يكن شديدة لا التهاب وكانت عفنية فانظر إلى [illegible] العرق ثم تأمل القارورة
إما غليظا إلى الحمرة وكان أيضا النبض عظيما والسحنة [illegible] وليس بارد الحمى في شرطها فافصد على وقت خلاص الطعام
ولما إن كان الماء رقيقا أو ناريا أو كانت السحنة [illegible] المرض فإياك والفصد وإن كان هناك [illegible] وسكنت الحمى
الفصد فيما أمر حال النافض إن كان قويا فإياك والفصد وتأمل لون الدم الذي يخرج فإن كان رقيقا إلى البياض فاحبس الدم
في الوقت وبقوة الجملة أن لا يجلب على المريض [illegible] تحريك الأخلاط المرارية وتحريك الأخلاط الباردة وإذا أوجب الفصد في
الحمى فلا تلتفت إلى ما يقال إنه لا يسيل إليه بعد الرابع [illegible] بعد الأربعين [illegible]
والتعجيل أولى [illegible] فإن قصر في ذلك [illegible] وجب فافصد [illegible] الأمور [illegible] وكثيرا ما يكون الفصد
في الحميات [illegible] الطبيعة [illegible] المادة [illegible] إذا كانت السحنة [illegible] والقوة وغير ذلك [illegible]
الحمى [illegible] من استعمال الفصد [illegible] وكثيرا ما [illegible] حال الفصد ويجب أن يجتنب
الفصد في المزاج الشديد البرودة وعند الوجع الشديد وبعد الاستحمام المحلل وبعد الجماع وفي السن [illegible] ما أمكن [illegible]
بالسحنة والكثار العضل [illegible] الألوان [illegible] والأصلات [illegible]
قليلا [illegible] الفصد [illegible] في الأبدان [illegible] العضل [illegible] والأبيض [illegible]
العد [illegible] الأمراض [illegible] الاكون [illegible] الفصد [illegible]
فإن كان أسود [illegible] وإن [illegible] رقيقا [illegible] في الحال فإن ذلك خطرا عظيما ويجب أن يجود الفصد على الامتلاء

الطعام كيلا يجوز [illegible] إلى الفور [illegible] وإن [illegible] ذلك الفصد أيضا على الامتلاء من المعدة والامعاء
من الثقل [illegible] والمقارب بل يجب في استفراغه أما من المعدة وما يليها فبالقيء وأما [illegible] ولو بالحقنة
ويجب أن [illegible] صاحب التخمة بل يمهله إلى أن ينهضم [illegible] وقت صاحب [illegible] فم المعدة أو ضعف فيهما أو المعتوه
[illegible] فإن [illegible] المعدة في فصده وخصوصا على الريق إما صاحب [illegible] فم المعدة [illegible] من [illegible]
وصاحب ضعف فم المعدة [illegible] من ضعف [illegible] ثم [illegible] وصاحب [illegible] المرادة ولكن [illegible]
ويعرفه من [illegible] من قبل المرار [illegible] إذا افتصد [illegible] يسبق إلى فم المعدة [illegible]
خطر عظيم وربما هلك [illegible] فيجب أن [illegible] صاحب [illegible] وصاحب الضعف [illegible] في [illegible]
فإن كان الضعف من مزاج بارد [illegible] في مثل ماء السكر [illegible] وشراب التفاح الممسك والنبيذ الممسك ثم يفصد [illegible]
[illegible] المرار [illegible] مع السكنجبين ثم يطعم [illegible] أنه يفصد [illegible] من الدم [illegible]
كان قويا فالكباب [illegible] فإنه إن [illegible] على [illegible] أو [illegible] فإن المعدة ضعيفة بسبب الفصد وقد
العرق [illegible] الدم من الوهن أو الورم أو [illegible] أو [illegible] الجراحات [illegible] الدم [illegible] الحمد [illegible]
[illegible] يكون [illegible] أو أن يكون المرات [illegible] في يوم واحد [illegible] إلا أن [illegible] بل في يوم بعد
يوم وكل مرة [illegible] ما أمكن وبالجملة فإن [illegible] الفصد أو في [illegible] والفصد الذي لم يكن إليه حاجة فإنه يهيج
[illegible] إذا [illegible] النعس والسكر ومن أراد التنشيط [illegible] الفصد [illegible]
[illegible] الورق [illegible] حركة المفصل عن [illegible] وإن [illegible] فإن [illegible] مع ذلك [illegible] وضع عليه [illegible]
[illegible] وإن [illegible] الفصد [illegible] إلا [illegible] وقبل [illegible] عليه الزيت [illegible]
أو يغمس في الزيت ثم [illegible] والنوم بين الفصد والتنشيط [illegible] من الاستفراغ في [illegible]
بين [illegible] وكذلك [illegible] الفصد واعلم أن الفصد [illegible] والحار [illegible] في [illegible]
يجب أن يكون [illegible] وكذلك [illegible] إلى التنشيط واعلم أن التنشيط [illegible] الضعف [illegible]
ضعف [illegible] من [illegible] الفصد [illegible] التنشيط في اليوم [illegible]
[illegible] التنشيط في الوقت [illegible] إلا [illegible] على [illegible] كل يوم [illegible] كان الفصد [illegible]
كان إبطاء [illegible] والاستواء الكثير في التنشيط [illegible] إلا أن يكون [illegible] والنوم بين الفصد والتنشيط [illegible]
الدم من الفضول [illegible] النوم إلى [illegible] فصل في منافع التنشيط حفظ قوة المفصود مع [illegible]
استفراغه الواجب له [illegible] والنوم [illegible] الفصد [illegible] الاستحمام قبل الفصد
[illegible] ويجب [illegible] إلا أن يكون الفصد [illegible] الدم [illegible] لا يتقدم على الامتلاء
[illegible] في [illegible] لا [illegible] ما استحمام [illegible]

ومن افتصد ويتوهم عليه البلادة افتصد من اليد الاخرى ... ان الاحتمال ويضع عليه مرهم الاسفيداج ويطلي حواليه بالمبرد العود
واذا افتصد من الغالب على بدنه الامتلاء صار الفصد علة لثوران تلك الاخلاط وحركها واختلاطها فيحوج الى فصد ثان
والدم السوداوي يحوج الى فصد ثان ... في الحال ويعقب عند ... اوراما منها السكتة والفصد كثيرا ما يهيج
وتلك الحميات كثيرا ما تحلل الفضول والعفونات وكل صحيح افتصد يجب ان يتناول ما قلناه في باب الترتيب للجرح واعلم ان العروق
المفصودة بعضها اوردة وبعضها شرايين والشرايين تفصد في الاقل ويتوقى ما يقع فيها من الخطر من نزف الدم والاقل ...
ابو ... وذلك اذا كان الشق صغيرا جدا لا انها اذا امن نزف الدم منها كانت عظيمة النفع في امراض خاصية تفصد ...
نفع فصد الشرايين انما يكون اذا كان في العضو المجاور لها امراض بعينه سببها دم لطيف حاد فاذا افتصد الشريان المجاور له عظم
منافعه خطر كان عظيم المنفعة والعروق المفصودة من اليد اما الاوردة فستة القيفال والاكحل والباسليق وحبل الذراع
والاسيلم والذي يعرف باسم الابطي وهو شعبة من الباسليق واسلمها القيفال ويجب في جميع الثلاثة ان ... لا ...
ليخرج الدم ... الكائن ... العصب والشريان وكذلك القيفال ... الطويل ... الانسية
غير المفصلية لا ... والجلاء ... وعرق النسا والاسيلم وعروق اخرى لا ... ان تفصد طولا ومع ذلك فيجب ان ... القيفال
عن راس العضلة الى الموضع اللين ... ولا ... والكثر ... الخطا في موضع فصل القيفال
لم ... والحلة وان ... الا ما ... الكائنة ... القربات ... فصد ... ما هو ... في الطول ... فصد
ارايان ... باذا لم ... بعض شعبة التي في ... الساعد والاكحل فيه خطر للعصبة التي تحته وربما وقعت العرقة بين
... الاكحل ... ولا ... وربما كان فوقه عصبة دقيقة ... كالوتر فيجب ان يتوقى ذلك ...
... العرقة ... ومن كان ... فيه ابين والخطا فيها ... فان وقع الخطا
واصيبت تلك العصبة فلا يلتحم الفصد ويضع عليه ما يمنع التحامه وعالجه بعلاج جراحات العصب ... في الكتاب الرابع
واياك ان ... امثال ... الى ... كله بالدهن ... وحبل الذراع
ايضا الاسيلم ... بعضه ... الا ان يكون ... او ... الجانبين ... فيفصد طولا والباسليق عظيم الخطر لوقوع الشريان اذا ...
او ... ومن الناس من ... شريانان ... على احدهما ... الثاني ... ان يتوقى ...
عصب ... الامر ... الشريان ... من الباسليق وكيف كان فيجب ان ... الرباط ... النفخ ...
ثم يعاد ... فان ... فلا ... الباسليق ... في فصد الشعبة المسماة بالابطية ... الى ...
... الى ... وكثيرا ما يغلط ... وكثيرا ما يكون الرباط ... من ... الشريان ... فيفصد ...
اي عرق كان ... من الرباط ... العدس والحمص ... ما قلناه في الباسليق والباسليق كلما ... الخطا في فصده في
الذراع ... ويكون ... بخلاف ... الشريان من ... الخطا في الباسليق ... الشريان ...
وعصبة ... الخطا ... وعلامة الخطا في الباسليق واصابة الشريان ان يخرج دم رقيق ...

ويلين معد الجسد ويحمض ... بارد ... البقع ... مع شيء من دواء الكندر ودم الاخوين والصبر
والمر مع شيء من القلقطار والزاج ويرش عليه الماء البارد ما امكن ويشد من فوق الفصد ويربط ... فان ...
فلا تحل الشد ثلاثة ايام وبعد الثلث ... يجب عليك ... ايضا ما امكن ويضمد الناحية بالقوابض وكثير من الناس ...
ذلك ليتقلص العروق ويطبق عليه اللحم ... وكثير من الناس مات بسبب نزف الدم ومنهم من مات بسبب شدة الوجع من الربط
الاتي ... منع دم الشريان حتى صار العضو الى طريق الموت واعلم ان نزف الدم ... من الاوردة ايضا واعلم ان القيفال
الدم اكثر من الرقبة وما فوقها وشيئا قليلا اما دون الرقبة ولا يجاوز ناحية الكبد ... ولا ...
الا ... متوسط الحكم بين القيفال والباسليق والباسليق ... من نواحي ... البدن الى اسفل ...
وحبل الذراع ... القيفال والاسيلم ... الايمن ... من اوجاع الكبد والايسر من اوجاع الطحال ... يفصد حتى ...
... ويحتاج ان يوضع اليد ... في ماء حار ... الدم ... ان كان الدم ضعيفا ...
الاسيلم ... الاسيلم ... الباسليق ... الشريان الذي يفصد من اليد اليمنى ...
... الكبد ... وهو عجيب النفع من اوجاع الكبد والحجاب ... الوريد ... في الرؤيا ان ...
لامراة ... كان في كبدها ... عرقت ... وقد يفصد ... اليد الى ... الكف ... المنفعة المنفعة
ومن احب فصد العروق من اليد ... في الكف والعصب ... وتكون البضع ... يوما او يومين فان دعت الضرورة
الى ... البضع ... من البضعة الاولى ولا ... منها او الرباط الشديد ... الورم ... الوفادة ... بالورد ...
صالح ... الرباط ... من موضعه قبل العضد ... العضيفة ... الرباط ...
واحتباس الدم ... السمين فان الارضا ... العروق ... بعض العضاد ...
الوجع ... الرباط ... ساعة ... من ... التين ... بالدهن وهذا كما قلنا ... التعامم
تطهير العروق المذكورة من اليد ... شعبها ... على الشعبة ... فان كان الدم ... البضع
فيهما ... ولا ... واذا اريد ... البضع ... ثم رد الى موضعه ... الوفادة ...
... واذا مال على وجه المبضع ... الى ... ولا يجوز ان يقطع ... في ...
ان يحبس الدم ... البضع ... وان كان ... الناس من ... ولو في ... طال من الدم
من لا ... طال ... في ذلك ... ثلاثة احدها ... الدم ... والثاني لون الدم ...
كثيرا ما ... او ما يخرج منه ... البضع فاذا كان ... الامتلاء ... الحال الفصد فلا ... وكذلك ...
لون الدم ... لان ... الدم ... والثالث ... لا ... فاذا ... او تغير لون الدم
تغير النبض ... ضعف ... عارض ... وغثيان فان ... تغير اللون الى الخضرة
فيه النبض واسرع الناس ... الحار والمزاج ... الابدان وابطاهم ... الابدان المعتدلة اللحم

المتكلم

اللحم فالواجب ان يكون مع الفصاد مباضع كثيرة ذات شعبتين وغير ذات شعبتين [illegible] كالورد [illegible] ان يكون معه
كبة من خز او من ابريسم ومقياس من [illegible] ولان يكون معه [illegible] ودوا الصبر والكندر ونافجة المسك ودوا المسك واقراص
المسك حتى اذا عرض شيء وهو [illegible] الفصد [illegible] صاحبه بادر فالقم الكبة [illegible] وشممه النافجة [illegible]
من دواء المسك او قرص مسك [illegible] وان خوف [illegible] بادر [illegible] وذو الكندر وما [illegible]
الدم [illegible] الخروج [illegible] بعد الحبس الا ان [illegible] على ان لا يبالي من [illegible] الغشي في الحميات المطبقة ومبادي السكتة
والخوانيق والاورام العظيمة المهلكة وفي الاوجاع الشديدة ولا يعمل ذلك الا اذا كانت القوة قوية وقد اتفق [illegible]
[illegible] البدن [illegible] وقف الرجل [illegible] اخرى [illegible]
الرجل فمن ذلك عرق النسا [illegible] الجانب الوحشي من الكعب اما عنده واما فوقه [illegible] ما فوقه من الورك الى الكعب [illegible]
او عصابة قوية والاولى ان يستحم قبله [illegible] وان خفي قصد شعبة ما بين الخنصر والبنصر ومنفعة فصد
النسا في وجع عرق النسا عظيمة وكذلك في النقرس وفي الدوالي وفي داء الفيل [illegible] ومن ذلك ايضا الصافن وهو
على الجانب الانسي من الكعب وهو اظهر من عرق النسا ويفصد لاستفراغ الدم من الاعضاء التي تحت الكبد ولامالة الدم من النواحي العالية
الى السافلة ولذلك يدر الطمث بقوة ويفتح افواه العروق من البواسير والقياس يوجب ان يكون عرق النسا والصافن متشابهين
ولكن التجربة توجب تاثيرا [illegible] النسا في وجع عرق النسا [illegible] وكان ذلك للمحاذاة وافضل فصد الصافن ان يكون موربا الى العرض
ومن ذلك عرق مابض الركبة ويذهب مذهب الصافن الا انه اقوى من الصافن في ادرار الطمث وفي اوجاع المقعدة والبواسير ومن ذلك
العرق الذي خلف العرقوب وكانه شعبة من الصافن ويذهب مذهبه [illegible] الرجل وبالجملة نافع من الامراض التي تكون من مواد
مائلة الى الرأس ومن الامراض السوداوية وتضعيفه للقوة اشد من تضعيف فصد عرق اليد واما العروق المفصودة التي في نواحي
الرأس [illegible] الوداج [illegible] وعرق الجبهة [illegible] وهو المنتصب
ما بين الحاجبين وفصده ينفع من ثقل الرأس خصوصا في مؤخره ومن ثقل العينين والصداع الدائم المزمن والعرق الذي على الهامة وفصده
[illegible] وقروح الرأس وعرقا الصدغين الملتويان على الصدغين وعرقا الماقين [illegible]
[illegible] دم قليل [illegible] في الصداع والشقيقة والرمد المزمن [illegible]
الاجفان وبثورها والعشا [illegible]
[illegible] الرأس [illegible] من فروع الاذن والقفا ومؤخر الرأس [illegible] جالينوس [illegible]
عرقي خلف الاذن [illegible] الوداجان [illegible]
[illegible] وضيق النفس والربو الحاد [illegible] الصوت في ذات الرئة [illegible] من كثرة دم حار [illegible]
[illegible] الفصد بمبضع ذي شعبتين [illegible] الرأس [illegible]
[illegible] الصافن وعرق النسا ومع ذلك

ويجب ان يقع فصده طولا ومنها العرق الذي في الارنبة وموضع فصده المشقوق من طرفيها الذي اذا غمز بالاصبع انفرق باثنين و
هنالك ينفصل والدم السائل منه قليل وينفع فصده من الكلف وكدورة اللون والبواسير والبثور التي تكون في الانف والحكة
فيه لكنه ربما احدث حمرة لون [illegible] تشبه السعفة وتفشو في الوجه فيكون مضرته اعظم من منفعته كثيرا والعروق التي
تحت الخششاء وما يلي القفا نافع فصدها من السدر الكائن من الدم اللطيف ولاوجاع [illegible] في الرأس ومنها الجهارك
وهي عروق اربعة على كل شفة منها زوج وينفع فصدها من قروح الفم والقلاع واوجاع اللثة واورامها واسترخائها
والبواسير والشقاق فيها ومنها العرق الذي تحت اللسان على باطن الذقن ويفصد في الخوانيق واورام اللوزتين ومنها العرق
الذي تحت اللسان وعلى اللسان نفسه ويفصد لثقل اللسان الذي يكون من الدم ويجب ان يفصد طولا فان فصد عرضا صعب رقاؤه
ومنها عرق عند العنفقة يفصد للبخر ومنها عروق اللثة ويفصد في معالجات قروح الفم واما الشرايين التي في الرأس فمنها شريان
الصدغ فقد يفصد [illegible] لاجل النوازل اللطيفة المنصبة الى العينين [illegible]
والشريانان اللذان خلف الاذنين ويفصدان لانواع الرمد وابتداء الماء والغشاوة والصداع المزمن ولا يخلو الفصد فيهما عن خطر [illegible]
الالتحام وقد ذكر جالينوس [illegible] في حلقه اصيب شريانه وسال منه دم مقدار صالح [illegible] جالينوس [illegible]
[illegible] حبس الدم [illegible] ومن العروق التي تفصد [illegible] على
البطن احدهما موضوع على الكبد والاخر موضوع على الطحال [illegible] للاستسقاء [illegible] في علل الطحال واعلم ان الفصد له
وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة فالوقت المختار فيه هو ضحوة النهار بعد تمام الهضم والنفض واما الوقت الاضطراري فهو الوقت
الذي لا يسع تأخيره عنه ولا يلتفت فيه الى سبب مانع واعلم ان المبضع الكال كثير المضرة [illegible]
طرف المبضع [illegible] العروق [illegible] راس المبضع [illegible]
[illegible]
[illegible] بالدم [illegible]
في [illegible]
[illegible]
[illegible] المبضع [illegible]
بالابهام والوسطى [illegible] ذلك [illegible]
العرق [illegible]
[illegible]
[illegible] العرق [illegible] الفصد [illegible]
[illegible] العرق [illegible] الفصد [illegible]

الزورق واعلم ان من توقى كثيرا اسباب الامتلاء فهو محتاج الى الفصد وكثيرا ما وقع المحموم المستعد ومع المدبر بابه بالفصد اسهال السبب
فاستغنى عن الفصد

الفصل الحادي والعشرون في الحجامة

الحجامة تنقيتها لنواحي الجلد اكثر من تنقية الفصد واستخراجها
للدم الرقيق اكثر من استخراجها للدم الغليظ ومنفعتها في الابدان العبلة الغليظة الدم قليلة لانها لا تبرز دماءها ولا تخرجها كما ينبغي بل الرقيق
جدا منها ويتكلف وتحدث في العضو المحجوم ضعفا ويؤمر باستعمال الحجامة لا في اول الشهر لان الاخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت ولا في
آخره لانها تكون قد نقصت بل في وسط الشهر حين تكون الاخلاط هائجة تابعة في تزيدها لتزيد النور في جرم القمر ويزيد الدماغ في الاقحاف
والمياه في الانهار ذوات المد والجزر وافضل اوقاتها في النهار هي الساعة الثانية والثالثة ويجب ان يتوقى الحجامة بعد الحمام الا فيمن
دمه غليظ فيجب ان يستحم ثم يتربص ساعة ثم يحتجم ويكره اكثر الناس الحجامة في مقدم البدن ويحذرون منها الضرر والحجامة
على النقرة خليفة الاكحل وتنفع من ثقل الحاجبين وتخفف الجفن وتنفع من جرب العين والبخر في الفم وعلى الكاهل خليفة الباسليق وتنفع من وجع
المنكب والحلق وعلى احد الاخدعين خليفة القيفال وتنفع من ارتعاش الراس وتنفع الاعضاء التي في الراس مثل الوجه والاسنان والضرسين والاذنين
والعينين والحلق والانف لكن الحجامة على النقرة تورث النسيان حقا كما قال سيدنا ومولانا صاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وآله
فان مؤخر الدماغ موضع الحفظ وتضعفه الحجامة وعلى الكاهل تضعف فم المعدة والاخدعية ربما احدثت رعشة الراس فلتستفل النقرية
قليلا ولتصعد الكاهلية قليلا الا ان يتوخى بها معالجة نفث الدم والسعال فيجب ان تنزل ولا تصعد وهذه الحجامة التي تكون على الكاهل
وتكون بين الكتفين نافعة من امراض الصدر الدموية والربو الدموي لكنها تضعف المعدة وتحدث الخفقان والحجامة على الساق تقارب
الفصد وتنقي الدم وتدر الطمث ومن كانت من النساء بيضاء متخلخلة رقيقة الدم فحجامة الساقين اوفق لها من فصد الصافن والحجامة على
القمحدوة وعلى وسط الهامة تنفع فيما ادعاه بعضهم من اختلاط العقل والدوار وتبطئ فيما قالوا بالشيب وفيه نظر فانها قد تفعل ذلك
في ابدان دون ابدان وفي اكثر الابدان تسرع بالشيب وتنفع من امراض العين وذلك اكثر منفعتها فانها تنفع من جربها وبثورها ومن الوردينج لكنها
تضر بالذهن وتورث بلها ونسيانا ورداءة فكر وامراضا مزمنة وتضر باصحاب الماليخوليا العين الا ان تصادف الوقت والحال الذي يجب
فيه استعمالها بالامر والحجامة تحت الذقن تنفع الاسنان والوجه والحلقوم وتنقي الراس والفكين والحجامة على القطن نافعة من دماميل
الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل ورياح المثانة والرحم ومن حكة الظهر فاذا كانت هذه الحجامة بالنار بشرط او بغير شرط
نفعت من ذلك ايضا والتي بشرط اقوى في غير الريح والتي بغير شرط اقوى في تحليل الريح الباردة واستئصالها ههنا وفي كل موضع
على الفخذين من قدام تنفع من ورم الخصيتين وخراجات الفخذين والساقين والتي على الفخذين من خلف تنفع من الاورام والخراجات الحادثة
في الاليتين وعلى اسفل الركبة تنفع من ضربان الركبة الكائن من اخلاط حادة ومن الخراجات الرديئة والقروح العتيقة في الساق والرجل
وعلى الكعبين تنفع من احتباس الطمث ومن عرق النسا والنقرس واما الحجامة بلا شرط فقد يستعمل في جذب المادة عن جهة حركتها مثل ما تستعمل
على الثدي لحبس نزف دم الحيض وقد يراد بها ابراز الورم الغائر ليصل اليه العلاج وقد يراد بها رده الى موضعه الطبيعي المزايل
ابراز الورم الغائر ليصل اليه العلاج وقد يراد بها نقل الورم الى عضو اخس في الجوار وقد يراد بها تسخين العضو وجذب الدم اليه وتحليل
رياحه وقد يراد بها رده الى موضعه الطبيعي المزايل عنه كما في الفتق وقد تستعمل لتسكين الوجع كما توضع على السرة بسبب القولنج المبرح

واوجاع الرحم التي يعرض منها حركة الحيض خصوصا للفتيات وتعلق على الورك لعرق النسا وحول الخلع وما بين الوركين والقعدة للبواسير
والفخذين والبواسير واصلاح العلة والقولنج ووضع المحاجم على المقعدة يجذب من جميع البدن ومن الراس وينفع الامعاء ويشفي
من فساد الحيض ويخف معها البدن ويقولون ان الحجامة بالشرط لها ثلاث منافع اولها الاستفراغ من نفس العضو والثاني استبقاء جوهر
الروح من غير استفراغ له اذ هو تابع لاستفراغ ما يستفرغ من الاخلاط والثالث التعرض بالاستفراغ من الاعضاء الرئيسة ويجب ان تجعل
الشرط ليعوذ من الغور وربما قدم موضع المحاجم المحجمة من شرطها فليوضع خرق او اسفنجة مبلولة بماء الورد او نحو ذلك ويلطخ
اولا دهنا او نحوه اذا استعملت المحاجم على نواحي الثدي ليحبس نزف الحيض او الرعاف وذلك لانه ان يضعها على الثدي
واذا ادهن موضع الحجامة فليبادر الى العلق او تمام الا يلزم ان يستعجل في الزمان يكون الوضع الاول خفيفا سريع القلع ثم يتدرج
الى التعليق والامهال وغذاء المحجوم يجب ان يكون بعد ساعة والصبي يحجم في السنة الثانية وبعد ستين سنة لا يحجم البتة وفي
الحجامة على الاطلاق امن من انصباب المواد الى اسفل والمحجوم الصفراوي يتبعه حب الرمان وماء الرمان وماء الهندباء بالسكر والخل

الفصل الثاني والعشرون في العلق

قالت الهند ان من العلق ما فيه طبيعة سمية فليجتنب منها ما كان عظيم الراس
لونه كحلي اسود او لونه اخضر وذوات الزغب والشبيهة بالمارماهي والتي عليها خطوط لازوردية والشبيهة بالوان ابو
في جميع هذه سمية تورث اوراما وغشيا ونزف دم وحمى واسترخاء وقروحا ردية ويجتنب المصيد من المياه الحمئة الردية
ما يصاد في المياه الطحلبية ومأوى الضفادع ولا يلتفت الى ما يقال ان الكائنة في مياه صافية رديئة وليكن ما يشبه الالوان
يعلوها خضرة ويمتد عليها خطان زرنيخيان والشبيهة المستديرة الحمرة والكبدية الالوان والتي تشبه الجراد الصغير والتي
تشبه ذنب الفار والدقاق الصغار الرؤوس ولا يختار على حمر البطون خضر الظهور ولا سيما ان كانت في المياه الجارية ويجب ان يصاد العلق
اقوى من جذب الحجامة ويجب ان يصاد قبل الاستعمال بيوم ويقيأ ما في اجوافها ان امكن ذلك ثم يمص بها شيء
من الدم من حمل او غيره لتتغذى به قبل الارسال ثم تؤخذ ويطلق لزوجها واقذارها بلين اسفنجة ويغسل موضع ارسالها
ويحمر بالدلك ثم يرسل العلق عليه واذا اريد استعمالها فليدلك الموضع حتى تعلقها ثم يمسح الموضع بطين النطرون او
بدم فاذا امتلأت واريد اسقاطها ذر عليها شيء من ملح او بورق او رماد او حراقة خرقة كتان او اسفنجة محرقة او صوف
والصواب بعد سقوطها ان يمتص بالمحجمة فياخذ من دم الموضع شيئا يجذب فان لم يحتبس الدم ذر عليه عفص محرق
او نورة او رماد او خزف مسحوق وصبر او غير ذلك من حابسات الدم ويجب ان يكون مستعملها عند معلق العلق واستعمال العلق
جيدة في الامراض الجلدية من السعفة والقوباء ونحو ذلك

الفصل الثالث والعشرون في حبس الاستفراغات

الاستفراغات تحبس اما بامالة المادة من غير استفراغ آخر واما باستفراغ مع الامالة اما بامالة الاستفراغ بعينه واما بادوية
او معرية او قابضة او كاوية واما بالشد واما ضبط الاستفراغ بالجذب من غير استفراغ فمثل وضع المحاجم على الثدي لحبس نزف الدم من الرحم
والجذب مثل ان يكون وضع المحاجم وعنه واما الذي يكون بجذب مع استفراغ فمثل فصد الباسليق لذلك ومثل جذب
الاسهال بالقيء ومثل كليهما بالتعريق واما بمعاونة الاستفراغ فمثل تنقية المعدة والمعاء من الاخلاط اللزجة المدرة المزلقة

ولا يستعمل في تضميد المعدة التي لتحلل مادة التي بها واما الادوية المبردة لتجمد السائل في افواه الفوهات مع تضييقها وامالا
المبردة القابضة لتقبض المادة وتضيق المجاري واما الادوية المغرية لتحدث السدد في فوهات المجاري فان كانت حارة تجعل عصارة في
ابلغ واما الكاوية لتحدث خشكريشة تقوم على وجه المجرى فتسده وتربق ولها مرتبة ونوع وذلك ان الخشكريشة ربما انقلعت فزاد
المجرى اتساعا ومن الكاوية ما له قبض كالزاج ومنه ما ليس له قبض كالنورة الغير المطفاة ومن الكاوية القابضة حيث يراد
الخشكريشة ثابتة ومن الاخرى حيث يراد ان يسقط الخشكريشة سريعا واما الربط بالشد فتعصيبه بالطبق والجرح [illegible]
الانضمام كشد ما فوق الجرح [illegible] الفصاد في الباسليق اذا اصاب الشريان وبعضه [illegible] في الجراحة انسد سبيل السيلان
مثل القيام الى جانبه ومن الادب ان يقول الى يوقف الدم ان كان من اجل انفتاح افواه العروق عولج بالقابضة لتقيم افواهها ولكنها
من ورق فيها القابضة المغرية كالطين المختوم وان كان عن تأكل فيما [illegible] بما يجلو الناكل

الفصل الرابع والعشرون في معالجات السدد

السدد اما من اخلاط غليظة واما من اخلاط لزجة واما من اجل كثرة والاخلاط الكثيرة اذا لم يكن معها
سبب اخر كفي [illegible] اخراجها بالفصد والاسهال وان كانت غليظة احتيج الى المحللات الجالية وان كانت لزجة ولا سيما
محتاج الى المقطعات فلا بد من الفرق بين الغليظ واللزج وهو الفرق بين الطين والغراء لان الغليظ يحتاج الى المحلل الذي يرققه
فيسهل اندفاعه واللزج يحتاج الى المقطع ليعرض بينه وبين ما التصق به فينزعه عنه وليقطع اجزاءه صغارا اذا اللزوم [illegible]
ويلازم اجزاءه [illegible] تحليل الغليظ شيئان متضادان احدهما التحليل الضعيف الذي يزيد في تحلل المادة و[illegible]
مرجها ويحجمها من غير ان يبلغ التحليل فيزداد السدد والاخر التحليل الشديد القوي الذي يخرج معه لطيفها ويحجر كثيفها فاذا
احتيج الى تحليل قوي اردفناه بالتليين اللطيف بمادة لا اعلاط فيها مع حرارة معتدلة [illegible] على تحليل كلية السدد وان اصعب
سدد العروق واصعبها سدد الشرايين واصعبها ما كان في الاعضاء الرئيسة فاذا اجتمع في المفتحات قبض وتلطيف كانت
فان القبض يرد [illegible] عن العضو

الفصل الخامس والعشرون في معالجات الاورام

الاورام منها حارة ومنها باردة رخوة ومنها باردة صلبة [illegible] واسبابها اما بادية واما سابقة والسابقة كالامتلاء
والبادية مثل الضربة والسقطة [illegible] البادية اما ان يقع مع امتلاء في البدن او مع اعتدال من الاخلاط وكل من
اسباب سابقة ومن بادية موافقة لامتلاء البدن فلا يخلو اما ان يكون في اعضائها او في الرئيسة [illegible]
يكون فان لم يكن فلا يجوز ان يقرب البتة من المحللات [illegible] في الابتداء بل يجب ان يصلح العضو الذي ان كان له عضو دافع
ويصلح البدن كله ان كان ليس له عضو مفرد وان يقرب [illegible] ويجذب الى الخلاف [illegible]
الموضوع في الجانب الاخر الخلاف بربط وشد [illegible] وكثيرا ما يجري المادة عن اليد [illegible]
امسك ساعده واما القابضات فيجب فيها ان يتوخى ان تكون القابضات [illegible] الاورام الحارة باردة [illegible]
الاورام الباردة مخلوطة [illegible] مع القبض مثل الآس و[illegible] الطيب وكلما [illegible] تحصل القبض و[illegible] التحلل
[illegible] يجب ان يكون ما عليها

فيبا الذي ما يكون في الخارج [illegible] واما الحار [illegible] بسبب بادي [illegible] الاخلاط [illegible]
بالارخاء والتحليل ولا [illegible] ما عولج به الاول واما ان كان العضو المتورم مفرغة لعضو رئيس مثل المواضع الغددية من العضو [illegible]
للدماغ [illegible] فلا يجوز البتة ان يقرب اليها [illegible] ان هذا ليس [illegible]
هو العلاج الاول وربما [illegible] لا يعالج [illegible] في الزيادة فيها وجذب المادة اليها [illegible]
طلبا [illegible] العضو الرئيس [illegible] المادة [illegible] الى العضو الرئيس [illegible]
ووقع [illegible] العضو الخسيس [illegible] العضو الرئيس [illegible] المادة الى العضو الخسيس [illegible]
الحادثة الحارة فاذا اجتمع [illegible] الاورام [illegible] في المواضع [illegible] الانضاج [illegible]
الى الانضاج والبطء [illegible] الانضاج [illegible] الانضاج [illegible]
عليه ان [illegible] الحار [illegible] العضو [illegible] الفساد [illegible] والمسددات واستعمل [illegible]
والمرخ [illegible] ثم الادوية التي فيها تحليل [illegible] وكثيرا ما يكون الورم [illegible]
[illegible] بالنار واما الاورام الصلبة الحارة [illegible] الابتداء [illegible]
[illegible] التحليل [illegible] التحليل [illegible] التحليل [illegible]
[illegible] ولا [illegible] التليين والتحليل والاورام [illegible] مع لطافة [illegible] التحليل [illegible]
المسام [illegible] الاورام [illegible] غلظ الريح [illegible] المسام [illegible] الاورام [illegible]
[illegible] وان كان الورم [illegible] لان الورم [illegible]
والورم [illegible] الاورام الباطنة [illegible] المادة [illegible]
والاسهال [illegible] الحمام [illegible] والحركات [illegible]
[illegible] المعدة والكبد [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] والكبد والمعدة [illegible] من الادوية [illegible] الادوية [illegible]
للاورام [illegible] في تحليل الاورام الحارة الباطنة [illegible]
[illegible] مع سقوط القوة [illegible]
القوة [illegible] العسل [illegible] السكر [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] الاورام [illegible]
الباطنة [illegible] الباطنة [illegible]
نفسه وكان في [illegible]

الفصل السادس والعشرون في البط

مراد ان يبط [illegible]
الاسر والعضو [illegible] ذلك العضو لان يكون العضو [illegible] فان البط اذا وقع على [illegible]

المالجة في الاعضا التي خالف مذهب [illegible] مذهب لبعض عصبه ويجب ان يكون [illegible] بالفرزج [illegible] العصب والاوردة
والشرايين لئلا يخطي فيقطع شيا منها ويجب ان يكون عنده عدد من الادوية الحابسة للدم ومن المراهم المسكنة للوجع والالات
التي يحتاج في ذلك ويكون معه مثل دواء جالينوس ومثل دهن الارنب وشحم العنكبوت [illegible] البيض والمكاوي كلها [illegible]
ان حلبه خطا [illegible] ويكون معه كالاودية المرخية واذا ابطا خراجها اخرج ما [illegible] حتى [illegible]
فيه شحم ودبق [illegible] كالباسليقون ونحوه [illegible] مرهم القلقطار ليستعمله اذا احتاج اليه ويضع فوقه اسفنجة مغموسة

في شراب قابض **الفصل الرابع والعشرون في علاج العضو المتعفن وقطعه ونشره وكيفية قطع ما يحتاج الى قطعه من القطع**

اذا فسد المزاج ردي فوجي مع مادة او غير مادة ولم ينجع فيه الشرط والطلاء بما يصلح مما هو مذكور في الكتب الجزوية فلابد من
اصل اللحم الفاسد الذي عليه ولا اولى ان يكون بغير الحديد ان امكن فان الحديد بل ربما اصاب شظايا العضل والعروق
النابضة اصابة مجحفة فان لم ينجع ذلك وكان الفساد قد تعدى الى اللحم فلابد من قطعه وكل قطعه بالدهن المغلي فانه
يامن بذلك جيان غائلته وينقطع العروق ويبنت على القطعة لحم وجلد غريب غير مناسب اشبه شي باللحم يصلح فيه فاذا
اريد ان يقطع يجب ان يدخل المجس فيه ويدخل تحو العظم [illegible] العصا فاشديد [illegible] الكشد الوجع [illegible]
المجس فهو حد السلامة [illegible] فيه ضعف الضاق فهو في جملة ما يجب ان يقطع وتارة ينفذ ما يحيط بالعظم الذي
[illegible] قطعه حتى يحيط به [illegible] فيكريه [illegible] يقطع وتارة ينشر واذا اريد ان يفعل به ذلك جعل بين القطع والمنشر وبين اللحم
[illegible] فان كان العظم الذي يحتاج الى قطعه [illegible] ليس ينهدم [illegible] من صاحبه وعاف ان [illegible]
اللحم عند ما [illegible] بالرباط [illegible] الى خلاف الجهة [illegible] العضا الناهض [illegible] وبين عضو [illegible]
هناك يجب [illegible] العرق [illegible] قطعا وان كان العظم مثل عظم الفخذ وكان [illegible] العصاب [illegible] والوردة
وكان فساده [illegible] الطبيب المجرب **الفصل الثامن والعشرون في معالجات تفرق الاتصال الحشاني القروح والوثي والوجع**
والسقط ونحوها تفرق الاتصال في الاعضا العظيمة يعالج بالتسوية والرباط الملائم المقول في صناعة الجبر وسيأتيك في
موضعه ثم بالسكون واستعمال الغذا المولد الذي يرجى ان يتولد منه غذا غضروفي [illegible] كالكرش [illegible]
كالكفشير [illegible] من المستحيل ان يجبر العظم وخصوصا في الابدان البالغة الا على سبيل [illegible] فانها لا يعود الى الاتصال البتة
في الجبر كلاما مستقصى في الكتب الجزوية ولما تفرق الاتصال الواقع في الاعضا اللينة فالوجه في علاجه مراعاة اصول ثلاثة
كان السبب [illegible] فاول ما يجب هو قطع ما يسيل [illegible] ان كان حاصلا مادة والثاني الحام الشق بالادوية والاغذية
الموافقة والثالث منع العفونة ما امكن [illegible] الى الباقين [illegible]
الوجه فيه ولما الالحام فيجمع الشفتين ان اجتمعت وبالتجفيف وبتناول [illegible] وينبغي ان يعلم ان الوجه في مداواة القروح
التجفيف فما كان منها نقيا جففه فقط وما كان منها فيه العفن [illegible] الادوية الحادة الاكالة كالقلقطار والزاج و
الزنجار والنورة فان لم ينجع فلابد من النار والدواء المركب من الزنجار والشمع والدهن ينقي [illegible] ويميل الى اللحم [illegible]

تموديا بعد ذلك هذا الثاني ويقول ان كان لحما خالصا اما ان يكون [illegible] وراما ان يكون كبيرة والمفردة ان كانت صغيرة [illegible] كل من يسيطها
شي يجب ان يجمع شفتاها [illegible] ووضع [illegible] من دهن او غبار او غير ذلك [illegible] وكذلك الكبير التي لم تذهب من جوهر
عضوها شي ويمكن الطباق جزيها على الاخر واما الكبير التي لا يمكن جمعها [illegible] او فضا [illegible] او قد ذهب منها شي من جوهر العضو
فعلاجها التجفيف فاذا كان الذاهب جلدا فقط احتيج الى ما يجفف وهو اما بالذات كالقوابض [illegible] بالعرض فالحادة [illegible] معلوم
الزاج والقلقطار فانها امور حلي [illegible] تجفيف احداث [illegible] فان الكل [illegible] في القروح [illegible] الذاهب [illegible] كالقروح الغائرة فلابد
يادر الى الختم [illegible] الا بانبات اللحم [illegible] اللحم ما لا يتعدى تجفيفه الدرجة الاولى [illegible] ذلك
مال من العضو [illegible] الرطوبة والوسخ [illegible] العضو [illegible] الرطوبة والوسخ [illegible] الرطوبة [illegible] في الدرجة
لان المرهم [illegible] العضو [illegible] اذا كان العضو [illegible] الرطوبة [illegible] في الدرجة الثانية والثالثة
[illegible] البدن [illegible] فاذا كان شديد اليبوسة وكان العضو
ورطوبته [illegible] البدن المعتدل [illegible] كان البدن [illegible] الرطوبة [illegible] العضو الى اليبوسة [illegible]
جميعا الى [illegible] كان الجرح الى الرطوبة [illegible] الى اليبوسة [illegible] المجففات [illegible]
[illegible] المادة [illegible] العضو [illegible] اللحم [illegible] المجففات [illegible] اللحم [illegible]
ان يكون [illegible] المجففات [illegible] الاوح [illegible] الادوية [illegible] اخلف [illegible]
اللحم وكل قرحة في موضع [illegible] وكذلك [illegible] القروح الباطنة يجب ان يخلط بالادوية المجففة
المستعملة فيها ادوية [illegible] كالعسل [illegible] كالمدوادار في ادوية علاج قروح [illegible] الادمال [illegible]
مع قبضها [illegible] ان [illegible] القرحة [illegible] المزاج [illegible] للعضو [illegible] مزاج [illegible] المتوجهة اليه
يجب ان [illegible] الورم الذي [illegible] الاستفراغ [illegible] واستعمال الرياضة [illegible]
و[illegible] العظم الذي [illegible] من ذلك العظم [illegible] ان كان [illegible] وقطعه [illegible]
ما يحتاج ان يكون [illegible] القرحة [illegible] العظام [illegible] صلاح القرحة والقروح [illegible]
[illegible] ان يكون الطبيب [illegible] كانت [illegible]
ولا ميل [illegible] فانه [illegible] القرحة [illegible] وكل قرحة [illegible]
[illegible] شعر الجرح [illegible] المنهوا [illegible] النضج [illegible]
في علاج [illegible] فنقول انه لما كان [illegible] اذ ويه [illegible] ادوية المكشوفة [illegible] كان [illegible]
[illegible] التجفيف [illegible] اللحم [illegible]
اللحم المجفف [illegible] الاتصال [illegible] الاتصال [illegible] الموضع [illegible]
[illegible] التجفيف [illegible] الشيخ [illegible] علاج [illegible]

[illegible] لكن اذا كان [illegible] اسد او الطبيعة [illegible] الا ان يكون [illegible]

[illegible] الورم والقرحة [illegible] الادوية الحادة [illegible]

[illegible]

الفصل التاسع والعشرون في الكي

[illegible]

الفصل الثلاثون في تسكين الأوجاع

[illegible]

الفصل الحادي والثلاثون وهو الخاتمة في الأمراض المركبة

اذا اجتمعت امراض فان الواجب ان يبدأ بما يخصه احدى الخواص الثلث [illegible]

[illegible]

كما اذا اجتمع الورم والقرحة فانا نعالج الورم اولا [illegible]

المرض الا ان يعظم [illegible]

ربما امرنا الواجب من الفصد لضعف [illegible]

كله كما انا في علاج [illegible]

لئلا يخل من [illegible]

الاصول الكلية لصناعة الطب [illegible]

كتابا في الادوية المفردة ان شاء الله تعالى

تم الكتاب الاول من القانون

في الطب وهو الامور الكلية

بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد حمد الله والثناء عليه والصلوة على رسوله محمد وآله فان هذه الكتب التي صنفناها في الطب اولها
هو في الاحكام الكلية من الطب وقد فرغنا عنه والثاني منها هو هذا الكتاب المجموع في الادوية المفردة وقسمنا هذا
الكتاب مقالتين الاولى منها في القوانين الطبيعية التي يجب ان يعرف من امر الطب والثانية منها في قوى
الادوية الجزئية **اما المقالة الاولى** فقسمناها الى ستة فصول الفصل الاول في تعرف امزجة الادوية المفردة **الفصل الثاني**
في تعرف امزجة الادوية المفردة بالتجربة **الفصل الثالث** في تعرف امزجة الادوية المفردة بالقياس **الفصل الرابع** في تعرف احوال قوى الادوية
من خارج **الفصل السادس** في التقاط الادوية وادخارها **المقالة الثانية** فاما قوى الادوية المفردة فجعلنا الواحا جعلت
اللوح **اللوح الاول** لاسماء الادوية المفردة وتعريف ماهياتها واختيار الجيد منها **اللوح الثالث** لقوى كيفياتها وطبائعها **اللوح الرابع**
لخواص افعالها الكلية مثل التحليل ومثل الانضاج والتفتيح والتحذير وما اشبه ذلك من الافعال التي ذكرناها في المقالة الاولى والجدول الذي
ان كانت وجعلت لكل واحد كتابة تصح حتى يسهل التقاطه اللوح الخامس في افعالها التي تفعلها بالزينة مما في الجلد نحو [illegible]
والبرص والثاليل وفي الشعر [illegible] وتسويده [illegible] واعلمنا على كل شيء يصلح في الجلد او الشعر بعلامة [illegible]
[illegible] في الجلد او [illegible] الادوية المفردة التي تقع فيه [illegible] **اللوح السادس** في افعالها في الاورام والبثور وجعلنا ايضا لكل
مذكور فيه علامة تخص كل واحد منها **اللوح السابع** لذلك القروح والجراحات والكسر مصبوغة باصباغها **اللوح الثامن**
لامراض المفاصل والاعصاب مصبوغة كذلك **اللوح التاسع** لامراض اعضاء الراس كلها مصبوغة باصباغها اللوح العاشر لامراض العين
اللوح الحادي عشر لامراض اعضاء النفس مصبوغة باصباغها اللوح الثاني عشر لامراض اعضاء الغذاء مصبوغة باصباغها **اللوح الثالث**
عشر لامراض اعضاء النفض مصبوغة باصباغها **اللوح الرابع عشر** في الحميات [illegible] **اللوح الخامس عشر** في بدل الادوية التي السموم
اللوح السادس عشر في ابدالها [illegible] واحد جميع الالواح [illegible] بعضها الابعض الالواح [illegible]
[illegible] على قوى الادوية الجزئية [illegible] المقالة الثانية [illegible] الكتاب الاول [illegible] الى الكتاب الثالث في هذه العلامات
المبثوثة [illegible] فتركناها [illegible] **المقالة الاولى الفصل الاول في امزجة الادوية**
المفردة قد بينا في الكتاب الاول معنى قولنا ان الدواء حار او بارد وعنينا ان الدواء رطب ويابس وبينا ان ذلك [illegible]
الى ابداننا وصادر بالقياس الى جميع المركبات المعدنية والنباتية والحيوانية اركانا هي العناصر الاربعة وانها تمتزج فيفعل بعضها في بعض حتى تستقر

الفصل الخامس في احكام تزيين الادوية

او يتعادل او يغلب غالب فيما بينها واذا استقرت على ذلك حصل المزاج الحقيقي وان المزاج اذا حصل في المركب صارت له القوى التي
من شانها ان تكون له بعد المزاج وبينا ان المزاج المعتدل على ما هو [illegible] المزاج المعتدل في الناس ما ذا وان المزاج المعتدل في
الادوية ما ذا [illegible] المزاج وبينا انه انما يراد به ان البدن الانساني [illegible] او يسخنه او يرطبه او ييبسه [illegible]
[illegible] بدن الانسان فان مزاج الانسان لا يكون الا الانسان **واعلم** ان المزاج على نوعين مزاج اول ومزاج ثان
فالمزاج الاول هو الذي يحدث عن العناصر والمزاج الثاني هو المزاج الذي يحدث من اشياء لها في انفسها مزاج كمزاج الادوية المركبة ومزاج الترياق
لكل دواء مفرد من ادوية الترياق مزاجا خاصا ثم اذا اختلطت وتركبت حتى يحصل لها [illegible] مزاج ثان وهذا المزاج الثاني [illegible]
[illegible] كله من الصناعة وقد يكون بالطبيعة ايضا فان اللبن [illegible] مائية وجبنية وسمنية وكل واحد من هذه الثلثة [illegible]
في الطبع [illegible] وهذا المزاج الثاني هو من فعل الطبيعة لا من فعل الصناعة والمزاج الثاني قد يكون على وجهين اما
مزاج [illegible] والمزاج القوي [illegible] كل واحد من البسيطين [illegible] على [illegible] القوي [illegible]
[illegible] النار [illegible] فان المزاج [illegible]
[illegible] الارضية [illegible]
فاذا كان من المزاج [illegible] الاستحكام فلا يبعد ان يكون المزاج [illegible]
فان كان [illegible]
[illegible]
[illegible] فان قال الاطباء ان [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] فعل [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] فالادوية المفردة [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

... المقدار كافيا في اعطائنا هذا الاصل

الفصل الثاني في تعريف قوى امزجة الادوية بالتجربة

الادوية يتعرف قواها من طريقين احدهما طريق القياس والاخر طريق التجربة ولنقدم ما في التجربة فنقول ان التجربة انما تهدي الى معرفة قوة الدواء بالثقة بعد مراعاة شرائط احدها ان يكون الدواء خاليا عن كيفية مكتسبة من حرارة عارضة او برودة عارضة او كيفية عرضت له باستحالة في جوهره او مقارنة لغيره فان الماء وان كان باردا بالطبع فاذا سخن سخن ما دام سخينا والافربيون وان كان حارا بالطبع فاذا استبرد برد ما دام باردا واللوز وان كان الى الاعتدال في طبعه فاذا زنخ سخن بقوة ولحم السمك وان كان باردا ...

والثاني ان يكون المجرب عليه علة مفردة ...

... مثاله اذا كان بالانسان حمى ...

[illegible]

السادس ...

السابع ...

الفصل الثالث ...

اما الطريق الاول ...

[illegible]

فانه يحمى فان من الاشياء ما يجمد من غير برد ومن الاشياء ما يحل من غير حر ومعرفة هذا في العلم الطبيعي ولما الاشياء ما يجمد في الغاية الحقوية اذا
ساوت في قوام الجوهر بالطبع الحقوية من البرودة هو ابرد منها وكثير من الاشياء انما يجمد بالبرد كما يجمد بالحر والحر يجمد بالتجفيف والبرد يحل بالترطيب
على ان من حال اليبوس ورد الى الطبيعي الاول فان تحلله يحتى ببرد واستقصاء ذلك في علم اخر واذا كانت الادوية بعضها اسخن فقط
امكن ان يكون قبوله للجمود كقبول الذي هو ابرد منه لغلظه واذا كان بعضها ابرد لكنه ارق امكن ان يكون قبوله للاشتعال مثل قبول الذي هو احر منه
لرقته والحقوية والانعقاد لا تدل على زيادة في الحرارة ولا زيادة في البرودة فانه يحتمل الاشياء الارضية التي فيها ولكن الهوائية والمائية
فيها اذا تحللتا وكثيرا ما يوجد من الهوائية ان يبرد ويحيل مائيته ويحلل التركيب ويكون باردا وكثيرا ما يحلل المائية الباردة ناريته
ويحلها هوائيته فيجمده كما يوجد من الحقوية ولهذا انفصل عند الحار الناري رقيق ولا يمنع الارضية ان يكون معها نارية مفرطة فيجمد
الى ان يكون الفصل الاول شديد الحرارة ولا يمنع المائية ان يخلطها هوائية لا يقهر قوتها فيكون القسم الثاني شديد البرودة او نارية فيه حاكمة
شديد الحرارة **ولما القوانين** الاخرى فيجب ان يعلم ان الاطباء استعملوا ... الا يكفي ان يكون الطعوم الحلوة والمرة والحريفة والمالحة الا وهو
حار ولا العفصة والحامضة والقابضة الا وهو بارد ولذلك الروائح الزكية الحادة لا يكون الا وهو حار والالوان البيض في الاجسام المنعقدة
التي فيها رطوبة لا يكون الا وهو بارد في الاجسام التي فيها يبوسة والعكس لا يكون الا وهو حار والاسود في الامرين بالضد فان السواد يحمي
ويسود اليابس والحر يسود الرطب ويبيض اليابس وان هذا حق ولكن معها اسباب اخر لاجل ذلك قد يخالف هذا الاسود والابيض
في انواع الطعوم واللون وخصوصا في اللون وذلك انا قد بينا ان الاجسام الادوية قد يمتزج من عناصر متضادة متنافرة وما اوليها او ثانيها
او ثالثها الاخرى ان يجتمع لها ثلاثة التي في هذه الامزاج الثاني ان يكون بعض العنصر قد وصل له مزاج اخر يستحق به لونا او رائحة او طعما
اقوى اشد حقيقة وان العنصر الاخر قد وصل له مزاج مخالف لذلك المزاج يجوز ان يكون يستحق به لونا او طعما مضادا لذلك اللون او رائحة او طعما
للاول ويجوز ان لا يستحق به لون مركب في اللونين فان لم يستحق الثاني لونا البتة ولذلك رائحة او طعما وكانا متساويين كان الموجود هو اللون
والرائحة او الطعم الاولى فان كانا في المقدار متقاربين او كان احدهما غالبا اخر ما ذكرناه وفي هذا ايضا بكثرة المخالطة للون وكان ذلك الجسم قوي
مثلا ابيض ويجوز ان يكون قوته ليست قوة الابيض بما هو ابيض بل قوة ما هو مقابل للاولى فانه اذا كان الجرم المخالط العديم اللون كاللبن
الكيفية متساويا في القوة كانت القوة الحاصلة بين القوتين معتدلة وان كان اقوى كثيرا من الملون كان الغالب القوة المضادة للون الجرم
الابيض مثلا يوجب ان يكون هو باردا او هو حارا ثم هذا اذا كانا متساويين في القوة واما اذا كان مثلا هذا الذي لا لون له او له لون ضعيف
قليل الكمية بالقياس الى الاخر كثير الكيفية والقوة لم يوثر البتة في لون ذلك الاخر وقهر بالقوة فهو اشد بياضا حتى كان كانه ليس له قوة
البتة ما مثل الحال في خلط من اللبن لو خلطته بشيء من الافيون فخلطا كثيرا واختلط كان الجميع سميا في الغاية والحس لا يدرك لاختلاطهما لونا
منهما ولا لونه ولا عدد به للون لو كان ما للون اما بريئا منه فانما يكون قوته قريبا ان هذا البياض هو لجوهر بارد مثلا ان قوته
اللبن باردا اولهما ان يقول البياض ليس هو لونا لهذا المركب المجتمع من جهته ما هو منه وبحجمه او هو لون لاحد البسيطة الغالب
بالقوة الذي هو محسوس منها وهكذا يجب ان يتصور الحال في الابيض الطبيعي الامتزاج الذي في غاية الحرارة ويتوقف ان يكون باردا
الابيض فانه كان هو الممتزج بالمائية فلذلك قد يمتزج بالطبيعة فيكون السواد هو من الصورة الالات من هذه الكيفيات المحسوسة

ما يجعله من الضد او يوجب اثرا مساويا لها مادامت كيفياتها صادقة محسوسة لا يحس اضدادها فيها ثم غلبة القوة وضعفها على الطعم
لا على انه ولحسب على انه الكثير وبعد الطعم في الروائح ويعرف في الالوان وهو في الالوان اكثر الموثوق به ومن الاسباب التي فيها الطعوم
الروائح فيهما البارد ووصولها الى الحس بلا قات فعلى انها يجب ان يوصل من جميع اجزاء الدواء فهو في الروائح والالوان او تبلغ الاخيرة منها لحيزها
ان يصل الى الحس من اجزاء ذي الرائحة منها من لطيفها وحده وسيعمى الجاس من كيف اجزائه فلا يجوز ان يصل اليه لون الطاعم الغالب دون المغلوب
الخفي ولان الروائح قد يدل على الطعوم مثل الرائحة الحلوة والحامضة والحريفة والمرة كانت الروائح تابعة للطعوم في الطعوم اكثر صدق دلالة
ثم الروائح ثم الالوان ثم لو كانت الطعوم ايضا لا يقع فيها هذا التركيب المذكور لما كان الافيون في مرارته مع برده المفرط وهذا الغلط الذي يقع في
تقع في جانب الكثير البرد الكثير منه في جانب الحر اعني ان يكون الدواء الطعوم يدل على البرودة وهو بارد فان هذا اكثر من ان يكون الدواء الطعم
على البرودة وهو حار لان الحار في اكثر الاحوال اقوى اثارا او اظهر فعلا واقوى فلو كان في قوة الطعم البارد في المزاج الطبيعي حار بلغ قوته ضعفا
برد ما يقابله له فكان بالحري ان يظهر له طعم يكثر طعمه كانت الاحامض او عفصا لا يمزج شيء في الحس ويكون حارا اما غلب فيه كما يجد الحر الى
ويكون باردا في الطبع لبعده على ان هذا ايضا الكثير واكثر الكثير منه من الاول وليس لو يجب فاذا عرفت هذا القانون فيجب ان تعلم عليك يجتمع
الاطباء في الطعوم والروائح والالوان ما يقصر عمل القوى الطعوم البسيطة تسعة ولما كان لا بد منه طعوم وان صح يوم الطعم وهو التفه
الذي لا يدرك منه طعم البتة كالماء وكانهم يسمون الطعم كل ما يحكم عليه بالذوق حكما او وصفا بالفعل او حكما وصفا بالقوة فليس البتة وهو الذي
وهو على وجهين اما انه عادم الطعم بالحقيقة ولما انه قد عادم له عند الحس وهو الذي له في نفسه طعم الا انه لشدة تكاثفه لا يتحلل منه شيء
اللسان فيدركه ثم اذا احتيل في تحليل اجزائه وتلطيفها احس له طعم مثل النحاس والحديد فان اللسان لا يدرك منهما طعما الا انه يتحلل من جرمهما شيء
الى الرطوبة المشوبة في اللسان الذي هو حس الذوق ولو احتيل في تصغير اجزائه وتصغارها لظهر له طعم قوي **ولما الطعوم** الثمانية التي يدركونها
الذوق بالحقيقة طعوم ابعد التفه وهي الحلاوة والمرارة والحرافة والملوحة والحموضة والعفوصة والقبض والدسومة ويقولون ان
الجوهر الحامل للطعم اما ان يكون كثيفا ارضيا واما ان يكون لطيفا واما ان يكون معتدلا وقوته اما ان يكون حارة واما ان يكون باردة واما معتدلة
فالكثيف الارضي ان كان حارا فهو حريف وان كان باردا فهو حامض وان كان معتدلا فهو دسم والوسط في الكثافة واللطيف ان كان حارا
مالح وان كان باردا فهو قابض وان معتدلا فهو دسم والوسط في الكثافة وقد قالوا انه تفه وفي التفه كلام والحريف احر ثم المر ثم المالح لان
اقوى على التحليل والتقطيع والجلاء من المر ثم المالح كانه مكسور برطوبة باردة يدل عليه ما ذكرناه من عوبة وكذلك اذا اسخن المالح شمسيا او نارا
او مفارقة المائية الكاسرة من قوة الحرارة صار مرا وكذلك البورق والملح المر اسخن من الملح المأكول والعفص ابرد ثم القابض ثم الحامض وكذلك
الفواكه التي يحلو يكون اولا فيها عفوصة شديدة البرد وفاذا برزت فيها هوائيته ومائيته حتى يعتدل قليلا بالهوائية وياسخان الشمس
الى الحموضة مثل الحصرم فيما بين ذلك كون الى قبض فيه ليس بعفوصة ثم حتى تعتدل الى الحلاوة من غير تحمض مثل الزيتون لكن الحامض وان كان اقل بردا
من العفص فهو في الاكثر الكثير يزيد اشد للطافته ونفوذه والعفص والقابض يتقاربان في الطعم لكن القابض انما يقبض ظاهر اللسان والعفص
يقبض ظاهر اللسان والعفص يقبض ويخشن الظاهر والباطن وما يعينه على ذلك فسد الظاهر ابدا لا ينقسم لكثافته الجاس اسخان برهة ولا يلبث
بعض برهة وطاء بين الحلاوة اكثر يعرق مواضعه من اللسان اقرانا محسوسا يجد حشه في اجزائه منه ثلاث حبها يحسن تعين على ذلك اختلاف

اما القول المفصل

الفصل الرابع في افعال الادوية المفردة

نقول ان للادوية المفردة افعالا كلية وافعالا جزئية وافعالا شبيهة بالكلية فالافعال الكلية هي مثل التسخين والتبريد

او جموده كالعصير الجيد والجامد هو الدواء الذي من شانه ان يصير بحيث يتحرك اجزاؤه [illegible] الا انه بالعفص [illegible]
شكله وضعفه بسبب بارد [illegible] مثل الشمع والجليد هو الدواء الذي من شانه ان يسيل الا انه [illegible] والدواء السائل هو الذي لا [illegible]
شكله وضعفه اذا القي [illegible] على تحرك اجزاؤه [illegible] السفلى في الجهات [illegible] مثل المايعات كلها والدواء اللعابي هو الذي
من شانه ان يمتزج بالماء او في جسم مائي [illegible] الطبقة تلك الرطوبة [illegible] مثل بزر قطونا والخطمي
البزور اللعابية [illegible] بالالتزاق الا ان [illegible] هو الدواء الذي في [illegible] مثل الجسد
والدسم هو الدواء اليابس [illegible] الا ان الماء والرطوبات السيالة [illegible]
مثل [illegible] والخفيف والثقيل [illegible] واما الافعال التي للادوية [illegible]
[illegible] مخشن مفتح [illegible] منضج [illegible] مقطع
[illegible]
[illegible] من صفات الادوية
[illegible]
من جملة الافعال [illegible] الملطف هو الدواء الذي من شانه ان يجعل قوام الخلط [illegible]
[illegible] هو الدواء الذي من شانه ان [illegible] الخلط [illegible]
[illegible] هو الدواء الذي من شانه ان يحرك الرطوبات [illegible] في سطح العضو [illegible]
[illegible]
الاجزاء [illegible]
[illegible] القوام [illegible]
[illegible] مثل اكليل الملك [illegible]
[illegible] هو الدواء الذي من شانه ان يحرك المادة [illegible]
مثل [illegible] اللطيف [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible] هو الدواء الذي من شانه [illegible]
الاعضاء [illegible] مثل [illegible]
والمنضج هو الدواء الذي من شانه [illegible] هو الدواء الذي من شانه ان يجعل قوام [illegible]
[illegible] والمقطع هو الدواء الذي من شانه ان [illegible] الخلط اللزج [illegible]
الذي [illegible]
والمسكن [illegible] الملطف [illegible]

في قوام الخلط [illegible] واحدا منها على مثل القوام الاول الجاذب هو الدواء الذي من شانه ان يحرك
الرطوبات الى الموضع الذي يلاقيه وذلك للطافته وحرارته مثل الجند بيدستر [illegible] هو الذي يجذب من العمق [illegible]
[illegible] مثل الشوك [illegible] اللاذع هو الدواء الذي له كيفية نفاذة
جدا لطيفة يحدث في الاتصال تفرقا [illegible] متقارب الوضع صغير المقدار فلا يحس كل واحد بانفراده ويحس الجملة كالوجع الواحد مثل
ضماد الخردل بالخل والخل نفسه المحمر هو الدواء الذي من شانه ان يسخن العضو الذي يلاقيه تسخينا قويا [illegible]
ان يسخن العضو الذي يلاقيه [illegible] مثل الخردل والتين والعودنج والادوية المحمرة [illegible] المحلل هو الذي
من شانه [illegible] الاجرام
كالكيكج المقرح هو الدواء الذي من شانه ان يفني ويحلل الرطوبات الواصلة بين اجزاء الجلد ويجذب المادة الرديئة اليه حتى يصير قرحة
مثل البلادر الاكال المحرق هو الدواء الذي من شانه ان يحلل [illegible] الاكال هو الدواء الذي
[illegible] المفتت هو الدواء الذي [illegible]
[illegible] المعفن هو الدواء الذي [illegible]
العضو [illegible] الرطوبات [illegible]
[illegible] الكاوي هو الدواء الذي [illegible]
[illegible] هو الدواء الذي من شانه [illegible]
[illegible] البرد معروف المقوي هو الدواء الذي يعدل
العضو [illegible] مثل الطين المختوم والترياق [illegible]
[illegible] الرادع هو مضاد الجاذب وهو الدواء الذي من شانه ان يبرد [illegible]
في العضو [illegible] السيلان الى العضو [illegible]
[illegible] المغلظ وهو مضاد الملطف هو الدواء الذي من شانه ان يصير قوام الرطوبة [illegible]
[illegible] المنضج وهو مضاد [illegible]
[illegible] المخدر هو الدواء البارد الذي يبلغ من تبريده للعضو الى ان يحيل جوهر الروح الحاملة اليه قوة الحركة والحس
[illegible] مثل الافيون [illegible]
معروف المنضج هو الدواء الذي [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

يابس فيه بالجملة كل دوا فيه رطوبة فضلية غريبة عما يخالط الطبع فيمنع نفع مثل [illegible] ومثل بزر [illegible] وكل دوا [illegible] في الجوف [illegible]
منعظ **الغسال** كل دوا الذي من شانه ان يجلو لا بقوة فاعلة فيه بل بقوة منفعلة يعينها الحركة امر بالقوة المنفعلة الرطوبة والتي في الحركة
السيلان فان السايل اللطيف اذا جرى على سطوح [illegible] الذي برطوبته الفضول وازالته لسيلانه مثل ماء الشعير **واما اللزج والمزلق**
هو الدوا الرطب الذي يخالط رطوبات العروق فيصيرها [illegible] ويمنع التجفيف والادمال **المزلق** هو الدوا الذي يبل سطح جسم ملاق لمجرى
محتبس فيه حتى يزول عنه ويصير اجزاوه اميل للسيلان لميلها المستعد [illegible] ثم تحرك عن موضعها بثقلها الطبيعي او بالقوة الدافعة
في اسهاله **الحابس** هو الدوا اللزج الذي من شانه ان يبسط على سطح عضو حتى يبلغ [illegible] السطح فيصير ظاهره [illegible] من شانه ان يبسط
المجفف هو الدوا الذي يفني الرطوبات بتحليل ولطفه **القابض** هو الدوا الذي يحدث في العضو فرط حركة لاجزايه الى الاجتماع والتكاثف
في سطحه او في المجاري **العاصر** هو الدوا الذي يبلغ من قبضه جمع الاجزا الى ان يعصر الرطوبات التي فيه [illegible] الى الانضمام
والانفصال **السدد** هو الدوا اليابس الذي يحتبس لكثافته [illegible] او لسوسه في المجاري فيحدث فيها السدد **المغري** هو الدوا اليابس الذي
فيه رطوبة يسيرة لزجة يلتصق بها على الفوهات فيسدها ويحبس السايل وكل لزج [illegible]
المدمل هو الدوا الذي من شانه ان يجبل اللحم المجفف الذي يخفف سطح الجراحة حتى يصير [illegible] عليه ويلتئم من الافات [illegible] نبت الجلد
وهو كل دوا معتدل في الفاعلين يجفف [illegible] الدوا **القاطع** هو الذي يحيل المزاج الى افراط مفسد كالافيون والاحريون **السم**
هو الذي يفسد المزاج لا بالمضادة فقط بل بخاصية فيه كالبيش **اما الفادزهر والترياق** فهما كل دوا من شانه ان يحفظ على الروح قوته
ويصحو ليدفع بها افراط السم عن نفسه وكان اسم الترياق بالمصنوعات اولى واسم الفادزهر بالمفردات الواقعة عن الطبيعة ويشبه ان [illegible]
من المطبوعات احق باسم الترياق والمعدنيات [illegible] الا ان يكون بينهما كثير فرق **اما المسهل والمدر** فانما افعالها موجودة وكل دوا
يجمع فيه الاسهال مع القبض كالهليلج والسورنجان فانه ينفع في وجع المفاصل لان القوة المسهلة تبادر فتجذب المادة فلا يرجع اليه المادة [illegible]
[illegible] وكل دوا محلل وفيه قبض فانه معتدل او ينفع لسترخا المفاصل [illegible] والادوية البلغمية والقبض وتحليل كل واحد منهما في التجفيف
القبض والتحليل [illegible] الادوية المسهلة والمدرة [illegible] الافعال فان المدرات في كثير الامر يجفف الثقل والادوية التي [illegible]
قوة مسخنة وقوة مبردة فانها انفع [illegible] الاورام الحارة في ابتدايها [illegible] والادوية تجمع فيها [illegible]
مع الحرارة تنفع من برودة القلب اكثر من غيرها واما القوى التي [illegible] كل مزاج [illegible] حتى لا يضعف القوة المحللة في جانب المادة المحتبسة
نحو الطبيعة [illegible] **الفصل الخامس في احكام تعرض للادوية من خارج الادوية** فيعرض
لها احكام بسبب الاحوال التي يعرض لها بالصناعات وذلك مثل الطبخ والسحق والاحراق بالنار والغسل والاجماد في البرد والوضع في جوار ادوية
اخرى فان من الادوية ما تتغير احكامها بما يعرض لها من هذه الاحوال وقد تتغير احكامها بمجاورتها ادوية اخرى وان كان الكلام في ذلك اشبه
بالكلام في تركيب الادوية فنقول ان من الادوية ادوية كثيفة الاجرام فلا تصل قواها [illegible] الا بفضل تعسف عليها بالطبخ مثل اصل الكبر
والزراوند والزنجبيل وما اشبه ذلك ومنها ادوية معتدلة يكفيها الطبخ المعتدل فان عنف بها تحللت قواها وضعفت مثل بزر
الكرفس للبول ومثل اسطوخودوس وما اشبهه **ومنها** ادوية لا يبلغ بطبخها الطبخ المعتدل بل ادنى الطبخ يكفيها فان زيد على اعتدالها

تحللت قواها او فارقت بالطبخ [illegible] مثل الافتيمون فانه اذا اجيد طبخه بطلت قوته **واما السحق** ما يبطل السحق قوته اصلا
مثل السقمونيا فينبغي ان يسحق [illegible] **السحق** [illegible] الصمغ [illegible]
[illegible] جميع الادوية التي [illegible] في سحقها [illegible] فانه ليس كلما [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **واما احكام الاحراق** فان من الادوية ما [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **فاما** [illegible] **واما**
[illegible] **واما** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **فاما الغسل** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

الحار تعير باردة التاثير لاستفادة من مجاورة الكافور والصندل كيفية باردة مجاورة الى العلم هذا من امر الادوية وعرض الاجناس المختلفة
بعضها من مجاورة بعض **واما الاحكام التي** فان الادوية تارة يقوى افعالها بالمعارضة وتارة يبطل افعالها بالمعارضة وتارة يصلح
عن افعالها مثال الاول ان بعض الادوية يكون فيه قوة مسهلة الا انها تحتاج الى معين او ليس لها في طبيعتها معين قوي فاذا قارنها المعين
يقويه مثل التربد فان له قوة مسهلة لكنه ضعيف الحدة فلا يقوى على تحليل شديد فيخرج ما حضر من رقيق البلغم فاذا قرن به الزنجبيل
يقويه يحصل به خلط الوصا اكثر ارخا ميا او اسرع لسهاله وكذلك الافتيمون يبطى الاسهال فاذا قارنه الفلفل والادوية اللطيفة الحريفة
لانها تعينه في التحليل وكذلك البوريس فيه قوة ما ضده قوته الا ان معها قوة متحدة سيقص من فعلها فان خلط بالطين الارمني او بالاقاقيا
فيما اشد بها فيقع مخلط الشقيق والبندريد كالزعفران يخلط مع الورد والكافور والصندل ليبعدها الى القلب في ذوي خلط القصد
مثل بزر الهندبا يخلط بالملطفات البعاد ليجيبها الى الكبد منه ثم سها بها العصل المقصود الذي اذ انفذت في الكبد لطفا فيها استعدت
تام العمل بنور الهندبا يحرك الى الاعلى فقط ما تحرك الحرارة في المضادة واما التي تبطل بالمعارضة فمثل ان يكون دوا ان فعلا فعلا واحدا
بقوتين متضادتين او كالمتضادتين فاذا اجتمعا فان اتفق ان كان احدهما اسرع الى فعله نفل فعلا وان لم يسبق احدهما الاخر بما انما
النضج والاحليج فان النضج يسهل بالتدنين والاحليج يسهل بالعصر والتكثيف فاورد على المادة فعلاهما معا تباطلا وان سبق الحليلج ثم ورد
النضج لم يكن لاحدهما فضل وان سبق النضج قليلا ثم ورد عليه الحليلج بعصر كان الفعل اقوى واما الثالث فمثاله الصبر والكثيرا والمقل فان الصبر يسهل
المعا الا انه يسحج ويفتح افواه العروق واذا صحبه الكثيرا والمقل منع الكثيرا سحجه والصبر قوى المقل افواه العروق وكانت سلامته فهذه قوانين و
ما ينفع في معرفة طبايع الادوية واستعمالها **الفصل السادس في التقاط الادوية وادخارها** ان الادوية منها معدنية
ومنها نباتية ومنها حيوانية والمعدنية افضلها ما كان من المعادن المعروفة بها مثل القلقند القبرسي والزاج الكرماني ثم ان يكون
نقيا من الخلط الغريب بل يجب ان يكون الملتقط هو الجوهر المعروف من بلده غير منكر في لونه وطعمه الذي يخصه واما النباتية فمنها ورق
ومنها بزور ومنها اصول ومنها قضبان ومنها زهر ومنها ثمار ومنها صموغ ومنها جملة النبات كما هو والاوراق يجب ان يجتنى بعد تمام انتهائها
الى الحجم الذي لها وقبل ان يتغير لونها وينكسر فضلا عن ان يسقط وينتثر واما البزور فيجب ان يلتقط بعد ان يستحكم جرمها ويخرج منها
المائية الفضلية والاصول يجب ان تقلع اذا اوشكت ان تسقط الاوراق واما الزهر فيجب ان يجتنى بعد التفتح التام قبل الذبول والسقوط واما
القضبان فيجب ان يجتنى وقد ادركت ولم تاخذ في الذبول والتشنج واما الثمار فيجب ان يجتنى بعد تمام ادراكها قبل استعدادها للسقوط واما الصمغ
فجملته يجب ان يوضع حتى ... عند ... وكلما كانت الاصول اقل تشنجا والقضبان اقل ذبولا والبزور اسمن واكثر امتلاء والعوام
اشد اكتنازا او ادرن فهو اجود والعظيم لا من جهة الذبول والانتقاص الا ان يكون مع رزانته فهو فاضل جيد والمجتنى في صفاء الهواء افضل
المجتنى في حال رطوبة الهواء وقرب العهد بالمطر والبرية كلها اقوى من البستانية واصغرها في الاكثر والجبلية اقوى من البرية والتي مجالها
مراعي وصحراء فانها اقوى من غيرها والتي مكانها رمال ... اقوى من التي مكانها رطب ... وكل ما هو في الاصل اكثر واكبر اصالة
لونا واشبع طعما اظهر ورائحة اذكى فهو اقوى في بابه والحشائش يضعف بعد سنتين او ثلاث الا ما يستثنى من ادوية معدودة مثل
فانما الحول مدة بقائها واما الصموغ فيجب ان تجتنى بعد الانعقاد وقبل الجفاف المحلل الا ان قوة اكثرها لا تبقى بعد ثلث سنين خصوصا الا

ويكون الاقوى من كل جنس يطول امد بقائه على جودته والاقوى الطري القوي او سكنا فيقوم الضعف من العتيق الضعيف في كل شي مقامه
واما الحيوانات فيجب ان يوخذ من الحيوان الشاب في زمان الربيع ويختار اصحها اجساما وتامها اعضاء وان ينزع منها ما ينزع بعد ذكاة ودبح
ولا تلتقط الحيوانات الملقوة من الحيوانات الميتة بالمرض بعد ما شاهدتها التي هي اعوان الكلية التي تحب ان يكون فيه في الطب في امر الادوية
المفردة والان فانا نختم المقالة الثانية ونريد ان نتكلم على الطبايع الادوية المفردة المعروفة عندنا والتي هي قريبة من ان يمكننا
او اشتهر انها تنفعه للعلامات الصحيحة بها فتقول ذكر ادوية لسنا تعقل منها الا الاسامي فقط وترتب الالواح المذكورة بابا بابا
بتسيير الله تعالى وعونه **المقالة الثانية في قوى الادوية الجزئية** وقد ذكرنا في المقالة الاولى على
ترتيب الالواح التي رتبناها وعن حالها ان بيان يدل على الافعال الواقعة في كل لوح وعلى الاصباغ التي عليها والالواح الاربعة الاولى
فاموها الطاهر واما ما بعدها التي يحتاج الى تفصيل الالوان والاصباغ فالاطباء انا قد تكلفنا التفصيل بعد ما عددناه فانا لم نفعل ذلك
بل وردنا ما وجدنا في ابواب الادوية المفردة التي ذكرناها اسائها واحكاما تخصها **فاللوح الاول من هذه التي تدخلها**
الاصباغ لوح الافعال والخواص لطيف ٭ كثيف ٭ نزج ٭ نشاف ٭ ملطف ٭ مكثف ٭ مفتح ٭ محلل ٭ جال ٭ منضج ٭
مخشن ٭ مملس ٭ مفتح ٭ يفتح افواه العروق ٭ مرخي ٭ مقطع ٭ كاسر للريح ٭ جاذب ٭ لادع ٭ رادع ٭ منق ٭ مسكن الوجع ٭ محمر ٭
محكك ٭ مقرح ٭ اكال ٭ محرق ٭ مصلح للعفونة ٭ معفن ٭ كاوي ٭ مقوي ٭ منفخ ٭ منضج ٭ مخدر ٭ مسدد للمسام المتخلخل ٭
مفتح ٭ غسال ٭ مزلق ٭ عاصر ٭ قابض ٭ مطفي ٭ مضعف للدم ٭ معرق ٭ حابس للدم ٭ حابس للعرق ٭ محمود الكيموس ٭ مولد
الكيموس ٭ يدفع ضرر المياه ٭ كثير الغذاء ٭ قليل الغذاء ٭ مقوي الاعضاء ٭ مقوي الاحشاء ٭ ردي الخلط ٭ يستحيل الى كل خلط ٭ ينفع من اوجاع الحلق
مولد السوداء ٭ مولد الصفراء ٭ يدفع ضرر الصفراء ٭ مولد البلغم ٭ يدفع ضرر البلغم ٭ مولد المني ٭ ادرار الشائع ٭ افعال غريبة فعله في الهواء بيده وفي السهلة
يعينها **لوح الزينة** ينقي اللون ٭ يكون ٭ يزيل السفوع ٭ ينفع من البهق الاسود ٭ من الوضح ٭ من البرص ٭ يحدث الجرب ٭ من الغوبا
من الكلف ٭ والنمش ٭ يحدث الكلف والنمش ٭ من اثار القروح ٭ من اثار الجدري ٭ من شقاق النفخ ٭ من شقاق اليد والشعر ٭ من الحكة
بحدوث السلع والثوال ٭ يجلو الاسنان ٭ يقلع الاسنان ٭ من شقاق القدم ٭ يقلع الوشم ٭ من الثاليل ٭ من اعياء الاباط والبدن ٭ من نتن
الانف ٭ من الحزاز ٭ يورث البخر ٭ سمن مهزل ٭ من القمل ٭ يورث القمل ٭ ينفع من الداحس ٭ من انشقاق الظفر من الاظفار ٭ المورثة
من الاظفار المتاكلة من سقط البيض فيها ٭ يحفظ الثدي الصغيرة ٭ حسن اللون ٭ يطيب النكهة **جدول الشعر** يسود الشعر ٭ يحمض يطيل
يكثف ٭ يحمر ٭ يقوي ٭ يجعد ٭ يبسط ٭ ينثر ٭ ينبت الشعر في داء الثعلب ٭ من داء الحية ٭ من الانتثار ٭ ينبت السلخ ٭ ينبت الهدب ٭
يحلق ٭ ينبت الشعر **لوح الاورام والبثور** من الاورام الحارة ٭ من الاورام الباردة ٭ من الاورام الباطنة ٭ من الطاعون ٭ من
الورم الرخو ٭ من السلع ٭ من السرطان ٭ من الورم الصلب ٭ من الخنازير ٭ من الشهدية ٭ من الدماميل الباطنة ٭ من الحمرة ٭ من النملة
من النزيف ٭ من الجاورسية ٭ من النفاطات ٭ من النار الفارسية ٭ من الطاعون ٭ من الاورام الرخوة ٭ من الحصف ٭ من البثور
اللبنية ٭ من الاورام الحارة ٭ يولد الاورام الرخوة ٭ يولد الاورام الصلبة ٭ يولد السرطان **لوح الجراح والقروح** من القروح
الساعية ٭ من القروح الخبيثة ٭ من القروح العفنة ٭ من القروح الوسخة ٭ يوسخ القروح ٭ من النواصير ٭ من الوسخ ٭ يدمل ٭ ينبت اللحم

يوجب اللحم الوابق ينتم ينفع من الجرب والحكة من حرق النار من الاكلة ينفع نتن الاخضا من النار الفارسي في العظام طين
المشكريات السلي **لوح آلات المفاصل** من وجع المفاصل من الفسخ والهتك من الوثي والرض من الاعيا من وجع العصب
من التواء العصب يقوي الاعصاب ورم العصب قروح العصب بغر العصب وجع الظهر السقطة والضربة الفتق
الفالج الرعشة الخلع الفسل الفسوق اوجاع الحكم اوجاع القدم **لوح أعضاء الرأس** من الصداع الحار من الصداع
البارد الشقيقة البيضة يفرح الدماغ الضعيف بصداع مقوي للراس يزيد في الدماغ ينقي الدماغ يحلل الرياح في الراس
ينقي سدد الدماغ من الصرع يثقل الراس بسبت وينوم يسدر يبطي السكر ينفع من السبات ينفع من الماليخوليا والنوع
ينفع من الجنون من الفزع في النوم للصبيان ويقرصهم ينفع من قرانيطس ينفع من الحمار ينفع من الدوي والطنين ينفع من الصمم
والطرش ينفع من وجع الاذن ينفع من ورم الاذن من قروح الاذن من النوازل والزكام ينفع من الرعاف يرعف يعطس
يذهب بالعطاس ينفع من بثور الفم والقلاع ينفع من امراض الفم ينفع من سيلان اللعاب يقوي الاسنان ينفع من وجع الاسنان
ينفع من البرسام الحار من السبات السهري من الجمود يقوي الحفظ يورث النسيان ينفع من الحار يسقط الاسنان يسهل قلع السن ينفع
من الضرس ينفع اورام اللسان ينفع من الصداع ينفع من قروح اللثة ينفع من اللثة الدامية **لوح أعضاء العين** الرمد الحار
الرمد المزمن السبل القروح من الغشاوة من الطرفة الاثار الحمر من الرمد من البياض من الجرب من غلظ الجفن من الدمعة
جلد الوجه يقوي البصر ينفع النوازل الانتشار الغشاوة الماء الجرب الظفرة الرمص يحفظ صحة العين الجرب والحكة
السلاق السم الموذي **لوح أعضاء النفس والصدر** يقوي اعضاء النفس يبرئ اعضاء النفس ينفع من اورام اللوزتين واللهاة من
الخوانيق والربو من العلق من انفات النفس من الربو انتصاب النفس من خشونة الصدر محشي الصدر من خشونة الصوت
من بطلان الصوت يصفي الصوت من السعال السعال اليابس السعال المزمن من ذات الجنب من ذات الرية من النفث
وينفث المدة من السل ينقي قروح الحجاب من نفث الدم من اوجاع الجنب من الدم الجامد في الرية يقوي القلب يبكي الفهم
من سوء المزاج الحار للقلب من سوء المزاج البارد للقلب من الغشي من الخفقان البارد من الخفقان الحار اورام الثديين يدر اللبن
لوح أعضاء الغذاء يقوي المعدة ضعف المعدة يهضم يبطي الهضم نفخ الشهوة يسقط الشهوة من الشهوة الفاسدة رديء المعدة
ينفع من الفواق من الغثيان ينفي يكرب من الحشاء يحشي يوجع المعدة يلذع المعدة يفتح سدد المعدة يلذع المعدة يعطش
يسكن العطش يلين المعدة يسكن المعدة ينفع من وجع المعدة من الورم في المعدة يقوي الكبد والحارة اورام الكبد البارد
من صلابة الكبد يصلب الكبد من اليرقان الاصفر يورث اليرقان من الاستسقا الزقي من الاستسقا اللحمي من الاستسقا
الطبلي يورث الاستسقا من وجع الطحال من ورم الطحال صلابة الطحال من اليرقان الاسود يحفظ الطحال **لوح أعضاء
النفض** يسهل المرار يسهل الرطوبة والاخلاط الغليظة يسهل السوداء يسهل المائية يسهل الريح يسهل البلغم يسهل الدم يعقل
ويمنع الاسهال من الذرب يسحج من الهيضة يورث الهيضة من زلق الامعاء يبطي في الامعاء من السحج وقروح الامعاء
من المغص يمغص من الزحير من القولنج البارد من القولنج الحار من ورم الامعاء من الايلاوس من الديدان من اوجاع المعا

من صلابة المفاصل عن العصب من العصب

من حصى الحصاة في الكلى البول الدم بول الدم يدر البول احتباس البول وعسره حرقة البول تقطير البول سلس
البول بول الدم بول القيح يقوي الكلية يفرح الكلية ذيابيطس حصاة الكلية حصاة المثانة الحصاة اورام الكلية
اورام المثانة وجع الكلية قروح الكلية قروح المثانة جرب المثانة وحكتها وجع المثانة استرخاء المثانة يقوي
المثانة يفرح المثانة وجع الرحم يحبس سيلان الرحم ينقي الرحم يحبس الطمث ينفع من اورام الرحم من صلابة الرحم
انضمام فم الرحم اختناق الرحم ينقي الرحم يضيق الرحم من دبيلة الرحم من نتو الرحم من قروح الرحم يعين على الحبل
يمنع الحبل يورث العقم يحفظ الجنين يقتل الجنين يخرج الجنين ويسقطه يخرج المشيمة يسهل الولادة ينقي النفساء يهيج الباه
يكثر المني يقلل المني يقلل الاحتلام ينعظ ينفع من فرياسموس من اورام القضيب من قروح القضيب من قروح القضيب
من قروح المقعدة يقوي المقعدة ينفع من اورام المقعدة من قروح المقعدة من شقاق المقعدة من اوجاع المقعدة من نواسير
المقعدة من سيلان دم المقعدة من استرخاء المقعدة وخروجها من نواسير المقعدة **لوح الحميات** من الحميات الحارة من الحميات
الباردة من الحميات المختلطة من الغب من المحرقة من المطبقة من الربع من النائبة من الوبائية من الدق من
حميات يوم من الحمى العفنة من شطر الغب من النافض **لوح السموم** هو ترياق فادزهر يقتل الهوام يطرد الهوام
سم قاتل ينفع من البيش من فوق السل من ذراريح الافعى من الشوكران من الافيون من البيش من الرتيلا والعقارب
والمائل والهلاهل من القطر من الزراريح من خانق النمر والدب من الادب البحري يقتل الفار من لسع الحيات من لدغ
من العقرب من الرتيلا والعنكبوت من الجراد من نملة النمر عضة الكلب عضة الانسان الكلب الكلب التنين الافعى
الزنبور هو عالي من السهام المسمومة وادق فرصا من ذكر الالواح فلنبدا بشرح الادوية وذكرها مرتبا ومبوبا على حروف
المعجم **حرف الالف** ماهيه هو زهر نبات يشبه اللون هلالي الشكل فيه مع غلظه سلابة ما وقد يكون منه ابيض وقد يكون منه
اصفر **الاختيار** اجوده ما هو اصفر ولونه الى البياض قليلا وطعمه امر ورائحته اطهر قال ديسقوريدس اجوده ما فيه زعفرانية
لون وهو ذكي الرائحة وان كانت رايحة نوعه في الاصل ضعيفة وان يكون لونه لون الحلبة **الطبع** حار في الاولى يابس في الثانية
بالجملة وكيف حرارته اقل من برودته قال ديسقوريدس هو معتدل في الحرارة والبرودة **الافعال والخواص** فيه قبض يسير مع تحليل
ويسبب فيك ينفع الفوديس هو يقوي للفضول قالوا وعصارته مع الميفختج يسكن الاوجاع وهو محلل ملطف مقو للاعضاء الاورام
والبثور ينفع من الاورام الحارة والصلبة خصوصا مع الميفختج وايضا مخلوطا بياض البيض او دقيق الحلبة او بزر الكتان او بعسل الزيت
او الصنوبا او الشمع مع عسل الحنطة **الجراح والقروح** ينفع من القروح الرطبة وخصوصا من الشهدية بطلي بالما او مع شي من الجمعات بغرن
به مثل العفص والطين الذي يوخذ من مدينة جيوش الجيف والعدس **أعضاء الرأس** ينفع من اورام الاذنين ووجعهما ضمادا بالميفختج
وساير ما فيل وقطورا بيها مع عصارته وبعضه من اوجاع ريح ويجدد النطول فيسكن الصداع **أعضاء العين** ينفع من اورام العين
ضمادا بالميفختج وبما قيل اعضاء الغذاء اذا استعمل بيا او مطبوخا مع الزراب او مع بعض ما ذكرنا يسكن وجع المعدة **أعضاء النفض**
ينفع اورام المقعدة والانثيين والرحم ضمادا بالميفختج وبما قيل معه ومطبوخات الزراب **افتيمون** الماهية هو بزر انواع

اكليل الملك

الرومي وهو اقل حرافة من السنبلي وفيه حلاوة وهو احر من السنبلي **الاختيار** اجوده الحديث الكريه الرائحة الذي لا يتفرك عند فركه وشبهه
بالنحالة ذو قوي الى بعد والافريقي اجود من المصري **الطبع** قال جالينوس هو حار في الثانية يابس في الثالثة وقال كلاهما في الثالثة
الافعال والخواص مفتح مع قبض يسير مسكن للاوجاع محلل للرياح وخصوصا ان قلي وفيه حدة تقارب بعض الادوية المحرقة **الاورام**
والبثور ينفع من الخنازير الوجع وورم الاطراف **اعضاء الراس** ان جرب به واستنشق عاده سكن الصداع والدوار وان سحق وخلط بكحل
الورد وقطر في الاذن او امالها من في باطنها من صديد عن صدمة او ضربة وللاوجاع فيها ايضا **اعضاء العين** ينفع من السبل الرطب
اعضاء الصدر يدر اللبن ويسهل نفث الصدر **اعضاء الغذاء** ينفع العطش الكائن عن الرطوبات الحر وفيه وينفع من سلال الكبد
والطحال من الرطوبات **اعضاء النفض** مدر للبول والعرق والطمث الابيض وينقي الرحم من سيلان الرطوبات [illegible]
البطن ويعينه عليه ادرارها ويفيد سدد الكلى والمثانة والرحم **الحميات** ينفع من العتيقة **السموم** ينفع ضرر السموم والهوام
افسنتين الماهية حشيشة تشبه ورق السعتر وفيه مرارة وقبض وحرافة قال جالينوس الافسنتين انواع منه خراساني
مرقي ومحلوب من جبل الكام وصوري وطرسوسي وخراساني من النعم من اصنافه خمسة الطرسوسي والسوسي والنبطي والخراساني
الرومي وعصارته اقوى من ورقه وهو في يابس عصارته وفي النبطي عطرية وبالجملة نفيه جوهر ارضي دهني وجوهر لطيف [illegible]
وهو ايضا من اصناف الشيح ولذلك يسميه بعض اهل الشام الرومي وعصارته اقوى من ورقه وهو في يابس عصارته [illegible] **الاختيار**
اجوده السوسي والطرسوسي ويعني اللون حسن الرائحة عند [illegible] **الطبع** حار في الاولى يابس في الثالثة وعصارته احر وقال بعضهم يابس
في الثانية وهو كالاصح **الافعال والخواص** مفتح قابض وقبضه اقوى من حرارته والنبطي اشد قبضا واقل حرارة ولذلك لا يسهل البلغم
لو في المعدة ولا ينفع بشيء ذلك وفيه تحليل ايضا ومن خواصه انه يمنع الثياب عن السوس وفساد الهوام ويمنع المداد عن التغير والكاغذ
الفرض **الزينة** حسن اللون وينفع من [illegible] وفي تزيين الاثار البنفسجية تحت العين **الاورام والبثور** اذا عجن
بالماء نفع من [illegible] **الجراح والقروح** ينفع من الصلابات الباطنة ضمادا او شربا **اعضاء الراس** صداع الراس وعصارته لصداع [illegible]
لم يزد بالمعدة وبخار طبيخه ينفع من وجع الاذن واذا شرب قبل الشراب يمنع من الخمار واذا ضمد به داخل الحنك مع النطرون ينفع من
الباطن وينفع من ورم الحلق والاذنين وينفع من وجع الاذن ومن سيلان الرطوبات من الاذن وينفع من السكتة شربا بالعسل **اعضاء العين**
ينفع من الرمد العتيق خصوصا النبطي اذا ضمد به ما تحت العين ومن الغشاوة واذا عجن به ضمادا بالمفختج سكن ضربان العين وورمها و
من الورد وقد ينفعها **اعضاء الصدر** شرابه ينفع من [illegible] الراسب وينفع من اليرقان **اعضاء الغذاء** يزيل التهيج وهو
دواء عجيب له اذا شرب طبيخه وعصارته عشرة ايام كل يوم ثلث اواق ويقوي المعدة ويعمل الاعمال الاخرى وينفع من اليرقان
وخصوصا ان شرب عصارته عشرة ايام كل يوم ثلث اواق وينفع من الاستسقاء وكذلك ضمادا مع التين والنطرون ودقيق الشيلم
ضماد للطحال ايضا ويضمد مع البورق والتين ودهن السوسن والنطرون ويغسل العين خصوصا اذا طبخ مع عدس او ارز وعصارته
للمعدة وتضمد به الكبد والمعدة والخاصرة وينفع وحده ايضا ضمادا لورم المعدة خاصة للوسخ ماخلا النبطي واذا خلط بالعسل
من ورم المعدة وصلابة الكبد والمعدة والخاصرة وينفع من وجعها اما للكبد والخاصرة فلهو الحار رطبا واما للمعدة فلا هي الورد او

او مخلوطا بالورد وينفع من صلابتها **اعضاء النفض** مدر للبول والطمث قوي لا سيما حموله مع ماء العسل ويسهل الصفرا ولا ينفع
بعض البلغم ولا الواقف في المعا والشربة منقوعا او مطبوخا من خمسة الى سبعة مثاقيل مع درهمين ويشرب بالعسل قبل الدواء فيحل مع اسهالها
البطن خفيف ولكنه اذا طبخ بالعسل وبشرابه نفع من ديدان البطن والخلط المراري والمائي ويخرجه **الحميات** ينفع من العتيقة وحمى
عصارته كعصارة الغافث **السموم** ينفع من نهش التنين البحري والعقرب وينفع من الفطر ومن الشوكران بالشراب ومن خنق الفطر
اذا شرب بالخل وقد يمنع النوم اذا دلك به مع الدهن والكتاب **الابدال** بدله مثله حص او نصف وزنه اسارون وفي تقويته المعدة مثله
اسارون ومع نصف وزنه طبيخ **الاس الماهية** معروف وفيه مرارة مع عفوصة وحلاوة وبرودة لعفوصته وشكله اقوى
نوعين شكله مراره عفص وفيه جوهر ارضي وجوهر لطيف يسير وشكله هو على سائقه في لون سائقه وفي صورة الكف وشكلها والوانه منفعته
انواعه **الاختيار** انواع الاس يضرب الى السواد ولا سيما البري الجبلي من جميعه وثمره الاسود اضعف قوة من
ثمر الابيض والجود دهنه الابيض وعصارته ثمره اسود وعصارته اذا اعتقت ضعفت ويكون من ثمر **الطبع** فيه حرارة
لطيفة والغالب عليه البرودة وقبضه اكثر من برودته ان يكون برده في الاولى ويبسه في الثانية **الافعال والخواص** يحبس
الاسهال والعرق ويكل نزف وكل سيلان الى عضو واذا دلك به في الحمام قوى البدن ونشف الرطوبات التي تحت الجلد وقطع المنجد في الغطا
يرمع عصبا وحرامه يحل الوبا ويطيب رائحة البدن وهو ينفع من كل نزف الطوخا وضماد الورم وكذلك دهنه ودهن ثمره وفيه
انه من شربه ويمنع تبخيره نفث القليل وبين كالارنب ماينفع وينفع من اوجاع الوبد والسعال **الزينة** دهنه وعصارته وطبخه يقوي
اصول الشعر ويمنع من التساقط ويطيله ويسوده وخصوصا دهنه وطبيخه في الزيت يمنع العرق وتصلح ريح العرق وقتاله يابس يمنع صنان الابط
والمغابن وضماده يحل البرص ويعني الكلف وعلو البهق **الاورام والبثور** يسكن الاورام والحمرة والنملة والبثور التوثيم والشري وكان
على الكفين حرق النار بالزيت وكذلك شرابه وورقه معصوص ابه تعود بخيصه ويحبس الخمر وكذلك دهنه والمراهم المتخذ من دهنه ينفع
بابسه اذار على الداحس وكذلك القروح على المقعدة واذا طبخ ايضا ثمرته بالشراب ونفعت ضماد الروات القروح التي في الكفين والقدمين
وحرق النار وينفعه من السقط وكذلك رماده بالقروح على الاكال الفاصل يوافق الخضب وثمرته بالشراب مطبوخة نفع من ارخا المفاصل و
سيف في كسور العظام التي لم تلتحم بعد **اعضاء الراس** يحبس الرعاف ويطلو القراع ويخفف قروح الراس وقروح الاذن وضماده اذا قطر
من مائه وينفع ترابه من ارخا اللثة وورقه اذا طبخ بالشراب وضمد به سكن الصداع الشديد وشرابه اذا شرب قبل الشراب منع الخمار
اعضاء العين يسكن الرمد والجحوظ واذا طبخ مع سويق الشعير دواء ورمها ورماده يدخل في ادوية الطرف **اعضاء الصدر** لكن
يقوي القلب ويذهب الخفقان وينفع ثمرته من السعال مطلقا وحيد ويقبل بطن صاحبه ان كان مسهلا بقبضه وينفع ثمرته من نفث الدم وانصبابه
اعضاء الغذاء يقوي المعدة خصوصا بجوهره يمنع سيلان الفضول الى المعدة **اعضاء النفض** عصارته ثمرته مدرة وهو فيه ينفع حرقة
البول وحرقه للمثانة وحسه يحبس دور الحيض وماوه يعقل الطبيعة ويحبس الاسهال المزمن طلا والسوداوي ومع دهن الحل يعطر البلغم
فيه لطيف طبيخ ثمرته ينفع من سيلان رطوبات الرحم وينفع نضج البواسير وينفع من ورم الخصية وطبيخه ينفع من خروج المقعدة والرحم **السموم**
ينفع من عض الرتيلا وكذلك ثمرته اذا شرب بشراب وكذلك من عض العقرب **اقاقيا الماهية** هو عصارة القرظ يجفف

ثم يوبس وفيه الدبغ يزول بالغسل [illegible]
ويبرد الاختيار اجوده الطيب الرائحة الاحمر الضارب الى السواد [illegible] الطبع المغسول منه بارد مجفف في الثانية [illegible]
المغسول بارد في الاولى [illegible] الافعال والخواص قابض يمنع سيلان الدم الزينة يسود الشعر ويحسن اللون [illegible]
العارض من البرد الاورام والبثور ينفع من جميع ما ذكرنا [illegible] آلات المفاصل
ينفع استرخاء المفاصل اعضاء الراس ينفع من قروح الفم اعضاء العين يقوي البصر [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] الاسقيل الماهية [illegible]
[illegible]
[illegible] الاختيار [illegible] الطبع حار في الثالثة يابس في
[illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] الزينة [illegible]
[illegible] الجراح والقروح [illegible]
[illegible] آلات المفاصل [illegible]
اعضاء الراس [illegible] اعضاء العين [illegible] اعضاء الصدر
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الحيات [illegible] السموم [illegible]
[illegible] الابدال [illegible] الاذخر ويقال له الماهية
[illegible]
[illegible] الاختيار [illegible]
[illegible] الطبع [illegible]
[illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible]

[illegible] الجراح والقروح [illegible] الاورام والبثور [illegible]
[illegible] آلات المفاصل [illegible]
[illegible] اعضاء الراس [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible]
[illegible] السموم [illegible]
[illegible] اساروين الماهية [illegible]
[illegible]
[illegible] الاختيار [illegible] الطبع حار يابس في الثالثة [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] آلات المفاصل [illegible]
[illegible] اعضاء العين [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] انزروت الماهية [illegible] الاختيار [illegible]
[illegible] الطبع [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] في الزينة [illegible]
الاورام والبثور [illegible] الجراح والقروح [illegible]
[illegible] اعضاء الراس [illegible] اعضاء
العين [illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] اسل الماهية [illegible]
[illegible]
[illegible] الطبع [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] الجراح والقروح [illegible]
[illegible] امراض

اعضاء الراس اذا اغلي جوز [illegible] في دهن الخل [illegible] حتى يبيد الجوز وقطر في الاذن نفع من الصمم جدا اشنه الماهية [illegible]

رقيقة لطيفة [illegible] على شجر البلوط والصنوبر والجوز [illegible] الاختيار الجيد منها الابيض والاسود رديء الطبع فيه برودة

[illegible] الات المفاصل [illegible] اعضاء الراس [illegible] اعضاء العين [illegible] اعضاء الصدر [illegible] اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible]

الابدال [illegible] اظفار الطيب الماهية [illegible]

[illegible]

[illegible] الافعال والخواص [illegible] الطبع [illegible] الاختيار [illegible] الماهية [illegible] اعضاء النفض [illegible]

[illegible]

اسقيمونيا

[illegible]

[illegible]

موضعه من عصارة البادنجان الطبع بارد يابس الافعال والخواص قابض يمنع الورم واسهال الصفراوي اعضاء النفض يمنع نفث الدم اعضاء
النفض يمنع من سيلان الدم اذارعي الماهية موضوع من ذنب الجرى يكون جانبه الاسفل اخلاط العصب وعود واحد [illegible]
يستعمل الا بعد كرجونه الطبع حار [illegible] الافعال والخواص يبدل المزاج الردي البارد [illegible] اعضاء الراس يمنع
الكلف والاورام والبثور يمنع من جمود الدم الاورام والقروح يمنع من الجرب المتقرح ومن العرق الات المفاصل يمنع ضمادا من عرق النسا
اذاذرحت الماهية شجر معروف [illegible] وثمرته [illegible] مثل الاصابع [illegible] وهو شجر كريم من كبار الشجر
الطبع [illegible] حار في الثانية يابس في اخر الاولى الافعال والخواص فقاحه ينفع السوداء في الرئة [illegible]
خاصة [illegible] اذا استعمل مع [illegible] اعضاء الراس فقاحه ينفع [illegible] اعضاء العقل ثمرته ضماد [illegible]
العين ثمرته [illegible] الحميات [illegible] السموم عصارته
مع العسل [illegible] السموم [illegible] ايرسا الماهية هو اصل السوسن الاسمانجوني
وهو الحشائش ذات السوق [illegible] مختلفة مركبة من الوان من بياض وصفرة واسمانجونية [illegible] ايرسا اي قوس
قزح [illegible] الاختيار الجيد منه هو الصلب الكثيف [illegible]
[illegible] الطبع حار يابس في الثانية الافعال والخواص [illegible]
[illegible] الزينة [illegible] الاورام والبثور [illegible]
[illegible] الحار والبارد [illegible]
الات المفاصل [illegible] اعضاء الراس [illegible]
الصداع المزمن [illegible] الصداع [illegible] الاسنان [illegible]
[illegible] اعضاء العين [illegible] اعضاء الصدر
[illegible]
في الصدر [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible]
[illegible] الحميات [illegible] السموم
ايرسا الماهية [illegible] الطبع [illegible]
حار [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] الاورام [illegible]
[illegible] المزاج [illegible]

يحدث من عض الكلب والوزغ [illegible] والرطوبات الات المفاصل ضماده مع [illegible] اعضاء الراس [illegible]
الرعاف [illegible] الاسنان [illegible]
اعضاء الصدر [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ايرسا الماهية [illegible]
[illegible] الاختيار [illegible]
[illegible]
[illegible] الطبع [illegible]
[illegible] الافعال والخواص [illegible] الاورام والبثور [illegible]
[illegible] الات المفاصل [illegible]
[illegible]
[illegible] اعضاء العين [illegible]
اعضاء النفس [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] السموم [illegible] ابدال [illegible]
اترج الماهية [illegible] الطبع [illegible]
[illegible]
[illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] الزينة [illegible]
[illegible] الاورام والبثور [illegible] الات
المفاصل [illegible] اعضاء الراس [illegible]
[illegible] اعضاء العين [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible]

[illegible] اعضاء النفض [illegible]

[illegible] السقمونيا الماهية [illegible] الاختيار [illegible] الات المفاصل [illegible] اعضاء النفض [illegible] الاختيار [illegible]

[illegible]

[illegible] المزاج والقوى [illegible] اعضاء النفض [illegible] الماهية [illegible] الاختيار [illegible] الطبع [illegible]

[illegible]

واما لان سم الافاعي كثير في الموضع الذي هو فيه [illegible]

[illegible] اعضاء النفس [illegible]

[illegible] السموم [illegible]

[illegible] الخراج والقروح [illegible]

اعضاء الراس [illegible] اعضاء العين [illegible] اعضاء الصدر [illegible]

[illegible] اعضاء النفس [illegible]

[illegible] الافعال والخواص [illegible]

[illegible]

[illegible] الات المفاصل [illegible]

[illegible]

ارذفاني

[illegible]

الطبع هي حارة ورطبة [illegible] **الافعال** لا شك انها الجيدة [illegible]
[illegible] **اعضا**
النفس والصدر [illegible] **اعضا النفض** [illegible] **الطبع**
الافعال والخواص [illegible] **الرتبة** [illegible] **حرف الباء بان** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الطبع** [illegible] **الافعال والخواص** [illegible]
[illegible]
[illegible] **الرتبة** [illegible] **الاورام والبثور** [illegible] **الاورام الصلبة**
[illegible] **الجراح والقروح** [illegible] **الات**
المفاصل [illegible] **اعضا الراس** [illegible]
[illegible] **اعضا الغذاء** [illegible]
[illegible]
[illegible] **اعضا النفض** [illegible]
[illegible] **الابدال** [illegible]
[illegible] **بابونج** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الطبع** [illegible] **الافعال**
[illegible] **الاورام والبثور** [illegible]
[illegible] **الات المفاصل** [illegible]
[illegible] **اعضا الراس** [illegible]
[illegible] **اعضا العين** [illegible] **اعضا الصدر** [illegible] **اعضا الغذاء** [illegible]
[illegible] **اعضا النفض** [illegible]
[illegible]
[illegible] **الابدال** [illegible]
[illegible] **باذاورد** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الطبع**
[illegible] **الافعال والخواص** [illegible]
[illegible] **الاورام والبثور** [illegible]

الات المفاصل [illegible]
اعضا الراس [illegible] **اعضا النفس** [illegible] **اعضا الغذاء** [illegible]
[illegible] **اعضا النفض** [illegible] **الحميات** [illegible]
[illegible] **السموم** [illegible]
[illegible] **الابدال** [illegible] **باذنجان** **الماهية** [illegible]
[illegible]
[illegible] **الاختيار** [illegible]
[illegible]
[illegible] **الطبع** [illegible]
[illegible] **الافعال والخواص** [illegible] **الجراح والقروح** [illegible]
[illegible] **الات المفاصل** [illegible] **اعضا الراس** [illegible]
[illegible] **اعضا العين** [illegible] **اعضا النفس والصدر** [illegible]
[illegible]
[illegible] **اعضا الغذاء** [illegible] **اعضا النفض** [illegible]
[illegible]
[illegible] **الحميات** [illegible] **السموم** [illegible]
[illegible] **بنج** **الماهية** [illegible] **الطبع**
[illegible] **الافعال والخواص** [illegible] **الاورام والبثور** [illegible]
[illegible] **الجراح والقروح** [illegible] **اعضا الراس** [illegible]
[illegible] **اعضا العين** [illegible] **اعضا الصدر** [illegible]
[illegible] **اعضا الغذاء** [illegible] **اعضا النفض** [illegible]
[illegible] **بهمن** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الطبع** [illegible] **الرتبة** [illegible] **اعضا النفس والصدر** [illegible] **اعضا النفض** [illegible]
[illegible] **الابدال** [illegible] **بوزيدان** **الماهية** [illegible]
[illegible]
[illegible] **الطبع** [illegible] **الافعال والخواص** [illegible]

اعضاء الراس ينفع ضماده من الصداع البارد ضماداً او قطوراً او سعوطاً وسعوطه [illegible] وينفع من سوء الانهضام والزكام اعضاء النفض
يفتت الحصاة في الكلية ويدر الطمث جلوساً في طبيخه وينفع من ورم الرحم وقروحه وضعف المثانة والجنين وينفع من [illegible] فيضخه
من صلابته ويحللها والشربة الى خمسة دراهم بلادر ماهيته معروف وهو ثمر يشبه نوى التمر ولبه مثل لب الجوز
[illegible] يغيره [illegible] في تحلله [illegible] ذو رائحة [illegible] من بعضه ولا [illegible] الجوز الطبع حار يابس في
الرابعة الافعال والخواص [illegible] الزينة يقطع الثاليل [illegible] ويقلع الوشم [illegible]
البلغمي الاورام والبثور ينفع [illegible] الاورام الحادثة في الباطن آلات المفاصل ينفع من برد العصب [illegible] الفالج واللقوة اعضاء الراس
ينفع من فساد الذكر اذا سوول [illegible] المعروف [illegible] ينفع الوسواس والماليخوليا [illegible] السموم
[illegible] السموم [illegible] الابدال [illegible]
[illegible] الورق ماهيته معروف وهو [illegible] من الملح [illegible]
حتى [illegible] الاختيار اجوده الارمني [illegible] الابيض او الوردي [illegible]
[illegible] الورق [illegible] الطبع
حار يابس في الثالثة [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible]
[illegible] الزينة [illegible] الاذن
والبثور ينفع من الحكة [illegible] آلات المفاصل [illegible]
[illegible] اعضاء الراس ينفع من [illegible] في الاذن [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
من [illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible]
[illegible] السموم ينفع [illegible]
[illegible] ماهيته معروف
[illegible] الطبع
حار [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible]
[illegible] الزينة [illegible]
[illegible] الخراج والقروح [illegible] اعضاء الراس

بايد على الراس وقطر في الاذن [illegible] الراس والطنين والقيح في الاذن والماء وهو مما يصدع ولاسكنجبين [illegible] العقل
[illegible] اعراض العين [illegible] ينفع من الماء النازل في العين [illegible]
العين اعضاء النفس والصدر [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] السموم ينفع من عضة الكلب الكلب [illegible]
السموم [illegible] البقلة اليمانية ماهيته [illegible]
[illegible]
[illegible] الطبع [illegible] الاورام الخراج والقروح [illegible]
اعضاء الراس [illegible] اعضاء النفس والصدر ينفع السعال [illegible]
[illegible] بلبوس ماهيته [illegible]
[illegible]
[illegible] الطبع [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] الزينة [illegible]
[illegible] الخراج والقروح [illegible] آلات المفاصل
[illegible]
[illegible] اعضاء الراس [illegible] اعضاء
العين [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible]
النفض [illegible] برنطونا ماهيته معروف [illegible] الاختيار [illegible]
[illegible] الطبع بارد رطب في الثانية الافعال والخواص [illegible]
[illegible] آلات المفاصل [illegible]
[illegible] اعضاء الراس [illegible]
النفس والصدر [illegible] اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] الحميات [illegible] بوباليس ماهيته
[illegible]
[illegible] الطبع حار في الثالثة يابس الافعال والخواص [illegible] الخراج والقروح [illegible]

الفروج آلات المفاصل موافق للعصب اعضاء الصدر ينفع من الفضول الملطخة في الصدر وسائر البدن وحده وصار منه ربا
وعصارا اعضاء الغذاء ينفع من صلابة الطحال برنيج الماهية معروفان الطبع باردان يابسان في الثالثة والارخص
من القسب الافعال والخواص ينفع خصوصا اذا شرب على الريق سا واذا كان حلالا ولا سيما مجلو فركتين وبعد ثان السلد في الحلق
وطبيخ البرنيج يكون الحبيب مع حفظ الحرارة الغريزية والاكثار منهما يولد في البدن اخلاطا غليظة اعضاء الراس الفرح صنع
كثيرة وهما جيدان للمعمور والكبد اعضاء الصدر هما رديان للصدر والرئة اعضاء العين يبقيان المعدة وبعدهما
الكبد وبعضهما بطيء الهضم اوفق هضما وصلا وصاحب والجيوان اقل ابطاء اعضاء النفض كل واحد منهما يعقل البطن حاسبه
بحل او شراب عفص والبلح يعقل البول فاذا شرب بخل وعفص منع سيلان الرحم ويوقف البواسير الجيات استعمالها اكثر يوقع في الشاء
والقشعريرة بنك الماهية هو شيء يحمل من اليمن قال بعضهم انه من اصول ام غيلان اذا نحي فتساقط الاختيار اجوده الاصفر
الخفيف العذب الرائحة والابيض الرزين ردي الطبع حار يابس في الاولى وعند بعضهم بارد في الاولى الافعال والخواص يقوي
الاعضاء الرئيسة يبقي الجلد وينشف ما تحته من الرطوبات ويطيب رائحة البدن ويقطع رائحة النورة اعضاء العين وجيل العله
بطيخ الماهية بارد في اول الثانية رطب في اخرها واذا جف برد ولم يكن رطبا بل يجفف في الاولى واصله مجفف الافعال والخواص
النضيج منه لطيف والنيء كثيف والبطيخ الغير النضيج في طبع القثاء وفيه تفتيح كيف كان والمطبوخ افضل غذاء من سائر الفاكهة منه
حار خصوصا بزره والنضيج وغير النضيج منه جاليان وبزره اقوى جلاء ويستحيل الى اي خلط وافق في المعدة ويولد الى البلغم اشد صلا
الى الصفراء وكيف الى السوداء والمطبوخ لا يستحيل سريعا الزينة ينقي الجلد وسائر بزره وجوفه ايضا وينفع من الكلف والبهق
خصوصا اذا عجن جوفه كما هو بدقيق الحنطة وجفف في الشمس اعضاء العين ينفع فرح بالجميع جميع النوازل الحادة اعضاء الغذاء
مناسبة اصله فان درهمين منه بشراب يحرك القي الا ضعيف اذا شرب منه ابو لوس والبطيخ اذا لم يستمر حدا وان كان هيضة والمكبو
يطبي لا يتضام لا اذا اكل مع جوفه خلا او باسلج وخلطه اوقو ويعبدان يتبع طعاما آخر فان البطيخ اذا لم يتبع شيئا آخر غثي وفتك
عليه الحرور سكنجبينا والمبرود كندرا او زنجبيلا او مري والشراب اعضاء النفض يدر البول بصحته وبزره وينفع من الحصاة في الكلية
والمثانة اذا كانت صغيرة لا سيما حصاة الكلية والمكون اقل ادرارا واجلاء انا سرعة انحداره الاسيما الرخو منه السموم البطيخ اذا
فسد في المعدة استحال الى الطبيعة سمية فيجب اذا ثقل ان يخرج سريعا بيض الاختيار افضله الطري من بيض الدجاج وافضل ما فيه مخه
وافضل منه ما لا يشبعه الا بالشيء وبعد بيض الدجاج بيض الطير الذي يجري مجراه كالدراج والدجاج والقبج والطيهوج وما اشبه البط
ويقوي تمورد في الخلط الطبع هو الى الاعتدال وبياضه الى البرد وصفرته الى الحر وهما رطبان لا سيما البياض واسيما بيض الاوز
والنعام الافعال والخواص فيه قبض وخصوصا في محه الشوي وبياضه يسكن الاوجاع اللاذعة لتغريته ولا يخشن وبيضها
يزول سريعا كاللبن ولا هضم ابطأ منها ولكنه جيد وافضله النيمرشت يغذو مع سرعة النفوذ الزينة يطلى بياضه فيمنع شعر الشمس
اللون ويبرد به واذا شوي الصفرة وسحقت بعسل كان طلاء للكلف والسواد وبيض العصافير خضاب جيد فيما يقال يحمر الوجه
ويلون الملك يخلط صوف يعلد ويترك حتى يجف يسود وكذلك بيض الخطاف فيما يقال الاورام والبثور ينفع في مواضع

وضع الجبن للقروح والاورام يطلى على الجمرة بالزيت الجراح والقروح ينفع من جراحات العصب والعضل ومن حرق النار ويستعمل بصوفة
مع النوم وكذلك في حرق الماء ايضا الات المفاصل لسان العصب ينفعان من جميع اوجاع المفاصل اعضاء الراس ينفع في الادويه
من الحم الزرقة لصقا للاوجاع وينفع من الزكام وصفرة بيض الدجاج ينفع من اورام الحار في الاذن وقال ان سحق السلحفاة الريه ينفع من
الشرع اعضاء العين بياضه يسكن وجع العين وصفرته مع الزعفران ودهن الورد ينفع مع ورم النزع ضربا للعين ويسع دقيق الشيرجانا
يمنع النوازل عن العين وكذلك يطلى بالكندر على الجبهة لنوازل العين اعضاء النفض ينفع من خشونة الحلق نيمرشت ومن السعال
والنفث الدم والسل وبحوحة الصوت من الحرارة وضيق النفس وبعد الاوام خاصة اذا تحسيت صفرته مع ريه بعض السلحفاة الريه مجرب
لسعال الصبيان اعضاء الغذاء والمطبوخ كما هو في الخل يمنع من انصباب المواد الى المعدة والامعاء وينفع من خشونة المريء والمعدة
سعال الحلق وخاصة اعضاء النفض مطبوخة كما هو في الخل يمنع الاسهال والسحج وصفرته ينفع قروح الكلى والمثانة ولا سيما اذا حسيا
والمشوي منه على رماد للادهان له ينفع من الاستطلاق اذا اكل مع عفص العوابض وماء الحصرم وينفع من خشونة المعا والمثانة ويحتقن به
مع اكليل الملك لقروح الامعاء وعقوبتها وينفع من جراحات المقعدة والعانة ويجعل حقنة صلة معمول منه وفي دهن الورد لورم المقعدة
وربما ذكر جمع من بياض البيض قرار صديدهم الخصيا فينفع من قروح الارحام وطلى الرحم واذا تحسى كما هو نافع من نزف الدم وقبل الابتداء
لا سيما بيض العصافير يقوي الباه وقال انه يمنع الاورام اذا شرب قطرات الى الرحم ادر الطمث بعد اربعة ايام بل الماهية
قال المؤرخين انه فاكهة وحرفي الكرم صوفا ويشبه الزنجبيل الطبع حار يابس في الثانية وعند بعضهم في الثالثة الافعال
والخواص يابس يقوي الاحشاء الات المفاصل نافع من صلابة العصب ورطوبته واعراضه البارد ويشبه الفالج واللقوة اعضاء الغذاء
يوقد نارا في المعدة وينفع من التخمة ويدخل في الجوارشنات اعضاء النفض بنقل البطن وبحبس الرياح بليلج الماهية قريب الطبع من الاملج
والعفص الطبع بارد في الاولى يابس في الثالثة الافعال والخواص فيه قوة ملطفة وقوة قابضة اعضاء الغذاء
يقوي المعدة بالاوح والجم وينفع من استرخائها وطوقها والاثني ادبع للمعدة منه اعضاء النفض دباغة البطن وعند بعضهم لين منقط وتقوي
وهو نافع للماء النسيم والمقعدة بادروج الطبع حار يابس في الثانية الافعال والخواص ينفع من جميع العلل البلغمية والسوداوية الزينة
يطيب النكهة الجراح والقروح ينفع من الجرب السوداوي اعضاء الراس ينفع من سدد الدماغ ومن بعض النجار اعضاء الصدر
مقوي القلب يعقد الخفقان اعضاء الغذاء يعين على الهضم وينفع من الفواق الابدال بدله البقلة التريج ونعمام ثم ملح وزنه فقوي لاتج
بادنجان الماهية معروف العتيق منه ردي وطعمه وطبيعته كالعلوج الحديث منه الطبع منهم من يجعله باردا ولكن الصحيح انه
الغالبة عليه الحرارة واليبوسة في الثانية لمن يحجم الافعال يولد السوداء ويولد السدد والصداع الزينة يفسد اللون ويسود
البشرة ويصفر اللون وسكانه من البادنجان صعيرا وكذله فربما يورث الكلف اعضاء الغذاء يولد البواسير والسرطانات والصلابات والجذام
الغذاء يولد الصداع والسدد وفيه المهم اعضاء النفض يولد سدد الكبد والطحال الا المطبوخ في الخل فانه دواء من سدد الكبد اعضاء
النفض يعله البواسير لكن يسحيق ماعد المجففة في الظل طلاء نافع للبواسير وايضا البادنجان تنبه الى الفعل والطلاق كبيرا اذا طبخ في
الدهن الحلق دهن الحلق متبت بهرامج الماهية من الرياحين الافعال والخواص يطوله عطر النوم من كل موضع اعضاء الراس

اعضا الراس نفاحة حيو الرياح الغليظة في الراس واذا شم ورقه فكذلك اعضا النفض يطلق البطن بوزيدان ماهيته
دوا حشبي حشبي يجلب من ناحية ولعود اليهن اختيار جيده الابيض الغليظ الكثير الخطوط الحسن واما الاملس الدقيق العود القليل
البياض فردي ويغشونه باللعبة البربرية الطبع حار في الثانية يابس في الاولى الافعال ملطف ارت المفاصل نافع من وجع
المفاصل والنقرس اعضا النفض يزيد في الباه السموم نافع من وجع المفاصل والنقرس السموم نافع من السموم بوزيك كاملي ماهيته
حب سندي او هندي وهو نوعان صغار غير متفتح وكبار متفتح وافضلهما الصغار الات المفاصل يقلع البلغم من المفاصل
والنقرس اعضا النفض مسهل البلغم من الامعا والديدان وحب القرع وهو قوي في ذلك جدا بوقيصا الطبع بارد افعال جال
وفيه قبض ونفع علاقه عن رطوبته الزينة علوا الوجه الجراح والقروح عمل سحوقا على الجرب المتقرح والبرص والجرب تنشفه وجلايه
ماسكة فرحتي تعوين من بحيث يطل لمنع اصله ووضعه على العظام المكسورة اعضا النفض فزينة الغليظة يسهل البلغم اذا سقي منها
بما بارد او شراب بهار ماهيته هو الذي يسمي كاو جشم اي عين البقر ووده اصفر الورق واحمر الوسط ياسمين من ورد البابونج الطبع
حار في الثانية يابس في الاولى اعضا الراس ينفع شمه من الرياح الغليظة في الراس بوصير الافعال والخواص يحلل الاسيما الاصفر الزهر
ويحلوا صبال اختيار البري منه يجري بعض الذهبي الشعر اعضا الجراح والقروح طبخ وورقه ينفع من الاورام الجراح والقروح بتبين بالعسل على
القروح والجراحات الات المفاصل طبيخه ينفع من شدخ العضل اعضا الراس يستعمل طبيخه لوجع الاسنان اعضا العين طبيخه
ينفع من الرمد الحار اعضا الصدر طبيخه ينفع من السعال المزمن اعضا النفض الابيض الورق والاسود الورق منه نافع للاسهال الذي
في بخ ماهيته معروف الاداء واجوده الاسود ثم الاحمر والابيض اسلم وهو الذي يستعمل والاولان يستعملان وفيهم الاسود واردا
وبعير كالاحمر اصفر وبعير الابيض ابيض او الى الصفرة في السعال بطونه دهنيه الاختيار اجوده الابيض فان لم يوجد استعمل الاحمر ويجتنب
كالاسود دايما لكن عصارته اعضا بذر بما استعملت الابدال بدله الافيون الطبع الاسود دايما لكن عصارته بارد يابس في اخر الثانية
والابيض في اولها الافعال والخواص يحلل ويقطع الرطوبة ويسكن تحليل الاوجاع الضربانيه في الزينة يدخل في الشمس لعقده الدم واسماله
الاورام والبثور يسكن اوجاعها ويحلل صلابة الخصيتين ويمنع من الحمرة الات المفاصل يسكن وجع النقرس طلا وشربا من نابت قوامها
بالعسل قبل وان شرب من قمقه ثلاثه او اربعة طلا ابوا كله العظام اعضا الراس عصارته اي حبس منه امتزت يسكن الوجع
ومع الخل ودهن الورد لوجع الاسنان وكذلك مربه واصله مطبوخا في الخل وعضه في جميع ذلك وهو مسبت وان اكل من ورقه شي تلد فقد
العقل وكذلك ان احتقن بطبيخ ورقه ودهنه يقطر في الاذن فيسكن وجعه اعضا العين يطلى على العين ورما وعصارته وورقه فيسكن ارجاعها
العين الصعبة ويستعمل بده او ورقه او بزره طلا في النوازل اليها اعضا النفس اذا شرب من بزر البنج او يوسبن نفع من نفث الدم
المزمن يستعمل بورقه في اورام الثدي وربما وقع في دوا يسكن السعال ويطلى على اورام الثدي التي يعرف الحمل فيهما ويديهما اعضا النفض
عصارته لوجع الرحم ويقطع نزف الدم منه ويضمد بورقه على اورام الخصيه السموم سم يخلط العقل ويبطل الذكر ويحدث خناقا وجنونا
بيقسماهيته شبيه القوة بالعدس واحمر منه بعضها الطبع معتدل الى اليبس الافعال والخواص قابض كالعدس ويحلل السوداء
الات المفاصل جيدها ويضمد به العسل والعرق والصبان اعضا النفض يعقل البطن بط الطبع حار اسخن من جميع الطيور الا ...

قال ابن سيم هو سخي المزاج ويورث الحرب حمي الافعال والخواص شحمه عظيم في تسكين الوجع وتسكين اللذع في عمق البدن ولحوم ....
شحوم الطير ولحمه يكثر الرياح ويخفى ضسه كثير الغذا في الزينة شحمه يصفي اللون ولحمه يسمن اعضا النفس يصفي الصوت
اعضا الغذاء لحمه بطي في المعدة تقيل خصوصا لحم الاوز واخفها ما بينها والجود هو الاحمر واذا انهضم لحم جيد الطيور كان اعدى
من لحوم جميع الطيور اعضا النفض يزيد في الباه وكذا المني بن سيان سياه ماهيته حشيشة دقيقة منها احتا بين الما
وشطوط الانهار وفي داخل الابار وشبه الكزبرة الكوين الرطبة لكن قضبانها حمر الى السواد لاسيما ولا زهر ولا نور يوجد في ...
برعة الطبع جالينوس هو معتدل واقول ربما قال الحوزان وسوسيته فيجب بين جدا الافعال والخواص محلل ملطف مفتح وفيه قبض
ويمنع السيلان واذا خلطا بعلة الدبوك والسمان فواها على النقا في الزينة رماده بالخل والزيت لدا الثعلب وداء الحية وجوه مع
دهن الاس والزراب يطول الشعر ويمنع انتثاره الاورام والبثور نافع من الدبيلات ويسد الخنازير الجراح والقروح ينفع من
البواسير والقروح الخبيثة والرطبة اعضا الراس ينفع مع ومادمن الزاد اعضا العين ينفع من الجرب اعضا النفس والصدر
ينفي الربو جدا اعضا الغذاء نافع من الزراب السيلان العضول الى البطن والمعدة وينفع من وجع الطحال وينفع من الرقان اعضا
النفض يدر البول ويفتت الحصاة ويدر الطمث ويخرج المشيمة وينفي النفسا ويقطع الرف عند الاكثر بعقل البطن وعند ابن ماسويه
مسهل السموم وهو بالزراب ينفع من نهوش الحيات والكلاب الكلبة والهوام الاخرى الابدال بدله في الربو وزنه ...
وزنه دب السوس بادرنجبويه ماهيته هو الموك وهو معروف في دهنه بقوة دهن الزنبق لكنه اسخن منه وفيه قوي مضاد
الطبع حار في الاولى الى الثانية يابس في اول الاولى وفيه رطوبة فضلية تكاد ترطب بها في الثانية ملح ترطبها الى الثالثة الا في الجوا
الافعال والخواص فيه قبض واسهال لانه يقبض الا ان يصادف خلطا او فضلا مستعدا فاذا صادف خلطا اسهل وفيه تحليل وتلطيف
ونفع ويسرع الى النفس ويولد خلطا رديا سوداويا وبزره ينفع من ... وفيه السودا الاورام والبثور ينفع بالخل ودهن الورد والاطلي على
الاورام الحارة اعضا الراس عصارته قطورنا للرعاف لاسيما بالخل ... ويذهب بالضرس وهو مما يسكن العطاس
من زكام وعريكه من زكام اعضا العين ينفع من جريان العين سحاقا او بعدت طلا البصر ما كولا ... وطوسه وتجرها وعصارته يقوي
البصر كحلا اعضا النفس والصدر يقوي القلب جدا ويخفف الربو والصدر واسكرمنه من مائه ينفع من سو النفس وصاف ... المنفس
ويدر اللبن اعضا الغذاء امر الهضم يزيح العفونة ويدعي المعدة خصوصا ورقه اعضا النفض يعقل ان صادف خلطا مستعدا
اسهل ويدر ويدير بالعقد وبزره ينفع من حرق البول السموم يوضع على لسع الزنابير والعقارب ويبن الجور بطاشي ماهيته من النبات
بوستان افروز وقيل ان ورقه يشبه ورق الحماض البري لكنه اقرب الى السواد واخشن الافعال والخواص وورقه قابض الجراح والقروح
يدمل الجراحات والقروح اعضا الراس عصارته يسود شعر الفروج العسيرة الموضع الغم والقلاع ويبسد ... يعلم تحلله من القلاع
بيلاني ماهيته هو النوع البري وهو من اليتوعات ويزره نادر كاليتوعات اعضا النفض يسهل بيلادر ماهيته
معروفة الاختيار عصارته التي ما فيها ما ... الطبع ياد في الثالثة وطب في اخر الثانية الافعال والخواص فيها قبض ومع الرقة والسلا
للرهنه وعسلها اوضحا قليل مزيد موم وهي لاسعة للصوف حدا في الزينة يحك بها الثاليل يقلعها اعاسيه الكلفيه الاورام والبثور

ضماد للاورام الحارة التي يخوف عليها الفساد والجمرة اعضاء الراس ينفع من السهر في الراس [illegible] عليه
لخشونته ويسكن الصداع الحار [illegible] اعضاء العين ينفع من الرمد [illegible] اعضاء الصدر [illegible]
ينفع نفث الدم من قبل العفوصة اعضاء الغذاء ينفع التهاب المعدة شربا وضمادا وينفع الكبد [illegible] الشهوة اعضاء
النفض يقبض وينفع من الاسهال والاسهال المراري وينفع من اوجاع [illegible] الباه [illegible]
في الباه وينبغي ان يكون ذلك في الامزجة الحارة اليابسة وهو يحبس نزف الحيض وينفع من حرقة الرحم وينفع من البواسير [illegible]
يخرج حب القرع فان [illegible] قطعت الاسهال الحميات ينفع من الحميات الحادة بسذ ماهيته وهو معروف [illegible]
[illegible] الجوهر لانه اشد اكتنازا [illegible] الطبع هو الحجر [illegible]
[illegible] وفيه قبض [illegible] وفيه نفع [illegible] في البطن الاسفل [illegible] الافعال والخواص
الراس [illegible] اعضاء العين [illegible] الطفل
الازرق [illegible] اعضاء الصدر يؤكل بالعسل فينفع من السعال [illegible] اعضاء الغذاء [illegible] الهضم [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] السموم ينفع من [illegible]
بنجنكشت ماهيته [illegible]
الا انه [illegible] الطبع [illegible]
الطبع حار في الاولى يابس في الثانية الافعال والخواص [illegible] في الزينة [illegible]
آلات المفاصل [illegible] اعضاء الراس [illegible] الصداع [illegible]
اذا اكل [illegible] اعضاء النفس [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible]
[illegible] السموم ينفع من [illegible]
والسباع ضماد او دخان [illegible] الهوام بسفايج ماهيته عود اغبر [illegible] الى السواد [illegible]
الارجل [illegible] الافعال [illegible]
[illegible] الطبع حار في الثانية يابس في الثالثة
[illegible] الافعال آلات المفاصل ضماد [illegible] العصب اعضاء النفض يسهل السوداء [illegible]
ويسهل [illegible]
[illegible]
الافعال [illegible] بصل ماهيته معروف [illegible] ومنه احمر ومنه اسود ومنه ابيض الطبع [illegible]

الافعال والخواص قابض يمنع النزف [illegible] الجراح والقروح يقطع اللحم الزائد اعضاء العين
يقوي [illegible] اعضاء النفس [illegible]
[illegible] الدم [illegible] اعضاء الغذاء
[illegible] اعضاء النفض [illegible] بيش ماهيته [illegible] الطبع [illegible]
اليبوسة في الثانية [illegible] السموم [illegible]
[illegible]
[illegible] بلوط الماهية [illegible]
الطبع البلوط بارد يابس [illegible] في الثانية [illegible]
الافعال والخواص [illegible]
[illegible]
[illegible] الاورام والبثور [illegible]
[illegible] الخراج والقروح [illegible]
[illegible] اعضاء الراس [illegible] اعضاء الصدر [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible]
السموم [illegible] بسباسة الماهية [illegible]
[illegible]
[illegible] الطبع [illegible]
الافعال والخواص [illegible] الزينة [illegible] الاورام والبثور [illegible] اعضاء
الراس [illegible] اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء
النفض [illegible] بزر كتان ماهيته [illegible] الطبع حار في الاولى [illegible]
[illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] الزينة [illegible]
[illegible] الاورام والبثور [illegible]
[illegible] آلات المفاصل [illegible] اعضاء الراس [illegible]
[illegible] اعضاء النفس [illegible] اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء
النفض [illegible]

ويجلس فيه ينفع [illegible] اورام ولذلك الاسهال ينفع من قروح المثانة والكلى وطبيخ بزر الكتان اذا احتقن به ينفع [illegible]
منفعة في قروح الامعاء **بردي** **الماهية** هو معروف ومنه يتخذ القرطاس المصري وحرق القرطاس فالحرق منه اشد تجفيفا **الطبع**
بارد يابس **الافعال والخواص** ينفع من الرعاف ويحبسه ورماده **الجراح والقروح** على الجراحات الطرية فيدملها وقد ينفع [illegible]
في الناصور وجميع القروح الساعية والجراحات **اعضاء الراس** رماده نافع [illegible] **اعضاء العين** [illegible] الدم **اعضاء النفض**
[illegible] **باقلي** **الماهية** [illegible]
[illegible]
الافعال [illegible]
[illegible] **الطبع** قريب من الاعتدال وميله الى البرد واليبس [illegible]
[illegible] **الافعال والخواص** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **الزينة** [illegible]
[illegible] **الاورام والبثور** [illegible] **الجراح والقروح** [illegible]
[illegible] **الجراح والقروح** [illegible] **اعضاء الراس** [illegible]
[illegible] **اعضاء العين** [illegible]
[illegible] **اعضاء** [illegible]
[illegible] **اعضاء** [illegible]
الغذاء [illegible] **اعضاء النفض** [illegible]
[illegible]
[illegible] **بلسان** **الماهية** [illegible] **الطبع** [illegible]
[illegible] **اعضاء النفض** [illegible] **بول** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الطبع** حار يابس **الافعال والخواص** [illegible]
[illegible] **الزينة** [illegible] **الجراح** [illegible]

والقروح بول الحمار [illegible] وبول الانسان [illegible]
[illegible]
آلات المفاصل [illegible]
اعضاء الراس [illegible]
[illegible] **اعضاء العين** [illegible]
[illegible] **اعضاء النفس** [illegible]
[illegible] **اعضاء الغذاء** [illegible]
[illegible]
[illegible] **اعضاء النفض** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **الحميات** [illegible] **الجراح والقروح**
[illegible] **اعضاء العين** [illegible] **السموم** [illegible] **بول الحيوان** **الزينة** [illegible]
[illegible] **اعضاء العين** [illegible] **الجراح**
والقروح [illegible]
آلات المفاصل [illegible] **اعضاء النفض** [illegible]
السموم [illegible]
[illegible] **بصل الزير** **الماهية** [illegible] **اعضاء**
النفض [illegible] **السموم** [illegible] **بنات وردان** **اعضاء النفض**
[illegible] **الحميات**
[illegible] **السموم** [illegible] **بلسان** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الطبع** [illegible] **بيش موش** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الزينة** [illegible]
آلات المفاصل [illegible] **السموم** [illegible] **بطباط** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الماهية** [illegible] **الاورام والبثور** [illegible] **آلات المفاصل**
[illegible] **باب الجيم** **جوز** **الماهية** معروف [illegible]

نسخ [illegible]
[illegible]

نرياقيه الجوز بين السكنجبين والصعيقي للمعدة المرطبة الحل الطبع حار في الثالثة يابس في اول الثانية وفيه اقل من حرارة وفيه رطوبة فضلية توجب

[illegible]

أعضاء العين [illegible]

أعضاء الصدر [illegible]

أعضاء الغذاء [illegible]

أعضاء النفض [illegible]

[illegible]

ايام ثم يطبخ ثم يروق ثم يصفى و يحبر كالعسل الاخيار اسود له روح و هو اشد حرا و اصلب [illegible] و كلها الاصبع الكبير و اصول
لونه اصفر الى السواد و يكسر [illegible] الطبع حار في الثالثة يابس في الثانية الافعال والخواص مفتح و فيه قبض و اصله
مالح في النضج و التلطيف و الجلاء الزينة اصله يطلى البهق لا سيما عصارته المذكورة الخراج و القروح [illegible] الجراحات و القروح [illegible] و خصوصا
عصارته آلات المفاصل [illegible] اعضاء العين [illegible]
[illegible] اعضاء الصدر عصارته [illegible]
[illegible] اعضاء النفض يدر البول و الطمث [illegible] السموم هو دواء [illegible]
[illegible] جوز جندم
الطبع [illegible] الافعال والخواص [illegible] الزينة [illegible]
[illegible] جلاهنك الماهية
[illegible] آلات المفاصل [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] السموم [illegible] جوز هندي الماهية
[illegible] الاخيار [illegible]
الطبع حار في اول الثانية يابس في الاولى [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] آلات المفاصل [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض
[illegible]
[illegible] جوزبوا [illegible] الطبع [illegible]
الراس [illegible] جوز الطيب الماهية [illegible] الطبع [illegible]
[illegible] الافعال والخواص [illegible] اعضاء الراس [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] جلنار الماهية [illegible]
[illegible] الطبع بارد [illegible] الافعال والخواص [illegible] الزينة
[illegible] الخراج والقروح [illegible] آلات المفاصل [illegible]
[illegible] اعضاء الراس [illegible] اعضاء الصدر [illegible] اعضاء النفض [illegible]
الابدال [illegible] جفت افريد الماهية [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] الماهية [illegible]
الطبع بارد يابس الافعال والخواص [illegible]

[illegible] اعضاء الراس [illegible]
[illegible] اعضاء العين [illegible]
[illegible] الماهية [illegible]
[illegible]
الطبع [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] الخراج والقروح [illegible]
اعضاء الراس [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
الحيات [illegible] السموم [illegible] الابدال
[illegible] جاوشير الطبع [illegible]
[illegible] الافعال والخواص [illegible] اعضاء النفس [illegible] اعضاء النفض [illegible] السموم
[illegible] جمص الماهية [illegible] الاختيار [illegible]
الافعال والخواص [illegible] الزينة [illegible]
[illegible] الاورام والبثور [illegible] الخراج والقروح [illegible]
[illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] السموم [illegible] حلتيت الاختيار
[illegible] الاورام والبثور
[illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] حماض الماهية [illegible]
[illegible] الطبع بارد [illegible] الخراج والقروح [illegible] جراد الاختيار
[illegible] الزينة [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] السموم [illegible] جندبيدستر الطبع [illegible]
الافعال والخواص [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
اعضاء النفض [illegible] جبن الماهية [illegible] الطبع [illegible]

حار في الثانية يابس في الاولى [illegible] رطوبة في الاولى الافعال والخواص مفتح [illegible] ما [illegible] الفروج [illegible]
[illegible] اعضاء الراس [illegible] وكذلك [illegible] اعضاء العين [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible] البول [illegible] السموم [illegible]
[illegible] جاورس ماهيته هو [illegible] الارز [illegible]
[illegible] الجاورس [illegible] الطبع بارد يابس في [illegible] الثانية ومنهم من يقول هو حار في الاولى [illegible]
الاول [illegible] الافعال والخواص فيه [illegible]
[illegible] اعضاء
الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible] جوز ماثل ماهيته [illegible]
[illegible] الافعال والخواص [illegible] اعضاء الراس [illegible]
[illegible] الصدر [illegible] جاسوس هو [illegible]
درهم باب الدال دارصيني ماهيته معروف [illegible]
[illegible]
[illegible] الدارصيني [illegible]
الاختيار اجوده [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الطبع حار يابس في الثالثة الافعال
والخواص [illegible]
الزينة [illegible] الجراح والقروح [illegible] الات المفاصل [illegible] في الرعشة
اعضاء الراس [illegible] اعضاء
العين [illegible] اعضاء النفس [illegible] اعضاء
الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] الحميات [illegible]
[illegible] السموم [illegible] الابدال [illegible]
الجبل دوغ ماهيته [illegible] الطبع حار يابس في
الثالثة الافعال والخواص [illegible] اعضاء الصدر [illegible] اعضاء النفض [illegible]

بارد رطب في الثانية [illegible] العتيق حار يابس وماء الجبن [illegible]
الاختيار افضله المتوسط [illegible]
[illegible]
[illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible] الزينة [illegible]
[illegible] الجراح والقروح [illegible]
[illegible]
الات المفاصل [illegible]
[illegible] اعضاء العين [illegible] اعضاء الصدر [illegible]
الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض
[illegible]
[illegible]
[illegible] السموم [illegible]
جدوار ماهيته [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] السموم [illegible] الابدال [illegible] ماهيته
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الطبع حار [illegible] القروح [illegible] اعضاء
النفس [illegible] اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ماهيته [illegible] الطبع

فيستحق فيخلص من سموم الهوام [illegible] وهو بنفسه [illegible] سم الناس والدواب والكلاب [illegible] المطبوخ [illegible]
[illegible] **الماهية** اشيا صغار كالانامل [illegible] الخلاف [illegible]
الفلفل وهو اول [illegible] الفلفل [illegible] **الاختيار** [illegible]
[illegible] **الطبع** حار في الثالثة يابس في الثالثة **الافعال والخواص** [illegible] **اعضاء**
العين [illegible] **اعضاء الغذاء** [illegible] **اعضاء النفض** [illegible]
ذ [illegible] **الماهية** [illegible]
[illegible] **الطبع** [illegible] **الآلات المفاصل** [illegible] **اعضاء الراس** [illegible]
اعضاء الغذاء [illegible] **اعضاء النفض** [illegible] **دوسر** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الطبع** [illegible]
[illegible] **الافعال والخواص** [illegible] **الاورام والبثور** [illegible] **الزينة** [illegible]
[illegible] **اعضاء العين** [illegible] **ذريطوس** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الافعال والخواص** [illegible] **الزينة** [illegible]
[illegible] **الجراح والقروح** [illegible]
[illegible]
الآلات المفاصل [illegible] **اعضاء الغذاء** [illegible]
[illegible] **ذو دار** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الطبع** [illegible] **الافعال والخواص** [illegible] **الآلات المفاصل**
[illegible] **اعضاء الراس** [illegible] **اعضاء**
الغذاء [illegible] **اعضاء النفض** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **الافعال والخواص** [illegible]
[illegible] **الزينة** [illegible]
الاورام والبثور [illegible] **اعضاء النفض** [illegible]
[illegible] **اعضاء الغذاء** [illegible] **اعضاء النفض** [illegible]
[illegible] **دخان** **الماهية** [illegible]

الاختيار [illegible] دخان القطران [illegible] **الافعال**
والخواص [illegible] **اعضاء العين** [illegible]
[illegible] **دم** **الماهية** [illegible]
الطبع [illegible] **الافعال والخواص** [illegible] **اعضاء النفض** [illegible] **دم الاخوين** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الطبع** [illegible] **الافعال والخواص** [illegible] **الجراح والقروح**
[illegible] **اعضاء الغذاء** [illegible] اعضاء النفض [illegible] **الاحوال** [illegible]
[illegible] **دم** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الاختيار** [illegible]
[illegible]
[illegible] **الطبع** [illegible] **الزينة** [illegible] **اعضاء النفض** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **دم**
الماهية [illegible]
[illegible]
[illegible] **الاختيار** [illegible]
[illegible] **الافعال والخواص** [illegible] **الزينة** [illegible]
[illegible] **الاورام والبثور**
[illegible]
[illegible] **الآلات المفاصل** [illegible] **اعضاء الراس** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
اعضاء العين [illegible]
[illegible]
[illegible] **اعضاء النفض** [illegible]

للجوى العبيط قبل ان يجمد اذا [illegible] منه او [illegible] وخلط بالخل وشرب في ثلاثة ايام [illegible] والذباح ايضا **اعضاء الراس** [illegible]
دم [illegible] الجبل [illegible] السوس [illegible] لاسهال [illegible]
[illegible] **السوس** دم [illegible] [illegible] وكذلك دم [illegible]
وايضا دم الكلب ينفع من عضة الكلب الكلب [illegible] وخصوصا ديسقوريدوس **دينارويه** هو [illegible]
دهن الماهية دهن البلسان [illegible] ودهن الخروع ودهن [illegible] ودهن الخروع [illegible] ودهن [illegible]
بالزيت العتيق **الطبع** حار يابس في الثالثة دهن السوسن دهن الياسمين حار يابس في الثالثة ودهن [illegible]
دهن [illegible] حار في الثانية رطب في الاولى دهن الجوز [illegible] في الثانية وكذلك دهن البان [illegible]
والنفاح [illegible] في [illegible] دهن [illegible] دهن الشبت [illegible]
من دهن الشبت [illegible] للراس [illegible] دهن [illegible]
[illegible] الادهان [illegible] الادهان المركبة من ادوية [illegible]
[illegible] **الافعال والخواص** دهن [illegible] دهن التفاح ودهن [illegible]
دهن البابونج [illegible] للاوجاع [illegible] دهن السوسن [illegible] للاعضاء [illegible] الاوجاع دهن [illegible]
[illegible] دهن السوسن [illegible] دهن [illegible] الاوجاع [illegible]
[illegible] **الزينة** دهن [illegible]
دهن [illegible] دهن اللوز [illegible] دهن [illegible] والكلف والاثار [illegible]
[illegible] دهن الخروع [illegible] **[illegible]** دهن
اللوز [illegible] دهن السوسن [illegible] **الخراج والقروح** دهن الخروع [illegible] دهن [illegible]
من القروح دهن [illegible] **آلات المفاصل** دهن اللوز [illegible] دهن البابونج [illegible] ودهن السوسن [illegible]
وايضا [illegible] **اعضاء الراس** دهن اللوز ينفع من الصداع [illegible] الاذن [illegible] دهن اللوز [illegible]
[illegible] دهن الورد [illegible] الصداع [illegible]
[illegible] دهن السوسن [illegible] الحار [illegible]
[illegible] دهن [illegible] الصداع [illegible] دهن الخروع [illegible]
الراس [illegible] الاذن **اعضاء الغذاء** دهن اللوز [illegible] **اعضاء النفض** دهن [illegible]
ودهن الورد [illegible] دهن الخروع [illegible] دهن اللوز [illegible]
[illegible] دهن السوسن [illegible] الولادة [illegible] الرحم [illegible] دهن الحلبة [illegible]
[illegible] الولادة ودهن الخروع [illegible] الرحم [illegible] **الحميات** دهن البابونج في الحميات [illegible]

من الورد ودهن الشبت [illegible] **الابدال** بدله دهن [illegible] دهن [illegible]
[illegible] دهن [illegible] دهن السوسن دهن [illegible]
[illegible] دهن الورد [illegible] دهن الخروع دهن [illegible] **دلوع** **الماهية**
[illegible] **اعضاء النفض** [illegible]
دار كشه **الماهية** [illegible] **الافعال والخواص** [illegible] **اعضاء النفض** [illegible] **اعضاء النفض**
ينفع من [illegible] **دار فلفل** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الطبع** حار [illegible] **الزينة** [illegible] **اعضاء**
الراس ينفع من [illegible] **دار صيني** **الماهية** [illegible] **فارسقون** **الماهية** [illegible]
[illegible] **الاختيار** [illegible] **الطبع** حار [illegible] يابس [illegible]
الافعال والخواص [illegible] **الاورام والبثور** [illegible] **الخراج والقروح** [illegible]
[illegible] **آلات المفاصل** ينفع من [illegible]
[illegible] **اعضاء النفض** [illegible]
[illegible] **الابدال** [illegible] **اهليلج** **الماهية** [illegible] الاسود والهندي [illegible]
[illegible] **الاختيار** اجوده الاصفر [illegible]
[illegible] **الطبع** [illegible] الاسود [illegible] الهندي [illegible]
[illegible] **الافعال والخواص** [illegible] **الزينة** الاسود [illegible] **الاورام والبثور** [illegible]
[illegible] **اعضاء الراس** [illegible] **اعضاء العين** الاصفر [illegible]
[illegible] **اعضاء الصدر** [illegible] **اعضاء الغذاء** [illegible] الاسود [illegible]
[illegible] الطعام [illegible] الاسود [illegible]
[illegible] **اعضاء النفض** الكابلي [illegible] الاسود [illegible]
[illegible] الاسود [illegible] السوداء [illegible] الكابلي [illegible]
[illegible] **الحميات** [illegible]
هيل بوا **الماهية** [illegible] **الطبع** حار [illegible] **الافعال** [illegible] **اعضاء الغذاء** [illegible]
[illegible] الطعام **هوفاريقون** **الماهية** [illegible]
[illegible] **ما** **الماهية** [illegible]
[illegible]

اسود الكبير وان قصر عنه في المطفية والتغذية الاحيار اعمها الكبير امرها الطبع الجند بارد في الاولى رطب في الثانية

ابرد وارطب ... في الصيف ... الاعضا والخواص ...

... الات المفاصل ... اعضا العين

... اعضا النفس ...

... اعضا الغذاء ...

...

اعضا النفض ... السموم ...

... بدله ... الطبع ...

... اعضا الغذاء ...

... الات المفاصل ... اعضا الراس ...

[illegible]

[illegible]

اعضا العين دم الورشان لجراحات العين اعضا الغذا لحم مر الحضيم اعضا النفض لحم يعمل الطلى ورل الماهية من العظيم

[illegible]

مع الوضاح للسعال الزمن وينفت القيح وقد يوضع في القروح الرديه **اعضا النفض** يلطخ مع دهن الورد للسود والبواسير وللمقعدة **السموم**
للسموم وان والابيض منه فاتل **زبد البحر الماهية** اصنافه خمسة اسفنجي في شكله وهم في رائحته رائحة مثل سمك سمك وبعضه
ساحلي واسفنجي خفيف طويل ابيض ليلي الواحد ودودي في قريه ويشبه الصوف الوسخ خفيف طويل ابيض وهاس يطري الشكل [illegible]
مثل الساحلي الا انه احمد **الطبع** حار يابس في الثالثة **الافعال والخواص** منقي للاوساخ جال محرق في الثالث اطف من غير **الزينة**
وخصوصا المحرق الثالث لها النقب والطري يستعمل في جلو النورة ويمنع من البهق والاسفنجيان بخلاف في الغسولات في ادوية البثور
والاثار القروح في الوجه العارضة وخلاف الثئور والاملس ويغوط الاسنان وهو المجلوة منه الجلا لا لاسنان **الاورام والبثور** الاملس على
السمانية والوردي العارضه باوقع الكلف **الخراج والقروح** منع الجرب المتقرح والقوابي وخصوصا الاسفنجيان **الات المفاصل** الوردي
مع الشمع ودهن الورد **اعضاء الغذاء** الوردي يافع الطحال والاستسقاء **اعضاء النفض** الوردي منه نافع لعسر البول ولمفتت الحصى
وقيح المثانة الكلى **الزنجبيل الماهية** قال قوم ان قوته قوة الاسفيداج وقال الاخرون ان قوته قوة الشادنج **الطبع** لا شك انه حار
وكانها في اجزائه شديد ما قيل من غير ذلك هو غير معروف **الافعال والخواص** عنه بعضهم فيه اقوى من خلابه وعند الاخرين خلابه اقوى من قبضه
الخراج والقروح يدمل الجراحات وينبت اللحم في القروح ويمنع من النار والخضخضة **اعضاء الراس** يمنع تآكل الاسنان **زجاج الطبع**
حار في الاول يابس في الثانية **الزينة** يجلو الاسنان وينبت الشعر اذا طلي به على الوسخ **الافعال والخواص** فيه قبض ولطافة **اعضاء**
الراس **العين** لا يدمنه اذا اغتسل به يجلو الاسنان **اعضاء العين** يجلو العين ويبرء ... **اعضاء النفض** المسحوق
المحرق منه نافع لحصى المثانة والكلية اذا سقي بشراب **زرنيخ الماهية** صنفان احمر وصنفان ذي الشكل يانفع على المسلة
الى غلظ الاقلام سود الى الصفرة ليس بكثير الطعم ولا ابيض والقليل منه يجبر عطريها بحبه وقوته قوة حرنها [illegible]
يقوم بدل الامور الى ارمني **الطبع** حار يابس في الثانية **الافعال والخواص** فيه قبض وتحليل الرياح **اعضاء الراس** يسعط بالماء ودهن الورد
للصداع البارد **اعضاء الناس** نافع للكبد والمعدة الباردتين **اعضاء النفض** يعقل البطن **زبل الطبع** حار رطب في الاولى وقيل
في الثالثة **الافعال والخواص** منضج محلل مرخي ومنعه من الاتيان المتوسطة دون الصلبة وفي الناعمة يبهول ... يصيف
... الوجع يسكن لاوجاع المواد المنصبة الى الاعضاء **الزينة** يطلى به البدن ... **الخراج والقروح** يمنع من جراحات العصب
الوجع ويمنعها **اعضاء الراس** يمنع بدادويه الجراحات ... ولا ورام اصول الاذنين والاذن ... النفخ الغلا
ويطلى به عمود الصبيان فيسهل نبات الاسنان **اعضاء الصدر** يمنع من السعال البارد اليابس وخصوصا مع اللوز والسكر وكذلك في ذات الجنب
وذات الريه ويسهل النفث ونضجه وكذلك مع دهن اللوز يكون انضاجه اكثر واما وحده فينفث اقل من انضاجه وبما بالسكر بالعكس ويمنع من
ويمنع من قروح الحلق اذا العوق منه اقبيه ونضجه باعسل **اعضاء النفض** يلين والاكثار منه يسهل ويحتقن به للاورام الحارة والصلبة في
والرحم والانثيين ويقع في ادويه جراحات المثانة **السموم** يقاوم السموم كلها ويمنع اذا طلي به لسعة الافعى **زفت الماهية** منه
اسود سيال يعمل في المراهم وهو من قبيل العلك وهو يجبر حار من سيالة الشجر الصنوبر ومنه رطب ومنه يابس من الصنوبر ... ولا يكون اطيب
و ... الطبع ... من اليبوس ... ويجد دهنه بان يغطيه صوف ... ويبس ... ويوخذه

سوف ... من ... فاذا ... منه اخرى على ذلك ان يعطر في القوم لا يخبق ... اجود من ذلك ... المقصد **الافعال**
والخواص منضج للاخلاط الغليظة ... محلل ... ما سيلين ... الزنبقية ... يابس
الدم الى الاعضاء فيميل لما ... والسافر ... ويعقد ... الحلق ... شقاق ... وساير الاعضاء ... وينبت الحصية
في داء الثعلب **الاورام والبثور** يلين الاورام الصلبة وخصوصا الرطبة ويستعمل في تنقيح النبيذ على الجلد ... ويمنع اذا خلط بالكبريت ... الكرنب
البثور من شق الجلد ويمنع من جراحات العقود كلها **الخراج والقروح** يذهب القوابي وينبت اللحم في القروح العميقة خصوصا ... الكندر والعسل
منع القروح الخبيثة الرطبة واليابسة في ذلك ... جراحات ... ايضا **الات المفاصل** يمنع اورام العضل **اعضاء الراس** الباس
الرطب ... القروح الراس **اعضاء العين** ... يمنع من ... والعين ... الاشعار ... القروح في العين ويقوي البصر
اعضاء النفس والصدر يمنع من السعال البارد واليابس وخصوصا مع اللوز والسكر وكذلك في ذات الجنب وذات الريه ويسهل النفث ويمنع ولو
مع دهن اللوز يكون انضاجه اكثر واما وحده ... اقل من انضاجه ومع السكر بالعكس ويمنع نفث الدم ويمنع من قروح الحلق اذا لعق منه او
بعسل ... **اعضاء النفض** يلين والاكثار منه يسهل ويحتقن به للاورام الحارة والصلبة
في المعاء والرحم والانثيين ويقع في ادويه جراحات المثانة واذا طلي ... على شقاق المقعدة ... **السموم** يقاوم السموم ويمنع اذا طلي به
لسعة الافعى **زعفران الاحياء** ... الدكي ... على شجر طويل ... صحيح ... لا
الطبع حار في الثانية يابس في الاولى **الافعال والخواص** قابض محلل منضج لما فيه من قبض ... نافع ... و
... فيه قوة ... من ... الجوزي ... البدن ... يصلح العفونة ويقوي الاحشا **الزينة**
يحسن اللون شربه **الاورام والبثور** محلل للاورام ويطلى به الحمرة **اعضاء الراس** مصدع ... بالمسبح ... منوم
... اذا سقي في الشراب ... يمنع من ... الحار في الاذن **اعضاء العين** يجلو البصر ... يمنع من الغشاوة
... الكتف في الامراض **اعضاء النفس والصدر** مقو للقلب مفرح ... وخصوصا دهنه ويسهل النفس
يقوي الات التنفس **اعضاء الغذاء** وهو مضعف للشهوة ... المعدة ... الشهوة ولكنه يقوي المعدة والكبد ... الحرارة
... والقبض ... قال قوم ان الزعفران ... **اعضاء النفض** يهيج الباه ويدر البول ويمنع من صلابة الرحم والضماد ... الجيدة
اذا استعمل ... مع ... نعم ... **السموم** قيل ان ... الى ...
الابدال ... **زنجار الماهية** اصنافه ... الزنجار ... النحاس ...
الخل ... الخل ... الزنجار ... النوشادر
في الشمس ... الزنجار ... الخل ... النحاس ... في الشمس
... بالخل ... الصبيان ... في الشمس ثم يجمع ويجفف
يوجد من الزنجار ... معادن النحاس ... في المعدن **الاختيار** اجوده ... من ... والوسخ
والعلك ... من النوشادر **الطبع** حار يابس الى الرابعة **الافعال والخواص** حلا اكال ... اللحم الصلب ... حاد ... والقروح ... يجلد

الجراح والقروح ... اعضاء الراس ... اعضاء العين ... اعضاء النفض ... القروح والقروح ... اعضاء الراس ... اعضاء النفض ... زروفرا الماهية ... الطبع ... الاعمال والخواص ... اعضاء النفض ... زرنيخ ... اعضاء النفض ... [illegible]

[illegible]

اعضاء الصدر ... اعضاء الراس ... اعضاء الغذاء ... اعضاء النفض ... [illegible]

اللازم ينفع ويسقط الورم الوسخ ودهن الزيتون الرطب ينفع من الجرب المتقرح والقوابي ويجعل في مراهم الجراحات الات المفاصل
الزيتون المالح يحفظ به لون الشعر والزيت العسلي الحار يقوي جميع الاعضاء ويعرق البدن والزيت العتيق ينفع من الشرى اذا طلي به اعضا الراس
ورق الزيتون يطبخ في ماء الحصرم حتى يصير كالعسل ويطلى به الاسنان المتاكلة فيقلعها ودهن الزيتون الريحي مع دهن الورد في منع الصداع
جفف عصارة الريحي وتقطر في الاذن وحب الزيتون الريحي ينفع اللثة الدامية وتمضمض به ويشد الاسنان المتحركة
الريحي لوجع الاسنان المتاكلة اذا احتشيت به ورماد العقارب مع ادهان الادوية لوجع الاذن قطورا وورق الزيتون جيد للقلاع مضغا
اعضا العين يكحل بالعتيق لظلمة العين ويكون ينفع في ادوية العين ويقطع الجرب وسال الدوسالي الميل وصمغه للعشا ويابسه الباقي
الوسخ وعصارته ورقه للجرب ولقروح الوسخة والسوارل والبياض في العين من البرد وصمغه ايضا يجلو العين ويقع في وجها ويجلو
الماء والبياض اعضا الصدر الزيتون الاسود مع نواه من جملة البخورات للربو واورام الرئة اعضا الغذاء اكل الزيت على الريق المستسقي
والزيتون يحالل الدم النضيج والمالح من غليظة يشهي ويقوي المعدة ويولد كيموسا قابضا والمحل يقل الحيض الهضم والرعدة ووسب الاطفال ان
وضع المعدة اعضا النفض يوكل مع المري قبل الطعام فيلين ويوجع ينفع اوراق ضمادا ودم النعير وقطع السيلان المتقطع و
ويمنع من القوابي الورمي ويحقن به المقولنج المعوي ويحل عصارته لسيلان الرحم ويقطع ويخصه بدهن التنقيع للاسهال المزمن والقوم من
عتيق الزيت مع الحصرم ينفع اذا احتقن به لقروح المعدة الباطنة وللوكن الرحم وصمغه لذلك جيد يخرج الجنين السموم الزيت يتجرع بدم
الماء الحار فيكر في السموم ضمغ الزيتون الريحي يعد من الادوية القتالة زدوار الماهية هو الجدوار على ما قيل زراوند الما
قال دسقوريدوس منه طويل ومنه مدحرج ومنه شبيه بعشق الكرم وهو ايضا من الطويل والمدحرج وهو الانثى ومنه عدد فيه وورق بعده
لونه منه يعوض ريحه من النبات الى طبس للرايحة مع جملة الى الاسنان يام دوسعب كثير من اصل واصل الطويل ميداشين ابما منه الا
ملبس الصوت واما الطويل وهو الذي يكون في دقة الطول وكل عصو له دقة وشبر فرفير الوجع منه يطح عليه شبيه بورق المكرتي واصلاف طول
شبر وحفظ اصبع والمدحرجي من الطويل اضافة دقاق وورقه كورق حي العالم ويعني كونه السوار واصله منوط الطول غليظ الشعر
يستعمله العطارون في بوسيد الادهان الطبع جميع اصنافه حار الى الثالثة يابس في الثالثة الافعال والخواص سلامة الطف منه وفي
جلاب يجذب الشوك والسلى والطويل اقوى للانبات في الجروح لانه اجلى والسعي في ساير الافعال المدحرج فانه قوي جدا ويلطف ويقطع
مثل قوة المدحرج في الاشياء بل هو الى الفضلة الا في اللطافة فان المدحرج الطف ولذلك يسكن اوجاع الوباء المشرعة الماضية الزينة
يمنع من الحميات ويعني الاسنان ويمنع من اورامها وخصوصا المدحرج ويطيب الاذن الجراح والقروح ينفع من القروح الوسخة الخبيثة والمتقرح
اللحم خصوصا الطويل ويمنع سببه القروح العفنة العميقة واذا كان مع الايرسا ملا ما حلها الات المفاصل ينفع من فسخ العضل وطلا على
النقرس وخصوصا المدحرج ويزيد اصحاب النقرس ينتفعون اعضا الراس يبقى اوساخ الاذن ويقوي السمع اذا استعمل في بدها مع العسل ويمنع الملعق
بنوا لوقيانا اذا استعمل مع العلق بنفع صحون الوباء وهو ينفع من الصرع وفي اللثة اعضا الصدر يسيل الربو وخصوصا المدحرج ويبقي الصدر
ويمنع من وجع الجنب شربا بالماء والمدحرج في جميع ذلك اقوى اعضا الغذاء حب الفواق وكذلك الطحال بالسكنجبين ويطلى على الطحال بالخل
فينفع جدا اخصا والمدحرج في جميع ذلك اقوى اعضا النفض اذا احتقن منه درهم وسحق وشرب اسهل اخلاطا بلغمية وعدد او للمدة

واذا شرب الطويل او المدحرج مع المر وفلفل نقى فضول الرحم من النفاس وادر الطمث واخرج الجنين الحميات جيد من الحميات النافضة
ينفع من لسع العقرب خصوصا الطويل فاما الطويل اذا شرب منه وزن درهمين مرارا ويضمد به كان نافعا من لسع الهوام والسموم الابدال
بدله للمدحرج وزنه وزن نبات وثلث وزنه فلبسه ونصف وزنه قسط وبدل الطويل وزنه ونصف وزنه فلفل زيارة
البري الطبع حار يابس لعله في اول الثالثة الافعال مثل الدهن المسخن اعضا النفض من صالبنوس ان سلاقته مفتتة للحصاة
في الكلية قال قوم انه ينفع من قروح الامعاء والعصب والام الرحم ويدرها وينفع من الخفوق السموم وينفع شربه لعضال الوسعال مسك من
شرب الادب البحري والافيون وغير ذلك زبيب نصل يوكل في باب العنب زهرة نبات يقع منه مدسي الورق مشبه الاس الاصل
سبيل لين الورق دقيق الاصل ينبت في الارض المتحدد المسمومة وفي طعمه ملوحة والاجر مثل الكافيلوس والحسن لونا وادخوليه المراج
والقروح يدمل اعضا الراس لطف التضمد احتى ان اثنا في ينفع من الصرع شربا بالسكنجبين زوان الماهية قيل ان الزوان اسم
يوقعه الناس على شئ يكون في الحنطة يشبه الحنطة يفي منه الناس الذين يقولون ان الزوان الكبب وقوم اخرون يسمون به سنبل السكل
وربما يقع في الحبوب الكلاه في ذلك غير مامن فيه الاختيار اجوده الصغير الورق غير عرق ولا منقبض بل الرخو صاد للجرح حيد غوش
بين حرف الحاحضض الماهية الاقلاقي الطين ان الصندل عصارة الحلو وعصر بمشاهو بجمع على الحمرة وفيه وعصارة
الورس شكل بطيخ الماعى جيد وقوته ضعيفة من حوبره يابى الجميع ارضيه باردة واما المكي فهو شئ مصنوع الاختيار الصندي اقوى من المكي في
ابر الشوك وقوته والمكي في الاورام اقوى الطبع معتدل في الحر والبرد يابس في الثانية الافعال والخواص في الصندل غسيل وقبض ينفع
كل نزف وتحليل الذي هو من فيه وهو في الثانية من الجبل وفيه قبض وذو عفيفة ايضا وفيه فوق لطيفه الزينة من الشق ويقوي الشعر خصوصا
الصندي وترعى الكلف وينفع كل صنوص من الجرب الاورام والبثور ينفع الاورام الوضيعة والنملة الخراج والقروح ينفع كالجمى القروح الحبة
الات المفاصل وهذه الاعضا اعضا الراس الصندي ينفع من سيلان المدة من الاذن ومن قروحها وتحكك بة للقلاع قرحي الغ
اللثة وان اصلها اعضا العين ينفع من اورام ويحلو الوشية وينقل غشاوتها ويحد من جرب العين اعضا الغذاء يسقي الصندل العصبية
لنفث الدم والسعال اعضا الغذاء شربه الصندي ينفع من الرقان الاسود والطحال وكذلك طلاء وتجربة ينقل الكبد وينفع من الاسهال
اعضا النفض ينفع من سحاق الفعدة وشربه يحقن للاسهال المزمن والدوي من ضعف المعدة وقد يستعملونه الطف ويقوي الحرق
يسهل البلغم اللالي وينفع من قروح الدبر وينفع من نوف الثدي وينفع من البواسير السموم ترياقه ينفع من الفا الات والصندي وحمضه الكلب
الابدال بدله وزنه فيلوموح وزنه مجموعه وفل وصندل مقاوس حنا الطبع الحنا بارد في الاولى يابس في الثانية الافعال
والخواص فيه تحليل وقبض وتجفيف بلا اذى ويحلل منتنش ينفع لافواه العروق ولدهنه قوة مسخنة ملينة الاورام والبثور ينفع
من الاورام الحارة والبلغمية الحقيقة والاورام الارية الخراج والقروح لحرق النار طلاء وغسلا انه يفصل في الجراحات فعل الزيت
وعلى كسر العظام وطلاء وبغيره على الات المفاصل ماء طبيخه لاوجاع المفاصل ويدخل في المراهم الفالج والمحمود دهنه جيد للاعصاب وطبيخه
ينفع من كسر العظام اعضا الراس يطلى مع الخل على الجبهة للصداع وكذلك ايضا ينفع قروح الفم اعضا الصدر موافق للتشوش
ويدخل في مراهم الخناق اعضا النفض موافق لاوجاع الرحم حماما الماهية شئ كعنقود من خشب مشبك وله زهر صغير

١٢٢

السادج في اللون وازداد [illegible] كالياقوت [illegible]

[illegible] **كالاحياد**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] **الطبع** [illegible] **الافعال والخواص** [illegible]

[illegible] **الاورام والبثور** [illegible] **الات المفاصل** [illegible]

[illegible] **اعضاء الراس** [illegible]

[illegible] **اعضاء العين** [illegible] **اعضاء الصدر** [illegible]

[illegible] **اعضاء النفض** [illegible]

[illegible] **السموم** [illegible] **خواص الماهية** [illegible] **الطبع** [illegible]

[illegible] **الافعال والخواص** [illegible] **الاورام والبثور** [illegible] **الات المفاصل** [illegible]

[illegible] **اعضاء النفض** [illegible] **اعضاء الغذاء** [illegible]

[illegible] **السموم** [illegible]

[illegible] **الافعال والخواص** [illegible] **الزينة** [illegible] **الاورام والبثور** [illegible]

[illegible] **الات المفاصل** [illegible] **اعضاء العين** [illegible] **اعضاء الصدر** [illegible] **اعضاء الغذاء** [illegible]

النفض [illegible] **الماهية** [illegible] **الطبع** [illegible] **الافعال والخواص** [illegible] **الاورام والبثور** [illegible]

[illegible] **اعضاء الراس** [illegible] **اعضاء العين** [illegible] **اعضاء الصدر** [illegible]

[illegible] **اعضاء الغذاء** [illegible] **اعضاء النفض** [illegible]

[illegible] **السموم** [illegible] **الماهية** [illegible] **الافعال والخواص** [illegible] **الاورام والبثور** [illegible]

[illegible]

الرطوبة ... حيث نواحي الصدر ... الامعاء ويورم ... اذا اسحق ان ... العسل ثم يعصر ويسقى واصل السعد ودفع

... بالكثرة ... الضماد ... لان ... الطبع حار في الثالثة ... الكوفي ... ويعد من الحق

... الاثقال والخواص ... في الوزنية ... على الجوام ودا الفيل

الاورام الحارة ... الات المفاصل ... المفاصل ...

اعضا الراس ...

... اعضا الصدر

... اعضا الغذاء ... اعضا النفض ...

[illegible]

لوح الاصلاح من البلغم وخصوصا الرئة وتحلل وجع الحلق [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]

المعدة الباردة الرطبة [illegible] الاستسقا اعضاء النفض [illegible] البول والطمث [illegible]

ووجع الارحام [illegible] السموم [illegible]

من [illegible] الحيات اذا [illegible]

على [illegible] الطبع حار [illegible]

الافعال والخواص [illegible]

[illegible] الزينة [illegible]

[illegible] المراهم والضماد [illegible]

[illegible] اعضاء الراس [illegible] اعضاء العين [illegible]

[illegible]

[illegible] اعضاء الغذاء [illegible] الماهية [illegible] الطبع [illegible] الخواص [illegible] الماهية [illegible] الزينة [illegible] اعضاء النفض [illegible]

مع السمسم والطبرزد او العسل او العناب والاكثار منه من الصفر يغثي ويؤذي ... المريض يعين ... الرطوبات
في الكلى والمثانة ويقويها على حبس البول ... ويمنع قروح المثانة ومن الحصاة ... ضماد مع الافسنتين حب
القلقل الماهية كالفلفل الابيض ... اسود ... [illegible]
[illegible] الات المفاصل يقوي الاعضاء ... الافعال والخواص ... الزينة ... اعضاء
الراس ... اعضاء الغذاء الاكثار منه ... [illegible]
اجود ... [illegible] ... حديد الماهية ... [illegible]
... [illegible] ...
... الافعال والخواص ... [illegible] ... في
الزينة ... الاورام والبثور ... الات المفاصل ... [illegible]
... اعضاء الراس ... اعضاء العين ... [illegible]
... اعضاء الغذاء ... [illegible] ... اعضاء النفض ... [illegible]
... [illegible] ...
... [illegible] ... حماض الطبع ... [illegible]
... الخواص ... [illegible] ... اعضاء الراس ... [illegible]
... اعضاء الغذاء ... [illegible]
جوز الماهية ... [illegible] ... الطبع ... الافعال ...
... الات المفاصل ... [illegible] ... اعضاء
الراس ... [illegible] ... اعضاء العين ... [illegible] ... اعضاء النفض
... [illegible] ... الحجر الحجرا الماهية ... [illegible]
... [illegible] ... الطبع ... [illegible]
... [illegible] ...
... الافعال والخواص ... [illegible]
... [illegible] ...
... [illegible] ... في الزينة ... [illegible]
الاورام والبثور ... [illegible] ... الجراح والقروح ... [illegible]
... [illegible] ... الات المفاصل ... [illegible]

ومع ... والقلع واللقوة اعضاء الراس ... [illegible] ... الاذن اعضاء العين ... [illegible]
... [illegible] ... اعضاء الصدر ... [illegible]
... اعضاء الغذاء ... [illegible] ... اعضاء النفض ... [illegible]
... [illegible] ... السموم ... [illegible]
... [illegible] ... حية الماهية ... [illegible] ... اعضاء العين ... السموم ...
... [illegible] ... حية الماهية ... [illegible]
... [illegible] ... الافعال ... [illegible]
... الطبع ... [illegible] ... الخواص ... [illegible]
... [illegible] ...
... [illegible] ... الزينة ... [illegible]
... الاورام والبثور ... [illegible] ... الات المفاصل ... [illegible]
... [illegible] ...
اعضاء الراس ... [illegible]
... [illegible] ...
... اعضاء العين ... [illegible]
على ذلك السموم ... [illegible] ... حمار الزينة ... [illegible]
والبثور ... الجراح والقروح ... الات المفاصل ... [illegible]
اعضاء الراس ... [illegible] ... اعضاء النفض ... [illegible]
... [illegible] ... حجر اليهودي الماهية ... [illegible]
... [illegible] ... اعضاء الغذاء ... [illegible]
اعضاء النفض ... [illegible]
... [illegible] ... حجر المثانة اعضاء النفض ... [illegible]
حجر الاسفنج الماهية ... [illegible] ... اعضاء النفض ... حجر اللبني الماهية ... [illegible]
... [illegible] ... الطبع ... الاورام والبثور
... [illegible] ... اعضاء العين ... [illegible]
... [illegible] ... حجر الرحى الاورام والبثور ... [illegible] ... حجر المس الزينة ... [illegible]

الثدي والخصية لنبلا العظم الاورام والبثور حكاكته جيد للاورام والبثور الحادة حجر العاجي الافعال يخفف ويجلو ويحبس الدم
[illegible] ينفع من نزف الجراحات والقروح حجر العسلي الماهية حجر له حكاكة مثل [illegible] ولكنه كالحجر اللبني في جميع احواله
فيه جزء [illegible] السادج حجر القمر الماهية يقال انه يوجد [illegible] ويوجد عند زيادة القمر ويوصف في الاد الوب
حنيف الافعال والخواص يعلق على الشجر [illegible] اعضاء الراس ينفع من الصرع ويعلق على المصروع [illegible] حجر
سيطوس الماهية هذا الحجر [illegible] حجر حبشي الماهية حجر [illegible]
منه حكاكة لا [illegible] اللسان شبيه باللبن اعضاء العين ينفع ضماده للعين [illegible]
ويقلع الظفرة اللينة حجر اقروحي الخواص محفف [illegible] حجر الجبسين اعضاء النفض يقال انه [illegible]
[illegible] وجالينوس يشك في السموم حجر الجيد يقال انه ينفع [illegible]
حجر [illegible] بالزيت [illegible] السموم هذا الحجر [illegible] حجر اليشب اعضاء الغذاء [illegible] المعدة [illegible]
انه اذا [illegible] حجر الاسفنجي اعضاء الصدر ينفع من [illegible]
حجر حجر ارمني الماهية [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
اعضاء النفض [illegible] السوداء [illegible]

باب حرف الطاء

طباشير الماهية [illegible]
الرياح [illegible] الطبع بارد في الثانية يابس في الثالثة الافعال والخواص فيه قبض [illegible]
[illegible] اعضاء الراس ينفع من القلاع [illegible] اعضاء العين
الطباشير ينفع من اورام العين الحارة اعضاء الصدر يقوي القلب وينفع من الخفقان الحار والغشي [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء نافع من العطش والتهاب المعدة [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] الحميات ينفع من الحميات الحادة طرخون الماهية هو معروف [illegible]
[illegible] الطبع [illegible]
[illegible] الافعال [illegible] اعضاء الراس نافع للقلاع [illegible]
اعضاء الصدر [illegible] اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible] طحلب الماهية
[illegible] الطبع [illegible] الخواص [illegible] اعضاء العين [illegible]
الغذاء [illegible] السموم [illegible] طرفا
الافعال فيه قبض [illegible]
[illegible]

الاورام والبثور [illegible] الزروح [illegible]
[illegible] اعضاء الراس [illegible]
[illegible] اعضاء العين [illegible] اعضاء
العين [illegible] اعضاء المفاصل [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] السموم [illegible] طراثيث الماهية [illegible]
[illegible] الخواص [illegible] الات المفاصل
يقوي المفاصل المسترخية اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] الابدال [illegible]
طلق الماهية قال بعضهم [illegible]
[illegible]
[illegible] الاحيال [illegible] الطبع بارد في الاولى يابس في الثانية
الافعال والخواص [illegible] الاورام
والبثور [illegible] اعضاء الصدر [illegible]
اعضاء النفض [illegible] طحلب الماهية [illegible]
[illegible] الطبع بارد الخواص [illegible]
الاورام والبثور [illegible] الات المفاصل [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] الاحيال [illegible]
[illegible] الافعال [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
طاليسفر الماهية [illegible] الطبع [illegible]
[illegible] الافعال [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] طرثوث
الماهية [illegible] السموم [illegible]
[illegible] طين مختوم الماهية هذا الطين [illegible]
[illegible]
[illegible]

الكاهنة

الموضع ويعمله كالحشو في المياه ويعقد بعد النوم الغوي بعد او يوسف يصب عنه ذلك الماء وياخذ الشيء العقد فيطرح عنه ويستعمل الدم
الذي منه من سيلان كالشيء عمله وعنه جاء فقوبها من هو طين من كل ذلك الموضع يحمي بعلم السوس وقد يسوح حتى لا يعرف
البتة **الاحشاء** واجوده الذي لعله ابيضه الثبت يحبس الدم اذا اسيل من الفم يلصق باللسان ويجلو منه **الخواص** قال لوليس الرومي
انه قطع الدم منه وهو اقوى من طين شاموس حتى انه لاعضاء الاعضاء الاخرى اذا كان بها ورم حار خصوصا ... يجتنب
سادوجه ... **الاورام والبثور** ينفع في ابتداء الاورام الحارة **الجراح والقروح** يدمل الجراحات الطرية والقروح العسرة ويمنع الرض
النزف ... **اعضاء الغذاء** يحفظ الاعضاء من السقطة ويمنع انصباب المواد الى البدن ... الكل
اعضاء الراس ينفع النوازل ويمنع سيلان الفم والنزلة **اعضاء الصدر** يحفظ الاحشاء من السقطة ويمنع من السل وينفع نفث
الدم ... **اعضاء النفض** ينفع من قروح الامعاء الخبيثة ... خصوصا ...
الملح **السموم** يقاوم السموم والنهوش ... اذا اشتهي لا يزال ... وخصوصا الذراريح
قبله قال جالينوس ... في كلاب البحر والذراريح ...
ملبسة على نهش الافاعي بالخل ويضع عليه ... **طين مطلق** **الطبع** الطين كله بارد
مجفف ... الطين الحر من الارض الشمسية محفف ... اذا لم يخالطه الا الحرف ... والحطب ...
الشمس ... **الزينة** ... **الاورام والبثور**
... **اعضاء الغذاء** ... الطين الارمني ...
... **طين ارمني** **الماهية** ... **الطبع** بارد ... **الخواص**
يحبس الدم ... **الاورام والبثور** ... **الجراح والقروح**
... **اعضاء الراس** ... **اعضاء الصدر** ... ينفع من السل ...
... **اعضاء النفض** ... **السموم** ... من الحميات ...
وقد سلم قوم من الوباء ...
... **طين شاموس الماهية** قال جالينوس ...
لكن ... **الافعال والخواص** طين شاموس ...
كالمختوم ...
اقوى منه ... **الاورام والبثور** ...
... **الجراح والقروح** ...
الات المفاصل ينفع ... **اعضاء الراس** ... **اعضاء النفض** ينفع من ...
من الرحم ... **الطين الماكول** **اعضاء الغذاء** ... الطعام

ومع ذلك فلا احب ان يستعمل وله خاصية ... في منع القيء ... الشهوة
اياه ... **طين** ... **الافعال والخواص** ... **طين اقريطس** **الافعال**
... **اعضاء العين** ينفع ...
... **اعضاء النفض** ... **طين قيموليا** **الخواص** ...
... **الاورام والبثور** ... **الجراح والقروح** ...
طين الكرم الخواص ... **اعضاء النفض** ... **طين المغرة** **الاحتيار** اجوده البغدادي
... **الخواص** ... **الجراح والقروح** ... **الجراح**
والقروح ... **حرف الياء** **يبروح** **الماهية**
اصل اللفاح البري ...
الناس ...
... **الطبع** هو بارد في الثانية يابس ...
... **الافعال** ...
...
... **الزينة** ...
... **الاورام والبثور** ...
... **الات المفاصل** ... **اعضاء الراس** ...
...
...
...
... **اعضاء العين** ...
العين ... **اعضاء الغذاء** ... **اعضاء**
النفض ...
... **السموم**
...
... **ينبوت الماهية**
هو ... **ينبوب الماهية** ... **الطبع** ...

في الثانية الخواص قوته مقبضة [illegible] اعضاء النفض [illegible] السموم [illegible] ياسمين الطبع

[illegible] الخواص [illegible] الوزنية [illegible]

[illegible] الات المفاصل [illegible]

اعضاء الراس [illegible]

يتوع الماهية [illegible]

[illegible]

[illegible] اعضاء الراس [illegible]

[illegible] الخواص [illegible] الطبع [illegible]

[illegible] اعضاء العين [illegible] اعضاء النفض [illegible]

[illegible]

[illegible] الابدال [illegible]

حرف الكاف كافور الماهية [illegible]

[illegible] الطبع [illegible] الوزنية [illegible]

الاسماء [illegible] اعضاء الراس [illegible]

[illegible] اعضاء العين [illegible] اعضاء النفض [illegible]

[illegible] كندر الماهية [illegible]

[illegible] الاختيار [illegible] الطبع [illegible]

[illegible] الافعال [illegible]

[illegible] الوزنية [illegible]

[illegible] الاورام والبثور [illegible]

[illegible] الجراح والقروح [illegible] اعضاء الراس [illegible]

[illegible] اعضاء العين [illegible]

[illegible] اعضاء النفض [illegible]

[illegible] اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible]

الحيات ينفع من لسعات [illegible] السموم [illegible] كهربا الماهية صمغ كالسندروس [illegible]

[illegible] الطبع حار [illegible] في الثانية [illegible]

والخواص [illegible] الاورام

والبثور [illegible] اعضاء الراس [illegible] اعضاء النفس

[illegible] اعضاء الغذاء [illegible]

[illegible] اعضاء النفض [illegible] كافيطوس الماهية [illegible]

[illegible] الطبع حار في الثانية [illegible] الخواص [illegible]

[illegible] الاورام والبثور [illegible] الخراج والقروح [illegible]

[illegible]

الابدال [illegible] كبابه الماهية [illegible] الطبع [illegible]

[illegible] الخواص [illegible] الخراج والقروح

[illegible] اعضاء الراس [illegible] اعضاء الصدر [illegible]

اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible]

[illegible] كبريت الطبع حار يابس [illegible] الافعال والخواص [illegible] الزينة

[illegible] الخراج

والقروح [illegible]

[illegible] اعضاء الراس [illegible]

الماهية [illegible] الطبع [illegible] الخواص [illegible]

[illegible] الزينة [illegible] كثيرا [illegible] الطبع بارد [illegible] الخواص [illegible]

[illegible]

والمعدة وتقويها [illegible] وعصارة الريحان [illegible] اعضاء النفض [illegible]

[illegible] الحيات [illegible] كمون الماهية [illegible]

اسود اللون [illegible]

[illegible] الاختيار [illegible] الطبع حار في الثانية [illegible]

[illegible] الافعال والخواص [illegible] الزينة [illegible]

[illegible] الاورام والبثور [illegible]

[illegible] الجراح والقروح [illegible] اعضاء الراس [illegible]

[illegible] اعضاء العين [illegible]

[illegible]

اعضاء الصدر [illegible] اعضاء النفض [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] السموم [illegible] كرويا الماهية [illegible]

[illegible] الطبع حار يابس في الثالثة الخواص [illegible] اعضاء الصدر [illegible] اعضاء

النفض [illegible] كرسنة الماهية [illegible]

[illegible]

[illegible] الطبع حار في الاولى [illegible]

في الثانية الافعال [illegible]

[illegible] الزينة [illegible]

[illegible] الاورام والبثور [illegible]

[illegible] الجراح والقروح [illegible]

اعضاء الصدر [illegible] اعضاء النفض [illegible]

[illegible] السموم [illegible] كمافيطوس

الماهية [illegible] الطبع حار يابس في الثانية [illegible] الخواص [illegible] اعضاء النفض [illegible]

[illegible] كرمدانه الماهية [illegible] اعضاء النفض

اعضاء النفض [illegible] كزبرة الماهية [illegible]

[illegible] الاختيار [illegible] الطبع [illegible]

الافعال [illegible]

[illegible] الزينة [illegible] اعضاء النفض [illegible] كاوزوان الماهية

[illegible] اعضاء الصدر [illegible] كلخ الماهية [illegible]

[illegible] الافعال والخواص [illegible] كاشم الطبع

[illegible] الافعال [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]

[illegible] اعضاء النفض [illegible] السموم [illegible] كماة الماهية

[illegible] الاختيار [illegible]

[illegible]

[illegible] الخواص [illegible]

[illegible] الافعال والخواص [illegible]

[illegible] اعضاء الراس [illegible] اعضاء العين [illegible]

[illegible] اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء

النفض [illegible] كبر الماهية [illegible]

[illegible] الاختيار [illegible] الطبع [illegible]

[illegible] الخواص [illegible]

[illegible] الاورام والبثور [illegible]

[illegible] الجراح والقروح [illegible] الافعال والخواص [illegible]

[illegible]

[illegible] اعضاء الراس [illegible]

[illegible] اعضاء

الصدر [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]

[illegible] اعضاء النفض [illegible]

[illegible] السموم [illegible] كشيح الماهية

[illegible]

وفي لسان ايضا ولم يلعقا فقط انه صار امضى في الفطر والكماة واذا [illegible] الى لحم الكماة كان [illegible] الى الحلاوي **الطبع** هو حار
دون بردسا ابر الكماة والفطر ولا يخلوا من رطوبة غريبة مع سوسته جوهره **الخواص** مطفي غليظ **كرفس الماهية** منه جبلي
ومنه بري ومنه بستاني ومنه ما ينبت في الماء [illegible] اعظم من البستاني اجوف الساق الى البياض وقد يختلف في البلاد
[illegible] وليس كل جبلي فطراساليون بل ذلك حجري **الاختيار** اقواه الرومي الجبلي **الطبع** هو في اول الحرارة [illegible]
قال [illegible] البستاني رطب الا اصله فهو يابس اتفاقا **الافعال والخواص** محلل للنفخ مفتح للسدد [illegible] الاوجاع والبري منه حر [illegible]
ومربا [illegible] **الزينة** البري [illegible] التعلب والشقوق لاطفال والنابل [illegible] البرود والبستاني [illegible] **الاورام والبثور**
[illegible] خصوصا للموقية [illegible] **الجراح والقروح** البري [illegible] اذا اضمد به [illegible]
الجرب والقوبا [illegible] الجراحات الحارة [illegible] **آلات المفاصل** [illegible] **اعضاء الراس**
[illegible] للصداع [illegible] **اعضاء العين** الكرفس [illegible]
في اضمدة اوجاع العين [illegible] **اعضاء الصدر** ينفع من السعال وخصوصا [illegible] وضيق النفس [illegible] والكرفس
[illegible] **اعضاء الغذاء** ينفع الكبد والطحال [illegible] الاستسقاء [illegible]
[illegible] قال بعضهم ان جميع اصنافه نافع للمعدة [illegible]
[illegible] قال جالينوس [illegible]
[illegible] **اعضاء النفض** يدر البول والطمث [illegible] الكلية والمثانة والرحم [illegible]
[illegible] والكرفس ينفع من [illegible] البول [illegible]
[illegible] قال بعضهم الكرفس يهيج الباه [illegible]
[illegible] المثانة والكلية **السموم** [illegible]
اشد به لاحر **كلية الماهية** [illegible] **الطبع** [illegible] **الافعال** [illegible] **اعضاء**
الغذاء [illegible] **كرتس الخواص** [illegible]
[illegible] **اعضاء الغذاء** [illegible] **كبيكج الخواص** [illegible]
[illegible] **اعضاء الراس** [illegible]
[illegible] **اعضاء العين** [illegible]
[illegible] **السموم** كبد
الكلب الكلب [illegible]
كرنب الطبع [illegible] والكرنب منه بستاني ومنه بري
ومنه بحري ومنه كرنب الماء والبري [illegible]

اعضاء الغذاء كبد الذئب [illegible] اوجاع الكبد كما قال جالينوس [illegible]

ونفع الى نواحي [illegible] ولا يكون [illegible] **افعال والخواص** هو [illegible]
الماء الاول [illegible] خاصية [illegible]
[illegible] **الاورام والبثور** البري [illegible] **الجراح والقروح** [illegible]
[illegible] **آلات المفاصل** [illegible] وجاع المفاصل
اعضاء الراس [illegible]
اعضاء العين يظلم البصر [illegible] **اعضاء الصدر** [illegible]
الصوت **اعضاء الغذاء** [illegible] **اعضاء النفض** [illegible]
والطمث [illegible]
واذا [illegible] عصارته مع [illegible] الكلب
[illegible]
السموم عصارته مع [illegible] **كرات الماهية** منه الكرات [illegible]
نبطي ومنه [illegible] **الاختيار** النبطي [illegible]
[illegible] **الطبع** النبطي حار في الثالثة يابس في الثانية [illegible] **الاورام** [illegible]
[illegible] **الجراح والقروح** [illegible] **اعضاء الراس** [illegible]
[illegible]
[illegible] **اعضاء العين** يضر البصر **اعضاء الصدر**
[illegible]
[illegible] **اعضاء الغذاء** [illegible]
[illegible] **اعضاء النفض** يدر البول والطمث [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **السموم** عصارته مع [illegible] **كزبرة الماهية**
منه رطبة ومنه يابسة قال جالينوس [illegible]
[illegible]
جالينوس [illegible] **الطبع** بارد [illegible]
[illegible] قال جالينوس [illegible]

الى التسخين بعض ذلك ... الطبيعة ... ولا يبقى عند الشرب ... لكن يجب ان يكون لا كثار من عصارته فانه ... بالشربة الاسهال
... فيه قبض ... بعصارته مع اللبن ... **الاورام والبثور** ينفع من الاورام الحارة مع الاسفيداج
والخل ودهن الورد ومع العسل ... الفارسي ... دقيق ...
قال جالينوس اذا كانت ... الحار ... يكون باردة ... ان يقال ... الخاصية ...
... البارد ... [illegible]
سوداوي ... **اعضاء الراس** ينفع من ... [illegible]
ولذلك ... في طعام المصروع ... [illegible]
بعصارته ... **اعضاء العين** ... [illegible]
... **الرياح والرطوبة** ... **اعضاء**
الغذاء ... الطعام ... [illegible]
... **اعضاء النفض** ... [illegible]

[illegible]

الاورام والبثور ... [illegible]

اعضاء العين ... [illegible]

اعضاء الغذاء ... [illegible]

اعضاء النفض ... [illegible]

الحميات ... [illegible]

... [illegible]

الاورام والبثور ... [illegible]

الفصول ... [illegible]

اعضاء الراس ... [illegible]

اعضاء العين ... [illegible]

اعضاء الغذاء ... [illegible]

اعضاء النفض ... [illegible]

حرف اللام ... [illegible]

الاورام والبثور ... [illegible]

اعضاء الراس ... [illegible]

السموم ... [illegible]

حار في الاولى يابس في الثانية الافعال والخواص له قوة منضجة ملطفة جلاء مسخنة محللة ودخانه شبيه بدخان اللبنى وفيه
تحليل بالطبخ ودهنه الذي يخرج بالسمسم ملين لطيف قوي ودخانه كدخان الكندر الاورام والبثور ينفع الصلابات في اللحم وطلي
على البثور الرطبة واليابسة مع الادهان الجراح والقروح يطلى على الجرب الرطب واليابس وهو طلاء جيد عليه آلات المفاصل
يقوي الاعضاء وينفع تشنج المفاصل شربا وطلاء وينفع في ادهان الاعياء اعضاء الراس يحبس رطوبته وبالجملة النزلة
غاية للزكام وفيه قوة مسبتة لا سيما في دهنه اعضاء الصدر ينفع من السعال المزمن والبلغم ووجع الحلق ويصفي الصوت
ويلين شديد اعضاء الغذاء يهضم اعضاء النفض يلين الطبيعة ويدر البول والطمث ويدر اصالحه شربا واحتمالا
صلابة الرحم واليابسة يعقل البطن واذا شرب من النبيذ او من الجلاب ... مع ... اللوز ... الابدال
بدله ... دهن الياسمين لازورد الماهية قد تكلمنا في ... الطبع حار في الثانية
يابس في الثانية الافعال له قوة لذاعة ... مع ... وقبض ... الزينة يسقط الثواليل
اعضاء العين ... الاشفار ... اخلاط الردية
... اعضاء الصدر ينفع من الربو اعضاء النفض ... السوداء ...
... لك الماهية قال بعضهم ...
... وقال بعضهم ان ...
... الرشد ... اعضاء الصدر ينفع من الخفقان اعضاء الغذاء ينفع الكبد ويقويها
ينفع من اليرقان والاستسقاء واوجاع الكبد لاعيه الماهية شجرة ...
...
الطبع حار يابس في الثالثة ... الخواص ... اعضاء الغذاء
... اعضاء النفض يسهل الماء لحية التيس الطبع ...
... الخواص ...
الورد الجراح والقروح ... اعضاء الراس ...
... اعضاء الصدر ...
... اعضاء الغذاء ... اعضاء النفض ...
... لوف الماهية
...
...
... الطبع ...

اثر انه في ... الافعال والخواص مفتح للسدد مقطع للاخلاط الغليظة اللزجة
... الزينة ...
... الجراح والقروح ينفع الاورام ... آلات
المفاصل ... اعضاء الراس
...
... آلات المفاصل ... اعضاء الراس ...
...
...
...
اعضاء العين ينفع ... قروح العين اعضاء الصدر ...
... اعضاء الغذاء ... اعضاء النفض
...
... السموم ...
... اللعبة البربرية الماهية ... الطبع ...
الثالثة اعضاء النفض ... لسان العصافير ... الافعال والخواص ...
الجراح والقروح ... آلات المفاصل ... اعضاء النفس ينفع من الخفقان اعضاء
النفس ... الابدال ... لسان الثور الماهية ...
... الاختيار ...
...
... الطبع ...
... الافعال ...
... اعضاء النفس ...
... لسان الحمل الماهية ...
...
... الاختيار ... الطبع ...
...

في الثانية **الخواص** ورقه قابض [illegible] مع مائية باردة [illegible] سيلان الدم [illegible] جيد للادمال العتيقة
والحكة [illegible] **الاورام والبثور** جيد للاورام الحارة
النار والنملة والشرى والحمرة واورام اصول الاذن والخنازير **الجراح والقروح** جيد للقروح الخبيثة والنار الفارسي والساعية والقروح
المزمنة والجراحات العتيقة وهو متقدم جملة في هذه الابواب [illegible] **آلات المفاصل** [illegible]
[illegible] **اعضا الراس** نافع لوجع الاذن [illegible]
لسان الحمل بدل السلق ويمنع من الصرع واذا قطرت عصارته [illegible] في اوجاع الاذن سكن الوجع واذا مضغ اصله [illegible] سكن
وجع الاسنان وكذلك [illegible] **اعضا العين** ينفع من الرمد [illegible] **اعضا**
الصدر [illegible] **اعضا الغذاء** [illegible]
سدد الكبد والكلى [illegible] **اعضا النفض** نافع لقروح الامعا وللاسهال [illegible]
[illegible] **الحميات** قيل انه نافع
من الحمى [illegible]
[illegible] **السموم** [illegible] **لوقرديس الماهية** [illegible]
[illegible] **لوفرديس الماهية** [illegible] **الخواص** [illegible]
[illegible] **القروح** هو نافع للقروح والجراحات وخصوصا الاعضا اللينة **اعضا العين** ينفع من [illegible]
[illegible] **اعضا الصدر** [illegible] **اعضا النفض** نافع من الاسهال [illegible]
لوبيا الطبع الاحمر [illegible]
[illegible] **اعضا الغذاء** [illegible]
[illegible] **اعضا الصدر** جيد للصدر والرئة
اعضا الغذاء [illegible]
[illegible] **اعضا النفض** [illegible] **لوز الماهية** [illegible]
[illegible]
[illegible] **الطبع** [illegible] **الخواص** [illegible]
[illegible]
[illegible] **الزينة**
[illegible]
الاورام [illegible] **القروح** [illegible] **اعضا**

الراس جيد لوجع الاذن [illegible] واذا [illegible] الراس [illegible]
[illegible] اللوز المر [illegible] وخلط بالخل ودهن الورد
[illegible] **اعضا العين** يقوي البصر **اعضا الصدر** اللوز المر
[illegible] من السعال [illegible] نافع من السعال [illegible]
اعضا الغذاء [illegible]
[illegible] **اعضا النفض** المر [illegible] الكلى [illegible]
والمثانة [illegible] دهن الورد [illegible]
[illegible] نافع من [illegible]
السموم [illegible] **ليموسون** **الافعال والخواص** [illegible] **اعضا النفض** ينفع من [illegible]
[illegible] **لزاق الذهب الماهية** هذا الاسم يقع على [illegible]
[illegible]
[illegible] **الزينة** [illegible]
[illegible] **الطبع** [illegible] **الافعال والخواص** [illegible]
[illegible]
[illegible] **الجراح والقروح** [illegible] **اعضا**
الغذاء [illegible] **لبلاب الطبع** [illegible] **الافعال** [illegible]
[illegible] **الزينة** [illegible]
[illegible] **الجراح والقروح** [illegible]
[illegible] **اعضا الراس** [illegible]
[illegible]
[illegible] **اعضا الصدر** جيد للصدر [illegible] **اعضا الغذاء** [illegible]
[illegible] **اعضا النفض** [illegible]
[illegible] **لعاب الخواص** [illegible] **الزينة** [illegible]
[illegible] **الجراح** [illegible] **اعضا الراس** لعاب الصايم [illegible]
[illegible] **السموم** [illegible] **لبن**
الماهية [illegible]

جلا ولبن الاتن ايضا قليل الدسومة رقيق ولبن المعز معتدل ولبن النعاج غليظ دسم ولبن البقر اغلظ وادسم ولبن الرماك لطيف
رقيق مائي **الاختيار** افضل الالبان للانسان لبن النسا واجود الالبان هو المشروب من الضرع او كما يحلب وجوده الشديد البياض المعتدل
القوام الذي يثبت على الظفر ولا يسيل ويكون من حيوان شابا فاضلا ولا يكون فيه طعم غريب من الحموضة والمرارة او الملوحة او رايحة
غريبة او كريهة ويجب ان يشرب كما حلب قبل ان يستحيل ولبن كل حيوان يحلله هو الطول حلا من الانسان ردي ولذلك قال الناس
المعارف كالبقري **الطبع** الماسية حار والدسم به الى الاعتدال وان الجبن بارد واللبن الحامض بارد يابس **الافعال والخواص** ماسله لطيفه
غاية مطلقة ولا لذع فيها واللبن معدل للكيموسات ويقوي البدن ويخصب واذا شرب مع العسل نقى القروح الباطنة من الاخلاط
الغليظة والعفنة وملينها اسهل الكيموس محمود ابو في الدماغ خصوصا لبن النسا واللبن قريب الهضم ليست يجوز الذي من
عاديه لا ينصلح لطعامه فضم ما اخر وان كان من عضو الحار ردا فانه لم يتعد به حتى صار في حال الاعتدال فنج الجسم كيس
ليسقيه بعض تصفيه بل اذا استولت عليه حرارة فاستحالت رديه الى طبيعة الدم المعتدل بل عند ما احس مائل به ومن هيكه وان لم
عليه ولسيله الى المرة رداته ابعضا صحاب البلغم لان حرارتهم لا يحيلها الى الدسومة فما يبقى واليدن يستحيله قبل الاحالة العرفه منه ولكن
ينفع اصحاب المزاج الحار اليابس اذا لم يكن في معدهم صفرا يحيله ثم الانسان مناسبات مع الابدان لاتوكل اسبابا ومن بدن الذين
يجب ان يسكن عليه لئلا يتبدد ولا يتحمض ويكون بعد ان لا ينام عليه ولا يتناول عليه اغذية اخرى الى ان ينحدر وهو اصلح الاشياء
منه لاصحاب المزاج الحار من الشبان فانه يحيل فيهم الى الصديد وينفع المشايخ ايضا بابو طبته نوبل الحكه التي يعرضهم ولكن بزان العجاب
على هضمه بالعسل وكثيرا ما ينفع اللبن الاطلاق واخراج باقي ما في المعا التي فضول ثم ما حصل في المعدة يسيرا في البدن ويحبس
وهو يغذي الا ان يحلو مركب من مطلق هو مايه وعاقل هو جبنيه واللبا لا ينهضم غليظ الخلط نفخ الاعوان والعسل
البدن جدا لكثرة والحامض خام الخلط والمطبوخ منه خصوصا ما كان اغلظ فهو اعقل وكل لبن يورث السدد خصوصا في الكبد
الا لبن اللقاح ونحوها العلة خفيفة وصلاحها ما يحتوي يمنع من المواد التي تنصب الى الاعضا الباطنة ويودي بها حين تصبغها ولذلك قالوا
بان تعليمها انوع غسل الماء بصلاحه ماء نه البقري الماء ويعمل كعصها او بان يجعل منه ما يسه اللعضو ثم يودي ما عليه بين العضو
الخلط الردي فلا يلقى الخلط عاريا وهو يضر اصحاب سيلان الدم واللبن يحرض والاحشا ولبن الحمر البوي يضر اللاحشا من عرح
الكثير حسيمها نفعي ولبن الضان نحو لاقه ولبن نحو ودفع الحاد فاللبن في نحو من ربع الاستحالة خصوصا الى المرة الاعراضه
من لبن ردي ولبن الاتان مائي ولبن الخنزير مائي عن فضيح واللبن الربيعي مائي بالقياس الى الصيفي ولذلك ما يعني الربيع
نبات الربيعي مائي بالقياس الى نبات الصيف وكل اسمن الصيف الى الخريف احمد اللبن في الغلظ واجوده ما كان في وسط الصيف
عليه ان يحله الجوعل الجرب والانجاف هكذا في الوسيع الجروي الثمح الضاني كثير الجبنية والسمنية والجبنية في الابل
المبل ثم الاتن ولذلك قلما يجبن في المعدة ولبن الابل ملوحة خفيفة اللعوق بعد لبن الانسان ومع ذلك حقيق قبل الله
واعالي الجوف اكثرها يعني واعلم ان اللبن يختلف بحسب نوع الحيوان وبحسب سنه هو صغير او كبير او معتدل وعن
سمنه مجهول لبن اللحم او صلبه سمين او نحيف ابيض او نحوه احمر واصلح اللبن جانفا لابن لاحسن وهو امرع اعتدالا **الاختيار**

لا كثيرا من اللبن ولا القليل مما زعم بعضهم ولم يبعد لكنه يمحو الاثار القبيحة في الجلد طلاء ويجلو الورس اطبخ به كثيرا ما اصلح
الا لبن اللقاح فانه قد يجاوز الوضح واذا سقي بالكرسن الورس خصوصا للنسا ويمنع حتى ان ماء الجبن يسهل اصحاب المزاج
الحار اليابس واذا طلي به وانما يسمنهم بما يرطب وما يخرج الخلط الردي فيصلح الغذا واللبن الرايب الحامض يسمن هولاء بالرغبة
وماء الجبن يذهب الكلف والاثار طلاء ويمنع من نبات الشعر **الاورام والبثور** كثيرا ما يعرض منه الاورام الرديه واللبن يابس ولكنا
والجرب والحكة يشرب اللبن اذا لم يكن نقيا ملبسه ويحيله الى الصديد اللبن ضار لاصحاب الاورام الباطنة **الجراح والقروح**
اللبن يصلح للقروح الباطنة بالعسل وما ينقي وما يسعه نوبه واذا لم يكن في الدم ما يفسد يستعمل اصحاب القروح والجبن
من الحليب المسحوب **آلات المفاصل** الالبان رديه للاعصاب ولاصحاب امراض العصب خصوصا البارد والبلغمي **اعضاء الراس**
لبن الماعز ينفع من النوازل ويطبخ ويطلى حول العين وينفع من قروح الحلق واللبن على الاسنان الصابنة اللثة واللبن يضر الانسان
بوكلها ويحمرها وينفعها خصوصا اذا كان الشارب بارد المزاج ويضر بالاسنان واللثة ولا يوافق اصحاب الصداع
والدوار والطنين وخصوصا النوم عليه ويحدث الظلمة **اعضاء العين** اللبن يعد تقطير المر والكنه اذا
العين ينفع من الرمد ومن المواد الحارة المنصبة الى العين ومن الحشونة وكذلك اذا خلط ببياض البيض ودهن الورد والخام وجعل على العين
حلبه فيما ابطا **اعضاء الصدر** لبن الاتان والماعز جيدان للسعال والسل ونفث الدم ونحو متعدد لبن النعاج
في نفث الدم واللبن من ادوية قروح الرية والسل وينفع المضمضة به والغرغرة من الخوانيق والورم والاورام الحادة واللبن بن الكنه
المعقال الرطب كيف كان من دم او بلغم ولبن اللقاح ينفع من الربو والتعب واللبن الحامض للراس والمعدة **اعضاء الغذاء**
اللبن يورث السدد في الكبد والطحال ينفع من الرقان ولبن الماعز ولبن اللقاح فاطبه ولبن الاتن نافع من الاستسقاء وينفع من
الطحال لبن اللقاح مع دهن الورد للحصا الباطنة ويعرض منها في المعدة وجما وخصوصا اللبا وكلاهما مما يهيجان العواق
الدماغ وخصوصا اللبن وبعد الطحول والكبود والحصاة الى المثانة الا لبن اللقاح فانه ينفع من الاوجاع للطحال والكبود
ولبن اللقاح ينفع من الاستسقاء اذا شرب مع بول اللقاح والزبد ويسكن العطش ولبن الحامض
خام الخلط الكثير الحدة الحادة طبيخا او غيرها يصح به ولا يحتمى حابسا الازراق **اعضاء النفض** ما الجبن يسهل
المرة ومعه الافتيمون يسهل السودا المحترق واللبن يحدث الحصاة واللبن المطبوخ حتى يذهب ماؤه يعقل البطن ويحبس الاسهال
ولبن اللقاح مع العسل يحبس الاسهال المزمن ويحتقن بالحليب لقروح الرحم ولبن الماعز نافع من قروح المثانة واللبن يهيج
المرة الحماء ويقوي الباه ويحدث الاستعداد للاسهال كل لبن غليظ يهيج القولنج ويولد الحصاة خصوصا اللبا واللبن يهيج الجماع حتى اللبن
والماسك ان الحادة المزاج ما يرطب ويحبس وكثيرا ما يلين البطن خصوصا لبن الجبل والابل والاتن ثم لبن البقر ثم لبن المعز وكل ما
ماسه وبالبطن البطن لاستكثار منه ولا ينضم والملح يعين على اسهاله وعلى اسهال ماء الجبن واما المطبوخ والموصوف بالجمر
عصاة حتى محماة وصفا ماء حديد فانه يعقل البطن لاسهاله واللبن ينفع من السحج واللبن الحامض المطبوخ يحبس الاسهال الصفراوي
ولبن اللقاح ينفع البواسير واللبن اذا احتقن به في اورام المقعدة وقروحها واورام الرحم نفع وسكن اللذع الحادث في قروحها

الحمّاض السموم للبن الملفوف ولبن الاتان جيد للاسنان [illegible] في موضعه واللبن الحامض [illegible] ما دام الحمّيات الوقت فاذا احتيج [illegible]
كان يجب ان [illegible] واما الجبن [illegible] الالبان الغليظة وكثيرا ما يهيج الحميات [illegible] صاحب [illegible] السموم اللبن نافع من كل
لا دويه القتالة [illegible] الارنب البحري [illegible] البيش [illegible] من [illegible] الارنب البحري [illegible]
والجبن [illegible] لا دويه الا كالاول [illegible] لحم الماهية اللحوم الفاضلة هي لحم الضان [illegible]
مع [illegible] لطيفة [illegible] والعجاجيل ولحوم [illegible] افضل [illegible] افضل [illegible] الحمل [illegible]
الوضع [illegible] ولحم الحرم من [illegible] وكذلك لحم [illegible] الاسود [illegible]
الذكر [illegible] من الحيوان [illegible] الاختيار وافضل اللحم [illegible] ما يلي العظم [illegible]
[illegible] العضل [illegible] اللحم [illegible] واما اللحم [illegible]
بسبب [illegible] اللسان [illegible] في اكثر الاوقات [illegible]
[illegible] ما كان [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] القلب [illegible] وان كان [illegible] فهو غليظ ولحم الخصي افضل من لحم [illegible]
لحوم الطير [illegible] والدجاج والطف [illegible] لحوم [illegible] وكل حيوان يابس المزاج [illegible]
مثل لحم [illegible] ولحوم السباع رديه [illegible]
الكبار [illegible] الطوال [illegible] والجواميس [illegible]
كلها رديه واجنحة الطيور [illegible] ولحوم الوحش [illegible] السوداء [illegible]
[illegible] لحوم الوحش [illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] الطبع لحم الطير [illegible]
لحم [illegible] لحم الضان ولحم [illegible] غليظ الغذاء [illegible]
كبار الطير [illegible] ولحم البط [illegible] لحم الضان [illegible]
[illegible] اللحم السمين [illegible] الافعال اللحم [illegible]
[illegible] الطعام [illegible]
[illegible] وان كان [illegible] كل لحم [illegible]
السمين [illegible] اللحم السمين [illegible]
[illegible] الغذاء غليظ [illegible] لحم العجاجيل لحم البقر [illegible]
[illegible] الحنو [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible] جودة [illegible]

الغذاء [illegible] الخاط لحم [illegible] الرئة لحم البقر [illegible]
حمار الوحش [illegible] لحم [illegible] الاورام لحم البقر [illegible]
[illegible] لحم البقر [illegible] اللحوم الغليظة [illegible] الاورام الصلبة الزينة والقروح لحم البقر [illegible]
وكذلك اللحوم الغليظة [illegible] آلات المفاصل لحم البقر [illegible] وكذلك اللحوم
الغليظة [illegible] المفاصل [illegible]
[illegible] لحم [illegible] المفاصل [illegible] الغليظة
[illegible] الجذام [illegible] الجذام اعضاء الراس لحم البقر [illegible] الغليظة [illegible]
[illegible] اعضاء العين [illegible] لحوم السباع [illegible]
[illegible] اعضاء الصدر [illegible] اعضاء الغذاء اللحوم الغليظة
المذكورة [illegible] الطحال [illegible]
[illegible] الاستسقاء [illegible] الطحال والكبد [illegible] العطش [illegible] لحوم [illegible]
[illegible] العروق الغذاء [illegible] لحم [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] الاستسقاء [illegible] الاستسقاء لحم السباع [illegible]
اعضاء النفض اللحوم [illegible] لحم [illegible]
[illegible] لحم [illegible] الوحشي [illegible] الغليظة [illegible]
السباع وذوات المخالب [illegible] لحم [illegible]
[illegible] لحوم الطير [illegible]
[illegible] اللحوم [illegible] البطن
[illegible] الحيات لحم البقر [illegible] وكبار الطير [illegible] السموم لحم [illegible]
السموم لحم [illegible] والعقارب [illegible] الهوام حرف الميم
مسك الماهية المسك [illegible] الاختيار اجوده [illegible]
[illegible] الطبع [illegible]
[illegible] الافعال والخواص [illegible] الزينة [illegible] اعضاء الراس [illegible]
[illegible] اعضاء العين [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] السموم

السموم وخصوصا البيش **مصطكي الماهية** صمغ رومي ابيض وسند قبطي الى السواد وشجرته مركبة من مائية ... والاصفر
كثير وهو الطف وانعم من الكندر **الاختيار** اجوده الابيض الجلال النقي واصلاحه تحليله وتركه في الخل اياما ثم تجفيفه **الطبع** حار يابس
في الثانية وهو اقل تسخينا وتجفيفا من الكندر وليس في شجرته ... او تسخين شديد وفيه تسخين الكثير مما في شجرته **الافعال**
والخواص قابض محلل وجميع اجزاء شجرته قابض وتركيبه من جوهر مائي ... وجوهر ارضي واصوله ... واصوله تقوم مقام
اقاقيا ... ويقوم له وكذلك عصارته وورقه ... شديد القبض ... في
جميع اجزائه ... القبض ... وكذلك ... الى التحليل
قوي وكل ما فيه من قبض وتليين وتجفيف ... وهو لطيف ... ذلك
اقل ... الصموغ **الزينة** ينفع ... ينفع لما فيه من القبض والتحليل
اورام ... **الاورام والبثور** ينفع عصارته وطبيخه
من الساعية ... وينفع على العظام
العظام المكسورة ... **اعضاء الراس** ... **اعضاء العين**
ما يلتصق به الهدب المنقلب **اعضاء الصدر** ينفع من السعال ونفث الدم وخصوصا طبيخ اصله وقشره **اعضاء الغذاء** يقوي
المعدة والكبد ويشهي ويطيب المعدة ... ويحبس البلغم ... ينفع من اورام المعدة والكبد في ... **اعضاء النفض**
يقوي الكبد والامعاء ينفع من ... وطبيخ اصله وقشره ينفع من الاسهال ... وكذلك ... الدم
من الرحم ... ومن ... **مو الماهية**
قطاع مختلفة الشكل ... واصل نبات ... يستعمل
منه اصله ويكثر ببلاد ... **الاختيار** اجوده الابيض الجلال النقي واصلاحه تحليله وتركه في الخل اياما ثم تجفيفه **الطبع**
حار يابس في الثالثة وفيه رطوبة ... **الافعال** ... شبيه بالبنج في قوته لكنه اسمى ...
الات المفاصل ينفع ... من اوجاع المفاصل **اعضاء الراس** ... لطوبته
فيه **اعضاء الغذاء** ينفع الكبد الباردة والنفخ فيها **اعضاء النفض** ... او حصاة
المثانة واحتقان الفضول ... ينفع من ... النقرس
الماهية ... كما للسوس
الاحتيار اجوده ... في فعل
... **الطبع** حار يابس في الرابعة **الافعال والخواص** ... **الزينة**
جميع اصنافه ... في ذلك **الجراح والقروح** جميع اصنافه ...
والقروح الوسخة بالعسل ... **اعضاء الراس** ... صافيعام

وخصوصا طبيخ الاسود ... الوجع ... **اعضاء الغذاء** المارزيوق
يفرغ ... **اعضاء النفض** يسهل الماء وخصوصا المأخوذ ... اذا نقع في الخل ثم جفف ...
...
...
... الاستسقاء ... الاخلاط البلغمية ...
او اخلاط ...
الماء الاصفر ... الاسود ...
... الاسود ...
... **مرو الماهية** ...
...
... **الطبع** حار يابس في الثانية
... **الافعال والخواص** جميع اصنافه ... **اعضاء الراس** ...
...
... **اعضاء الغذاء** ... **اعضاء النفض** يقوي الاحشاء ...
... **مرماحوز الماهية** ... **الطبع**
... **الافعال والخواص** ...
... **اعضاء الراس** ...
... **اعضاء الغذاء** يقوي المعدة ... **اعضاء**
النفض يقوي الاحشاء **مقل اليهود المقل المكي الماهية** مقل اليهود ...
... **الاختيار** ...
... **الطبع** ...
... **الافعال والخواص** ...
... **الاورام والبثور** ...
... **الجراح والقروح** ... **الات**
المفاصل ... **اعضاء الصدر** ...
... **اعضاء النفض** ...

من حصاة الكلى واذا وقع في المسهلات منع المغص بعد البول والطمث وهو يلطف بالمكر ايضا انه يدر ولا شك في انه امتحن

الحصاة والفلفل الهرمي الصافي لاحرار اذا سحق مقدار مثقالين وشرب بالعسل حط البلغم والمقلان جميعا يحللان ادرار البول

ومعجونهم الوجع المنضم ومعجون الجنين وسفيان الرحم ونحلاف اورام المقعدة والاثنين السمور نافع من لسع الهوام الحمام

الاخيار المياه الفاضلة المحمودة قد ذكرناها في الكتاب الاول فليطلب من هناك والمياه الفاضلة والمحمودة الوديدية هي التي الجليلة

والعباب عليها المعم بسرعة واجدها يتبع العذب الغليظة الثقيلة الوزن والبارد في الشجو والتي يطفو عليها اعتبار وبعمل في

شجرة وعلم ان الوردية من المياه سيدارك ضررها التي تخرج الغليظ والشاسع والشبيه بالنرابة الوقوع في الضيع

التي والفساد التي والبقول المطلقة والمعدن والمياه الغليظة التي تصلحها الملطفات كالثوم والبصل والكراث من الحرارة

عليها بحسب الحيات خصوصا المخلوطا بها هو اما الغليظ واما الحاد الحلاوة وعيان ما يحتوي التي تكون الحسن فما ما ايتها الاصلح

شديد الشفية لما يغسل به والما الذي تصلحه الحلاوات والمالح يصلحه الحروب الشامي مع الاس والزعفران والطين الحر والسويق

الما الوردي بالجملة يصلحه الخل الطبيخ ما البحر يفي صاد الما البوري فيه يحسن يخفف الما الغاسق والحديدي يمنع الاحتباس المائي

البارد بهم اصحاب السدد لكنه ينفع اصحاب النحافة والسيلان اي سيلان كان من اي عضو كان ومن بهم بسمانة في

القوى كلها ومولد النطفة اذا كان باعتدال العين الماصح والحاد بعد المسكة والواقعة الربيثا ما البحر ينفع من الشقاق الحار

عن البرد قبل ان يتورم وتقبل الثمل وتحليل الورم المنعقد تحت الجلد والمياه الكبريتية جيدة للبهق والبرص الخراج والقروح

المياه الكبريتية نافعة من اورام المفاصل والصلابات والثواليل المتعلقة الخراج والقروح الما القراح يردي للقروح ويمنع

بيوطئ وهو مسلاف ولحسبه بين القروح ما البحر ينفع استعماله من الحكة والجرب والقوابي والمياه الكبريتية ايضا جيدة للجرب والحكة

بهما ولذلك من السعفة الات المفاصل ما البحر نحو ينفع امراض العصب وخصوصا اذا استحم به مثل الرعشة والفالج والخدر

ويعم من المياه الكبريتية لذلك ينفع من جميع اوجاع المفاصل والعصب البارد اعضا الراس العصب قد ينفعون بالما الحار

وينتفعون بالماء الحار وما البحر ينفع من الصداع البارد وما النحاس ينفع الفم والاذن اعضا العين ما الشعير بردي للعين

اعضا الصدر الما البارد جعل يردي للصدر ويلي الما الحار لقصبة الرئة لانه الذي في وصع خناق الي ضعف

الما الفاتر جعله لاورام الحلق والحلقوم والصدر وما البحر يطيل بدا او ورم الثدي والما النوري يضر بما يقع الوثبة ما النسب نافع من نفث الدم الما

الحديدي ينفع الطحال والمعدة والما النحاسي قريب منه اعضا الغذا الما البارد جدا خصوصا لمن اصحاب السدد ما البحر يعين

ردي المعدة الرطبة ما الشب ينفع من القي ويمسكه وكذلك مياه الحمامات القابضة المياه الكبريتية نافعة من اورام الطحال والكبد وصلابتهما

الكبد اعضا النفض ما البحر يحقن به للمغص فينفع ويسهل ثم يشرب بعده ما في الوجاع ويكون لدغه الما الشب ينفع الاستطلاق البطن

المياه الكبريتية نافعة من وجع الرحم الما البارد جدا ردي للمثانة ويعضل المشحون يحرك الحيوب وسلامة المالح يسهل ثم يمسك

وجميع المعدنيات تدر البول والحيض والولادة والشب ما اطلق سفل بعضها كالشبي يعمل في تعقيد القولنج انما والمياه الحديدية تنفع

جيدة للطحال والقولنج والمياه الكدرة تحدث الحصاة في الكلى والمثانة والما المطبوخ بعده الحديد ينفع من نفث الدم السموم للمياه الكبريتية

ولا ادوية المنية تحدث الحيات والعليظة تحدث الربو منها السموم من لسع الافاعي علق فيما البحر نقع به وكذلك سائر الهوام القتالة

حرارة الراعي لاعمال والخواص توقعه جملة الاورام محلل للاورام الحار اعضا الغذاء ينفع من اوجاع الرحم في الطحال

في الاحشا اعضا النفض ينفع من اوجاع الرحم حصاة الكلية وبعضها الجيد المغص اصله نافع للرياح للماسكات الماهية

قال بعضهم انه يدر البول وليس بدواتي عندنا ما يمكن ان يزيد بدواتي الباه ويحركها بقوة الطبع حار الي الثانية يابس في

الثالثة الاعمال هو ينفع الاعضا الزينة هو يسمى الات المفاصل هو نافع اذا ضمد به الوثي والكسر وهو العضل ينفع

النقرس والتشنج وهو جيد للسل وصلابة المفاصل اعضا الصدر بلين الصلابات للحلق والرئة اعضاء النفض

يحرك الباه وخصوصا بزره مرداسنج الماهية المرداسنج هو كالاكل الوزن وقد يتخذ من غير ذلك وقد يبالغ في احراقه

اما بان يطبخ في خل او خمر ثم يحرز ثم يحرق اوه ينثر او يذر على الجمر ويبرع عنه ما يعلو ويطبخ بالماء والحنطة والشعير حتى تنضج

ويعزل عنه ذلك الحنطة بالماء ويطبخ باجد بعد حتى يخلص ثم يرسب عن ذلك الما فيعمل ما يمكن من اراد تسحيقه بالملح كما يعمل من اراد

وقد يعمل من ذلك الطبع جالينوس هو الي التجفيف لكنه ضعيف الاسخان والتبريد وعند بعضهم انه الي البرد ما هو والمغسول

بارد الا انه الخواص فانه يجفف ويحلو بلا لذع قبض ويبرد ويلطف الغليظ وقيئه وصا ويسيل ان وهو مادة المراهم الاثر

ويكرر اوراط التحليل والتآكيل والعفص ايضا الزينة يطيب الجسد البدن والابط ينفع سحج الفخذ ويحلو الكلف والاثار السود واللثة المنبت

وهو خصوصا المغسول منه يدمل اثار الجدري ويمنع العرق الخراج والقروح ينفع القروح بالورد كما جالينوس قال انه لا ينفع

لا موتي ولا ميت ولا نافض بل هو مادة المراهم ينفع سحج المغابن والافخاذ اعضا العين المغسول الاسفيداج ينفع في العين

ويجلو العين اعضا النفض ان شرب منع البول والفاق والادنا يسقونه الصبيان المخلفة وقروح الامعاء ويلقون في القول

ليقل مرارة السموم هو قاتل يحبس البول وينفخ البطن والحاصرين ويقبض اللسان ويخنق ويضيق النفس مشكطرامشيع الماهية

قضبان شبيه بالاصقرم اليابس لا يوجد منه في اول الطعم كثير الطعم ولا رائحة ثم يعقب حرارة وحدة واذا رعت الشمس

دماوهو ينوب عن الفوذنج بل هو اقوى منه بكثير وهو صنفان احدهما الشعر شبيه الحق والاخر المرزنجوش الكاذب وهو شبيهه لكنه

اقوى منه الطبع هو حار يابس الي الثالثة اعضا الصدر يخرج الرطوبات اللزجة من الصدر والرئة اعضا الغذا

شرابه نافع من الفواق والغثى اعضا النفض يدر الطمث بقوة والبول حتى يبول الدم ويخرج الاجنة شربا ويخرج المشيمة الاوتراد بهم

عند دم النفاس مرارة الاختيار اقوى مرارات ذوات الاربع مرارة النمر ثم الضبع والدب ثم الماعز ثم الضان ثم

مرارات الطير مرارة الديك والدجاج والقبج وسائر المرارات الطيرا قوي من مرارات ذوات الاربع واذواب الحيات فيها الملاسة

والصقور والجوارح بالجوارح والمرارات القوية هذا الذاهبة مرارات الجوارح وخصوصا الكبار منها والحمار منها ما كان وكان اسود

واما الوحشاري والقار درى ودى ولذلك الناسع الحرو واضعف المرارات مرارة الخنوص ومرارة الشبوط والسمك المسمى بالعقرب

والسلحفاة فهو اقوى من مرارات ذوات الاربع قال ديسقوريدوس وفيها المرارة ويلقى في الماء وقد يعملها ولا ان

عندوات لم يحرم ويجفف في ظل الاوعية ويحفظ الطبع حارة يابسة كلها في الرابعة الاعمال والخواص المرارات كلها

حادة حلاوة ويختلف بحسب الذكورة والانثى ويختلف بحسب حال العطش والجوع وحال الارعى والشبع وحال الدعة والرياضة
الرديه مرارة الوحش يقلع الموت ويسمع طليه على اثار الاورام ينفع في مراهم الجرح ضيقها **الغريب** اذا خلطت المرارة
بالنطرون مع الوسخ وطين قيموليا نفع من الجرب المتقرح ومرارة البوم تنفع في المراهم المانعة للجراحات عن الجرح ولاوجاع الشديدة
والمضعفة بحسب اوقاتها وعسر تعاينها وتوسيخها ومرارة التيس تقلع اللحم الزائد في القروح ويختلف حاجتها الى المرارة القوية
بحسب اوقاتها وعسر تعاينها وتوسيخها ومرارة الذيب جيد للجراحات العصبية وفي بيان البرد ينفع الشبع والكرا ان الجوف
الات المفاصل مرارة التيس يحمل على داء الفيل والدوالي فينفع وكذلك مرارة الحمار الوحشي خصوصا ومرارة الذيب ينفع
والكراز اللذين يتبعان جراحات العصب خصوصا من البرد **اعضاء الراس** مرارة التيس والثور للقروح الطرية في الاذن
مرارة الوحة في الزيت تقطر في الاذن الثقيلة والتي بها طنين ومع عصارة الكراث النبطي للطنين وثقل السمع ومرارة الثور
والقصوب الحوار يغسل بها الراس من اكل التيس والثور للقروح الطرية في الاذان وقد قيل ان مرارة التيس والذيب اذا لعق نفع من الصرع
مرارة السلحفاة نافع من القلاع الخبيث في افواه الصبيان فيما قال ويشبه ان يكون للقروح والمرارات كلها نافعة من الخشم منقية
لسدد المصفاة **اعضاء العين** المرارات كلها تنفع من ظلمة البصر ومرارة الجوارح خصوصا اليابس ينفع من ابتداء الماء
ولاجود ان يستعمل لا بعد تنقية البدن والراس وانفع المرارات للعين لماء بدو ارتلايبع مرارة الطيهوج ولماء الطير قوة الشوم
اما من السموك فمرارة الشبوط ومرارة العنز ينفع من العشا خصوصا الجبلي **اعضاء النفس** مرارة الثور تحك بها
وكذلك مرارة السلحفاة **اعضاء النفض** مرارة الثور يفتح افواه البواسير وكل مرارة فانها مطلقة حتى مرارة الحنش
الشيء او احتمل مرارة الثور مع العسل طلاء القروح العفنة وتجلو الطبوع لوجع الرحم ولا سيما ويحمل على اورام الصغار **السموم** مرارة الثور
الجبلية ترياق للمهوس وكذلك مرارة الثور **موم** **الماهية** الموم الصافي هو شمع سموك يسمى رانية وتنقطع فيه
والموم الاسود هو وسخ كوارة **الطبع** معتدل **الخواص** يلين مع دهن الورد ويستخرج السلاح لانه يجذب السلام وهو من
المراهم الباردة المبردة والمسخنة كلها ولا شك ان دهنه اضحى ابيض او قليل تحليل من كثير تحليل العسل وفي الموم الاسود
وسخ الكوارات يجذب من العمق الشديد ويجذب السلى والشوك ولطافة وسخه يلين ويلين بالغ **الاورام والبثور** يلين صلابة
الاورام **الخراج والقروح** يلين الخشكريشة وعلاء القروح وسخا والاسود يجذب السلاء والشوك **الات المفاصل** يلين الاعصاب
اعضاء الراس الموم الاسود يسعط به فيقوي الدماغ **اعضاء الصدر** ينفع من خشونة الصدر طلاء ولعقا خصوصا اذا كان
بدهن البنفسج ويمنع اللبن من التعقد في الثدي المرضعات لطوله بشرب باحسو كالجاورسات عشر يوماً **اعضاء النفض**
يشرب منه مع جاورس لما في بعض الاحشاء الجاورسية والادرارية للروح والاسهال **السموم** قيل انه يجذب السموم ويجعل على الحجر
المصنوع المسمومة طلاء **مغناطيس** **الماهية** هو الحجر الذي يجذب الحديد واذا احرق صار شادنة ويرى قوتها
الاختيار اجوده الاسود الصافي الذي لا يخالطه شيء **الافعال والخواص** **اعضاء النفض** سيق من براده
الحديد اذا احتبس في بطنه خبث الحديد فانه يجذبه ويسهل عند الخروج ومثل انه اذا سقي منه ثلث او ثلاثين ما الماء

ملطفا **ماريقيشيا** **الماهية** هو اصناف ذهبي وفضي ونحاسي وحديدي وكل صنف يشبه الجوهر الذي ينسب اليه وفي
لونه والرومي يسمونه حجر الرومانيا لي حجر النور لمنفعته البصر **الطبع** حار في الثانية يابس في الثالثة **الافعال** فيه قبض
وانضاج وتحليل وجلاء وتقوية لكنه مالم يمنع دقه لم تظهر منفعته **الزينة** ينفع اذا طلي بالخل على البرص والبهق والنمش وتحلل
الرطوبات المجتمعة تحت الجلد ويرفق البشرة ويجلوه **الاورام والبثور** اذا خلط بالراتينج نفع للاورام الصلبة ويحللها وينفع من
الحمرة لما فيه من الانضاج والتحليل **الخراج والقروح** مع الراتينج يلحم القروح ومع الزنجار يقلع اللحم الزائد **الات المفاصل** يحلل ما
اجمع الفضل من المادة الشبيهة بالمدة **اعضاء الراس** قيل انه اذا علق على عنق الصبي لم يفزع **اعضاء العين** يجلو العين
ويقويها ويحرق ويغرب **مغنيسيا** **الماهية** هو في احواله ماريقشيا واجود منه **مداد** **الماهية** اجوده المتخذ
واحكه سواد **الطبع** كله حار مجفف الا الهندي فان الهندي يعول بعد ونفع للجراحات **الافعال** كله مجفف **الاورام**
والبثور زعم بعضهم ان الهندي يحمل على الاورام الحارة فيعيها **القروح** المتخذ من دخان خشب الصنوبر مع صمغ ومقل يحمل على حرق
النار ويترك حتى يسقط **مرزنجوش** **الطبع** حار يابس في الثالثة **الخواص** لطيف محلل منفخ وقوة دهنه مسخنة ملطفة
حادة **الزينة** يحمل ماوه في الجرح ويطلى على العصب بعد الوثاء من الجرح فانه يمنع الابيضاض الذي يحدث عنه والسراط بعد الحجامة ويطلى
يابسه بالعسل على كمنة الدم واحمراره وخصوصا تحت العين **الاورام والبثور** هو طلاء على الاورام البلغمية **الات المفاصل**
ينفع من الفزع ويطلى فيطلى على التواء العصب وينفع من وجع الظهر والارتعاش لذلك ومع العسل يطلى لاعيا ودهنه ايضا ضماد للفالج التحلل العنق
الوجه والجنوب من الفالج **اعضاء الراس** يفتح سدد الدماغ وينفع من الشقيقة ومن الصداع والرطوبة والصداع السوداوي و
الرياح الغليظة من وجع الاذن طولا وقطورا ويحمل فيها فطنه مغموسة في دهن المرزنجوش وينفع من انسدادها **اعضاء الغذاء**
ينفع من الاستسقاء الطبيخ **اعضاء النفض** ينفع طبيخه من عسر البول والمغص ودهنه يسخن ويلطف وينفع الضمام الرحم المولدي
الى احشائها **السموم** مع الخل ضماد اللسع العقرب **موميا** **الماهية** هو الزفت الجبلي وهو حجر اسود متعفن
الاسود **الطبع** حار يابس في الثالثة **الافعال والخواص** محرق كالحاد حريف **الزينة** تقتل العمل طلاء خصوصا
وهو نافع من داء الثعلب المزمن طلاء **القروح** مع الزيت او وحده على الجرب في النمش **اعضاء الراس** ينفع لحلب البلغم
من الدماغ ويطبخ في الخل فيتمضمض به لوجع الاسنان ويحط وطوبة اللثة ويمسح مع العسل الفالج الوردي **اعضاء الغذاء** ويتحسى
منه خمسة عشر حبة بماء الواجين فيبرئ كيموس الرحا **اعضاء النفض** في سيقته حط فانه يفوع المثانة واذا كان مع المصلحا
ويقود ممتد للقعادما **موميائي** **الماهية** هو في قوة الزفت والقير المخلوطين وطبيعتهما الا انه بالغ واسع المنفعة
حار في الثانية **الخواص** لطيف محلل **الاورام** ينفع من الاورام البلغمية **الات المفاصل** جيد لاوجاع الخلع والكسر
والسقطة والضربة والفالج واللقوة شربا وعروضا **اعضاء الراس** ينفع من الشقيقة والصداع البارد والصرع والدوار
منه حبة بماء المرزنجوش وفي الاذن الوجعة حبة في الزيت ولسان القيح من الاذن شيئا بدهن الورد وما الخضم
والثقل اللسان قيراط بطبيخ السعتر الفارسي والشقيقة والصداع العتيق حبة مع حبة صند سيد سر بعض الباب سعوط الحا

اعضاء النفس ينفع نفث الدم من الرئة والقرحة ... في ... والخناق ...
الحلق ... والعدس ... الشعير ... على الريق ...
... اعضاء الغذاء لضعف المعدة ...
... على الصدر والمعدة ... ومن ...
... اعضاء النفس جيد للفروج والاحليل والمثانة ...
... السموم والسموم ... والعقارب ...
... مس الماهية ... الاختيار اجوده ما هو الى البياض ...
... الطبع حار ...
في الثالثة الافعال والخواص ...
...
... الزينة اذا خلط ...
... الاورام والبثور نافع من الاورام ...
الفروج ... الآلات المفاصل ...
... اعضاء الراس قال جالينوس ...
...
...
... اعضاء العين يجلو آثار القروح في العين ...
...
... اعضاء النفس والصدر ...
... اعضاء الغذاء ...
... اعضاء النفض ...
... الحيات ...
... السموم ... الابدال ...
مران الماهية ... الخواص ... الاوجاع والقروح
... السموم ...
... ماميثا الماهية ...

الى السواد ... والعوران ...
... الطبع بارد يابس في الاولى الخواص ... الاورام والبثور
نافع من الاورام ...
... اعضاء العين ... ميعة الماهية ...
...
... الخواص ...
... اعضاء الراس ...
... اعضاء الغذاء ... اعضاء النفض ... محلب الاختيار اجوده
... الطبع ... الافعال والخواص ... الآلات
المفاصل ... اعضاء النفض ...
معرق الاختيار ... الطبع باردة في الاولى يابسة في الثانية الخواص ... اعضاء
الغذاء ... اعضاء النفض ... ماهودانه الماهية ...
... حب الملوك ...
... الطبع حار يابس في الثالثة الآلات المفاصل نافع ...
... اعضاء الغذاء ... اعضاء النفض ...
...
...
... محروث الماهية ...
... الخواص ... اعضاء الغذاء ...
... ميشم الماهية ...
... الطبع ...
... الخواص ... ملواح الماهية ...
... الآلات المفاصل ... مورد
اسفرم الماهية ...
...
... الطبع حار يابس في الثانية اعضاء الراس نافع للرمد والرطوبات

الاملاح اعضاء الغذاء يقوي المعدة والكبد ويمنع من السقطة على الاحشا اعضاء النفض يحل البول ان الريح ويقبل ملح
الماهية هو كالموم ... الزيتون واعرض ... كالبقول الخواص فيه ملوحة وقبض ... تحته يشبع بها اعضاء
الصدر ... الفواطي بورق اللبن اعضاء النفض ... الفواطي يحل العص ماميران الماهية خشب كعقد
مايلة الى السواد ... فيل وهو اصول عروق الصباغين الطبع حار يابس في اخر الثانية الخواص جلا منق الزينة
يجلو بياض الاظفار اعضاء الراس عصارته تحلب الرطوبة الغليظة من الراس ويتقى فضول الدماغ والعصارة نافع من وجع
الاسنان اعضاء العين ينقي البياض في العين ويحد البصر اذا اكتحل به ويجلو الرطوبة الغليظة وخاصة عصارته اعضاء النفض
اصله نافع من اليرقان اعضاء النفض ينفع من المغص ويدر ماهيزهره الماهية هي نحو كالبذ السبوم لانها
اربع طوبلا في لونها غبرة الى الصفرة تو ... بعض الناس من السموميات الطبع حار يابس في الثانية الافعال والخواص واذا طرح منه
في الغدير اسكر السمك وطفاها الات المفاصل نافع للنقرس ووجع النسا والمفاصل والظهر والورك ... الرياح اذا
في الادوية المسهلة اعضاء النفض يسهل الاخلاط الغليظة ماش الماهية هو حب الحبوب من السانح ...
او عال ... الصيف الطبع معتدل في الرطوبة والبيوسة ... معتدل ... الى البيوسة لا ...
الخواص ليس له نفخ الباقلي وان كان فيه نفخ ما ... دونه وليس فيه جلاء الباقلي ولا فيه برد العدس واذا اصل منه
ضماد صلح به الات المفاصل هو ضماد لوجع الاعضاء خصوصا مع طلاء العنب والزهر المطبوخ مع زعفران وعلى الرض والفسخ
اعضاء الغذاء كيموسه محمود خصوصا المقشر وليس فيه بطؤ انحدار الباقلي واذا طبخ مع دهن اللوز الحلو كان اجود خلطا
اعضاء النفض اذا طبخ بما بعد مطبوخ فيه ... عند ... الطبيعة خصوصا اذا احمض بحب الرمان والسماق ...
مضرة بالباه فيما قاله ... من الماهية المن هو كل طل يقع على حجر او شجر فيحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ ...
والشيرخشت والعسل الحلو من جبال ... بالري ... ياكل واحد ... من طبيعته ... فيه قوة ... الرجا
لينه وحلاوته مرصازاد الماهية ... البعض الكتيرا ... كانه كله ... كراعيه
حادة الى قليل طيب مسح الماهية في الملح ... من اليبوسة ... وصنف ...
كالبلور ومنه تعلى سواد ... وفيه واذا دخن ... المغطية هي كالدراني ... اسود ...
لمغطية فيه بالحجر ... الطبع حار يابس في الثانية ... الافعال
جلاء محلل ... محلل ... وقبضه ... من الرياح والجرب ... وتحليلا وهو مانع من العفونة
ويمنع من غلظ الاخلاط ... اللطف ... الكبير من الملح ... والمحرق ... عليه
واقل لطفا الا ان يكون قليل الطعم كالكبريت ... على اكل الاطعمة ...
الحارة ولا سيما ... الرياح ... تحليلا ... الاخلاط الحامضة ... الزينة والملح المحرق
ينقي الاسنان من الحفر ... الكهبة ... طلاء ... العسل ... الاورام والبثور هو مع العسل والزبيب ضماد

ومع فودنج وعسل على الاورام البلغمية ويمنع النملة من الانتشار الخراج والقروح اكال اللحوم الزائدة والتوسيد نافع من الجرب
المتقرح والقوابي فيلطخ به مع الزيت والخل بقرب النار ليسرق ويسكن الحكة خصوصا البلغمية وبالزيت على حرق النار يمنع
التنفط وخصوصا البورقي ولا فرق في البوارق ولا المحي شيئا من الملح في الجمع والتجفيف فان الملح اشد تحليلا لما يكون من رطوبة
ثم ينصل وجع المفاصل ... العضو الات المفاصل مع الدقيق والعسل على التواء العصب ويضمد به النقرس ويخلط بالدهن
ويمسح به للاعياء اعضاء الراس يطلى به مع الحنظل لبثور الراس والاندراني يحد الذهن والملح ... اللثة المسترخية خصوصا
والاندراني والخل لوجع الاذن ضمادا اعضاء العين يأكل اللحم الزائد في الاجفان والظفرة وخاصة من الغشاوة والسلاق
والملح مع الزيت والعسل يضمد على العين فيحلل كمودة الدم المنعقد فيه اعضاء الصدر يحنك بالنفطي ... ينفع من الخناق
وورم اللهاة والنغانغ والملح معين على القيء خصوصا الملح النفطي والاندراني خاصة ... من اوجاع المعدة الباردة اعضاء
النفض الملح كله مسهل خروج الثفل ... الطعام النفطي ... مسهل السوداء وينفع في الحمى ولا سود السوداء
لبس النفطي يسهل البلغم والسوداء والملح المر ايضا يسهل السوداء بقوة والاندراني يسهل البلغم الخام بقوة ويسهل السوداء والملح ... غاية
... يطوطاريا ويعين الادوية المسهلة على فعلها ... السوداء والرطوبات اللزجة من اجزاء العضو وبالفوتنج الجبلي والسمن والجمل لا
لاورام الانثيين البلغمية وكذلك بالفودنج والعسل ويمنع من قروح الوكر السموم يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب ومع الفوتنج الجبلي
والزوفا والعسل لنهشة ... والعسل لنهشة ... والزنابير والسكنجبين ... الافيون والفطر القتال
ملوخيا الماهية هو الخبازى وقد استقصينا ذكره في باب الخبازى الطبع بارد في الاولى رطب في الثانية اعضاء
الغذاء ... الكبد ... مشمش الاختيار اجوده الارمني فانه لا يسرع اليه الفساد والحموضة واذا ... ان
يوجد من المصطكي والانيسون ... درهم او درهمين في ... او ... الطبع بارد رطب في الثانية
نواه حار يابس في الثانية الخواص خلطه سريع العفونة اعضاء الغذاء تقيه يسكن العطش والمشمش ... من الجوع
... المعدة ... ان يوجد ... انيسون ومصطكي ... العسل
اعضاء النفض دهن نواه ينفع من البواسير الحميات يولد الحميات ... للعفونة ... من الحمار الحادة موز
الخواص ... ولا اكثار منه ... في الصفراء والبلغم بحسب المزاج اعضاء الصدر نافع لحرقة
الحلق والصدر اعضاء الغذاء ثقيل على المعدة والاكثار منه يثقل على المعدة ويجب ان
... اعضاء النفض ... البول مخ الماهية معروف
الاختيار ... العجل ... والابل ... ومخ ... خصوصا ...
الافعال والخواص ... ان استمر الاورام والبثور ... الصلابات ... مع العجل ...
... اعضاء الغذاء ... ويجب ان يؤكل ... بالافاويه والابازير
اعضاء النفض يحمل من الخام ... في الرحم فينفع من صلابتها السموم قبل ان ... لطرد الهوام مري

الطبع حار يابس في الثانية ابن ماسويه السكي افق من حران وجيا من الشوي ولست اصوغه الافعال والخواص يجلو الاخلاط
الغليظة ويلين ويجفف وفيه قبض ويقيه للبلغم الزينة يطيب النكهة الجراح والقروح جيد للقروح العفنة والحمول من
السمك واللحوم المالحة ينبت سعي الجذبة آلات المفاصل نافع لوجع الورك وعرق النسا اعضاء العين يكحل به العين في ابتداء
الجدري فيمنع البثور من العين اعضاء الصدر ينفع من رطوبة المعدة ويجلو الرطوبات من الاحشاء اعضاء النفض ينفع في
عفن القروح وحفن بشيافة قروح السحج خصوصا السموم ينفع من نهشة الكلب الكلب ميبختج اعضاء الصدر يعين على النفث
وينفع في شراب الخشخاش المعروف بيانقوديا ذلك اعضاء النفض نافع لوجع الكلى والمثانة مقل الخواص يدر الحيض
المواد وقاد الطبخ باللحم السمين صلح ايضا اعضاء الغذاء ضار بالمعدة اعضاء النفض ضار بالمقعدة حرف النون
نرجس الافعال والخواص اصل عذب من القمع ويجفف ويجلو او ينبت ودهنه في احوال دهن الياسمين لكنه اضعف الزينة
اصله يحرك الشوك والسلى وخصوصا مع دقيق الشليم والعسل والنرجس يجلو الكلف والبهق وخصوصا اصله بالخل وينفع اصله من
داء الثعلب الاورام والبثور اصله بالخل وينفع اصله من داء الثعلب الاورام والبثور اصله يعجن مع العسل والكرسنة يفجر الدبيلات
العسرة النضج ويضمد باصله من اورام العصب الجراح والقروح يجفف الجراحات ويلزقها الزاقا شديدا حتى قطع الوتر وشق
مع العسل على حرق النار وجراحات العصب والقروح الغائرة وان خلط بالكرسنة والعسل نقى اوساخ القروح آلات المفاصل
ينفع دهنه العصب ويضمد باصله لاورام العصب وعقدها ولاوجاع المفاصل اعضاء الراس ينفع سده الدماغ وينفع من الصداع
الرطب والسوداوي وكذلك دهنه وعصارته ويصدع الرؤس الحارة الاورام والبثور دهنه يحلل الاورام الصلبة والباردة في
الحجاب اذا مرخ على الصدر اعضاء الغذاء اصله اذا اكل كاصل يهيج القيء وكذلك بصلته اعضاء النفض ينفع من صلابة
الرحم والمثانة واذا شرب منه اربعة دراهم بالعسل اسقط الاجنة الاحياء والموتى ودهنه يفتح انضمام فم الرحم وينفع من
ناردين الماهية ذكر في باب السنبل فانه السنبل الرومي نيل الماهية منه بستاني ومنه بري وفضله فضل البستاني
الطبع حار في الاولى يابس في الثانية الافعال والخواص فايض ينفع الريح ويخفف البستاني منه وجميعها قوي بالدفع وفي البري جلاء
وهو اشد تجفيفا وجذب المواد من العمق الزينة يجلو الكلف والبهق وينفع من داء الثعلب الاورام والبثور ينفع من الاورام الحارة
وينفع من الجراحات الرديئة في الاعضاء الصلبة وحلّه ينفع من كل ورم في الابتداء ومن الحمرة والجمرة وينفع من دهن السمين على الجراح
والقروح يدمل الجراحات الحادثة في الابدان الصلبة لقوة تجفيفه هذا من البستاني وفي البري جلاء وهو جيد للقروح العفنة يجب ان يجعل فيها
والبستاني جيد في علاج القروح الخبيثة ينفع من القروح الخبيثة مع العسل سحوقا على حرق النار وجراحات العصب والقروح السكة
خصوصا مع دقيق الشليم اعضاء الصدر نافع لسعال الصبيان الشديد بالحلو يشربه وعصارته لجميع القروح الرديئة وعصارته
ينفع من الشوصة السوداوية اعضاء الغذاء ينفع الطحال وخصوصا البري نسرين الماهية هو كالياسمين في القوة
واضعف منه وكالنرجس ودهنه قريب القوة من دهن الياسمين واضعف الطبع حار يابس في الثانية الافعال والخواص
كل اصنافه منق ملطف ويفتح اخص بذلك آلات المفاصل ينفع من برد العصب اعضاء الراس ينفع الدوي في الاذن

في الاذن وينفع من الطنين والدوي وينفع من وجع الاسنان والريق بمطبوخه الحيمة يسكن الصداع واضافه ينفع سدد المنخرين اعضاء
النفس ينفع اورام الحلق واللوزتين اعضاء الغذاء اذا شرب منه اربعة دراهم سكن القيء ويسكن الفواق خصوصا البري منه
نمام الماهية هو السيسنبر الطبع حار في الثالثة يابس فيها الخواص يقاوم العفونة الاورام والبثور
ينفع من الاورام الباردة ومن الحلو الشديد الصلابة اعضاء الراس يطبخ في الخل ويخلط به دهن الورد وينفع من النسيان اذا لطخ به
الراس وكذلك من اختلاط الذهن ومن قرانيطس ويطبخ بالخل ويوضع مع دهن الورد على الصداع فينفع ويضمد بورقه البري
على الراس والجبهة للصداع فينفع اعضاء الغذاء نافع للفواق واذا شرب بشراب فيه قوة نفع من اورام الكبد الباردة
اعضاء النفض ينفع من الديدان وحب القرع ومغص المعي خصوصا المعري والبري منه اذا شرب بالشراب ايضا
السموم ينفع اللسوع ويضمد به للسع الزنابير ويشرب للسعها درهمين في السكنجبين نيلوفر الماهية النيلوفر ربما
سماه جالينوس كرنب الماء ويسمى حب العروس وفيه خلاف واصل النيلوفر الهندي في حكم البيروح الاحيان
ابيض الاصل فانه اقوى من الاسود الاصل وبزره اقوى من جسده الطبع هو بارد رطب في الثانية وشرابه
والطبع طبع البيروح الخواص شرابه ملطف جدا الزينة اصله على البهق الماء وخصوصا الاسود واصله مع الزفت
على داء الثعلب وخصوصا الاسود واصله الاورام والبثور اصله ينفع من الاورام الحارة وورم الطحال القروح
واصله للقروح اعضاء الراس منوم مسكن للصداع الحار الصفراوي لكنه يضعف اعضاء الصدر شرابه جيد للسعال
والشوصة اعضاء الغذاء ينفع اصله اورام الطحال شرابا وضمادا اعضاء النفض يقطع الاحتلام ويكسر شهوة الباه اذا
شرب منه درهم بشراب الخشخاش ويقيد المني بخاصية فيه وخصوصا اصله وينفع اصله للاسهال المزمن ولقروح المعا وينفع اصله
لاوجاع المثانة ضمادا وبزره اقوى من كل شيء حتى انه يمنع نزف الحيض واصل الاصفر منه اذا شرب بالشراب نفع سيلان
الرطوبة المزمنة من الرحم وشرابه يلين الرطوبات البطن الحميات شرابه نافع من الحميات الحارة شديد النفع نعناع
الطبع حار يابس في الثانية وفيه رطوبة فضلية الخواص فيه قوة مسخنة قابضة يمنع دم الطمث جيد واذا
ترك طاقات في اللبن لم يجبن واذا شرب عصارته بالخل قطع سيلان الدم من الباطن الاورام والبثور مع السويق ضمادا
لا ينفع القروح لان القروح لا عفونة فيه وفيه تحليل وتسخين وتجفيف اعضاء الراس يضمد به الجبهة للصداع
وخصوصا مع سويق الشعير ويدلك به خشونة اللسان فيزول ويخلط عصارته بماء القراطن ويقطر في الاذن للوجع اعضاء الصدر
ينفع نفث الدم ويوقفه ويعقد اللبن في الثدي ضمادا ويسكن ورمه اعضاء الغذاء يقوي المعدة ويسخنها ويسكن الفواق والقيء
ويمنع القيء البلغمي والدموي ويهضم وخصوصا شرابه اعضاء النفض يعين على الباه ويجعل فيه لرطوبة المثانة
في القوة وينفع في الديدان واذا احتمل قبل الجماع منع الحبل واذا شرب منه طاقات مع الرمان سكن الهيضة السموم
نافع لعضة الكلب وخصوصا بالورد نارمشك الماهية هو نفاح وقشوره واقماع شبيه البسباسة الا انه يميل الى الصفرة
عطري وطاقات عفوصته يقارب البلادر في القوة الطبع حار يابس في الثالثة الخواص لطيف محلل اعضاء النفض

حية للعين والكبد البارد نبي وينفع منفعة السل الابدال بوزنه ربع وزنه ريحين ونصف وزنه قشور وسدس وزنه بل
غالة الطبع حار يابس في الاولى الخواص فيها جلاء وتليين وتفتيح كثير ولا يبلغ الكبريت ويحلل الرياح والبلغم كدى
والبثور يطلى بالخل الثقيف على ابتدا الورم الحار وسل التراب فيضمد به اورام الثدي حار او بغير اورام البلغم في الربح
والقروح بالخل الثقيف على قروح الجرب تضمد به حارا اعضاء الصدر يلين الصدر بحلاوته وخصوصا حسو مائه
بالسكر ودهن اللوز وسل التراب فينفع من اورام الثدي اعضاء النفض يحرك الامعاء على دفع ما فيها وحسو اذا احتمي يلين البطن
السموم ينفع من لسعة العقرب والافاعي ضمادا نشارة الطبع طبيعة بحسب شجره الخواص نشارة الخشب المتآكل وله
تحليل وتجفيف ان كان في شجره الافعال والخواص نشارة الخشب المتآكل ... التي تكون من اشجار ... اجاص
الشوك ثم يجمع مع مثله انيسون ... فانه اذا ذر على القروح المتآكلة ... نشا الطبع بارد يابس في
الاولى الافعال والخواص فيه تقوية وتليين ... الزينة بالزعفران على الكلف ...
القروح يدمل القروح ويصلحها اعضاء العين ينفع سيلان المواد على الطبقة الى العين اعضاء الصدر يلين الصدر
والحلق ... النوازل عن الصدر اعضاء النفض ... وبالعدس يعقل الطبيعة وينفع من اسهال المرار
نرنجس الماهية ... اعضاء الراس ينفع في ... مقطع
الرعاف اعضاء الصدر ... اعضاء النفض ... السموم
اذا طلي بالتراب ينفع من نهش الافاعي نانخواه الماهية معروف ... الاختيار انفع ما فيه بزره الطبع
حار يابس في الثالثة الافعال والخواص ينفع ... الزينة ...
في ادويته ... اعضاء الصدر ينفع من ... الصدر اعضاء الغذاء
ينفع من ... اعضاء النفض ... بالتراب ...
من البول ويخرج الحصاة ... الحميات ينفع
الحميات العتيقة السموم طبيعة ... نطرون الماهية هو البورق الارمني
... نورة الماهية ... الطبع ...
... الخواص ...
... القروح ...
... نرسياندارو ...
نحل ... نوشادر الخيار ...
الطبع حار يابس في آخر الثالثة الخواص ملطف جذاب اعضاء العين ينفع من بياض العين اعضاء النفض
... نحاس الماهية من النحاس احمر الى الصفرة ... واحمر ناصع واحمر
الى

الى السواد وجنس من النحاس ... والنحاس المحرق ... كان ...
... الاختيار ... الطبع حار يابس في الثالثة الافعال والخواص النحاس المحرق ...
قبض ... الزينة ... الخراج والقروح
... اللحم الزائد ...
... اعضاء العين ...
... السموم
...
... نفط الابيض ... الطبع حار
يابس الى الرابعة الخواص ... الات المفاصل ينفع من اوجاع المفاصل ...
الابيض اعضاء الراس ... اعضاء العين ينفع ...
اعضاء النفس ... اعضاء النفض ...
... السموم ... نبق الطبع
... الافعال والخواص ...
الزينة ... الصدر ...
... اعضاء الراس ... اعضاء النفس ... اعضاء الغذاء
اعضاء النفض ...
...
... نوى الخواص
... القروح ... اعضاء العين ...
... نجم الحشائش ... اعضاء النفض
... بنطافلن الماهية ... الخواص ...
... الاورام والبثور ...
القروح ... الات المفاصل
ينفع من اوجاع المفاصل ... اعضاء الراس ...
... اعضاء النفس والصدر ... اعضاء
الغذاء ... اعضاء النفض ينفع ...
سحالي

وفروح الامعاء والبواسير وكذلك طبيخ اصله من الاسهال الحميات ورقه مادروه مالي والزاب الربع والنابية السموم عصارة

اصله دوا للسعال نخام الساقين بعض الاطبا جنى على احد شاغطيا الحواس ذكر بعض الاطبا ان احمد حار دسم ينشط

للطعام ويقوي الجسم ويسلبه وحم غليظ الاعضا النفض يوبنه في الباه حرف السين سعد الناصر من اصل

نبات فيد الكراث والزرع الاسالا انقاد والطول في اكثر البلدان الا ان الجيد منه الكوفي وذكر ان السعد الهندي نوع من [illegible]

الاحشا جوده الكثيف الرزين العطر الرائحة العظيم الذي جنبته قصيره وجرافته شديده الاعمال والخواص فيه قبض [illegible]

بالاثم وتمنع حتى لاداء العروق ويصلح الرياح ويحرق الدم ويدخل في المراهم الزينة يحسن اللون ويطيب النكهة والهندي كذلك [illegible]

الخراج والقروح يدمل القروح الاكله والقروح النابته كلات المفاصل مع دهن الحبه الخضرا الوجع الحاصن [illegible]

والكنار يستعمل في الجذام اعضا الراس ينفع من عفن الانف والفم والقلاع والسرطانات وينبت في الخيط اعضا

الغذا يقوي المعدة والكبد اعضا النفض يخرج الحصاة ويدر البول وينفع من قطر البول وضعف المثانه [illegible]

شديده وكذلك يفعل بالكلى وينفع من برد الرحم جدا وينفع من البواسير الحميات ينفع من الحميات العتيقة سنبل [illegible]

[illegible]

[illegible]

اعضا النفس ... بن ... الناظرين

احوال النبق سراج القطرب ... فرس ...

المعاصفة به **سورنجان** الماهية هو اصل نبات له ورد ابيض واصفر ومنه نوع اول ما ينبت الانوار في شقوق الجبال وفي
الروابي وورقه كالطلي بالارض الاختيار الطبع [illegible] الابيض [illegible] والاحمر والاسود [illegible] الطبع حار
يابس في الثانية وفيه رطوبة فضلية زعم بعضهم ان في الابيض [illegible] لو كان
[illegible] الافعال والخواص [illegible] الخراج
والقروح [illegible] كلات المفاصل ينفع من النقرس [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible] للمعدة مضعف لها
والاحمر والاسود [illegible] اعضاء النفض [illegible]
مع [illegible] السموم الاحمر والاسود [illegible] الابدال بدله في اوجاع المفاصل [illegible]
سلخ الحية الماهية [illegible] **سياه داوران** الطبع [illegible] يابس في الثالثة الخواص [illegible] الزينة [illegible]
[illegible] الابدال [illegible] **سوسن** الماهية [illegible]
[illegible] الطبع [illegible]
[illegible] الافعال [illegible]
[illegible] الزينة ينفع من الكلف [illegible]
[illegible] الاورام والبثور [illegible]
بالشراب على الجرح [illegible] الخراج والقروح [illegible]
[illegible]
[illegible]
كلات المفاصل [illegible] اعضاء الراس [illegible]
الراس [illegible] اعضاء النفس ينفع [illegible] اعضاء
الغذاء ينفع الطحال [illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] السموم ينفع من لسع الهوام خصوصا العقرب [illegible]
[illegible] **سعتر** الماهية [illegible]
الاختيار [illegible] الطبع حار يابس في الثالثة الافعال والخواص محلل [illegible] كلات المفاصل ينفع من اوجاع
اعضاء الراس [illegible] اعضاء الصدر [illegible]

اعضاء الغذاء ينفع الكبد والمعدة اعضاء النفض [illegible] **سياليون** الماهية
هو [illegible] الطبع حار يابس في الثالثة الخواص محلل ملطف مفتح وكذلك اصله
[illegible]
[illegible] كلات المفاصل [illegible] اعضاء الراس ينفع [illegible] اعضاء الصدر
[illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] اعضاء النفض
[illegible]
[illegible]
الطبع اصله معتدل [illegible] الاورام والبثور [illegible]
اصله الخراج والقروح [illegible] للجراحات اعضاء العين [illegible] اعضاء النفس
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
المعدة اعضاء النفض [illegible] الحيات [illegible]
الماهية [illegible] الطبع بارد يابس الافعال والخواص [illegible]
الخراج والقروح [illegible] اعضاء النفس [illegible] **سقمونيا** الماهية [illegible]
[illegible] الاختيار [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الطبع حار يابس في الثالثة [illegible] الخواص [illegible]
الزينة [illegible] القروح [illegible] الاورام والبثور [illegible]
الجراحات [illegible] كلات المفاصل [illegible] اعضاء الراس [illegible]
[illegible] اعضاء
الغذاء [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] السموم ينفع من لسع العقارب [illegible] **سكبينج** الماهية

هو صمغ شجرة لا منفعة فيها بل في صمغها وقيل ان من القنة نوعا يسمى محرسكينا **الابدال** اجود عوضه الاشق الاصفي الذي يحمر
واخلاطه الى الحمرة خارجة الى الساق ويحمل ربما في الماء كالمغشوش بالقنة وان كان قشره القنة البيضاء وحنين الاصفهاني
حار في الثالثة يابس في الثانية **الافعال والخواص** محلل ملطف مفتح مسخن جالي **الات المفاصل** ينفع من الفالج والرعشة
العصب واوتارها ويسهل المادة التي في الوركين حقنة وشرابا وكذلك اوجاع المفاصل الباردة **اعضاء الراس** يحلل الصداع
والرياح ينفع من الصرع **اعضاء العين** ينفع من ظلمة العين كحلا ومن غلظ الاجفان ومن الاثار في العين وهو من افضل الادوية
للماء النازل في العين وان سحق بالخل وجعل على الشعير اذهبه **اعضاء الصدر** نافع من وجع الصدر والجنب ومن السعال
يشرب بالسذاب المطبوخ ثلاثة ارباع درهم لسو النفس وهو ينقي الصدر ويعقد ويخرج الاخلاط البيضاء **اعضاء الغذاء**
نافع من الاستسقاء ويخرج الماء الاصفر **اعضاء النفض** نافع من القولنج حقنة وشرابا ومن المغص ويخرج الحصاة منهما ويدر البول
وينفع اوجاع الارحام وادا شرب بادر وما الى ادرار الطمث وقتل الجنين وتنقية البطن وهو يسهل ويخرج الخلط اللزج والماء الاصفر
نافع من الحميات الغاتبة **السموم** ينفع في الشراب للهوام ومن جميع السموم القتالة وخلطه اقوى من فعل القنة وقد ينفع
في جميع ذلك **سقولوقندريون** قيل انه نبات صحري ينبت في المكان الكثير الغير وقال قوم انه ضرب من الاستقبل وقيل
غير ذلك **الطبع** حار في الاولى يابس في الثانية **الافعال والخواص** لطيف محلل ليس فيه كرحرارة **اعضاء الغذاء**
ينفع الطحال منفعة عجيبة واذا شرب بسكنجبين اربعين يوما اذهب الطحال وينفع من الفواق واليرقان
اعضاء النفض يفتت الحصاة في الكلية والمثانة وقيل انه ان علق على الحبل **سعالي الماهية** هو من جوهر حار
ما في **الطبع** هو حار حريف **الاورام والبثور** ودفعه يحرق الاورام والطرح منه ينفع الاورام
العاسية في الضيع **الخراج والقروح** الطري منه يدمل الجرب المتقرح **اعضاء العين** ينفع للاورام العين **اعضاء النفس**
قيل انه افضل دواء السعال وينفع الانصباب **سيارون الماهية** هو حب التوت وفيه مرارة وقبض **الطبع**
حار يابس في الثانية **الافعال والخواص** طبخ اصله ينفع للمعدة **اعضاء النفض** **اعضاء الغذاء** طبخ اصله يدر **سيسر الماهية** هو قوة العين
تكون في المياه القائمة وفيه عطرية وقيل في باب القاف **اعضاء النفض** مطبوخا وغير مطبوخ ينفع من الحصاة ويدر وينفع
الدود سطارا **سوقوطون** البري **الماهية** قيل انه حي العالم وقيل انه ضرب من اللفاح وقيل مرحصا وهو نوعان صحري وغير صحري
الطبع الغالب عليه البرد واليبس وفيه رطوبة حادة سعة له ولطف به يقطع وبزره عصارته حادة مسكنة وسعي يجمع
ويقبض ولا رائحة له ولا حلاوة ماء يجلب اللعاب ويحمر ما من اسي التجمع في العين رسبا واصلا **الات المفاصل** طبخه لقالج اعضاء
والعصب في اوسطها وكل ابعها وتحم الطرابات **اعضاء النفس** تسرخنونه الحلو ينفع النفس من الدم ومن الصدر العسل يكفي
اعضاء النفض ينفع من قروح الامعاء ومن البحر والعرق المماوا وجاع الكلية ويحبس نزوف الحيض **سماق الماهية** منه
تراساني ومنه شامي اصفر من الخراساني احمر بحرسي وهو بصبغ لما يصبغ له الالوان والورد واذا طبخ بالماء ثم قوم الحيه كالعسل
لما يصلح للحصف **الطبع** بارد في الثانية يابس في الثالثة **الافعال والخواص** قابض مقو سادر الخل الطرو منه يمنع الرعى

ان قوما يقولون ان تعليقه يفعل ذلك يمنع نجاسة الصوا لكاللاحشا **الزينه** طبيخ سماق الصباغين يسود الشعر **الاورام
والبثور** تضمد به النعرتة فيمنع الورم والحصر ويسقع من الراحس ويمنع من تقيح الاورام **القروح** ينفع من الخبيثة **الات
المفاصل** يطلي بطبيخه الوتي فلا يورم **اعضاء الراس** يمنع قيح الاذن وصححه اذا وضع في اكال الاسنان سكن وجعها **اعضاء
الغذاء** دباغ للمعدة مقو لها ويسكن العطش ويشهى بحموضته ويسكن الغثيان الصفراوي **اعضاء النفض** عاقل يحبس
الطمث والرطوبة ويمنع من السحج وعيق به ونيسطاريا ولسيلان الرحم والبواسير **سلو الماهية** هو صنفان اسود لسه
الحمص والحروق **الطبع** عند بعضهم هو حار يابس في الاولى وفي الحقيقة انه مركب القوى وعند بعضهم هو بارد وكذلك ان
في اصله رطوبة **الافعال والخواص** السلق فيه بورقية ملطفة وفيه تحليل وتفتيح اشد من تفتيح الرمق وتلين وفي الاسود منه
قبض وخاصة مع العدس والبورقية التي فيه محللة والارضية مقبضة وجميع السلق ردي الكيموس وحميه قليل الغذا كسائر
البقول **الزينة** ينفع عصارته وطبيخه ونفعه من شقاق البرد وينفع من دا الثعلب ومن القمل اذا استعمل ونفعه ضمادا او بعد
غسل الموضع بنطرون ويقطع الثواليل وعصيره يقتل القمل **الاورام والبثور** يضمد به الاورام فتسكن فاضمحالها خصوصها
وينفع من القوابي طلاء بالعسل **اعضاء الراس** يسعط بمائه مع مرارة الكركي فيذهب اللقوة وينفع من قروح الانف وماؤه
فاتر اقطر في الاذن فيسكن الوجع ويغسل بمائه الراس فيذهب النخالة **اعضاء الغذاء** اصله ردي للمعدة ومغث والكرنب
لبورقيته اللذاعة وهو ردي الكيموس ويغسل بورقيته حتى انه يلذع المعدة للقوة الحس وعذاؤه يسير وتصحيحه لسد الكبد
اشد من تفتيح الملوخيا خاصة مع الخردل والخل وكذلك الطحال ويجب ان يوكل بالمري والتوابل **اعضاء النفض** قيل انه
منه يعقل وخاصة مع العدس كالاحق يلين وخاصة مع العدس ولا شك ان السلق المهري او ما اذا طبخ عقل ويحقن به
لاخراج الثفل وحميته يولد النفخ والقراقر ويمغص وصوحب للقولنج اذا اخذ بالتوابل والمري **سذاب الماهية** السذاب البري
اشد سوادا من الجبلي **الابدال** او قوا السذاب البستاني ماثبت عند شجرة التين **الطبع** السذاب الرطب حار يابس في الثانية
واليابس حار يابس في الثالثة والبابس البري حار يابس في الرابعة **الافعال والخواص** مقطع محلل مفتش جدا منق للعروق
مفرح قابض **الزينة** مع النطرون يطلي البهق الابيض وعلى الثواليل والتوت ويذهب رائحة الثوم والبصل وينفع من داء الثعلب
الاورام والبثور البري اذا دق وضمد به مع الملح عضوا احدث عليه وصاحبا وان اذا احمل على خنازير الحلوق والابط حللها
والضماد اقوى في جميع ذلك **الخراج والقروح** يجعل مع السمن والعسل على القوابي ومع الخل والاسفيداج على الحكة والجمرة
الفتية **الات المفاصل** ينفع من الفالج وعرق النساء واوجاع المفاصل شربا وضمادا بالعسل **اعضاء الراس** يقال
رائحة الثوم والبصل ويضمد به مع السويق للصداع المزمن وقد يضمد به مع الخل في الانف للرعاف فيحبسه وعصارته المسخنة
في قشور الرمان يقطر في الاذن فينفعها ويسكن الوجع والطنين ويقتل الدود ويطلى به قروح الراس **اعضاء العين** انه يحد البصر
خصوصا عصارته مع عصارة الرازيانج والعسل كحلا واكلا وقد يضمد به مع السويق على ضربان العين **اعضاء الصدر** طبيخ
منه مع الشبث اليابس نافع لوجع الصدر وعسر النفس على ما شهد روفس **اعضاء الغذاء** يضمد به مع التين للاستسقاء اللحمي

يسقى شرابا طبخ فيه السداب ايضا واذا شرب منه من درهم الى درهمين للعواق البلغمي سكنه وهو يري ويشهي و
يقوي المعدة ويمنع من الطحال اعضاء النفض يجفف المني ويقطعه ويسقط شهوة الباه ويعقل مسهلا ويسكن المغص ويحبس
بجميع الوجوه ويدر [illegible] والبواسير ان [illegible] خصول البدن بلا ادرار وكذلك [illegible] والغار على الاكل
لا دواء لهما الحيات يمنع من السام اكله والشرب به بعده السموم يقاوم السموم شرب [illegible] وسقي السم او النهش من بزره وزن
درهم مع درهم [illegible] وخصوصا ان شرب بالتين والجوز وموقوفا كله مخلوطا والاكثار من اكله [illegible] قال سقنقور
الماهية هو ورل هندي يصطاد بمصر ويزعمون انه من نتاج التمساح في البر الاختيار اجوده ما فيه ناحية كلاه اعضاء النفض
[illegible] حتى لا يسكن الا الحوم والجبن والعدس سيستان الطبع كالمعقول الخواص ملين اعضاء النفس ملين
الصدر والحلق اعضاء الغذاء يسكن العطش وخصوصا [illegible] مع [illegible] اعضاء النفض يلين البطن سرمق
الماهية هو العطف الطبع بارد رطب في الاولى وعند بعضهم معتدل سام ابرص الوشر يضمد به على الشوك والسلاح على
الثواليل [illegible] وعلى الثواليل والمسامير فيقلعها وقيل ان الجبهة منه اذا خلطت بالزيت [illegible] على الورم
[illegible] من خوف الصبيان واذا [illegible] في طبيخه [illegible] يجعل في بوله [illegible] من المسك ويحمل في احليل الصبي
فيكون بالغ النفع في العنق اعضاء الراس قيل انه [illegible] مع الفرض السموم [illegible] ويوضع على [illegible] سلحفاة
اعضاء الراس دم البري [illegible] قيل انه ينفع من الصرع [illegible] السلحفاة للصداع ويقطر في [illegible] المصروع اعضاء
الصدر [illegible] الصبيان [illegible] السموم دم البحري [illegible] من نهش الهوام [illegible]
الشوع سماق آلات المفاصل [illegible] والقيح لا لانه [illegible] في جوهره [illegible]
[illegible] سكر الماهية قصب السكر [illegible] الطبع [illegible]
وهو الطف [illegible] الافعال ملين [illegible]
والسليماني [illegible] دون العسل في الجلاء [illegible]
اعضاء العين [illegible] اعضاء الصدر [illegible] اعضاء الغذاء
[illegible]
العيني [illegible] اعضاء النفض [illegible]
قصبه كالملح والسليماني والاحمر [illegible] سكر العشر الماهية هو
من [illegible] على العشر [illegible] اعضاء العين سكر العشر [illegible] اعضاء الصدر هو
تام [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
الكبد اعضاء النفض [illegible] سمن الماهية [illegible]
والسلس [illegible] الطبع [illegible] الافعال [illegible]

[illegible] الخواص [illegible]

الادهان الناعمة والمتوسطة دون الصلبة الاورام والبثور [illegible] وخصوصا [illegible] الاذن خصوصا
للصبيان والنساء [illegible] في الادهان الصلبة اعضاء الراس [illegible] الاذن من الادهان الناعمة اعضاء
الصدر يلين الصدر [illegible] العضول [illegible] وخصوصا مع العسل والسكر واللوز المر اعضاء النفض مع اللوز [illegible] البطن
[illegible] السموم [illegible] سنبل الماهية السنبل سنبلان سنبل الطيب [illegible]
والناردين [illegible] الرومي [illegible] من الهندي والسوري [illegible] الادرار [illegible]
[illegible] الناردين [illegible]
[illegible] الاختيار [illegible]
اجوده [illegible] السوري والهندي [illegible]
[illegible]
[illegible] الناردين [illegible]
[illegible]
الطبع [illegible] الافعال والخواص [illegible]
[illegible]
الاورام والبثور [illegible] اعضاء الراس [illegible] اعضاء العين [illegible]
[illegible] اعضاء الصدر [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible]
[illegible] سليخة الماهية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الاختيار [illegible]
[illegible] الطبع [illegible] الافعال [illegible]
[illegible]
[illegible] الاورام [illegible] الخراج [illegible]

اعضاء العين تنفع في ادوية العين لما فيها من القبض مع التحليل اعضاء الصدر ينفع الصدر اعضاء الغذاء
شرابه للكبد او الزراب الذي يقع فيه السلخة ينفع المعدة اعضاء النفض يدرها خصوصا ما كان السبب فيه ممّا لا خلاط
الغليظة ينفع من اوجاع الكلي والمثانة واذا اجلس في طبيخه نفع اتساع الرحم ورطوبته وكذلك دخانها وشرابه والزراب الذي
ينقع فيه حب لعسر البول وزعم بعضهم انه يسقط السموم ينفع لسم الافعي سويق الماهية تقدم ذكره في باب الحنطة
والشعير اعضاء الصدر ينفع الصدور سميم الماهية هو كثير البزور دهينه ولذلك جرح طعمه قال بعضهم
لا يستعمل في دهنه الا لاصحاب السوداء انه ضيم وتوطيهم وادسموه حين من السمسم كريه الطعم الاختيار جرمه الذي
من دهنه الطبع حار في وسط الاولى رطب في اخرها الخواص موافق معتدل للاسنان وكذلك دهنه وطبيخه وهو
مرخ وفي دهنه غلظ ومغلوه اقل ضررا الرئة يحلل خشونة القصبة والدم الجامد وينفع من السعال والخشونة السوداوي
وطلاء وهو مسمن وخصوصا للقرى ويطول الشعر وخصوصا اغصان شجره وورقه وطبيخه ويذهب الابرية ودهنه الطري
فيه الاس يحفظ الشعر ويقويه ويصلبه الاورام يحلل الاورام الحارة الجلد ... على الحرق والنار ... دهنه يذهب
الحكة البلغمية والدموية خاصة ينفع الصرع والرعب الات المفاصل يضمد به غلظ الاعصاب اعضاء الرأس
ينفع دهنه مع قوي من الورد للصداع الاحتراقي وعصارة شجرة يبري الابرية اعضاء العين ... العين ...
اعضاء الصدر جيد لضيق النفس والربو اعضاء الغذاء ... مسقط للشهوة ... واذا اكل
اذهب ... يبطئ هضمه ... الاحشاء والمغلو منه اقل ضررا ... وعنه ... نزوله ... فاذا
قراطيا بزوله اعضاء النفض ... وينفع السمسم ... الحيض حتى انه يسقط الجنين واذا قلي واكل ...
المشخاش ... بالاعتدال زاد في المني والباه السموم ينفع من عضة الحية القرية سمك الماهية افضل
السمك في جنسه ما كان ليس بكبير جدا ... صلب اللحم ولا يابسه ولا دسومة فيه كانه ... ولا ... الا سمك له
فيه وطعمه لذيذ فان اللذيذ مناسب ... غير ... ولا غليظه ولا ... والذي لا ... البته
اذا افضل ما ... من السمك الصلب اللحم ما هو ... اللحم الذي هو ... اللحم ...
لم يا ولما في الاحباس والشبابيط افضلها ثم النهري والمار ماهيج والسباح البحري ... والاسم ... واما الكنعد
المار ماهيج ... جدا واما في ... فالذي ياوي الاماكن ... ثم الرطبة ... التي لا
يستقيها الا ... والسمك البحري ... لطيف وافضل ... الذي لا يكون الا في البحر ... والذي ياوي ...
... الرياح عليه اجود من الذي ... والذي ياوي ... الاضطراب والتموج اجود ... الا ... من الذي ياوي
الى ... والسمك البحري فاضل لطيف اللحم ... من الشطوط ... البحر ... والذي ... من
البحر ... الطبيخ ايضا لطيف ... الرياح واما في ... فالذي ... الحشيش واصول النبات
من الذي ... الاقذار التي ... في ... الى ... واصول ... وان كان في غاية الطيب وافضل ما يوكل السمك

بالاسفيداج ثم الشوي على الطابق واما المقلي فيصلح لاصحاب المعدة القوية مع الابازير والشوي ... والطبوخ
بالعفص وافضل طبخه ان يطبخ الماء ثم يقلي ثم يلقي فيه ... المالح ... وما كان ... كان ... بالملح واحمد المعمول بالخل
والتوابل والماء الذي يسلق فيه السمك المالح البحري فانه ... خصوصا وينفع في الحمي ... الطبع جميع السمك بارد رطب
الا ... السمك ... يسمى ... بعض ... السمك مثل الكوسج والجري والمار ماهيج والمالح حار يابس وكلها ... اذا ... وما
السمك المالح ... الخواص الطري يولد البلغم المائي مرخ للاعصاب ... ولا ... المعدة ... ويولد البلغم
المائي ... وجلد السمك المعروف ... في ... وان ... في ... ويذهب ...
من اصناف السمك ... خصوصا الري الخراج والقروح راس ... في ... القروح ...
... والتوابل والتوت ... السمك المالح ينفع من القروح ... والصحاة والسمك ... القروح ...
الات المفاصل اذا احتقن ... المالح ... الورك والطري ... الاعصاب اعضاء الراس السمك
الصغار الذي يسميه اهل الشام ... اذا ... الذي ... والرعاد ... اورب من ...
... اعضاء العين جلد ... الحرب ... ادويته
العين ... الطري ... اعضاء الصدر الجري الطري ... الاورام
... وكذلك المملوح ... الحيات ... واماله ... السمك ... الاحشا ... الاثم ...
اعضاء النفض ... يلين الطبع مع ... والجري يلين البطن وجميع ... السمك يلين البطن ...
السمكات المملوحة ... الكوسج ... والمار ماهيج ... والجري وكله ...
الباه وكل سمك طري ... السموم راس المالح ... يجعل على عضة الكلب الكلب ... العقرب فينفع ولذلك
كل سمك ... سمك ينفع من السموم ... والسمك ... فان ... والقي عليه ...
على الاكحال ينفع من نهشة الحية ... والكلب الكلب سقنقور الخراج والقروح يجعل مع ... على ...
على ... النواصير اعضاء الرأس ... مع ... اعضاء
... اعضاء النفس ينفع من ... والربو اعضاء الغذاء ينفع
من اوجاع الكبد وينفع من ... اعضاء النفض يسهل البلغم وينفع من ... الرحم سفرجل الماهية اذا ...
اعضائه ... الاختيار ...
... الطبع بارد في ... في اول
الثانية الافعال ... وكذلك ... وهو ينفع ...
... الرئة ... الاورام والبثور ... الخراج والقروح
دهنه للقروح ... الات المفاصل ... العصب اعضاء العين ... على ... العين

الحادة اعضاء النفس عصارته نافعة من انتصاب النفس والربو ويمنع نفث الدم وحبه ينفع من خشونة الحلق ويلين قصبة الرئة
ولعابه ايضا يرطب خشونة الصدر اعضاء الغذاء ينفع من القي والخمار ويسكن العطش ويقوي المعدة القابلة للفضول ان ابتدئ بعد
ومطبوخه يحتمل به على التراب فيمنع الخمار ويتخذ منه شراب يقوي المعدة الساقطة جدا والميبه يقوي المعدة ويمنع القي البلغمي اعضاء
النفض مدر وقد قيل ان ذلك بالورق [illegible] والمطبوخ بالعسل [illegible] ولكنه ربما اطلق ولم يعقل ويولد القولنج والمعي
ويمنع من [illegible] الدم الطمث ويمنع من حرقة البول اذا اقطر عصارته او دهنه في الاحليل ويمنع دهنه للكلى والمثانة
واذا سووك على الطعام [illegible] اذا اسكن منه اخرج الطعام قبل الانهضام ويحبس طبيخه اسهال البطن والرحم سفند
اسفيد الطبع حار يابس في الثالثة الخواص ترياق جاد السموم ينفع من السموم كلها سمور بيور الماهية هو [illegible]
وقد قيل فيه حرف العين عرعر الماهية هو السرو الجبلي ومنه صغير وكبير الطبع [illegible] وحبه حار في الاولى
يابس في الثانية الخواص سخن ملطف مفتح فيه [illegible] مع ذلك قبض [illegible] الات المفاصل
جيد لشدخ العضل اعضاء الصدر جيد لاوجاع الصدر والسعال اعضاء الغذاء [illegible] السدد فيها وهو جيد للمعدة
وللنفخ فيها اعضاء النفض يدرهما جيد لخناق الرحم واوجاعها السموم [illegible] الهوام والتدخين بهما [illegible]
حتى بينا كان يطرد الهوام عصا الراعي الماهية هو البطباط وهو ذكر وانثى [illegible] الخواص فيه قبض [illegible]
فيه كثير ولكنه يردعه المواد المنصبة [illegible] ولذلك يمنع الرعاف الاورام والبثور هو ضماد للقلاع [illegible] والنملة
وهو نافع [illegible] الجراح والقروح يدمل الجراحات الطرية اعضاء الرأس عصارته تقتل الدود [illegible]
قروحها اعضاء النفس ماؤه ينفع من نفث الدم اعضاء الغذاء يضمد به لالتهاب المعدة [illegible] اعضاء النفض يمنع
نزف الدم من الرحم ويشفي قروح الامعاء وزعم ديسقوريدوس انه يدر البول ويعالج صاحب الحجر عسران
الخواص محلل اعضاء الرأس نافع من الامراض الباردة في الدماغ ويمنع زكام البرد اعضاء العين ماؤه يحد البصر
علك الماهية قد تكلمنا في علك الانباط والروميات الخواص [illegible] من علك
الانباط وان كانا انفع منه عرطنيثا الماهية المستعمل اصله وهو بخور مريم وقد قلنا فيه بقول ديسقوريدوس ان
له اقماعا كاقماع الحمص [illegible] واصله اسود مثل اصل اللفت وهذه الصفة ليست صفة ما يعرف في زماننا
فان المعروف في زماننا هو شوك [illegible] له اصل يغسل به الصوف والخواص التي نذكرها هو له او شبيه ان يكون
الغليظ من الرحم الافعال مقطع محلل الات المفاصل جيد لاوجاع الورك اعضاء الرأس معطس منق
للخشم [illegible] اعضاء الغذاء ويزيل الفواق اعضاء النفض يسقط الجنين السموم طبيخه [illegible] للسوع
وكذلك شربه الابدال [illegible] عصفر
الطبع حار في الاولى يابس في الثانية الافعال والخواص فيه قبض معتدل مع انضاج الزينة [illegible]
الاورام والبثور يحمل بالخل على القوباء اعضاء الرأس [illegible] بالعسل نفع من قلاع الصبيان

عنصل الماهية هو بصل الفار وورقه كورق السوسن وله زهر الى السواد الطبع حار يابس في الثالثة الافعال
والخواص مقطع فيه قوة محرقة الزينة [illegible] داء الثعلب والحية اعضاء الصدر خله يخشن الحلق
ويصلب اللحمة وهو جيد للربو والحرجية والسعال المزمن عاقرقرحا الماهية اكثر ما يستعمل من هذا النبات اصله
الاختيار اجوده الحاد الحريف للسان [illegible] الطبع زعم بعض من لا يوبه له انه بارد رطب وانما هو حار يابس
في الثالثة الافعال والخواص محلل البلغم [illegible] الزينة ان خلط بزيت [illegible]
ادر العرق الات المفاصل [illegible] ينفع من استرخاء الاعصاب [illegible]
الكزاز اعضاء الرأس [illegible] وطبيخه نافع من وجع الاسنان وخصوصا الباردة وحله جيد
للاسنان المتحركة ان طبخ بالخل وامسك في الفم الحميات اذا دلك به البدن قبل نوبة النافض مع زيت نفع من النافض الكائن
مع حمى [illegible] عنب الثعلب الماهية الذي يستعمل منه [illegible] الطبع بارد في الاولى
يابس في الثانية [illegible] الافعال والخواص البستاني منه بارد مقبض ومنه جنس مخدر منوم
[illegible] الا انه اضعف منه ومنه جنس قاتل الاورام والبثور ضماد جيد للاورام والبثور الحارة
[illegible] الحارة الباطنة [illegible]
التحفيف اعضاء الرأس [illegible]
[illegible] الصداع [illegible]
[illegible] اعضاء العين [illegible]
البصر اعضاء النفض [illegible]
السموم [illegible]
[illegible] عنبر الماهية [illegible]
بعيد الاختيار اجوده الاشهب [illegible] ثم الازرق ثم الاصفر وارداه الاسود ويغش من الجص والشمع واللاذن والمندل
[illegible] الطبع حار يابس [illegible]
[illegible] الخواص [illegible] الزينة [illegible] اعضاء
الرأس ينفع الدماغ والحواس اعضاء الصدر ينفع القلب عود الاختيار اجوده اصناف العود المندلي [illegible]
وسط بلاد الهند [illegible] ثم الذي يقال له الهندي وهو جبلي ويفضل على المندلي بانه لا يولد القمل وهو اعلق بالثياب ومن الناس
من لا يفرق بين المندلي والهندي [illegible] وهو من [illegible] القماري [illegible]
[illegible] ويسمى القسمور [illegible]
واللوقي [illegible]

مواصيل الطرخون (?)

القسمور

على النار وقوم يفضلون الاسود منه على الازرق واجود القماري الاسود المنقى من البياض الرزين الباقي على النار الغليظ الكثير
الماء وبالجملة فافضل العود ارسبه في الماء والطافي على الماء عديم الحياة والروح ردي والعود عروق اشجار تقلع وتدفن في الارض
حتى يتعفن منها الخشب ويبقى العود الخالص الطبع حار يابس في الثانية كما اظن الخواص لطيف مفتح للسدد كاسر للرياح
ذاهب بفضل الرطوبة ويقوي الاحشاء ويقوي جميع الاعضاء الرئيسة مضغه يطيب النكهة الات المفاصل يقوي الاعصاب ويفيدها
دهانه ولو وضع لطيفه اعضاء الراس العود ينفع الدماغ جدا ويقوي الحواس اعضاء النفس يقوي القلب
ويفرحه اعضاء الغذاء الشربة من العود وزن درهم ونصف اذهب الرطوبة العفنة من المعدة وقواها وقوى الكبد
اعضاء النفض فيه قوة عاقلة للطبع ينفع من دوسنطاريا خصوصا السوداوي عروق الصباغين الطبع حار يابس الى
الثالثة الخواص فيه جلاء قوي اعضاء الراس ينفع مضغها من وجع الاسنان اعضاء العين عصارته نافعة
في تحديد البصر وجلاءا مثل الحديقة من الماء والبياض اعضاء الغذاء نافع من اليرقان الكاين من السدد وخصوصا مع السكنجبين
شراب ابيض عناب الاختيار اجوده اعظمه الطبع بارد في الاولى معتدل في اليبوسة والرطوبة وهو الى قليل
رطوبة الخواص ينفع حدة الدم الحار [illegible] ويغلظ الدم [illegible] والذي يظن انه يصفي الدم ويغسله [illegible]
البدن وغذاوه يسير وهضمه عسر والقول فيه ما قال جالينوس ما وجدت العناب في حفظ الصحة ولا في المرضى [illegible]
وجدته عسر الهضم قليل الغذاء اعضاء الصدر ينفع الصدر والرية اعضاء الغذاء رديء للمعدة عسر الهضم اعضاء
النفض [illegible] عفص الاختيار اجوده الفج الرزين [illegible] وقليل القوة
الطبع هو بارد في الاولى يابس في الثانية الافعال والخواص فيه قبض شديد يمنع الرطوبات من السيلان وجوهره ارضي بارد
الزينة يسود الشعر [illegible] الاورام والبثور يطلى بالخل على القوابي فيذهبها وان نثر سحيقه على اللحم الزايد
اضمره اعضاء الراس ينفع سيلان الرطوبات [illegible] الى اللثة وينفع من القلاع خصوصا في الصبيان [illegible]
بالخل وينفع اذا جعل في اكال الاسنان اعضاء النفض يذر سحيقه على [illegible] والاسهال المزمن [illegible]
جعل في الاضمدة [illegible] عليق الماهية قال بعضهم انه العوسج وصنف منه يسمى عليق الكلب [illegible] كالزيتون
[illegible] الاختيار عصارته المنعقدة بالتجفيف في الشمس اقوى الطبع هو بارد يابس [illegible]
الافعال والخواص [illegible] الزينة طبيخ اغصانه [illegible] الاورام
والبثور ينفع ضماد ورقه [illegible] على الحمرة ايضا [illegible]
[illegible] الخراج والقروح ينفع من القروح [illegible] اعضاء
الراس اذا مضغ ورقه شد اللثة [illegible]
[illegible] اعضاء العين ينفع من نتوء العين
اعضاء الصدر ينفع [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]

اعضاء النفض يشد البطن ويعقل [illegible] الصوت [illegible] البطن ويقطع سيلان
الرطوبة المزمنة من الرحم وينفع من البواسير النابتة في المقعدة التي يسيل منها الدم ضمادا او حمولا [illegible] ينفع من قروح
المعاء والاستطلاق [illegible] السموم [illegible] عوسج عنكبوت الماهية الخواص هو
[illegible] الاورام والبثور [illegible] ضمادا عنكبوت الخواص نسجه يقطع نزف
الدم اذا جعل على الجراحة الخراج والقروح اذا وضع نسجه على القروح منعها ان ترم على الجراحات اعضاء الراس
اذا طبخ العنكبوت الغليظ النسج [illegible] بدهن الورد وقطر في الاذن سكن وجعها الحميات قال بعضهم ان نسج العنكبوت اذا اخلط
[illegible] ووضع على الجبهة والصدغين [illegible] وزعم قوم ان نسج العنكبوت الذي يكون نسجه كثيفا ابيض اذا [illegible]
[illegible] عدس الماهية من العدس جنس ماكول وهو المشهور ومن العدس جنس بري ردي
العدس [illegible] فيه [illegible] وقبض قليل [illegible] كثير الاعضاء [illegible]
[illegible] الاختيار اجوده ما هو سريع النضج [illegible]
في [illegible] الطبع [illegible] في الحر والبرد [illegible]
[illegible] الخواص [illegible]
[illegible] يغلظ الدم [illegible] سوداوي [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الاورام والبثور اذا طبخ بالخل [illegible]
والاورام الصلبة [illegible] الخراج والقروح
اذا طبخ بالخل [illegible] القروح [illegible]
[illegible] الات المفاصل [illegible]
[illegible] اعضاء العين [illegible]
[illegible] اعضاء الصدر [illegible] اعضاء
الغذاء [illegible]
[illegible]
اعضاء النفض [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

اكليل الملك والسوسن ودهن الورد ولورم الصفن وان كان عظيما ثم ما هو لحيض والعين سيء الرعي وهو العدس المرتب الدم
والعدس يقلل البول والطمث لتغليظه الدم فلا يقربه صاحب القيء فانه يول من جهة تغليظه واما اللاحجين بها فيدرها **عسل**
الماهية العسل طل خفي يقع على الورد وعلى غيره فيلتقطه النحل وهو بخار صعد فنضج في الجو فيستحيل فيلتقط الطل
فيقع على الارض فيمنع العسل كما هو فيجيء فيجد ما يقع عليه من الشجر والحجر والطين ومنه ما يلتقطه الناس
يلقط النحل والطين ان يعرق والنحل منه نادرا وانما يلتقطه الناس لتعذر به ولم يجدوه من العسل صنيع **الاختيار**
اجود العسل الصادق الحلاوة والطيب الرائحة المائل الى الحرافة والى الحموضة المتين الذي ليس بمتقوض الذي لا ينقطع والجود ان
ثم الصيفي والشتوي ردي **الطبع** عسل النحل حار يابس في الثانية عسل الطبرزد والقصب حار في الاولى ليس يابس ويجود ان
يكون رطبا في الاولى **الافعال والخواص** قوته جالبة مفتحة لافواه العروق محللة للرطوبات تجذب الرطوبات من قعر البدن ويمنع
العفونة ويحفظ من الحموم **الزينة** التلطخ به يقتل القمل والصئبان ويقتلها ومع القسط يطلى للكلف خاصة المر من العسل في
بالملح لاثار الضربة البادية خاصة **الجراح والقروح** ينقي القروح الوسخة الغائرة والمطبوخ منه يلصق الجراحات الطرية
واذا لطخ به مع الشبث بري القوابي **اعضاء الراس** يقطر به الملح الاذن ويقتل الدود وبمثله يقويها ويقطر في الاذن
ويقوي الشم ويسم الريح المسمى منه ينفع العنق فكيف كالق **اعضاء العين** العسل يجلو ظلمة البصر **اعضاء الصدر** التحنك به
والغرغرة به يبري الخوانيق واللوزتين **اعضاء الغذاء** ما العسل يقوي المعدة ويشهي **اعضاء النفض** عسل القصب لين البطن جدا
الطري لا يلين والعسل المنزوع الرغوة ينفع ويسهل البطن فان نزعت رغوته فذلك والمطبوخ لا يحرك البطن بل ربما اعقل المسلم في
لا كثير والمطبوخ بالماء يدر البول اكثر ويقول ان العسل وما يكون من شيء يبيعه ... ... ولقد استعمل ... من العدد
للسعود واطلاق **السموم** ان شرب العسل ... بدهن ورد دفع من نهش الهوام ومن شرب الافيون ... علاج عضة الكلب
واكل الفطر القتال والمطبوخ منه نافع للسموم والسقي به ... الحريف ومن العسل الذي يعطش ... واكله يورث ذهاب العقل
والعرق البارد ... **عشر الماهية** شجر ... ماية ... البتوعا
ويحكي ان من الفرض يابس الجلوس في طله **الطبع** حار يابس الى الثالثة ويبسه في الرابعة **الافعال والخواص** ...
معتدل ينفع من السعفة طلاء ومن القوبا **اعضاء الراس** يطلى العسل به ... في فم الصبيان ... **اعضاء النفض**
يطلق البطن ويضعف الامعاء **السموم** منه ... الانسان في ... ولبنه ... قتل ... دا
في توهيمن ... للكبرى ... **عقرب اعضاء الراس** رماد العقارب ... وجاع الاذن جدا **عظام الخواص وغالي**
العظام المحرقة محللة مجففة **الزينة** قيل ان كعب الخنثى ... اطلى به على البرص نفع **آلات المفاصل** قيل ان عظام الناس
ينفع سحقها من وجع المفاصل **اعضاء الراس** قيل ان عظام الناس ... من الصرع ... كان انسان يسقى
... **اعضاء الغذاء** قيل ان كعب التيس بالسكنجبين يذوب الطحال **اعضاء**
النفض قيل ان كعب التيس ... البول ... يقطع نزف الدم واستطلاق البطن **عصب الاشيان**

لا ينفع احمر من الاسود اذا ... الصفات من المثانة والرقة والحلاوة ونحو ذلك ... المعطوف ويبرى
مثلا لانه يجري من المعطوف في يومه **الطبع** فرز العنب بارد يابس بطيء الهضم ... حار رطب وحبه بارد يابس **الخواص** المعلق
في الوقت ينفع والمعلوق ... جيد الغذاء ... الدم ... ولم يكن الغذاء ... وان كان
غذاء الذي والنضج اقل ... من غير النضيج واذا لم يهضم العنب كان ... من غذاء ... عسير ... يجب ... ان
... **اعضاء النفض**
العنب والزبيب ... لاوجاع المعاء والزبيب ينفع الكلى والمثانة والعنب المعطوف في الوقت يحرك البطن وينفع ... المثانة
بالمثانة **عرق الماهية** ... الدم اذا ... اسود مرارة ... ان يستعمل منه ما لم يخف ... رطوبة
وهو منبع من البول فانه من فضل الهضم الثالث ... الاخير والبول من فضل الهضم الثاني **الخواص** هو منبع
من البول ... **الاورام** عرق المصارعين ينفع ... **اعضاء الصدر**
اليابس ... المصارعين مع دهن الحناء ... الثدي ... مع دهن الورد ... في الثدي ... الكبير ... الصغير
... الكبر والصغر **حرف الفاء** **فضة الخواص** ... جدا ... جدا
... **الجراح والقروح** ...
... **اعضاء الراس** ... **اعضاء الصدر** ...
فلنجمشك الماهية ... **الطبع** ... **اعضاء الراس** ... العارضة في
... **اعضاء الصدر** ينفع الخفقان العارض من البلغم والسوداء ... **اعضاء النفض** جيد
للبواسير **فانيذ الطبع** حار رطب في الاولى خصوصا الابيض ... **الافعال** ... **اعضاء الصدر**
جيد للسعال **اعضاء النفض** ملين للبطن **فوة الماهية** ... العظيم ... والقضبان ... ذراع او اكثر
املس ... اصل ... ورق ... الزرجون ... فيه ...
ينفع ... اصل ... عطرية ... بالسنبل ... **الطبع** ... **اعضاء**
الصدر ينفع من وجع الجنب **اعضاء النفض** يدر البول ان شرب ... او طبيخا يدر الطمث ... من ادرار السبل
... **فوفل الماهية** ... من ... الصندل **الخواص** ...
الاورام والبثور جيد ... الحارة الغليظة **اعضاء العين** ... **فوة الصباغين**
الماهية هو ... **الافعال** ... **الزينة** ... البهق ...
... **آلات المفاصل** ... مع ... في ...
... **اعضاء الغذاء** ... الطحال ... الكبد والطحال ...
... **اعضاء النفض** يدر البول ... ان ... في كل يوم ...

واذا احتمل ادر الطمث واحدر الجنين السموم عصارته مع دردية ينفع من نهش الهوام فنجنكشت الماهية نبات في طول الباع
فلنجه الماهية دواء هندي معروف قوية كقوة الجوزبوا واللفاح اعضاء النفض ان ضمد به نفع من الصداع الحار
الطبع حار في الثانية يابس فاغرة الماهية حب شبه الحمص له حب كالمحلب في جوفه حب اسود كالشاهدانج محه
من السماق الطبع حار يابس في الثالثة الافعال والخواص محلل قابض فلفل الماهية ينفع في الادوية للمعدة اعضاء الغذاء
المعدة والكبد البارد بين ويقع سوء الاستمراء البارد اعضاء النفض ينفع من الاسهال ويعقل البطن فلفل الماهية اوله
ما يطلع يكون دار فلفل ثم ينفصل عنه الفلفل وكذلك ما كان من الدار فلفل ارطب وكذلك يتاكل ويطلع منه فلفل ابيض ودونه
واصلاته شبه الاسود وهو اشد حرارة والابيض اضعف حرارة ورطوبة واما نومه يقول ان الاسود قد حرق قبل نضجه
حرارته ويعيت في الابيض الذي لم يلحقه الاحتراق الطبع حار يابس الى الرابعة الافعال والخواص فيه جلاء ويحلل
ينفع مع الزبيب ويقطع البلغم وهو لشاسع البلغم الرديء وهو من المسكنة للوجع ويحلل العصب ويعمر مواتي الاصحاب الزينة وهو يحرق
جالي للبهق ويجرد بالطرون الاورام والبثور بالوقت يحلل الخنازير آلات المفاصل سيحي العصب والعضلات شحما
لا يولد بنه فيه مس اعضاء الرأس ينفع بالحل للاسنان اعضاء العين ينفع الابيض في الاكحال ويجلو اعضاء النفس
اذا استعمل في اللعوقات وافق السعال واوجاع الصدر ويضمن مع العسل كاللعوق للخناق وينفع الربو اعضاء الغذاء هاضم مشه
ويشرب مع ورق الغار الطري فينفع من المغص والنفخ وهو الحل شرابا وطلاء سيد لوجع الطحال والابيض اصلح للمعدة واشد تقوية له وللهضم
عيد الطعام سهولة اعضاء النفض يدر البول ويحلل الحبين ويهيج الجماع بعد الاحتراق يقوي كثيرا وفيه لطيف حار
السموم باوى محمر وجيد للسوى اذا الدار فلفل الابيض فريد في الباه مطولا للقصية واذا شرب مع ورق الغار الطري نفع من المغص
الحميات بسمى بلية مع الورق فينفع من الباطن السموم مع الاسهل في البرقانات وكذلك الدار فلفل نافع من نهش الهوام وطلاء بالدهن على
فلفلموية الماهية قالوا هو اصل الفلفل الافعال والخواص قال حاصيته النفع من الاوجاع البارده والنفخ مسقط شديد
آلات المفاصل ينفع من النقرس اعضاء النفض له خاصية في تقوية الرياح البارده فسوريقون الماهية هو الحشيش
من القافلطار مع انه اقل قوة ما هو الطف الجراح والقروح جيد للجرب فلفل الماء الماهية هو حشيشة تنبت عند المياه
ويقرب منه وفي مخافته تلفظه وليست لاحدة الفلفل الافعال والخواص بسمي احيانا كافيا وليكن دون الفلفل فاشرا الماهية
وهو الكرم الابيض وهو الكرمة البيضاء الطبع حار يابس الى الثالثة الافعال والخواص حار حريف يجلو ويجفف ويلطف وسمى
اسمانا معتدلا وينفع الكلف والآثار السود الباقية بعد القروح وكذلك اذا طبخ بالزيت حتى يتمزا وينفع لحته الدم عن العين الاورام
والبثور اصله يقطع الثآليل والبثور اللبنية بالشراب يحكل الاخس ويحلل الصلبة ويحلل الدبيلة وان شرب منه كل يوم نفع من السموم
بالحل حلل ورم الطحال وضماده مع التين لصلابة الطحال ويكون الاخس اواصمدية مع الشراب الجراح والقروح اصله ضمادا مع الملح على
القروح الردية ينفع في الجلد الاكلة الخبيثة ثمرته للجرب المتقرح وضمن المتقرح يلطخها بعد التقشير ويخرج العظام آلات المفاصل واصله
ضمادا بالشراب ويشرب منه كل يوم درهم للفالج ولتشنج العضل طلاء وشرابا اعضاء الرأس يشرب منه كل درهم بشده ينفع من الصرع

والسدد ويحدث احيانا في المعص بحلطا اعضاء النفس يوجد منه العسل الهوام الخبيث والضعيف النفس والسعال اللازم ووجع
الجنب واذا شرب عصارته مع حنطة مطبوخة اعرب اللبن اعضاء الغذاء قال جالينوس اكل الطرى عتيق او لها بطلع نفع
المعدة تنبيهها او من اني منه قليل وإن اعضاء النفض قد هيج السبات اولها يطلع يوكل يدر البول ويسهل البطن
ومن اصله درهم يسهل الجنين واذا احتمل اخرج الجنين وينقي الرحم ويلوس الى طبخه وعصارته يسهل البلغم وهو من الادوية الجيدة
للطحال السموم من اصله درهم ينفع من نهش الافاعي وكذلك من لسع جميع الهوام الابدال بدله وزنه دوروتج عتيق وزنه وسابع
فاشرستين الماهية هو من جنس الفاشرا الدوق وورق البلاد البلاد الكبير واصله اسود الخارج ابيض الداخل الافعال والخواص
مثل الفاشرا في افعاله ولكنه اضعف للبلاد آلات المفاصل ينفع ايضا من الفالج اعضاء الرأس قيل انه اول ما يطلع يوكل
فينفع من الصرع اعضاء الصدر ينقي الصدر اعضاء النفض قيل الفاشرستين اول ما يطلع اذا اكل ادر البول والحيض
فرفيون الماهية هو صمغ حاد ونضر قوته بعد ثلث او اربع سنين والعتيق منه يضرب الى الشقرة والصفرة ولا يعتد به
في الوزن لا اسعوية والحديث بخلاف ذلك كله قال بعضهم يحفظ قوته اذا اجعل مع الباقلى المقشر في وعاء الاختيار جيده الحديث الجبال
الاصفر الى الشقرة الحاد الرائحة الشديد الحرافة وعرضنا انه مغشوش بالعنزروت والصمغ الخواص حار وله قوة لطيفة محرقة جدا
والحديث منه اشد اسخانا من الحلتيت على انه كالحلتيت في اسخانه آلات المفاصل يخلط ببعض الاشربة المعمولة لها
ينفع من عرق النسا ويطرح قشور العظام من يومه ولكن يجب ان يوقى اللحم الذي حول العظام بخرق مطلية بالدهن ويمرخ به في الفالج
والخدر فينفع جدا اعضاء العين اذا اكتحل به كان حسا للبصر ولكن يدوم لذعه انها ر كله فلذلك يخلط بالعسل ويصلح الشياف
اعضاء الغذاء ينفع من الماء الاصفر ويفيد الكلى ويخرج صحاب العفونة والتريد منه بعض الرطوبة الطبيعية التي توجد بالعسل نفث
ابو لوسيات قال الجوز اذا اقيم في الرحم تماشا وانا اخي ينبغ الادوية المسقطة ويسقط الجنين اعضاء النفض يسهل البلغم
اللزج الناشب في الوركين والظهر والامعاء فيما قالوا السموم قال بعضهم انه من نهشه شيء من الهوام فيسقى الماء منه بجانبه حتى يطعم
ويحمل فيه هذا الصمغ يسحق ويحيط الى جسمه مكروه ويعصل منه ثلثه دراهم في شده ايام نفع جدا اللعين والعافطراساليون
الماهية ذكر في باب الكرفس فاعنه ذكر في باب الجيم فيلزهرج الماهية هو شجر الحضض وله ثمر كالفلفل ويجد منه وبين
الزرنشك والاعرابي بوع لحى وفي الفيلزهرج قريب من قوة الحضض الذي يجد منه واضعف منه الزينة يقوي الشعر طلاء اعضاء
الغذاء يطبخ وعصه بالحل ويشرب للطحال فينفع منفعة بالغا وكذلك اليرقان اعضاء النفض طبيخ فروعه يدر الحيض وكذلك
هو وان شرب من ثمرته ووزن مطبوخ او مسحوق حلطا بلعها كثيرا فراسيون الماهية حشيشة من الطعم الطبع ارياسلوس
اسخانه وتجفيفه بقوتين وقال غيره انه حار في الثالثة يابس فيها الافعال مفتح يحلل ويذيب ويحلل ويقطع اعضاء الرأس
عصارته لوجع الاذن المزمن ينقي ويعتق منافذ السمع وينيل العقوم من وجهه اعضاء العين عصارته مع العسل للتحديد البصر
اعضاء الصدر ينقي الصدر والرئة بالنفث اعضاء الغذاء مفتح لسدد الكبد والطحال اعضاء النفض يحدر
الطمث ويقويه وينقي الرحم السموم مع الملح ضماد للعضة الكلب الكلب فودنج الماهية منه بري ومنه جبلي يشبه الطعم

بالوفاق لذلك ورقه تسميه ومنه نوع يسمى الالجوي ونوع يسمى فوتنج النبطي وقوته كقوة غير حريف وقوة ترابيه مثل قوة
تراب الحاشا والفوتنج بجوهر لطيف والجبلي اقوى من النهري [illegible] **الافعال** يلطف ويلطف بالطبيعة اقوى باعتدال وادرار وخصوصا البري
ولذلك وقته فيهما تقوم منه نوع يسمى الجبلي هو محرق متوج واذا شرب وحل ادر البول ويسهل شيئا يجذب من عمق البدن ويطلع
ويخفف ويجلو **الزينة** ادا طبخ وخصوصا البري وتراب عضو به ذهب الاثار السود من البدن والكهمة التي تعرض
العين **الخراج والاورام** الرياح والاورام الجبلي ينفع الشجوج والعفونة ويجتمع بطبيخ الجبلي للحكة والجرب **آلات المفاصل** شرب طبيخه
ينفع من رض العضل في لحوم وينفع الحبوة بتوب العانة وتحت الجلد ويبدل المزاج العضو ويجذب من العمق واذا اكل كل
بعد ما الجبني اياما متوالية نفع من العرق المدني والمعروف صاحب [illegible] ذا شرب نفع من الفتح وبطليه المتوبين نفع
وينفع شرب الفوتنج من الجواح لا التحليل [illegible] وطبيخه ايضا **اعضاء الراس** عصارته تقتل الديدان في
الاذن وفيه تصديع والجبلي ينفع من قروح الفم ويعقد العضو من التحريم [illegible] **اعضاء النفس**
طبيخه ينفع من انتصاب النفس وهو قوى في اخراج الاخلاط الغليظة اللزجة من الصدر وخصوصا اذا اكل بالتين وينفع من وجع
الاضلاع والجبلي اقوى من ذلك وعلى الجوف يفعل جميع ذلك وعلى الجوف يرش عليه الخل ويوضع الحلل منه [illegible]
الغشي عليه فيعني ويدفع البرص من الفواق وينفع اصحاب اليرقان بعلاجه ويحد وتلطيفه السوداوي والصفراوي وكذلك
[illegible] طبيخ الجبلي لذلك فيه الزيفان وينفع من الاستسقا اذا اكل بالتين وفي الجبلي شهوة الطعام [illegible]
ايضا وعلى الجوف يسكن الغثيان ويحد منه ضماد بالقير وطلي الطحال [illegible] وكذلك فوتنج النبطي وهو ينفع المنفعة من الخفقان
المعدي والكرب والغثيان **اعضاء الغذاء** طبيخه يدر البول وينفع من الحيض والحصى والنقادة [illegible]
الاجنة وادرار الطمث وفيه تفتيت البلغم [illegible] الباه وخصوصا البري وينفع الاسقام والبري منه مطلق البطن
صالحا ويانع للرحم ويقتل الديدان والاسهال السيفي والجبلي منه يسهل الماء الاسود والبرية نافعة منه [illegible] بالخلاف فكذلك
[illegible] بقريب من الفوتنج البري وجميع ذلك يقوي اذا خلط بخل ونفع [illegible] الجبلي على الحبل الرويع بالماء
ويشرب المطبوخ على الجوف يخرج الفضول السوداوي من طريق البول والفوتنج البري [illegible] جميع ذلك **الافعال الحميات** يشرب طبيخه
وكذلك يغلي [illegible] **السموم** اذا شرب او ضمد به نفع من نهش الهوام او تقارب الطلاء به [illegible] وادا تقدم شربه
بالشراب دفع السموم القتالة والتدخين به يطرد الهوام وان افترش به ايضا والبري [illegible] اللدغ العقرب والجبلي [illegible]
[illegible] مع المطبوخ نفع من عض السباع **فاط الماهية** دواء تركي **السموم** [illegible] الهوام [illegible]
وكذلك من جوز الماثل وجميع السموم **فاوانيا الماهية** منه ذكر وانثى والذكر اصول [illegible] كالاصابع [illegible] للولادة ولا
[illegible] **الطبع** حار يابس **الافعال والخواص** فيه تجفيف وقبض مع تحليل [illegible] وتلطيف وتقطيع وجلا
واذا مضغ ساعة [illegible] **الزينة** جلو الاثار السود في البشرة **آلات المفاصل** نافع من النقرس **اعضاء**
الراس ينفع من الصرع حتى تعليقها [illegible] تعليقه [illegible] الصرع بحيث كانت [illegible] الصرع قال اليهودي [illegible]

يمنع الحابس والمعروفين [illegible] وكذلك [illegible] مع الجلنجبين ينفع [illegible] الاول عسى ان يكون هذا
[illegible] الاوجاع وان الوي ينفع الناس من [illegible] وقد شرب من بزره خمسة عشر حبة [illegible]
او الشراب وينفع من الكابوس **اعضاء الغذاء** يحبس الطبيعة اذا طبخ بالاشربة القابضة وينفع للمواد المنصبة الى المعدة [illegible]
المعدة ويسكن اوجاعها ولذعها وينفع لصلابة من اليرقان ويفتح سدد الكبد **اعضاء النفض** اذا شرب بالشراب [illegible]
حرك الطمث وشربه يدر البول ايضا واذا اخذ من بزره خمسة عشر حبة [illegible] ينفع من اختناق الرحم [illegible]
حبة منه بشراب قطع نزف الدم واذا استعملت النفسا من اصله [illegible] عن الفضول [illegible] الفضول [illegible]
اصله [illegible] منه من وجع الكلى والمثانة [illegible] في الشراب يعقل البطن ويدر **فوفل الماهية** هو البطاقة
[illegible] **فطر الاختيار** [illegible] النوع المعروف بالغلاعي [illegible] الجوف منه [illegible]
الطبع بارد في اخر الثانية رطب في [illegible] **يولد خلطا غليظا** [illegible] واصلاحه بان يسلق ويجعل
[illegible] والياس والحسو [illegible] **آلات المفاصل** يورث الخدر والسكتة **اعضاء**
الغذاء [illegible] **اعضاء النفض** [illegible] منه [illegible]
اذا اكثر وصوصا [illegible] كثير العوارض [illegible] بارد في جوارحه [illegible] او يورث سكن [illegible]
او [illegible] الاشجار [illegible] العطر كالزيتون [illegible] رطوبته [illegible]
[illegible] السعال [illegible] السكنجبين بالفوتنج [illegible]
وقته **فجل الماهية** اقوى ما فيه بزره ثم قشره ثم ورقه ثم لحمه [illegible] الا انه اشد [illegible]
في جميع الاوصاف [illegible] اقوى **الاختيار** اقوى ما فيه بزره [illegible] **الطبع** [illegible] في الاولى رطبه
وبزره حار في الثالثة **الافعال والخواص** [illegible] لطيف قوي وخصوصا بزره والبري [illegible]
[illegible] لطيف قوي وخصوصا بزره والبري [illegible]
[illegible] وقد ورقه الرومي [illegible]
[illegible] **الزينة** [illegible] الاثار العارضة [illegible]
[illegible] الاثار [illegible] الاسود
وخصوصا في الحمام [illegible] في الجسد **الاورام والبثور** مع [illegible] **الخراج والقروح**
اذا [illegible] مع العسل [illegible] القروح [illegible] **آلات المفاصل**
بزره [illegible] المفاصل [illegible] **اعضاء الراس** [illegible] بالراس [illegible]
[illegible] الوجع في الاذن [illegible] **اعضاء العين** [illegible] الاثار [illegible]
قال ابن ماسويه [illegible] **اعضاء الصدر** المطبوخ منه صالح للسعال [illegible]

وهو نافع للاحشاء والعارض من العطش الغالب وان طبخ بسكنجبين ثم تغرغر به نفع من الخناق وفيه مع ذلك ضرر بالحلق ويصلحه بد
في المطبوخ اللبن **اعضاء الغذاء** ردي للمعدة مجشي وبعد الطعام يلين البطن ويغثي الغذا المعدة يجشي وبعد الطعام يلين البطن و
وقبل الطعام مطفي الطعام ولا يعقد يسير ولذلك يميل الفم خصوصا السكنجبين ويوافق الطحال ضمادا ويرية بالخل
نفع جدا وعلل ورم الطحال قال ابن ماسويه ان اكل بعد الطعام هضم صاحبه وبعده ولونه ينفع سدد الكبد ويرنبل الرجال
سيما ويقويه ويمنع علل النفخ في البطن ويسهل خروج الطعام ويشهي ويفتح سدد الكبد ومادة حبة الا
للاستسقا **السموم** ينفع من نهش الافاعي بالشراب من نهش الهوام ايضا وبرده ينفع من السموم والهوام وان وضع ضماد
على العقرب ماتت وحرز ساق في ذلك فكان العوى وان الذعت العقرب من اكل منه لم يضره **فستق** **الطبع** قيل انه
حار من الحرارة وهو حار في اخر الثانية وفيه رطوبة وزعم بعضهم انه بارد وقد اخطأ **الافعال والخواص** ينفع سدد الكبد
لمرارته وعطريته وفيه مقوية دعداوته جدا **اعضاء الغذاء** جيد للمعدة خصوصا الشامي الشبيه بحب الصنوبر لما
من المرارة مع العفوصة ينفع سدد الكبد لمرارته وعطريته وبقيها خاصة ينفع فم المعدة والذي ينفع من وجع الكبد الحاد
من الرطوبة والغلظ فان كان لم احل لعن المعدة كثر منه ومن الاصقعة القي والغثيان وتقلب المعدة وتقويها **اعضاء**
النفض لا يلين البطن ولا يعقله **السموم** ينفع من نهش الهوام خصوصا مطبوخا بالشراب الشديد **فاشرا** **الماهية**
حيوان كالفار موجود بالشام يكون في الاسد ونسبه الى كون المعروف عندنا بالاخل **اعضاء النفض** اذا شرب بالخل
او بالشراب اخرج العلق من الحلق **اعضاء النفض** اذا اشتملت المرأة من احتباس الرحم والمشيمة ولذا سحق وحل نفع
الاحليل اوراس من ابوال الحيات اذا احتوى صاحبه مقعده وجلس في ماءه واستلقت قيل اخذه الحمي الربع **السموم**
اذا ابتلعت بعيرا بما فيه من لسع الهوام **فاقل** **الماهية** معروف **الوشية** ومنه نعلم التاليل ويذيل الفار على الجلد
نافع خصوصا الحل بالعسل وخصوصا المحرق **اعضاء الراس** اذا استوى وحجف والطعم الحسن قطع سيلان اللعاب من مه
اعضاء النفض انه يشد البطن العارض بالكند ويوافق الحصاة وان حل سافه الملون ولو اذا طبخ بالماء وقعد فيه من به
عسر البول قلع **السموم** انفع الناس انه اذا استوى ووضع على لدغ العقرب نفع **فرس** **الخواص** بنصل نصل نصل الحار
الاورام والبثور جلد الجمرة احرق وطلي بالماء على البثور يبددها **اعضاء الراس** قيل ان الوعايه في تركيب الغرب اذا
وشرب نفع الولد للصداع **اعضاء النفض** انه العرس موافق للاسهال المزمن وفروح الاعضاء والورس **فو** **اسوس**
الماهية نبات معروف وهو حبس من الوطبينا **الافعال** قوته مسخنة محللة وقطيع مقعد محلله وهو سوء جنو الاكثر
اصله ويزرعه **الوشية** ان شرب منه ثلثه مثاقيل الايجاو ذلك بطلا اعما الفواليلي مرهونا بالماء او بالريحان ويجب ان
نجع وبشغلي نخاسه كثيرا لسوء عي واشد بها الى لون اللزم واصله شي البثور ويذهب بالكلف ويمنع طبخه من الشقاق العارض
البرد وكذلك الورق الطري صحيحة اصله معورا على بصارحان **الاورام والبثور** اصله يذهب بالبرص يعطس ويحلل الصلابة
وعلل ورم الطحال والحكة تنفع الجراحات طريا او يابسا ويذهب بالجرب ايضا **الجراح والقروح** ان خلط اصله بالخل اوالعسل

وانتسل ابو الحاجات قبل ان يمنو واذا اصب طبخه على الواس وانف الفروح التي فيه **الات المفاصل** ينفع من النوا
العصب وفي المفاصل كل ذلك ضمادا **اعضاء الراس** اذا خلط بالشراب اسكن سكوت شديدا وقد يسقط بالية لتنقيه الراس
واذا اصب طبخه على الراس وانف الفروح التي فيه يسكن الصداع البارد **اعضاء العين** ماوه بالعسل يوافق لما العارض في العين
وضعف البصر وكذلك سعوطا **اعضاء النفس** من الناس من يسقي اصله لاصحاب الربو **اعضاء الغذاء** يشفيه الطحال
مع الخل **اعضاء النفض** اذا شرب ادر وحالي اسهل البلغم وكيوسا لماويا وادر الطمث شربا واحتمالا وزعم بعضهم ان طبخه
واذا شرب في الوزنه او العصب مع الخل وحمل بصوفه لاسهال البطن وكذلك الطبخ به الزيت والزراد والحاصر لتنقي الطبيعه ويسقط الجنين
وهو يقبل الجنين فلا قوي او عصارته اقوى في ذلك وان خلط ماوه بالخل واطع على اللحوق في اصله بعد الطمث شربا واحتمالا ادرا
شرب من اصله خمسه دراهم بالعسل اسهل اسهالا اقوى والشربه الى درهم دراهم **السموم** يشرب شراب للادواء
العتاله والسموم وخاصة للارب البحري **فقاع** **الاختيار** اصله المتخذ من خبز حواري وبقنع وكرفس فانه ليس المتخذ
من الخبز المطبوخ كالمتخذ من الخبز الخمير العجين العطش **الخواص** نفاح مولد اخلاطا رديه ردي المعدة او مضر بها عصب الحيوان انه
...ان سرح فيه العطاش ينبه يسهل عليه العطش والذي يتخذ من الحبز الحواري والكرفس والنعنع جيد الكيموس موافق للحرين
الات المفاصل يضر العصب جدا **اعضاء الراس** يضر الدماغ **اعضاء الغذاء** المتخذ منه من الحواري جيد
للمعدة الحارة **اعضاء النفض** المتخذ الشعير يدر البول ويضر بالكلي والمثانه **فوتنجون** **الماهية** هذا دوا الحرب محلل
من حرارة نصح معه معطفة يبس بسحقان يحل سد يد العقافه ويجعل في مقرحه بد مطبخه ويحقن في السفيق ارعين يوما في
الغبيط **حرف الصاد** **صندل** **الاختيار** قال جالينوس ولين ماسويه الاحمر اقوى وقال بعضهم الابيض اقوى **الطبع** بارد في
اخر الثانيه الى الثالثه يابس في الثانية **الخواص** ينفع التحلب خصوصا الاحمر **الاورام** محلل للاورام الحارة خصوصا الاحمر
طلي على الحمي **اعضاء الراس** ينفع من الصداع **اعضاء النفس** ينفع من الخفقان العارض في الحميات طلاء وشربا **اعضاء**
الغذا ينفع من ضعف المعدة الحارة طلاء وشربا **الحميات** وينفع من الحميات الحارة خصوصا الابيض **صدف** **الخواص**
لحم الصدف البري اذا سحق به وطلي بها البدن ينفع ويحرق الصدف الغريد لقوة منشبه حالية ومقويه حرافة
يلطس وفي جميعها جذب للسلي والعظام اذا اشعلت على الحالة **الزينة** جميع انواعه للاصداف وقشورها اذا احرقت جلت
اليهق وكذلك الصدف عالديد السلي العطشيه صدف الفرفير اذا طبخ بزيت ودهن بها الشعر امسك تساقط بالجمله **الاورام**
والبثور تو خذ الحلزون ويسحق مع الكندر والصبر او المرجي يصبر في تحف العسل يحفف الاورام الحارة في اصل الاذن
والعصا دوره طوبته عامن بها فانه ينفع ذلك **الجراح والقروح** حرافة الصدف الغريري يحلل القروح ويعمها ويلحمها
وينفع الحرق مع الملح بحق الماد دورها ثرك عليه حتى يجف وكل حرافة صدف نافع للجرب والصدف ملحمة نافع للجراحات و
خصوصا التي على العصب وسحوقه مع كندر وعروق وكذلك مع غبار الرحى وقد جرب جالينوس الحلزون كما هو
الات المفاصل يكون الصدوف او جاع الورمين واو ام بشحمه كما هو على جميع اورام المفاصل **اعضاء الراس**

الثانية ... انواع العروق ... في العنق ...

في ... انواع ... الطف ... الورم ...

مراقه الصدف الغرفيه يجلو الاسنان وخصوصا ما احرق مع الملح وان سحق الصدف كما هو مع قطع الرعاف اعضاء
الراس اذا غسل مراقه كل صدف بحده ونفع في الاكحال ولذا خلط الحمص والبياض والغشاوة واذا احرق لحم [illegible]

[illegible]

يتولد عن حب ابيض يحوي اللسان كالكبابة فيه عطرية والصغار كالعدس عطري ايضا الطبع حار يابس في الثالثة
الافعال والخواص فيه مع التسخين قبض وخصوصا الذي له قمع وخصوصا الفج منه اعضاء الغذاء ينفع من الفواق
الغثيان مع المصطكي وخصوصا الرومانين قرفة الطيب الماهية قرفة الطيب قرفة القرنفل قشور غلاظ في لون القرفة وله طعم القرنفل
من غير حلاوة الدارصيني وان كان احلى من القرنفل وهو اضعف في افعاله من القرنفل الطبع هو حار يابس في الثالثة
قرفة الدارصيني الماهية قال الفاضل الدارصيني ويقال بل هي جنس آخر يتوصف كالدارصيني ومنه ما ليس بمعطر ومنه مسك
ما هو مخلط ومنه ابيض وسريع التفتت وهو اضعف من الدارصيني وقل فيه في باب الدارصيني الطبع حار يابس في الثانية
قردمانا الطبع حار يابس في الثالثة الخواص هو من الحرة وفيه قوة منفذة وخاصيته تقوية الاعضاء الباطنة
الخراج والقروح هو نافع من الجرب والقوبا طلاء بالخل آلات المفاصل ينفع من اوجاع العصب وفي وجع الورك من البلغم
من الفالج ومن العصب اعضاء الرأس ينفع من الصرع شربا في الماء اعضاء الصدر ينفع الصدر ويسكن السعال اعضاء
النفض ينفع من المغص ومن الديدان وحب القرع وبالشراب يفتت حصى الكلى ويدر البول ويسقى منه درهم مع قراصل الحصا
ودخانه يقتل الجنين السموم ينفع من لدغ العقرب ... الابدال بدله وزن ... قصب الطيب [illegible]
الزنجبيل وما ... الافعال والخواص في اصله جلا ... وفي ورقه ايضا الزينة قشوره واصله ينفع من الكلف
قشوره واصله ... الاصلاح ... الاورام يحلل ... آلات المفاصل
يسكن اوجاع العصب اعضاء الرأس ... اعضاء النفض
يدر البول والطمث السموم ينفع من لدغ العقرب قصب الذريرة الماهية اجوده الياقوتي اللون ...
... العنكبوت ... الطبع حار
يابس الى الثانية الخواص ...
... الزينة ينفع من ... الاورام يحلل الاورام آلات المفاصل
ينفع من ... العصب اعضاء العين يجلو البصر اعضاء الصدر ... ينفع من السعال ...
... اعضاء الغذاء ينفع من ... اعضاء النفض
... الكلى ...
... قنطوريون الماهية ...
...
...
الطبع حار يابس الى الثالثة الافعال والخواص ...
... الخراج والقروح ...

النواصير والقروح العتيقة والجراحات الوديئة ... النواصير ... آلات المفاصل ينفع من الوجع
في المفاصل ... وجع العصب ...
... اعضاء النفس ينفع ...
... اعضاء الغذاء
ينفع من ... الكبد ... اعضاء النفض يدر الطمث ... ويدر البول ويسقى منه
...
... قرطم الماهية هو نبات ... الطبع ... حار في الثانية يابس في الثالثة
حار في الاولى يابس الى الثانية الخواص ...
... اعضاء الصدر ينقي الصدر
اعضاء الغذاء ... اعضاء النفض ينفع من القولنج ويسهل البلغم ...
... الطبع ...
...
...
...
... السموم ينفع
...
... قطران الماهية هو ...
... الطبع حار يابس في الرابعة الافعال
والخواص ... الزينة ينفع من القمل ... الخراج
والقروح ... آلات
المفاصل ينفع من ... اعضاء الرأس ...
...
... اعضاء العين ...
... اعضاء النفس ...
... اعضاء الغذاء ... اعضاء النفض ...
...

١٥٧

الربين رد به المعدة ويمنع من تقطير البول **السموم** يضمد به على نهشة الحية ذات القرون ويسقى بالطلاء ليسمى الارنب البحري
ويغلى في شحم الابل ويمسح به الاعضا فلا تقربها الهوام **قسط الماهية** اصنافه ثلثة احدها عربي وهو ابيض خفيف
عطر والثاني هندي اسود خفيف والثالث هو احمر وصنف ثقيل الرائحة يسمى القرنفلي ومن هذه الاصناف الاقوى ما رائحته تحيا
الصرع وهو الى السواد والروم من هذه الاصناف يشبه السمار ورائحته ساطعة وقد تغش القسط الجيد باصول الراسن الصلبة
وذلك لا يحذي اللسان ولا له رائحة قوية **الاختيار** اجوده الابيض الحديث الممتلئ غير متآكل ولا ارتم يلذع ويحذي اللسان ثم
الاسود الخفيف والاسود والثالث الاحمر واجوده البحري الرومي العطر **الطبع** حار في الثالثة يابس في الثانية **الافعال والخواص**
فيه تلطيف مع صلاح نقيه وجلافة حتى انه يقرح وهو نافع لكل عضو يحتاج الى تسخين ويجذب ضد الخلط من عمق **الزينة** جلوا
الكلف من الجلد لطوخا بالعسل **الخراج والقروح** فيه تنقية والرمد يجفف القروح الرطبة **الات المفاصل** نافع من
استرخا العصب ويسخن العضل جيد من عرق النسا ضمادا **اعضا الراس** ينفع من الزكام **اعضا الصدر** ينفع من اوجاع
الصدر **اعضا النفض** يدر الطمث شربا ويخرج الى قم ويقتل الجنين ويدر البول ويخرج حب القرع والديدان ويقوي على الباه
لرطوبته وحوحمول الرحم فانه ينفع من وجع الرحم البارد شربا وجلوسا في طبيخه ويحرك الطبيعة اذا شرب بشراب وانما يقوي
على الباه لرطوبة فضلية نافخة فيه **الحميات** ينفع من النافض لطوخا بالزيت **السموم** ينفع من الجنون شي كلها انهشة الافعى
وعض ... اذا شرب بشراب فيه **الابدال** بدله من العاقر قرحا نصف وزنه **قرقوما الماهية** قيل انه اصل الزعفران
الاختيار اجوده قرقوما الطيب الرائحة الوردي الاسود الذي لا يعيد ان قيد واذا دق صبغ لما بلون الزعفران واذا مضغ صبغ
سبعا ... **الافعال** مسخن منضج **اعضا العين** نونه جالية للعين ... لطلوتها **اعضا النفض** مدر
للبول **قنه الماهية** هو صمغ ... خفيف الوزن اشد ... ولا من الكنف والثقل **الاختيار** اجودها الا
الطبع حار في الثانية مجفف في الثالثة **الخواص** ... تسكين الرياح وهو مما ينبت اللحم ... والحنا
وحد ... **الزينة** ... **الاورام والبثور** ينفع من الخنازير **الخراج والقروح** يطلى على القروح الى
الات المفاصل ينفع من الصداع الاعيا والكزاز ومن شنج العضل **اعضا الراس** ينفع من الصداع ومن الصرع واذا شم
المصروع انعش وينفع من السدد وينفع من وجع الضرس والسن اذا كان في الحال وينفع من الاوجاع البارده في الاذن ويحلل
ولعجابها الاذى وذلك اذا جعل في دهن السوسن وقطر **اعضا الصدر** ينفع من الربو والسعال الزمن **اعضا
النفض** يدر الطمث ويخرج الاجنة وينفع من اختناق الرحم ... **السموم**
هو ترياق السم الذي ... اذا ... ولسموم الحيات والعقارب ودخانه يطرد الهوام واذا مسح به لم يقرب
... واذا ... من ... كل سم دون ... **الابدال**
بدلها السكبينج **قنبيل الماهية** ... **الطبع** حار يابس في الثالثة **الخواص**
... **اعضا النفض** ... **قفر اليهودي الماهية** قالوا ان ...

ما ينبع من بعض الجبال ويصعد طافيا على بعض ينابيع الماء كالاسود ردي يشبه بالوفت وهي قطع سود خفيفة اذا
حرق منها طعم القار لكنه متروك **الاختيار** الجيد منه فريري ما هو يوني وذين وان الاسود ذكي يشبه بالزفت
قطع سود خفيفة اذا مضغت خرج منها المفحم الوسخ **الطبع** حار في الثالثة يابس فيها **الافعال** قوته قريبة من
الزفت وهو يقوي الاعضا ويدمل الدم الحادث في البطن اذا شرب **الزينة** ينفع من بياض الاظفار لطوخا **الخراج والقروح**
ينفع الخنازير **الات المفاصل** يطلى على النقرس وعلى ورم الجراحات ... **الات المفاصل** هو ضماد للنقرس
ويطلى العرق... **اعضا الصدر** ينفع من السعال ... وعسر النفس ... من الصدر
وينفع من اورام اللوزتين ومن الخناق **اعضا النفض** ينفع من ... الرحم واذا احتمل او دخن به نفع من نتو الرحم
ولدوا ... اذا احتمى به مع ما الشعير نفع من ... **قليميا الذهب الاختيار** افضل الوصي العنقودي الرمادي
اللون ... **الطبع** معتدل ... **الخواص** هو ... **الخراج والقروح** ... الجراحات ... ويدمل القروح الخبيثة
اعضا العين ينفع من ... **قليميا الفضة الماهية** ...
ويجد من ... **الطبع** ...
... وابرد **الخواص** فيه ...
... **الاورام والقروح** ينفع من ... القروح ...
... **قلقند الطبع** حار يابس الى الرابعة **الخواص** يجفف ...
الخراج والقروح ينفع من نواصير الانف **اعضا الراس** ينفع الرعاف ...
الراس ... **اعضا النفض** ...
... **السموم** ... **قلقطار الماهية** قال جالينوس ...
قلقطار **الطبع** حار يابس في الثالثة **الافعال والخواص** فيه ...
... **الخراج والقروح** ينفع من ...
... **اعضا الراس** ينفع الرعاف وينفع من ...
الاورام والبثور ينفع من ... **اعضا العين** ينفع ... **اعضا
النفض** ينفع ... **قنابرى الطبع** حار في الاولى **الافعال والخواص** ...
... **الزينة** ...
... **الخراج والقروح** ... **اعضا الراس** ...
... **اعضا النفض** ... **اعضا الغذاء** ...

١٥٨

اعضاء النفض ماونة يطلق الطبيعة وهو ضماد للبواسير ويزيل المغص ويحلل صلابة الرحم ويخرج الكيموسات الغليظة
السموم الفاريون ضماد للسعة الهوام كلها قسوس الماهية اصنافه ثلثة اسود وابيض واحمر وحبيبة حريفها مارضي
واجود اصنافه يكون منه شحم اللاذن والقسوس في الاصل هو اللاذن او غيره فانما استعار الاحوال الطبع طبيعته
الحرارة وما كان في بعض اجناسه بارد واللاذن نفسه حار في الحرارة الثانية المفاصل ضار بالعصب فيه قبض وخاصة في
دقته ونحو زهره عقل واما المعروف من جملته باللاذن فهو مسخن منضج لافواه العروق ملين الزينة دهنه فالمه الثقل
حالعه واذا خلط اللاذن بشراب او مالي حسن اثار القروح واذا خلط بالشراب وبالدهن الاس منع تساقط الشعر ولكنه لا يبلغ
تبع كثيرا مثل دا الثعلب لانه تحليله قليل الجراح والقروح طبيخه بالشراب ينفع كثيرا من القروح ويضمد به فينبع [illegible]
بتجديد منه [illegible] وعلى الجروح الناس آلات المفاصل ضار للعصب اعضاء الراس اذا استعمل عصيره [illegible]
والنطرون حلل الصداعات الرطبة واذا اخذ عصارة روس الاسود منه ويسخن في قشر الرمان ويقطر في الاذن نفع الفقه
[illegible] اعضاء الغذاء
الطحال [illegible] اعضاء النفض اذا استعمل مقدار [illegible] الابيض [illegible]
[illegible]
واسهال الطمث واخرج الجنين واللاذن [illegible] السموم اذا استعمل اصوله [illegible]
نفع من [illegible] قيصر الماهية [illegible]
[illegible] الخواص [illegible] الطبع [illegible]
[illegible] اعضاء الراس [illegible]
اعضاء العين [illegible] اعضاء النفس [illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] قطر الخواص [illegible]
اعضاء النفض [illegible] اعضاء النفض [illegible]
قنب الخواص [illegible]
[illegible] الاورام والبثور [illegible] اعضاء الراس [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible]
[illegible] اعضاء النفض [illegible] قنادس الماهية [illegible]
[illegible] الطبع [illegible] الافعال والخواص [illegible] الزينة [illegible] القروح
[illegible] قيموليا الماهية [illegible]
[illegible] الجراح والقروح [illegible]

[illegible] قلقاس الماهية هو نبات [illegible] الطبع حار يابس في الاولى الخواص فيه
[illegible] اعضاء النفس [illegible] اعضاء النفض
[illegible]
[illegible] قرطاس الطبع حار في الاولى يابس في الثانية الجراح والقروح [illegible]
الجراح والقروح [illegible] اعضاء الراس [illegible] قيسوم الطبع حار في الاولى
يابس في الثانية الخواص [illegible] الزينة [illegible]
[illegible]
[illegible] الاورام والبثور [illegible] الجراح و
القروح [illegible] آلات المفاصل [illegible] اعضاء النفس [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض
[illegible]
[illegible] السموم [illegible] قاتل الذئب
[illegible] قاتل الكلب اعضاء الراس [illegible] اعضاء العين [illegible]
[illegible] السموم [illegible] قطف الماهية [illegible] الطبع بارد [illegible]
[illegible] الافعال والخواص [illegible] قرة العين الماهية [illegible]
[illegible] الافعال والخواص [illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] قرع الطبع بارد رطب في الثانية الخواص [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] اعضاء الراس [illegible]
[illegible] اعضاء الصدر [illegible] اعضاء الغذاء
[illegible]
[illegible]

كالانوع مقرته بالقولون عظيمه اعضاء النفض اذا طبخ ماؤه بالعسل وجعل فيه نطرون لين البطن ولذلك اذا ادخل في
الحقن وينفع كما هو وشرب ماده بالسكر وحوشه يغو للمفرد بالاعضا وقولون خاصته الحمات ينفع من الحميات قثاء
الاحماز نوعه حنين من بين الخيار والقثاء والطعة النضيج الطبع بارد رطب في الثانيه الخواص يسكن الحرارة والعطش
ولكن كيموسه ردي يفسد للمعويه ويهيج لحميات صعبه والنطع اسرع منه فسادا وفي نضيجه جلاء وبزره حنين من بزر الخيار
والخيار ابعد اسمرا منه وينفع في الورق سا ويولد حميات مزمنه ويدم مضغه الناعوا اوشم الثمار الجعد المعه
الاورام والبثور يوضع ورقه مع العسل على الرتي البلغمي فينفع منه اعضا النفس اذا شمه صاحب الغشي الحار انتعش
انتعش اعضاء الغذا يسكن العطش سيد المعدة الالانه فلما اسمرو حميا اذا اشرب من اصله ابولوسان في ادرومنا
فيا خلطا دهنيا اعضا النفض فيداد ادرارا وطمن ينفع من اوجاع المقاكيو وهو موافق المثانه وهو دون البطيخ في
كالادرار السموم وبعد ينفع من عضه الكلب الكلب قثاء الحمار الماهيه يجد عصارته بان يوجد ثمرته الحز الصنعة بعد
ان يصير ويعلق في جرته ليسيل ماؤه ويترق ويجفف في عصارته على رماد ويوضع على الوجع في الظل الاحيان اجوده
المستعمل كالقنا الصادق المرارة وجيد عصارته الابيض الاملس الخفيف الذي ينبه العفصل وعلى الحيه عليه منه الطبع
حار يابس في الثالثه الافعال والخواص لطيف محلل للفضله وورقه وعصارته تجلو الكلف وتخفف حتى الكثر والتوقيع وعصارته
اصله وعروقه واحد الزينه عصارته او عصاره اصله وعروقه نافع من اليرقان والدود من يابسه ينفع ابنا كالا
الانوم الالات السود ونمو في وشاح الوجه الاورام والبثور اذا اخلص اصله ضمادا مع دهن الشيرج حلل كل ورم بلغمي
وهو نعم الجراحات حسنه صالح صم البطم وخصوصا عصارته الهوام والقروح اذا زيد به على الجرب والقوابي
نفع منها الات المفاصل ينفع من اوجاع المفاصل وطبيخه حقنه نافعه من عرق النسا وخصوصا بدم الخل على النقرس
اعضاء الراس عصارته تحلل الشقيقه العتيقه سعوطا باللبن وان لطخ به المنخر باللبن اوزع ضعف الكرم وينفع من السعفه
والصداع المزمن وعصارة الورق منه اسعوطا وان قطرت العصاره في الاذن سكن وجعها اعضا العين الاسهال
شديد الموافقه لمن به سوء في النفس ويلطخ الحنك للخناق البلغمي بعصارته والعسل والزيت اعضاء الغذاء ينفع من الا
باخراج المائيه منفعه عجيبه بلا ضرر اذا اسقي من اصله او بولوس وبنصف او اذا طبخ نصف رطل منه مع قسطين من
ويسقى في كل ثلثه ايام ثلثه ابولوسات الى خمسه واذا احتمى من اصلها او بولوس ونصف او من فرزه دمع اكثر فانها
صفوا ويرتب ما العسل فينفع منعا جيدا ويخرجها بيهوله ومن غير اذى ولا ضرر بالمعدة ومما يجود الاستعمال
بعصارته ما صنعها الحائم يجيب كالكرسنه ويحرج بالماء وايها الذي فيه مما شي منها في الماء ويلطخ به اصل اللسان
عليه ولن تشيتا ان يكون الاسرع واقوى فاقبل به ذلك بالزيت ودهن السوسن فان اوط سقي الشار براباين فانه
يسواني الوقت فان لم يجع فسوه الشعير بالماء البارد والخل اعضاء النفض مسهل البلغم والدم وعصارته يعقل البول
والطمث ويسقط الجنين حولا قرن اعضا الراس قرن الايل والعير المحرق يجلو الاسنان يقوي ويشد اللثه ويسكن وجع اللثه

وتعب له برقه حتى يبيض اعضاء العين الموق قرن الايل المحرق المغسول ينفع للمواد عن العين اعضاء الصدر
قرن الايل المحرق المغسول نافع من نفث الدم اعضاء الغذاء يضمر الحبن ولا يغير بالمعدة وينفع من اليرقان اعضاء النفض
قرن الايل المحرق المغسول نافع من دوسنطاريا قريص الماهيه هو لا يحرق الطبع ضعيف الحر انه شديد اليبوسه
الافعال يولد السودا اعضاء الغذاء ينفع من الاستسقا اعضاء النفض ينفع الاستطلاق قوانص الماهيه
قوانص الطيور كثيره الغذاء والتي للدجاج ايضا الا ما تضم فرعه اعضاء الغذاء يزعمون ان الطبقه الداخله من القانصه مجففه
ينفع من المعده ووجعها ابن ماسويه وخصوصا قوانص الدبوك قوفي الماهيه حيوان بحري قريب القوه من قوة حيوان
حيوان سمر اعضاء الراس ينفع لحمه من الصرع ومن احساء الرحم قنفذ الماهيه البري منه معروف والجبلي
هو الطويل ذو الشوك السهمي قريب الطبع من البري واما البحري فضرب من السمك ذي الصدف في الوينيه الافعال
شحمه يمنع انصباب المواد الى الاحشاء وكذلك كبده المجففه وفي رماد البري والبحري جلاء وتحليل وتجفيف الزينه
الملح من القنفذ البري ينفع من داء الفيل وينفع لحم البري من الجذام لشد تحليله وتجفيفه حتى انه جلد القنفد البري نافع
من داء الثعلب محلوطا بالزفت الاورام والبثور القنفد البري ينفع جلده في ادويه الجرب ولحمه نافع من الخنازير الجراح
والقروح رماد جلده نافع من القروح الوسخه ونفي اللحم الزايد ولحمه نافع من الجذام والخنازير والعقد الصلبه الات
المفاصل لحم البري المملح ينفع من الفالج والتشنج وامراض العصب كلها وداء الفيل اعضاء الصدر ينفع لحم القنفد البري من السل
اعضاء الغذاء ينفع لحم البري من سوء المزاج ومملوحه مع السكنجبين من الاستسقا وكذلك كبده مجففه في الشمس
اعضاء النفض القنفد البري جيد للمعده يلين البطن ويدر ولحم القنفد البري المملح بالسكنجبين ينفع من وجع الكلى ولحم القنفد
البري ينفع لمن يبول في الفراش من الصبيان وان ادمان اكله يمنع من البول الحمات ينفع لحم البري منه للحميات المزمنه السموم
القنفد لحمه ينفع من نهش الهوام قبج الماهيه الطيهوج فبارك في صفاته الخواص لحمها من الطف اللحمان الزينه لحمها يسمن
اعضاء الصدر لحمه يجلو الفؤاد اعضاء الغذاء ينفع لحم القبج من الاستسقا وينفع للمعده اعضاء النفض لحمها حصف بالغالي
وبيوان في الباء قبيس الماهيه اذا استمرأ على كثرا وكلنه بطي الهضم قصب فريس الماهيه قيل في باب النون اعضاء
النفض جيد لوجع الكلى والمثانه قلت الماهيه هو الماش المنوي هو مثل بزر الكتان والكثر يليه الى العين الطبع
بارد في الثانيه رطب في الاولى اعضاء الغذاء يذهب بالفواق اعضاء النفض يفتت حصى الكلى والمثانه حبه للاطلاق
البطن قيسور الماهيه هو الهيك ذكر في باب زيد الجرقت الماهيه هو الاسقف اي الوطيه وهو علف للغزاة
اجمع اعضاء الراس دهن القثاء ينفع للرعشه تقدمها حرف الواو ريحان اعضاء النفض ينفع من البواسير
ريحان سليمان الماهيه يوجد بجبال اصفهان ويشبه الشبت الرطب وقيل ورقه كالخطمي وفقاحه صغار يلتوي على
الشجر كاللبلاب ويشبه ان يكون فيه اختلاف ويشبه ان يكون القول الثاني ينسب الى انه الذي يسمونه سم وان العامه
يحسبون انه حماحم سليمان الخواص لطيف محلل مجفف الاورام بالخل على الحمره فينفع ويطلى على الاورام البلغميه الاورام

يطلى بالخل على الوجع الساعية الات المفاصل يطلى على النقرس ينفع منه وهو خاصيته اعضا البول ينفع من اللقوة
اعضا النفض يحلل بوجع الورك ولوجع الرحم السموم يطلى على لذع العقرب دعى الحمام الماهية حشيش له حب
كالاس وقريب منه لكنه اشد منه صغير جوفيه شبيه في اللون والطعم العفص للمرضية ادرى حلاوة الطبع حار في الاولى يابس في
الثانية الجراح والقروح يدمل الجراحات ويمنع سعي الخبيثة اذا ضمدت به مع الخل الاعضا الظاهرة يحلل الاورام البلغمية
دعي لابل الطبع حار لطيف مجفف في الثانية الافعال والخواص لطيف لاسيما بالابل التي ترعاه سم الهوام الزيتيه
طبيخه يسود الشعر ديته الماهية هو السن الهندي وهو بمني في عظم الساق ويختص بعلو عن حرك الكار حمل
الطبع حار يابس الاورام والبثور هو يطلى على الخنازير الجراح والقروح ينفع من الجرب والحكة الات المفاصل
يكسر الرياح المولدة في الظهر اعضا الراس يسعط به في اللقوة فيكسر النفخ ولذلك ينفع من الشقيقة والصداع وهو سعوط
نافع من الصرع والسدر والجنون والماليخوليا وقد جرب سعوطا في اللقوة ثلثة ايام فكان يسيل رطوبة من المنخرين وبطلها كثيرا
ويزول العلة في اليوم الثالث ويجب ان يلزم الملقو بيتا مظلما ويمنع من ريح الحمام اعضا العين ينفع من الماء في العين
كحلا وخصوصا عصارة صغيرة ومن ريح السبل والغشاوة سعوطا بما للمرزنجوش ويكتحل به مع الاثمد للحول اعضا الصدر
ينقي من اصله وزن درهمين في الشراب لاوجاع الجنب البارد والربو والسعال المزمن وينفث البلغم من الصدر لما فيه من العفص اعضا
الغذا ينفع من الحميات ويسقى منه وزن درهمين للحميات الباردة اعضا النفض ينفع لوجع الرحم والفرزجة المحتملة
من محلوله يدر الطمث ويخرج الجنين وكذلك عصارته والمسهل المرة السوداء والبلغم والماشة ايضا والصفرا من البدن كله من
الواو حتى انه تعالى الرصر واليرقان والكلف ونحوه ويجعل القولنج والشربة منه ثلث كرمات والكرمة ستة قراريط يسقى مع ماء
حلو او سكنجبين ويطلى مع عصارة السالبون وقد يقع في السفوف يحرك اسهال الغذا اذا خلط به وتقويه ويقول الكحل درهمين منه ثلثة او
من السفوف بماء وربما اخذ منه وزن درهمين ويدق ويجعل في شراب حلو او في سكنجبين ويترك منه ثم يطبخ ذلك الشراب او السكنجبين
بالعدس او بالشعير لجسم الوجام ويفضي به ويخلط به من السفوف بالحيات نافع من الحيات الوجع السموم ترياق الملدوع العقرب
ويجب ان يوجد من فرق الامالي لعده ويسقطى شى اللسعة ريوند الاخان فيه بشي بان يطبخ ويوخذ ماءيه ويجفف عصارة
ثم يجمع جوفه بعد ذلك ويشاع كما هو لكنه حين يكون منحلا واشد قبضا والخالص يكون اشد تخلخلا واقل قبضا واعطر في
المضوع الخواص جوهره مركب من المائية والهوائية وفيه ارضية حتى ان العسل النار يدفعه وكذلك رطوبته وقبضه من ارض
ويدل ايضا في قبضه ارضية لم يمنع فيه ويتم فعله بكيفية ارضية والخالص منه اقل قبضا الزيت ينفع من الكلف والاثار
الباقية على الجلد اذا طلي بالخل واسترخائه الاورام والبثور يضمد به مع بعض الادهان الاورام الحارة الجراح والقروح
ينفع من القوبا طلاء بالخل الات المفاصل نافع جدا من السقطة والضربة قال الخوزي والشربة درهما ينفع طلا من وجع المفاصل
واذا سقي بشراب ريحاني وكذلك اذا دهن به نفع من التشنج العصب واوجاعهما والالتوا ويمنع من الفتق اعضا النفس نافع من الربو
وينفث البلغم اعضا الغذا وهو نافع للكبد والمعدة وضعفهما واوجاعهما ومن الاوجاع الباطنة ومن الفواق ومن الفتق

اعضا النفض ينفع من الدوسنطاريا ووجع الكلية والمثانة واوجاع الرحم ونزوف الدم
الحميات نافع من الحميات المزمنة وذوات الادوار السموم نافع من نهش الحيات والهوام ومقدار شربته مثقال
الزبيب من عاقرقرحا دازياج الماهية الذي شبيه بزيته بين الكلور وقريب القوى من الريحان لكنه اصغر واقوى
من الريحان عند اهل حران وبيسان واطرابلس اما البستاني فيكون احمر اذا به في المثانة الافعال والخواص يفتح السدد
اعضا العين يجلو البصر خصوصا ضمادا وينفع من ابتدا الماء وعند نزوله وزعم ديسقوريدس ان الهوام تهرب من دخانه
الطرد ويقوي البصر ولا ينا معي والحيات يحك باعيانها عليها اذا خرجت من مساكنها للعين اعضا
النفس رطبه نور اللبن وخصوصا البستاني اعضا الغذا ينفع اذا سقي بالماء البارد من الغثيان والتهاب المعدة
ومضمضة يطلى ويغذى او دكي اعضا النفض يدر البول والطمث والبزر خاصته يفتت الحصاة وفي المهر ينفعه
للكلية والمثانة وينفع خصوصا البري منه من تقطير البول ويسحج البضا واذا اكل اصله مع بزره ينفع الحميات ينفع الحميات
المزمنة ويسقي بالماء البارد وينفع من الغثيان في الحميات المزمنة ومن التهاب المعدة منها السموم ينفع طبيخه بالشراب من لسع
الهوام ويدق اصله ويعمل طلاء على عضة الكلب الكلب فينفع رامك الطبع بارد يابس الافعال والخواص قابض
ماسك يمنع انصباب المواد ويكسر الحرارة اعضا الغذاء يقوي المعدة اذا سقي مع الاس اعضا النفض يعقل
الطبع حار في الثالثة يابس في الاولى القروح ينبت اللحم الابدان الجاسية ولكنه يهيج الالم في الابدان الناعمة وقد
يداوى به القروح مع الجلنار والورد ونحوهما راسن الماهية منه بستاني ومنه نوع كل ورق منه من خرا الجدي
على الارض كالثمام وورق العدس واشم ما فيه اصله الاشجار قوة نزابه قوية في افعاله وافضل المربى منه بالخل
الطبع حار يابس في الثانية فيه رطوبة فضلية ولذلك يهيج البدن كالمعنا الافعال والخواص ينفع من جميع الالام
الباردة ومن الرياح والنفخة ويحمي وفيه جلاء بالغ الات المفاصل ينفع من عرق النسا ووجع المفاصل والاسترخاء
ضمادا او ينفع من الاوجاع الباردة ومن المنع العضل اعضا الراس مصدع ولكنه يحلل الشقيقة البلغمية وخصوصا المطبوخ
اعضا الصدر معين على النفث لعوق بالعسل وهو جيد النفع اذا خلط في اللعوقات المنقية للصدر وهو ما ينفع
ويقوي القلب وقد يتخذ منه شراب بان يوخذ منه خمسون مثقالا ويجعل في ست ابولوسات عصير ويترك
بعد ثلثة اشهر ويصفى ويرفع اعضا النفض طبيخ اصله يدر الطمث وخصوصا شرابه ومن يعهد استعمال الا
لم يحتج ان يبول كل ساعة السموم ينفع من نهش الهوام وخصوصا العقرب رماد الخواص كله جلاء مجفف ولا
والعسل يقلل جلاءه ويورثه تقوية والتجفيف بالاول واما الرماد داخل في الادوية المقيئة واقواها رماد التين والينبوع
وجلا الاس وماء الرماد ويشبه ان من هذين ورماد الملازريون جلاء معتدل ورماد الخشب الصلب كالبلوط
ينفع من الادم الجراح والقروح رماد القطاة الحرب والقوابي يطلى عليها اعضا العين رماد الملازريون يحد البصر
اعضا النفس رماد الملازريون ينفع من البحة وخصوصا مع دواء الخطاطيف رجل الجراد الماهية

البطلة البجانية اعضا النفس يعتدي به من السل الحميات ينفع طبيخا منقعه الرمي في حميات الروم والمطبقة والمنطر
طاوس رجل الغراب الماهية اصل هندبا اذا طبخ نفع من الاسهال المزمن وذكر بولس وغيره انه ينفع من القولنج ايضا ويجعل مع
السوبخان من عنبر ومضى رمان الطبع الحلو منه بارد في الاولى رطب فيها والحامض بارد يابس في الثانية
الخواص يقمع الصفرا ويمنع سيلان الفضول الى الاحشا وخصوصا شرابه وفي جميع اصنافه حتى الحامض منه مع القبض
الاورام والبثور حب الرمان مع العسل طلا للداحس الخراج والقروح حب الرمان مع العسل طلا للقروح الخبيثة اقماعه
للجراحات والاسيما محرقا والجلنار ملزق الجراحات بحرارتها والحلو ملين وحبه قليل الغذاء جيد والمزمنة ربما كان امع
من الفقاع والسوبخل لكن جيده ردي وقشر اجزائه للاوقاع وحبه قابض حب الحلو كان او غير الحلو اعضا الراس
الرمان بالعسل من وجع الاذن وهو طلا الباطن الانف وينفع حب الرمان مسحوقا بالعسل من القلاع طلاوان طبخ الرمان الحلو
بالشراب ثم دق كالمرهم وتضمد به الاذن نفع من ورمها منفعة بينة وشراب الرمان زوربه نافع من الحار وخصوصا الحا
اعضا العين عصارة الحامض ينفع من الظفرة اعضا الصدر الحامض يخشن الصدر والحلو والحلو ملينهما وتقويهما للصدر
واذا شوي حب الرمان بقيما للطحن نفث الدم وينفع حبه من الخفقان ويحلو الفؤاد اعضا الغذا الرمان المز ينفع من التهاب
المعدة والحلو موافق للمعدة مافيه من قبض لطيف والحامض مضر المعدة ومع ذلك فان رب الرمان ردي المعدة مجوف منفخ
مصلح للشهوة والحاملين وكذلك ربه خصوصا الحامض ولان يمص المحموم بعد غذائه فيمنع صعود البخار اليه
فيعرف البخار من اسفل اعضا النفض الحامض اكثر ادرارا للبول من الحلو وكلاهما يلين وحب الرمان بالعسل
من قروح المعدة والحامض منه مضر المعدة والمعا وسويقه ينفع من الاسهال الصفراوي ويقوي المعدة وقشور اصله الرمان يقتل
ويخرج الديدان وحب الرمان يقول البخار او مطبوخه الحميات الرمان المز ينفع من الحميات والتهاب المعدة واما الحلو فكثيرا ما
اصحاب الحميات الحادة ريباس الماهية ثمرة حماض الاترج والحصرم الطبع بارد يابس في الثانية الخواص مطفي
قاطع للدم يسكن الحرارة الاورام والبثور ينفع من الطاعون اعضا العين يحد البصر اذا اكتحل بعصارته اعضا
النفض ينفع من الاسهال الصفراوي الحميات ينفع من الحصبة والجدري والطاعون والوبا ريتة الخواص مزاولها
يميل الى البلغمية وفيه نظر الزينة دم المحل ينفع السيح من الحفا اذا احتذ عليه حافيا اعضا الغذا امعضا منها
اعضا النفض يسهل البطن رخمة اعضا الراس يقطر مرارته بدهن البنفسج في الجانب المخالف للشقيقة والحاف
من وجع الاذن ويسعط به الصبيان او يبخر فيه اذا يحتم لما يكون بهم من رياح الصبيان اعضا العين يكحل بمرارته لبياض
العين بالماء البارد اعضا النفض قيل ان زبله يسقط الجنين بخورا السموم ابن البيطار ان مرارته يجفف في الظل
في الظل ويكتحل به في جانب الصمعة الافعى وليست الصمعة بعد ذكر بعضهم انه جرب لسم العقرب والحية والزنبور وكان
احسنها البرطوخا رصاص الماهية تدفع في الارض وهذا هو الملح واما اسعيد الجيد واصناف اجادة في ذكر
الانواذين اختيار الطبعة هو المحرق والاسعيداج يحب ان يسود واجوده عند الاحراق الطبيعة بارد رطب الخواص محرقه

فيه تليين وتلطيف ويحلل وينبط اللحم والاسعيداجه مبرد وتوبيا الرصاص هو في مثل قوة
الرصاص المحرق الاورام اذا احك على حجر بالشراب او غيره او دلك من العصارات البارده نفع الاورام الخراج والقروح
ينفع القروح الخبيثة الساعية والاسعيداج بملا القروح ويعريها السموم اذا دلك رايحته عند الاحراق كالاحراق
رعادة اعضا الراس قيل ان الرعادة اذا وضعت على راس المصدوع اذهبت الصداع قال جالينوس اظن انها تمال بعضا
تلك وهي حية واما الميت فقد جربنا ولم نفعل من ذلك شيا رتيلا الماهية جرح كالسرطان الطبع بارد رطب
في الثانية الخواص ينفع ويحلو ارث العقرب من السرطان اعضا العين يحد البصر روبيان الخواص صالح الغذاء
والملح العتيق منه يولد السودا اعضا النفض يزيد في المني رطبة الماهية هو القت فقد ذكر ريشا الطبع
ابن ماسويه هو اسخن من الروبيان اعضا النفض يهيج الباه حرق الصين شقايق الطبع حار في الثالثة
رطب الافعال والخواص جلا محلل قال جالينوس هو حار غسال جاذب مفتح الزينة يسود الشعر مخلوطا بالعفص
واذا استعمل ورقه وقضبانه كما هو او مطبوخا يحلل الشعر الاورام والبثور بطبخ فيطلى على الاورام التي ليست صلبة و
ينفع به بسبب الوماميل والبثور الحارة الخراج والقروح وينفع بالبسه من القروح الوسخة ويدملها ومن التعفن وهو
للقروح بالغ للتعفن والجرب المتقرح اعضا الراس عصارته تسعوط لتنقية الراس والوماح واصله يمضغ لحدب الرطوبا
من الراس اعضا العين عصارته نافعة لظلمة البصر وبياضهما ولنارزة وجهها واذا طبخ بالطلا ويضمد به ابو الاورا
الصلبة من نواحي العين اعضا الصدر اذا طبخ ورقه ومعنا يخشن الشعر واكل ادر اللبن اعضا النفض بدر الطمث
شهدانج الماهية هو بزر شجرة القنب وقد تكلمنا في القنب فيجب ان يجمع بين النظر في البابين جميعا ومن الشهدانج بري
معروف ومنه بري قال حنين ان البري شجرة يخرج في القفار على قدر ذراع وقد هاتف عليه النباتي وثمرته كالفلفل
وشبه حب الحمنة ومحوج يتقمر عند الدهن وقد تكلمنا في حب الحمنة الطبع حار يابس في الثالثة الافعال
والخواص يحلل الرياح ويجفف تعوق وخلطه قليل ردي الاورام والبثور القنب البري اذا طبخ اصوله وضمد بها
الاورام الحارة في المواضع المتصلبة التي فيها كيموسات لاحجة سكن الحار وحلل الصلبة اعضا الراس بحرارته يصدع
وعصارته تقطر لوجع الاذن السددي ولوطوية الاذن وكذلك دهنه ورقه قلاع الحار في الراس اعضا العين يظلم
البصر اعضا الغذا ويضر المعدة اعضا النفض يجفف المني ولين الشاهدانج البري يسهل بوفق ونصف رطل من عصير
عمل الاعتمال ويطلق البلغم والصفرا ويذهب القرطم شاهترج الافعال جيده الاخضر الحديث الملي الطبع بارد في
الاولى يابس في الثانية الافعال والخواص بصفي الدم ويقمع السدد وفيه برد لما فيه من طعم العفص وحر لما فيه من طعم
المرارة وكان نوره افوي الخراج والقروح يشرب للحكة والجرب اعضا الراس ينفع اللثة اعضا الغذا يقوي
المعدة وينفع سدد الكبد اعضا النفض يلين الطبيعة ويدر البول والشربة منه من عشرة دراهم الى نصف رطل الى
ثلث رطل مع سكر ومن يابسه مع الادوية في المطبوخ الى خمسة دراهم وكما هو سحوقا من ثلثة الى سبعة دراهم كلا ابله

في الجرب والحكة العتيقة تصف وزنه ساڤكي ستيطرح الماهية الحشيشة منه قطاع خشب صغار دقاق وقشور
كالقرنفل والمكر الى الحمرة والسواد وينبت الشيطرج في الحيطان العتيقة وحيث لا سلح والعذرة وورق كورق الحرف لكن اكبر مثل العنيف
كمثل الورق وقصير ويزداد صغرا حتى لايكاد يرى والشب فيه رائحة وهو كالحرف طعمه ورائحته شبيه الفوذنج ساناق فيه
مثله الطبع حار يابس في اخر الثالثة الخواص حاد مقرح يشبه طعمه ورائحته بالفوذنج سانا ولذلك فعله الزينة يقع طلا
بالخل على البهق الابيض والبرص الخراج والقروح يطلى على الطحال فيضمره اعضاء النفض يطلى اصله على اذن من يقع وجع
المثانه فيسكن ومما يقال الابدال بدله الفوه ستيلم الطبع حار يابس يجوز ان يحسن في الاولى من الامتحان الافعال والخواص
لطيف جلا محلل الزينة يطلى على البهق مع الكبريت نسعع الاورام والبثور يحلل الاورام والخنازير مع بزر الكتان وبعدها
مع خرء الحمام وبزر الكتان الخراج والقروح يطلى النابت منه مع الحنطة على القروح ويعد عليها نسعع ويطلى على القوبا [illegible]
على القروح مع قشر الحنظل ضمادا نسعع الات المفاصل يطبخ ماء الورطين ويضمد به نافع من النقا اعضاء الراس فيسكن وجع
اعضاء النفض اذا تجرد ايام على الخل خصوصا مع الشعير شيح الماهية الشيح صنفان احدهما شاك يسرع على الجوز
احوف السعود وانما يستعمل في الوهن والاحتراق ناوي الورق ويوجد له صنف ثالث يسمى ريحه الارمني الاسعر ويسمى
الافسنتين البحري الاختيار اجوده الارمني الطبع حار في الثانية يابس في الثالثة الافعال والخواص جميع اصنافه يقطع
يحلل الرياح وفيه قبض دون الافسنتين ويتخذ الكثير منه ويحسنه وجز لبنه الكثير وفيه ملوحة الزينة رماده [illegible]
[illegible] اللون طلا نافع من داء الثعلب ودهنه ينبت اللحية للبساطية الاورام والبثور يسكن الاورام والورم ابل القروح
نسعع الاكله اعضاء الراس مصدع اعضاء العين يكحل بمائه الرمد فيحلله اعضاء النفس نسعع من ضيق النفس اعضاء
الغذاء ضار بالمعدة خصوصا الثالث اعضاء النفض يخرج الديدان وحب القرع ويقتلها ويدر الطمث والبول وهو اقوى
في ذلك من الافسنتين الحميات دهنه ينفع من برد النافض السموم ينفع من لدغ العقارب والرتيلا ومن السموم سنجار
الماهية هو حشيش الحمار له ورق كورق الخس مخشن يميل الى السواد ويجني في الصيف عوده كالدم بحيث يصبغ اليد الاختيار
اجوده ورقه اصفه فانه الطبع بارد في الاولى يابس في الثانية الافعال والخواص المسمى منها انوقليا فانه قابض فيه مرارة
والمسمى علوسجا اشد قبضا والمسمى ايولوس اشد منهما والحرف والذي لا اسم له قريب منه وفي جميعه قبض وتجفيف واذا خلط
بالدهن وبرع به عرق الزينة طلا نافع من البهق والقوبا الاورام والبثور يضمد به الخنازير مع شحم ويطلى على الحمرة
دهنه النفير على الجمرة خصوصا النوع المسمى ايوس الخراج والقروح يدمل القروح اذا استعمل في العروق وطلى اعضاء
الراس انفع شيء لاوجاع الاذن اعضاء الغذاء ينفع من اليرقان شربا خصوصا انوقليا وخصوصا من اوجاع الطحال
وهو [illegible] دايم المعدة اعضاء النفض اذا سقي منه خصوصا من الذي لا اسم له مثقال بسقم مع فوذنج سانا او ورق الاكليل
اخرج الديدان وحب القرع والذي يسمى انوقليا نافع لوجع الكلى السموم المسمى ايفوس نافع من نهشة الافعى جدا اذا استعمل ضمادا
وشربا والذي لا اسم له قريب من ذلك سشل الماهية دواء هندي يشبه الزنجبيل الطبع حار يابس في الثانية الخواص

يطلى على المتقرح الحرب بالخل فيقلعه
المفاصل نزيف لوجع المفاصل النقرس العا[illegible]

هو ثمرة نابتة حريف يكسر الرياح ويقوي الباه شوكران الماهية قال ديسقوريدوس ساق عقد كساق الرازيانج
وورقه كورق القثا والدهن ابيض ونوره كالانيسون قال روفس ورقه كورق السرخس واصفر واسود صغير واصله دقيق
لا ثمر له وبزر [illegible] الناحية اكثر الطعم ورائحته وله لعاب قال ابيح هو ضرب من البيش ولم يحس انه قوة حارة
فوثيون باليونانية وقد يترجم بالشوكران ويترجم بالبيش وقد يشبه [illegible] اعراض البيش واحسن الناس فيه الطبع
بارد يابس في الثالثة الى الرابعة الافعال والخواص يمنع النزف ويجمد الدم ويخدر الزينة اذا طلي على موضع الشعر منع نبته
نبات الشعر وانبات ويضمد به الثدي فلا يطعم الاورام والبثور عصارته يسكن الحمرة والنملة الات المفاصل طلا
على النقرس الحار اعضاء الراس عصارته حبيبة للرطوبات يرمى في الاذن اعضاء العين عصارته يسكن الحمرة تستعمل
في اوجاع العين اعضاء الصدر يضمد به الثدي فلا يطعم ويمنع درور اللبن اعضاء النفض يحبس الطمث ويمنع
وجع الارحام ويضمد به الخصية فلا يعظم ويخرج به اعضاء المني ويمنع الاحتلام السموم هو سم قتال وعلاجه [illegible]
شقاقل الطبع حار في الثالثة الجيد منه [illegible] الخواص فيه تليين وقوة المربي منه قوي الحرارة اعضاء النفض يهيج
الباه الابدال بدله يوزنه ان شحم عريم الماهية هو بخور مريم وقد قيل فيه وهو ثلثة انواع نوع لا ثمر ونوعان
بثمره اعضاء الراس ينفع من الزكام البارد اعضاء العين ينفع من نزول الماء في العين شهدانج الطبع
حار يابس في الثانية الخواص محلل لطيف جدا واذا وضع تحت وسادة الصبيان نفع من لعاب افواههم الات المفاصل
ينفع من الفالج طلا او سعوطا او شربا بالشراب اعضاء الراس اذا سعط بمائه نفع الوجاع وصداع وينفع ايضا من اللقوة
الصرع شربا بالشراب اعضاء الغذاء ينفع من رطوبات المعدة وينفع من لعاب افواه الصبيان اذا وضع تحت رؤوسهم وما يعرض
اعضاء النفض ينفع من رياح الرحم شبث الماهية قال ديسقوريدوس اصناف النبت كثيرة والداخل منها في علاج
الطب ثلاثة المشقق والرطب والمدحرج والمشقق هو اليماني وهو ابيض الى الصفرة ويقارب طعمه حموضة وكأنه قعام النبت
ويوجد منه حجري لا قبض فيه عند الذوق وليس هو من جنس الشب الطبع حار يابس في الثالثة الخواص فيه [illegible]
تخفيف ويمنع نزف كل دم ويمنع سيلان الفضول وانصبابها وجميعه الكثير في البلاد اورد خصوصا في [illegible]
ما اقوى في كل شيء منه الزينة مع ماء الورق على الحزاز والقمل والبحر القروح مع دردي الخمر [illegible]
والمتاكلة ومع بلته ماء الاكلة وحرق النار اعضاء الراس طبيخه نافع اذا تمضمض به من وجع الاسنان شكاعي الخواص
قبضه اكثر من قبض البادآورد خصوصا في فرعه واصله وكذلك هما اقوى في كل شيء منه اعضاء النفس الشكاعي ينفع
واصله ومرنه من ورم اللهاة اعضاء الغذاء ينفع المعدة الكبد اعضاء النفض طبيخ اصله ينفع من قطر البول وهو
حمول ويلصق فيه للاورام المعدة الحميات نافع من الحميات العتيقة وخصوصا للصبيان شونيز الطبع حار يابس
في الثالثة الخواص حريف مقطع للبلغم جلا محلل الات المفاصل يحلل الرياح والنفخ [illegible] الزينة يطلى
الثكوسه والجلا [illegible] والبهق والبرص خصوصا الاورام والبثور يحلل مع الخل على البثور اللبنية ويحلل الاورام البلغمية

تحليل عجيب وتلطيف لات المفاصل نافع
للعصب والفوج ع

في كتاب [illegible] البحر [illegible]

الجراح والقروح مع الخل على السعفة والقروح البلغمية والجرب المتقرح اعضاء الراس ينفع من الزكام ضمودا مغلوا
محمولا في خرقة كتان ويطلى على جبهة من به صداع بارد واذا انقع في الخل ليلة ثم سحق من الغد واستعط به وتقدم الى ... حتى
حتى يستنشقه نفع من الاوجاع المزمنة في الراس ومن اللقوة وهو من الادوية المعتمدة جيد السدد المصفاة وطبيخه بالخل نافع
من وجع الاسنان مضمضة وضمودا مع خبث الصنوبر اعضاء العين اذا استعط مسحوقه بدهن الاير سا نفع
الما اعضاء النفض ينفع المشايخ اذا شرب مع الطرخون اعضاء النفض يقتل الديدان ويخرج القرع
ولوطلا على السرة ويدر الطمث اذا استعمل ايما ويفتت بالعسل والما الحار الحصاة في المثانة والكلية الحميات يحل ...
البلغمية والسوداوية خاصة وينفعها السموم دخانه يهرب الهوام وزعم قوم ان الاكثار منه قاتل وهو
مما ينفع من لسع الرتيلا اذا شرب منه درهمين شبث الطبع اسخانه في الثانية والثالثة وتجفيفه في الاولى
والثانية واذا احرق صار فيهما في الثالثة الافعال منضج للاخلاط الباردة مسكن للاوجاع يحلل الرياح وكذلك
دهنه وفيه تليين بالغ واذا احتقن به نضج المنضج لكنه اسخن ورطوبته اشد واضماده ... اشد تحليلا الاورام
والبثور منضج للاورام الجراح والقروح رماده ينفع من القروح الرطبة آلات المفاصل ينفع دهنه من اوجاع
الاعصاب وما بينها اعضاء الراس منوم وضمودا دهنه وعصارته تنفع من وجع الاذن السوداوي و
حبس رطوبة الاذن اعضاء العين ادمان اكله يضعف البصر اعضاء النفس ... ويدر اللبن ...
وللاحشاء المكن للبن اعضاء الغذاء ينفع من الفواق الاسلاء الكائن من الطعام قال جالينوس يضر المعدة ...
تقتيه اعضاء النفض ينفع من المغص ويقطع المني اذا احتمل ... او جلس فيه ... البواسير ... ورماده ...
المعدة والذكر شمع الماهية قيل في باب اللوم اعضاء النفض تربية في الباه ويدر شيرم الماهية ...
البستاني له قضيب دقيق ... وورق كورق الطرخون ... الاختيار اجوده الخفيف الذي الى الحمرة ...
رقيق اللحا والردي ... الحريف الحم والغليظ العليل ... الصلب الخشبي ... ردي ... استعمل ...
شو الطبع ... حار في اول الثانية يابس في آخر الثالثة ... في الرابعة الافعال فيه ...
... لافواه العروق ... اذا اصلح لم ينفع به لما ذكر ... بالجملة ...
بالاورام الحادة اعضاء الراس ... معين في قلع الاسنان اعضاء الغذاء يضر بالمعدة والكبد ... بالعلاج
الاستسقاء ... عصير ... والرازيانج ... ثم يجفف ... اللوز ...
والهليلج ... اعضاء النفض يسهل السوداء والبلغم والماء ... في السهالات ...
توكل ... بالباه والنوم ... وان اصلح لم ينفع به ... لانه ...
الحلب ... الاخلاط الردية ... فليخلط
به الشوني ورازيانج ... وهو ... ولا يدري ...

اذا الوط اسهاله قد ينفع قطعه العقود في الما البارد واذا سقي للقولنج سقي مع الانسون والعسل والسكنجبين من ذيل النوب
الموصوف في باب القولنج الحيات سحوق لتوليد الحيات السموم يقتل منه وزن درهمين سلجم الماهية هو اللفت وقد
قيل فيه شادنج الماهية قد يوجد في المعدن وقد يتخذ في ... حجر شادنج في افضلها الاختيار اجوده
الرزيع اللون المستوي الصلب الذي لا يخالطه ... ويكون فيه عروق الطبع غير المغسول حار في الاولى يابس في الثالثة
والمغسول بارد الى الثانية بحسب الغسل يابس الى الثالثة الافعال والخواص فيه قبض شديد يقطع اذا حك بالماسي ...
ويجففه ... وفيها ... الخم قال بعضهم انه في قوة ... الكنه اقل حرا
من غير تلطيف ... الجراح والقروح يستعمل كالدرور على اللحم الزائد ... اعضاء العين ...
ويدمل اذا استعمل ... وينفع ... فان كان ...
او بالذكا ... على اللحم الزائد ... قروح العين ... اعضاء النفض ... البول ...
الطمث ... مشعر الغول الماهية نبات ...
... الطبع حار يابس اعضاء النفض ... شابا بك الماهية ...
... في القوة الطبع حار يابس في الثانية اعضاء الراس ينفع من الصرع ...
الصبيان الابدال ... شرنين الماهية ...
...
... الافعال والخواص ... اعضاء الراس ...
... اعضاء الصدر
... اعضاء الغذاء ... اعضاء النفض ...
البول ... في السموم ...
الاول ... شعير الماهية الشعير معروف ...
الطبع بارد يابس في الاولى الافعال ...
... في الزينة ... الاورام
... الاورام ... الجراح
والقروح ... آلات المفاصل ...
... اعضاء الصدر ...
... اعضاء النفض ...
... الحيات ...

مع الكرفس والرازيانج وسقي ايضا المطبوخ منه باللبن نفع فيعما ما القوالي الحيات الملتهبة **شحم** الماهية شحم البط الطف
جدا واسخن من شحم الدجاج وشحم الديك وسط وشحم الايل اشد في السخونة وشحم البقر متوسط بين شحم الاسد والماعز و
شحم الدب لطيف وشحم الذكر في جميعه اقوى وشحم المسن احد وشحم الوز نافع من داء الثعلب وشحم الحمار نافع على اثار الجلد
وشحم الوز ينفع من شقاق الوجه والشفة الاورام والبثور شحم الخنزير نافع من البثور والاورام وشحم الاسد يحلل الاورام
الصلبة القروح شحم الحمير نافع لحرق النار شحم الاوز يسكن وجع الاذن وكذلك شحم الثعلب فانه
نافع لحرق النار لذلك جدا شحم الدجاج نافع لخشونة اللسان اعضا العين شحم السمك نافع من العين ويجلو البصر
وشحم الافعى الطري نافع من الغشاوة والماء ولان لا ينبت الشعر المنتوف من الجفن آلات المفاصل شحم الايل نافع من التشنج
اعضا النفض شحم الماعز نافع للذع الامعاء اذا استعمل ينفع من قروحها وشحم العنز اقوى من علاج قروح المعا من شحم الخنزير و
وذلك يرغبه جوده ولكن شحم الخنزير اشد تسكينا للذع سائر الحيوان نافع للبواسير جميع الشحوم الملينة كشحم الدجاج و
من اوجاع الرحم والعنق [illegible] وكذلك شحم الوز ينفع الرحم السموم شحم الخنزير نافع من لسع الهوام وشحم [illegible]
[illegible] **شعر** الخواص الشعر المحرق [illegible] الوثي [illegible]
[illegible] القروح [illegible] اعضا الراس [illegible]
السموم شعر الانسان بالخل [illegible] **شقورديون** الطبع [illegible] الاسهال والخواص [illegible]
للاوجاع الزينة [illegible] الجراح والقروح [illegible] آلات المفاصل
[illegible] اعضا الصدر [illegible] اعضا النفض
[illegible] اعضا النفض [illegible]
[illegible] **شجرة البق** الطبع بارد يابس في الاولى الزينة [illegible] الجراح والقروح [illegible]
[illegible] **شوكة البيضا** الماهية هي الباداورد الطبع بارد [illegible]
في الاولى آلات المفاصل [illegible] اعضا الغذاء [illegible] **شوكة اليهودية** الطبع [illegible]
الخواص [illegible] آلات المفاصل [illegible] اعضا الراس [illegible] اعضا
النفس [illegible] **شوكة المصرية** الطبع باردة في الاولى يابسة في الثانية الاسهال والخواص [illegible]
الجراح والقروح [illegible] اعضا النفس ينفع من [illegible] اعضا الغذا ينفع من [illegible]
حرف التاء **ترنجبين** الاختيار اجوده [illegible] الطبع
بارد يابس في الثانية الاسهال يسهل [illegible] اعضا الغذاء ينفع من [illegible]
[illegible] اعضا النفض يسهل الصفرا [illegible] الحميات
ينفع من الحميات [illegible] **تودري** الماهية قال ديسقوريدوس [illegible]

ينبته الورق يشبه القراسيون مربع الحد جدا قدر نصف ذراع له اغصان [illegible] مستطيل اسود وهذا هو المستعمل
من الفودنج [illegible] الطبع حار في الثانية رطب في الاولى الخواص له حرافة كحرافة الحرف وفيه تفريح
الاورام ينفع من الرطوبات [illegible] ينفع من جميع الاورام الصلبة ويضمد على التشنج آلات المفاصل
يضمد به سلالة النقرس اعضا الراس ينفع من اورام اصول الاذن اعضا العين اذا اكتحل به مع العسل نفع من ورم العين
اعضا النفس [illegible] اعضاء
النفض ينفع في المياه وخصوصا المطبوخ من [illegible] **تنوب** الماهية شجرته معروفة [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible] آلات
[illegible] الجراح والقروح [illegible]
وجميع القروح [illegible] اعضا
الراس [illegible] اعضا العين
[illegible] اعضا الصدر [illegible]
[illegible] اعضا الغذاء [illegible]
النفض [illegible] **ترنجبين** الماهية هو طل [illegible] بخراسان وما وراء النهر [illegible]
[illegible] الاختيار اجوده الطري الابيض الطبع [illegible] الاسهال والخواص [illegible] اعضا الصدر
ينفع من السعال ويلين الصدر اعضا الغذاء يسكن العطش اعضا النفض يسهل الصفراء [illegible]
[illegible] **توبال** الماهية اصل التوبال دخان [illegible] النحاس [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الاختيار [illegible] الطبع بارد في
الاولى يابس في الثانية الخواص مجفف [illegible] الزينة [illegible] الجراح والقروح
[illegible] اعضا العين [illegible]
[illegible] اعضا النفض [illegible]
الماهية [illegible] اعضا الراس [illegible]
تشميزج الطبع حار يابس في الثانية الخواص [illegible] **ترمس** الماهية حب معروف [illegible] الطعم [illegible]
الوسط [illegible] الاختيار [illegible] الطبع حار في الاولى يابس في الثانية

الرسن الذي يسمى ... جالنوم ...

المرامي الرمس المزوع المراني غليظ ولا يبعد ان يكون مغريا ولا يتوفيه ساهر وبالجملة هو رديء ممرض للمعدة يولد خاما في
الدم ... جيدا والمطبوخ كثير الغذاء واذا احكم طبخه واستمر عن رديء الخلط وفيه تيبيس ولو وجد وهو المنقوع ليسلخ
مرارته ثم يطحن وبالجملة هو الى البوء اقرب منه الى الغذاء. الزينة يرق الشعر ويجلو الكلف والنمش والاثار والكمنة والبثور
ويجلو الوجه خصوصا اذا طبخ بالماء اللطيف جيدا ويمنع استعمال الطلي طبيخه من الرمس الاورام والبثور ينفع من البثور في
الوجه والقوبا والاورام الحارة والخنازير والصلابات او بالخل والعسل او كما في ثوبين مثله وطبيخه اذا اصب على الغنغرانا
منع فساده الجراح والقروح ينفع من الجرب حتى انه ينفع اصل المازريون الاسود وقد ينفع جرب المواشي وينفع من الاكلة
والحصف والوزح الوديه والخبيثة ويكون دقيقه ... الشين اوجاع الجراحات وينفع من النار الفارسي آلات المفاصل
يجد منه ضماد اعلى عرق النسا فينفع اعضاء الرأس ينفع دقيقه من قروح الرأس الرطبة اعضاء العين او ينفع سدد الكبد
والطحال خصوصا اذا طبخ بالخل والعسل خصوصا مع العسل والسذاب والعلق الذي لا مرارة له ويكمل الغشاء ويضعف الشهوة
لكن الذي اخرجت مرارته يفسد النفوذ اعضاء النفض يخرج الديدان وحب القرع طبيخا وطلاء العسل على السرة ويعقل البطن
شربا بالخل الممزوج وينفع من اوجاع الساقين بين الطمث ويخرج الاجنة مع السذاب والفلفل شربا وحمولا وقد يحمل على المرق والعسل ...
يخرج الديدان والجنين شربا مع العسل والخل وكذلك يدر البول وفيه ... الحلق ... شين البحري
الشبث البحري الاعمال والخواص قال بعضهم ينفع موضع على عضة ... ويوضع على ... الحيوان الذي يسمى ...
ينفع اعضاء العين ويبله ينفع من بياض العين السموم شحمه ضماد اعلى عضة ... في الساعة تنبول الطبع
بارد في الاولى يابس في الثانية الاعمال والخواص فانه يضع ... الرأس يقوي ... اعضاء العين يقوي ... الهند وكذلك بمضغه
دايما قضيا الماعز هو صلب ... وقد يقال بالنا الاختيار لا ينفع الانطاكية واذا اتى عليه سنة
ضعف فلم ينفع به ... من الرطوبات الفضلية الطبع حار جدا ... الاسخان والتجفيف وفيه رطوبة فضلية غريبة
بينهما لا تلتزم في الحال الاعمال والخواص ... الرطوبة الفضلية لا ... الا بعد ساعة ...
شديدا ضعفا عن عمق البدن ولكن بعد منه الرطوبة الفضلية ولا يظهر له في تغير المزاج الى الحرارة الزينة ... الشعر ويمنع
داء الثعلب جدا ... الوم ولا ... عليها دون ساعة وكذلك يمنع
من الاثار والكلف والرمي آلات المفاصل ينفع على الارتعاش وعلى ... وعلى المفاصل الباردة ... اعضاء
الصدر ينفع من نفث الدم وضيق النفس ... خصوصا القديم ...
طلاء ... في اللعوقات اعضاء النفض ... ومن الغثيان
ثلاثة ابولوسات ... الابدال بدله ... تفاح الحار ...
والتفه ... الطبع المسمى ...
القابض والحامض بارد غليظ والحلو ... وكذلك ...

وكذلك ...

والجلد فان الحال في جوهر رطوبة فضلية بالردة ولعل شيئا يجلو ولا يخرج معتدل ويميل اليه الاعمال والخواص ...
ينفع للعضو خصوصا ... التفاح ... خصوصا ... القابض منه ... والحلو ... والمعدة
في جميعه رطوبة فضلية لذلك ... عصارته ... والعسل ... عصارته ... خلط ارضي والحامض
والمخ يولد العفونات وخلط الحامض الطف من خلط القابض وشراب التفاح ... من طريقه ... البخار
الردية الاورام والبثور ينفع ورقه وعصارته من ابتداء الاورام الحارة الجراح والقروح ورقه ...
العصاب القابضة منه آلات المفاصل ادمان اكل التفاح يجلب وجع العصب خصوصا الريحي اعضاء الصدر يقوي
القلب خصوصا العطر الشامي والعطر الحلو والحامض فان كان هناك شيء من الحرارة كان عظيم المنافع وسويقه ايضا اعضاء
الغذاء يقوي ضعف المعدة والقابض منه ينفع المعدة اذا كان فيها خلط غليظ ... الغليظة والمشوي مع العجين ...
الشهوة وسويق التفاح يقوي المعدة وينفع القيء اعضاء النفض الحلو الحامض اذا صار في المعدة خلطا غليظا ربما اضر
المرار وان كانت ... والمشوي في العجين ينفع ... دوسنطاريا ... وسويقه ...
الحميات ... السموم ... من السموم ... تربد الاختيار ...
الابيض ...
ضعيف ... الخواص ...
لانه ... آلات المفاصل ينفع من امراض العصب اعضاء النفض ...
... الاخلاط المحرقة ...
قال بعضهم ...
... تين الباعد ...
...
... الاختيار اجوده الابيض ثم الاحمر ثم الاسود ...
... الطبع ...
... الخواص ...
...
...
...
... فهو اشد السلا

غير جميع الفواكه وتقوى عصارته قضبانه قبل ان يورق فرشه من بيانه وليس فيه ما يرماد حشيشه للمكوي الجود واللبن في
الباطن وماء رماد حب البلوط قريب منه في المعالي وشراب الرمان الحلو يدر الخلط والقضبان التي من اللطافه وملينه في
الفم اذا طبخ بما في الحميض قوى جاذبه من عمق وتحليل الماء صب **الزينه** النفع منه طلي ويصلح على الحيلان والبواسير وايضا
والجرب ولذلك وقد عصارته يصلح اللون الفاسد وسبب الاورام والاورام الحارة الوجع وينفع الرمان حضوصا ما
والنظرة والنوره وقشر الرمان يطلى الى الحسن وليس الحميض نافع للاورام العسر التحليل الخنازير والقصور ولذلك طبخه
الورث خصوصا الحميض وعصارته وورقه يقلع اثار الوسم ويعرى بطلى على شقاق البرد وكذلك اشبه فيجمع ذلك يصوح
سيما سريع التحلل وهو يقل فكل من فساد خلطه وقيل انه سريع لانه قاطع الخلط صالح الخلط الحميض **الاورام والبثور**
يعمونه للاورام الصلبه والحميض مطبوخا مع دقيق الشعير والنفع منه على الجبهه ينفع الوراميل ويكون نظيفه العصف
وينفع لطيخه الاورام الحلق ولعوام اصول الاذنين ومع ذلك مع قشور الرمان وللداخس مع الفاسد وبعض البواسير
والطحال عصارته واما اذا كان الورم صلبا لم يضره ولم ينفع الا ان يخلط بالملطفات المحللات فينفع جدا او الحرث
للاورام العفن **عصائر الرمان** عصارته وورقه ينفع ويطلى طبيخه بزغب الجرذان على الحكه وورقه ينفع من القوباء وورقه
على الزرع وعلى القروح الخبيثة الرطوبات والما المكروه منه اكال قروح منها القروح العفنه الخبيثه
مع قشور الرمان ابراء البواسير مع الفلفل للقروح السافلة الخبيثه ولبن الحميض ملزق للجراحات **آلات المفاصل**
منه والورد وورق الخشخاش يجعل على قشور العظام وماء رماد حشيشه المكوي يصب على العصب الوجع وقد يتخذ منه
ويسحق **اعضاء الراس** ينفع رطبه ويابسه من الصرع ويقطر الحميض مع دهن الجوز في الاذن الوجعه وينفع لسعده
قضبانه قبل ان يورق اذا جعل في السن التي فيها ثقب ينفع وعصارة المادة وينفع استعماله الاورام ما بين الادنين
والنفع منه يرق وينفع الراس **اعضاء العين** لمع الحل ينفع من الغشاوة الوطبة واسه الليالي وغلظ الطبقات
وورقه خشونة الاجفان وجربها **اعضاء النفس** ينفع الرطب واليابس منه من خشونة الحلق ويوافق الصدر
الرئة وشراب الحميض يدر البول وكذلك شرابه ينفع من السعال الرطب والوجاع الصدر وينفع من الرئة **اعضاء الغذاء**
منه داء الكبد والطحال قال جالينوس وطبيخه يقوي المعدة ويابسه يورد فاذا اكل بالمزيج يخصوص المعدة وهو مما
الوجع بطعم مالح وينفع العطش وينفع من الاستسقاء خصوصا الاسقلين وكذلك شرابه نافع للمعدة سهو الطعام
والبين سريع الانحدار سريع النفوذ بخلاف اليابس بضر بالكبد والطحال وربما عقل وقد فان كان الورم صلبا لم
ينفع ولاستعماله على الريق منفعه عجيبه في تفتيح مجاري الغذاء وخصوصا مع اللوز والجوز على ان عواقبه مع الجوز
مع اللوز واما الاكل مع الغليظه ضار من جهة عطشه والحميض رديء جدا للمعدة قليل الغذاء لكنه نافع للبلغم والطحال
بالاسهال وتليينه وجميع اصناف الحميض موافق لسيلان المواد الى المعدة **اعضاء النفض** ينفع الكلى والمثانه رطبه ويابسه
على حبس البول ولا يوافق سيلان المواد الى الامعاء عصارته وورقه يفتح افواه عروق المقعده ورطبه يلين ويسهل قليلا

اذا سوعل منه بلون مدقوق ولذلك يصلح لاسه الرحم ولذلك ان يخلط بمطبوخ وقرطم ولحو قبل الطعام ويحمل به
بصوف البيض ينقي الرحم وبين اللطف ويعقد في ضماد الارحام مع الحلبه وفي جنس المقعد مع السواب والبيض وخصوصا
ليدخر من الكليه ووملا اذا استعمل واذا احترق الحبق بلينه المقطر على اللين الحرق بقصبه فيه كان الوحي في الطلاء
ويقويه الكليه ويسقي في ماء رماد حشيشه المكوي من به اسهال ويدر سليطا او يصح الى الامعاء او فيه ويصنف وعتيق به
في الحال ابن يخلط بالورث وشراب البين يدر ويلين وهو عطا الماء سريع الانحدار من البطن سريع النفوذ **السموم** لبنه ينفع
لسعة العقرب عرضا ولذلك الرتيلا ويحمل النفع منه او الورق الطري على عضة الكلب الكلب فينفع يضمد بها مع الكرسنه
على عضة ابن عرس فينفع وماء رماد حشيشه المكوي نافع من لسع الرتيلا استقيا ومسحا والحيوان نافع للمهول شربا وطلا **توت**
الماهية التوت صنفان احدهما هو الفرصاد الحلو وهو يجري مجرى التين في الاصناع الا انه اردى غذاء واقل واشد دماء واقل و
وارد المعده وله سبل لحوال التين ولكن وقد يفعل ما لا يفعل بعرفه التوت الشامي وليكن الا ان الثين كل ما منافيه والنفع منه اذا
لم يفعل مقام السماق **الطبع** الحلو حار رطب والحامض الشامي يميل الى البرد والرطوبه **الافعال والخواص** فيه قبض ويبرد
عصارة التوت قابضه خصوصا اذا طبخ في اناء نحاس ويمنع سيلان المواد الى الاعضاء وخصوصا النفع منه والقيح كالسماق
الزينه اذا طبخ ورقه وورق الكرم وورق التين الاسود بماء المطر سود الشعر **الاورام والبثور** الحامض يحبس اورام
الفم والحلق وقد وورقه نافع للربح والخوانيق **الجراح والقروح** الحامض منه ينفع القروح الخبيثه المجففه وعصارته ايضا
اعضاء الراس ورب الحامض نافع لبثور الفم وطبيخ اصوله يزيل الاسنان والمضمضه بعصارته وورق الحامض وطبيخ اصله حيكا
الوجيه **اعضاء العين** التوت رديء للمعدة يفسد فيها خصوصا الفرصاد وادا لم يفسد الفرصاد في المعدة فرعها
عجل ان يؤكل جميع اصنافه قبل الطعام وعلى معدة لا شيء فيها واما الشامي فلا يفسد سريعا وليس فيه من رداءة
المعدة ما في الفرصاد فان كان فيه رداءة ولا يستفيد غذاء قليلا ما يشهي للطعام وقد يعرض عنه ويلين الجملة
المعدة سريع لكنه من الحافظ **اعضاء النفض** العفص المملح المجفف من التوت يحبس البطن شديدا وينفع من دوسنطاريا
فيسهل وفي الحابه سعيه ولسهال وليسهاله التوت الحلو سريع عند انحداره بالرطوبه والحرارة ينجلي الطبع وقد يحبس
يلين الجوف يصدر الى الحامض وخصاقيه من طبيعه مطلقه فلذلك يمنع الاسهال المزمن وقروح الامعاء خصوصا المجففه وفي جميع
التوت ادرار من البول والتوت الشامي واذا اسرع من المعدة فهو يلين من الماء **توتيا** مرتحمه التوت ترياق للشوكران
واذا شرب من عصارته وورقه او فيه وضعف ينفع من لسع الرتيلا او لين الطبيعه للزوجته ونفعه **توبال الصفر** الاسود في
في باب الالف **الخواص** توبال النحاس توبال الحديد ثم النحاس وهو ما يتساقط من الطرق عليها وحسها المجففه وقد قيل فيها
توم الشالي الثوم منه بري البستاني المعروف ومنه الثوم الكراثي والثوم البري وفي البري ما هو ذو قبض وهو المسمى ثوم الحيه
والكراثي مركب القوة من الثوم والكراث **الطبع** مسخن مجفف في الثالثة الى الرابعة والبري اكثر من ذلك **الخواص** محلل محل
النفخ جدا مقرح محرق للجلد ينفع من تغير المياه **الزينه** شرب بطبيخ العود يحلل فيقتل القمل والصيبان ويمرح عليها وصاده

١٦٧

العسل على البهق وكلف العين نفع وينفع من داء الثعلب الكاين من المواد العفنة آلات رأس الشوص ينفع الاسهالات البلغمية
ويمادة على الشوص الخراج والقروح يرج الحلق ويمادة بالعسل على القوابي والجرب المتقرح والثوم البري يلزق الجراحات الطرية
اذا وضع عليها مرارا آلات النفاس اذا احتقن به نفع من عرق النسا لانه يسهل دما الا واحد الاخلاط اعضاء الرأس الثوم
مصدع وطبيخ الثوم وشويه يسكن وجع الاسنان والمضمضة بطبيخه ينفع ايضا من وجع الاسنان خصوصا اذا خلط به الكندر اعضاء
العين يضعف البصر ويجلب [illegible] العين اعضاء النفس يصفي الحلق مطبوخا وينفع من السعال [illegible] وينفع من اوجاع
الصدر من البرد ويخرج العلق من الحلق اعضاء الغذاء نافع من الحبن وخصوصا المطبوخ [illegible] من الثوم والوشي [illegible]
اعضاء النفض اذا احتقن في طبيخ ورق الثوم [illegible] ادر البول والطمث واخرج المشيمة ولذلك اذا احتمل وشرب [illegible] الطعام
القرابي [illegible] المذكور نافع جدا واذا ادمن منه [illegible] مع ما العسل [illegible] البلغم وهو يخرج الدود [illegible]
للطبع ولما اصلح في الباه فانه [illegible] تخفيفه وتحليله [illegible] بالماء [illegible] ان يكون [illegible]
في [illegible] الحرارة لا يخفف [illegible] مادة المني [illegible] المواد البلغمية في الامزجة البلغمية [illegible]
تعد [illegible] واذا [illegible] في الورق [illegible] السموم نافع من لسع الهوام ونهش الحيات [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] من عضة الكلب الكلب واذا ضمد بالثوم [illegible] على عضة [illegible] توم
الطبع [illegible] اعضاء النفض [illegible] ويخرج الجنين الميت [illegible] الاخلاط [illegible]
ويخرج الديدان ثيل الماهية [illegible] الطبع بارد يابس في الاولى خصوصا اصله الطري الافعال [illegible]
لذع [illegible] عصارته يجلب المواد [illegible] الخراجات الطرية اذا [illegible] خصوصا اصله [illegible]
اعضاء الرأس ينفع النوازل [illegible] اعضاء النفس عصارته مطبوخ [illegible] الشراب والعسل كل واحد [illegible] الوزن [illegible]
العين [illegible] العصارة [illegible]
من [illegible] اعضاء الغذاء [illegible] اعضاء النفض [illegible]
[illegible] الحصى [illegible] ثقل الاحنا [illegible]
[illegible] الوزن [illegible] ينفع [illegible]
[illegible] الطبع [illegible] الارض [illegible] ثلج الافعال والخواص [illegible]
اعضاء الرأس ماء الثلج يسكن وجع الاسنان الحار آلات المفاصل الثلج ضار بالعصب [illegible]
[illegible] اعضاء الغذاء [illegible] الاخلاط [illegible] ثعلب
الخواص [illegible] آلات المفاصل اذا طبخ [illegible]
[illegible]
[illegible]

شحم الثعلب [illegible] مما يحلل [illegible] في الزيت [illegible] اعضاء
الرأس شحمه يسكن وجع الاذن اذا قطر فيها اعضاء النفس [illegible] نافع لاصحاب [illegible] وزن درهم ثافسيا
الماهية [illegible] حرف الثاء حشيشة الثعلب [illegible] الحشيشة اصناف [illegible]
وصنف [illegible] وصنف [illegible] الاختيار اجوده [illegible] الابيض [illegible] الحشيشة
من كل صنف [illegible] الطبع [illegible] بارد يابس في [illegible] الاسود في [illegible] الافعال
والخواص اصناف الحشيشة [illegible] الاسود [illegible]
[illegible] الاورام والبثور [illegible]
[illegible] الخراج والقروح [illegible]
[illegible] آلات المفاصل [illegible]
مع اللبن [illegible] الحشيشة [illegible] اعضاء الرأس [illegible]
[illegible] الاسود [illegible]
[illegible]
[illegible] اعضاء العين [illegible]
اوجاع العين [illegible] اعضاء النفس نافع من السعال الحار والنوازل [illegible]
[illegible] خصوصا اذا خلط [illegible] ابن ماسويه [illegible] الاسود
[illegible] اعضاء الغذاء نافع من [illegible]
[illegible] اذا طبخ اصله [illegible]
[illegible] اعضاء النفض الابيض والاسود [illegible] الاسود [illegible] الاسهال [illegible]
من [illegible] الطبيعة
[illegible]
[illegible] خطمي الماهية [illegible] الطبع [illegible]
[illegible] الافعال [illegible] الزينة [illegible]
[illegible] الاورام [illegible]
[illegible] آلات المفاصل [illegible]
المفاصل [illegible] اعضاء الرأس
اذا [illegible] اعضاء العين [illegible] اعضاء النفس [illegible]

نافع من السعال الحار ويسهل النفث ويمنع نفث الدم ويفتح ... ويمنع من ورم ... ويمنع في ضماد الجوف
والورك اعضاء الغذاء . صمغه يسكن العطش اعضاء النفض طبيخ اصوله ينفع اذا شرب من حرقة البول ومن حرقة ...
للمقعدة وكذلك ورقه وكذلك من الاسهال ... ويحتمل ... صلابة الرحم واوضاعه وكذلك طبيخه وحده ...
وطبيخ اصله اذا اسقي بالشراب نفع من تقطير البول ومن الحصاة مخصوصا وبزره ... يحبس البطن السموم اذا طلي بالخل والورس
منع الهوام ينفع طبيخه بخل ممزوج او شراب من لسع العقرب النحل طلاء وكذلك طلاء كما اقدر خردل النبطي حار يابس الى
الرابعة الافعال والخواص يقطع البلغم ... من دهن النخل ويهرب من دخانه الهوام والبري منه ... حلط الارديا
جا او بحليل والناس يأكلون ورقه واصوله مطبوخة الزينة ينقي الوسخ ويزيل الكلف وانه ... البرص ضمادا
المربع ويخفف اللسان وينفع من داء الثعلب الاورام والبثور يحلل الاورام الحارة وكل ورم من بوضع بالكبريت على الخنازير الخراج
والقروح ينفع من الجرب والقوابي آلات المفاصل ينفع من وجع المفاصل وعرق النسا اعضاء الرأس يسقي ... الراس
يعمد به راس ... قطور لوجع الاذن والضرس وكذلك دهنه وخصوصا وقد طبخ فيه حلبة ونحوها من الادوية
لسدد المصفاة وقال بعضهم ان شرب على الريق ذكى الفهم اعضاء العين ينفع في اكحال الغشاوة والخشونة اعضاء النفس
ان دق وشرب بالعسل اذهب الخشونة المرشدة في قصبة الرئة اعضاء الغذاء يزيل الطحال ويعطش اعضاء النفض ينفع من
اختناق الرحم ويهيج الباه الحميات نافع من الحميات الدائرة والعتيقة خصي الثعلب الماهية هو ... حلو الطبع حار
في الاولى رطب فيها وفيه رطوبة فضلية آلات المفاصل ينفع من التشنج ... ومن الفالج اعضاء النفض
يهيج الباه ويعين عليها وخصوصا الطري ويقوم مقام الاسقنقور خصي الكلب الماهية هو كخصي الثعلب وهو نوعان احدهما
اصغر وهو ... نوع ... واحدهما رخو والاخر ... ونوع اعظم الخواص في النوع العظيم رطوبة فضلية الاورام
يحلل الاورام البلغمية الخراج والقروح ينقي القروح ويمنع النملة ان تنتشر ويفتح النواصير ويدمل القروح الخبيثة الاكالة اعضاء النفض
ينفع من الفالج اعضاء النفض اذا تناول الكبير منها الرجل صار مذكارا واذا تناولت المراة اصغرها صارت مئناثا وقال ان الرطب منه
يزيد في الجماع واليابس يقطعه ويبطل كل واحد منهما فعل الاخر وقد قيل جميع ذلك في الاعظم والاصغر خصية الثعلب ... من جنس الحجم
... حسان اجود الخصي ... خصي الكبار مثل ... والزراري لا ...
ويشبه خصي الديوك لاسيما المسمنة فانه جيد جدا الافعال والخواص ... جودة ... الديوك المسمنة ...
الغذا كثير وجميع اصناف الخصي اذا انهضم ... اعضاء الغذاء ... الهضم
الاسود وخصوصا ما كان من الحيوان الكبير الغليظ اللحم خربق اسود الماهية الاسود منه قطاع مقطعة ... اشد
من الابيض والذي يلقطونه ... سوادا
والساق قصير الى ... كشكل العنقود ... سود ... والسنبل
العروق ونبته في السوسات الاختيار اجوده المتوسط بين العتيق والحديث والسمين والمهزول الرمادي اللون ... الانكسار ...

الوني في جوفه مثل نسج العنكبوت الحاد الطعم الحاذي للسان والجيد ما يتبعثر منه ان يوجد العيدان الصغار التي عند اصل
قليل ساقه ... ويوجد ... القشور ... ثلث كوتات والاجود ان ...
ودون ... الطبع حار يابس الى الثالثة الافعال والخواص هو مجفف ... الحب
عند اصل كونه ... البدن ... ايضا ... وكل ما تناول
الابيض ... الرجال والمذكرات من النساء والسان ... والاقويا ... الجسم
العليل ... ولا يصلح الصبيان والاحو ... الا ... بالحمية من الطعام
والشراب الغليظ ... الزينة ... على الجنون والكلف
الوضح وكذلك الابيض الاورام والبثور يطلي على الاسود والابيض على الجرب والقوابي بالخل ... الخراج والقروح
والناصور ... الناصور ... آلات المفاصل
ينفع من الفالج وأوجاع المفاصل والاسترخاء ... اعضاء الراس ... الدوي ...
... وجع الاسنان ... من الوسواس والسعتعقد ... امراض الراس من الصرع ...
اعضاء العين ... اعضاء النفض ينفع من السود ... الى ...
... البلغم ... الاسهال ...
... ان يقع في ... شراب ... ذلك الشراب ...
... مثل ... الخواص ...
الموضع ... الاورام ... الايدال ... الانثوي ...
... خربق اسود الماهية ... الطبع حار يابس الخواص ... اعضاء النفض ينفع من
... خربق ابيض الماهية ...
... اصول ... الاسود ...
... من اصل واحد ...
... الاختيار ... الابيض ... اللسان في ...
... الطبع حار يابس في وسط الثالثة الافعال
والخواص الابيض ... الاسود ...
... منه ...
... على ...
... الحلق والعنق

السعبق منه معقود امع ماء العسل وهذا هو الذي في الاكثر لبقايه في المسالك ويجب ان يعرف شاربه [illegible]
من القبيح مثل مرقة الفراريج وشراب [illegible] والعدس والادهان العطرية كالمتخذ من السعد والسوس [illegible]
[illegible]

اعضاء الصدر [illegible]

[illegible]

اشد حبسا وبرودة الخواص النافع مجفف قابض وكذلك ثمرته الا ان فيه حلاوة ومع ذلك بعض النطول اشد حبسا ونفعا للجراح
والنطول به كل يطيا وضماده يغسل ردي الاورام اذا دلكت الثواليل الجمهورية السطى القى دلكا شديدا ذهب البتة اعضاء الراس
المضمضة بطبيخه جيد لوجع الاسنان اعضاء الغذاء النافع والرطب ردي للمعدة ولا ينهضم واليابس ابطا انهضاما ولا قال جالينوس
ليث عنه المعي بل يجلب الى الادرار والشهور سبب القرقرة اعضاء النفض الجلوس في طبيخه يقوي المقعدة وفيه ادرار ونفاسة
ما يربي يعقد الحب والرطب من النافع يطلق واليابس يعقل ويمنع من الخلفة والنطل نافع من سيلان الطمث المفرط اكلا واحتمالا ولا الشو
موجب للمغص والاسهال خرنوب النواص مختصر بلا وصلات حرف السور والطف الاجزاء حرف الرطان البحري والنوابي في طبيعته
السباذج الزينة حرف الرطان البحري مجففا حلوا الكلف والنمش لاورام البثور فيه من الحرف فيطلي على الجنابين الخراج والقروح
الرهم المتخذ من الحرف فيه الالصاق ويمنع من القروح وهو يحلو الجرب خصوصا حرف الرطان البحري الات المفاصل حرف السوق طلي على
النقرس اعضاء العين ينفع مع الملح المحرق الطرخون خشخاش الماهية يقال ان شراب ورق لينية ويقال ابولة الخواص شرابه حالا شديد
الخارج الزينة دهن الخشخاش يمنع انسداد الانكار من العطش ويمنع نبات الشعر فيما قيل وهو بعينه دما عنده مع العسل نافع لابتدا الماء الحبي
وورقه يعجبه البحر والزرق نافع للطرق والبياض خلاف الماهية جانفر الذهب يعني الذباب والجاورس والطلاء معه للاستسقاء واحلالا والحيا
السمور هو قال الذئب وقد قيل في باب العاق خانق النمر الخواص يعني النمورة والعمودية وعرجه لا يستعمل باخلاط الخارجة
اذا قرت من العيون احدهما السموم هو قال النمر وقد قيل فيه في باب العاق خلاف الماهية قد يخرج لورقه اذا شرب مسحوق
الاعمال والخواص ثمرته مرقد قابض لا يلذع وليه تجفيف كاف وعصارته شديد التجفيف واذا تضمد به رطبا حبس نزف الدم وندى
ورقه يجوج لا سيما شديد الجلا ملطف الزينة وعصارته تقلع الثاليل الجلالة الجالب الخراج والقروح ضماد للجراحات العظام وخصوصا
ثمرته وورقه وعصارته يزيل الخيلان اذا طليت به الحل اعضاء الراس فعصارته وعصارته مسكن للصداع ورق وعسر وورقه لا سيما ابلغ منه في
علاج المدة الوضيئة من الاذن اعضاء العين يوضع ثمرته وعصارته على قرحة الحدقة وصمغه نافع حب اللبم الضعيفه اعضاء
الغذاء ماوه نافع من سدد الكبد ومن البرقان اعضاء النفض ثمرته نافعه لاصحاب استطلاق الدم خيار الملقب من الخوخ ينوع من الموجبا
وقيل خيار هو البري وملوخيا هو البستاني ومن الخيار نوع يقال له ملوخيا الشجري وهو الخطمي وقطاط اليهود وليس بعيدا ان يكون في
اصنافه وعوض كالاشيار الرزع الطف والين وبينه ملية البستاني بعض من قوته الطبع بارد رطب في الاولى وقيل البستاني
حار يابس وقال اهل هذا القول هو بولس وبشبه ان يكون ذهب الى بقلة اليهودية فانها هي ملوخيا الافعال فيه تلين وهو الطف من الحمقي
واغلظ من السلق الرزع الطف والين وقيل ان البستاني يسمى قطيلا وتجدد ربما الرطوبة ولو وسد وخاصته مع بري ووسده وعو
لانضمام مع طوبته فيقال اغلظ رطوبة من الحمقي قال بولس وهو بتعنيض ويغر ويحلل الادع ويشبه ان يعني به البقلة اليهودية الادرام
هو نافع للغلة والحرق وورقه البري مع الزيت نافع لحرق النار وكذلك طبيخه نطولا والبستاني نافع لابتدا الورم الحار وضمادها الخراج
والقروح اذا مضغ مع الملح وضمد به على النواصير نفع خصوصا الصغار في العين اعضاء الراس يضمد به قروح الراس مع البول ينفع حب
ويضمد بالقلاع اعضاء العين اذا مضغ ورقه واستعمل ضمادا مع ملح نفع من بثور العين وليت الحم اعضاء النفس ورقه وزهره

كل ذلك طلبي الصدر ومعه يلين خشونة السعال الحادث من الحرارة واليبس وبزره اجود منه في ذلك ومعه تلبين الصدر اعضا
الغذاء البستاني ردي للمعدة وفيه نفع لسدد الكبد اعضاء النفض دهن نافع لوجع الكلى والمثانة شربا وضربا بالزيت
ومن الملوخيا ينفع من اللسع ووجع المعا ومن قصان الخارج البستاني نافع للامعاء والمثانة مليّن للبطن ولا وجاعها وكذلك اذا
شرب ماوه والحقن منه شراب طبيخه نافع لصلابات الرحم جلوسا فيه واحتمالا وفيه قوة مدرة للبول ومن الخارج في الري
اللون يوجع مع النمش ما يسيل حاما ورعاف ورثيا الفرط واسهال الدم السمور وورقه يشكل لسع الزنبور ضمادا او مضوعا
والسموم شربا بزره ويسقيا ادمانا ويمنع من لسع الرتيلا خمير الطبع فيه حرارة واما يبوسته ورطوبته فيقدر كثرة ملحه
ونورته وقلتهما الافعال والخواص فيه قوة جلاء الملح والبورق وفيه والحنطة وفيه قوة مبردة للحموضة تجذب المواد العميقة
الى ظاهر البدن ويحلل الات المفاصل يضمد به لوجع الورك وفي اسفل القدم خوخ الطبع بارد في اخر الثانية رطب في الاولى
دهن اخرها الخواص رطوبته سريعة العفونة ملين فيه نفخ والعتيقة المقدد وفيه منع للسيلان والغم وابض ايضا الزينة
شبع ورقه اذا طلى به لحية النورة اعضاء الراس يقطر ماء ورقه في الاذن فيقتل الدود ان وينفع دهنه من الشقيقة واوجاع
الاذن الحارة والباردة اعضاء الغذاء النضج منه جيد للمعدة وفيه تشهية للطعام ويحب ان لا يوكل على غيره وعند غلبة البطن
بل تقديم على الطعام وقد يطلق البطن لانه يحمد الغذاء وان كان الخوخ غذاء اعضاء النفض يضمد بورقه السرة فيقتل ديدان
وكذلك ان شرب عصارته نفاعة ووقعه النضج منه يلين البطن والفج ما قبل وقد قال بعضهم انه يزيد في الباه ويشبه ان يكون ذلك
في الابدان اليابسة الحارة خطاف اعضاء الراس قال ديسقوريدوس ان اول بطن الخطاف اذا شق وجد فيه حصاتان احداهما
ذات لون واحد والاخرى ذات الوان كثيرة اذا علقتا في جلد عجل قبل ان تصيبه تراب وربط على عضد المصروع وقته انتفع
قال وقد جربت ذلك فابرأ المصروع اعضاء العين اكل الخطاف يحد البصر وقد يجفف ويسحق ويكتحل به وخصوصا اصل الماء
والولد في الاعشاش اذا اكتحل به بالعسل وقيل ان رماده يعسل نافع من ابتدا الماء وكذلك دماغ الخطاف اعضاء النفس يحك الحلق
برماده فينتفع وكذلك اذا اطلي به وجفف وشرب منها وزن درهم بماء نفع من الخناق خل الطبع مركب من حار وبارد وكلا
جوهريه لطيف والبارد انفذ والذي فيه حرارة اسخن ما تركب هو بارد رطب والطبع يتغير من برودته الافعال قوي التجفيف
لتقطيع المواد اليه ايضا وتلطيف وتقطيع ويقطع ويعين الدم ان كان خارجا مجمدا وينفع الورم حيث يريد ان يحدث
على الجلد ويمنع الحمى وهو نافع للصفرا والبلغم وضار للسوداء في الزينة يطلى بالعسل على اثار الدم فينفع ويكون للاثار مع عسل
الاورام والبثور يمنع من ... الورم ... الحمرة ... ويمنع من الورم الحار والنملة والجمرة
اذا طلي به ان يصير ضد الورم الخراج والقروح اذا وضع على الجراحات بصوف مبلول بخل منعها وسعها ان تتورم وينفع من القروح
والجرب والقوبا وينفع من حرق النار اسرع من كل شيء ينفع الات المفاصل وهو ضار للعصب واذا طلي مع الكبريت على النقرس نفع
اعضاء الراس اذا خلط بدهن ورد او دهن ورد ومر وضرب ضربا وبل به صوف غير مغسول ووضع على الراس نفع من الصداع الحاد
وينفع وكذلك السعوط به والتمضمض به حسو ساخن نافع من حركة الاسنان ودمويتها وبخار الخل الحار نافع من ثقل السمع ودوي

سدد للصفاة بقوة ويحلل الدوي **اعضا العين** يطلي بالعسل على الكمنة تحت العين وادمانه يضعف البصر **اعضا الصدر**
ينقي الصدر ويقطع السعال بسبب سيلان الخلط الى الحلق ويبري الرئة الساقطة ويجلي الحلق والسعال المزمن ولعسر الانتصاب سحجا
اعضا الغذا صالح للمعدة الحارة الرطبة مشهي للطعام ويعين على الهضم كل ذلك اذا نقع المعدة ويحلل رياح الحلل ويحلل الاستسقا والاورام
منه وربما ادى الى الاستسقا **اعضا النفض** يدر الطمث ويحبس الجبل المسهل والملح لقروح الامعا السافلة بعد الحقن اللينة
السموم يصب على الجموس ويمنع من الافيون والشوكران والخل المتخذ من العنب البري يطلي ينفع من نهش الكلب الكلب وغير ذلك
فلفرزيب مسحا على الادوية القتالة فيمنع **خناقس** **اعضا الراس** ... الذي يبقى فيه نافع الاذن اذا سيب فيها وكذلك اجرامها
سحوقه **خبز** **الاحساء** يجب ان يكون الخبز نقيا مملوحا مالك العجين مختمرا جيد النضج في التنور ... وما كول حار كاهن
والخبز الحار غير مقبول ... الطبيعة ... السوري الفرني ... والخبز السمين افضل من الرقيق وكلما كان النقي فهو ابطى
ويترك حتى يدرك الكثير ويملك ... الكثير ... الفرني ... الخبز السوري الواحد النضج من الجانبين وخبز الملة خام ابطأ
والعسول مبرد قليل الغذا ... صالح ... ولا يولد سددا ولا ... ان يوضع الخبز البايت ويوجد
ويبقع في الما الحار ثم يصب ... المالح ... **الخواص**
السميد ... الخواري ... الكثير ... السريع النفوذ ...
امل واردا والفطير ... الكثير ... العليل ... الرياضة وخبز المسند ...
فان بالجبنة فلا ... قليل الغذا ... الحنطة ... في حكم
وخبز القطايف ... الجوذ ... ان يكون ... في الطل والخبز
المعمول باللبن كثير الغذا بطي الانحدار ... الحنطة ... **الوزير** الخبز الذي من الحنطة الحديثة
يسمن بسرعة **الاورام والبثور** خبز الحنطة مع ما الورطي ... الاورام الحارة ... **الخراج**
والقروح الخبز اذا بل ... **اعضا الغذا** الخبز الحار ... في المعدة ...
وينشر ... **اعضا النفض** ... والمواد ...
والفطير ... الخبز ... البطن والخبز ... البطن
من السمين **خبث** **الاحتيار** ... **الطبع** يابس في ... سابق ...
اقل ... **الافعال والخواص** ... الرطوبات **الاورام والبثور** ...
المادة **الخراج والقروح** ... **اعضا العين**
نافع من خشونة الجفن ... **اعضا الغذا** ...
... **اعضا النفض** ...
به ... في البول ... **السموم** ...

من مضرة ... **طاليدو نيون الماء** قال بعضهم هو ...
وكبير ... **الخواص** ... **الاورام والبثور** ... **الخراج والقروح**
... **اعضا الراس** ... **اعضا العين** اذا ...
... **حشيشة اورانا** **الماهية** ...
... **خندريس** **الماهية** ... **الخواص** ...
... **الاولى** **الافعال** ...
من الاشنة **الزينة** ... **الخراج والقروح** ... **اعضا الغذا** ...
... **اعضا النفض** ... **السموم** ...
خنثى **الماهية** ... **الافعال** ... **خراطين** **الطبع** ... **الافعال والخواص**
... **اعضا الراس** ...
... **اعضا الغذا** ... **اعضا النفض** ...
... **خيربوا** **الماهية** ... **الطبع** ...
الافعال والخواص ... **اعضا الغذا** ...
... **خمافيطوس** ... **حرف الزاو** **ذهب** **الطبع** ... **الافعال**
... **الزجر** ...
... **اعضا العين** ... **اعضا النفض** ...
... **ذيرح** **الماهية** ... **القروح** ...
اعضا الغذا ... **ذنب الخيل** **الماهية** ...
...
... **الطبع** ... **الخواص** ...
... **الخراج والقروح** ... **الافعال والخواص**
... **اعضا الغذا** ... **ذراريح** ...
... **الافعال والخواص** ... **الوزير** ...
...
... **الاورام والبثور** ...
الخراج والقروح ... **اعضا العين** ... **اعضا الغذا** ...

جيد او قليله ايضا من الادوية المولدة من غير ان ... الطمث ويسقط وقال بعضهم يسقي ولحق منه المني ... ولا
يجمع فيه العلاج نافع ويسقي من ... منه يوجع المثانة وقال جالينوس ... المثانة هو لاصلاحه المادة الحادة اليها ...
عنها ... مع خاصية فيها **حرف القصار** **ضرس الماهية** الفرس ... وهو ... الحكة ويسمى ...
الطبع حار في الثالثة يابس في الاولى **الافعال والخواص** جلا ... مع ... في ... الكلام ... للادو
في القوة ... في ... **اعضاء الراس** ... جدا السيلان ... **اعضاء النفس** ...
... **ضيمران الماهية** ابن ماسويه فيه حرارة ... يابس في الثالثة وكثير من الناس يقولون انه بارد ...
... الحمام بارد في الاولى والاصح ان قوته مركبة من ... مع برد ... يكون البرودة ... فيه **الافعال**
والخواص نافع ... الذي ... **الزكام والصداع** ... الاحتراق **اعضاء الراس** نافع جدا ... الصداع
الحار ... الدماغ **اعضاء النفس** ... **ضرع الطبع** بارد يابس
... الكثير ... **الخواص** ... الضرع ... اذا ... من ... اكثر ... ما يكون ... بالافاويه
... بالجلد ... من الحيوان ... الخلط ... **ضفدع الطبع** ... الضفدع اذا ... على ... الدم
حبسه **الخواص** ... كان ... بارد ... الجذام والهوام ... **الاورام** ... الاورام الحارة اذا
طلي بها **اعضاء الراس** قيل ان الضفادع ... الانسان ... الضفدع ...
شحمه ... الانسان ... من ... فان هذا الصنف فيما يشهد به الاطبا واصحاب التجربة من العامة
اسنان ... اذا ... في ... **السموم** ... لونه ... المنخر ... الله
او ... كان ... الجذام والهوام **ضان الافعال والخواص** ... **ضب**
الماهية الضب ... الوحشي ... الاحوال ... وكان الضب ...
... **الزينة** ... على الكلف ... **اعضاء العين** ... **ضيع**
الماهية قد ذكرنا في الكتاب الثاني ... الاسنان ... المفاصل **حب الخطاطيف** **طلح**
الماهية ... **طلف في الزينة** ... الثعلب ... الجبل ... **طرخون**
العين **غبيرا الطبع** بارد ... في الاولى يابس في اخر الثانية **الافعال والخواص** ... سيلان ...
... من ... **اعضاء الصدر** ...
السعال الحار **اعضاء الغذاء** ... **اعضاء النفض** نافع من ... الصفراوي ... البطن والقي ...
... من ... البول **غاريقون الماهية** ابن ماسويه ... ذكر وانثى ... الغاريقون ...
الاعصاب ... الاغصان ... قوم انه ... الاشجار ...
... الطيف **الاختيار** ... الاملس الابيض

الربع ... الاملس ... الذي يوجد في ... حلاوة والمتوكل ... شطايا ...
والذكر ... والاسود ... جدا **الطبع** حار في الاولى يابس في الثانية **الافعال والخواص**
محلل مقطع للاخلاط الغليظة ... السدد ملطف ... قوة قابضة ... كالحلاق
... **الاورام والبثور** نافع لجميع الاورام **آلات المفاصل** ... بالسكنجبين ... النسا ... وجع
العصب بخاصية فيه ... من السقطة والضربة ... وان كان ... الواطي
او الجلاب **اعضاء الراس** ينفع اصحاب الصرع ... الدماغ بخاصية فيه **اعضاء النفس والصدر**
ينفع من الربو ... اذا سقي بالطلا والشربة الي درهمين واذا سقي ... ينفع من نفث الدم
من الصدر **اعضاء الغذاء** ينفع من اليرقان ويسقي بالسكنجبين ... الطحال ... من وجع المعدة
... الحامض ويسقي منه درهمين لوجع الكبد **اعضاء النفض** يسهل الاخلاط الغليظة ... السوداء
والبلغم والصفراء ... درهمين ... الادوية المسهلة ... البدن
... البول والطمث ... وجع الكلي والشربة ... درهمين ... **الحميات** ينفع من
النافض ... الحميات العتيقة ... اذا سقي ... الشراب ... النافض **في السموم**
... للسع الهوام اذا سقي ... الي درهمين ... ذلك ... للسع الهوام اذا سقي ...
الي درهمين ... ذلك ... الهوام الباردة السموم **غار الماهية** حبه على شكل
البندق ... اسود ... الطعم والرائحة
عطر ... الجبلية ... **الطبع**
... **الافعال والخواص** ...
...
... **في الزينة** ... **الاورام والبثور** ينفع من ... الاورام
الحارة **آلات المفاصل** ينفع من اوجاع العصب كلها ... **اعضاء الراس** ...
... الاوجاع الاذن الباردة ... السمع وينفع من الطنين والرياح **اعضاء النفس** نافع
من ضيق النفس ... **اعضاء الغذاء** ...
... **اعضاء النفض** ...
امراض المثانة والرحم ... للاسهال ... العسل والسكنجبين واذا شرب
... الحصاة ... الرئة ...

الحمات شمع دهندي من الفتوحين مروحا السموم يسقي الابع المعوب بالرزاب والطري ضماد حميد للدبابيس
والنحل اذا السعت وفي الجملة هو ترياق السموم الحروبة كلها الابدال بدلة وزن التمام غافت الساهية هذا
من الحشيشاين الشاكد وله عود كورق الشهداني او وروق القنطاليون زهره كالنيلوفر هو المستعمل او عصارته
الطبع حار في الاولى يابس في الثانية الافعال والخواص لطيف قطاع جلا الاجنب ولاحران لطاهر يوقنه
تبقى حسابر وعفوصته وحر انه سن يبة لمران الصبر الزينة جيد من استدادالتقلب وداالحية الفروع
تطلي شحم مشوع على القروح العسرة الاندمال وعصارته نافعة من الجرب والحكة اذا شربت بما الشاهترج و
السكنجبين وكذلك دهنه والعصارة اموي اعضاء العين او نافع من اوجاع الكبد وسددها وتقويتها
من صلابة الطحال رحاو اورام الكبد واورام المعدة حشيشا وعصارة وينفع من سوء القنية واعراض الاستسقا
اعضاء النفض يسقي بالشراب ينفع من قروح الامعا الحميات نافع من الحميات المزمنة والعتيقة حسوا
عصارته وحشو صابا مع عصارة الافسنتين الابدال بدله وزنه اسارون ونصف وزنه افسنتين غافقى
الماهية حجر حيف له رائحة القفر الات المفاصل شمع من النقرس اعضاء الراس اذا نقع به
المصروع نفعه اعضاء النفس ينفع من اختناق الرحم السموم يطرد دخانه الهوام غرا الطبيع
غرا الجلود حار يابس في الاولى وغرا السمك اقل حرارة لكنه يابس الافعال والخواص كل غرا قوة مغرية مجففة
الزينة غرا السمك ينفع من البهق ويقع في ادوية الرص واذا احرق غرا الجلود وغسل قام مقام التوتيا في علاج
الاكحال الخراج والقروح عرف الجلود يطلي على السعفة وكذلك ويمنع تغطا الحرق وكذلك غرا السمك القروح العسان
غرا السمك وغرا جلد البقر اذا حلي بالخل على القوبا والجرب المتقرح لم يكن شديد القوة ينفع واذا طلي
بالعسل والخل على الجراحات ينفع منها وينفع غرا السمك في مراهم الجرب المتقرح اعضاء الراس غرا السمك يدخل في
مراهم قروح الراس اعضاء الصدر غرا السمك يسقى بالخل لنفث الدم ويدخل في لعوقات نفث الدم غاليون
الماهية دوا لحب الواحد الافعال يجفف ويعقد اللبن وفيه يسير وصلة ويمنع انفجار الدم القروح ينفع من حرق
النار غوشنه الماهية مبني من الكمأة او الفطر يجفف فيضم لعفوصته شكله شكل كاس صغير منفتح يشبه
به الثياب ويؤكل في الحموضات وله لون كلون العصارية حالكش الطبع يابس في برد سائر الكماة الافعال ليس
بردي الخلط كالكمأة وكان في طبيعة بين ماء لونه عرب الماهية يشبه الحاودر وحمرة ومنعه يخرج بالزيت ويتولد
عليه بورود وجيد ومن اجود واسلاف البوارد في الاكل الخواص زهره وورقه وعصارته من الحفقة الالدع ومنه
مفو صنه وللجاوس في قوة تلك لبس ويجد من ورقه عصارة محفوظة يحفظ بها فخفف الالدع الاورام والبثور
رماد شجره بالخل يحفف الثواليل ويقطعها مكوسة كانت او غير مكوسة الزينة ولحا اصله يدخل في خضاب
الشعر الخراج والقروح قشوره وورقه مسحوقة اذا جعلت على القطع والجراحات الطرية نفع الالات المفاصل

سحقه نطول جيد للنقرس اعضاء الراس اذا قطرت عصارة ورقه مع دهن الورد وعسل الافي قشر الرمان
في الاذن نفعت من وجع الاذن وكذلك قشره الرطب اذا عمل به ذلك وطبيخه منقول للمرارة اعضاء العين يجلو
منعه وروعي وظلمة البصر اعضاء النفس ثمرته نافعة من نفث الدم وقشره ايضا اعضاء الغذاء اعضاء وبه
يخرج العلق غالية الاورام والبثور الغالية يلين الاورام الصلبة اعضاء الراس يذاب في دهن البان
او الخيري ويقطر في الاذن الوجعة وشمه ينفع المصروع وينعشه والمسكوت ويشكن الصداع البارد واذا جعل منه
في الشراب اسكر اعضاء النفس والصدر شمها يفرح القلب اعضاء
النفض الغالية نافعة من اوجاع الرحم البارد
حمولا ومن اورامها الصلبة والبلغمية ويدر
الطمث ويبرئ الرحم المختنقة والمائلة
ويقيمها وتهيئها
للحبل

الكتاب الثالث في الامراض الجزئية الواقعة باعضاء الانسان عضو عضو من الراس الى القدم ظاهرها وباطنها وهو اثنان
وعشرون فنا الفن الاول يشتمل على خمس مقالات **المقالة الاولى في كليات امراض الراس والدماغ فصل في
منفعة الراس واجزائه** قال جالينوس ان الغرض في خلقة الراس ليس هو الدماغ ولا السمع ولا الشم ولا الذوق ولا اللمس
فان هذه الاعضاء والقوى موجودة في الحيوان العديم الراس ولكن الغرض فيه حسن حال العين في تصرفها الذي خلقت له
وليكون للعين مطلع ومشرف على الاعضاء كلها وفي الجهات جميعا فان قياس العين الى البدن قياس الربيئة والطليعة
الى العسكر واحسن المواضع للطلائع والربايا هو الموضع المشرف فلهذا احتيج الى خلقة الراس والدليل على ذلك
ان الحيوان الذي لا تحتاج عينه الى فضل حركة وكثرة تلفت وتقلب لا يحتاج الى راس فان كثيرا من الحيوانات العديمة الراس خلقت لها
زايدتان مرتفعتان من البدن حدقتها عليهما عيناه ليكون كل منهما مطلعا ومشرفا كالسرطان ثم لم يحتج في تعرفه الى تحريك
راسه لصلابة مقلته وانما الحاجة الى الراس للحيوانات التي يحتاج اعينهم الى لين وتحتاج الى ان ياتيها اعصاب
شتى من حركات المقلة والاجفان لا يصلح لمثلها عضو واحد مساعد متصل ونحن سنقصي ذلك في باب العين
اجزاء الراس الاتية وما يليها هي الشعر ثم الجلد ثم اللحم ثم الغشاء ثم القحف ثم الغشاء الصلب ثم الغشاء الرقيق المشيمي ثم الدماغ
جوهره وبطونه وما فيه ثم الغشاء الذي تحته ثم الشبكة ثم العظم الذي هو القاعدة للدماغ **فصل في تشريح الدماغ**
فاما تشريح دماغ الانسان فان الدماغ ينقسم بالجوهر بجانبين ... جوهر مخ في اجزائه بطون فيه مملوة روحا ... الاغشية
فيها الفروع المنبعثة ... جوهر الحاس بجميع الدماغ ... بطوله ... يكونان جسدا واحدا
وفي بطونه لما في الترويح من المنفعة للصلابة وان كانت ... في البطن المقدم ... الحس ...
الدماغ بارد رطب ... تنقلب ... حركات الاعصاب وانفعالات الحواس وحركات
الروح في الاستحالات التخيلية والفكرية والذكرية ... الروح الحار ... البطن الصلب
... الحركات ... الموضع ... العصب ...
قال جالينوس ان السبب فيه ... الاستحالات ...
... الاعصاب الصلبة بالتدريج فان الاعصاب ... الدماغ والنخاع ثم

الصلب لاجل الصلب ما يليه اللين وليكون ما يتصل به ... محتاجا الى ان يتصل عند المراد
المستكمل من منابع العصب الصلب ولما كان هذا النابت محتاجا الى ان يصلب على التدريج ويكون صلابته
لانه وجب ان يكون متفاوت جوهر الابعاد ... لئلا يحيله ولانها ايضا ليكون الروح الذي يحويه الذي ...
ان ... الحركة ... فان الصلب من الاعضاء ... اللين الرطب المتحلل لكن جوهر الدماغ ايضا
متفاوت في اللين والصلابة وذلك لان الجزء المقدم منه الين والجزء المؤخر اصلب ... الحجاب الصلب ...
...الى قوام ... لان اكثر اعصاب الحس ... والسمع ... الجزء
اللين ... المقدم ... الحركة ... النخاع الذي هو رسوله وخليفته ...
... اعصاب ... الحركة ... الحس ...
... الصلب ... اللين ...
... الدماغ ... الى منفذ ... هذا الطي ...
... الدماغ ... تشعب ... اللحم ...
... العروق ... الجزء ... هذا الطي ...
... الدماغ ... العصب ...
لين الدماغ ... العظم ...
... بين الدماغ وبين العظم ... الدماغ ... العظم ...
الدماغ ... الانبساط ... الانقباض ... الدماغ ...
... بين الدماغ وعظم القحف ... اللين والصلابة ...
العظم بلا واسطة ... الدماغ ... القريب ...
العظم ... الدماغ ...
... الدماغ ...
... الغشاء ... الدماغ ...
... العروق ... القحف ...
الى العروق ... الدماغ ... الغشاء ...
وكذلك ... الدماغ ... البطن ... المقدم ...
الاتصال ... الاستنشاق ... الروح الحاس ...
القوى ... الادراك ... البطن المؤخر ... عضو عظيم ...

[illegible]

اعني النخاع [illegible] الروح المحرك [illegible] افعال القوة الحافظة لكنه اصغر من المقدم بل من كل واحد من بطني المقدم [illegible]

فانه [illegible] البطن الوسط فانه [illegible] من المقدم [illegible] المؤخر

[illegible] الروح المقدم بالروح المؤخر [illegible]

[illegible] البطن الاوسط [illegible]

من الآفات [illegible]

[illegible] البطنين [illegible]

[illegible] البطون [illegible] الآفات [illegible]

[illegible]

استقرار المزاج بعد فساده لو لم يكن في القوى نقصان يحدث لا يتحول حسه على ضد الاول بل يتوقع الزوال الآخر الذي يكون كل مزاج
من المزاجين والبطلان فهو يدل على ان كل اسباب النقصان ان كان بسبب دماغي ولم يكن بسبب آفة في الآلات من فساد او انقطاع او سدة
وبالجملة دال من سلوكها الآلات او بسبب في العضو الحساس نفسه او من الاعضاء الحساسة مما هو شديد القرب من الدماغ مثل الآلات
الآلية فيها مشتركة مثل السمع والشم والذوق فانه التي لا يرى قليلا منه يتغير وتعتدل مزاج جوهر الدماغ ولذلك ما يكون سائر الحواس اذا ما لازمت
دلت على انه ههنا امر اوجب لها بطلانا او سقوط القوة والسمع والشم فهو في الاكثر يدل على ان ذلك المزاج في الدماغ واما الافعال السياسية
فان قوة الوهم والحدس دالة على قوة مزاج الدماغ وبالعكس وضعفه دال على انه فيه من قوة الى ان ينتهي الى الافاعيل الاخرى اختلت
فساد قوة الخيال والتصور واختصاصها فان هذه القوة اذا كانت قوية باهرة في الدلالة على صحة مقدم الدماغ وهذه القوة انما يكون
اذا كان الانسان قادرا على جودة حفظ صور المحسوسات مثل الاشكال والصور والنقوش والخلق والمذاقات والاصوات والنغم
وغيرها فان من الناس من يكون له في هذا الباب قوة تامة حتى ان الفاضل من المهندسين ينظر في الشكل المخطوط نظرة واحدة فيرتسم في
صورته جهده وبعض المسائل التي [illegible] استغنيا عن معاودة النظر في الشكل وكذلك حال قوم بالقياس الى النغم وحال قوم بالقياس
الى المذاقات وغير ذلك وبذلك يعلم جودة [illegible] فانه يحتاج الى خيال قوي [illegible] من الملموسات وهذه القوة اذا عرضت لها
الآفة اما بطلان العقل ولا يبقى فيه صورة خيال محسوس [illegible] من الحس [illegible] حتى يحس بها واما ضعف
نقصان واما تشوش عن المجرى الطبيعي ان يتخيل ما ليس [illegible] وبطلان فعلها في الاكثر على افراط برد [illegible] في مقدم الدماغ
او رطوبة والبرد هو السبب للآفات [illegible] وهذا كله
الذي الامر على نحو ما قيل في القوى الحاسة [illegible] حتى يكون [illegible]
[illegible] وجود [illegible] الاصوات [illegible]
الطبيب فيهما فساد في قوة الفكر والتخيل اما بطلان ويسمى هذا ذهاب العقل واما ضعف ويسمى حمقا [illegible] مقدم الدماغ ووسطه
او يبوسة او رطوبة وعند ذلك في الاكثر على ما قيل واما تغير [illegible] حتى يكون فكره فيما [illegible] عن الصواب ويسمى اختلاط العقل
[illegible] اما على دم او على مادة صفراء او [illegible] وهو الجنون السبعي [illegible] واما على مادة سوداوية
[illegible] الاختلاط [illegible]
ادل على [illegible]
بالجملة اذا [illegible] الافكار [illegible]
مثل اختلاط العقل [illegible] ومنها [illegible] في قوة الذكر اما بان يضعف واما بان يبطل [illegible] جالينوس [illegible]
[illegible] الانسان [illegible]
[illegible] في مؤخر الدماغ برد او رطوبة او يبس [illegible]
[illegible] الخيال [illegible] الرطب [illegible] بطلان [illegible]

[illegible]

في اعضاء العصب المشاركة للدماغ في مثل الروح [illegible] الاستدلال على المشاركة يكون على وجهين احدهما على
حال العضو المشارك للدماغ فيما عرض للدماغ على ما عرض للدماغ والثاني من حال العضو الذي الى الدماغ مشاركة انه اي عضو هو
ما الذي به وكيف يتأدى الى الدماغ وهذا الاستدلال [illegible] فلا يستدل بهما على ما هو حاضر من الاحوال والافعال على ما كون
ولم يحضر بعد مثل ما يستدل به من طول الحزن والوجوم على الماليخوليا والطلق والمطرب الواقع عن فرح في العضو الذي لا يعصى له
على صرع او ماليخوليا حار او ما يتأدى من الحكة الى الاسباب على جنون او على غيرها

في كيفية الاستدلال من هذه الدلائل على حال الدماغ وتفصيل هذه الوجوه المعدودة حتى يتم الجاهز التفصيل بحسب هذا البيان

فصل في الاستدلال الكلي من افعال الدماغ

اما الاستدلال الماخوذ من جنس الافعال فان الافعال اذا كانت سليمة اعانت في الدلالة على سلامة الدماغ واذا كانت بالعكس فقد دلت على
آفة فيها وآفات الافعال كما اوضحناه ثلاثة هي الضعف والتغير والتشويش ثم البطلان والقول الكلي في الاستدلال من الافعال ان
نقصانها او بطلانها انما يكون للبرد وتغلظ الروح من الرطوبة والسدد لا يكون من الحرارة الا ان يعظم ويبلغ ان يسقط القوة واما التشويش

فصل في الاستدلالات الماخوذة من افعال الحسية والسياسية والحركية والاحوال الجاهلية

هذه الافعال قد يدل على الآفة على ما عرف من بطلان او ضعف او تشويش مثال ذلك اما في الحواس المستقيمة
فان البصر يدخله الآفة اما بان يبطل واما بان يضعف واما بان يتشوش عليه فعله ويتغير عن مجراه الطبيعي فيتخيل ما ليس له وجود من خارج
مثل الخيالات والبق والشعل والدخان وغيرها فان هذه الآفات اذا لم يكن خاصية بالعين استدل بها على انه في الدماغ وقد تدل الخيالات
بالوانها والخيال ان نقول ان الخيال الابيض كيف يدل على البلغم البارد والاسود يدل على السوداء [illegible]
لا يحس الا على الموارد القوة الحسية الكاملة [illegible] تقول في السمع فيقال ان الضعيف لا يسمع الا القوي [illegible]
له وجود من خارج مثل الدوي [illegible] وضرب الطار ووقع صوت الطبول [illegible]
يستدل بذلك ايضا على مزاج بالبس حار في ناحية الوسطى من الدماغ او على رياح [illegible] وغير ذلك مما يدل
واما ان يبطل اصلا والضعف والبطلان لكثرة البرد والذي يسمع كأنه يسمع من بعيد فللرطوبة والذي في الشم فاما ان يعدم او يضعف او يتشوش
فيحس بروائح ليس لها وجود من خارج منتنة او غير منتنة [illegible] في مقدم الدماغ [illegible]
واما الذوق واللمس فقد يكون في هذا النوع الا ان تعين [illegible] في الاكثر يدل على [illegible]
من الدماغ [illegible] اذا كان [illegible] البدن [illegible] الحواس في نوع من الضعف والقوة يدل على حال الدماغ [illegible]
وليس كل ضعف [illegible] ان يكون الانسان يبصر الشيء القريب [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الدماغ [illegible] والضعف والبطلان
[illegible]

ربما يكون لغلبة البرد اما على جرم الدماغ فيكون مما يستولي على الاتام او على جلد او بعضو فقد يكون من ديم رطوبة وربما جلبه اليبس
لذلك ضعفها ان اما ابيض فللورم او نزل او صفراوي او سوداوي او على جسم مجرد والاستدلال من احوال الاحلام ما يليق ان يضاف الى هذا
الموضع فان كثرة رؤية الاشياء الصفر الحارة يدل على غلبة الصفراء وكذلك كثرة رؤية الاشياء التي تناسب مزاجه من احوال الاحلام التي
تعد يوما والاحلام المشوشة تدل على حرارة ويبوسة وكذلك التطير في الهواء في مادة دماغية وكذلك الاحلام المتزعجة والاحلام الدالة
على برد او رطوبة في الاكثر

فصل في الاستدلال من افعال الحركية وما يتبعها من النوم واليقظة

واما الدلائل المأخوذة من جنس الافعال الحركية فاما ابطالها او ضعفها فيدل على رطوبة متصلبة في الانسان فقد تكون ... في الحس
كان على العضو في الدماغ الا ان الاخص بهما كان في جميع البدن كالسكتة او في شق واحد كالفالج واللقوة والخدر وربما انقطع الطلا
والضعف من حر الدماغ او يبسه في جسد او في شيء من الاعصاب الباسة لكن ذلك يكون بعد امراض كثيرة وقليلا قليلا ومع الالم
والاذى في عضو واحد كالاسترخاء ونحو ذلك فربما كان الامراض خاصة بذلك العضو وربما كان من ادوات عمل فصل من الدماغ اليه
واما تغيرها فان كان بحسب دل على رطوبة ايضا وان كان قليلا قليلا فعلى يبوسة اعني في الالات والذي يخص الدماغ مثل تمييز حركات
الصرع والمرض الذي هو تشنج تام ولا يكون الا من رطوبة لانه كان من تمدد او تشنج عضو اخر بحسب ما ينتفع ويدل على سدد في كل الة
وتشنج الرأس فان جميع هذه يدل على مادة غليظة في ذلك الجانب من الدماغ او ضعف او يبوسة ان كان بعد امراض يابسة وكان
حدوثه قليلا قليلا لعلها كان في اعضاء ابعد من الدماغ والقوى فيه ما فيه من ارواح وهذه كلها حركات خارجة عن المجرى الطبيعي وتعقل
اشياء ان كان الانسان نشيط الحركات فمزاج دماغه في الاصل حار او يابس وان كان الى الكسل والاسترخاء فمزاجه بارد او رطب واذا كان به
مرض وكانت حركاته الحقل فضح حار وان كانت الى الخمود وعلم يكن القوة ... فهو بارد ومما يناسب هذا الباب الاستدلال
من حال النوم واليقظة فاعلم ان النوم ابدا يابع لسوء مزاج رطب مزيج او بارد محدد للحركة القوى الحسية او لشيء يحلل من الروح النفساني او فرط الكد
او لانتزاع من القوى الى الباطن لهضم المادة ويتبع سببه الروح النفساني الاشياع كما يكون بعد الطعام فان تجر النوم على المجرى الطبيعي ولم
يتبعه حركة شديدة رطوبة او صحود فان لم يتبع الاسباب الجيدة ولم يدل الدلائل على افراط برد مما يستدل كونه في سبيه الرطوبة ثم اليبس على رطوبة
توجب يوما فان المشايخ مع رطوبتها حيثما يطول سهرهم ويعرض المشوش ان سبب ذلك عن كيفية رطوبة تعم البدن وقد ياتيهم نابلها
الدماغ الا ان اليبوسة على كل حال سمي لا محالة

فصل في الاستدلال المأخوذ من جنس الافعال الطبيعية وما ينفصل عن الرأس وما يظهر من الشعر

اما الدلائل المأخوذة من جنس الافعال الطبيعية فتعلم من قبل الفضول بانتقاصها في كيفيتها وكميتها او باشياء ايضا من
يكون من الحنك والانف والاذن وربما يظهر على الرأس من القروح والبثور والاورام وما ينبت من الشعر فان الشعر نبت من فضول الدماغ
ويستدل ايضا من الشعر من جهة نباته او بطئه وسباطته او جعودته وسواده ونحو ذلك فلنذكر اولا الاستدلال من استفراغات الفضول من
المذكورة وهذه الفضول اذا كثرت دلت على المواد المذكورة ودلت على السبب الذي يكثر له في العضو الفضول كما علمت ومتى كان الدماغ
ليس بضعيف ولا ذا امتلاء فيه ... وجاء مع ذلك اما الحلو او المالح واما الزبد واما المر دل على ان المادة او رطبة ... دل على
سدد وضعف عن القوة الدافعة واستدلوا ويستدل على جنسه بان اللاذع والحامض الحر والغليظ والنقل للصداع الملون في الوجه والعين الدال على

المادة صفراوية والعرق الخفيف الحر اللون في الوجه والعين والناخع للعروق يدل على انها دموية والكثير المبلد المغير اللون
محد الى المرضاسبه الحال النوم والنعاس يدل على انها بلغمية فان كدرة اللون في تلك الحال مع بعد الفكر وكان الرأس خفيفا ولم يكن
النوم بتلك المستولي ولم يكن سائر العلامات دل على انها سوداوية فان كان شيء من هذه مع طنين ودوار واسهال دل على ان المادة
يولد رياحا وبخارا وان كان الامر ان فاعلة فيها ولما ان كان احتباس الفضول مع خفة الرأس دل على اليبس على الاطلاق وهذا
الباب اقوى ابواب الاستدلال ... ومما يختص بكيفية الاستفراغ والاسهال والجامل كيفية فضل الضارب الى الصفرة والرقة والمرارة واللذع يدل على انها
صفراوية والحامض والحلاوة مع حمرة الوجه والعينين ودرور العروق والحرارة يدل على انها دموية والمالح والحلو مع سائر العلامات
والسوداوية الباردة والملس الحار الملس يدل على بلغم غلب فيه الحرارة والحمضة الغليظ البارد والملس يدل على بلغم في وقت الاستدلالات
من كيفية النضج في لونه وطعمه وطمسه وقوامه ... مما يدل على الحر وعدم الراحة دماد لا يدل على الحر
ليس كالدلالة الاولى على الحر واما ما يستدل بالاشياء التي تظهر على جلدة الرأس وما يليها من القروح والبثور والاورام فانما يدل على الاخلاط
على سواء كانت ما تعصف ولا يدل على حال الدماغ في الوقت دلالة واضحة الا ان يكون في الرأس ولذلك عارض بسبب الاخلاط
الحارة والباردة والصلبة منها والرطبة والقروح السائلة والساكنة وغير ذلك فليس يصعب عليك الاستدلال بها على حال
الرأس والشعر ايضا فقد عرفت في الكتاب الاول اسباب نباته وعرفت الاسباب في جودته وسبوطته وجعودته وكثرته
وقلته وسرعته نباته وبطئه وستعلم سبب تعقده وانتثاره في ابواب مخصوصة فيعرف منها كيفية الاستدلال من الشعر على حال
الدماغ في ذلك الموضع هربا من التطويل والتكرير

فصل في الدلائل المأخوذة من الموافقة والمخالفة وسرعة الانفعالات وبطئها

اما العلامات المأخوذة من جنس الموافقة والمخالفة وسرعة الانفعالات وبطئها فان الموافقات
والمخالفات لا تخلو اما ان يعتبر في حال الانسان صاحبها من صحة التي بحسبه شيئا او في حال خروجه عن الصحة وغير مزاجه عن الطبيعة
فوافقه في حال صحته التي بحسبه هو الشبيه بمزاجه فمزاجه يوافق من ذلك ومخالفه في تلك الحالة ضد مزاجه واما في حال خروجه عن صحته
ويغير مزاجه منها فالحكم بالضد وقد قلنا فيما سلف من الاقاويل الكلية ان الصحة ليست في الابدان كلها على مزاج واحد وانه يمكن ان يكون صحة
من مزاج يكون مثله مما يجلب مرضا لبدن اخر لو كان له ذلك المزاج الا انه يجب ان يمتزج بما يخالفه في الطرف الاخر ايضا كما يخالفه هو في هذا
الطرف حتى يعلم الحدس العوان الذي له من المزاج فان الاقرب من صاحب الخلاف موجب لا محالة وان ما نوافق صحته مما من الخارج من الاعتدال
ما لم يبرح ضعيفا والدماغ الذي به سوء مزاج حار ينتفع بالنسيم البارد والاطلية الباردة والروائح الباردة طيبة كانت كالكافور والصندل
والنيلوفر ونحوها او منتنة غير طيبة كالحمأة والحلبة وينتفع بالدعة والسكون والذي به سوء مزاج بارد ينتفع بما يضاد ذلك فينتفع
بالهواء الحار والروائح الحارة الطيبة والمنتنة ايضا والحلاوة المسخنة والرياضات والحركات والذي به سوء مزاج يابس يتاذى بما يستفرغ منه
وينتفع به والذي به سوء مزاج رطب ينتفع بما يستفرغه وينتفع به واما الاستدلال من سرعة انفعاله مثل ان يسخن سريعا او يبرد سريعا
فالذي يسخن سريعا يدل على حرارة مزاجه على الشرائط المذكورة في الكتاب الكلي وكذلك الذي يبرد سريعا يدل على ذلك الذي يجف سريعا
فقد يكون ذلك لغلبة رطوبته وقد يكون لرقة رطوبته او حرارة مزاجه ولكن الفرق فيهما ان الاول يوجد معه سائر علامات يبوسة

[illegible]

فصل في الاستدلال الكائن من جهة شكل الراس

[illegible]

فصل في الاستدلال من

شكل الراس [illegible]

[illegible]

فصل في الاستدلال بما يجده الدماغ من ثقل الراس وخفته وحرارته وبرودته واوجاعه

[illegible]

فصل في الاستدلالات المأخوذة من احوال الاعضاء التي كالفروع للدماغ مثل العين واللسان والوجه ومجاري [illegible] واللون والرائحة [illegible]

[illegible]

فقد يستدل به على احوال العين ... اذا علم ان في الدماغ افة لم يستعمل الاستدلال به واما الماخوذ من لون الوجه فاما من لونه فلست تعلم ... الالوان على الامزجة واما من سحنته وحال اللون ... يدل على غلبة الدم ... على غلبة الصفراء

... يدل على ... السوداء ... يدل على غلبة البلغم ... وان يكون ... الاعضاء

... في الدماغ واما الماخوذ من حال الرقبة فانها ان كانت قوية غليظة دلت

على قوة من قوى الدماغ ... وان كانت قصيرة دقيقة ... ضعفها ... في ذلك

... ضعف القوة ... من انواع المزاج ...

... القوة ... فان ... الدماغ ... الماخوذ من حال ...

واللون ... والانسان ... واما الماخوذ من حال الاعضاء العصبانية ... من احكام المشاركة ...

الدماغ ... على ... الدماغ من ... ذلك من الدماغ في الاعصاب ...

... على قوى الدماغ ... **فصل في استدلال المشاركات التي من الاعضاء للدماغ ويعرف منها** اذا كانت الاعضاء المشاركة للدماغ ... وان كانت ...

فان الدماغ ضعيف ... الاعضاء الاخرى ... مشاركة ... الدماغ ...

... مثل ... الحرارة ... ومثل ...

... ان النفس ... في الدماغ ... الحجاب واعضاء النفس ... ذلك ...

... الدماغ ...

... الدماغ ... **فصل في الاستدلال**

على العضو الذي بالم الدماغ بمشاركته ... الاعضاء التي للدماغ ... على ذلك من حال ...

... كيفية الاستدلال ...

... الدماغ ... في حال ...

... من حال ...

الدماغ ... موضع الوجع ... مشاركة ... الوجع ...

... الراس ... الدماغ ...

... الدماغ ... الوجع ...

... الدماغ ... الاعضاء ...

... الالم ...

الالم من خلف ... الموضوعة من خلف ... العضو المشارك ...

... العضو ... الدماغ ... الدماغ ...

... في الدماغ ... الدماغ ...

... الدماغ ... المشاركة **فصل في مزاج الدماغ المعتدل**

الدماغ المعتدل ... القوى ... الحاسة ... السياسية ... الحركة المعتدلة ...

... الشعر ... السواد ... الاستكمال ...

... **فصل في دلائل الامزجة**

الواقعة في الخلقة ... جالينوس ... العقل ...

... الفكر ...

... الدماغ ... العضو ...

... الرطوبة ... جالينوس ...

... جالينوس ... العضو ...

... العضو ...

[illegible]

مفرداً بالمرجات على الشرط المذكور ويكون الحواس صافية في الشبيبة فإذا الحق في السن ضعف بصره وهرم وظهر الشيب والضعف
في نواحي رأسه ويكون ريح النفس ... ويكون صحته مضطربة فإن يكون ضعيف الرأس ... المسالك فيه ان يكون بالخلاف واما
المزاج البارد الرطب فيكون الانسان فيه كثير النوم ... ردي الحواس كسلان بليد الذكر أسرع إليه الفضول من الرأس ويدل عليه
... وجميع النوازل واما دلائل الاورام وغيرها فسنقول فيه في التفصيل **علامات امراض الرأس مرضا مرضا**
هذا الباب والذي يليه كالنتيجة من الاصول التي اعطيناها في الاستدلال على احوال الرأس ...

[illegible]

علامات سوء المزاج الحار بلا مادة

[illegible]

علامات سوء المزاج البارد بلا مادة

[illegible]

علامات سوء المزاج

[illegible]

علامات سوء المزاج الرطب بلا مادة

[illegible]

علامات الاورام الحارة

[illegible]

واما علامة الاورام السوداوية

[illegible]

الموضع وليتقل منه الى سائر الابواب **اما علامات الاورام البلغمية** ... نسيان ...
الفكر ... **في قوانين العلاج** اما اذا اردنا ان نستفرغ مادة فان ذلك ... العلل ...
... الرأس ... العضد ...
والانف ... الاذن ... فان كان الامر عظيما ... الوداج ...

[illegible]

باب المقابلة والقراءة والتصحيح

مع استرخاء العضو المشارك وصدت عن [illegible] العضو المقسوم بالعلة ويقع في خلاف حصة الراس [illegible] وحيث [illegible] الراس وصداع

الدم من [illegible] الامر وصداعه فكان راهنا في الحجب الحار حديث [illegible] على ما اسلكو في الامراض الحارة او كان الوجع [illegible]

ولادت علامات ضعيفا فالحجامة عند الفقرة ان كان [illegible] او كان الاربجي اخذ الدواء [illegible] الحارج المحض فصدت عرق الجبهة [illegible]

الوجع مو ترا او بعد نقل الدم [illegible] المسهلات المتخذة من الهليلج وعصارات الفواكه ان [illegible] حاجة ويستعمل الحقن وان كانت العلة

مثل [illegible] دموية مثلا [illegible] الاوداج واما المسهلات فان كانت المادة بلغمية او سوداوية مثلا فاما [illegible] الادوية التي

في ايضاحها [illegible] بالطبيعة تقطيع وتحليل كالمر [illegible] والغاريقون والشحم والصموغ والادخر والبابونج واكليل الملك

والسنابل والافيمون [illegible] بالسوداوية [illegible] والمعوديج [illegible] والزنجبيل [illegible] كل ما كتبناه في جدول الحنظل

من الادوية الحارة وان كان تحصيل التدبير في البلغم والسوداوية [illegible] ما استدكو [illegible] الاجل [illegible] بعد ان [illegible] في درجاتها

بمقدار المادة فان كانت [illegible] الكيفية [illegible] الادوية الحارة [illegible] الحارة [illegible]

وغير ذلك الجسم الا ان يخاف غليان المواد وذلك اذا كانت كثيرة جدا وخصوصا انما اذا استحكمت [illegible] واوجب [illegible]

اوورها [illegible] في اصلاح البلغم والسوداوية في اصلاح الاخلاط [illegible] ان [illegible]

بادوية معتدلة [illegible] ويستعمل [illegible] كانت [illegible] الكيفية [illegible]

فيما يلي اللطيفة في الدرجة الاولى وان كانت متوسطة فالمتوسطة ان كانت المادة سوداوية لم [illegible] على [illegible] الادوية

لا تؤثر في [illegible] ان كان السوداء [illegible] في اصلاح المادة السوداوية الى [illegible]

بالتنقية المحللة اللطيفة التحليل [illegible] في الدرجة الثانية والثالثة والاطباء [illegible] مع الحارة المقطعة المحللة [illegible]

الحارة [illegible] مع ذلك [illegible] المرطبة التي [illegible] مثل ماء الشعير ولبن الماعز [illegible]

اللبن [illegible] ضعف [illegible] التي [illegible] يستعمل المياه التي تطبخ فيها [illegible] والبنفسج والنيلوفر [illegible]

والبقول البارده كلها المكتوبة في جدول [illegible] الادوية المبردة مخلوطة [illegible] فان كان [illegible]

والخطمي وان كان بصاحب العلة [illegible] ان [illegible] جميع المواد [illegible]

شيء ثم [illegible] بالادوية [illegible] في المواد البارده واما في اصلاح المواد الحارة [illegible] والادهان [illegible]

كلها المذكورة في القراباذين [illegible] والمبارد [illegible] في اصلاح البارده وان كانت المواد [illegible]

او [illegible] الادهان [illegible] الحارة [illegible] مثل البان والزنبق والنرجس والسوسن [illegible]

والغار [illegible] والناردين [illegible]

والنفط وادهان البلسان [illegible] اللطيفة [illegible] الرطبة [illegible] المادة [illegible]

بالجوب [illegible] والرجل [illegible]

وما يستعمل [illegible] الراس [illegible] الاصابع [illegible]

مهما تعلقا [illegible] مما يسكن [illegible] اعالي [illegible] الرجل [illegible] الاستواء [illegible] الاطراف [illegible]

من [illegible] الحار [illegible] الفتيل [illegible] عند النوم [illegible] الراس [illegible] بالرياضة الخفيفة والدلك [illegible]

الارابيع من المضيات الحاصة كما يستعمل [illegible] الامر [illegible] من حماة الحمى [illegible]

المادة [illegible] في القراباذين واما [illegible] التي [illegible] الراس [illegible] الاخلاط الحريفة التي [illegible]

مع ذلك [illegible] المشترك [illegible] والبلغمية [illegible]

[illegible] وجميع الايارج [illegible] والاجاص [illegible] القوية [illegible]

[illegible] الحمى او كونه [illegible] ذلك [illegible]

المرابعة [illegible] الايارج [illegible] الايارج [illegible] الايارج [illegible]

[illegible] الاخلاط الغليظة والسوداوية [illegible] اسطوخودوس [illegible]

مع سائر الادوية المخرجة للاخلاط اللزجة [illegible] المركبات المفصلة في القراباذين [illegible]

ما كان بالايارج [illegible] الايارجات [illegible] الاسود [illegible]

الابيض [illegible] الارمني السوداوي [illegible]

العلة [illegible] الراس [illegible] صاحب كتاب [illegible]

[illegible] الايارج [illegible]

[illegible] الحار [illegible] الراس [illegible] الاخلاط [illegible]

كان استعمال [illegible] الصبر [illegible] الرماح [illegible]

[illegible] الاخلاط البلغمية [illegible] الحنظل مع [illegible]

والزبيب والاسطوخودوس [illegible] الاخلاط السوداوية [illegible] الافيمون [illegible]

[illegible] في القراباذين [illegible] المنضجات الخاصة بالراس [illegible]

جميعها فان كانت الاخلاط [illegible] الى الصدر [illegible] من الادوية

المنقية الحادة [illegible] اكثر [illegible] فالسكنجبين [illegible]

مع ماء [illegible] والسكنجبين [illegible] الاجاص [illegible]

[illegible] كانت الاخلاط [illegible] الايارج او السكنجبين [illegible]

مع الايارج [illegible] كانت الاخلاط الغليظة [illegible] الحنظل

والاسطوخودوس [illegible]

[illegible] الاخلاط [illegible] والزنجبيل والوجع [illegible]

وما اشبهها وقد يخلط بها الملطفات مثل الزوفا والدارصيني والسليخة والصعتر وقشور اصل الكبر والفودنج وما يجري مجراها واما
المطبوخات فللاخلاط المرارية مثل عصارة الخل المواز ... قليل سقمونيا وشيم الفقاح الحامض الحاد والبليلج والكندس والصلق والبصل
والثوم والحرف والخردل والبزور الحارة وما يجري مجراها وقد يتخذ من هذه الادوية ضمادات ويتخذ منها الطلية على الاصداغ واما
السعوطات فمنها ما يراد به التبريد والترطيب ومنها ما يراد به التحليل ومنها ما يراد به التقوية واذا استعمل السعوطات المحللة
القوية فيتدرج في استعمالها اول مرة بدهن الورد او باللبن او ما يجري مجراها وفي المرة الثانية بعصارة السلق ونحوها وفي المرة الثالثة
بماء المرزنجوش ونحوها كما ... المادة والعبارات ... ويتامل ... الخلط الحاصل في البدن ... بما تعلم في باب ...
واستفرغت واما اذا كانت المادة ... بخارات ... فيجب ان يجتنب ... الشيح والابهل والحاشا والادوية
المذكورة في ابوابه ويقطر ايضا دهن الياسمين والغار والمرزنجوش في الاذن واما اذا اردت ... الاخلاط المرارية
اليه من المعدة وما ... الفواكه الحامضة وخاصة الرمان الحامض والتفاح والكمثرى والحصرم خصوصا ... الطعام واما
معالجة السدد ... المطولات ... الطول ... في كل ... كما ... عوض
الدهن والراس ... العظام ... المضوغات ... الشبيار والادهان المحللة
كان سبب الالم ... في المعدة ... اللوز الحلو ... الاصول والحلبة ... وما اشبهه ...
مع ... واما معالجة ... الحار ... المذكورة المخلوطة بالخل وماء الورد ...
وجع شديد ... فاجتنب الخل ... استعمال دهن الورد ... بالخل ... في الجبهة والاصداغ
وماء ... والعوسج ... والطين الارمني والعدس ... ونحو ذلك ... فيها الفواكه
ومن الحارة ... الفاسدة ... بالبرد كالافيون ... الشونيز ... من مثل الخشخاش
والافيون ونحو ذلك ... المحذورات ... الاطلية ... في معالجات
الراس ... في المعدة ... حال الصداع في ... الحاجة الى ... حال الموضع كان
الفواكه ... الصداع في اكثر الامر فان كانت المواد ... الفواكه المذكورة ثم استعمل المنضجات
المذكورة للمواد الحارة ثم ... بما فيه ... مثل ... الاكليل واصول الاس ... الادهان ... البابونج ...
... الورد ... المرض ... المادة ... اصول الكرفس والرازيانج ...
والخطمي واكليل الملك ... الادهان ... الشبث ... ضمادات ...
الاستفراغات الواجبة ... المادة ... الرطبة ...
البارد ... الاستفراغ ... دهن الخروع ... ونحو ذلك ...
القوية ... الاصول ... دهن الورد ويخلط بها الملطفات كالحاشا والفودنج ...
ثم يستعمل ... [illegible]

والسعوطات (الهامش)

بلغت القراءة والمقابلة والتصحيح

في ... الرطبة ... وقليل مما ذكرناه ثم بعد ذلك ... في جميع الباردة والحارة ... يكون المستعمل في الباردة الرطبة
النافعة المحللات القوية ... الباردة والضمادات كالادهان واعلم ان جميع من يشكو ... فانه ... بالجوز والاطباء
في الحمام ... في ... فانه ... الماء البارد ... واما معالجات سوء المزاج الحار ... البقول
والادهان الباردة ... دهن الورد ودهن البنفسج ... دهن الورد ... حب القرع ودهن بزر الخس ودهن
بزر الخشخاش ... دهن ... معتصر ... الادهان ... الحاجة ...
... ماء البقول الباردة وما يجري مجراها البقول ... مثل الخس والبقلة الحمقاء
... وماء الورد ... مثل ... النيلوفر ... ماء الورد ... واما الخيار والقرع ...
الشعير مع الخل وماء الورد ... الكافور والصندل ... دهن الورد والخل ... ان ...
... الخل ... بزر قطونا ... الكثيرا ...
ويجب ان يجتنب ... الدماغ ... الدماغ ...
والاسال ... الدماغ ... الباردة ...
... الادهان ... العدس ... الكشك ...
... المبرد ...
... الماء البارد ... الفواكه
البارد ... الدماغ ...
الفواكه ... الباطنة ...
في ... الضمادات ...
من الادوية الحارة المذكورة والادهان المذكورة ...
والمرزنجوش ...
... الاطباء ...
كان مع البرد ...
على الراس ...
مما ...
بعد ... الراس ...
بالادهان

المقالة الثانية في اوجاع الراس وهي عشرون فصلا كلام كلي في الصداع

الصداع هو الم في اعضاء الراس ... [illegible]

للوموع (الهامش)

يحبس (الهامش)

الغرض عنه وان كان الرطب [illegible] سوء المزاج لا الا ان يكون مع مادة تحرك فيتوق الاتصال وتفرق الاتصال معلوم واصنافه بحسب اسبابه معلومة

اجتماع سوء المزاج معا يكون في الاورام والاورام كما علمت معدودة في الاصناف واصنافها اربعة بجميع ذلك فقد يكون في جوهر الدماغ وقد

يكون في الحجاب [illegible] وقد يكون في الحجاب [illegible] به وقد يكون في العروق وقد يكون في الاعصاب الخارجة من القحف [illegible]

[illegible] في التشريح الموصوف وقد يكون السبب [illegible] الاعضا كان ثابتا في العضو نفسه وقد يكون بمشاركة غيره

اما عضو يتصل به من اعضا الراس وانسجة العصب مثل المعدة والرحم والحجاب واعضا اخرى ان كانت له عضو يتصل به

وانسجة العروق [illegible] مثل القلب والكبد والطحال واما عضو [illegible] مثل [illegible] الموضوع عنه

[illegible] واما عضو مشارك للعضو من جهة والدماغ من جهة اخرى مثل مشاركة الكلية [illegible]

في الحميات وما كان بمشاركة فقد يكون بادوار [illegible] السبب الذي في العضو المشارك مثل ما يكون بمشاركة

اذا كان لانصباب المواد المرارية او غيرها اليها ادوار [illegible] اصناف [illegible] الصداع فقد ينقسم من جهة اخرى

فان ما سببه [illegible] من الاسباب [illegible] صداع الحار [illegible] صداع حار [illegible] من ذلك [illegible]

من كل شي [illegible] ومنه ما سببه [illegible] وربما كان [illegible]

[illegible] الحميات الحادة [illegible] من دفع المادة [illegible] ومن العلل التي تتقدمه [illegible]

[illegible] والصداع قد ينقسم من جهة [illegible]

كان في احد شقي الراس وما كان من ذلك يسمى الشقيقة وربما كان في مقدم الراس وربما كان في مؤخر الراس وربما كان محيطا

كله وما كان من ذلك [illegible] يسمى بيضة وخوذة تشبيها ببيضة السلاح التي تشتمل على الراس كله والصداع قد يختلف [illegible]

والمتوسط والضعف فمن الصداع ما هو [illegible] اذا [illegible] يسمى [illegible] العظام [illegible] ومنه ما هو ضعيف

[illegible] ومن الضعيف ما هو [illegible] الصداع الذي سببه ضعف [illegible]

لمن حسه [illegible] قوي [illegible] ضعيف [illegible] الدماغ [illegible] التصدع من كل سبب مصدع [illegible]

[illegible] فان [illegible] في الكتاب ان الضعف تابع لسوء المزاج واما القوي [illegible]

عن كل سبب [illegible] من الصداع [illegible] الراس مثل [illegible]

في نواحي الراس [illegible] الى اعضا اخرى مثل [illegible] الاصول الاعضا [illegible]

[illegible] سقوط الشهوة والفواق والغثيان وضعف الهضم ونحو ذلك واعلم ان الصداع المزمن اما ان يكون

[illegible] او سودا او سوء الهضم ونحو ذلك [illegible] راس او ورم [illegible] والصداع وجميع الامراض قد يختلف

كان المريض [illegible] والسليم [illegible] بالعرض [illegible]

مثل ان يكون صداع [illegible] الصداع [illegible] الصداع [illegible] من الصداع ما يعرض احيانا

[illegible] ابدان مستعدة للصداع وهي الابدان الضعيفة الرؤوس

ومثل اصداع الحمّى حار

تنبيه

الاعضا الماسكة فيتولد فيها بخار كثير بسبب الحمى وبهم اخلاط [illegible] ولا شك

مصدعة وقد ذكرت في جداول الادوية المفردة وجميع الافاوية مصدعة خصوصا السليخة والقسط والزعفران

والورد خصوصا للمحرورين وجميع المعجونات مصدعة كانت حارة او باردة [illegible] اذا كان فوق قدر ما [illegible]

[illegible] بخار او باردا او بالعكس [illegible] اذا كان [illegible] الكيفية وحدها [illegible]

قد يكثر الصداع البارد لاحتقان [illegible] واذا كان الصيف شماليا قليل المطر وكان الخريف جنوبيا مطيرا كثر الصداع

الشتاء وكثيرا ما يكون الصداع بسبب [illegible] الرياح [illegible] الى الراس فصل في اصناف الصداع الكائن من

سوء مزاج

[illegible] بكلام يفصل كل واحد من هذه الجملة بعدما هو الفصل الاول [illegible] فان المزاج الحار والمزاج

البارد والمزاج اليابس قد يحدث عنها الالام على نحو ما علمناه في الاصول الكلية وان كان الحال في المزاج اليابس على ما علمت من انه

قليل التاثير في الالام والمزاج الرطب [illegible] فليس يوجع الا ان يكون هناك مادة رطبة مولدة من جهة [illegible]

ربما سبب تفرق الاتصال والحار اليابس والبارد اليابس [illegible] بالكيفيتين [illegible] بالحركة المفرقة بالاتصال واما الحار

والبارد الرطب فلا [illegible] الا من حيث هما حار وبارد [illegible] المذكورة [illegible] المزاج الحار اما ان يكون بسبب

مادة حارة دموية او صفراوية [illegible] واما ان يكون سببه ريحا او بخارا حارا

ان يكون سببه مادة حارة [illegible] على ما علمت [illegible] في الاصول الكلية او يكون سببه

مثل ملاقاة نار او حر [illegible] واسباب المزاج البارد [illegible]

[illegible] من خارج بالتحليل [illegible] كالسمائم [illegible]

او عارضية [illegible] الدماغ [illegible] الرطوبة الاصلية او مجففة

داخل [illegible] وان الغذا [illegible] يابس او قليل الرطوبة [illegible]

[illegible] والحركات [illegible] والادرار والرعاف والرياضة

[illegible] اعضا الراس [illegible] الكلية من البدن [illegible]

[illegible] في اعضا الراس مثل الزكام والنزلة والرعاف [illegible]

[illegible] مواد الرطوبة [illegible] مثل الصيام [illegible] الطعام او [illegible]

فصل في اصناف الصداع الكائن بسبب تفرق الاتصال [illegible] الاتصال [illegible] الدماغ وقد

[illegible] من حركة البخارات والرياح [illegible] وربما كان الخلط

[illegible] من خارج [illegible] يتاذى الراس [illegible]

والسقطة [illegible] الدماغ [illegible] وقد ذكر بعض اطبا الهند [illegible]

كان السبب في الصداع دودا [illegible] نواحي الراس [illegible]

بلغت المقابلة والقراءة والتصحيح

فان الورم ذكر اما يتولد فيما بين مقدم الراس او على الجانبين فحوران يتولد عنه الجحر وان كان في الحدس **فصل في اصناف**
الصداع الكائن من الاورام الورم الحار الذي يحدث عنه الصداع اما كان في حجب الدماغ فربما كان ...
ويسمى سرساما حارا او ربما كان باردا ويسمى ليثرغس اي النسيان وربما كان مركبا ويسمى حال صاحبه السبات السهري
وربما كان صلبا وقد يكون في نفس الدماغ وجوهره فيكون اما حارا فلغموني او حمرة واما باردا او صلب جميع ذلك مما يتبك
عن قريب وهذه كثيرا ما يجعل بان يخرج من الراس في الادرة غيره فيج او صديدا او مادة مائية **في كيفية حدوث الصداع**
من المواد نقول ان المواد تكون سببا للصداع اما بالذات واما بالعرض والذي بالذات فان تغير المزاج او تفرق الاتصال
بالذات والمفاعيل المزاج بالذات على وجهين اما بالمجاورة واما بالتحليل اما بالمجاورة فان يكون الخلط مما الطبع حار او
بارد اسخن او يبرد فتسخينا او تبريدا اذا فارق الخلط ... الطبع فهو ... وعلم بلبث ... واما الذي بالتحليل
اما بالمجاورة فان يكون الخلط ... الاثر ... فارق ... وحصل بقيت الكيفية ... واما كونها سببا للصداع
على سبيل تفرق الاتصال وذلك ... او ... والكثير ما يصير بالتحريك ان ... والكثير ما يعمل ذلك
مواد باردة ... ولما ... الاخلاط الحادة اما الصفرا
الكائن منهما بالعرض ... او غيره ... تفرق الاتصال وذلك
المواد التي تحركها الطبيعة في البدن اما على سبيل نفض الفضول او على سبيل ... فانا نحكم ...
اذا ... وان ... المقاومة ... تفرق الاتصال والسدد ...
... في الادوية التي ... ذلك من ... والسدد ... من الاخلاط اما للزوجتها واما
لغلظها ولما الكثير ... لان ... البلغم والغليظ ... في البلغم والسوداء والبلغم ... للزوجة والغلظ والكثرة
والسوداء بالغلظ والكثرة والصفراء ... بالكثرة وكذلك الدم والصداع البحراني يكون من قبيل الصداع الذي ... على سبيل
النفض والصداع الذي يكون بعد انهضام الطعام من قبيل الصداع الذي يكون ... على سبيل ... ولما حصول
المواد في العضو فيجب ان ... من الاصول الكلية ... اما ان يكون ... لحصول الاحساس ولما ان ...
من اسباب ... تولد في الوقت عن الغذاء ... الكيموس الرديء ... او ... كيفية ... او ... او
او ... فساد المذكورة في باب ... صداع اكل النوم ... وصداع الحمار وصداع من تناول
البارد ... حركات المواد في الاعصاب ... من الاصول الكلية والورم من جملة المواد ... بالتحديد ... ذلك
اذا ... عليه ... وكل ... في ... الطبيعة ... ومن جملة ذلك
... ولما ... الاخلاط في الامكنة ... والرياح والبخارات ... في الدماغ ...
خارج او ... الجسم ثم ... في الدماغ ... صداع الشمس وصداع ... واعلم ان الرياح البلغمية والبخار
البلغمية ... الحركة ... والسوداوية ... والاخلاط الحادة ...

... والاجرة الودوية ... الاجرة ... بكيفيتها الى الكثير ... والسرسام ... **اصناف**
الصداع الكائن بالمشاركة الصداع الكائن بالمشاركة منه ما هو بمشاركة مطلقة ومنه ما هو بمشاركة غير مطلقة
والمشاركة المطلقة هو ان لا يتادى الى ناحية الدماغ من العضو المشارك شيء ... الالم ... واما المشاركة الغير
المطلقة فان يتادى الى جوهر الدماغ من ذلك العضو مادة خلطية او بخارية ... الاول اصناف الصداع الكائن في ...
الكزاز والتمدد ورياح الافرسد ولوجاع المفاصل ومثل ما يكون في ... والقولنج ... وربما كان للمتادى عن
المشاركة كيفية ساذجة من الكيفيات الطبيعية او كيفية غريبة ... ولا ... مثل الكيفيات السمية ... يكون
في بعض الاعضاء خلط سمي رديء الجوهر فيتادى بكيفية ... وربما كان المتادى من المواد ... غريبة في طباعها واما
اذى ... ساذجا ... وربما كان المتادى مادة غريبة تولدت في بعض الاعضاء ... فاسد ...
كما يكون في ... او يكون ... او خلط رديء ... الكيفية
الوديئة المتادية ... سبب الحصول مادة ... على وجهين ... تلك الكيفية ... في نواحي الدماغ
من المواد ... والثاني ان يحصل الدماغ ... المواد الرديئة ... القبول على وجهين احدهما
... الدماغ ... المواد والثاني ... ضعف مقاومة ...
في الاصول الكلية ان العضو اذا ضعف ... المواد والمشاركة التي تكون مع البدن كله فاما المادة ... في
كله واما الكيفية فاشية في البدن كله فاما المادة ... في البدن كله كما يكون في الحميات والصداع ... والذا
اشتد الصداع في الحميات الحادة كان اشتداده علامة ... اذا فارقه ... فان ... على ...
... الاعضاء المشاركة للراس ... فانه ... في المعدة ...
... او ... او ... تحت ... الحار ... والغليظ ...
المعدة ... فيكون صداع والحار ... صداع ...
... الدماغ مشاركة قوية ... والكبد والطحال والحجاب والكلية والاطراف كلها ...
... الدماغ ... وكثيرا ما يكون صداع المشاركة ... المادة من اول
الاعضاء الباطنة المشاركة ... **قول كلي في العلامات الدالة على اصناف الصداع واقسامه**
اما الصداع الكائن عن الاسباب الكائنة من خارج مثل ضربة او سقطة ... حارة او باردة او سمائم مجففة او رياح
طيبة او منتنة ... والادوية ... ان ... فاشتغل بالاخلاط
... من ضعف الدماغ فيدل عليه ... الحواس ...
والذي يكون عن قوة حس الدماغ فيدل عليه ... سبب محسوس في الدماغ من الاصوات والمشمومات ...
... والحادث ... الدماغ ... الكائن عن الاسباب ... الموجود ...

١٨٥

المعز واذا كانت المادة حادة كان مع الثقل حمرة وحرارة وخصوصا فيما هو من المواد امتلاء وربما صحبها [illegible]
الحمى فقد يقل اذا كانت المواد غليظة ولا يكون يبس الخياشيم في مثل ذلك الصداع دليلا على عدم المواد اذا صحبه ثقل والصفراوي
يختص باللذعة والحرقة الشديدة والصحو ويكون ذلك فيما اشد مما في غيره مع يبس الخياشيم والعطش والسهر والصفرة صفرة
اللون ويكون الثقل فيه اقل والباردة قد يدل عليها البرد والارسان واللون فان كان ذلك الامتلاء من غيره دل على ذلك
السهو والكسل والمواد الرطبة باردة كانت او حارة فقد يدل عليها السبات والبلغمي والسوداوي [illegible] واللون
اليابسة يقل معها الثقل ويكثر السهر والباردة تخلو عن الالتهاب ويكثر معها الفكر الفاسد ويكمد اللون وقد يستدل على
كل خلط بلون الوجه والعين وربما اختلف ذلك في العليل والسبب في ذلك ما انفتح من الخلط المنبعث الى العين واختلاف ما فيه
اما الجذاب من مواد حادة في الهواء والموجعة الباردة الى ناحية العين والوجع بسبب الوجع فان الوجع اذا صار في موضع
اليه والحياة حادة والنزول [illegible] مثل من الحال الى العضو هو الدم وقد يخرج عنه احيانا واما الكائن من الرياح
معه الثقل ويكثر معها التمدد وربما كان مع نخس كالثاكل ولا يكون في الريحي ثقل وقد يدل على الريحي والغالي
الدوي والطنين وربما كثرت معه الاوداج كثيرا وقد يكثر معها الانتقال انتقال الوجع من موضع الى موضع واذا كثر البخار
[illegible] الذي [illegible] ساذجة فعلامته الاحساس
الامر جملة مع عدم ثقل ويبس الخياشيم فان يبس الخياشيم دليل مناسب لهذا اما الحار فيحس العليل [illegible]
حرارة والتهابا ويكون [illegible] ويتمتع بالمبردات والبرد واما البارد فيكون الامر فيها بالضد ولا يكون في وجهه
الهزال ولا حمرة اللون ولا يكون الوجع مفرطا وان كان [illegible] واما اليابس فيدل عليها [illegible] او بامساك او سهر كثير او
جماع كثير او هموم ويكون [illegible] ان يزداد مع [illegible] واما الكائن بالمشاركة فان [illegible] ويبطل ويشتد ويضعف
ما يعرض بالعضو المشارك من الالم او يبطل ويشتد ويضعف وان لم يكن بمشاركة كان في سائر احوال الدماغ [illegible]
سبات وثقل دائم مع صلاح حال سائر الاعضاء واذا كان للاذن وهيجان الدماغ وكانت [illegible] دل على ذلك تأدي الالم الى اصول
وان كانت الاذن والعضل الخارج او في موضع اخر لم يتأد الالم الى العين واوجع مس جلدة الراس والكائن بمشاركة للمعدة
[illegible] او قلة شهوة او بطلانها او ورد [illegible] او قلة او بطلانه او بعد وجود [illegible] واذا كان
[illegible] على الخواء وعلى النوم [illegible] وربما كان الصداع بسبب الدماغ ما يجيء للمعدة من الاحوال والافات على [illegible]
من المعدة للدماغ [illegible] من المعدة [illegible] من الدماغ [illegible] حال الكل [illegible] من العضو
[illegible] من السوء [illegible] على ذلك في المعدة خاصة لاختلاف الحال في الهضم وغير الهضم واختلاف الحال في الخواء
والامتلاء فان لم المعدة ان كان من صفرا هاج على الخواء وان كان من خلط بارد كان في الخواء اقل ويسكنه الجوع وربما هيج الجوع
بخارا [illegible] لكنه مع ذلك لا يهدئه الاكل تمام التسكين في [illegible] وربما سكن في [illegible] الالتهاب والحرقة [illegible]
[illegible] العلامات [illegible] وكذلك [illegible] سائر العلامات [illegible] المعدة [illegible]

[illegible] بالحمى ويدل عليه اختلاف الحال في الصداع بحسب اختلاف حال ما يرد على المعدة وكثير من الناس يصيبه الصداع
حرارة باردة فاذا هاج الصداع واكلوا شيئا سكن فيكون ذلك دليلا على انه بمشاركة المعدة وكذلك اكثر ما يعرض في الجزء المقدم
من اليافوخ وكثيرا ما يكون في مؤخر الراس وقد يستدل عليه من جهة الالم فان الذي بمشاركة المعدة اكثر ما يكون
في الجزء المقدم من اليافوخ وربما كان الى وسط اليافوخ ثم قد يزول والذي يكون من الكبد مائلا الى الجانب الايمن والذي يكون
من الطحال مائلا الى الجانب الايسر والذي هو بسبب المراق يكون مائلا الى قدام ومؤخر والذي يكون بسبب الرحم يكون في حاق اليافوخ
ويكون الكرب معه ولا دوام او استطلاق او احتباس طمث او قلته واما علامة ما يجيء من صداع متولد عن دود فقال الهندي [illegible]
الصداع الكائن من الدود ان يكون كالنخس شديد ويتبدد ويشتد الصداع مع الحركة ويسكن مع السكون والذي يكون من الكلية
والعضل الصلب فيكون مائلا الى خلف والذي بمشاركة اوجاع حادثة في الاعضاء الاخرى فيكون مع هيجانها واشتدادها
والذي يكون مع الحميات والبحرانات فيكون معها ويكون معها ضعف وقد يدل على البحران البول مع [illegible]
الاخلاط المرارية الى فوق وكثيرا ما يكون الاسباب الملطفة سببا للصداع بما يفتح من طرق الابخرة الى الدماغ وان كان غير حار مثل
وكذلك حال التسخين والتدبير اللطيف صار لمن صداعه بسبب الغذاء الغليظ الزائد وربما زاد الصداع في [illegible] وجعله
شكل وجعه زيادته العلامات المنذرة بالصداع في الامراض البول الشبيه بابوال الحمير يدل على ان الصداع كائن
او حاصل وهو كائن او سيكون وكذلك احتباس البول وركوده في الحميات وآفات البحران تدل على اشتعال المواد الى الراس فكذلك
سبع [illegible] الحالة تدبير كلي للصداع انه يعلم ان الصداع اشياء من العلل في وجوب قطع سببه ومقابلته بالضد
بعد ذلك فان من الامور النافعة في ازالة الصداع قلة الاكل ضار في الصداع وترك خصوصا من الشراب وكثرة النوم على الامتلاء
وقلة الاكل ضار في الصداع الحار مضر بالزيادة ونفعه في الصداع المزمن ولا شيء للصداع كالتوديع وترك كل ما يحرك من الجماع والحركة
وغير ذلك ويجب ان يجتهد في علاج المادات منحرفة جذب المواد الى اسفل ولو بالحقن الحادة ويجب ان يقوى حتى يمكنها الى [illegible]
من نواحي الكبد والمعدة ومن الاسباب القوية في جذب مادة الصداع الى اسفل والتسكين من الصداع دلك الرجلين فانه كثيرا ما يسكن
المصدوع وتعليقها على الرجل في ذلك الكان يحلل الصداع واذا اردت ان تستعمل الحلبة وضمادات فكانت العلة قوية حرارته حارة
كانت او باردة فيجب ان يحلق الراس فان ذلك اعون على نفوذ قوة الادوية وما يعين عليه تكليل اليافوخ اما بخرق او صوف
ما يصب عليه من الاشياء الرقيقة من السيلان فيتقوى الدماغ عند الاستنشاق ولا [illegible] عنها الجواهر عنه قال [illegible] ان
فصد العروق من الجبهة والزام الراس المحاجم الى اسفل ودلك الاطراف وغمسها في الماء الحار والقيء القليل وترك الاغذية التي
والنبيذ والمبطئة الهضم نافعة جدا ومن يؤثر ان يزول صداعه ولا يعاوده فاقول ربما صب الماء الحار على اطراف المصدوع ودام
ذلك فخفت بان الصداع برا من راسه الى الاطراف يؤديه ولا يجد لعله واعلم ان الاسهال بالحب الحار مضر للمصدوع عند الامكان من
الصداع بمشاركة المعدة وكان ذلك الغذاء من جنس ما يبقى في المعدة ويعفن فيه ويتبع تصاعد البخار الى الدماغ فيهيج الصداع المزمن
مودة فاتح في طبيبك [illegible] وربما كان ذلك العارض بسبب الزيادة في الاصل الذي عرض منه العارض مثل السهر فانه اذا عرض بسبب الصداع

يكون

[illegible]

[illegible]

ثم اسند كان من اسباب زيادة الصداع فيحتاج ان يخلط به ما يحتاج فيها منافيا مثلا ان يستعمل مثل دهن الورد ودهن الخلاف ودهن
البنفسج ويوصل الالبان معطرة بالكافور ودهن ورد وربما احتجت الى ان تخلط قليلا افيون وكل صداع تحدثه [illegible] فلا تميل الى تبريد الراس
وتبريد الادهان ونحوها بل الى الاستفراغ وشد الاطراف ودلكها ووضعها في الماء الحار واذا اردت ان تجعل على الراس ما ينفذ
قوته الى باطن الراس فالحاجة بك الى حلق ناحية مقدم الراس حيث الدرز الاكليلي وعند اليافوخ [illegible]
ينفذ ما يحتاج المقصود الى الدماغ فان تحتد في ذلك لم ينتفع به منفعته يوثق بها على المستفرغ بها اذا اقتصر على ناحية مقدم الدماغ [illegible]
اليافوخ ومع ذلك فان كان [illegible] مبادي العصب واصل النخاع [illegible] الصداع [illegible] الحار و البارد
من الاورام وهو الذي كانه حمى فان كان السبب حارا فاستعمل المبردات [illegible] وايضا الحجامة النقرة وارسال العلق
على الصدغين وربط الاطراف وان كان باردا فميل الى ما [illegible] ايضا ما فيه تقوية [illegible] ان يخلط بدهن الورد
ونعناعا واذا اشتد مثل هذا الصداع حتى يبلغ بالصبيان ان ينفتق دروزهم فقد [illegible] المسحوقة ناعما
المحلولة ببعض الورد والخل [illegible] بعد ان يحلق الراس [illegible] واذا استعملت السعوطات المحللة القوية فتدرج في استعمالها على
ما قيل في القانون وعليك ان لا تنسى [illegible] ما امكنك ولكنا سنذكر منها وجوها في باب مسكنات الصداع بالفعل
واعلم ان النوع [illegible] معالجات الصداع وهو شديد النفع بصاحب الصداع الا ان يكون [illegible]
الذي يكون في موخر الراس فانه ان لم يكن حمى كان علاجه الاستفراغ بالمطبوخ [illegible] القوة ثم الفصد [illegible]
راسه [illegible] الفصد [illegible] الحجامة [illegible] الوجه فصولا الى الراس علاج الصداع الحار بغير
مادة مثل الاحتراق في الشمس ونحوه وبمادة صفراوية او دموية الغرض في علاج هذا الصداع [illegible]
والمشبه [illegible] لا شيء انفع فيه من دهن الورد الخالص المبرد يصب على الراس [illegible] ذلك ان يخلط [illegible] اليافوخ [illegible]
ولا سيما [illegible] بموخر الراس وان لم ينفع دهن الورد وحده خلط به عصارات البقول [illegible] البارده [illegible]
ان لم يكن انفع منه ان يخلط [illegible] دهن الورد [illegible] ان يخلط دهن الورد بالخل [illegible]
على التصيد على الشرط المذكور في القانون وربما انفع [illegible] الخل [illegible] منفعة شديدة واما الكائن من حر
الشمس فانه اذا [illegible] في ابتدائه [illegible]
سابور من حر الشمس صداع [illegible]
على الوجوه المذكورة وربما احتيج ايضا [illegible] الاستفراغ وذلك عندما يحدث [illegible]
فيه الى الموضع الالم [illegible] من الاصول [illegible] استفراغ الخلط الغالب [illegible] واذا [illegible] الراس
جدا في انواع الصداع الحار [illegible]
واما الكائن عن مادة دموية [illegible] ان يبادر [illegible] الفصد [illegible] الدم بحسب الحاجة واحتمال القوة [illegible]
من عرق [illegible] الراس والموضع [illegible]

ولما كان موخر الدماغ [illegible] ١٢

[illegible] الصداع [illegible] الاشربة [illegible] ١٢

ان تقصد فصد العروق التي [illegible] الدماغ كفصد العروق التي في الانف من كل جانب وفصد العرق الذي في الجبهة فانه
عرق [illegible] كثيرا من الالام الراس [illegible] في ذلك جهة الوجع فان كان من الجانب الموخر فصد العرق الذي في
القدام ولكن [illegible] فصد العرق الذي [illegible] الجبهة واذا امكن [illegible] الجبهة [illegible] الحجامة بدل الفصد
وقد قال [illegible] ان ذلك [illegible] على الكاهل [illegible] موضع الحجامة [illegible]
الوضع [illegible] ثم يوضع عليه من العود [illegible] في جميع انواع الصداع [illegible] مادة
حينئذ [illegible] هذا النوع من الصداع [illegible] الساق [illegible]
جهة الفصد [illegible] مادة [illegible] الطبيعة [illegible] المادة [illegible]
الصداع [illegible] الطبيعة [illegible] الاجاصية [illegible]
[illegible] باردا الى اليبس [illegible]
بالحل والتحليل الا ان [illegible] الطبيعة [illegible] الحاجة الى اللين من الطبع [illegible]
هذه [illegible] الاغذية [illegible]
[illegible] واذا استعملت [illegible]
[illegible] العصارات البارده [illegible] من الفواكه [illegible]
الكائن من مادة صفراوية فان [illegible] الدم [illegible] ان [illegible] الدم [illegible] الاسهال [illegible]
لم يكن حمى [illegible] الفواكه [illegible]
[illegible]
الشيخ المذكور [illegible]
[illegible] الاغذية والاشربة [illegible] من الراس ان كان السبب [illegible] في القانون [illegible]
به سو المزاج الحار اليابس [illegible] الصداع الحار [illegible]
[illegible]
كل واحد [illegible] هذه الادوية [illegible]
[illegible] على الصدغين والصداع الحار في الحميات
يكون [illegible] علاج الصداع البارد بغير مادة
او بمادة بلغمية وسوداوية [illegible]
[illegible]
[illegible]

واني كانت المادة [illegible] ١٢

[illegible]

[illegible] ١٢

البدنية والنفسانية تقوّي الفكرة ومنع الزبيب البارد ويجتنب عليه البرد والبرد ويمنع جميع من به صداع من البرد بعد الشقيقة
ان اجتمع اليهما المروحات والسعوطات والنشوقات والشمومات والنطولات والاضمدة المسخنة المذكورة وممّا ينفعهم
سقي الترياق الروحاني والوضوء الموى مع البزور والسوسن بزر الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الجرجير والانيسون والكمون ودهن الوطنى
وما يجري مجرى ذلك هذا عند ما يؤمن حصول الاخلاط في البدن مستعدة للنشو وعند ما لا يكون بالعليل حمّى ويخاف ان
يبتدي وينفعهم ضماد الخردل وجميع الاضمدة المحمرة وخصوصا اذا وقع فيها جرد او ثافسيا وقد جرّب الرماد بالخل طلاء
الورق وبعض اللون المرهم وهكذا كل ذلك بعد الحلق واكل الثوم ايضا مما يقطع الصداع البارد فاما علاج الصداع البارد مع مادة
بلغمية وان يبتدي البدن ان كان الخلاط مشاركا فيه ثم يستعمل تقليل الغذاء وتلطيفه ويستعمل الايارج بالحبوب بالمعتد
ويستعمل المنضجات المذكورة مع الاستفراغات المحدودة مبتديا بالاول فالاول ثم المعالجات الاخرى الموصوفة في القانون و
يستعمل ايضا ما يسكن اوجاعهما وجميع ما يجب ان يستعمل في علاج البارد والرطب واستعمال الزيابات من المعاجين في الاسبوع مرة واحدة
نافع واما علاج الصداع البارد مع مادة سوداوية فان الواجب فيها ايضا ان يعمل على حسب ما قيل في القانون من الفصد ان اجتمع
اليه ليكون الدم غالبا او فاسدا او الاستفراغات بحذر بما بعد الانضاجات المفصلة ثم تبديل المزاج بالطرق المذكورة واستعمال
ما يولد دما الطبيعة محمود الطبائع وقد مرّ في الكلام فيه ومما ينفع منه جواب القرنفل ونذكرها ايضا ما قد ذكره
في باب صداع الكاهل وقد اوردناه صفة اطلية نافعة للصداع البارد يطلى بها الراس اولا ثم يؤخذ مثقال من الفربيون
ومثقال من بورق ومثقالان من السذاب البري ومثقال من بزر الجرجير ومثقالان من الخردل ويدق ويعجن بماء المرزنجوش و
يطلى به الراس ومن الاطلية الجيدة فلفل مثقال ثقل دهن الزعفران مثقال وثلث فربيون حديث مثقال زبل الحمام مثقالان يجمع
بماء السعتر الشديد بالخل الثقيف ثم يطلى به موضع الحس وايضا طلاء اخر فربيون وملح وبورق والصافريون وجرو وصبر وحسن
وجندبيدستر وزعفران وافيون وعنزروت وقسط وكندر يجمع منه طلاء بماء السذاب ومن الاطلية الجيدة لكل من من الخوذه
والشقيقة الباردة ان يطلى بالخرء للعرق فانه شديد النفع وايضا فلفل ابيض زعفران من كل واحد درهمين فربيون درهم جزء
وهو قوي وايضا فلفل وخلط الزعفران بل وفي الزعفران المذكور من كل واحد مثقالين وسور نصف مثقال زبل الحمام مثقال
الخل مقدار الحاجة ودهن الاذريون بان يستعمل مكوية بالوشق او ما يلين او بياض بيض وتارة صرفه ودهنات ذلك مختلفة
صفة سعوطات نافعة للصداع البارد منها سعوط الشونيز المذكور في المفردات ومنها اللوسيلي مع جندبيدستر والمسك
وزعم بعضهم انه اذا استعط بسبع ورقات سعتر وسبع حبات حرمل مسحوقة بدهن البنفسج كان نافعا وهكذا مسك وعنبر
عن سعته يستعط به كل وقت ومما يستعط به الكندر وجرح وبستوع دهن شحم الحنظل او دهن فيه عصارة قثاء الحمار وعصارة
الفنجنكشت او النعنع من ذلك ان يؤخذ عصارة ورق الحامض معتصرا بلا ماء ويستعط في المنخرين وطلاء على الرأس ثم يتبع به من
صبر ساعة وعصي اسقيليا ماء الكزبرة ومما مدح لهذا الشان ان يؤخذ من ابن النوم الاستو ثلثة دراهم ومن الوسيلي وزن
درهمين ومن المسك وزن درهم ومن الحاشي نصف درهم ويستعط منه وايضا يؤخذ ثافسيا وزن مثقال ونصف من السوس

[illegible]

مثقال ونصف مثل مصطكي ووزن مثقال ونصف حب الجميع بعصارة اصل السلق ويستعط منه حبا وبين مقطرا
من ورق البيل وايضا فربيون وثلثا حسن هندي ويعجن بعصارة السلق ويقطر في الانف وايضا سعوط نافع مجرب
مريم بابس تقشيشه مثاقيل نوذق وسحاق من كل واحد اربعة مثاقيل يسحق سحقا تاما ويقطر في الانف بانبوبة ويرفع العليل
راسه ويستنشقه بقوة وايضا شونيز اربعة مثاقيل وعصارة قثاء الحمار مثقالان نوشادر مثقالان يعجن بدهن
الحنا او ببعض قثاء الحمار ويطلى به داخل الانف ويستلقي العليل ويجذبه بقوة فاذا نزل من ساعته من راسه شيء
يميل بيلل الانف بماء حار صفة ادهان نافعة لمن به صداع بارد ينفع منه جميع الادهان الحارة والادهان
التي طبخ فيها مثل الشبث والفوتنج والمرزنجوش والشيح والنمام والسداب وورق الغار وما قد ذكرناه في القانون وامّا دهن
لحاء ما قد عرفته هناك وهذه ايضا ينفع سعوطات وقطورات في الاذن واسوح نافع من الصداع المزمن يؤخذ
عصارة قثاء الحمار ويعجن بمريم ونطرون ويستعمل وينفخ في الانف او شونيز وعصارة قثاء الحمار او شونيز او فلفل ثافسيا
علاج الصداع اليابس اما الصداع اليابس الذي يكون مع مادة صفراوية او دموية فقد مضى الكلام فيه وانما نحتاج
في الصداع اليابس بلا مادة فاول علاجه تدبير العليل بالاغذية المرطبة الجيدة الكيموس وخصوصا الكثيرة الغذاء مثل مخ البيض
وصفرته والفراريج السمينة والقباج والطياهيج والاحساء الدسمة بالادهان الرطبة ثم يمال من جهة الحار والبارد الى
ما هو اوفق ومما ينفع به استعمال السعوطات المرطبة بالادهان المحمودة كدهن اللوز ودهن القرع ونحو ذلك وان شيء
منها الى تعديل مزاج شيء بلا شحم مزج به من الادهان ما يعدله وربما اوقع اليبس صاحبه حتى يلي جوهر الدماغ وهناك
الاوجاع ويجب هناك ان يستعمل السعوطات بالادمغة المستقاة من عظام سوق الغنم والعجاجيل وشحوم الدجاج والبط
والدراج ونحوها وبزر البنفسج والنيلوفر ومما ينفعهم تضميد الراس بالهالودج الرقيق المتخذ من سميد الحنطة والشعير حب الحاجة السكر
الابيض ودهن اللوز والقرع او صب الوضوء منه على اليافوخ وقد يطوق بالكليل من عجين يجعل ما يصب على الراس علاج الصداع
الورمي وامّا علاج اصناف الصداع الكائن عن الاورام فنذكر كل واحد في باب مفرد علاج صداع السدر وامّا صداع السدد
فعلاجه بالانضاج بالعلم ثم الاستفراغ واستعمال الشيافات ثم التحليل بالنطولات والاضمدة والشمومات والغرغرات
نهما الانضاج ثم الاستفراغ ثم التحليل حتى يزول وقد تكلم كيفية ذلك في موضعه فان كان المزاج حارا او السن غليظة صعب
العلاج فيجب ان تستعمل التفتيح ثم اذا هاج الصداع او حدث في الراس العلاج الحار تدارك ذلك بالمبردات التي معها ارخاء وتليين
ثم اذا اسكن عاودت لا تزال تفعل حتى تفتح السدد وقد فصلنا كل هذا في علاج الصداع الكائن من رياح وابخرة محتقنة
الراس المتصاعدة من خارج اما الكائن من رياح فعلاجه او لا باجتناب كل ما يجرد ويبخر مثل الجوز والتمر والحار كان او باردا
ويستعمل النطولات والضمادات المذكورة والشمومات والعطوسات الموصوفة في القانون وشم الجندبيدستر ومن الحاجة
والدخول الحمام على الريق ينفع فيهذا الباب وان كان سببها من المعدة استعمل في علاجها الاستفراغات المذكورة
الشيء التي نبع فيها دهن الخروع وجلد الرئة الغنم واستعمل الكمون وما يجري مجراه مما ذكر في علل المعدة وقوّت الراس بعد

او سود او يه اقام

والبس في تمتص

بدهن الاس وماء الورد ودهن السوسن وعصارة الخس والاس والطحلب وماء لسان الحمل وبعض ويستعمل ايضا في الاطراف الدلك والشد
المادة الى الخلاف واما الكاين من الابخرة فان كان تولدها في الراس نفسه ولم يكن العليل يحس في المعدة بخار وقراقر ولا كان ذلك
يزداد وينقص بحسب الامتلاء والفراغ وبحسب الاغذية المبخرة وقلتها فعلاجه النطولات المحللة المعروفة وتقوية الراس
بالاضمدة المحللة وفيها قبض يسير والشمومات الملطفة بحسب الحاجة وان كان من المعدة فما ينفعها ما يقوي المعدة كالمصطكي و
الجلنجبين ثم الكموني وما اشبهه واذا تناول الطعام ولم يجد ضيعا فليتناول عليه لعاب بزر قطونا والكمون المنابة مع السكر
وان خاف برد المعدة من لعاب بزر قطونا استعمل لعاب بزر الكتان مع الكمون [illegible] ويقوي الراس بماء ورد [illegible]
فيسكنه بما يجب من النطولات والشمومات الموصوفة وخصوصا الاطريفل [illegible] وسبب الخلاص التام ويستعمل الحقن
في الخلاف واما ان كان في المعدة المادة البخارية [illegible] علامات الحرارة احتيج الى المحللات الكثيرة [illegible]
كالافربيون [illegible] الى الخلاف والشبيه بالقراقر ثم استعمل النطولات المحللة في الحمام

علاج الصداع الحادث من ريح تحدث الى داخل الراس من خارج

واما صداع الريح الداخلة من خارج فينا[illegible] كانت الريح حارة او باردة [illegible] ثم [illegible] موضع دخولها فان كانت حارة ومدخلها الاذن قطر فيها دهن البنفسج
مفترا او دهن الخروع او دهن الشبث [illegible] ابدهن الورد والخل وكذلك ان كان مدخلها الانف قطر ذلك في الانف واستعمل السعوط بما
يعدل [illegible] فان [illegible] حار [illegible] وان كان باردا احتيج الى الادهان
[illegible] ويستعمل النطولات والضمادات المذكورة
بحسب [illegible] ذلك [illegible] الطبقة

علاج الصداع الحادث من ابخرة ردية اصابت الراس من خارج

[illegible] علامات البخارات الردية الواصلة [illegible] بارد [illegible] من بخارات الموضع المنكرة [illegible]
فيكون [illegible] بالنطولات المعتدلة [illegible] ويشم الروايح الطيبة [illegible] مثل ماء الورد
ودهن النيلوفر والبنفسج وان احس بحرارة شديدة فالكافور والصندل ويستعمل تحميم الراس في الحمام بالماء الحار والخطمي واما البارد
فيشمم فيها شم المسك [illegible] فان كانت الابخرة [illegible] الى [illegible] بالادهان المذكورة
المعتدلة واحتيج في [illegible] الادهان [illegible] ثم يخلى
ثم يعيد [illegible] الورد [illegible] بالخلاف [illegible] المياه [illegible]
[illegible] الكافور [illegible] الاحمر وكذلك يستعمل الكافور
في دهن الخس [illegible]

علاج الصداع الحادث من الروايح الطيبة

اما الكاين من الروايح الطيبة فان كانت حارة [illegible] بالروايح الطيبة الباردة مثل ماء الكافور
العرق اللاحق من شم المسك والزعفران يعالج بالكافور والصندل واللاحق من الكافور يعالج بالمسك والزعفران وان كانت انما
يعرض مع ذلك [illegible] والعلاج ان لا [illegible] علاج [illegible] المسك [illegible] الكافور [illegible] من الادهان

الطيبة مبردة فقد ذكرنا الكافور [illegible] وكذلك بالعكس

علاج الصداع الحادث من الروايح المنتنة

واما الكاين عن الروايح المنتنة فعلاجه بالطيبة المضادة لها في المزاج وان كان لتلك الروايح [illegible] ان يكون الروايح
[illegible] مثل الروايح [illegible] والبنفسج [illegible] الخلاف [illegible] على جميع الروايح الطيبة والمنتنة [illegible]

علاج الصداع الحادث من الخمار

واما صداع الخمار فاول ما يجب [illegible] ان يستعمل [illegible] المعدة [illegible]
بالسكنجبين وعصارة [illegible] او بالرمان او بالتفاح [illegible] والمتوسطة [illegible] في القرابادين [illegible]
[illegible] ثم [illegible]
لو شراب الفواكه [illegible] الحلقة [illegible] الرمانين مع [illegible] في القرابادين [illegible]
[illegible] كان [illegible] النوم [illegible] من الشراب [illegible]
[illegible] الحمام [illegible]
[illegible] بدهن الورد [illegible] بالعدس والحصرم [illegible] فيه [illegible] البخار
من الراس [illegible] جالينوس فان [illegible] الحمام [illegible] الدم [illegible]
الابخرة [illegible] ضعيفة [illegible]
الاسكنجبين [illegible] الرمان الحامض [illegible] الاترج [illegible]
والنعناع واستنشاق الكافور [illegible] السكر [illegible] في علاجه [illegible]
[illegible] البيض [illegible] الكرنب [illegible] واستعمل
[illegible] ثم [illegible] الصداع [illegible] دهن الورد [illegible]
او [illegible] الراس [illegible] دهن البابونج [illegible] في التحليل فان لم يزل [illegible]
[illegible] الحمام [illegible]
[illegible] البارد [illegible] على الطعام [illegible] الهضم بالنوم
[illegible]
[illegible] فان [illegible]
[illegible] بالنطولات [illegible] التحليل
[illegible] من الحموم

دواء للخمار جيد

[illegible] الكرنب [illegible] والسماق والعدس
[illegible] الورد [illegible] مع [illegible] كافور [illegible] الرمان [illegible]
[illegible] الاترج

علاج الصداع الحادث من الجماع

هو الصداع [illegible]
[illegible] الصداع [illegible]

والنفسه فيمن لا يحرج الحفيفة فحصل يعمر به ذلك عقيب الحماع وعلاجه ان يبدا بالفصد ثم بالاسهال ان وجب كل واحد
منهما او احدهما ثم تقوى الدماغ بالادهان المقوية مثل دهن الورد ودهن الاس وبالضمادات المقوية المطبوخ فيها مثل الورد والا
ويعتدى بما يسرع هضمه ويجود كيموسه ويهجر الجماع فان لم يجد منه بدا فلا يجامع على الخوى علاج الصداع الكائن من ضربة
او سقطة وقد يبرز من عرض له ورم في غشاء الدماغ والجمجمة يجب ان يكون قصد الكل وعنايتك في معالجة من به صداع حادث
من ضربة او سقطة ان تسكن الوجع ما امكن وتبعد المادة عن موضع الالم اما بالاستفراغ واما بجذب الى الخلاف فيجب الفصد وعالج
الواحد ان حدث لمن به ورم فلا يمكن ان يتبدل وسيلا للمرارة ثابت فيجب ان يعدل في الاسهال الى ما يسهلها لم انه اذا كانت
سبب هذه الاذى حمى فاخلط القيء وقد احتدى في الورم فاول ما يجب ان يعمل في علاجه هو فصد القيفال والاكحل لمنع المواد
وان كان هناك امتلاء فيجب ان يسهل الطبيعة بالحقن الحادة لو بشرط الحظل الا ان لا يكون به حمى فيعدل الحقن وان لم يجب الحقن وجب ان يشرع
بمثل حب القوقايا ان لم يكن حمى فان كانت حمى ان كان شديدة الحمى لم تزل بسقيه فلا بد من الاستفراغ لسوء الورم ثم يجب ان ينظر فان كان
هناك جراحة موجبة لذلك فلا بد من تعديل الموضع في جراحته حتى تقبل العلاج فان لم يكن حمى الموضع مما يقدر مثل اسهم ماميس
مياه الاس والخلاف وادهانهما ادهان الاس والسوسن والورد واخلاطها بما فيه قبض لطيف وتحليل فيه مثل الورد واكليل الملك
وقصب الذريرة والبابونج والطين الارمني والنبات اليماني بتراب ويحلل ويحلل وربما اشترط منها بالادهان وقد تصيب من يستعملها
معتمد بورياو رب الوجع وخوف العم ان يرد ببرد اوقعه اذا تجرد الحمام والتراب والعصب والخراب والمستحمات من الهندباء
فان ابتدى الوجع يوم فلا بد من استعمال المواضع الفوية القبض والبرد مثل قشور الرمان والحلنار والعدس والورد ومثل الا
يا حار بل يصيب بالنضائم بعد ذلك يستعمل الى ما فيه مع ذلك تلطيف ما مثل البرد والطرفا والسوسن والكندر واذا كانت الضربة
موضع في الرأس فيجب ان يبادر الى سقي الاسطو خودس بالورد او بماء العسل فانهم يخلصون به واعلم ان الالم اذا وصل الى حجاب الدماغ
كان فيه خطر واذا اخرج بسبب الضربة دم من الدماغ يجب ان يسقى صاحبه ادمغة الوحش ما امكن ثم يتبع عليه بماء الرمان الحامض واذا
حلت الورم اكثر من سقي الادمغة الى بعد الثالث من بعد العصد علاج الصداع الكائن من ضعف الرأس علاجه
يتبدل سوء المزاج الذي به وتقويته بتقويات الرأس من الاغذية العطرية التي فيها تلطيف وقبض باجتماع صحيح الاسباب الحركة
وكثيرا ما يكون السبب الفاعل للصداع بسبب الجعل السعي واجتماع اخلاط رديئة حارة او غير حارة في المعدة فيجب ان يشرع ما فيه
بها وان يورد عليها مع الجلي ما يجعل عنده في محلل وتيولا لا ينضام وان لم يوصل الحلتان الاخريان ثم ان الاولى منهما والجود
يؤدي فيه بعد دخول الحمام وعبث ان يحفظ مما وصف وان يجتنب الطعام بمثل القصب والزيتون مع الخبز لتقوية فم المعدة منهم
ثم ان يوخص لمن فيه شرب التراب مطلقا وحال الشوس ويوفان يكون ممر قصبا او قيضا بحسبنا الوصا معا الديك والبادلة
علاج الصداع الكائن من قرحة الدماغ علاجه ان مثل الحسين بينهما ينفع من الوماع من الاغذية كالرأس المخنى بالخس والفرع
لحم السمك ومما يسهل من الحرارات مثل تراب الخشخاش ومثل بزر الحمقاء فتصلحها علاج الصداع الكائن من ضماد الحمى
والامراض الحادة فهو مما يوجد مع اشتداد المرض او النوبة ثم يزول او يبقى بعد زوال المرض واقلاع النوبة والذي يعرض منه في الحميات

نقول ولو ان المريض ممن يعرف سبب الذي هو الحمى وقد يدل عليه انضمام البول وعدم استحالته الى ما كان له بول الجيد
لكن مثله يكون منه لسوء الجنس ويعادل الحمى لكونه في الحال ويعادل مثل الانحلال فيجب ان يروح الى مثلها الى الاسهال واما صوابه علاجه
فان يغرق الرأس في بعض الاتفاق متخذا فيه بعض الورد والصندل والحلتيت بالخل مضمونا والمناسب فيه لمن الحمى فيه وما يغري في
الصيف وفي شدة الحمى ويقع منه النطول من طبيخ الشعير والخشخاش والبنفسج والورد وان كانت الاخرة تؤذي بعدهما
وان ادت يكن تمام فلا تشتغل من ذلك شيئا الا السوع ويستعمل ما يحلل بالرفق مثل ربة فاطبخ فيه التمام ومصا الراعي
ويجوز منه مع مصا الراعي بان دابث مخل حتى ان بعض العرب رأى ان يطلى بالبابونج وان اضطرب لشدة الوجع الى الخدر
والنوماث فعلت مع ضده وتنقية وقد يمنع ارتفاع المواد فيه بالسويق ويؤدي فطورنا الى الابتداء وشقيا ان الصاوفيه بالكون
ودهن الورد وقد يعجن فيه واما ربط الاطراف ودلكها واستعمال تدبير الخمور فيها صواب جدا واذا استعملت ربط الاطراف
ان يعينهما استدائم في باصار وان لم يجب عن ذلك حلول الرأس وضمده بالبابونج والخطمي والبنفسج والخشخاش وخبسه وذلك بعد حلق
الرأس وضمده بالبابونج والخطمي والبنفسج وربما احتجنا الى الحجامة والعلق وربما بقي الصداع بعد الحمى وبعد الامراض الحادة وصلاحه
بريح الاغذية وترطيبها وتقوية الرأس بدهن الورد مع دهن البابونج ان تصب على اليدين والرجلين ما صار في اليوم مرتين بالعنة
وعشيه ويفرج بدهن البنفسج ثم بماء الطحلب اذا لم الاخطاط اللين علاج الصداع البحراني اما الصداع البحراني فيعلم بشهل
العليل منها وتعلق حس واحتلام في اللقمه وحوارا وبالجملة علامات ميل الطبيعة بالمادة الى فوق فعليك ان تعين الطبيعة
الشيء بالقيسات الباردة او وصل عند قراءته وبقع في الجبين وبالجملة علامات ميل الطبيعة بالمادة الى تحت فيمال على اي الطبيعة
بالمزلقات المعينة مثل تراب الاجاص والاجاص المنقع في الجلاب بعد غرس لمرها وتراب النبق وتراب التمر الهندي والترنجبين
وما يكثر من مغفر خمسة دراهم ويليري بحري ذلك احص عند عصا في نواحي الكلي وفي اختلاع الحافر الى حافة وبالجملة
علامات ميل المادة الى طريق البول فيعالج بالادرار بالسكنجبين فيحوي عليه وزن درهمين بزر البطيخ وبزر الخيار مسحوقا وبطعم
فانه يتبع الحار وبعد فيصل يجد شيئا واصبح تؤام العين وحيالات صفر او يتطاول ولا يرعف فعطش الخل ونحار بعج
انفه بعلك الانف بعض المشويات او يقابل بعينه شعاع الشمس ان يجد امكن مقابضه وتيابطها ثم تركه وان وجد شيئا من حيا
ووجد انه في الحلق استعمل المومياي يحكلو نزلها وصلى الرأس وعبثه يكون معتدله وان وجد شيئا من يوضع اسباب الاذنه
او في ابطه او في ارتجبه استعمل عليه الاشيرق الحاد الجذاب كالشعاع والكرفس مع السمن العتيق وربما احتاج ان يضع المحاجم الى
ليتبع المادة من الدماغ الى ما مال اليه ويقوم علاج الصداع الذي يدعي انه يكون بسبب الدود عبان يبدا بتنقية
البدن والدماغ ثم سعط بالبارح فيترا قليل ويكون ذلك في الاسبوع مرارا او يستعمل جميع الادوية التي تنوكل في باب ديدان الانف
جميع ما يقتل الدود في البطن مثل قشر الرمان وورق الخوخ وعصارة اصل التوت بالصبر وتتبع بالسعوطات والعطوسات الحيعبة
الدماغ علاج الصداع الذي يصح عقيب النوم والنعاس يجب ان يوضع البدن والرأس بما فيه موضع ويمنع
منه ان يصير الصوغان والجبهة برمادا وصلوا ويغسل الوجه والوجه بما حسب البقي مديرا امساك الصداع الكائن بالشاركة

يجب في جميع اصناف الصداع الكاين بمشاركة اعضا ان يعتني بتلك الاعضا وان يستفرغ منها باخص ما يخصها من الاستفراغ وان يميل المواد اجما
ومع ذلك يقوى الراس بالمقويات ليلا يقبل فان كان في الابتدا فبالباردة كدهن الورد والخل واما بعد ذلك فان كانت المادة حارة
او الكيفية حارة عملت ذلك الخل بعينه دايما وان كانت باردة استعملت الحار كدهن البابونج مع دهن الاس او دهن [illegible] فيه المر و[illegible]
بورق السرو وعصارته او الاكليل فاذا [illegible] من العضو بالمشاركة [illegible] استعمال الدهن [illegible] صار سبب الصداع [illegible]
في الراس وثبوت المادة والكيفية فيقصد بما يخصه والذي يكون بمشاركة الساق [illegible] صاحبه كان شيئا يرتفع من ساقه [illegible]
[illegible] ان تقصد الصافن او يحجم الساق [illegible] وان لم يكن [illegible] يشد الساق [illegible] الى الاسفل
وكذلك قد يصيبه [illegible] وان عرف الموضع الذي يبتدي منه كواه واستعمل عليه دوا [illegible] واما علاج الصداع
الكاين بسبب بخار متصاعد من اعضا البدن فان كان السبب بخارات تصعد [illegible] الورد والفاكهة [illegible]
فالما البارد [illegible] الورق [illegible] بعد الطعام [illegible] صعود البخارات وكذلك حال
ما يكون بمشاركة الكبد يمنع من ذلك خاصة الادرار وتقوية الكبد بالضمادات التي [illegible] المادة **واما علاج الصداع الكاين بمشاركة المعدة**
اما ما يكون منه بسبب ضعف المعدة وخصوصا ضعف فمها حتى تقبل المواد وتصعد منها الكيموسات في ذلك انما ينفع الاكثر
الامر على [illegible] وما الورد وما [illegible] وما اشبه ذلك او في ربوب الفواكه القابضة الطيبة الرايحة و
[illegible] فانه اذا [illegible] فان
[illegible] الصداع [illegible] فان كانت المعدة مع ذلك باردة استعمل [illegible] الافاوية الطيبة
المادة او [illegible] الافاوية [illegible] وان كانت [illegible] على
[illegible] الانسان [illegible] بارد [illegible] الصداع [illegible]
[illegible] الفاكهة [illegible]
بسبب اخلاط فيها فاول ما يجب ان يبادر اليه التنقية وبعد ذلك يجب ان يقوى بالاغذية اللطيفة الجيدة الخفيفة الهضم
ثم تبدل بالكيفية الى الواجب فيكون مع ذلك [illegible] الى ان [illegible] الجيد [illegible] الاحمر
المعدة [illegible] الدم الجيد عليها واحمد ذلك ان يكون بعد دخول الحمام ويجب [illegible] فان كانت الاخلاط مرارية فيعالج
[illegible] في القانون من العلاجات مع تقوية الدماغ بدهن الورد او دهن الاس وان كانت الاخلاط بلغمية باردة [illegible]
[illegible] والملطفات فان لم تزل [illegible] الايارجات الكبار [illegible] الافتيمون [illegible] الصدغ [illegible]
[illegible] الصدغين [illegible] الراس [illegible] الشريان [illegible]
الشريان [illegible] واما [illegible] الصدغ [illegible]
[illegible]
[illegible]

العصب واما الذي [illegible] المذكور [illegible] وسط الراس [illegible] على الصدغين [illegible] الشعر [illegible]
[illegible] في كل حال فان كان السبب ابخرة تصعد من المعدة فهو على جملة ما امرنا به في علاج الصداع الكاين [illegible]
بسبب [illegible] ساير الاعضا الاخرى ومن هذا القبيل علاج الصداع الذي يتبع شرب [illegible] فانه هو ايضا يكون لضعف المعدة
واجود العلاج له ان [illegible] صاحبه [illegible] قليلا قليلا [illegible] ليلا [illegible] في المعدة واما الكاين
بمشاركة الكلى [illegible] والرحم وغير ذلك فيكفي في تدبيره ما قد مر في اول الكتاب وصداع الحميات [illegible] **فصل في**
ثقل الراس يفصد عروق [illegible] الاستفراغ [illegible] وان كان [illegible] ثم يفصد عروق الجبهة خصوصا
ان كان الثقل الى خلف وايضا يفصد عروق [illegible] والشريان الذي خلف الاذنين وخصوصا اذا كان الثقل الى قدام **الصداع**
المعروف بالبيضة والخوذة هذا النوع من الصداع يسمى بيضة وخوذة لاشتماله على الراس كله وهو صداع [illegible]
[illegible] كل ساعة [illegible] الصوت [illegible]
[illegible] صاحبه [illegible] الصوت والضوء والمخالطة مع الناس ويحب [illegible] والظلمة [illegible]
من الاسباب المذكورة [illegible]
[illegible] العلة ضعف الدماغ [illegible]
[illegible]
[illegible] في الحجاب [illegible]
[illegible] في الحجاب الخارج [illegible]
[illegible] الدماغ [illegible]
من حركات البدن [illegible]
[illegible] في الراس [illegible]
[illegible]
الاخلاط [illegible] من الاطبا [illegible]
[illegible] الاخلاط [illegible]
العلة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الدماغ [illegible] المسك والعنبر [illegible]
[illegible] الحمام

ويتحلل ذ

كالاسمن القوية واما مادام في الابتدا وقد مالت المواد صاعدة فيما بين ذلك وعليه فانون في علاج الدماغ وقد يسقى الى
الحار جرع من دهن اللوز المايل سواء نومه وقد ينفعهم السعوط بوسايل دهن البنفسج واعلم ان البيضة اذا طالت تحللت الى
مزاج البرود وان كان من سبب حار واعلم ان البيضة المزمنة لا ينفعها الا الادوية القوية التحليل والاسخان وقد ينفعهم ان يسعطوا بعصارة
الكوكب والشليثا ودهن البلسان وما يجري مجراها بعد ان يحذر ذلك كان عولج به مرضه وخصوصا عند اشتداد الوجع
المهرلة الكي وفصد الشرايين وقطعها من الجمجمة في البيضة نحو ما كان في الصداع العتيق واما الغذاء فالاحساء المطبوخة حتى اللحم
بدهن اللوز الحلو وكذلك عرق البقول ولا باس ان يغذى المبرود منهم بمثل ذلك مع قليل نجان واما الاطلية فيجب ان يكون
تارة الى ما يحلو تحليلا ويكون الوجع لا عظم التحليل من جملة الاطلية الجيدة دهن ورد الاحوين ودهن الزعفران ومما يطلى به الصدغ
الصدع عند الفترة المحوجة الى التحليل ومنها الزعفران والعفص والاصل الكوكب فان ذكروا اذا طلي بها جميع الجبهة كان انفع
الى ابادين الى الواح الادوية المفردة. **الشقيقة** هي وجع في احدى جانبي الراس بعينه ويحدثها جالينوس بانها السابق الى الشطر
وربما كان سببه من داخل القحف وربما كان في القفا المحلل للجمجمة والذي يكون في غضون صدع الدماغ وما كان خارجا فقد
يبلغ الى ان لا يحتمل اللمس ويكون المواد والعلة الى موضعه ويلمس الاوردة . الشرايين الخارجة واما من الدماغ نفسه ويحدث
الى ذلك من طريق الدوري ويكون من بخارات تندفع من البدن كله او عضو من ذلك من طريق السوق والذي ما يكون الشقيقة يكون ذا
ادوار وانما يكون على الاكثر من الاخلاط ولا يكون الشقيقة طبعا في سوء مزاج مفرد والتي تكون من الاخلاط فقد يكون من اخلاط
حارة ومن اخلاط باردة ومن رياح وبخارات وفهم علل العلامات وتحد مع البارد سكون بالتسخين وتحدد الحار ويبح الحار سخونة
الملمس وعر بانتقال الاصداع وراحته بالمبردات ايضا فان البارد يحس معه ببرد والحار سخونة وذلك عند اشتداد الوجع
العلاج علاجها العصب على نحو ما علمت في البيضة وعلاجها وخصوصا في الجمجمة والصدع والاسهال والحقن والجذب للعل بجنسه
ماشا كذلك في القانون وعما ينفع الحار نفع الصدغ الجيد المذكور في قرابادين والتريبة منه ما يلين او فيه الحبيب او او بنفع
فصد الجبهة وفصد العروق الانف جدا واذا كان دوري ينحى الى تنقية البدن قبله وتبديل المزاج بعد نحو التنقية فان كانت المادة
جعلت الحفرات على الصدغين من الافيون وقشور اصل اللفاح والشبت والبنج والكافور ويبرد الموضع بالتبريد بما ذكر في القانون
وقد ينفعون بعد ذلك ان يطلى به الشق الذي فيه الشقيقة من ملكيه جبات اصحاب الشقيقة الزعفران وينفعون بضماد
سواك ونعنع بحبر ودهن ورد وكذلك الطلا بما في اقراص بولس المذكور في قرابادين وكذلك استعمال ضماد لب حب القثاء ويدق السدا
جزا جزا وجزء الصمغ جزء يعجن بالماء ويستعمل والبلغم منه قرو طلي صدعه من الفرايح حتى يتخلط الموضع من تحتها فهو منفع ومجالي
الكي وان كانت المادة شديدة البرد جدا استعملت بغربيون وجندبادستر او بعاقرقرحا وما اشبه ذلك واما المرض الذي طالت مدته فهو لابد
على كل حال ويحتاج الى التحليل والى ما يسهل نحو ما ذكرنا الطلية والطولات مشتركة وصاحبة للشقيقة في قرابادين خصوصا دلك
واذا استعملت الاطلية وكنت استفرغت من البدن وتقيته فتقدم بمرخ عضل الصدغ في جهة الوجع باصابعك وبمنديل خشن عند
وقت الدوار ثم اطل واذا احتجت الى التحذير واشتد الوجع العرباني فقد ينفع ان تطلى الشريان في الصدغ الذي الى الوجع افيون مع زرد

والعنواني فان الاثر الرداة خشبه ممتد مع علبة ليمنع من النبض القوي الحديث الوجع العرباني كافي جنا، فيما سلف من العلاج
في الكي وقد ذكر بعض المتقدمين علاجا للشقيقة المزمنة مجربا باخصائها وهو ان اخرا قد ذلك اخلط اصول قثاء الحمار والعنصل في
الماء والزيت حتى يغلي ثم يطلى الشق الالم بالماء والزيت الحار بعد حينه بالثقل وكان كلما استعمل هذا الدواء الشقيقة كانت تحمر
بعرق حمرة ويلبس من الاصفر كعقاد الدمل واذا طال التحلل صممت شافيا وقشور اصل الكبر والعنصل والفربيون مسحوقة معجونة
بشراب عتيق فانه علاج عظيم النفع مما نفعوا عما ينفعون به ان يدخلوا الحمام ويكثروا الاكباب على الماء الحار ثم يسعطوا بدهن
الفستق فان ذلك يحيد الوجع الى الكيفين من سلامته ثم انتقط السمع المكتوب في قرابادين والمفردات المدونة في الواح الادوية المفردة

المقالة الثالثة في اورام الراس وتفرق اتصاله الكلام في فرانيطس وهو البرسام الحار

الحار يقال فرانيطس الورم الحار في حجاب الدماغ او من العليظ دون جوهره وان كان جوهره فقد يعرض لجوهره ونفس كما يعرض
الى الدماغ لا يمرض مرضا محجا بان ما كان لينا كالدماغ او صلبا كالعظام فانه لا يتمدد وما لا يتمدد فانه لا يرم فانه هو العطا
خطا وذلك لان اللحم يتمدد والعظام ايضا ترم وقد ذكرها جالينوس ومسيح الموافقة في باب الاسنان بل نقول ان كل ما
فانه يتمدد ويزداد بالغذاء ولذلك يجوز ان يتمدد ويزداد بالفضل فذلك هو الورم فلذلك انه قد كان الدماغ فهو يرم فان فرانيطس
والبرسام اسم مخصوص بورم حجاب الدماغ اذا كان حارا واما ان كان في بعض المواضع فقد يطلق ايضا على ورم جوهر الدماغ وهو استعمال
بعد الاسم لانه مستعمل من اسم الموضع الذي يلزمه وهو الهذيان واختلاط العقل مع حرارة ومحرقة والاسم العام يلحق على هذا الورم
على هذا الورم وهو النقل شبيه يستعمل اسم الوضع وهو الغشيان الخير من وجه وغيث وهو البرسام البارد واذا استعمل البرسام
استعمال الاسم العام دخل فيه البرسام الدماغي وهو هذا ومن الناس من لا يعرف الغبار ويحسب ان البرسام اسم لهذا الورم وان البرسام
اخص منه وليس كذلك بل فان البرسام هو فارسي فان البر هو الصدر والسام هو الورم والبرسام ايضا هو فارسية والرهو
الراس والسام هو الورم والرهو البرسام الكاين في الحجاب والكاين في اخلاط فيه من المعدة محرقة والذي ربما كان لاورام في نواحي الراس
خارجه اما في الغشا الخارج والبرسام الكاين مع البرسام وهو الذي يكون بمشاركة الحجاب ولورام في سائر عضلات الصدر والكائن
في ورم المثانة والرحم والمعدة والاسباب الواقع عليها هذا الاسم مختلف او صاف المتعين له كما يختلف اوصاف المتعين البرسام
هو البرسام البارد الذي مع النسيان لكن البرسام الحقيقي يجب الاستعمال الصحيح هو ما ذكرناه وربما ورم بعد جوهر الدماغ نفسه
واشغالا فذلك شديد الرداة ويقتل في الرابع فان جاوز بحالة الكثر من يموت بالبرسام يموت لانقطاع النفس لحفوف الورم
ويجب الحجاب الدماغ المختلفة وربما اشترك فيه حرارة او غم المواضع كلها او الكثر ما يكون انما يستر عموده الى ما يلي التجويف المقدم
ومادته دم او صفرا صحيحة او صفرا صحيحة احترقت فصارت الى السوداء وهو ردي جدا وكانه ليس يكون في الاكثر الا من دم حراري ودم
الدم النقي او من صفرا وكانه لا يتقدمه الا نوم ولا ردي ما في وكثر ابتداء ورم الحجاب والعروق التي تخرج من الراس حتى يكاد يتفجر منه الشرقوة ومكانه
منه اختلاط مختلط مركب من بكاء وضحك ساعة بعد اخرى فهو ردي وكذلك اذا كان اشتغالا من ذات الرية فانه يدل على شدة الخلط
وكذلك لو اشتغل الى غير الحقيقي ولو اذا عرض ان دام الشغل في نواحي الراس والرية ثم عرض شبه تقرح بحارى سمات العقل من سلامته

يوم او يومان ان كانت القوة قوية واذا جاء اصاب ... قال ابطس انه يذكر العليل ما كان يعتريه بعد خف حاله واذا عرض لهم امور [illegible]
كان دليلا محمودا واذا شخص المريض فيقظة واراد امرا وهو شبعه فانه يموت في يومه او تيقظ بعد يومين ... [illegible]
الدماغ يكون لونه ماثلا ... وكثيرا ما يعلل ابطس بالحواس الرسالات ... ويحيل الى ... وربما تخلص عنه فاوضح [illegible]
او جنون وكثيرا ما يتحمل العين الحمرة الى الحضرة ... ما يخلص الناجح من علة قال ابطس ... ان بعض المتطبين انه ربما عرض
مرض ... قال ابطس ... دليل على طول من اليوم قال لكنه شديد ... لا يملك صاحبه ... [illegible]
ويبتدئ ... وعطشه ... الى ... قال ... الاكثر ربما ... [illegible]
ولو ... احد ... ان ... والتشنج ويكون ... صاحبه ... لحالة ... ثم ... حركاته وسقط
... والكثير ... الاختلاف ... ثم ... ذلك ... لا يستعد ان يكون السبب في ذلك
بما لكه من الدماغ العضو ... مثل ... اذا عرض له شيء عظيم او فساد ... الى الدماغ ...
ويخلط العقل ويعطش ويجمع نواحي الراس والحلق **علامات المشتركة** اما علامات المشتركة فلانه ... بان ... نان
ويتقطع ... الكلام ... عنه ... ويخلط العقل ... الرابع ... والاضطراب ... مضطرب ... منتظم
ولكنه عظيم ... من ... الجفون ... وقلة ... وربما كان معه نوم مضطرب ... [illegible]
... وتارة ... ويكون في الاكثر ... مضطرب ... احلام فاسدة ... [illegible]
مع صياح ويكون ... حسان ... وسقوط ... ويغيضون ... صور ... لسانه ... شديد
ويعطش ويعصرون ... وكثيرا ما يقطع ... الاكثر ... [illegible]
وكثيرا ما يبرد ... من ... خارج ... فيكون ... الطاقة واما ... فيكون ... [illegible]
كون الورم في عضو عصبي ... الصلابة ... منضغطا ... المادة ... [illegible]
شديد ويكون ... الاعياء ... ولا يخلو ... لان الدماغ ... [illegible]
سليم الحاجة ... في ... الموضع ... وذلك ... الاعياء ... [illegible]
... القوة ... ربه ... ان يكون ... واذا ... علامات ... [illegible]
والتنفس الطبيعي فان ذلك ... وكانه ... قال ابطس ... [illegible]
... الاكثر ... طويل ونوم مضطرب ... الاعراض ... الى الدماغ ... [illegible]
... اذا ... المادة ... الوجع ... [illegible]
... الدماغ ... ثم ... [illegible]
... دم من الانف وكثيرا ما ... [illegible]
وقد يكون ذلك في الاكثر مع ... الكلام ... اللسان ... [illegible]

المتشنج

... ولا يعالج

... وكثيرا ما يكون ... منضم ... في الحجاب ... الحاضر ويعقلون ... كانت ... اعضائهم
... من اعضائهم الالمة ... الورم في الجانب المقدم ... والمطلقون ...
من السبات والتبين ... من الحيطان ويحبون ... وان كان الى الوسط ... الفكر ... فيما يعملون
بالهذيان الكثير واذا وقع الى ... في الحال ... دعا ... فلا يذكر انه ...
وربما دعا بالطست ليبول فيه فيقدم اليه ... وان ... الورم على الحميات كلها وان ... الدماغ احمر الوجه والعين
وعطست العينان ... ان كانت المادة ... ان كانت المادة ... صفراوية
من الاخلاط المشاركة ... وتابعا ... ابتداء ... نقصان ... حال
... واما الكائن من البرسام الدماغي ... علامات البرسام ... ثم ... المرض واما
... ثقيلة ... **واما الكائن من جهة الحجاب** الحاجز وعضلات الصدر ...
علامات البرسام ... النفس ... في ...
الاكثر ... ويكون مع حمى ... نواحي الصدر ... في نواحي الراس ...
... العلامات المذكورة ... يكون ...
من ... الحمى ... فيكون ...
... البرسام ... الاختلاط ... البرسام ... الحمى ...
الكائن لخلط في فم المعدة فانه ... في فم المعدة ... الكائن ... اعضاء اخرى ...
... والبرسام ... علامات اصناف ... من البرسام
فنقول اما الكائن من الدم ... علاماته ... المشاركة ... مع الضحك ... [illegible]
... ويكون ... اللسان ... ويكون اللسان ... [illegible]
... من الكلام ... اللسان ... [illegible]
... واما الكائن من ... العينان ... اللسان ... [illegible]
... الولوع ... [illegible]
... **واما الكائن من صفراء محترقة** ... [illegible]
فاول علاماته ... مع ... [illegible]
... العين ... [illegible]
... العين ... في الاحيان ... [illegible]
... وعلامته ... والعينين ... في البدن

يلتقطون
تظهر ... العلامات
فيتقدم
وكثر ... ثم ... الشراسيف
مختلفا بضعف
يلتهم
ويكون ...
... ولا يعاد
... الصفراوي ... الصفراء ...

ويصغر النبض ويصلب بيده وأما علامات استحالته الى التشنج فضعف او دماغ وبالتشنج **العلاج لإضافة** اما الذي للضابطة
التحقيق فالفصد من القيفال واخراج دم صالح بل كثير جدا وبادر الى ذلك كما تشعر بسوء الحال ان لم يمنع من ذلك مانع قوي ويجب
ان يكون فصده مع احتياط في تعرف حال المريض هل وقع فيه او قرب منه وحبس الدم عند القرب من الغشي ويحال الى ما فيه ذلك فانه
لا يظهر فيهم حال الافاقة من حال الغشي ظهورا كثيرا ولكن النبض قد يدل عليه فاذا ارتعش او انخفض واختلط وانظلم حتى يجد
واسن عظيمة واخرى صغيرة دل على قرب الغشي ويجب ان يحتاط في عصب العصابة عليه حتى يكون موضعا للاعادة كانه واضبط لليد
لا تعقل له مهما او ما حل وارسله منبسطا يحيل لها سد بيت فيه اليه ثم تعيد ذلك مع نقصه ومن الحجامة ان كانت القوة بوية او جيدة
الحال وقوي المرض وان لم يساعد القوة والاحوال على نقصه الكثير في يوم فليكن متفرقا ويحرك ما يزاد عليه من ذلك الى فوق
شديد فانقصه من الحجامة والسكتة جامعة لانه لو ابقاها ساكنا الى الاربعين يوما ولا انتشار فان ما لانه لو لم يبق جاء ما اطلقا ذلك لما
يؤدي صاحبه وتجب دماغه ويجب ان يكون في سكنه وطيب من الشمومات البارده مثل النيلوفر والبنفسج والورد والكافور في
عددناها لك في القانون والنجمه لصدقا الطرفا المحسوبين اليه المختصين عليه ومن نسجى منه فيكلف نسبه من خليطه واشراله
الصادين والحميد في سومه ولو شرب شيء من الافيون من جنسه وانفعه ان كانت القوة قويه لا فائدة في ذلك فانه سكل شعن
غير الافيون بل استعمل مثل تراب الخشخاش ويحمد لسه الخس سقيه ومن الخس ما النميو على ان الاسو يلزم بالفصد الى جمله
ولم يكن الحجامه خطر ايضا ذلك في الابتداء يوما بين ثلثه ثم اذا انقضه لم يبالغ ان امكن حتى يبقى في البدن دم يقوى به الطبيعة على رجعته
البحران ويصلي فقد الغذاء ان اوجبه الوقت ويعيه فسدك ايا من الصوال الذي يجتنبه فيقتصر عليه جدا مثل دهن ورد مع ما الشعير او
والوقت وان احتجت الى ما هو اقوى من هذا فيجب ان يكون في درجة اللينة صلت واجذب المواد الى اسفل من كل وجه من ذلك الرجلين
وتمرجها ومن اسفل الحار عليها بالجسد والسيل بتعليق المحاجم عليها وخصوصا في حال هبوط الحمى وقبل استعدادها ان كان لها
وربما وجب في ابتداء العلة ان يلزم الحجمه كما هكذا وكذلك وانعابه لطيف الغذاء حتى يصير على السكنجبين السكري ثم بعد ذلك بيوم وبيوم
فاسقه الى ماء الشعير وغير مع السكنجبين ثم العلاج وراح في ذلك القوة والعلة وكلما رايت العلة اشتدت فيجب في الابتداء بتلطيف
الشيء لا ان تخاف سقوط القوة فتقدر ويحتم الماء الشديد البرد وخاصة ان كان في الحمى الحلبر ودم او في الاحشاء وكان يرى العلة خط
مدرج في الغذاء ورو دمه واصلحه من القرع والبقول البارده والماش والحبوب البارده اما السعيد ماسه او محمصة بالفواكه البارده
هذا الوقت حتى تمصون بالخبز السميذ منقوعا في ماء بارد جدا او حلاب مبرد ابالثلج جدا ويجب ان تستعمل في الابتداء الروادع الحرفية لا ان
يكون من الجنس العظيم الذي يدوم فيه الورد والتحتح من الراس فتارك الحجاب فيمكن بحتاج ان يبدا بما فيه قليل ارضا يخشى ثم
ومليجب الى الحقن التي اشتد بان ثم السل في الاكثر طولات مبردة ليس مضايقه واحمل منها قليل حشخاش ليمهم وقبل يوم
ليفادم الخشخاش ويقل الدهن قليل واذا انقضت العلة بعد العلاج ويقى الصداع فاستعمل على الراس اللبن من الغرغ والتدبيرا اما
ان كانت صحيفه فليس البنا وكل صلابات عليها ساعة فاعقبه بغسله بالطولات المستعمله التي يتبع منها ماء فيه واحمل النوم
بالنوع مع سائر المبردات كما قد عرفته في القراباذين فان طالت العله ولم تزل بعد المعالجات او كانت فيه سباته وصار وحده

راجع الى اغير يومين او دهن الورد مع الخل تدوا من الدماغ الى من العارض للمرض الحاد المسمى بالصداع البطء في الكلي ادماء

هذه العله اشتدت كم

ان كانت القوة قوية ويعني بالمحروم

وكان السكون منها اكثر من الحركة تجنبه المبردات الشديدة التبريد وخاصة الخشخاش وبذره من الطولات حسبه
اهل السابع تمام وقد تهيج سدابية في نقصان السعاع واكل الملك والحمل على الراس لها برود كان بالزيت والماورد والبيض
في دهن مسمى دايما واذا اردت ان يحفظ القوة بعد طول العلة ومجاوزة السابع فما هو قد فلك لا نبقيه فقبل زراب حرزوم وكنز
ما يوحن لهم اللحم فيتفعون بدهن وبالسمن ما هو حامض بارد ورطب فيجعل قديمه ورطبه واذا لم ينولد لفقدان العقل
ومنعف الحس حركة من فيتهم بدهن فانه وافضل الزيت او طلها بما قد طبخ فيه البابونج ثم عمرت عليها حتى يدر البول
واعتس سدا منهم كل وقت حاعمر منه في كل حين يتوقع فيه نوبة فان لم تحجب بذلك فاستعمل الطولات على ما ذكر
يجب ان يحقنهم وبالجملة ان وجدتهم يكثرون التقلب والاضطراب ويتبرمون بعضهم وشد بدا وخاصة اذا افتصدتم ولم
ينفعهم الشرب بعد ثم اذا امعنوا الى الاحطاط وخرجوا من عهد العلة الذي الربوح دبرتهم تدبير الناقهين والزمتهم الاراحة
الحقيقه وجنبتهم الاهويه والرياح الرديه والحار والسموم والشمس لئلا ينتكسوا وان اردت ان يحمهم فحمهم في مياه عذبة
تحيات خفيفه لنتوبهم ففي تنويمهم منافع كثيرة والطعم اللحوم الخفيفه فهذا هو القول الكلي في علاجهم واما الذي يختلف فيه الصفراء
والدموي فان الصفراوي يحتاج في علاجه الى استعمال الصبر الاكثر وضد الذي ويكون استعمال الصفراويه مما يعمل شرابا من الاجاص
اللطيفه للملونه والمنفيات للدم وكذا ان نحمل فيها شيئ من شرح ان طلب الطبيعه بحسب على كل حال وربما جعلوا فيها شيئا
اذا كانوا على نقص من اجابة الطبيعة بحسب عادة العليل ولا تبلغ الصفراوي عند الفصد قدر الغشي او نقص فصد اصلا ثم
تحرزا عليه الدموي فيبادره ويجوز ان يكون قابضه اذا وقع الفراغ من الاسهال والحقن مثل الحصرمية والرمانية والسوجلية
التفاحية والريباسية واما الصفراوي فلا يصلح لمعدته مثل القرعية والكشكية اعني المتخذة من الشعير المقشر والاسفيذباجية
والقطيفة والجميد وهي الملتئمه وما اشبه ذلك ويكون تحميضها بعجر وسكر او بالبنفسج او بالاجاص وما اشبه ذلك واعلم ان الصفراوي
يحتاج الى المطفئة اكثر والدموي الى تقليل الكثر ولا يجوز في الصفراوي من التبريد كل ذلك الحد الذي يجوز في الدموي ولا تحتاج الماء البارد
ذلك الحسب ويجب ان لا يعتنى فيه بالتنويم اكثر وذلك بمثل الطولات المرطبة وباستعمال ادهان الخس والقرع وما اشبههما سعوطا وما كان
من الصفراوي صفراويا محترقا فقد كثرت العناية بالترطيب واستعمال الحقن المبردة والمرطبة فيهم مما يمكن **في العظم العارض لحجم**
الدماغ اكثر ما يعرض من دم عفن تورم الدماغ وربما فرق الشؤون ويتحلل الشبكة ويكاد الراس معه ان ينصدع ويخشى
معه الوجع ويحمر العينان ويحطان جميعا وتحمر الوجنتان جدا او تبلغ من معه لو ان وربما عرض معه قي وغشيان ثم ادركه الهلاك
وميل الى الاسلقاء جدا على خلاف العادة من الاستلقاء وعلى خلاف التطلم وهو يقتل في الاكثر في الثالث فان جاوزه رجى
واعلم ان العلة ليست بصعبة جدا او لا الما احتملها عضو يمين القوام ويتبين الشرى ويعالجه علاج البرسام والموي ويضع
فصد العروق التي تحت اللسان منفعة شديدة وذلك بعد فصد العروق المذكوره والعروق الاخرى **في الجرح والقرحة العارضين للدماغ**
ربما عرض في اصناف الدماغ نفسه جرح وقروح ويكون الوجع شديدا والالتهاب شديدا اكثر الوجه بمرض فيه برد فيكون الهزال في
الصوت لذلك وخاصة في العينين ثم يبتدئ دمعه ويحمر واما في الاغلب فيكون الى الصفرة والبرد ويكون اليبس شديدا في الفم

من ذلك يستنفع بالاسهال وانضاء الحميل الادويه باردة رطبة ولا تحرج

معه من السبات كما في الطلوع لكن الاعراض فيه اهول والحمى اشد وصاحبه علاج صبار او اكثر فاني في الثلث فانهم ينتفعوا
ويعرض للصبيان الحمى في الدماغ فيعود معه الى النوم والغشيان فيضعف العين ويبس البدن كله فيعالجون بدهن البنفسج مع دهن الورد مرتا
مبدا كل ساعة وبالعصارات والبقول الرطبة البارده على الراس خاصة الورد وقشور البطيخ والقثاء **في صبار** انما يبسار الحمو
يكون مرض مع سرسام حار صفراوي صحيح يكون الانسان مع انه يهيم بهيدي مجنون مضطرب او قرانيطس البارد يكون معه على
واستلاء اعضل ولا يكون معه جنون فان كان معه صبار او انصبا كانه مبادئه مركب مع قرانيطس كان قرانيطس كانه ما يتحول لمركب
وربما يحدث كثيرا ما يتقدم فيه الجنون ثم يعقبه الورم الحمي انما يكون صبار اذا كان قرانيطس عن الم الصرفة والحمرة فانه اذا انقطعت
الى الدماغ واحدث جنونا باول وصولها واحدث بعده اوجعه وربما كان سبب صبار اوجع قرانيطس يكون الجنون عارضا
من الورم وفي صبار الجنون والورم حارتان معا عن المادة فليس لمجاسه الا عن شده وصل الاتي وان كان ربما سار كل واحد منهما
سبا للزيادة في الاخر واذا لبس صبار الطهر كان سهرا طويلا ونوم مضطرب وفزع في النوم ونسيان كثير من ابو ونسيان وجواب عن شي
بالسؤال واحمرار العين واشتعال ايما وبقل فيهما وكانهما اقويتان وربما كان فيهما على نحو ما ذكرنا اصفرار ويكون هناك احساس بثود
عند الفقار وربح لتشايعه الاخير ويكون فيهما البياض الى مع من فرائاده ومن عيني والصدغ ثم اذا انسو الامر صلب الحمى وحش اللسان
ويبس ثم في امره يكون حركات الجنون للمصدر ويقل الحركة حتى تحركت الجنون ويبقى من الجنون الحذيان المختلط مع عجز عن الكلام ودلالة
ويصل في الاكثر على العطاء الرئيس والنبض يزداد النبض ضعفا وصغرا وصلابة التيبس وقد يعم من صبار اماالنبض محموم وفي يختلف حالاته
الكلام والذكر والحركات فيكون تارة مستطيلة وتارة غير مستطيلة وصاحبه سببه علاج السرسام الصفراوي مع زياده في الترطيب كثيرة و
ان يدوم ربط الاطراف

فصل في ليثارغوس وهو السرسام البارد ويسمى النسيان

فيقال ليثارغس للورم البلغمي الكائن في داخل القحف وهو
السرسام البلغمي ولكنه يكون في مجاري جوهر الدماغ دون الحجب والبطون وجرم الدماغ لان البلغم قل ما يجتمع ويتعدى الى الحجب المتصلة
ولا في جوهر الدماغ للزوجته كما ان ذات الجنب الصادق الاكثر صفراوية قل ما يكون لحمية لقلة نفوذ البلغم في جوهر صفاقي عصبي صلب
على انه يمكن ان يكون ذلك الاقل فيما جميعا ممكن ان يقع هذا الورم في جوهر الدماغ وحجبه وهذه العلة مسماة باسم عرضها لان ليثرجه
ليثرغس هو النسيان وهذه العلة يلزمها النسيان ومن اسمها اخطا فيه كثير من الاطباء فلم يعرفوا ان الورم فيها هو المرض الكائن من ورم
بارد بل حسبوا ان هذه العلة هي نفس النسيان وظن ان بعض الاطباء من يسمى ليثرغس كل ورم بارد في الدماغ سوداويا كان او بلغميا
الا ان الاكثر والمتقدمين يخصون بهذا الاسم البلغمي وذلك ان يسمى به كليهما او سادة هذه العلة قريبة من مادة السبات لكنهما اشد
استحكاما وهذه العلة تتولد عن كل ما يولد خلطا بلغميا وفيه تخص ولذلك كثيرا ما تتولد من اكل السمك مملح حسيف وحمى لينه
فانه لا بد من الحمى في كل ورم عن خلط عفن وبذلك يفارق السبات لكنها تكون لينة لان المادة بلغمية وهذه الحمى يلازم نحوسها
ويكون معها سبات ثقيل كانه صاحبه العين تغمض ويكون معه نسيان وحس متحلل بطي صار ضعيف وكانه مع ضيق تنفس
وفواق وكثير تثاوب وفتح فم وشهقة وربما في بعض التثاوب وعن مقصوصا النسيان انه اذا دعا انسانا باسمه او كلمه عرفه
اذا دعوه يكون بعد فواق لمشاركة المعدة ويبقى في اللسان وكسل من الجواب ومن حركة الاجفان ويحسن الاعضاء ويكون البراز

قومستان

وبولابى القمحة الكثيرة وكثرة السهر والغنوا كله **علامات**

رطبا وان خرج خرجا فاسحالا والبول كبول الحميرة وربما عرض لهم الارتعاش وعرق الاطراف وخصوصا علامات اصحاب
قرانيطس فانهم يجدون في قرانيطس ان اصحاب قرانيطس يتقيدون ويكون النبض عظيما متفاوتا بطيئا او لينا
ممتوجا اشبه النبض ذات الرئة لكنه يكون اقل عرضا وطولا وابطا واشد تفاوتا واقل احتلالا الا ان نادرا الغلب
به اقل ويقع في بعض الواقع في الوسط اكثر لان القوة الحيوانية فيه اسلم والحمى معه اقل البعد من القلب وسببه
الكثرة لان المادة هي ثابتة في نفس الدماغ وفي ذات الرئة متصاعدة من ورم الرئة واما ان يميل للسوداوية فانه ليس
فعلامات ان الوجع يكون اشد ويكون معه ضجر وهذيان ويكون العين مفتوحة مبهوتة واذا كان المرض في جوهر الدماغ
كان السبات اشد وعسر الحركات اكثر وبانس اللسان فيه شديدا والعين الى الجحوظ عسر الحركة والوجع الى الوجه او
ان كان في الحجاب كان الوجع اشد والحركات اخف ويقع فيه كثيرا احتباس البول للنسيان ولضعف العضلة المبولة
علامات مصير الانسان الى ليثرغس كثرة احتلام والصداع الشديد وثقل واذا اشتدت اعراض ليثرغس وكثر العرق فهو قتال الا اسهل
العرق للقوة واذا اقلع النفس وحاد وانحطت الاعراض فهو الى السلامة وخصوصا ان ظهرت اورام خلف الاذن فان كثيرا

العلاج

من يرا انه يكون بهما العلاج ان لم يكن مانع فصدت او لا ثم استعمل الحقن الحارة وجذب المواد الى اسفل وفيما لا بد يستعمل
مر ولا اومسهلا او شك فيه جنا مضيا ومنعت الاستفراغ في السبات يلح عليه بالانتباه ومنعت المادة في اول الامر
بدهن الورد والخل ثم بعد ذلك يومين من ابتدائه يخلط به جندبيدستر ويجعل الخل خل العنصل ولم يقعد الماء البارد الا
قليلا وفي الاشد اجابته وعند الانتهاء وخاصة في الوجع وبعد ذلك صنعا ثم يخرج البدن بنوبته وتطول ويجب الا يخرج
ويرد الماء زيوت وفلفل وعاقرقرحا وما اشبهه ويستعمل المطولات القوية التحليل والشمومات والعطوسات ويغرغر ملطفة
فيها ماشا او زوفا وفوتنج وسعتر ويغرغر بعسل وعنصل وسائر علامات ما علمته في القانون واذا اشتد العشي على الراس
خصوصا الوطب استعمل بعجول ويستعمل ايضا سائر المحرات على الراس والطوخ الحريف وبذلك الرافد ويعرض صاحبه عجبى ويسلم فانه
للمعدة واذا اغرقوا في السبات مددت شعوره ثم ويتبع بعضها ووضع ايضا على اقفائهم عند النقر محاجم كثيرة بنار من غير
شرط وربما احتيج الى الشرط عند ما كان محتاجا الى استفراغ دم واذا امتدت اصابعه وتنقبل ملا الراس وما الحمص مع ما الكلسك
معقوية فاقبل على عمر الرافد ساعات لئلا يجذب البخار الى فوق فاذا احتيج لطول العلة ان يسقيه مسهلا وخاصة اذا لم يعار فيها
سقيته تلقي مثقال جندبيدستر مع قليل سقمونيا اقل من دانق او ان خف ساق الى الحمى استعت الشكوى او ايضا سقيت عليه جندبيدستر وقلي
الزائد دون الاستفراغ واولى الاستفراغات ما يكون بالحقن فان اضطر الى شربها سقيت ايارج فيقرا وزن درهم مع وزن ربع درهم
الحنظل ونصف درهم حب الرجم فانه مصطكي ان لم يكن حمى شديدة الزمان وكست على نقعه من انه سهل وان لم سوخيلك فخذه جوالوسبك
تتعاون السيلان على ذلك ثم تمسك وكذا ان يكلف البراز واذا عرض لهم نسيان البول والبراز قطرات الحالبين والعطس بالماء المطبوخ
بالجوع والكمل الملك بعسع وامثال ذلك وغرز المثانة لتبول ثم اذا انحت العلة استعمل الاراسيح الحمل او الاتم الرياضة التي
ويدبر الناقهين في المادة اسفل القحف انه قد تجتمع رطوبات ما بينه داخل القحف وخارجه فان كان هناك خارج القحف دل عليه ما يذكر

من قريب وان كان داخل القحف وموضعه فوق الغشاء الصلب احس بثقل داخل وغور معه [illegible] العين بل لم
يمكن [illegible] العين جدا او [illegible] بانه [illegible] في [illegible] **في الاورام الخارجة من القحف للاطفال المسماة**
[illegible] الراس وعطاش الصبيان قد يعرض في الحجاب الذي من خارج الراس اورام حارة وباردة وقد يعرض خصوصا للصبيان
على الاكثر [illegible] الراس وقد يعرض ايضا للكبار هذه العلة وهذه العلة هي رطوبات تحتبس بين القحف وبين الجلد او بين الحجابين
الخارجين مما يعرض في ذلك الموضع من الراس [illegible] اما الصبيان فيعرض لهم ذلك في الاكثر [illegible]
القابلة [illegible] الراس [illegible] العروق [illegible] الجلد دم ما يحب وقد يكون اخلاط [illegible] الرطوبات
فان كان لون الجلد على حاله وكان الجلد [illegible] فان كان اللون [illegible] ثم [illegible]
[illegible] من خارج القحف [illegible] الصبيان [illegible] اذا كان [illegible]
[illegible] انما يكون للصبيان [illegible] من خارج [illegible] فان كان ذلك [illegible]
كان [illegible] بين الجلد والقحف [illegible] وان كان [illegible]
ان كان [illegible] ثم [illegible] الراس [illegible] ايام [illegible]
[illegible] وان [illegible] العظم [illegible]
وان كان [illegible] الاورام الحارة [illegible] باللمس واللون
[illegible] بالماء [illegible] الراس [illegible]
[illegible] واما عطاش الصبيان فينبغي ان [illegible] المرضع [illegible] ان كان
اسهال [illegible] الاسهال في هذه العلة [illegible]
على [illegible] **في السبات السهري وقد تسميه بعض الاطباء الشخوص وليس هو بل الشخوص نوع من الجمود**
هذه علة مركبة من السرسام البارد والحار لان الورم كائن من الخلطين [illegible] من البلغم والصفراء [illegible]
[illegible] النوم [illegible] الاكل والشرب [illegible] الخلطان [illegible] احدهما [illegible]
[illegible] الصفراء [illegible] ان يكون لكل واحد منهما
على الاخرى فان [illegible] البلغم [illegible] عليه الجواب [illegible] جوابه
[illegible] تغلب فيه الصفراء فيعقل
جواب [illegible] الصفراء [illegible] السبات [illegible]
[illegible] البلغم [illegible] السبات [illegible] الصفراء [illegible]
[illegible] العين [illegible] لاصحاب البرسام [illegible] ان يكون [illegible]
[illegible] الى فوق [illegible]
[illegible] الشخوص [illegible] وكذلك [illegible]

وهذه علامة رداءة وكثيرا ما يعرض فيه احتباس البول والبراز جميعا او قلتهما ويعرض لهم [illegible] شبيه بما
كثير من احوال اختناق الرحم لكن الوجه يكون في اختناق الرحم على حاله ويكون سائر علامات اختناق الرحم المذكورة في
بابه وفيما يمكن ان يجيب فيه العليل على الكلام بشيء ما وان [illegible] والحقنة رجما لا يمكن ذلك فيما دام في
الاختناق وهذه العلة شبيهة بقرانيطس ويكون مفارقة بان السبات [illegible] لكن تفارقه بان الوجه [illegible] كما في
اصحاب [illegible] ويعرض [illegible] والحمى فيها [illegible] قرانيطس ولكن تفارقه بان السبات فيه
[illegible] البلغم [illegible]
[illegible] قرانيطس [illegible]
كما في اختناق الرحم ولا يكون القوة ساقطة والنبض [illegible] **العلاج** اما العلاج المشترك فهو الفصد كما علمته ثم الحقن [illegible]
[illegible] العلامات [illegible] قرانيطس
[illegible] الطعام [illegible] الطعام [illegible] السكر
[illegible] الحمار [illegible] الطولات
[illegible]
قرانيطس [illegible] الخلطين
[illegible] الخل
[illegible]
[illegible] البلغم [illegible] العلل
[illegible] على حسب هذا القانون [illegible]
[illegible] الراس [illegible] العلة [illegible] الباردة [illegible]
في الشجة وقطع الراس وما يجري مجراه الشق الواقع في الراس اما في الجلد واللحم واما في العظم ايضا [illegible]
[illegible] والقطع [illegible] الحجاب [illegible]
في [illegible] الجراحة [illegible] القطع الى البطون [illegible] الحجاب
كان [illegible] القطع [illegible] البطنين
[illegible] في البطنين [illegible] في الاوسط [illegible]
الطبيعية الا ان يكون [illegible] العلاج [illegible]
ذكرنا علاج [illegible] في الجلد واللحم حيث ذكرنا [illegible] في الكتاب الرابع وذكرنا علاج [illegible]
[illegible] القحف [illegible]

[illegible] ولا [illegible] من العظم كل ذلك
الخروج كما يكون في اختناق الرحم [illegible]

القطع

استعمال الادوية الشديدة التجفيف وينقلون بعد الطعام قطع السكر وعلك المتشمع وحب الخسار من الادوية الجذابة
الرطوبة عنها على الموضع من فوق من خارج المحاجم من غير شرط وكانت السلافة على الراس هو الاشياء التي مما الكثر عمل على الراس
الاولين ويليق ذلك يجب قال جالينوس فانه مرام الاعصاب والعظام يابس **المقالة الرابعة في امراض الراس التي اكثر مضرتها في**
افعال الحس والسياسة في السبات والنوم فصل السبات النوم المفرط الثقيل والاكل مفرط ثقيل ولكن لما كان زمانا في المدة والكيفية
معا احتيج ان يكون مدته اطول وهيئته اقوى فيضعف الانتباه عنه وان يشبه النوم منه طبيعي في مقداره وكيفيته ومنه ثقيل و
سبات مستغرق والنوم على الجملة رجوع الروح النفساني من آلات الحواس والحركة الى المبدا فتبطل معه الانتفاع بالروح بالفعل فيها
الا ما لا بد منه في بقاء الحياة وذلك مثل آلات النفس والنوم الطبيعي على الاطلاق ما كان رجوعه مع توجه الروح الحيواني
الى باطن لانضاج الغذاء فيتبعه الروح النفساني كما يتبع في حركات الاجسام اللطيفة المتمازجة لضرورة الخلاء وما كان ايضا
للراحة ولتجميم الروح النفساني الجديد ريثما يعيد نحو ما يمد ويرد ويتأكل عوض ما يتحلل في اليقظة منه بعد تزيف جهد ا
ما يعرض لمن يشتد به الاعياء من جهد فانه يعرض له نوم غرق فيدل على سكون جهده لكنه لا بد في الاصحاء على حينه وقد يعرض
ايضا من هذا القبيل لمن استفرغ ما يدوا وذلك النوم نافع له راد لقوته وقد يعرض من نوم ليس طبيعيا على الاطلاق وذلك اذا كان
الى المبدا لفرط تحلل من الروح لا يحصل جوهره والانبساط المفقود زيادة على ما يكفي الاصول حتى يحل الواقع من الحركة فيعود كما يعود
في حال التعب والرياضة القوية وذلك لاستيلاء عنوة من الروح النفساني تحرص الطبيعة على امساك ما في جوهرها الى ان يجتمع من
الغذاء مدد والفرق بين هذا وبين الذي قبله كالفرق بين طلب البدن الصحيح للغذاء ليقوم بدل المتحلل الطبيعي منه وطلب الناقه له
بالاسهال والمرض للغذاء فان الاول من النومين يطلب بدل تحلل اليقظة وهو امر طبيعي والثاني يطلب بدل ما تحلل من التعب وهو غير
طبيعي وقد يعرض من نوم غير طبيعي على الاطلاق ايضا وهو ان يكون رجوع الروح النفساني من الالات بسبب برد مضاد لجوهر الروح الداخل
خارج ومن الادوية المبردة فيكتسب الآلات اما انقباض العود والروح الحيواني فيها على وجه اذا محمود النقص الحاصل فيستعمل الروح
ضد المزاج الذي به يفعل قوته النفسانية من المبدا فيعود الباقي هاربا من الضد ويجلبه من الانبساط البرد المزاج وهذا هو الخدر
وقد يعرض ايضا بسبب رطوبة الالات يكدر الجوهر الروح سادا مسالكه من حواس العصب والعضل ارضا تبعه سدد ولا انطباق مسالك
ما يمنعه النفوذ والروح لان جوهر الروح يتعد فيغلظ ويكدر ولان الالات تفسد بالرطوبة ولا سيما جميعا وهو الذي
السكر ويشبه هو ما يعرض من سبب التخمة وطول لبث الطعام في فم المعدة وهو لا يزول بسرعة بالقي وهذان السببان هما يعمهما سبب
ما يعرض من السبات اذا استحكما وقد يجتمع البرد والرطوبة معا في اسباب النوم الا ان السبب المتقدم فيها يكون هو البرد وبعده
الرطوبة كما يجتمع في السهر الحر واليبوسة ويكون السبب الحقيقي هو الحر وبعده اليبوسة والسبات الحمي ابن يوم من اشتداد نوائب الحمى
واقبال الطبيعة بجملتها على العلة وانفعالها مادة المادة فيتبعها الروح النفساني كما قيل وخصوصا ان كانت مادة الحمى بعيدة
وانما تحدث بالعفونة وقد تكون لرداءة الاخلاط والبخارات المتصعدة الى مقدم الدماغ من المعدة او الرئة في علتها وساير الاعضاء وقد
يكون من كثرة الديدان وحب القرع وقد يكون من انضغاط الدماغ نفسه تحت عظم القحف او صفيحة منه او شيء اذا اصاب الدماغ.

ولذلك المطعون اسباتا عند القطع هو اشد هذا السبات ان تسد الضغطة او فقء كوز او جرح شديد من ضربة تصيب عضلات
الصدغ او على شاركه الاذي في شق للعين لو في الرحم فينقبض عند الدماغ ويتحصن مسالك الروح الحاس اشتداد
لم يعد حركة الروح الى بارد وقد يكون لشدة ضعف الروح وتحلله من الاسهال ولان اول الحواس التي تبطل في النوم والسبات
هو البصر والسمع يجب ان يكون الآفة في السبات في مقدم الدماغ وبمشاركة فساد التخيل فانه لو كان في مؤخر الدماغ
اما عرض الفساد لمؤخره لم يجب ان يبطل البصر والسمع فتبطل ولم يكن نوم بل كان يبطل ان حركة لو لمس وحده وكانت الحواس
الاخرى على حالها كما يقع ذلك في امراض الجمود والشخوص ولم يكن مرض السبات بالحس فقط بل ضرر به بالحركة فانه يبطل الحس اصلا
ولا يبطل الحركة اصلا فانما تبقى النفس سليمة ويجب ان يكون السدة الواقعة في السبات ليست بتامة ولا مكتنفة جدا
والا لامرئت النفس وكل سبات يعلو مزاج مثل البرد او الرطوبة تاما وقد يتحصل الى السبات من شرب الادوية وذات
الحب وكذلك بعض الناس من يكون احتلاطه ما دام حالا مستترة غير محمودة فغشاه النعاس فاذا اراد نفسه ما ضمنت
البخارات الغريبة فتثور وصاحبت لحرت الى الدماغ فلم يصبه النوم لاستيجابي باس المزاج واذا كثر سابان النوم الذي
وقيل انه الوسان ما يتبطن في المعدة ويحقن البخارات لخلص من السم وقد ذكرنا كيف ينبغي ان يكون المضطجع على الغذاء بعقول
لان استعمال الاستلقاء يكثر ايضا من الظهر ويوخر وعلى الجملة استعمال الاستلقاء الكثير والنوم في الشمس يهجم ضرره على الراس
في الغشوم يورث لتجمع الدم لما يحرك الحر من الاخلاط والحرج سيما الطباق فم المعدة فلا يخرج النفس الا بصوت ورطوبة
علامات اصناف السبات اما اذا كان السبات من برد ساذج من خارج فعلامته ان يكون عقيب برد شديد يصيب الراس
من خارج او برد في داخل البدن فالدماغ ولا حمرة في الوجه ولا في الاجفان ويكون اللون الى الخضرة والنفس يميل الى الصغر
مع تفاوت شديد وان كان السبات من برد شرب دواء من الادوية المخدرة مثل الافيون والبنج واصل اليبروح وبزر الخشخاش
وجوز ماثل والفطر واللبن المتجبن في المعدة والكرنب الرطب وبزر قطونا الكثير فيستدل عليه بالعلامات التي نذكرها لكل واحد منها
في باب السموم وبان يكون السبات مع امراض اخرى من احتباس وخضرة اطراف وبردها او ورم لسان وتغير العين ويكون النبض
ساقطا متماثلا ضعيفا ليس بمتفاوت بل متواتر تواتر الدودي والنملي وان كان منها ولم يكن له نظام ولا تشابه مع تفاوت بعد
تفاوت الى تواتر ومن تواتر الى تفاوت فيعلم انه قد سقي شيئا من هذا او شرب منها فيعالج كل بما ذكرناه في باب السموم ومن الناس
من قال ان السبات البارد الساذج اخف من سبات المادة الرطبة وليس ذلك بالقول الشديد الصحة بل ربما كان قويا جدا
وجميع اصناف السبات الكاين عن برد الدماغ فجوهر باولا وان لم يرث فانه يتبعه فساد في الذكر والفكر واما ان كان السبات
من رطوبة ساذجة فعلامته ان لا يوجد علامات الدم ولا ثقل البلغم واما الكاين من البلغم فيعلم ذلك من تقدم امتلاء
وتخمة وكثرة شرب ولين نبض وموجيته مع عرض وبعده ما يسعر ان السبات ونعله وبياض اللون في الوجه والعين و اللسان
وثقل الراس وهيج ويشتهي في الاجفان وبرود الملمس والتدبير المتقدم والسن والبلد وغير ذلك اما الكاين من الدم فيعلم ذلك
من انتفاخ الاوداج وحمرة العين والوجنتين وحمرة اللسان وحس الحرارة في الراس وما اشبه ذلك مما علمته وان كان الدم

او البلغم مع ذلك مخصصا اجتماع الاورام دائت علامات فرانيطس وليثرغس او السبات السهري وان كان السبب فيه
بخارات يرتفع من البدن في الحميات وخاصة عند وجع الورم والورم مهما المسمى ذات الرئة او البخارات من المعدة على كلا
فان كان من المعدة تقدمه سدر ودوار وطنين ودوي وخيالات وكان يخف مع الجوع ويزيد مع الامتلاء واما ان كان
الرئة والصدر تقدمه الوجع الثقيل او الوجع في نواحي الصدر وضيق النفس والسعال واعراض ذات الجنب وذات الرئة وان كان
ان كان من الكبد تقدمه دلائل مرض في الكبد وان كان من الرحم تقدمه علل الرحم واشباهها والذي يكون من ضربة على
الهامة او على الصدغ [illegible] بدليله والفرق بين السبات وبين السكتة ان المسبوت يمكن ان يفهم وينبه ويكون حركاته
اسلس من [illegible] والمسكوت معطل الحس والحركة وجملة الفرق بين المسبوت وبين المغشي عليه ان المغشي عليه [illegible] والغشي يقع
بين [illegible] تغير اللون الى الصفرة والحال كلون الموتى وتبرد الاطراف واما السبات فلا يتغير فيه لون الوجه الا كما
ساهو [illegible] الوجه والانف ولا يتغير من [illegible] النبض الا بادنى [illegible] والفرق بين المسبوت وبين
مختنقة الرحم ان المسبوت يمكن ان يفهم وان يتكلم بالتكليف ومختنقة الرحم تفهم بعسر ولا تتكلم البتة ويكون الحركة
خاصة حركة العنق والراس والرجل اسهل على المسبوت والحس وفتح الاجفان اسهل على المختنقة [illegible] ويكون اختناق الرحم
شيئا يقع دفعة وينقضي سلطانه [illegible] والسبات [illegible] ويكون الدوام في الاستغراق فيه [illegible]
ثقيل الا ان يكون بسبب برد اصاب دفعة او دوار فيعلم ذلك **علامات السبات والنوم الثقيل الكائن في الحميات**
اما السبات الذي يقع عن [illegible] في بعض الاعضاء طرفي على الحمى فقصد ذلك العضو الذي [illegible] ويزول ما [illegible]
حتى لا تقبل المادة وذلك بمثل دهن الورد والخل الكثير لئلا [illegible] اذا افرط [illegible] وصل بعصارات الفواكه المقوية وبعد ذلك
النطولات المبردة [illegible] ان كان [illegible] في الدماغ شيء وقد عرفت جميع ذلك في القانون والذي يكون في الحميات في
ابتداء الادوار فيجب ان يبادر الى ربط الاطراف وتحريك العطاس [illegible] وتشميم الخل وبخاره وتعريق الراس بدهن الورد والخل الكثير او
ماء الحصرم والرمان والعوسج والذي يكون [illegible] الحمى [illegible] ذلك [illegible] ما نقوله في الكتاب الرابع
السبات الكائن من برد يصل الى البدن من خارج [illegible] الترياق والمثروديطوس [illegible] وطلي الراس [illegible]
[illegible] جندبيدستر [illegible] الراس بدهن البان ودهن الناردين مع جندبيدستر ودهن المسك ودهن القسط [illegible]
وكذلك الضماد المتخذ من جندبيدستر والعسل والمسك [illegible] من العسل جزء ومن المسك [illegible] وشم المسك
ويستعمل ما قيل في [illegible] الدماغ [illegible] واما الكائن لغلبة الدم فيجب ان يبادر الى الفصد من القيفال [illegible]
الساق او فصد الصافن ويستعمل الحقنة المعتدلة ويلطف الغذاء ويستعمل [illegible] واما الكائن لغلبة الرطوبة الساذجة [illegible]
ليست مع مادة فيجب ان يعالج بالضمادات المتخذة من جندبيدستر وعاقر قرحا والقسط وجوز السرو والابهل والافربيون [illegible]
ويخفف الغذاء ويجتنب الادهان والنطولات الا بالاحتياط فان الرطوبة التي في الادهان ربما افلت قوة الادوية الا ان يكون مع ما
[illegible] ويستعمل [illegible] الراس [illegible] وتشميم المسك فان كانت الرطوبة مع مادة بلغمية فيجب ان يستفرغ [illegible]

لضعف القلب لان نبض المسبوت اقوى واشبه بنبض الاصحاء ونبض المغشي عليه [illegible]

او تقتل

لعل استبهار [illegible] اكثر ما يكون [illegible] فيجب ان [illegible] في موضعه ويستعمل النطولات المقوية المنومة
والسعوطات والمطبوخات والنورات وسائر ما [illegible] في القانون كما مضى لك ومن [illegible] ان يسمع صاحبه [illegible]
ما [illegible] في [illegible] الصلاح ومن الادوية المسهرة [illegible]
[illegible] والاعضاء [illegible] **في اليقظة والسهر** اما اليقظة [illegible]
عند انصباب [illegible] الى الات الحس والحركة [illegible] واما السهر فاذا افرط في اليقظة خروج من الامر الطبيعي [illegible]
وهو [illegible] الروح فيتحرك دائما الى خارج [illegible] السهر [illegible] وقد يكون السهر من يبوسة الرطوبة [illegible]
في الدماغ او للوجع او الفكر [illegible] ومن السهر ما يكون بسبب الضوء [illegible] ومن السهر ما يكون بسبب
الهضم [illegible] ومن السهر ما يكون بسبب [illegible] والاحلام [illegible] في النوم [illegible] ومن السهر ما يكون في
الحميات [illegible]
ومن السهر ما يكون بسبب [illegible] سوداوي [illegible]
في باب النوم ما يجب ان يذكر **العلامات** اما علامات ما يكون من يبس ساذج بلا مادة [illegible]
جفاف العين واللسان [illegible] في الراس [illegible]
[illegible] في اصل العين واما ما كان [illegible] الاخلاط [illegible]
في العين [illegible] واما ما كان [illegible]
الوضع او من الغذاء فعلامته [illegible] واما ما كان من [illegible] سوداوي فعلامته العلامات المذكورة [illegible] واما ما كان من وجع
او افكار [illegible] او حمى حادة فعلامته سببه **العلاج** اما ما كان سببه اليبس فيجب ان يستعمل صاحبه الغذاء الرطب
[illegible] خاصة فان [illegible] الحمام [illegible] البدن [illegible] في سلطان اليبس [illegible]
[illegible] او في سلطان اخلاط ردية [illegible] الحمام [illegible] الفكر والجماع والتعب [illegible] السكون [illegible]
[illegible] الراس في الادهان المرطبة المذكورة وصب اللبن على الراس والنطولات المرطبة المذكورة واستنشاق الادهان واستعمالها
[illegible] في الاذن [illegible] واما ما كان [illegible] مع ذلك [illegible]
[illegible] الادوية واستعمال [illegible] القرع [illegible] ولعاب بزرقطونا [illegible] وما اشبه ذلك [illegible]
[illegible] واما ما كان
من وجع [illegible] تسكين الوجع [illegible] كل وجع في بابه واما ما كان في الحميات [illegible] صاحبه [illegible]
[illegible] الوجه والاطراف [illegible] الصدغ والجبهة [illegible] الخشخاش [illegible]
[illegible] الخشخاش الابيض [illegible] في باب الصداع [illegible]
[illegible] الخشخاش [illegible] في ذلك ان يوخذ [illegible]

يشرحها

والافيون والزعفران مضافا الى دهن الورد ويمسح به الانف وكذلك الطلاء المتخذ من قشور الخشخاش واصل اليبروح على الصدغ
والاستمام منه ايضا ومن اخذ من هذا الدواء قدر حبة كرسنة نام نوما معتدلا وان كان الخلط المتصاعد اليه غليظا
سمجت الحمية باكليل الملك مع بابونج وبنفسج ومما ينوم اصحاب الحميات خصوصا ان يربط اطراف الساق منهم ربطا موجعا
ويوضع بين يديه سراج ويوهم الحضور بالاضافة الى حديث الكلام ثم يحل الرباطات ويرفع السراج ويوهم القوم السكوت بعسر
فينام واما الكائن من رطوبة بورقية مالحة فيجب ان يعتنى بحلل كل مالح وحريف ويقتدي بالسمك الرضراضي واللحوم الطيبة
قليل الملح ويستعمل بعد الخشخاش ... ويديم تمريخ الراس بالادهان العذبة المسخنة واذا
عرض هذا النوع من السهر في بدن شيخ كان علاجه صعبا ولكن ينبغي ان يستعمل صاحبه التطيل بما طبخ فيه الشعير والخشخاش والبنفسج
والاقحوان لا عن كل ليلة فانه ينوم نوما حسنا وكذلك تنشيق دهن الاقحوان ودهن البنفسج ودهن الزعفران وربما اضطررنا الى ان
صاحب السهر المفرط الذي يخاف انحلال قوته ... من الافيون ... ومما يحل بذلك المفرط فربما كفاه ان
يرتاض ويستحم ثم يشرب قبل الطعام بعض ما يحدر ويأكل الطعام فانه ينام في الوقت **في آفات الذهن** ان اصناف الضرر
الواقع في الافعال الدماغية هي ... فانه اذا كان الحس من الانسان سليما وكان يتخيل الاشياء في
اليقظة والنوم سليما ثم كان الاحوال والاشياء التي يعاني في يقظته او يؤديه مما يمكن ان يعبر عنها ... واذا سمعها
او شاهدها لم يثبت عنده فتلك آفة في الذكر ومؤخر الدماغ وان لم يكن في ذهنه آفة ولكن كان يميل الى الاشياء المحال ويجد ما لا
ان يجد ويستحسن ما لا ينبغي ان يستحسن ويرجو ما لا ينبغي ان يرجى ويطلب ما لا ينبغي ان يطلب ويصنع ما لا ينبغي ان يصنع وكان الخلل
يرى فيه من الاشياء فالآفة في الفكر وفي الجزء الاوسط من الدماغ وان كان ذكره وكلامه كما كان ولم يكن يحدث فيما يتعلق
شيئا خلاف السديد وكان يتخيل له اشياء محسوسة في اليقظة والنوم ويرى اشخاصا كأنه يراها ويسمعها او غير ذلك كان ذلك
كان ضعيف التخيل للاشباح الاشياء في النوم واليقظة فالآفة في الخيال في البطن المقدم من الدماغ وان اجتمع اثنان من ذلك او الثلاثة فالآفة في
البطنين او الثلاثة ولا يعرض للفكر ويقع فيه تقصير ... فالآفة في الذكر سبقت ولا سهل من ان يعرض الفكر فيتبعه مرض الذكر
ما كان منها مائلا الى النقصان فهو من البرد وما كان يميل الى التشويش والاضطراب فهو من الحر وذهب بعضهم انه قد يميل الى النقصان
لنقصان جوهر الدماغ وليس هذا ببعيد وجميع ذلك فاما ان يكون سببه بديا في الدماغ نفسه واما من عضو آخر وقد يكون من خارج كضربة
او سقطة فاما المعالجات فيجب ان يعول فيها على الاصول التي ذكرت في القانون ويلتقط من الادوية التي اقتصرنا في الكتاب
الثاني او فيه نافعة من جميع ذلك ما يستحقها عليه ويتأمل ما قد من الاعضاء بما يعرض لها بحسبها فيه **في اختلاط الذهن**
اما اختلاط الذهن والهذيان من دون ذلك فكائن بسبب الدماغ نفسه فهو اما حار من سوداء واما دم حار ملتهب واما من صفراء
واما من بحراء واما من بسادح واما بخار حار وذلك مما يحدث للموسوسين في نشأة واما بقلة النوم سهرا او فكرا او غير ذلك مما يجفف
فيعدم الدماغ مادة روح غريزية مثلما يمكن ان يحفظ طريقة العقل والكائن بسبب عضو آخر او البدن فذلك العضو هو كالمعدة
او فمها او الرئة او الرحم او البدن كله كما في الحميات فكل ذلك اما كيفية ساذجة تتأدى اليه كما يقع من الاسهم من الوصل ومن

اليه اذا اورثت من الاعضاء القاسية المزاج المتورمة واما بخار حار من جنس بلغم قد عفن او حار ولسم اختلاط
العقل ما كان مع ضحك وما كان مع سكون واراداه ما كان مع اضطراب ضجر واقدام **العلامات** اعلم ان كل من به ورم شديد
فلا يخلو به ذلك وعنده اختلاط والبول الرقيق فقد يدل في الحميات على اختلاط العقل اما الكائن من السوداء فيكون مع غموم
وظن سيء ومع علامات المالنخوليا التي نذكرها في بابه وان كانت السوداء صفراوية كان مع سبعية واقدام وان كان
السوداء دموية كان هناك طرب وضحك مع درور العروق واما الكائن عن الصفراء فيكون مع التهاب وجراءة وضجر
وسوء خلق واضطراب شديد ويخيل بالوسواس وجرد له اماق وسقوط نور والتهاب الراس واشتداد حمرة الجبهة وغؤور العين
ويثور الى القال والقيل الذي من المزاج فيكون هذه الاعراض فيه اشد واصعب ومن هذا القبيل اختلاط العقل الذي في الحميات
ولكن ما يكون في الوبائيات واما الكائن من حار ويبس ساذج فلا يكون معه ثقل ولا علامات المواد المذكورة في الفصل
وفي الابواب المتقدمة والكائن من بلغم قد عفن واحتبس فيعرض لاصحابه ان يكون معهم الاختلاط رقاده ولى ويتبلدون
بالتهيج كل بحدوث وان سبقل بسمة ويسمون الموم بالبرد كما يخلط عقولهم لعارض الحرارة وحصول الاختلاف
ميكونه ودماعنهم ان يتوهموا النسيم ذوات وطيور وبالجملة فان اختلاط العقل اذا عرض عن حرارة نائبة فانه
يدل عليه النبض او عن حرارة رطبة من دم او بلغم عفن فانه يدل عليه السبات واما الذي سببه بخار متصاعد من عضو
معروف من حال ذلك العضو الالم ان كان عضوا والبدن كله ان كان شاملا كما في الحميات المشتملة ويعرف هل هو ساذج او مع
مادة او بخار بعلامات جميع ذلك مذكورة في باب الصداع **العلاج** اما علاج المالنخوليا فنذكره في باب المالنخوليا
واما علاج الاختلاط الكائن من الدم فينبغي ان يبادر به الى الفصد والى جميع ما يعدل الدم ويبرده ويصلح مزاجه واما الكائن
من الصفراء والحرارة فعلاجه ان يبادر بالتبريد ويعدل المزاج اما في البدن كله واما في الراس خاصة ويستعمل التبريدات
والترطيبات المذكورة في القانون ويستعمل الاضمدة بعد حلق الراس وان اشتد وقوي ... واما ما يصلح لاختلاط الذهن
الحار فخرق تبل بدهن الورد والخل على اليافوخ او دهن البنفسج واللبن ان لم يكن حمى او دهن الورد والخشخاش مع محاذرة
الغارات واذا كان سببه جميع الاطلية ... حالة فلا يعطى غير بقي الحدب بل يتبع
واما الكائن بسبب شركة عضو فليستعمل فيه تقوية الراس ويبرده والجذب الى الخلاف وقد علم كل هذا في القوانين
الكلية والجزئية واذا لم يكن مع الاختلاط ضعف وعلامات او ولم يحال بالطعام صاحبه لطاقة بدا ودبما وجب ضربة
اليه فقد وربما احتيج الى ان يكوى راسه كيا صليبيا اذا لم ينجع شيء من الاشياء النافعة لعل ان يصب على الراس مطبوخ الا
كارع والرؤوس وكذا اما يعانيهم الغارات اذا استعملوا استعمالا كما هو او في نوع من الثمار والحلاوى مما يخففه ويسير
في الرعونة والحمق الفرق بين اختلاط الذهن وبين الرعونة والحمق وان كانا في العقل وكان السبب الحادث لهما جميعا قد يكون في
في البطن الاوسط من الدماغ ان اختلاط الذهن آفة في الافعال الفكرية بحسب التغير والرعونة والحمق آفات بحسب النقصان والبطلان
وما له شبيه بالخرافية والصبوية ويقع بين الاصناف آفات الافعال ثلثة واما السبب في هذا المرض فهو اما برودة ساذجة

من يشتمل على البطن الاوسط من الدماغ في طول الايام والمدد واما برودة مع يبس في تجاويف او عصبية واما كان سببه
الغرض من البعد مما لا من الحرارة لان هذا اخر بطلان وهذا نقصان لان الحرارة تهيئ الفكرة الى تحسين حركة ما من حركات الروح فيكون
بعيدا من مقدم الدماغ الى مؤخره وبالعكس والحرارة تعين الحركة وتديمها والجمود يديمها ولذلك جعل مزاج هذا الجزء من الدماغ
الى الحرارة وجعل في الوسط البطون لا يخرج من التخيل الى التذكر ووقوع التخيل والتذكر في موضع هو هذا [illegible] الصحي
الدماغ ويرطبه ان كان مع يبوسة او تحليل ما فيه من الاسراف بالادوية الكبار والتي بالسكنجبين العنصلي وبزر الحرمل ان كان
مادة ومع ذلك فيجب ان يقبل على تقوية القلب بالادوية الخاصة به مثل دواء المسك والمثروديطوس والترياق وما اشبه ذلك ولا يجب
ان يطول القول في هذا الباب فقد عرف وجه مثل هذا التدبير في القوانين فيما سلف ويجب ان يكون مسكنه معتدلا [illegible] وبالجملة
فان التعطيل والسهر وتلطيف الغذاء او تقليله والتلذذ [illegible] الى تلطيف الدم وتغذيته وتعليله وفي حده يجب الا يكون شيئا
الغليان والتبخر الحار الطبيعي غير عال وهو مما يذكي الذهن ويصفيه ولا اعدى للذهن من الامتلاء من الغذاء والرطوبات البلغمية
يضر بالذهن لا من حيث النقصان ولكن من حيث الافراط في سرعة الحركة او من حيث قلة الروح جدا او [illegible] لانه مع ادنى حركة **في فساد**
الذكر هو نظير الرعونة الا انه في مؤخر الدماغ لانه نقصان في فعل من افاعيل مؤخر الدماغ او بطلان في جميعه ويسبب الى
عنه جالينوس هو البرد اما ساذجا واما مع يبوسة فلا ينطبع فيه الشكل واما مع رطوبة فلا يحفظ ما ينطبع فيه وان كان مع
يبوسة دل عليه السهر وانه يحفظ الامور الماضية ولا يقدر على الامور الحالية والوقتية وان كان مع رطوبة دل عليه السبات
وانه لا يحفظ الماضية البتة ولعله يحفظ الوقتية الحالية مدة اكثر من الماضية فان كان هناك برد ساذج كان [illegible] وربما كان
من يبس مع حر تكون معه اختلاط الذهن وذلك اما في ذلك الجزء من الدماغ نفسه او في بطن منه او في غشائه وقد يكون الاختلاط
سوء مزاج في الصدر [illegible] يتأدى الى الدماغ وقد ذكر هذا بعض المتقدمين وهو مما يجرب ويشاهد واكثر ما يعرض النسيان وفساد الذكر
انما يعرض عن برد ورطوبة وقد يكون عن اورام الدماغ وخصوصا البادرة واعلم ان النسيان اذا عرض مع صحة البدن انذر بامراض
القوية مثل الصرع والسكتة ولم يعرض علامات السابقة [illegible] ينبغي ان يتعرف ذلك من القوانين المذكورة ولا نكررها في كل علة
العلاج اما القانون الكلي في المزاج والمستحق فهو اسهل علاجا ومعالجته هو علاج مثل او اما الكائن عن يبس مجرد فيجب فيه ان يغذى بالجيد
العليل بالاغذية المرطبة المعتدلة وان يشتغل برياضة ناحية الراس بالدلك والغمز والخرق الخشنة وتحريك اليدين والرجلين و
الرياضة التي ليس تقويته بل معتدلا [illegible] تقتضي الزيادة في الغذاء والدعة والنوم والحمام وينبغي ان يضماد السخنة الموافقة
لا يكون ذكرها والمحاجم [illegible] ويكلل [illegible] بالماء ومن الادهان دهن البنفسج والنرجس والخيري
واما ان كان من مادة ذات برد ورطوبة فاستفرغ [illegible] الاصلاح بما نذكره [illegible] الاستفراغ
بالتي هي اخف مثل ايارج وشحم الحنظل [illegible] ثم تدرج الى الايارجات الكبار ثم تستعمل ان [illegible] سوء المزاج الحار معجون البلادر
فانه اقوى شيء في تقوية الذهن وافادة الحفظ وليستعمل ايضا سائر المسخنات من المعجونات والفوارز والشمومات التي [illegible] يستعمل
بل تدرج واحذر ان تبلغ تخفيف افناء الرطوبات الاصلية فيتبعها برد المزاج ولذلك مما ينبغي [illegible]

على الراس بلا ان [illegible] بالادوية المحمرة وربما احتيج الى ان تكوى كيتين خلف [illegible]

الدماغ والامتلاء ويجتنب الاغتسال بالماء اصلا اما الحار فلما فيه من الارخاء واما البارد فلما يحقن [illegible] بالروح الحاسي فان كان الطعام
لحم امثال الطيور الذي يبعد [illegible] ويجب ان يحتسو الاغذية المسخنة المعتدلة والحبوب [illegible] واما الشراب فان الامتلاء منه ضار
جدا واما القليل فانه يبسط النفس ويقوي الروح [illegible] من الاسكنجبين من الماء والاسكنجبين منه [illegible]
الكثير وبالجملة النوم الكثير ضار لهم وخصوصا على امتلاء كثير والافراط في الجماع يضعف الروح ويحللها ومع ذلك فيملا الدماغ [illegible]
وقد جرب لهم اللبوب المربى والدار فلفل المربى وجعل ابو ريحان في الحفظ زيادة بينة وقد جرب هذا الدواء كندر وسعد وفلفل
ابيض زعفران من كل جزء [illegible] ويتناول كل يوم وزن درهم وقد جرب ايضا فلفل ابيض زعفران [illegible] يتناول كل يوم منه
درهم وقد جرب ايضا فلفل [illegible] سكر طبرزد كندر [illegible] وجرب ايضا كل يوم على الريق [illegible] مثقال فيه من الكندر ثلثة
ارباع ومن الفلفل ربع وايضا الكمون [illegible] دراهم فلفل واحد [illegible] سعد [illegible] هليلج اسود [illegible] البلاذر واحد العسل
الجميع ويجب ان يرجع الى الادوية المفردة المكتوبة في الكتاب الثاني وموضعها في الواح علل الراس ويجب ان يكون مسكنه [illegible]
واما الكائن عن اورام الدماغ فعلاجه ما قيل في فرانيطس وليثرغس والسبات السهري **في فساد التخيل** هو [illegible] من الاسباب والعلامات
الموصوفة في الابواب الاخرى الا انه في مقدم الدماغ وفساده اما بان يتخيل ما ليس ويرى امورا لا وجود لها وذلك لغلبة مزاج [illegible]
او لعلة سوء مزاج حار بلا مادة [illegible] ان ينقص التخيل ويضعف عن تخيل الامور [illegible]
صور المحسوسات كيف كانت ولا يتخيلها ويكون سببه بعينه سبب نقصان الذكر الا ان فساد الذكر انما يكون اكثره من البرد والرطوبة
[illegible]
[illegible] وفساد الذكر يقع في معاني المحسوسات [illegible] وفساد التخيل يقع في [illegible] المحسوسات [illegible]
وهو [illegible] يستدل على ان العلة من رطوبة او يبوسة حال النوم والسهر وحال جفاف الانف والعين ورطوبته و
لون اللسان ورطوبته او جفافه واذا كانت العلة فساد التخيل [illegible] من سوداء او صفراء او مزاج حار
ما قيل [illegible] المعالجات [illegible] العلل [illegible] لان العلاج يجب ان يكون في ناحية مقدم
الحس وان احتيج الى دلوكات او وضع محاجم فعلى مقدم الدماغ **في مانيا وداء الكلب** [illegible] هو الجنون السبعي وداء الكلب نوع
منه يكون مع غضب مختلط بلعب وعبث فاسد يختلط باستعطاف كما هو من طبع الكلاب واعلم ان المادة الفاعلة للجنون السبعي هي غير
المادة الفاعلة للماليخوليا لان كلاهما سوداويان الا ان الفاعل للجنون السبعي سوداء محترقة من صفراء او من سوداء [illegible] والفاعل
للماليخوليا سوداء طبيعية [illegible] او احتراقه [illegible] عن بلغم او عن دم عفن [illegible] بلغم محترق وجنون وان كان
عنه الماليخوليا واكثر ما يكون الماليخوليا انما يكون بحصول المادة السوداوية في الاوعية واكثر ما يكون المانيا انما يكون بحصولها
في مقدم الدماغ وجوهره لانه وصول [illegible] الى الدماغ كوصول مادة فرانيطس ويكون الماليخوليا سوء ظن وفكر فاسد وخوف وسكون
ولا يكون فيه اضطراب شديد واما المانيا ففيه اضطراب وتوثب وعبث وسبعية ونظر لا يشبه نظر الناس بل اشبه شيء به
نظر السباع ويفارق [illegible] فرانيطس [illegible] بان هذه العلة لا يكون معها [illegible]

الشراب

الدماغ ثم

ساسية بان هذه العلة لا يكون ... في الكتب الاخر و ... لا ... الكلب هو نوع من ماليخوليا ...
ومصادفة ... مع ... الاستعداد ... الى الوم ...
العلة في ... الاخلاط ... في الصيف ... وعند هبوب الشمال ... هذه العلة كثيرا
ما ... الاستفراغ ... الكبد ...
هذه العلة ... العلامات ... علامات ... علامات ...
السابقة والحركة ... والعلامات ...
الوم ... للدم ... الاول قد يدل ... الوم ...
... الدم ... الوم الاول في اخر الماليخوليا
... الامراض الحادة ...
[illegible]

[illegible]

[illegible]

في هذا المرض واعلم ان دم القلب اذا كان صفيا رقيقا صافيا متوهجا او فساد الدماغ واصلحه الا انه قد يكون مبدا ذلك
في اكثر الامر من القلب وان كان انما يستحكم هذه العلة في الدماغ لانه ليس يبعد ان يكون مزاج القلب قد فسد اولا فيتبعه الدماغ
ان يكون الدماغ قد تغير اخذ فيتبعه القلب فيصير مزاج الروح في القلب سوداويا فيفسد ما ينبعث منه الى الدماغ فاما ان الدماغ على
افساد وقد يعرض في اخر الامراض الحادة خصوصا الحادة مالنخوليا ويكون علامة موت وسببه يعرض من ذلك الانسان ان
يذكر الموت والموتى كثيرا واما المادة السوداوية فيتولد منه تارة بسبب العضو الفاعل للغذاء وهو الكبد اذا احترق الدم او ضعف عن
دفع الفضل السوداوي وهو الاقل وتارة بسبب العضو الذي هو مفرغة السوداء وهو الطحال اذا ضعف عن امرين احدهما جذب
فضل الدم ... من الكبد والاخر دفع فضل ما يجذب اليه منه الى المعدة الذي لديه وقد يتولد السوداء في عضو اخر ...
احتراقه لغذائه او بسبب عجزه عن دفع فضل غذائه فيتحلل لطيفه ويبقى كثيفه سوداء او بسبب شدة تبريده وتجفيفه لما
اليه وقد يكون السبب في تولد جميع الاغذية المولدة للسوداء وقد راى بعض الاطباء ان المالنخوليا قد يقع من الجن ...
سيعلم الطبيب ان ذلك يقع من الجن او لا يقع بعد ان يقول انه ان كان يقع من الجن فيقع بان يحيل المزاج الى السوداء فيكون سببه القريب
السوداء ثم او غير ذلك من الاسباب القوية وقد يبتدئ المالنخوليا بالافراط في الغم والخوف ... تعلم ان السوداء الفاعل للمالنخوليا
قد يكون اما السوداء الطبيعية واما البلغم اذا استحال سوداء ... او الى احتراق وان كان ...
بالطبع او ... واما الخلط الصفراوي فانه اذا ... فيه الاحتراق والغلبة ... على المالنخوليا
واحد من اصناف السوداء اذا وقع في الدماغ الموقع المذكور ... المالنخوليا ...
عكر الدم وما كان بعده فرح وكثيرا ما يحل المالنخوليا بالبواسير ...
الورم ...
...
...
وكثيرا ما يكون ...
والحريف وقد يهيج في الربيع كثيرا ايضا لان الربيع يثور الاخلاط ...
والمستعد للمالنخوليا ... اذا اصابه خوف او سهر او غم او احتقن منه عادة مثل سيلان دم او قي سوداء او غير ذلك

علامات اما ابتداؤه وعلامات ... ايضا علامة ابتداء المالنخوليا ظن ردي وخوف بلا سبب وسرعة غضب وحب التخلي واختلاج و
دوار ودوي ... فاذا استحكم فالتوحش وسوء الظن والغم والوحشة ...
من الخوف ...
...
في ذلك ...

... ثم منهم من يضحك ... ومنهم من يبكي ... ومنهم من ...
مالنخوليا وسوداوي ... وعلامة ما كان خاصا بالدماغ افراط في الفكر ودوام الوسواس ونظر دائم الى شيء واحد
والى الارض ويدل عليه لون الراس والوجه والعين وسواد شعر الراس وكثافته وتقدم سهر ...
واعراض ...
... فيكون الاعراض ... واما الكائن بشاركة البدن كله ... سواد البدن وهزاله ...
او المعدة وما كان بشركة ...
... في الكتاب الثالث في الامراض ... المالنخوليا ...
لانصباب السوداء الى المعدة مع قلة الهضم ...
...
ورم المعدة ...
ان ...
...
...
...
...
مع ... ويقول ان السوداء الفاعل للمالنخوليا ان كان دمويا كان معه فرح وضحك ... الغم الشديد وان
كان من بلغم كان مع كسل ...
... **علاجه** ...
فانه ...
...
...
...
...
...
...
واما ان كان المالنخوليا ...

وما اشبه ذلك ويعالج الراس بما ذكر في باب الرعونة والقرع وقد يعرض عقيب مرض حاد فيحصل علاجه حتى انه
يزيل بالتطولات واما ان كان من مادة سوداوية متمكنة في الدماغ فلا يمكن علاجه الا بحمله استفراغ المادة ورياضة
بالحقن والقي الا ان كانت معوقة ضعيفة فلا تستعمل في هذه العلة البتة حتى لا في الحميات والتلقي ان تعمل الفصائم الاستفراغ
بالرطب دايما بالنطولات والادهان الحارة ويعمل فيها من الادوية مثل البابونج والشبت واكليل الملك واصل السوس لئلا يغلظ الخلط
فتحليل ساذج لا يلين فيه ولا يغلظ كالرطب ولا تحليل فيه وان كان السوداء بعيدة من الحرارة فلذلك ان يزيد الشمع ودهن الغار و
العود مع الرطب فلا تبالي ويستعمل الاغذية المولدة للدم المحمود مثل السمك الرضراضي واللحوم الخفيفة المذكورة وفي الاوقات الحارة
الابيض الممزوج دون القوي العتيق والثالث ان يستعمل تقوية القلب بالحس مراعيا بارده فالمفرحات الحارة يعالج الحس مراعيا الحرارة
فالمفرحات المعتدلة وان كانت الحرارة شديدة فيجب ان يستعمل المفرحات الباردة الغير المفرطة البرد ويعرف ذلك من النبض الرابع
يستقبل هذه التدابير ويعقل اليها الاستفراغ فان دابة العروق ممتلئة كيف كانت وان السوداء دموية فافصد من الاكحل بل يجب على كل
حال ان يتوقى الفصد الا ان يخاف ضعفا شديدا ويتعلم ان المواد قليلة وهي في الدماغ فقط وان اليبس مستول على المزاج ثم ان
وجدت دما رقيقا فلا يحبس الدم لذلك فانه كثيرا ما يتقدم فيه الرقيق ولذلك يجب ان يوسع الفصد ليلا يبرز الرقيق ويحتبس الغليظ
فربما ... وانظر الى ان الماشين من الراس انقل فافصد الباسليق ... وربما احتيج الى ان يفصد من الباسليقين فاذا وجدت العلامات
عامة وقيل يفصد عرق الجبهة ... ثم ان وجدت الخلط سوداويا بالحقيقة والى اليبس فاستفرغ بالحبوب المتخذة من الافتيمون
والصبر والحجر وابتدئ بالانضاج ثم استفرغ في اول الامر بادوية خفيفة ينفع منها الافتيمون ... الحنظل ... ثم طبيخ الافتيمون
والغاريقون ثم ان لم ينجع استعمل الايارجات الكبار ثم ان احتيج بعد ذلك الاستفراغ استعمل الخربق مع خوف وحذر وحجر اللازورد
والحجر الارمني والحب المتخذ منهما بالخوف وحذر وكثيرا ما ينفع استعمال هذه الادوية المذكورة في ماء الجبن على المداومة ويقلل البلغم
الدواء فان لم ينجع عاودت من راس ويكون كل اسبوع يستفرغ بما يحب الطبع وسطا ويستعمل فيما بين ذلك الاطريفل الافتيموني فقط
ويقيم الاطريفل بالافتيمون على ضعف الصفة ... من الاطريفل ثلثة دراهم ومن الافتيمون وزن درهم ومن الايارج نصف درهم وفي
كل ... ويستفرغ بالقوي من الايارجات الكبار والحبوب الكبار الى ان تنحط العلة ... ان رايت في العلة
شيا يزيد في العلة ولم يكن المعدة شديدة الضعف ويجب ايضا ان يكون القي بمياه قد طبخ فيها الجوذنج وكندر وبزر الفجل ويتناول
عسل ... ثم ... مع سكنجبين او يتناول هذا الفجل ... في السكنجبين ويكون
مقدار السكنجبين ثلثة اساتير ... ويزيد ذلك وينقصه بقدر القوة واما ان خيف ضعف القوة ...
... فاقصد ... ما ذكرناه ... الاطريفل الافتيموني يجرب النفع في هذا الباب فاذا ادمنت العلة استعمل ...
واستعمل المشمومات والعطرات ... واستعمل المشمومات الطيبة المسك والعنبر والافاويه والعود فان كانت المادة
الى المرار الاصفر فاستفرغ بطبيخ الافتيمون وحب الاسطوخودوس المعتدل ... الصفر المحرق ...
وقال ... على انه لا بد لذلك من استعمال المبردات المرطبة على الراس وقد جمعه بعض القدماء في مثل هذا الموضع ان ...

من البابونج ... الدماغ ... المطولات فلا ...

ويجرع كل يوم ما قد طبخ فيه افتيمون ثلثة اواق او مثل شراب مع عصارة الافسنتين مدوفا في الماء وقد جمع ...
كل ليلة خلا ... ماء العسل واما ... فاما الخل فانه في هذه العلة الا ان يكون على ثقة ان المادة متولدة
عن صفراء محترقة ... فان الخل انفع الاشياء وخصوصا العنصلي والسكنجبين المتخذ بخل العنصل وكذلك الخل الذي
جعل فيه بصل او داوند وقد ينفع الخل ايضا اذا كان المرض مشاركة الطحال والمادة فيه ويجب ان يطيب بشمامات الرياحين
المعتدلة التي يقع فيها كافور ومسك مع دهن بنفسج كثير غالبا ... الكافور والمسك وسائر الروائح الباردة
الطيبة خصوصا النيلوفر واما ان كان سبب الماليخوليا ... المعدة او الاحشاء ... فما يجب ان ... ذلك و
يبرد الراس ويرطبه ويقويه ليلا ... البدن من غير ... وان كان السبب في المزاج ووجدت ... فان كان
في المزاج دم حار ... في باب الاورام وتقوية الراس ... في ادهان مقوية ...
المحاجم ... ولا ينبغي في مثل هذه الحالة ... اذا وجدت ... الدم ...
على ... الحجامة ... لئلا يرسل الطحال المادة الى الدماغ وان كان المزاج بارد ... لم يكن ...
ولا يجب ... ما طبخ الافسنتين وعصارته على ما ذكر ... بالنطولات الحارة المذكورة ...
ويستعمل ... اصل السوس ... مريم ... الياسمين ...
على الموضع ... ويمنع استعمال ... على ما ... وضمادات
وتليين ايضا المذكورة في القرابادين ويمنع ان يستعمل عليها المحاجم ... الا ان يكون هناك ورم او وجع ... وكثيرا ما يحتاج
ان يسقى في الماليخوليا ... الكرفس والكمون والانيسون ... والشبت بل ربما احتيج الى
استعمال بزر ... وكثيرا ما يحتاج ... الماليخوليا ... الكبد
لئلا يتولد فيه سوداء وكثيرا ما ينتفع اصحاب الماليخوليا ... الاشياء المبردة ... مضادة ليبس السوداء
... يكون ... للريح والبخار ... الى الراس وان كان الانتفاع بالبارد ...
للمرض ... اذا كان الطعام يتولد منه السوداء ... المادة ...
فيصلحها واعلم ان التدبير الغليظ المولد للبلغم ... السوداء والتدبير الملطف ...
ولا ... استعمال ... بلغم ... فان ذلك ... استفراغ ...
... استفراغ السوداء وقانون علاج الماليخوليا ... ومع ذلك ...
في استفراغ السوداء ... الطعام في بطون اصحاب الماليخوليا ...
... ان ياكلوا ... المعدة ...
ادخال طعام على طعام ... صاحب الماليخوليا ...
المعتدل الشراب الابيض الممزوج قليلا ويستعمل ايضا السماع والمطربات ... وكثيرا ما ...

بملحم او يخافوا او افتتنوا يشتغلون به عن الفكر ومعاجين فان نفس اعراضهم عن الفكر في علاج لهم اصل فان كان السبب دوديا
احتبس من طمث او مقعدة او غير ذلك فادره فان حدث سقوط شهوة فالعلة ردية والغثيان مستول وان عرضت في
ابدانهم قروح دل على هجوم سرسام ومن كان السوداوي لبدانهم منهم متحركه فهو اقبل للعلاج ممن لم يكن سوداويه ولذلك الذي نظهر
سوداوية في القيء وفي البراز والبول وفي لون الجلد والبهق والكلف والقروح والجرب والدوالي والجذام والسيلان من الجبهة ونحو ذلك
فان ذلك كله يدل على انه قابل للتميز عن الدم واذا ظهر بهم شيء من هذه الامور علامة خير واذا عرض لبعضهم قيء بعد الاسهال
والاستفراغ فانهم اولى بذلك من غيرهم ليسهم فيجب ان يتعهد واني ما قالوا وطعموا امينوا استعوا على خيال وقطيل فراريق مقوا
ما هم فيه انهم يوسوسون ويكون تعبهم ويعدون كما يجيبون **في القطرب** هو نوع من الماليخوليا اكثر ما يعرض في شهر
شباط ويجعل الانسان نفورا من الناس الاحياء محبا لمجاورة الموتى والمقابر مع سوء قصد من يغافصه ويكون بروزه جميع
ليلا واختفائه وتواريه نهارا كل ذلك حبا للخلوة وبعدا عن الناس ومع ذلك فلا يسكن في موضع واحد اكثر من ساعة
بل لا يزال يتردد ويمشي مشيا مختلفا لا يدري اين يتوجه مع حذر من الناس وربما لم يحذر بعضهم غفلة منه وقلة فطنة
ويشاهد مع ذلك فانه يكون على غاية السكوت والعبوس والتاسف والحزن اصفر اللون جاف اللسان عطشان وعلى ساقه قروح
لا تندمل وسببها فساد مادته السوداوية وكثرة حركته جلبا المواد اليها ولا سيما هو كل وقت يعثر ويصاك رجليه بشيء
كلب فيكون ذلك سببا لكثرة انصباب المواد فيكون ضعفا القروح ولبقائها على حالها وحال الساق ويكون يابس العين
لا يدمع بصره ويكون بصره ضعيفا وغائرا لكل ذلك لتبيس عينيه وانما سمي هذا العرض بالقطرب تشبيها بالانطار
ولا حال شبه الخلق فلا يعلم وجهه وكما يهرب من شخص يطلبه فانه لعله يحفظ عورة صواب فانه يا خوف في وجهه
شخصا من [illegible] اسم الحيوان امر ثم والقطرب [illegible] على وجه الماء يتحرك عليها حركات مختلفة بلا انتظام وكل
نعوص [illegible] ثم يظهر وقيل دويبة اخرى لا تستريح وقيل الذكر من الثعالب وقيل الذئب الامعط والاشبه بوضعنا القولان الاولان
وسبب هذه العلة السوداء والصفراء المحرقة **العلاج** علاجه علاج الماليخوليا بعينه اذا كان من صفراء وسوداء محرقة ويجب ان
بالغ في فصده حتى يخرج [illegible] دم كثير ويغار الغشي ويدبر بالاغذية المحمودة والحمامات الرطبة وشرب ماء الجبن ثلاثة ايام ثم بعد ذلك
يستفرغ بايارج اركاغانيس ثم يحال في تسويده ثم تقوى قلبه بعد الاستفراغ بالترياق وما يجري مجراه ومع ذلك يرطب جدا في الليل
بالمشمومات الملائمة [illegible] بتلك الادوية الموافقة [illegible] حركات رياضية [illegible] فليده ما يقويه ويرطب بدنه ويتنوم
يعتدل مزاجه وتمام علاجه النوم الكثير ولا ينبغي ان يتركوا احيانا ان يهدا طبيعته ويقطع فكره واذا لم ينجع فيه الدواء واجتمعا
ادرب والوجع ومرتب راسه ووجهه ويكوى يافوخه فانه ينتفع فان عاد بعينه **في العشق** هذا مرض وسواسي شبيه بالماليخوليا
يكون الانسان قد جلبه الى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور والشمائل التي له ثم اعانه على ذلك شهوته او لم
وعلامته غؤور العين ويبسها وعدم الدمع الا عند البكاء وحركة متصلة للجفن ضحاكة كانه ينظر الى شيء لذيذ او يسمع خبرا سارا
او يمزح ويكون نفسه كثير الانقطاع والاسترداد فيكون كثير الصعداء ويتغير حاله الى فرح وضحك او الى غم وبكاء عند سماع الغزل

المهاسم

ولا سيما عند ذكر الهجر والنوى ويكون جميع اعضائه ذابلة خلا العين فانها تكون مع غؤور مقلتها كبيرة الجفن سمينة لسهره
وتصعد الابخرة الى راسه ولا يكون لشمائله انتظام ويكون نبضه نبضا مختلفا بلا انتظام البتة كنبض اصحاب الهموم ويتغير نبضه
وحاله عند ذكر المعشوق خاصة وعند لقائه بغتة ويمكن من ذلك ان يستدل على المعشوق وانه من هو اذا لم يعترف به فان معرفة
معشوقه احد سبل علاجه والحيلة في ذلك ان يذكر اسماء كثيرة يعاد مرارا ويكون اليد على نبضه فاذا اختلف بذلك اختلافا عظيما
وصار شبه المنقطع ثم عاود وجربت ذلك مرارا علمت انه اسم المعشوق ثم يذكر كذلك السكك والمساكن والحرف والصناعات
والبلدان ويضيف كلا منها الى اسم المعشوق ويحفظ النبض حتى اذا كان يتغير عند ذكر شيء واحد مرارا جمعت من ذلك خواص معشوقه
من الاسم والحلية والحرفة وعرفته فانا قد جربنا هذا واستخرجنا به ما كان في الوقوف عليه منفعة ثم ان لم تجد علاجا الا تدبير الجمع
بينهما على وجه يحله الدين والشريعة فعلت وقد رأينا من عاودته السلامة والقوة وعاد الى لحمه وكان قد بلغ الذبول وجاوز
وقاسى الامراض الصعبة المزمنة والحميات الطويلة بسبب ضعف القوة لشدة العشق لما احس بوصل من معشوقه بعد مماطلة عاوده في
اقصر مدة [illegible] واستعمال [illegible] الطبيعة للاوهام النفسانية **العلاج** ثم ان [illegible] حالة الى [illegible] خالط
بالعلامات التي [illegible] ثم [illegible] شغل [illegible] وتقديم المحمودات [illegible] على [illegible] والعلوم [illegible]
واشغال وصار [illegible] فان ذلك [illegible] او يحتال في [illegible] عن المعشوق [illegible] الشريعة ثم
يقطع فكرهم [illegible] وبعدان [illegible] الاول وان كان العاشق من العقلاء فان النصيحة والعظة والاستهزاء به

يناسلها

وتبشيعه [illegible] الكلام [illegible] الشباب
تسليط العجائز [illegible] المعشوق [illegible] واحوالا [illegible] امورا [illegible]
الكبر فان هذا مما [illegible] قد يعرض [illegible] من صورة المعشوق [illegible]

يسلم

اعضاء [illegible] هذا [illegible] من الرجال [illegible]
[illegible] العاشق الى غير ذلك المعشوق [illegible]
[illegible] المذكورة [illegible] بجماعتهن والاستجداد منهن والطرب
[illegible] ومن الناس من يسليه الطرب والسماع [illegible] والصيد وانواع اللعب و
الكرامات [illegible] من السلاطين وكذلك انواع الغموم العظيمة وكلها مسليه وربما احتاج ان يدبر [illegible] اصحاب الماليخوليا
والماليخوليا والقطرب [illegible] بالادوية [illegible] من [illegible] اشتمالهم [illegible]
الى [illegible] **المقالة الخامسة في امراض [illegible] والافعال المركبة في الدوار**
الدوار هو ان يخيل لصاحبه ان الاشياء تدور عليه وان دماغه [illegible] فلا يملك ان يثبت بل يسقط وكثيرا ما يكون الاصوات
ويعرض [illegible] فلا يملك ان يثبت قائما او قاعدا وان [illegible] بصره وذلك
[illegible] في بطون دماغه وفي اوردته [illegible] دوار [illegible]

منصلام

الصرع والدوار ان الدوار قد يشتد حتى [illegible] والصرع يكون بغتة فيصرع صاحبه ساكتا [illegible] ان يكون الانسان
اذا قام الحلم عينيه [illegible] الصرع الا انه لا يكون مع تشنج كما يكون للصرع وهذا الدوار قد يقع
بالانسان بسبب انه دار على نفسه فدارت البخارات والارواح فيه كما يدار [illegible] المشتملة على ماء [illegible]
مدة واذا دار الروح تخيل للانسان ان الاشياء تدور لانه سواء ان يتحرك نسبة الروح الى اجزاء العالم المحيط به من جهة
الروح او يتحرك ذلك من جهة العالم اذا كان الاحساس بها [illegible] يكون بحسب المقابلة فاذا تحرك الحاس [illegible] المقابلة
كما اذا تحرك المحسوس وقد يكون الدوار من النظر ايضا الى الاشياء التي تدور حتى ترتسم تلك الهيئة المحسوسة في النفس ولهذا
[illegible] الحسية كلها تتعلق بآلات جسدانية منفعلة [illegible] الروح الحاس [illegible] كل محسوس [illegible]
بعينه مفارقته اذا كان المحسوس قويا فان كل محسوس انما يفعل في الالة الحاسة هيئة [illegible] اذا كان المحسوس قويا فان كل
محسوس انما يفعل في الانفعال الحاسية [illegible] ثم تثبت تلك الهيئة [illegible] الالة [illegible] المحسوس [illegible] العلم
الطبيعي وكلما كان البدن اضعف كان [illegible] الانفعال فيه اشد كما في الحمى فانه قد يبلغ المريض في ذلك [illegible]
به بادنى حركة لانهم يحتاجون في الحركة الى تكلف شديد [illegible] من الحركة [illegible]
يكون الدوار من اسباب [illegible] في جوهر الدماغ حاصلة فيه من بخارات [illegible] في العروق التي فيه وفي العصب اما
اخلاط محتقنة فيه من كل جنس [illegible] بادنى حركة [illegible] فاذا تحركت تلك الابخرة حركت بحركتها الروح النفساني [illegible]
[illegible] ثم [illegible] في جوهر الدماغ ثم [illegible] في العصب الى البدن [illegible] بخارات [illegible]
[illegible]
[illegible] في الدماغ [illegible] حركة [illegible] الروح [illegible]
[illegible] من [illegible] الحركة المختلفة [illegible] اذا اجتمعا فقد يكون من تحريك الروح [illegible]
مثل [illegible] الدماغ والروح الساكن [illegible] حركات مختلفة [illegible]
من وقوع [illegible] في الهواء [illegible]
وقد يكون من بخارات [illegible] الى الدماغ [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] المعدة والمثانة والرحم [illegible]
اذا اصابها [illegible] الاخلاط [illegible] من المعدة [illegible] للمعدة [illegible]
[illegible] الدوار [illegible]
[illegible] بالدماغ [illegible] السدد والدوار [illegible]
[illegible] الدماغ وقد يكون السدد والدوار [illegible]
[illegible] والدوار [illegible] الدوار [illegible]

المستوقد [illegible]

فقد يكون [illegible]

في علامات اصنافه

وقد يحمل الصداع دوار عارض **العلامات** اما الكائن من دوار الانسان [illegible] الى الاشياء الدائرة والمتشبهة
[illegible] وكذلك [illegible] اما الذي يكون لاحتقان بخارات [illegible] في الدماغ [illegible]
[illegible] في بعض الاعضاء [illegible] مع الخوار [illegible]
والدوي والطنين [illegible] الحواس [illegible] في الذوق والشم [illegible]
[illegible] فان كان الخلط الذي في الدماغ [illegible] البخارات [illegible]
نوم [illegible] وعلامات البلغم المذكورة في القانون [illegible]
[illegible] العروق [illegible] والعينين [illegible]
[illegible] العلامات المذكورة واما ان كان [illegible] من المعدة كان [illegible]
[illegible]
[illegible] الخواء [illegible]
[illegible]
من الوجع [illegible] كان [illegible] الاعضاء [illegible]
من [illegible] الوجع [illegible] في العروق [illegible]
في القفا [illegible]
العصب [illegible] الاعصاب [illegible]
[illegible]
الدماغ [illegible] الاسباب المذكورة [illegible] الدوار [illegible]
الدوار [illegible] السدد والدوار [illegible] **العلاج** اما الكائن
عن دوار الانسان على نفسه [illegible] بالسكون [illegible] والنوم [illegible]
[illegible] واما الكائن عن دم او اخلاط مختلفة في البدن [illegible] بالفصد [illegible]
[illegible] الدوار [illegible]
[illegible] الدم [illegible] الاخلاط [illegible] الدم [illegible]
كانت الاخلاط [illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible]
[illegible] الاخلاط [illegible]
فيه [illegible] ثم استفرغ بالقوقايا [illegible] الايارج [illegible]

فان علم ان الاختلاط مرة ساذجة فطبيخ الهليلج مع الشاهترج ويعلم ذلك بالدلائل المذكورة في باب الصداع وان كان السبب في عضو آخر عولج ذلك العضو ... [illegible]

واذا علم ان المادة في الراس ... [illegible]

... [illegible]

في اللوى وهو الالتواء [illegible]

... [illegible]

الكابوس ويقال له الخانوق ويسمى بالعربية الجاثوم والنيدلان

... [illegible]

العلاج ... [illegible]

في الصرع ... [illegible]

... [illegible]

يسميه بعضهم بام الصبيان قال جالينوس واذا اشتد نوبات الصرع قلت واما الصرع الذي يكون بسبب عضو اخر فذلك العضو اما ان يرتفع منه
الى الدماغ بخارات حادة موذية بالكيفية حتى تهيج منها على سبيل القصد ثم شيئا فشيئا مادة ذات قوام فيفصل منها
او ما تكون منها من ريح واما بان يرتفع اليه بخار او ريح موذ لا بالكمية بل بالكيفية واما بالاتحاد واما بالاشراك والمشاركة
الجوهر واما بان يرتفع اليه كيفية ساذجة فقط واما بان يرتفع اليه كيفية ما موذية من الوجهين واما العضو الذي يرتفع منه
الى الدماغ بخارات يصرع بالشركة فهو اما جميع البدن واما المعدة واما الطحال واما المراق وقد يقع ذلك ايضا في سائر الاعضاء فاما
بخار ردي الجوهر والكيفية فهو في جميع الاعضاء فاما المتولد ايضا حتى اصبع الرجل واليد ويكون بسبب ذلك احتباس دم او خلط
في منفذ قد عرضت له سدة فينقطع عند الحرارة الغريزية ويعفن ويستحيل الى كيفية ردية وينبعث منه على الادوار
على الادوار مادة بخارية او كيفية سمية او يكون وقع عليها بعض السموم فاثر في العصب كما يؤثر لسع العقرب على العصب فيندفع
سمية بوساطة العصب الى الدماغ فيوذيه فيتقبض منه ويتشنج ويضطرب حركاته كما يصيب المعدة عند نشاولها الدواء
على الطعام من الفواق حتى يذكر في سم المعدة تؤدي الحس والفواق نوع من التشنج وادواء من الدماغ مثل هذا السبب فينبه الصبي فانه
حينئذ يتبعه الغيار من جميع العصب ويتشنج وحكى جالينوس عن نفسه انه كان يصيبه الفواق عند تناوله الفلفل
بعض الشاذي في المعدة بالحق وقد شاهدنا نحن ايضا مثل ذلك بعينه وقد حكى جالينوس وغيره وشاهدنا نحن ايضا بعده
ما كان يحس المصروع بشيء يرتفع من ابهام رجله كريح باردة ويأخذ نحو دماغه فاذا وصل الى قلبه ودماغه صرع قال جالينوس
وكان اذا ربط ساقه بوثاق قوي قبل النوبة امتنع ذلك بالحقيقة وقد شاهدنا نحن من هذا الباب امورا عجيبة وقد ذكر
على انه يبعد بعضهم الى اصبع انه كان البخار من جهته فراو من هذا الباب الصرع الذي يعرض بسبب الديدان لوجب الورع ومن
الصرع مركب لعسى يكاد الاطباء يجعلونه من باب الصرع وهو فيه وجزء منه ومن قبيله ما يسمى اختناق الرحم وهي ان المراة اذا عرض
لها ان احتبس طمثها لا في وقته فاحتقن او احتبس مع قلة الجماع استحال ذلك في رحمها الى كيفية سمية وكان لذلك حركات
تحرك اما بادوار واما بلا ادوار فيوشك ان يرتفع بخارها الى القلب والدماغ فيصرع المراة وكذلك قد يتفق للرجل ان يجتمع
او صديد المنوي منه كثير فيتولد منه ويستحيل الى كيفية سمية فيصيبه مثل ذلك وكذلك يتفق للمراة الحامل من ع في الحمل فاذا
ومنعت واستوعب المادة الردية الطمثية ذال ذلك وقد حكي لنا صرع يبتدي من القفا وصرع يبتدي من الكتف وغير ذلك
واما الذي يكون من المعدة من المراق ويسبب بحم تورث سددا في العروق فلا يقبل الغذاء المحمود ويعقد بها الخلط او يبقى فيها الغذاء
المحمود ومحتقنا للسدد وفيعفه وكثيرا ما يراجع الى المعدة بحاله فيفسد الغذاء الجيد المحمود وكثيرا ما يعرض بسبب ذلك الحي الطعام
عن ضم وعلى كل حال كان الصرع بشركة او بغير شركة فان مبدا الصرع الذي هو الدماغ او البطن المقدم منه والبطون الاخرى
معطلان اول انه يعيد مما يقع في حس البصر والسمع فتحركات عضل الوجه والجفن وان كان سائر الحواس والاعضاء المتحركة
يشترك في الافة ولولا المشاركة في الاعضاء والبطون لما بطل الفهم ولما تقربوا الى التنفس والصرع في الكثر الامر يتقدمه التشنج
ثم يكون بعد الصرع وذلك لانه اذا استحكم التشنج كان الصرع فاذا ابتلع انو فعل السبب الموذي او تحلل الريح صادف الاعضاء الحسية والحركية

وربما ظهر الخلط المتدع معاينة في المخ وفي الحلق وكثيرا ما يكون الصرع بلا تشنج محسوس وذلك لان المادة الفاعلة له تكون ذات ضعف
ويفصل الامتلاء الا بالوداة والتشنج والصرع يصيب الصبيان كثيرا بسبب رطوباتهم فربما ظهر بهم اول ما يولدون وقد يكون بعد
الرضاع فان اصيب في تدبيرهم نال الابقى وجب ان يجتهد ان يزال عنهم ذلك قبل الانبات والبعد الصبيان من ذلك من يعرض له
في ايام سداسية قروح واورام ويكون سائل المنخرين والدماغ ورطوبته في اصل الخلقة موجبا ان يتبقى فربما نشا في الرحم وربما
نشا بعد الولادة فان لم يبتل لم يكن به من صرع ولكن الصرع الذي يصيب الصبيان لا يوجب علاجه ويزول بالبلوغ اذا لم يعنه سوء
التدبير وترك العلاج والصرع قد يصيب الشبان فان كان بعد خمس وعشرين سنة فعلته في الدماغ وخاصة في جوهره كان
لازما ولا يفارق ويكون غايته قبل العلاج فيه بتخفيف من عادته وابطا نوابه وقد قال بقراط ان مثل هذا الصرع يبقى بصاحبه الى
يوم موته واما المشايخ فقلما يصيبهم الصرع الدوري وقد يعين الاسباب المحركة للصرع اسباب من خارج مثل التعدي في المطعم والمشرب
والتخم ومثل التعريض الكثير للشمس مما يجذب من المواد الى الراس وذلك لما يتبع من امتلاء المواد في البدن فيحركها الى فوق والجماع الكثير
من اسبابه ومن اسبابه الشبع والسكون وقلة الرياضة ومن اسبابه الرياضة على الامتلاء لما يحرك بها الاخلاط الى غير ذلك
المعاد ومن اسبابه ما يضعف الدماغ من خوف او وقوع خوف شديد بغتة ومن اسبابه السموم واصابة المعدة الضعيفة
التراب الصرع ايضا لما يؤذي المعدة ومن الاسباب ما يوجب الاسباب القريبة ويعين بعض هذه الاسباب ما يامر دا ويقال ان
المصروع اذا لبس جلد عنز كالسلخ وكرع في الماء صرع وكذلك اذا دخن بقرن الماعز والمر والحلتيت وكثيرا ما يحل الصرع لحميات حادة
صالحة خصوصا ما طال والربع خاصة لشدة طولها ولانضاجه المادة السوداوية حتى يحل والنافض القوي فان النفض
مما يحلل في الدماغ من الفضول والعرق الذي ينبع النافض يفضه وكما ان السكتة يحل الى فالج فكذلك كثيرا من الصرع يحل الى فالج وقد
زعم بعضهم ان البلغمي يصيبه ارتعاش واضطراب لان البلغم لا يبلغ من كثافته ان يسد المجاري سدا تاما واما السوداوي فيسد
سدا تاما فيعرض منه قلة الاضطراب وزعم بعضهم ان الذي يكثر بعد الاضطراب فالجدير ان يكون سبب الخلط الاقل سوادا
والاقل نفاذا في المجاري يحصل الامر بالعكس ولاشي من القولين بمقطوع به فال روفس اذا الم الرجل من نواحي الراس من المصروع دل على خلاف
مادة الصرع وعلى البرء وكثيرا ما يحل الصرع الى فالج او ما يجوز **المستعدين للصرع** يعرض الصرع للرطوبين بأسنانهم كالصبيان والاطفال
والرطوبين بتدبيرهم كاصحاب التخم والذين يسكنون بلادا جنوبية الريح لانها تملا الراس رطوبة والصرع للنساء والصبيان وكل
من هو قليل الدم ضيق العروق ابيض **علامات المنذرة** يقول ان من العلامات المشتركة لاكثر اصناف الصرع صفرة اللسان وحمرة
العروق التي تحته وكثيرا ما يتقدمه تغير من البدن نحو مرض يلحقه ويقل في الراس خصوصا اذا اضطرب او حدث به في البطن ويتقدمه
ضعف حركة اللسان واحلام ردية ونسيان ولوفزع وخوف وجبن وحدت الغضب وضيق الصدر وغضب وحدة وليس كل
منه يقبل العلاج والموذي منه هو الذي يتقدمه تشديد واضطراب كثير قوي ثم يتبعه سكون شديد مديد واذ رايت في
النفس ضيق يدل على كثرة مادة وضعف قوة فاما الدوران تعلم ان العلة في الدماغ او في اعضاء الاخرى مثل عن يجد ثقلا دائما في
الراس ودوار او ظلمة في العين وثقلا في اللسان والحواس واضطرابا فهو كما قد وصفنا في الوجه فاذا وحدث ذلك مع اختلاط

خرد

العقل او نسيان دايم او بلادة او عوز يدعم يكون بثقل وينقص على الخلا وفيما يحدث من لين الطبيعة وبالمستفرغات فاحكم ان ذلك
من الدماغ وحده وان لم تجد في الاعضا العصبية وفي الطحال وفي الكبد ولا في شي من الاطراف والمفاصل افة ولا احس العليل بشي يصعد (ثم)
الى راسه من موضع صح عندك ان الافة في الدماغ وعلامة الصرع السهل ان يكون الاعراض اسلم وان يكون صاحبه يثوب اليه العقل
بسرعة بجمل كالنفس والتسرع افاقته بالعطوسات وبالمشمومات وما يحرك القي مما يدخل في الحلق فانه او [illegible] وعلامة
الصعب شدة عسر النفس وطول الاضطراب ثم طول الخمود بعده وقلة افاقته بالتشميم والتعطيس [illegible] الاضطراب
ولا يطول الخمود او يطول فيه الخمود ويقل الاضطراب وعلامة ما كان سببه من ريح غليظة [illegible] ان لا نجد معه ثقلا [illegible]
بل نجد دويا وتمددا او لا يكون شي من ذلك [illegible] وعلامة ما كان من سببه البلغم فان يكون [illegible] غليظا كثيرا
ويكون في البول الخام كالزجاج الذائب ويكثر فيه الجبن والفزع والكسل والثقل والنسيان وقد يعرف من [illegible] ايضا ومن لون الابدان
وانتفاخ لون الدم وقد يعرف من السن والبلد والاسباب الماضية من الاغذية والتدابير مما يدل عليه السكون والدعة (والقيام)
ولون الوجه والعين وساير ما علمت في القانون فان كان البلغم مع ذلك فجا باردا كان النسيان والبلادة وثقل الراس [illegible]
والسبات اكثر ويكون الصرع اشد ارخا واضعافا وهذا النوع ردي جدا واما الكاين من البلغم المالح فيكون السبات فيه اقل
وبرد الدماغ اخف والحركات اسلم واما علامة ما كان سببه السوداء فهي السوداء اما الشبيه بالدم الاسود واما الرديء المحترق واما
الحامض الذي يغلي منه الارض ويكون طباع صاحبه مايلا الى الاختلاط في ذهنه والوحالة كالماليخوليا [illegible] عند الافرا
ويستدل على السوداء [illegible] من لون الوجه والعين ومن جفاف المنخر واللسان والتدبير المولد للسوداء فان كان السوداء [illegible]
الصرع مع استرخا وقلة كلام ومع سكون ويكون صاحبه [illegible] افكار ساكنة هادية فان كان السوداء من جنس الصفراء المحترقة
الرديء فان اختلاطه يكون [illegible] ومع كثرة كلام وصياح ويكون [illegible] مضطربا [illegible] وربما كان [illegible] (مع جرم السوداء [illegible] وان كان [illegible])
فقدر على ان تعرف جوهر السوداء من التي هي سوداء شبيهة بثفل الدم فهو سودا طبيعي او شبيه بثفل النبيذ وهو سودا [illegible]
عفص يخشن الحلق ويدل على غاية برده ويبسه او حامض رقيق مع رغوة فهو يغلي على الارض او غليظ [illegible] اما علامة
سببه الدم فانا نقول ان الدم ان فعل الصرع بالغليان والحركة دون الكمية لم يظهر له كثير فعل في اللون والاوداج والاحوال كالاحتباس
واوقات قبل الصرع وكذلك [illegible] ثقل وبلادة واسترخا وكثرة نوم [illegible] كما يظهر من البلغم ولكن مع حرارة وحمرة في العين وبخار [illegible]
دموي فان فعل بالكمية كان مع علامات جحوظ الاوداج ويتقدم [illegible] كالاختناق وعلامة ما كان من الصرع بسبب مادة صفراوية [illegible]
والا قل ان يكون [illegible] والكون ضد ذلك والتمييز معه اقل وصدمه اخف ولكن الحركات يكون فيه اشد اضطرابا ويدل عليه القي
شي من اخلاط العقل وصفرة اللون والعين واما ما كان سببه من المعدة فعلامته اختلاج في فم المعدة لاسيما عند تاخر الغذاء [illegible]
ارتعاش واضطراب عند الصرع وصياح وخصوصا في ابتداء الاخذ ويكون [illegible] وخفقان [illegible]
شي بعد صفة الصرع او بدل الدوار واستحالة القوى احوال تدل على [illegible] المعدة وزيادة من الصرع ونقصان بحسب [illegible] المعدة [illegible]
يقل هذا النوع الا دوار ومن ذلك ان يفصل الخلط الذي [illegible] الخلط البلغمي في الاكثر وربما [illegible]

علاماته ان يعرض الصرع في اوقات الامتلا والتخمة ويخف عند الخوا او عند [illegible] استطلاق الطبيعة بالطعام ويكون على تزايد
من التخم وان كان مع ذلك يخالطها المادة الصفراء فيه وجد عطشا ولهيبا ولذعا واحتراقا وان كان مع ذلك سودا
كثرت شهوته في اكثر الاحوال واحس بطعم حامض ويتولد فيه الفكر والوسواس على ان الدلائل البلغمية يكون اكثر ومن ذلك
ان يفصل الخلط الذي فيها [illegible] علامته ان يعرض الصرع في اوقات الخوا [illegible] المادة ثم المعدة [illegible]
الصرع مع الغذاء الموافق والخمود وان كان الخلط حارا من جنس الصفراء عرف بالدلائل التي ذكرناها وان كان من [illegible]
حامض [illegible] ويوجد بطئية السكون والهضم في المراق [illegible] معدة وجع بين الكتفين بعد تناول الطعام واذا عرض (حين [illegible] بعد تناول الطعام [illegible])
على الخلا فانما يعرض مع ملازمة الطبيعة ويبطل بلين الطبيعة وخاصة ان كنت تجد مدا في المراق الى فوق [illegible]
في الطعام [illegible] المنهضم [illegible] فساده [illegible] الصرع [illegible]
تعرف ذلك بالالتهاب الحادث من اللون واختلاط العقل المايل الى الصفرة [illegible] يكون بخار سوداويا فيحدث
معه شعبة من الماليخوليا من حديث نفس وخوف [illegible] المادة ويعرض منه حب الموت [illegible] في الماليخوليا
واما ما كان سببه [illegible] ومن الكبد [illegible] جميع البدن فيدل عليه اللون [illegible] الجلد [illegible]
شدته بخار الدم ويدل عليه النبض والبول وحال الاغذية المتقدمة والتدبير السالف ويدل عليه احتباس ما كان يستفرغ
من الحيض [illegible] والعرق وغير ذلك فان كان [illegible] الوقوع [illegible]
سوداويا او بلغميا [illegible] علامته المذكورة واما ما كان سببه الرحم فيكون [illegible] احتباس طمث او مني
او رطوبات تنصب الى الرحم ويتقدمه وجع في العانة والاربيتين ونواحي الظهر وثقل في الرحم واما ما كان من مادة سمية يطلع
من بعض الاعضا بواسطة العصب فاما ان يكون [illegible] من خارج وعلامة ذلك [illegible] مثل لسع عقرب [illegible]
وقع شي من هذا اللسع على العصب واما ان يكون من داخل [illegible] بخار صاعد الى الراس يظلم له البصر فيسقط وذلك العضو اما
الرجل واما اليد واما الظهر واما العانة واما شي من الاعضا كالمعدة او الرحم واما علامة ما يكون من [illegible] فسيلان اللعاب
وسقوط [illegible] **في الاسباب المحركة للصرع** [illegible] الاسباب المحركة [illegible] الصرع [illegible] (مليحا [illegible])
[illegible] وكل [illegible] او باردة وكل برد والجماع الكثير والصرع [illegible] كثرة الامطار [illegible] الشمال
والجنوب معا اما الشمال والبلاد الشمالية [illegible] المواد [illegible] واما الجنوب والبلاد الجنوبية [illegible] الاخلاط [illegible]
الدماغ [illegible] ويهيج في الشتاء اكثر كما يهيج في الشمال وفي الربيع لفساد الاخلاط ويقل في البلاد الشمالية لكنه
يكون قاتلا [illegible] الطبيعية [illegible] والحركة [illegible] الحركات [illegible]
والاطلاع من الاشراف وطول اللبث في الحمام والحمام قبل الهضم وصب الماء الحار على الراس وتناول ما [illegible] بخارا [illegible]
مثل الشراب العكر والعسل [illegible] في الدماغ والكرفس [illegible]
فيه والعدس [illegible] الا ان يخلط بكثير [illegible] والثوم [illegible] البصل [illegible]

جوهره تستحيل الى الرطوبة لدبقة كاللبن ايضا والحلاوى وكثرة الدسم والطعام وكل غليظ وتفاح وقثاء وباذروج وكل حريف حاد
والخبيثة ايضا مما يحرك الصرع لتثويرها الاخلاط وتحريكها اياها والتخمة وسوء الهضم والسهر والالام النفسانية القوية من الغم
والغضب والخوف والانفعالات الحسية القوية من سماع اصوات عظيمة مثل الرعود وضرب الطبول وزئير الاسد والاصوات الضئيلة
مثل صوت الخلاخل والعيدان ومثل [illegible] الباب الحاد وكذلك من ابصار انوار باهرة مثل البرق الخاطف للبصر ونور الشمس
ومن ملامسة حركات رياح قوية كحركات الرياح العاصفة وتهييج الصرع من الرياضة على الامتلاء اردئها [illegible] الجماع
الادوية للصبيان قد ذكرنا الادوية التي تصرع وتكشف عن المصروع في صدر الامراض الرأسية بعادته مثل التبخر بالقنة والمر وقرون
الماعز واكل كبد التيس وشم رائحته وكذلك الحمل الرقي ايضا **العلاج** اما صرع الصبيان فيجب ان يعالج بان يصلح غذاء المرضعة
بحمل ما يلائم الاحوال اللطيفة مع جودة كيموس ويجنب المرضعة كل ما يولد لبنا ثائرا او فاسدا او غليظا ويمنع الجماع والحبل ويجب
ان يجنب هذا الصبي كل شيء فيه مفاوضة ذعر او ارعاب مثل الاصوات العظيمة والحس [illegible] كصوت الطبل والبوق والرعد والخلاخل
وصياح الصائحين وان يجنب السهر والغضب والبرد الشديد والحر الشديد وسوء الهضم وان يكلف الرياضة قبل الطعام برفق ويحرم
عليه الحركة بعد الطعام فان احتمل استفراغا بالادوية المستفرغة للبلغم [illegible] فعل ذلك [illegible] احيانا [illegible] العسل وان
[illegible] بالسكر والعسل [illegible] الملطفات [illegible] بالمشمومات [illegible]
ان يستعملوا الاغذية المحمودة [illegible] محمود غير مفرط [illegible] الامتلاء [illegible] الهضم [illegible]
يبلغوا تمام الشبع [illegible] بالوجبة [illegible] غذاء [illegible] اقسام [illegible]
بعد رياضة لطيفة [illegible] ولم يكن [illegible] قليل [illegible]
مرقوق [illegible] الشراب عقيب الاستحمام [illegible] البرد [illegible] الرأس [illegible]
مفرط ولا يطيلوا في الحمام وعلى المصروع ان يجتنب اللحوم الغليظة كلها [illegible] السمك كله [illegible]
على [illegible] والطياهيج والعصافير [illegible] والجداء والغزلان والارانب [illegible]
البري [illegible] لحوم الماعز [illegible] الرطب [illegible] الحلاوات [illegible]
ويجتنب البقول كلها حتى [illegible] خصوصا الكرفس فان له خاصية في تحريك الصرع فان كان [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] الكرنب [illegible]
[illegible] البقول [illegible] الطعام [illegible]
[illegible] الفواكه الرطبة كلها وجميع الفواكه الغليظة [illegible] على الطعام [illegible]
ولين الطبيعة [illegible] ويجب ان يجتنبوا جميع الاغذية [illegible] والكرنب [illegible]
[illegible] الدماغ [illegible] الدماغ [illegible] وليجتنبوا

الباب [illegible]

مهاب الرياح والامتلاء ويجتنبوا الاغتسال بالماء [illegible] اما الحار [illegible] واما البارد [illegible]
بالروح [illegible] الصرع [illegible] الطعام [illegible] ويجب ان يجتنبوا الاغذية [illegible]
والنجوم ولما الشراب فان الامتلاء [illegible] فانه [illegible] النفس ويقوي الروح [illegible]
ولا سكنا [illegible] الكثير [illegible] النوم الكثير ضار وخصوصا على الامتلاء [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] الدماغ [illegible] الاسباب المحركة للصرع التي ذكرناها والسكون [illegible]
فان احتيج الى رياضة بعد الاستفراغ وتنقية البدن [illegible]
وان يكون رأسه منتصبا [illegible] المواد [illegible] الاسافل [illegible]
ومما يجذب المادة الى اسفل [illegible] من الصدر [illegible]
ثم [illegible] وان يكون الرأس في الحالات منتصبا [illegible]
في موضع الرياضة [illegible] المواد كلها الى اسفل [illegible]
حينئذ ان [illegible] الرأس [illegible] وضع المحاجم على الرأس [illegible]
[illegible] ان يدخلوا الحمام وان يضع المحاجم على [illegible]
[illegible] وقت النوبة [illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] الرأس [illegible] الاخلاط [illegible]
[illegible] فان [illegible]
[illegible] وقت النوبة [illegible]
ان كانت [illegible] استعمال [illegible] الصرع [illegible]
في حال الصرع [illegible] الصرع [illegible]
[illegible]
[illegible] الصرع [illegible]
[illegible]
[illegible] ماء بارد [illegible]
[illegible] الاصابع [illegible] الصرع
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] كل يوم [illegible]
وعند النوم فانه [illegible] كل يوم [illegible]

الذي يحدث منها [illegible]

وما ينفعهم دواء الاسقيل بهذه الصفة يؤخذ الاسقيل ويجعل في برنية قد كان فيها او في شيء دسم انضمام فوه ثم يعلق عليه
ويترك فيه اربعين يوما اوطا والشمس قبل طلوع الشعرى بعشرين يوما الى وسط البرنية معرضة للجنوب والشمس كل يوم ويقبل
ليكون ما يصل من الحر الى اجزائه بعد ثابتة الوصول ثم يفتح البرنية ويخرج الاسقيل كالمطبوخ المهري منغمص وياخذ مصانيه ويخلطه
بعسل ويسقى منه كل يوم قدر ملعقة وان عجل الوقت طبخ الاسقيل في ماء وعسل وياخذ منه سكنجبين عسلي ومن الادوية الحسنة ان
يوخذ السيساليوس ثلثة مثاقيل ومن حب الغار ثلثة مثاقيل ومن الزراوند المدحرج مثقالان ومن اصل الفاوانيا مثقالان و
من الجندبيدستر واقراص الاسقيل من كل واحد مثقال يعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل كل يوم مع السكنجبين ومما ينفعهم الاسهال وكان
الاسهال في البلدان احوج [illegible] بما يلطفها ويخففها كالاسهال في الانسان من الصبي الى الشباب في السعفة من الصرع [illegible]
عرض الصرع يعني انه [illegible] او يتحد سوى بالدلك بالدهن والماء الفاتر والحر القوي واذا كان الصرع دماغيا فالاولى بعد الاستفراغ
بالحقن وما يجري مجراه وشحم الحنظل وسقمونيا والايارج وطبخ الغار [illegible] الا بعد اسهال في السنة فاذا وجب الفصد من اي خلط كان
فيجب ان لا يقتصر على الفصد ولو من القيفال بل يعاود ويجب فصد العروق التي تحت اللسان ويحجم على القفا الجوف الحادة في الاسبوع من
الدماغ ان لم يكن هناك من سوء مزاج الدماغ وضعفه ما يمنعه وربما احتاج الى ان يكون الفصد [illegible] فالواجب ان يتوع [illegible]
ثم يسهل بشربات بحقن قوية من قنطوريون وشحم الحنظل والوزج وغير ذلك ثم نوع ثم يحجم على الكاهل والراس ويشرط العقاقير على
الساق ثم نوع ثم يسهل ولا يزال يستمر على [illegible] والراس [illegible] والعطوسات وما يبرئ الراس
بما علمته واذا اسعطوا بالشليثا ثم [illegible] وربما [illegible] كان نافعا [illegible] المعدة وان امكن له ان
[illegible] الطعام وخصوصا من [illegible] السمك المليح [illegible] كان موافقا وبعد ذلك كله [illegible] الدماغ بالمقويات المسخنة من الاطعمة
بالجرادل وما يجري مجراه [illegible] والداء [illegible] بالمسخنات [illegible] ذلك فانه
من ذلك [illegible] فانه [illegible] شحم الحنظل [illegible] من ايارج
كل يوم [illegible] درهم [illegible] البلغم [illegible] [illegible]
نافع لهم وكذلك الاستفراغ بالزبد والغاريقون والاسطوخودوس والايارج [illegible] واما السوداوي فيسهل [illegible]
[illegible] والحجر الارمني والاسطوخودوس والبسفايج والهليلج [illegible] على العقار والاصلاح
والصرع الصفراوي [illegible] بالزبد والرايب وخصوصا الحمقى وان كان [illegible] في حكم السوداوي [illegible] الصفراوي
السوداوي والمسمى بام الصبيان [illegible] الصفراوي عند بعضهم وكذلك [illegible] والسعوطات [illegible]
[illegible] على [illegible] الرطب [illegible] وان كان صبيا فانه [illegible] مابين [illegible] او [illegible]
بارد [illegible] وشبهه ان يكون [illegible] هو الاسم [illegible] عند [illegible] الاطباء [illegible]
لبعض الاعضاء [illegible] فانه [illegible] بالدهن والماء الفاتر وان [illegible] وادا كان الصرع [illegible]
ما [illegible] شحم الحنظل والاسطوخودوس ويستعمل ذلك في السنة [illegible] المعدة ان [illegible] بالنتوعة

[illegible]

[illegible] الا [illegible] الحصر [illegible] الكموني [illegible] مما يضعف [illegible] فحجب [illegible]
خالية [illegible] وكان [illegible] من ذلك على الجوع [illegible] في باب الصداع وغيره ولما الذي يكون مع [illegible] من عضو فيجب ان
يربط فوق العضو عند النوبة [illegible] وتستوعب الخلط الذي في العضو اما بالاستفراغات المرويه ان كان [illegible]
او بالتنويم والتضميد [illegible] السكون [illegible] ويحلل [illegible] المادة [illegible] وغير ذلك [illegible]
[illegible] من انواع الكماد [illegible] استعمال [illegible] والكيمكم [illegible] البلادر وغير ذلك [illegible]
الى شرط العضو [illegible] من البدن كله [illegible] لولا [illegible] في فصد شرياني [illegible] ان كان [illegible] حبس الدم
لكن [illegible] الدماغ وانقطاع الروح [illegible] السكتة [illegible] البدن كله [illegible]
الى الدماغ منه [illegible] ان كان [illegible] الصاعدة [illegible] في قطعه [illegible] الا بعد ان [illegible] النفع

في السكتة

السكتة تعطل الاعضاء من الحس والحركة لانسداد واقع في بطون الدماغ وفي مجاري الروح الحساس والمتحرك فان تعطل معه
الات الحركة والتنفس او ضعفت فلم يسهل النفس بل كان هناك [illegible] وكان [illegible] كالاحساء او كالغطيط [illegible]
القوة المحركة لاعضاء النفس [illegible] النفس [illegible] فان لم يعظم الافة كالاحساء في التنفس [illegible]
[illegible] ولم يخرج من الانف [illegible] وان كان [illegible] امر خطر عظيم وقد قال بقراط ان السكتة اذا كانت قوية لم يبل
صاحبها وان كانت ضعيفة لم يسهل برؤها [illegible] الانسداد يكون اما للامتلاء واما للانطباق [illegible] الى الدماغ ما
يولمه [illegible] حركة الاعصاب [illegible] الكيفية الواصلة اليه [illegible] لطباعها كالبرد الشديد واما
الامتلاء فاما ان يكون امتلاء موروما او يكون غير مورم والامتلاء المورم هو ان يحصل هناك مادة [illegible] الامتلاء [illegible]
الشديد وهذا هو من انواع السكتة الصعبة سواء كانت المادة حارة او كانت باردة [illegible] وهو الذي في الاكثر [illegible]
ان يكون في مجاري الروح الى الدماغ والذي يكون في مجاري الروح في الدماغ ومن الدماغ فاما من خلط دموي ينصب الى بطون الدماغ [illegible]
واما من خلط بلغمي وهو الغالب الاكثر واما الذي يكون في مجاري الروح الى الدماغ فذلك عند ما [illegible] الشريانات [illegible]
ولكن الورم فلا يكون للروح منفذ [illegible] وبعرض من ذلك [illegible] على [illegible] من سقوط القوى والحركة
فان مثل ذلك اذا وقع من سبب [illegible] انواع السكتة [illegible] السكتة [illegible] العام
للتنفس [illegible] اعضاء الوجه [illegible] السكتة [illegible] في كلام بقراط [illegible]
ان [illegible] الانسان [illegible] منه [illegible] ثم انه يعيش [illegible] منهم خلقا كثيرا كانت [illegible]
حالهم [illegible] فان النفس [illegible] والنبض [illegible] تمام السقوط منهم [illegible] ان يكون الحار الغريزي فيهم [illegible]
الى الروح [illegible] الوجه [illegible] من الوقت الى ان [illegible]
ولا اقل من اثنين وسبعين ساعة والسكتة [illegible] الى الفالج وذلك لان الطبيعة اذا عجزت عن دفع المادة من الشقين جميعا
الى [illegible] السقوط [illegible] من خلل المجاري [illegible] من الدماغ وبطونه وقد يدل على ان [illegible] في السكتة

[illegible]

مشتملة على البطون اعنا لو كانت في البطن المؤخر وحده لم يجب ان يتعطل الحس في مقدم الراس والوجه وقد قال ابوالمنصور عرض
له وهو صبي وجع بقيته في راسه ثم اسكت خانه يملك قبل السابع الا ان يعرض له حمى فربما تحلل [illegible] ان يحلل الفضلة
واعلم ان اكثر ما يعرض السكتة يعرض لذوي الاسنان والابدان والمدابر الرطبة وخصوصا اذا كان هناك مع الرطوبة برد فان عرض
لحار المزاج وشابه فكلام صعب فان المرض المضاد للمزاج لن يعرض الا لعظم السبب ويكون المزاج بعيد لاشتد غير محتمل له وقل ما يعرض سكتة
عن حر الا [illegible] وادا انبسط مادة [illegible] الجانبين احدثت سكتة كما اذا انقبضت مادة السكتة الى جانب احدثت فالجا والفرق بين السكتة
والسبات [illegible] واذا كان مع السكتة حمى فهناك ورم في الاكثر والذين يحوجون الى الفصد كثيرا [illegible] ينتفعون بكثير الفصد
يعرض [illegible] في السكتة ونحوها **الاسباب السكتة الدماغية** [illegible] الحادة معجل الاستعمال
المواشية وقد ذكرنا [illegible] بالسكتة [illegible] **العلامات** [illegible] السكتة [illegible] السكوت [illegible]
[illegible] من النوم [illegible] السبات والسكوت [illegible] السكتة [illegible]
[illegible] صداع واسقام [illegible] وظلمة البصر واختلاج الجفون كله [illegible] الاسنان في النوم [illegible]
يكون [illegible] وان كان [illegible]
[illegible] العلامات [illegible]
[illegible] الوجه [illegible]
[illegible]
بالشيء [illegible] السكتة **العلاج** اما علاج [illegible] السبب الجاري والوجع
[illegible] العضو [illegible] في ابواب [illegible] الدم [illegible] الفصد
الوقت [illegible] في الحال [illegible] الفصد [illegible] المادة من الراس [illegible]
على [illegible] واما الكاين من البلغم فان وجد معه علامات
الدم فصد ايضا [illegible] السموم [illegible]
المعدة [illegible] الحقن [illegible] المتخذة [illegible]
[illegible] والكندس [illegible] والجندبادستر والقسط [illegible]
هذه [illegible] ودهن السداب [illegible] كله [illegible]
من [illegible] دهن [illegible] والملح [illegible]
والزيت [illegible] اصول [illegible] الخردل والسكبينج والجندبادستر والفربيون [illegible] دهن [illegible] ودهن السداب ودهن
الاستعمال [illegible] العنبر [illegible]
الاستعمال [illegible] المذكورين [illegible] ذلك [illegible]

ابتداء الدواء قبل [illegible]

تقيف ولا يربون ويعسلون [illegible] من المروخات [illegible] ولا باس [illegible] الحمص
[illegible] الكندس [illegible] القوية بالادهان القوية وان يحمى [illegible] بعد ذلك
وان [illegible] [illegible] الحارة [illegible] طيبة [illegible] السوسن او الزيت
خصوصا [illegible] من المعد [illegible] فايدة اخرى فان الجوع
[illegible] سكتة باردة او رطوبية [illegible]
ما تقدم ذكره [illegible] [illegible] المطبوخ [illegible]
درهمين مع [illegible] الاصول [illegible] خمسة دراهم [illegible] وان [illegible]
[illegible] العسل والسكنجبين العنصلي والسكنجبين
[illegible] العسل [illegible] الحجامة
على [illegible] الكتفين [illegible] والفوتنج
[illegible] الفوتنج [illegible] والسماق
من ذلك [illegible] والسماق [illegible]
ثم [illegible] الفلفل والدارفلفل والخردل [illegible]
[illegible] الفوتنج [illegible] الورد والسماق [illegible]
هذا الباب [illegible] الاعصاب [illegible]
[illegible] المرزنجوش [illegible] والشبت [illegible] وخصوصا على الراس [illegible]
[illegible] الراس وخصوصا [illegible] والفوتنج [illegible] اصحاب السكتة
على [illegible] اصحاب الصرع [illegible] الحمى [illegible]
الطعام [illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] فان كان [illegible]
[illegible] ان السكتة والفالج [illegible] الادوية [illegible] من المادة
[illegible] **الفن الثالث في امراض العصب وهو مقالة واحدة امراض العصب** [illegible]
[illegible] الامراض الثلثة [illegible]

تقدم اسباب [illegible] مستحبة والعلامات [illegible]

النوم المسترخي ونظم الا فيه في افعاله الطبيعية والحاسة والمولدة والحركات العنيفة في احوال على العصب من خلل عظيم موجب ما
في عينها فانها الات الحركات والحركات العنيفة هي مثل التمديد بالحبل ورفع الشي الثقيل وكل ما فيه تمديد قوي او عصر وقبض
وما فيه الاستقلال في احوال من افعال الحس والحركة ومن اللمس في اللين والصلابة ومن مشاركة الدماغ العصب اياه ومن المواد
والاوجاع التي تخص بالعصب ولكن العلامات التي يتوصل بها الى معرفة احوال الدماغ من ضرر الافعال ومن اللمس واذا اشكل في
من امراض العصب انه رطب او يابس توصل بكيفية حدوثه فانه ان كان قد عرض دفعة لم يشك انه رطب وايضا يعتبر [illegible]
الوجع فانه ان اشتد [illegible] لم يشك انه يابس [illegible] ان لا يكون العضو قد [illegible] بعد التسخين افضل
[illegible] كل عضو بحسبه ويجب ان يبدأ بالارفق ويتدرج الى ما فيه قوة [illegible] واما وجه العلاج في تقوية الاعصاب
وتبديل امزجتها فان اكثر ما يحتاج ان يستفرغ عنها بالكلية من المواد انما هو البارد ثم يستعمل عليها الادوية القوية مثل
الحنظل والجندبيدستر خصوصا للاعضاء [illegible] والفربيون والاشق والسكبينج وساير الصموغ القوية والايارجات الكبار القوية
ومن استفراغها اللطيف الحمام اليابس والرياضة المعتدلة واما ما يصلح ان يرخيها [illegible] الدماغ وخصوصا ما كان
فيه دهنية او كان دهنا واذا استعمل الشحوم فشحوم السباع والاكارع والادهان الحارة مثل دهن الزيت وغير دهن [illegible]
مواضعها لامراض العصب البارد [illegible] مثل [illegible] ودهن الجندبيدستر ودهن القسط شديد الاختصاص بالاعصاب ثم الاطلية
[illegible] كما يحتاج ان يكون [illegible] ان يبالغ في التدبير في [illegible] البدن وبقي المسام مبالغة [illegible]
اصلاح مزاج العصب واكثر ما يحتاج اليه من المبدلات ما يتخذ مثل ضماد الخردل والمقل [illegible] الوقت واستعمال الدبيب المطبوخ
[illegible] في باب علاج المفاصل وكذلك المطبوخ فيه [illegible] ويتخذ منه [illegible] اعلم ان اكثر [illegible]
في علاجها [illegible] الدماغ الا ما كان في الوجه ثم بعد ذلك مبدأ العصب الذي يحرك ذلك العضو [illegible]
[illegible] فقد ذكرنا اكثر اسمائها في الواح الادوية المفردة [illegible] ذلك في [illegible] الاشياء القوية للاعصاب
من المشروبات [illegible] والكبار ودهن [illegible] والاسطوخودوس [illegible] والترياق منه كل
يوم وزن درهم [illegible] او [illegible] العسل [illegible] الرياضة المعتدلة والادهان الحارة والاشياء [illegible]
بالدماغ وبالاعصاب الحماع الكثير والافراط في النوم على الامتلاء [illegible] البارد والمثلوج والكثير والسكر والشرب الكثير [illegible]
الاستحمام [illegible] مع ذلك [illegible] كل [illegible] والقصد الكثير [illegible]
ما كان من امراض العصب [illegible] او [illegible] فقد [illegible] الى الكتاب الذي يتلو هذا الكتاب واعلم ان [illegible]
[illegible] العصب [illegible] من جنس الرطوبات [illegible] واعلم ان [illegible] العصب [illegible] في الفالج والاسترخاء
الفالج قد يقال قولا مطلقا وقد يقال قولا مخصصا مخصوصا واما لفظة الفالج على الوجه المطلق فقد يدل على الاسترخاء في اي
كان واما الفالج المخصوص فهو ما كان من الاسترخاء ما يأخذ شق البدن طولا [illegible] في الشق [illegible] والوجه [illegible]
والرأس [illegible] ما يعرض في جميع الشق من الرأس الى القدم [illegible] بالفالج [illegible] فان الفالج [illegible]

سرى في نصف واذا اخذ الفالج بمعنى الاسترخاء مطلقا فقد يكون منه ما يعم الشقين جميعا سوى اعضاء الرأس [illegible]
سكتة وكما يكون منه ما يخص باصبع واحد ومعلوم ان بطلان الحس والحركة يكون لان الروح الحساس او المحرك اما محتبس عن النفوذ
الى الاعضاء واما نافذ لكن الاعضاء لا تقبل منه لفساد مزاج والمزاج الفاسد اما حار واما بارد واما رطب واما يابس [illegible]
يكون الحار لا يمنع [illegible] الحس منعا ما لم يبلغ الغاية [illegible] في اصحاب الذبول والمدقوقين [illegible] حركاتهم [illegible]
اليابس ايضا في الحكم منه لكن المزاج الذي يمنع من الحس والحركة في الاكثر هو البرد والرطوبة وليس ذلك بعيد فان البرد [illegible] الروح
وهو يخدره والرطوبة لا يبعد ان تميل العضو [illegible] فان من اسباب بطلان الحركة برد ورطوبة [illegible] ولكن ذلك مما
يسهل [illegible] بالتسخين وكانه لا يكون ما يعم اكثر البدن او شقا او عضوا [illegible] بل ان كان [illegible]
فيشبه ان يكون الفالج والاسترخاء الاكثري ما يكون بسبب احتباس الروح وسبب الاحتباس الانسداد الحادث في المسالك والمنافذ المؤدية
الى الاعضاء بالقطع والانسداد اما على سبيل [illegible] المسام واما على سبيل [illegible] او على سبيل [illegible]
وهو الورم فيكون سبب الاسترخاء والفالج [illegible] الروح عن الاعضاء [illegible] المسام او امتلاء او ورم او اعتلال [illegible]
من المسام [illegible] رابط من خارج [illegible] فيكون ذلك الاسترخاء وذلك البطلان من الحركة والحس اعراضا [illegible]
وقد يكون من [illegible] شديد كما يعرض عند ضربة او سقطة وكما يعرض [illegible] والكثرة [illegible] الشقين عند [illegible]
[illegible] العصب الخارج منهما [illegible] ولما الى القدام وخلف [illegible] لان [illegible]
قدام وخلف ليس على مجاري العصب لان مخارج العصب على ما علمت ليست من جهتي قدام وخلف وقد [illegible] المسام بسبب
جوهر العضو واما الامتلاء [illegible] من المواد الرطبة السائلة التي [illegible] العضو [illegible] الاعصاب كلها او [illegible]
الاعصاب او [illegible] الاعصاب [illegible] الروح [illegible] واما الورم فذلك ان [illegible] الاعصاب [illegible]
المنافذ واما القطع الذي يعرض للعصب فما كان [illegible] الحس والحركة [illegible] الحس والحركة من الاعضاء [illegible]
من المجاري التي كانت متصلة بينه وبين [illegible] المقطوع الان واعلم ان الفالج مثل الدماغ في [illegible] وان كان الحس لا
[illegible] وكيف لا يكون كذلك [illegible] من [illegible] الدماغ فلا يستبعد ان [illegible] الطبيعة [illegible] المادة [illegible]
هو اضعف [illegible] المادة او [illegible] والذي [illegible] القريبة والصدمة او الذي [illegible] الشق الذي [illegible]
الدماغ ولا [illegible] الطبيعة [illegible] من هذا [illegible]
من اصول [illegible] في الكتاب الاول واعلم انه كثيرا ما تندفع المادة الى [illegible] البدن [illegible] الحركة [illegible]
[illegible] او [illegible] واعلم انه اذا كانت الافة والمادة التي تفعل الفالج في شق من بطون الدماغ [illegible]
الوجه معه وكذلك ان كان في مجاري [illegible] كانت في [illegible] بطون الدماغ او مجاريه كانت سكتة [illegible]
عند [illegible] الفالج كان البدن كله [illegible] دون اعضاء الوجه وربما وقع مع ذلك [illegible] الرأس [illegible]
جلدة الرأس [illegible] العصب [illegible] من العنق [illegible] وان كان في شق [illegible] الفالج [illegible] دون الوجه وان كان [illegible]

البتة مشعرة بادني شيء اسرع مجئ وقطع ما يأتيه العصب منه من الاعضاء فان لم يكن من النخاع بل من العصب اسرع مجئ ما يخص ذلك العصب
وان كان في كل العصب اعني بنصفه وبعض منه اسرع مجئ ما يحرك بما يأتيه من ذلك المأوف بسبب سدة او انحلال فرد او ورم والفالج
ما يكون بحرانا للقولنج وكثيرا ما يبقى معه الحس لان المادة يكون معظمها في اعصاب الحركة دون الحس فيكون مثل الاولى ان القولنج عم بالحس
فقتل الاكثر ومن نجا نجا بفالج من اصابه لان الطبيعة انقضت تلك المادة التي كانت تلك الاعضاء وربما الى خارج وكانت اغلظ
من ان ينفذ بالعرق فيحتبس في الاعصاب وحدث الفالج ولكن ما يبقى مرضا يكون مع ثبات الحس بحاله ومن الفالج ما يكون بحرانا للامراض
الحادة فيميل به المادة الى الاعصاب وذلك اذا لم يقو الطبيعة على [illegible] او الضعف الى استفراغ تام فتبعث نحو من المادة نحو نواحي الكلي
فيتولد المسمى صداعا ويقل باس ثم دفعته الطبيعة دفعا ثقيلا لا دفع استفراغ تام واحدثت فالجا ونحوه واكثر ما يعرض الفالج من فصل
شدة برد الشتاء فقد يعرض في الربيع لحركة الامتلاء وقد يعرض في البلاد الجنوبية لمن يلح [illegible] ونحوه على سبيل التوالد
من [illegible] لكنه مايلا المزاج [illegible] الرأس ونبض المفلوج ضعيف بطئ متفاوت [illegible] ضعف النبض وتواتر [illegible]
له قرانات البطام والبول قد يكون حبه على الاكثر ابيض وربما احمر [illegible] الضعف الكبد [illegible] او ضعف [illegible]
او لوجع وربما كان [illegible] او لمرض اخر يقاربه وقد يعرض ان يكون الشق السليم من الفالج مشتعلا كانه في نار والاخر المفلوج باردا كانه
ثلج ويكون نبض الشقين مختلفا فيكون نبض الشق البارد ساقطا الى ما يوجبه احكام البرد وربما ادى الى ان يصير العين من ذلك الشق
وما كان من الاعضاء المسترخية والمفلوجة طويل اللون سائر البدن [illegible] ولا يصير فهو ردي [illegible] الى الفالج من السكتة
ومن الصرع ومن القولنج ومن اختناق الارحام ومن الحميات [illegible] على سبيل البحران ايضا والفالج الحادث عن [illegible]
والذي عن صدمة لم يدق العصب فاشد به [illegible] فان افرط لم يرج ان يبرأ والذي يرجى منه [illegible] بدأ بالفصد وقد ذكرنا
كيف [illegible] مادة الفالج للسكتة وبالعكس **العلامات** اما ان كان عن التواء او سقطة او ضربة او قطع فالسبب يدل عليه [illegible]
دفعة لا [illegible] تدبير واما الذي يقبل العلاج فهو ما ليس عن قطع بل عن ورم ونحوه وان كان عن ورم حار فالحمى [illegible] والوجع
الحمى يدل عليه وان كان عن ورم صلب فيدل عليه اللمس [illegible] في العصب [illegible] فانه في الاكثر بعد ضربة او التواء
او ورم حار اما ان كان عن ورم [illegible] الاستدلال عليه [illegible] على الاحوال كلها [illegible] من وجع [illegible] وحمى
[illegible] زيادة الوجع [illegible] الحركات والاغذية [illegible] ان العليل [illegible] عند ارادة الحركة
كان [illegible] ذلك الموضع بعينه واما الفالج الكائن عن الرطوبة الفاسدة [illegible] في جلد العضو المفلوج واما
الكائن من غلظ العصب فيدل عليه [illegible] العضو المفلوج واما الكائن من [illegible] العصب [illegible] العليل ان امكنه او
[illegible] الاسترخاء ولا يكون الاعضاء البينة كما في الفالج اللطيف وان كانت المادة مع دم دلت عليه الاوداج والعروق
والعين وامتلاء النبض والدلايل المتكررة مرارا فان كان من رطوبة مجردة دل عليه البياض والرصاص وان كان عن [illegible]
حادة دل عليه القولنج والحميات الحادة واما ان كان سببه سوء مزاج مفرد بارد او رطب فانه لا يقع دفعة ولا يكون هناك علامات
اخرى ويحكم عليه باللمس وبالاسباب الموجبة [illegible] **المعالجات** يجب ان

ودليل نحو السبب في الفالج اذا كان العصب عليها [illegible]

يكون قصدك في ابتداء العصب [illegible] اعني الحقن والقئ والفصد [illegible] والاصلاح وقصد مرض الدماغ ولا تعجل باستعمال
الادوية القوية في اول الامر بل ابتدئ الى الرابع او السابع ولكن كانت العلة قوية فالى الرابع عشر وفي هذا الوقت عليك [illegible]
لطيفة مما يلين ويفتح ويسهل [illegible] لا باس بها في هذا الوقت ثم بعد ذلك فاشرع بالمستفرغات القوية واما تدبير [illegible]
فانه يجب ان تقتصر بالمفلوج [illegible] ماء الحمص وماء العسل يومين ثلاثة فان احتملت القوة فالى الرابع عشر وان
لم يحتمل غذوته بلحوم الطير الخفيفة [illegible] الاغذية اليابسة عليه ثم [illegible]
الاستعمال [illegible] العضو [illegible] ان الماء [illegible] الشراب [illegible] المواد في الاعصاب والكثير
منه [illegible] العصب [illegible] فيعالج بما ذكرناه
في باب الالتواء [illegible] وان كان عن سقطة او ضربة [illegible] على انه [illegible]
ذلك [illegible] فيعالج [illegible] ان يوضع الادوية [illegible] علاج ذلك في [illegible]
ومن المبدأ الذي يخرج منه العصب [illegible] العضو المفلوج واما وضع الادوية على العضو المفلوج [illegible]
[illegible] العصب [illegible] الورم [illegible]
[illegible] الحجامة [illegible]
واما ان كانت العلة هي الفالج [illegible] بالاسترخاء العصب [illegible]
[illegible] في استفراغ المواد [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] جدا [illegible]
[illegible] بالادهان القوية [illegible]
من الادهان والضمادات [illegible] والادوية [illegible]
[illegible] وضع المحاجم على [illegible] العضو [illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] المحاجم [illegible]
[illegible] ان كان [illegible]
[illegible] الضماد [illegible]
[illegible] العضو [illegible] الفالج [illegible]
ضماد [illegible]
واذا كان الحس [illegible] الضماد [illegible]

[illegible]

[illegible]

ثم اذا اعيت الطبيعة باذابة الدماغ رطوبته كانت عادت الاعصاب مطيعة للانبساط تشكلت كما يقع من يبس برد
فانه كثيرا ما يقع التشنج لبرودة الدماغ ومشاركة العضل له التشنج الذي هو الكائن عن اليبوسة ومن التشنج الكائن باليبوسة
ما يكون بنوع جمود الرطوبة فيثقل حجمها ويتكاثف جدا فيتشنج العضو كما يقع من شدة البرد وكما يقع لمن شرب الادوية المخدرة كالافيون
واما التشنج الكائن بسبب الاذى فكتشنج شارب الخربق فانه يتشنج بعد الاسهال باليبوسة ويتشنج ايضا قبله لمضادته وسميته فيؤذي
العصب اذى شديدا فيتشنج ومن هذا القبيل التشنج من قلة خلط انجذابا يكافي فم المعدة والتشنج الكائن بسبب فم
المعدة اذا انصب اليه مرار والتشنج الكائن بمشاركة الدماغ للرحم في اوجاعها والمثانة وغير ذلك والتشنج الكائن عن لسعة العقرب
والرتيلا والحية على العصبة او قطع يصيب العصب او كلاه والكائن لعلة في المعدة والرحم والاعضاء العصبانية قريب من هذا
التشنج العارض بسبب الديدان ومن التشنج الذي مكانا نحاسا في الشفة والجفن واللسان فيعلم ان سببه من الدماغ نفسه واذا مال
البدن في تشنجه الى قدام فالتشنج في العضلات المقدمة او الى خلف فالتشنج في عضلات الخلف او مال اليهما جميعا فالعلة فيهما جميعا
ما كان في الفالج وربما اشتد التشنج حتى يلوي الفم ويمسك الاسنان وكل ما حدث من التشنج ما بعد حار بعد فذلك مما يقتل بالحرى
واما تفصيل الجنون لان نفس التنفس يتشنج ويبطل ويركبها وكل تشنج يتبع ابدا فهو قتال ومن علامات الموت فيه الاكثر **العلامات** يتبع
المتشنج ممدد مختلف في الوضع يصعد وينزل كسهام يتعلب من قوس ركام وتختلف حركات نعرانه في الرعشة والبطء ويكون الخرق
اسخن من سائر الاعضاء ويكون جرم العرق مجتمعا لا كاجتماع العرق في النافض ولا كالمنضغط وكما يكون عند صلابة العرق الطى الازرق
الكائن مع وجع الاحشاء ولكن كاجتماع الجزء المنكسر الذي يتمدد من طرفيه وسكون المادة الوجع في التشنج من بعد قليل اما التشنج الكائن
الاستلا فعلامته انه يحدث دفعة لا يتدرج ربما لا يحصل عليه من البحث الا ان يكون اصابه حرارة قوية العهد واما الكائن
عن اليبوسة فيكون قليلا قليلا ويعقب امراض استفرغت اي حتى كان او استفراغ بادوية او حيضا او استفراغ من ذاته واما الكائن
من الاذى فيعرف بالسبب الخارج او المشروبات مثل الخربق والافيون وغيرهما ومثل انه اذا كان الاذى من المعدة نحس بها الدماغ ثم
واحس قبل ذلك بغثي ويكون بالعصا المعدة وربما كان يحدث ذلك بعد التشنج وربما كان ذلك التشنج عقيب في كرب او بحران وكذلك
الذي يكون لعلو حتى ثم المعدة كلما انصب اليه مادة تشنج صاحبها ولكن يتقدمه اذى في فم المعدة ولذع وقد يقع مثل ذلك في الرحم
والرحم والمثانة ويعرضها الذا نوت ويكون مع الم ووجع شديد اذا وضع في ذلك العضو يتقدم التشنج واما سائر التشنج فاما لا يكون
معه الم او يكون الالم حادثا من التشنج لا التشنج حادثا عن الالم واما الكائن عن الورم فهو غيره حادث قلناه من الدلائل الدالة على حدوث
التشنج صفرة البيض وتفاوته اولا شم اشتعالاه الاظفار كثيرا ما يحمر الوجه وتظهر في العينين حول وصلان وفي النفس انقطاع واحيانا
عرق مع ضحك لا لسبب ويعتقل الطبيعة ويحتبس البول ايضا كثيرا ما يحتبس وكثيرا ما لا يحتبس ويخرج كانه الدم ويكون دايما انقاضا
ويعرض له مع حمى ... وصداع ودوار ... ووجع تحت عضل العنق بين الكتفين وعند بعض الثقل والقص ودون ذلك وربما
على التشنج اللازم بسبب الحمى وشدة وبعض الحميات سوء في العين وحمرة في الطرف وحول وتعريض الاسنان وسواد اللسان
حلقة الرأس وامراض البول ولا شيء اشبه منه لصعود المادة الى الراس وصرير الاسنان وعرق الرأس وربما سقط الطفل او تشنج وقد

برا ولا يعرض الحمى بعد التشنج الرطب جلالة واما التشنج الذي يحدث من الحمى فهو اليابس الذي قيل ان يعرض التشنج بعد الحمى معا
ان الحمى اولا اطلب على التشنج الرطب جلالته واما التشنج الذي يحدث من الحمى فهو اليابس الذي فيه تعسر العلاج ويعرض قبله نزع في نحو
وتبدل من اللون الى الحمرة وخضرة وكمودة واعتقال من الطبيعة والبول الغليظ في الحمى والسهر من اسباب الصحة وحرة في الرأس وظلمة
العين دل على تشنج بسبب ذبوله في الاحشاء فان كان التشنج مع الحمى ولم يكن من قوة تلك الحمى وطول مدتها الا يبرد والرطوبات دل عليها
ذلك من الجنس الذي ليس به ذلك المائل كان من العلامات الدقيقة التشنج الرطب التي تتبع الرعشة الاعضاء وخصوصا الارتعاش
وخصوصا اذا كان في ابتدائه والبول الحاد في التشنج ...
والاحشاء او اصلاح فذلك دليل رديء فان العرقان يدل على الصداع او ورم في الاحشاء عظم للقربان او يحاله فيها ... العظم
الوجع الصادر الكثير والحوامل اذا مات منها جنينها الى العصب فيستدل به على حدوث التشنج ... والتشنج في الضعف وذات الجنب اذا
مالت مادتها الى ذلك دل عليه شدة ضيق النفس ... الحمى شديدة جدا واذا اشتعل مادة البرسام الى ذلك اشتد الكرب
وتعريف اللسان ثم احولت العين واعوج العنق ثم تشنج **العلاجات** اما الكائن عن ضربة فيجب ان يستعمل فيه الفصد ...
المعدة ... النسيم والبابونج والخطمي ودقيق الحلبة وما يشبه ذلك وقد بينا في القانون موضع استعماله واما الكائن من الاذى
فان كان لشرب شيء فيعالج بما ذكرنا في ابواب السموم وان كان لحمى فيعالج بالترطيب الحسن بيدي للدماغ والعصب والعضلات ...
الذي فيه الترطيب ... فيدخل الحمام البيت البارد وان كان لوجع فسكن الوجع بعد ان ... ان كان من لسعة
فيعالج بما يقولونه في باب السموم وان كان من ورم فيعالج بما نقوله في باب علاج اورام العصب وان كان عن يبس فعلاجه ...
الابزن والمرخ بالدهن المرطب بعده وتكون ... ان لم يكن حمى ... واستعمل الماء الفاتر كلها ... وان امكن ان
لا يكون من لبن ... ماء ... الكثيرا والبنفسج والنيلوفر والقرع والخيار ...
او عصارة القثاء او يكون كل ذلك من ماء الورد الذي طبخ فيه شيء من ... او ماء البطيخ ... او ماء الخلاف او ما يشبه ذلك
... العصارات والادهان والسلاقات المرطبة المذكورة ... ويستعمل على الفاصل ...
الادهان ... الدماغ جدا او ترطيب ... الدماغ ... من اللبن الحليب ...
ان لم يكن حمى ... القرع وماء البطيخ ... كان حما او لم يكن فان ... كان ...
ماؤه ... ينبغي ان يقام عليه بعض العلاج من ... ويلزم ... ان امكن ان يحبس ...
دهن ... والتمسح بالمرطبات من الادهان والعصارات ...
ودهن الورد ومما ينفع ان يسقى ... وخصوصا الاطفال ... صاحب التشنج الرطب ...
يقطع عنه اللحوم ... من اللحوم ... العصافير والقباج والقطا والطياهيج وان لم يكن ...
جعل مرقة ... والخبز ... بالسمن ... ولا ... ولما ... اصحاب التشنج اليابس
وكل ما يرطب ... الاحشاء ... بماء الشعير ودهن اللوز والسكر ... المتخذ من لحوم ...

والجلاب وقد يجعل فيه من البقول الرطبة ما يكسر من الحجم إن كان هناك حر وإن مزج الشراب العتيق بذلك لم يبعد
من الصواب خصوصا إذا لم يكن حرارة تعرض قوية وكذلك إن مزج الشراب بما يسقونه من الماء والماء العذب فإن الرطب يحسن أن يصلح
بالاستفراغات مع التنقية الجوهرية للدماغ وعند ذكرنا الاستفراغ للخلط الغليظ من العصب بالإسهال وفصد الحاد يغاث بآيات [illegible]
عليه الدم والصحة جدا فافصد أولا خصوصا إن كان سبب الامتلاء شرب الشراب الكثير ولا تمنع جميع ما يعطى التنقية الدم كان أكثر [illegible]
بل ابدأ من تنقية البلغم الشيخ وتحليل بتحليل حركات الشيخ ومن علاجاته الانغماس في مياه الحمات والجلوس في [illegible]
الضباع الذي ذكر في باب أوجاع المفاصل فإنه نافع وكذلك المروخ بشحم الضباع ودهن السوسن إذا لم يكن حمى وكذلك طبيخ [illegible]
والجلوس في ماء طبخ فيه العقاقير الملطفة مثل القيصوم وورقه وورق السذاب وقصب الذريرة وورق الغار واللطوخ المتخذ
من أصل الشوكة اليهودية وبزر الشوكة البيضاء وبزر الشوكة المصرية وعصارة القنطوريون الرقيق مفردة ومركبة واعلم أن
طول مدة الحمام والآبزن ربما كان أوفق [illegible] بحسب أيضا القوى فإن كثرة العرق دليل طول المدة فاجلس في اليوم مرتين
ومما ينفع من الشيخ [illegible] والمقل الكابيان من مادة أن يعط [illegible] في البارد [illegible] ما ذكر [illegible]
من الدهن [illegible] بعد تخمير الحار العربوي في الباطن ويقوى وتحلل المادة وليس كل بدن يحتمل هذا [illegible] الحار بل المعتد القوي
الشاب اللحيم الذي لا يوجع بدنه [illegible] فقد يعرض في مبدأ قوته استعمال المحاجم على المواضع التي عند [illegible] بالإشراط إن كان وإن
لم يكن لذلك الحجت [illegible] فلكي [illegible] حيث ربما أحرزت تجذب المادة من مواضع المحاجم في الوقت [illegible]
والإجراء العضلية من الصدر ولما قوام المثانة على موضع الحالبة وأما [illegible] به فذلك عند خوفنا أو استقاقنا أن يكون خروج الدم
ويشتد أن لا استعمل المحاجم كثيرة [illegible] سماوية إلى مواضع المحاجم ففيها إلا أنه [illegible] البدن [illegible]
ومن [illegible] الواقع بالطبع ومن الحمى الحادة فلذلك قال بقراط لأن يعرض الحمى بعد الشيخ خير من أن يعرض الشيخ بعد الحمى والربيع [illegible]
لو عرضه [illegible] ولكن [illegible] الربيع [illegible] الشيخ فإنه [illegible] الجزية [illegible] الشيخ إلى العضو
على العضو المتشنج [illegible] ويتركه عليه حتى [illegible] ثم [illegible] الذي [illegible] البدن [illegible]
بالمطوسات [illegible] عظيمة وقد جرب [illegible] من [illegible] كثيرة [illegible]
منفعة عظيمة وإن [illegible] يرش عليها الشراب وإن [illegible] بالزيت [illegible] ثم [illegible]
السالية والعرسوس [illegible] الأسود [illegible] ذكرت في قرابادين [illegible] وعنه [illegible]
بين الكتان [illegible] الحلبة [illegible] على [illegible] العصب [illegible] الحمى [illegible]
فإنه يجلب الحمى ويحلل الشيخ [illegible] وكذلك [illegible] العسل [illegible] البلسان [illegible]
الكبار وقد ينفع [illegible] الأدوية [illegible] أصل [illegible]
أربع أواق [illegible] ثم وخصوصا للشيخ [illegible] أصل [illegible] البلسان [illegible]
من أواق [illegible] الشيخ [illegible] الجلوس [illegible] والأوسط [illegible]

دهنهم [illegible] فإنما تنقص به شدة المطلقات [illegible] من كل منه في قدر أربع أواق [illegible]
وكذلك الاستفراغ [illegible] كله وطبيخ الزوفا وطبيخ الأنجدان وأما الجندبيدستر فهو الكثير نفعا وأقل شربه [illegible]
ملعقتين [illegible] في [illegible] يكون [illegible] الكثير المشروب [illegible] العود المذكور وأقل [illegible] أن يكون بعد الطعام [illegible]
للاستفراغ [illegible] أن يتربح بالأدهان القوية التحليل المذكورة كدهن قثاء الحمار ودهن الخروع ودهن [illegible]
القسط مع [illegible] والعاقرقرحا فإنه نافع جدا والأليتة التي [illegible] دهن [illegible] صفته يؤخذ من [illegible]
[illegible] من [illegible] الشمع [illegible] الحمام [illegible] من كل واحد أوقية [illegible] الفلفل
والفربيون كل واحد أربعة مثاقيل ومن [illegible] أوقية ومن دهن [illegible] أوقية ويجمع ومما ينفع أن يستعمل عليها ضماد
الفربيون فإنه نافع جدا وأما العارض من الشيخ [illegible] إنه [illegible] بدهن زعفران [illegible]
[illegible] أن يكون أصل السوسن [illegible] ثم [illegible] ويكون من الزعفران [illegible] وضع [illegible]
فيها بابونج وإكليل الملك [illegible] ومما ينفع دهن البابونج [illegible] الشراب العتيق [illegible] لأصحاب الشيخ [illegible]
وأما [illegible] فهو أمر الأشياء [illegible] الشراب العتيق [illegible] وقيل واعلم أن الشيخ إذا كان [illegible] البدن [illegible]
الوجه فإن الأطباء [illegible] في أعضاء الوجه أيضا [illegible]
الشيخ من [illegible] العلامة المذكورة [illegible] ذلك الإنسان فإنه ربما [illegible]
بول في الوقت

في الكزاز

والتمدد مرض آلي يمنع القوة المحركة عن قبض الأعضاء التي من شأنها أن تنقبض لأنه
في العضل والعصب وأما لفظ الكزاز فقد يستعملونه على معان مختلفة فإنهم يقولون كزاز [illegible] ما كان [illegible]
من عضلات [illegible] الى قدام أو الى خلف ولما في الجهتين جميعا وربما قالوا كزاز لكل تمدد وربما قالوا الكزاز [illegible]
[illegible] الشيخ [illegible] وربما [illegible] التمدد الذي يكون من [illegible] من قدام أو خلف [illegible]
[illegible] باسم الكزاز ما كان من التمدد [illegible] والتمدد [illegible] هو ضد الشيخ وداخل في جنس الشيخ [illegible]
في جنس واحد [illegible] الوجه [illegible] الشيخ يكون [illegible]
متضادين [illegible] التمدد [illegible] يعرض [illegible] من خلف [illegible]
ولما كان [illegible] التمدد [illegible] من الشيخ البسيط [illegible] وقد يكون [illegible]
من [illegible] الشيخ [illegible] وأسباب الكزاز [illegible] الشيخ [illegible]
وأسباب [illegible] فلا تجوز [illegible] الكزاز [illegible] يكون [illegible]
من [illegible] الشيخ [illegible] يكون من [illegible] الكزاز [illegible]
وقد يكون كثيرا [illegible] البدن [illegible] ويكون مع ذلك [illegible] الشيخ [illegible]
لا يكون [illegible] لاستيلاء [illegible] على البدن كله [illegible] الشيخ [illegible]

ويكون الضاغط فيه اكثر من جفاف وصول السبب في التشنج المادي كان يقع في موضع من العصب وقوعا على جهة يمنع
الامتداد الا انه يمد الليف عرضا ويقبضه الى اصله فيتشنج واما السبب في الكزاز المادي فان وقوعه بالخلاف فانه اما ان يكون
الرطوبة تجري خلال الليف ثم جمدت وبقيت على الصلابة فيعرض جميعا الى الانتصاب [illegible] وقعت جملة خلال الليف من
غير ان تختلف فيها من نسب الليف بل وقعت على امتداد الليف فوجدت من غير ان تعقب تقبضا لكنها تحفظ الطول عليها
الوضع واما التشنج فان المادة الفاعلة له مخالفة الوضع في خلل العصب غير بادية فيها [illegible] الكزاز وشبه ان
ان يكون نفوذ مادة الكزاز التي على هيئة الصفحة تشبه نفوذ مادة الاسترخاء [illegible] واما ان يكون هناك [illegible] لما ان يكون
في الكزاز لم يقع في وسط العضل والوتر او في العصبة وليكون في سده [illegible] العصب [illegible] ولا يعوق عن ان ينقبض واما
ان يكون هناك ورم واما ان يكون الليف [illegible] واما ان يكون السبب الممدد [illegible] مادة او غير مادة وقعت في مبادي العضل
والاوتار فهي [illegible] طولا كما يقع نوع من الكزاز عقيب القيء العنيف والاستفراغ الكثير الذي كان الاوتار والعصب [illegible] العلة
هذا وان كان السبب في الكزاز اليبوسة فيكون لان العصب لما تقبض عرضا بانحلال الرطوبات ازداد طولا وتقبضا [illegible]
[illegible] القوة المحركة فيها ضعفت عن نقل الاعضاء الى التقبض وخصوصا اذا اعان التقلص الحادث عن الجفاف على العصب [illegible] واما
مثله من التشنج اليابس [illegible] الكزاز اليابس وكان الاسترخاء ربما وقع [illegible] فكذلك التمدد ربما وقع [illegible] الجراحة اذا عرضت في العضل
الاعصاب [illegible] الكزاز قد يقع منه شيء عظيم بسبب [illegible] مادة قوية كثيرة وقد يقع على نحو نوع التشنج [illegible] مسالك الروح
في الاعضاء الممدودة لا ينبسط كما في الاعضاء المقبوضة [illegible] الى ان يجد الروح سبيلا [illegible] اما يكون [illegible] النوم لان
الروح فيه ادخل الى الباطن كما قلنا في التشنج وقد يقع لاجل هيئة غير طبيعية [illegible]
[illegible] يقع على تلك الشكل [illegible] او نام على الارض [illegible]
[illegible] سقطة [illegible] المفصل [illegible]
[illegible] التشنج الخاص باعضاء الوجه [illegible]
او [illegible] من الكزاز نوع [illegible] مع [illegible]
[illegible] وكل كزاز [illegible]
[illegible] الكزاز [illegible]
[illegible] الكزاز [illegible] الكلام [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الكزاز [illegible]
[illegible] التشنج [illegible]

ترى ان الكمال المادة دقيقه [illegible] العضو ان ينعطف [illegible]

ابتلاؤه في العضلة فيكون وقد يقع الاشتغال الى الحمى [illegible] ذات الجنب والبرسام على نحو ما كان في التشنج وقد يكثر في البلاد
الجنوبية للامتلاء وحركة الاخلاط وخصوصا في البلغميين وقد يعرض في البلاد الشمالية لاحتقان الفضول وخصوصا للنساء
ولمن [illegible] عصبا **العلامات** اما علامة التمدد مطلقا فان لا يمكن العضو الى الانقباض واما علامة الكزاز فان كان الى قدام
فان يكون الرجل كالمختنق محتقن الوجه والعين وربما خيل انه يضحك لتمدد عضل الوجه منه ويكون راسه منجذبا الى قدام
بارزا مع اشتداد العنق لا يستطيع الالتفات وربما لم يقدر ان يبول لتمدد عضل البطن وضعف الدافعة وربما بال الدم
لانفجار العروق لشدة الانضغاط وربما عرض له الفواق وان كان الكزاز الى خلف انجذب الراس الى الكتفين والعضلة [illegible]
الى خلف [illegible] امتداد عضل البطن [illegible] ولتمدد عضل [illegible] ولا بعد ان [illegible]
ان [illegible] الفواق [illegible] في الاحشاء والسهر والوجع [illegible] البول [illegible] والسقوط عن
الاستلقاء واما علامة الرطب واليابس والورمي والكائن من الاذى فعلى قياس ما قيل في التشنج وكثيرا ما [illegible] القولنج [illegible]
كانت العلة باردة **العلاج** علاجه قريب من علاج التشنج ويستعمل فيهما من المحاجم على الاعضاء التي [illegible] ما يستعمل في التشنج [illegible]
[illegible] على عضل العنق والفقارات [illegible]
الوجع [illegible]
[illegible] الكزاز [illegible] الكزاز [illegible]
[illegible] علاج الكزاز والتشنج [illegible]
[illegible] شحم الحمار الوحشي [illegible] الاسد [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible] اصحاب الكزاز [illegible]
[illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الادهان [illegible] بالطبخ [illegible]
لما كان [illegible] **في اللقوة** اللقوة [illegible] الوجه [illegible] الوجه [illegible]
[illegible] الاسترخاء [illegible] لعضل [illegible] والوجه [illegible]
[illegible] الاسترخاء [illegible]
[illegible] الاسترخاء [illegible]
الاسترخاء [illegible] الاسترخاء [illegible] واما الكائن من التشنج [illegible]

البه والسبب فيه هو السبب في التشنج وما قيل في باب التشنج اليابس مثل الكائن في حميات حادة واستفراغات من اختلاف وقيء ورعاف
وغير ذلك فانه قاتل ردي وقد قال بعضهم ان الجانب الذي يميل اليه الفم في اللقوة هو الجانب الذي يعرض له التشنج وان السبب فيه ان الجانب الصحيح
يجاوز حده بالتسوية وهذا غير سديد في التي لا من التشنج بما علمته من حال عضل الوجه او يكون فساد وقوع هذا اما ساكن
الحس بطول مدة لم يبطل فيه منهم من جانب اللقوة وكثيرا من الناس من يطلب ذلك في عضل الوجه فيكون في حد الحواس فيسمى لذلك
لقوة وجهية ايضا فالج بسبب البدن لان العصب الذي يستقر منه عضل البدن الفم والحركة حينئذ ايضا من نقصان الروية وكل القوة
اشد سببا انه فالجوي لا يرجى صلاحها واعلم ان اللقوة قد يبتدي فيعالج بل كثيرا ما يبتدي بسكته فالمائل من بعضه منعطف
الصرع والسكتة بحينئذ بارد وبالاستواء قوي وقد زعم بعضهم ان اللقوة ايضا عليه الحاجة الى اربعة ايام فان جاوز بجاوز سنه
ان يكون ذلك بسبب سكتة قوية كانت الى اللقوة سنة ربما **العلامات** هي ان يمنع النفخ والتنقية من جانب ولا يستمسك الريح
ولا يستمسك الريق من شق وكثيرا ما يكون معها صداع وخاصة في التشنج منها ومعرفة الشق المائل في القبض ان تعصر اليه اولا
واصلح باليد يسهل رجوع الاخر بالطبع الى شكله واما علامات اللقوة الاسترخائية فان يكون الحركة ضعيفة والحواس تكدر ويحس في الجلد
لين في العضل ولا يحس بمد او يكون الجفن الاسفل متمددا ايضا الذي على الحنك الجاري لذلك الجفن من جانب ايضا كما
ويظهر ذلك بان تغمز اللسان الى الشق ويمايل والسبب في ذلك اتصال هو الاطباق بالصفاق والخارج من طرف اللسان العاطع الحنك حولا
فهو مشارك ويكون الجلد مائلا من نواحي الوجه متباعد معها ومعرفته اما علامات التشنج فان لا يكون الحواس كدرة في الاكثر
ويكون الجلد ممدودة ممدودا يبطل بسط العضو وعضل الوجه صلبة ويبطل الدموع والبزاق في الاكثر ويكون ميل الجلد الى نواحي الوجه
الى ورقه هذا الامر واما علامة الرطب واليابس من التشنج فما يعرف ومن علامات حدوث اللقوة ان يجد الانسان وجعا في
عظام وجهه وخدرا في جلدته وكثيرا من اختلاج الحزم حوله الا عرك واللقوة الى الرابع والسابع ويعود ايضا ما لطف الطبيعة
بعيت ولا يخفف حقيقة العلل والرابع فان كانت الطبيعة باقية تحرك في اليوم الثاني بجمعه وشدة اللين وضعوا في المبادة الى
الرابع في الابتداء صار فيها حدث الحرس لم يحلل الى ان حلت التشنج الى اللقوة والتسوية صبغه بحركات الى الاسم
الى الدوا الحاد يخفف المادة ويحللها او يجفف العضو فيصيب يا ايها الدوا فيه بل الصبر اولى **العلاج** يجب ان يعالج علاج الفالج
التشنج كما يوجب حاليا وقد يجوز في اللقوة ان يشرب كل يوم وقد دهم ايارج هرمس فيها استفراغا قويا ومما يجرب
ان يتمضمض كل يوم وغيره بالعسل بكرة وعشية فقد جرب ويجب ان لا يقطع منهم ما العسل وقد ذكر بعض الاطباء
ان من ابلغ ما يعالج به اللقوة ان يحيى العضو الالم والراس بجسم الوحشي مطبوخا وشبه الا ان يكون اولى الوحشي مثل الارنب والضبع
والثعلب والاوعال والايل والحمر الوحشية دون الكلاب وما يجري مجراها والانفخ بين الجميع ويجب ان كان المرض رطبا ان يربط
فيه مبدا العلة على الهيئة الطبيعية فان كان فيها اورام تحليله الا ثم تحليله وان وجدت علامة دم فصدت العروق التي
تحت اللسان وحجمت على النقرة والاولى الاشراط ولا شك ان المادة العاملة اللقوة ساكنة في مبادي العصب وعضل الوجه والمكن
فيجب ان يستعمل الادوية المحمرة على فقرات العنق وعلى الفك ايضا اذا كان الليف الكرماني مما الى العضل الذي في الوجه واما عضل

تلبث من على الجلد بديرها فيه الجزء المقدم من الدماغ وكذلك التكميد اليابس على هذه الفقرات الى ودلكها وذلك الراس ايضا
وخصوصا على مؤخر الراس وبما ينفع اللقوة الدائمة مسح وجهه بالخل وطبخ الواضع المذكورة بالخل وخصوصا اذا طبخ فيه الملح
او كان رحلا حوفه الزرق او هو ومجرب ان يكب على طبيخ الشبث والقيصوم والحرمل والغار ونحوه وقد تحدد مثل الطرفان الالة
فيعمل الادوية ويكون على الوجه الذي جعل ادويته انكلف الجرح ان لكن من عرقها ويستعمل الغرغرات خاصة الوحي
بالادويات من محاوز من خصوصا ما الحلتيت والاسود وبعد ان ينتعش الغرغرات في اليوم الثالث يكون في حين كحلهم ويسعط بزان الكلى
او بالسوس وبزر اوشيطرج او عصارة الشهدانج والسكبينج والسليخة والسكبينج ويعل السوس او فربيون فمقوار ويدسه يلتين
ويعالج الراس بما يغيبه مما ذكرناه في قانون امراض الراس من كل وصفه من السعوطات الحريفة الروية والسداب لمضغ وحاصة
فترح الاملح واداق الغار يعصارة قثاء الحمار وان عنت ويقبض لجد في عامته من العطوس مثل الشونيز وحبة سوداء وحين
وافضل ما يسعط به اذاق الغار هذا استعطوا بوزن دانق من جند بيدستر مع مائة درهم دانق سكبينج ونصف درهم ويستعمل الى ان يتخبط الملم
وقد يعرض بالنظر الى المرايا ليستحقوا ادا ما تسويه الوجه والوضعها المراة المنويدة فوق الحاجب والوسعة وهي الصفيدة الصبيان
اذا مرتهم اللقوة في اخر اوربع سنا مثلها الا طوا بعد الاستواء انما قد بيع بعد الخصب **في الرعشة وعلامات اصنافها وعلاجها**
هي علة ادية تحدث لعجز القوة المحركة من تحريك العصب على الاتصال بمقاومته الثقل الصاعد والمعادل تحريكه بتحريكة الارادة ويخلط
حركات الارادية بحركات سفلية ذلك ويخرج اخفق القوة المحركة كما ان الخدر انما في الحاسة فهذا السبب الرعشة
الالة واما فيهما جميعا فان القوة اذا ضعفت عارض الخوف او الحفصول نحو مخطر عال كالنظر من موضع عال او المشي على حائط
او محل الملبه خشية عجب او عن ذلك ما يضعف القوة النفسانية او غم او حزن او فرح مشوش لنظام حركات القوة وغضب والوحشة في
مثل ذلك لانه يحدث حالا فاخر حركة الروح وفي اسباب ما يخل بسبيل بعثان القوة كشرب الخمر على الامتلاء والشبع
من الالة فقد يكون بان يرجح العصب بعض الارخاء ولا يبلغ فيه الفالج ولا ما يمسك كما عند الزنب الكرنز والسكر الى
وكثيرا من شرب الماء البارد او بمرض ونحوه او بان يقع في الاعصاب سدد ولا املا كثيرا حدث من الاسباب المعلومة من التخمة
وقد يكون باصله فلا يبعد ان لحلها القوة نظام الصعود والمادة لما ذاتها انتقلت من الجاري متحركة فيها فان كان الطرف للصعود
وبان يقع والمادة متحللة البته وقد يكون بان يجف كما ينصب فا ولا يطاوع العطف ثم واما فهو مستعملة البته وقد يكون
من يجف الالة مطلقا وقد مر سلطو بما الشركة فان صعب الالة حركة ساوي الحلال الكائن من هذا الاحتراق وعن
فيصيب القوة كما يفصا ويصيب القوة على حقيقتها اعضا التي يخصها او يصيب العضو على جدته انه تحته ويتوالى الضربان
والرعشة ما كانت في جميع الاعضاء وما كانت في اليدين وما كانت في الراس ورحل عصب عضل الانف اليه عضل دون
وقد يكون الرعشة في اليدين دون الرجلين اما لان الحس في اصل النخاع لكنه يتقصد الى عرق الواسع واقرب الجوانب
الطبيعة بحو النخاع من ان يبعد ذلك السبب فيه بلغ اقصاه واما لان الروح المحرك في اسافل البدن اقوى واشد لما فيه
تلك الاعضاء التي يليه فلا يتعمل من الاسباب التي ليست بقوية جدا افعالا اشد بدا ولان اعضل الالة قوى عامة

بالقوة كما يصيبها برد يعرض خارج
او من لسع حيوان او من خلط او من
حر شديد
بلغ الشعب النافذة الى اليدين من العصب
واما لان السبب في اصل النخاع

التامة ال‍

من الشتاء

... كذلك والسبب الغالب في احوال الرعشة الباردة برد يضعف العصب والروح ... دون

... فان اختلاط ...

العلامات ...

الانصباب ... اعلم ان اصحاب الرعشة ...

... العلامات ...

[illegible]

المذكورة

[illegible]

... علاج الاصلاح المتوالي ...

... ولنقتصر على ...

فصل

الفن الثالث في تشريح العين واحوالها المقالة الاولى في احوال العين والرمد والتكون

في تشريح العين ...

[illegible]

في الاجسام الملتقطة المتوسطة ... الشحم

الرطوبة في الوسط لانه اولى الاماكن بالحرز وجعل ورائها رطوبة اخرى بالسبيل من الدماغ [illegible]

تدريجا وهذه الرطوبة تشبه الزجاج الذائب ولون الزجاج الذائب صبغا [illegible] واما الصفاء فلا [illegible]

واما قليل حمرة فلانها من جنس الدم ولم يستحل الى [illegible] بتمام الاستحالة وانما احرز هذه الرطوبة [illegible]

بعث الدماغ [illegible] بتوسط الشبكة [illegible] وهذه الرطوبة تعلو النصف الموخر من الجليدية [illegible]

رطوبة اخرى تشبه بياض البيض وتسمى بيضية وهي كالفضل من [illegible] الجليدية وفضل الصافي [illegible]

متقدم [illegible] الساتر [illegible] الحامي [illegible]

ويكون [illegible] العصبة تحتوي على الزجاجية والجليدية الى الحد الذي بين الجليدية والبيضية [illegible]

[illegible] الزجاجية [illegible] الشبكة على الصفاق [illegible] وتسمى شبكية [illegible]

صفاق [illegible] الجليدية [illegible] البيضية [illegible]

[illegible] المشيمي [illegible] كان [illegible]

لو كان [illegible] الجليدية [illegible] الضوء من الجليدية [illegible] البيضية [illegible]

[illegible] المشيمة [illegible] الجليدية [illegible]

[illegible] الطبقة [illegible]

التركيب [illegible] الرطوبات [illegible] القرنية [illegible]

[illegible]

[illegible] الطبقة العنبية [illegible]

الجليدية [illegible] الطبقة القرنية الصلبة [illegible]

[illegible]

[illegible] القرنية [illegible]

[illegible]

[illegible] الملتحمة [illegible]

[illegible]

[illegible] العين [illegible]

[illegible]

اسا الجوفي بين السواد والبياض ليصح البصر وليعدل الضوء [illegible] في البصر

عنقودي [illegible]

[illegible] احوال العين وامراضها والقول الكلي في امراضها

[illegible] ذلك من ملمسها ومن حركتها ومن عروقها ومن [illegible]

ومن شكلها ومن قدرها ومن [illegible] الناس ومن حال ما يسيل منها ومن حال افعالها [illegible]

او باردة او صلبة يابسة او رطبة لينة [illegible] حركتها [illegible]

[illegible]

[illegible]

واما [illegible] فان لكل لون يدل على الخلط الغالب [illegible]

شكلها [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

فان حس [illegible]

فصل في علامات احوال العين

[illegible] علامات كون المرض في العين بشركة الدماغ ان يكون في الدماغ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

والامتلائي مع حمى او صنوعه فيسب لحرم الدموي ووردة مع صداع وثقل النصا وحرارة ملتهبة واما السوداوي فيدل عليه
الثقل مع الكمودة وقلة الالتصاق واما المزاجات الساذجة فيدل عليه الثقل بعدم الثقل مع الجفاف مع وجود دلايل ذكرناها
في باب الفروق واما الامراض الالية والمشتركة فيأتي لكل واحد منها باب **قوانين كلية في معالجات العين** معالجات العين
مقابلة الامراض بالاضداد ولما كانت الامراض اما مزاجية مادية واما مزاجية ساذجة واما تفرق اتصال واما تركيبية فعلاج العين
اما استفراغ ويدخل فيه تدبير الاورام واما تبديل المزاج واما اصلاح هيئة كما في الجحوظ واما ادمال والعين يستفرغ المواد
عنها اما على سبيل الصرف عنها واما على سبيل التحليب منها فالصرف عنها هو اولى من البدن ان كان ممتليا ثم من الدماغ
ما يعرف من شعبان الدماغ ثم النقل منها من طريق الانف ومن العروق القريبة من العين مثل عروق الماقين واما التحليب
فيكون بالادوية الملائمة واما تبديل المزاج فيقع بادوية خاصة ايضا واما تفرق الاتصال الواقع فيها فيصلح بالادوية التي لها
تجفيف غير كثير وتعديل اللذع وانت تطلع على هذه الادوية من كلامنا في الرمد وساير علل العين ويجب ان تعلم
الامراض المادية في العين يجب ان يستعمل فيها تقليل الغذاء وتناول ما يولد الخلط المحمود واجتناب كل مبخر وكل ما يبرد
واذا كانت المادة منبعثة من عضو قصدت فصد ذلك العضو واذا كانت المادة متوجهة من الحجاب الخارج استعملت
واستعمال الروادع على الجبهة ومن جملتها قشر الطلع الحار والقلقديس البارد والعروق الموضعية والعصو المبيني [illegible]
ثم الوجع والجبهة في اواخي الراس فما كان من قدام كان انفع في النقل من الوضع وما كان من خلف كان انفع في الجذب واعلم
ما يحدث في العين من المواد ويحتاج الى تحليله منها الى عضو الحس فاصوب ما ينقل اليه هو المنخران وذلك اذا لم يكن في طريق
الى العين وهذا النقل انما هو بالعطوسات والنشوقات المذكورة في موضع اخر حيث ذكرنا تدبير اوجاع الراس والادوية
فيها مبدلات المزاج اما مبردة مثل عصارات عنب الثعلب وعصا الراعي وماء الهندبا والخس وماء الورد وعصارة
بزرقطونا ومنها مسخنات مثل المسك والفلفل والوج والماميران ونحوها ومنها مجففات مثل التوتيا والاثمد والا
ومن جملتها مقبضات مثل شياف ماميثا والصبر والزعفران والهليلج والورد ومنها ملينات مثل اللبن [illegible]
وبياض البيض واللعاب ومنها منضجات مثل الحلبة وماء الحلبة والزعفران والميبختج وخصوصا منقوعا فيها الخبز ومنها
المحللات مثل العنزروت وماء الرازيانج ومنها مخدرات مثل عصارة اللفاح والخشخاش والافيون واعلم انه اذا كان
مع علل العين صداع فابدا في العلاج بالصداع ولا تعالج قبل ان تزيله واذا لم يغن الاستفراغ والتنقية عن التعصيب الصابي فاعلم ان
العين [illegible] مادة كثيفة تحتبس في الطبقات فعند ذلك النافذ اليها وهناك ضعف من العين [illegible] موضع عروق
النوازل الى العين **فصل في ذكر حفظ صحة العين وذكر ما يؤذيها** يجب على من يشتهي حفظ صحة العين ان يتوقى الغبار والدخان
والاهوية الخارجة عن الاعتدال في الحر والبرد والرياح المهيجة والباردة والسموم ولا يديم التحديق الى الشيء الواحد
ومما يجب ان يتقيه من الافعال كثرة البكاء ويجب ان يقلل النظر في الدقيق الا احيانا على سبيل الرياضة ولا يطيل النوم على
القفا ويعلم ان الاستكثار من الجماع اضر شيء بالعين وكذلك الاستكثار من السكر والتملي من الطعام والنوم على الامتلاء

وجميع الاغذية والاشربة الغليظة وجميع المبخرات الى الراس ومن جملتها كل مالح حريف مثل الكراث والبصل وجميع ما يجفف
بافراط ومن جملتها الملح الكثير وجميع ما يتولد منه بخار كثير مثل الكرنب والعدس وجميع ما ذكر في الواح الادوية المفردة ونسب الى
الاضرار بالعين ويجب ان يعلم ان كل واحد من كثرة النوم والسهر شديد المضرة بالعين وهو افضل المعتدل من كل واحد منهما ولما
الذي يجمع استعمالها العين ويحفظ قوتها فالاشياء المتخذة من الاثمد والتوتيا مثل اصناف التوتيا المرباة بماء المرزنجوش وماء الورد
والاكحال كل وقت بماء الرازيانج عجيب عظيم النفع وبرود الرمان الحلو عجيب ايضا وايضا البرود المتخذ من ماء الرمانين يطبخان طبخا
في الشمس مع العسل كما نقف عليه في موضعه ومما يجلو العين ويحدها الغوص في الماء الصافي وفتح العين فيه واما الاشياء
الضارة بالبصر فمنها افعال وحركات ومنها اغذية ومنها حال التصرف في الاغذية واما الافعال والحركات فمثل جميع ما يجفف مثل
الجماع الكثير وطول النظر الى المضيء وقراءة الدقيق وقراءة بالدوام فان المتوسط منها نافع وكذلك الاعمال الدقيقة والنوم على الامتلاء
والتعب [illegible] ثم ينام وكل امتلاء يضر وكل ما يجفف الطبيعة يضر وكل [illegible]
من الاشياء المالحة والحريفة وضرها ايضا والسكر يضر [illegible] من حيث يملأ الراس ويجفف من حيث يحرك مواد الدماغ
القيء ان كان لا بد فينبغي ان يكون بعد الطعام ويرفق والاستحمام ضار والنوم المفرط ضار والبكاء الكثير وكثرة الفصد وخصوصا
الحجامة المتوالية ضار واما الاغذية المالحة والحريفة والتي تبخر فمنها مثل الكراث والبصل والثوم والباذروج
اكلا والزيتون النضيج والشبت والكرنب والعدس واما التصرف في الاغذية فان تناولها حتى تفسد هضمها ويكثر بخارها
على ما بينه في موضعه فمعروف عليه وتقف عليه في مقالات الكتاب الثالث **في الرمد والكمنة** الرمد منه شيء يشبه
ومنه شيء يشبه ويسمى التكدر [illegible] ويعرض للعين من اسباب خارجة بيّنة مثل الشمس والصداع
الاحتراقي ويحدث من [illegible] والغبار والدخان والبرد في الاصابات المنفصلة والضربة وتهيجها [illegible]
[illegible] اذا لم يبالغ لو زال مع زوال السبب في اكثر الامر ويسمى باليونانية طاراكسيس
فان عاود مسبب [illegible] امكن حيث ان يتجلى ويتحلل [illegible]
حيات اخرى واذا اشتغل فهو في بدء ما يتحلل يسمى باليونانية اوفثالميا ومن اصناف الرمد ما يشبه الجرب في العين فيكون السبب فيه حكة
العين وهو يجري في اول الامر مجرى التكدر ثم بعد ايام [illegible] حكة الجرب واما الرمد بالجملة فهو ورم في الملتحمة فمنه ما هو
بسيط غير مجاوز الحد دون الوجع والسيلان والعمش ومنه ما هو عظيم مجاوز الحد في العظم يربو فيه البياض على الحدقة
فيغطيها ويمنع التغميض ويسمى بالكموسيس ويعرف عندنا بالوردينج وكثيرا ما يعرض للصبيان بسبب كثرة موادهم وضعف اعينهم
ليس يكون عن مادة حارة فقط بل وعن البلغمية والسوداوية ولما كان الرمد الحقيقي ورما في الملتحمة وكان كل ورم اما
يكون من دم او صفراء او بلغم او سوداء او ريح وكذلك الرمد لا يخرج سببه من احد هذه الاسباب وربما كان الخلط المورم [illegible]
كان صائرا الى العين من الدماغ على سبيل النزلة من طريق الحجاب الخارج المجلل للراس ومن طريق الحجاب الداخل وبالجملة من الدماغ ونواحيه
فانه اذا اجتمع في الدماغ مواد كثيرة [illegible] فاقرب الاعضاء اليه ان يرمد الا ان يكون قوية جدا وربما كانت الشرايين هي التي تصب اليها فضولها

يكثر فيها كانت الشرايين من الرأس الداخلة والخارجة وقد علم ان المادة صائرة الى العين من ناحية الدماغ والرأس بل تكون صائرة
اليها من الاعضاء الاخرى وخصوصا اذا كانت العينان قد لحقهما سوء مزاج فاضعفهما وجعلهما قابلتين للآفات فحينئذ
تنصب اليهما تلك الفضول ومن اسباب الرمد ما يبدو ويعود بحسب انصباب المادة وتعودها وبحسب استعداد العضو
في الرمد اما الخلط الرائع بالخل الصفراوي واما الخلط الكثير الحاد واما البخار الغليظ وبحسب التجاوز في ذلك يكون التجاوز في الالم
ومواد ذلك كما علمت جملة البدن او الرأس من فصد او امتلاء العروق التي تؤدي الى العين مادة ردية حارة او باردة وربما كان
من العين نفسها وذلك بان يعرض لطبقات العين فساد مزاج الخلط المحتبس فيها او رطوبة طال عليها فتحيل جميع ما يأتيها من الغذاء
الى الفساد ومن كانت عينه جاحظة فهو اقبل لعظم الرمد ويسرع لرطوبة عينه واتساع مسامها وقد يكثر الدموع البارد
في اصناف من الرمد لعدم الهضم وكثيرا ما يحل الرمد بالاستفراغ الطبيعي واعلم ان رداءة الرمد بحسب كيفية المادة وعظمه
بحسب كمية المادة واعلم ان البلاد الجنوبية يكثر فيها الرمد ويزول عنهم بسرعة اما كثرته فيهم فلكثرة سيلان موادهم وكثرة
بخاراتهم واما برؤها فيهم بسرعة فلتخلخل مسام اعضائهم وانطلاق طبائعهم فان قائما [illegible] بعضهم لاتساع مجاري
ما يأتي [illegible] واما البلاد الباردة والازمنة الباردة فان الرمد يقل فيها ولكنه يصعب اما قلته فيها
فلسكون الاخلاط فيها وجمودها واما صعوبته فلانها اذا حصلت في عضو لم تتحلل بسرعة لاستحصاف المجاري فتزيد
[illegible] حتى يعرض ان يسقط فيها الصفاق واذا سبق شتاء شمالي وتلاه ربيع جنوبي مطير وصيف ومد كثر الرمد وكذلك
الشتاء [illegible] ثم تلاه ربيع شمالي يحبسها والصيف الشمالي يكثر الرمد وخصوصا فيمن [illegible]
وقد يكثر ايضا في صيف كان جنوبيا او سبق شتاء شماليا وخصوصا في الابدان الصلبة من البلاد الشمالية وفي الابدان اللينة
من البلاد الجنوبية وكما ان البلاد الحارة ترمد فكذلك الحمام الحار جدا اذا دخله الانسان اوشك ان يرمد واعلم ان اكثر ما
الرمد [illegible] حال العين يلزم مع العلاج [illegible] والسبب فيه مادة ردية محتقنة في العين [illegible]
نوازل من الدماغ والرأس على نحو ما بيناه فيما سلف العلامات اعلم ان الاوجاع التي تحدث في العين منها اكالة لذاعة
ومنها ممددة واللذاعة تدل على حدة كيفية المادة وحرافتها والممددة تدل على كثرتها او على الريح واسرع الرمد [illegible]
[illegible] والرمص دلالة على النضج او على غلظ المادة والذي يسرع من الرمص [illegible]
الاول العين [illegible] على غلظ المادة والذي يبطئ النضج [illegible] العين في الاول قليلا [illegible]
اول دلالة على النضج فان [illegible] يدل على بطء النضج واذا احدث الاجفان بالتصاق فقد حان النضج [illegible]
كما انه ما دام سيلان [illegible] النضج [illegible] ان الورم [illegible]
الرمد مشاركة للرأس دل عليه الصداع وثقل الرأس فان كان طريق النفوذ من الدماغ الى العين انما هو من الحجاب الخارج الجلد
كانت الجبهة متمددة والعروق الخارجة دارة وكان الاستفراغ [illegible] الجبهة حمرة وضربان وان كان من الحجاب
الداخل لم يظهر ذلك وظهر عطاس وحكة في الحنك والانف وان كان مشاركة المعدة [illegible] علامة تلك الخلط

في المعدة واما الرمد الدموي فيدل عليه لون العين وحمرة العروق وضربان الصدغين وسائر علامات الدم في
نواحي الدماغ ولا يدمع كثيرا بل يرمص ويلتزق عند النوم واما الصفراوي فيدل عليه نخس شديد وحرقة وملتهب اشد [illegible]
اقل ودمعة رقيقة حادة وربما قرحت وربما خلت عن الدمع مثل الدموي والتصاق عند النوم فقد يكون منه ما يحس
[illegible] العين [illegible] الاجرب [illegible] العين [illegible] وفي الرمد الصفراوي
حتى كان [illegible] مع قلة الحمرة وقلة الرمص ولا يعظم الورم منه حجم [illegible] سيلان [illegible] قليلة حادة ولما
البلغمي فيدل عليه ثقل شديد [illegible] وحمرة خفيفة [illegible] يكون فيه للبياض ويكون رمص والتصاق عند النوم
ويكون مع تهيج ويشارك الوجه في اللون وان كان [illegible] صاحبه [illegible] وقد يبلغ البلغمي ان يحدث فيه اللحمة على السواد
[illegible] من الورم الا انه لا يكون [illegible] ولا يكون معه دموع بل رمص واما السوداوي فيدل عليه ثقل مع كمودة
وجفاف وقلة [illegible] ولما الريحي فيكون معه تمدد فقط بلا ثقل ولا سيلان [illegible] علاج
الكمنة [illegible] من الرمد الخفيف [illegible] فان كان السبب [illegible] من دم [illegible]
[illegible] وان كان [illegible] في العين [illegible]
[illegible]
[illegible] الحمام [illegible]
[illegible]
والنوم الطويل [illegible] من البرد [illegible] وما كان من الرمد [illegible]
[illegible] فان كان [illegible]
[illegible] فصل في العلاج المشترك لاصناف
الرمد وانصباب النوازل الى العين القانون المشترك في تدبير الرمد [illegible]
الغذاء [illegible] الحمام والحركة [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible] من الرمد [illegible]
[illegible]
[illegible] وان كان البدن [illegible] والخلط
[illegible] الرمد [illegible]
[illegible] الرمد [illegible]
[illegible] فانه [illegible]
[illegible] الرمد [illegible] وان كانت المادة [illegible]

ديلمي م

حمي م

تدبير م

[illegible] يجب ان [illegible] النوم [illegible] الرمد [illegible] ان لا [illegible] ان يكون م

ينبغي ان يستوعب من ذلك العضو ويجذب الى ضد الجهة باي شي كان بفصد وحقنة وينبغي ان يستوعب الامر في ذلك ويعالج
بنقل الفصد من القيفال واحتج الى فصد شرياني الصدغ او الاذن لينقطع الطريق الذي يأتي منه المادة وذلك اذا كانت المادة
تأتي العين من الشرايين الخارجة واذا اريد سل هذه الشرايين فيجب ان يحلق الراس ويتامل اي تلك الصغار من الشرايين اعظم نبضا
واسخن فيقطع ويبالغ في استقصائه ان كان [illegible] وهي الصغار دون الكبار وربما سل الذي على الصدغ ويجب ان يجمع
اولا ثم يقطع بعد ان يختار ما سلف ذكره من ان يكون [illegible] او يقطع اعظم الصغار واسخنها ويجب قبل البتر ان يشد ما دونه
بخيط ابريسم شدا شديدا طويلا او يترك الشد عليه ثم يقطع ما وراءه فاذا مضى حين ان يبان الشد وربما يحتاج اليه فيما هو اعظم
واما الصغار فيكفي ان يشرط شرطا عميقا ليسيل ما فيها من الدم وقد يقارب ذلك في النفع حجامة النقرة وارسال العلق على الجبهة
واذا لم يغن ما عمل فصد من المآق وعرق الجبهة فان الحجامة النقرة بالغة النفع واذا طال الرمد استعمل الشياف الذي
يقع فيه النحاس المحرق والزاج المحرق وربما انجح الاكتحال بالصبر وحده واذا طال الرمد ولا ينجع شي فاعلم ان في طبقات العين
مادة رديئة تشبه الغذاء الوارد عليها فاحتج الى مثل التوتيا المغسول مخلوطا بالملينات مثل الاسفيذاج واقليميا الذهب المغسول
وربما وقيل ضمد وربما احتيج الى الكي على اليافوخ لتجفيف الرطوبة فانه ربما كان دوامه لدوام نزلة وان كان المبدا من الحجاب
كان العلاج صعبا الا انه مما ينفع فيه الاستفراغات القوية مع استعمال ما يقوي الراس من الضمادات المعروفة لهذا الشان مثل ضماد
المتخذ من السنبل والورد والاقاقيا مع الكزبرة الرطبة والكزبرة الرطبة نفسها والبابونج مع قليل زعفران ويترك على الموضع
ساعة او ساعتين ثم يبان وقد يستعمل فيها القوابض مع عدلات للمواد الحارة والالبان من جملتها ولا يصلح ان يترك العلوق
منها في العين زمانا طويلا بل يجب ان يراقب ويجدد كل وقت فيها بياض البيض وليس من الواجب فيه ان يجدد كل وقت بل الى كل
ساعات يسيرة وهو اجود من اللبن وان كان اللبن احلى وبياض البيض يجمع مع ملينه وتليينه الاملاح ولا بد للسام وطبخ الحلبة
يجمع مع تحليله واضاجه ان يليق ويسكن الوجع ودهن الورد من جميع الملينة وبالجملة يجب ان يكون الدواء المستعمل في العين في حال
الرمد لا خشونة فيه ولا يكون له طعم كما او حامض او حريف ويجب ان يسحق جيدا ليبعد خشونته واما ان مكنك ان تداوي بالتحليل
العين بما لا طعم له فذلك خير وقد تستعمل فيه السعوطات الملينة وما يجري مجراها مما يخرج من الانف بعض المادة وذلك عند
ما لا يخاف جذبها الى العين مادة اخرى وقد تستعمل فيها الغراغر ومن العلاجات النافعة التكميد بالماء الحار بالاسفنجة او صوفة
فربما اغنى استعمالها مرة او مرتين عما كثر او ربما احتيج الى تكرير بحسب قوة الرمد وضعفه واذا كان الماء المكمد به طبيخ اكليل
الملك والحلبة كان ابلغ في النفع وقد يطلى على الجبهة الروادع خصوصا اذا كان الطلاء لا يصيب المادة من الحجاب الخارج ومن
الروادع مثل قشور البطيخ خاصة ومثل شاف ماميثا او مثل الفيلزهرج والصبر وبزر الورد والزعفران والعنزروت والماميثا
مثل ماء عنب الثعلب والسوسن وان كانت الفضلة شديدة الحدة والرقة استعملت اللطوخات الشديدة القبض كالعفص والحنا
والمسك والتضميد بالمحارة البواقل فله تاثير عظيم هذا ان كانت المادة حارة واذا كانت باردة فمما يجفف ويقوي
العضو مع تسخين مثل اللطخ بالزوفا والكندر والمر ويجب ان يدام تنقية العين من الوسخ بلين مخطوف نقيا او بما صح

قال اذا احتيج الى الفصد يجب ان يكون من قوة ويجب ان كان الرمد شديدا ان يفصد الى ان يخاف الغشي فان ارسال الدم الكثير يبري
في الوقت ويجب ما امكن ان يوخر استعمال الشيافات الى ثلثة ايام ويقتصر على التدبير المذكور في الاستفراغات وجذب المواد
الى الاطراف ولزوم ما ذكرناه من الاحوال والاماكن ثم ان استعمل شيئا بعد ذلك فلا باس به وكثيرا ما يبري الرمد بين الاشياف
في علاج الحمرة واما البن الطبيعة فنافع ولا يجب به بل لا بد من الاسهال الخلط المستولي على الدم بعد الفصد ولا خير في التكميد قبل التنقية
ولا في الحمام فربما صار ذلك سبب الجذب ما دته كثيرة تحط الى سائر الجسد ويجب ان لا يستعمل في الابتداء المكثفات القوية القابضة الشديدة
فتكثف الطبقة وتمنع التحلل ويعظم الوجع خصوصا اذا كان الوجع شديدا او الضعيفة القبض ايضا في الابتداء لا تمنع من المادة
ويمنع بتكثيف الطبقة الظاهرة وتحبس فيها المادة ويستعمل في الابتداء المكثفات القوية والقابضة الشديدة تكثيف الطبقة وتمنع
التحلل وتعظم الوجع خصوصا اذا كان الوجع شديدا او الضعيفة القبض ايضا في الابتداء فان امكن شيء من هذا تقدير كان التكميد
بالماء الحار دائما والاقتصار على الشياف الابيض محلولا في ماء اكليل الملك صوابا فان لم يمكن من ذلك مع امتلاء الراس ورم امن
واما المحللة فاستعمالها في اول الرمد خطا يا شديدا وربما احتيج بعد استعمال هذه المقبضات خصوصا اذا استعملها الحذرات الى
تحليل ما لبا السكون في العين فان حدث من هذا احيانا للعلة مردية مما لا يمكن فيه تداركه يعجب ان يعين الحكماء
مثل هذا استعمال الموضع و مما لا يوذي العين فان نمى بعد الموضع تخفيفا للوجع وحلا للعين وتمكينا للادوية من العمل وربما اجوح
لسداد الوجع الى استعمال المخدرات مثل عصارة اللفاح والخس والخشخاش وشي من السماق فيقوم بذلك ما امكنك فان اتفقت
شيئا من ذلك للضرورة فاستعمل منه شيئا يسيرا ومما امكنك ان تقتصر على تماضيح مضروب بما فطبخ فيه الخشخاش فافعل وربما وجب ان
تمص بعده حليبا لتعين على تسكين الوجع من جهة التحليل وتحليل ايضا ما وصل اليه المخدرات واما ان كانت المادة رقيقة كالدمعة فلا تك
متعديا باستعمال الافيون والمخدرات فاما ان كانت المادة رقيقة كالدمعة فلا باس عند ذلك شيئا او لا يعقب وجعا وان كان يجب ان
انه من جنس يعرض بالبصر يكدره ويكون الافيون مما يحدث في الاوجاع من مادة اكالة يبيت حدتها شيئا ما جيدا وعلاج اللذع المسمى نفثا
والتلطيف في علاج الرمد دائما العين والتحليل بما يكون كلا في مكانه ويحلل المادة واذا ارسلت العلة فصد الماقين وفصد الشريان
الذي خلف الاذن ويجب ان يجتنب اصحاب الرمد واصحاب النوازل الى العين كل ما يملا الراس ويمطر الاصداغ والاذن وجلب
علاج الرمد كعلاج سائر الاورام من الردع اولا والتحليل ثانيا الا انه يستدعي لاجل العضو تفصيل شيء وهو ان يكون ما ينفع ويردع
او يلطف او يحلل ويجلو البصر يتبع الحس موهم الحس محدث الخشونة وكذلك لا يتم الا بان يكون مع ما يردع مسددا ولا يلذع ما يحلل وينفذ
والاولى ان يكون في ذلك خفيف اللذع وان يكون مكسورا العقد بما يخلط به من مثل بياض البيض ولبن المراة محلولا على هيئة الشياف
الذي يحل به اذا كانت المادة قد استوعبت علم بين الاوجاع في غاية العنف فاستعمل الشياف الموقعة بالبيض محلولا بمثل
البيض ولا يبعد ان يدر العليل من يومه وبعض الحام من سائله ويكون الذي يجي بتحليل بقية المادة مثل الشياف السنبلي وربما او
الوقت الذي يشبه من شاف الاصطفيقان في اليوم الاول شيئا يسيرا او يزيد في اليوم الثاني منه فيكون بعد البرد واذا
المادة في الرمد المتقادم على التحليل وربما احتيج الى مثل عصارة قثاء الحمار علاج الرمد الحار الصفراوي والدموي والحمرة

التدبير المشترك لما كان من الرمد سببه مادة صفراوية او دموية الفصد والاستفراغ فان كان الدم دما حادا صفراويا
او كان السبب صفراويا وحده يقع مع الفصد الاستفراغ بالطبيخ الهليلجي وبما يجري مجراه فان كان فيه ادنى غلظ وعلمت ان
المادة منتشرة في عروق الدماغ قويته بالايارج فيقرا وربما احتيج في مثله الى ما يخرج الصفرا فان كان صداع كان الماء الذي
ينقع فيه ماء الهندبا وماء الخطمي وجميع ذلك يجب ان يتداركه بتضميد العين بالمبردات من العصارات مثل عصارة لسان الحمل
وعصارة ورق الخلاف والطحلب ويقطر منها فيها ثم بياض البيض بلبن الاتن ... ثم الشياف الابيض مثل الشيافات
التي نذكرها في الروادع ولا ينبغي ان تستعمل الطبقات بحقن المادة ويشتد الوجع فاذا ابتدأت المادة بالاستفراغ
والجذب والروادع فتدرج الى المنضجات ... المخلوطة بالروادع ثم يبرز ويكون اول الامر مخلوطة بمثل ماء الورد
لا الباقي منها فوق ما ينضج وفي اخرها ... مع الروادع ... والعابات ... اللعابات ... الحلبة جيد الانضاج
مسكن للوجع وهو اول ما يبدا به من المنضجات ... فان احتيج الى تغليظ شي من ذلك فلعابات الحلبة ... فانها
وقد جربت عصارة ... التورلنيه ... في ابتدا الرمد الحار ... بالخاصية
وقد يعتبر ... العصارات ... ثم ... ذلك ... اكليل الملك ... الزعفران ... خصوصا الى اللبان
الشا ... واذا احتيج ... في استعمال المحللات ... في مالحلبة والوا... والتكميد ...
... والسعوط الحمام ... ان الدماغ ... بعد الطعام القليل بساعات ... من الشراب الصرف العتيق القليل المقدار
... ذلك ... واستعمل الشيافات المذكورة ... ابادين ... اخلاط الرمد والحرارة
كانت المادة دموية ... بعد الفصد ... الاطراف ... وا... الامر ... المسهل
المذكور ثم خلطت بها لباب الخبز ... في البيض ... يجب ان يخلط ... قليل افيون ... الشبه
وان كانت المادة صفراوية ... بعد الفصد ... الصفرا واستعمل الاستحمام بالماء العذب ... صب الماء البارد على
الراس والعين ... الوجه بالماء البارد ... ان يكون في الصيف ... العاقل ...
... ايضا ... الشيافات ... العصارات ... اللحم ... ذلك ... الاستفراغ ... على
والخضض ... المخلة ... الرمان ... على اللحم ... او ... والتضميد ...
الكرسنة او الحنطة مطبوخا ... العسل ... العين ... اللبن ... ما ...
لكن الاقتصار ... فاذا ... العلة ... الجرم ... الشياف ... الزعفران ... العسل
ما كتب للحرة في القراباذين

علاج الرمد البارد

واما الرمد الكاين من المواد البارده فيجب ان يستفرغ الخلط البارد ... الى التنكير ... او ... ان يكون العلاج بالروادع ... البارده جدا ولكن ... المطبقة
والعروق ... واذا استعملت شياف ... مع بعض المياه المعتدلة كان صالحا وان لم يكن في طبقات الحدقة ... على القلح
الزعفران والعلقديس والعسل يجب ان يلطخ الجبهة في الابتدا ... خصوصا اذا كان ... البارده من الحجاب الخارج فكذلك

لابس مثل الوجه بادويه فيه القلقديس ... الاجفان في الاعيا بالزرانيح ... الكبريت الزرنيخ كان جيد
الزرانيخ ايضا نافع وقد جرب في ذلك ورق الخروع ... مخلوطا ... الخطمي ... ذكره في القراباذين
ادويه صالحة لان ... الاجفان ... الحلبة ولعاب بزر كتان ... في عين الرمد البارد وبعد ذلك الشياف
الاحمر اللين والشياف الاحمر الحاد والاخضر الاكبر وشياف الاسود ... العروق ... الكرسنة والصمغ ...
الكبر ... الملطف ... ان يستعمل الحمام والشراب الابيض

فصل في علاج الرمد الريحي

وما كان من الرمد صار ... الاستفراغ والفصد والحجامه ... وربما احتج الى ... الزرانيح ...
ومن ... الراس ... فيجب ان يستعمل مثل الشياف الابيض من الروادع ... المصادر ... الحلبة البارده ... الاخضر من
خارج مثل الزعفران وورق الكزبرة واكليل الملك ... البيض والخبز المنقوع في رب العنب ... الخد
والا الحلبة ... ذلك ... والخشخاش والصبر ... البيض مع شحم ...
ويوضع على العين وكذلك الورد ينقع في ... العنب ثم ... مع صفرة البيض ويوضع على العين واذا اشتد الوجع ينفع ...
بلبن وعصارة الكزبرة ... في العين ... في الوردينج ... الحار ... على ... الكتان في العين ...
احمل ... وقد جرب ... الورد ... ان يكحل بالعروق مع الزعفران ... الشياف ... والافيون ...
الورد ... الرمد ... البارد ... العابات ... الكزبرة ...
وربما احتيج ... الى ...

علاج الرمد الريحي

واما الرمد الريحي فيعالج ...
والتكميدات والحمامات والتكميد بالجاورس من انفع التكميدات له وربما ادى ... على استعمال المخدرات عند شدة الوجع
وان ... في الوقت فانه ... بعد ساعة ... ~~واما الشياف الابيض فانه ... الوجع~~ ... اشد ... الوجع ...

كلام في ادوية الرمد المستعملة

واما الشياف الابيض فانه ... مسكن الوجع مصلح الخلط اللذاع وقد يخلط ... الافيون
فيكون اشد اسكانا للوجع لكنه ... البصر ... العلة ...
والوجع ... في القراباذين ... الادوية المفردة الرادعة مثل
المرداسنج ... والخشخاش والورد ... الاقاقيا ... الصندل ... الطين المختوم ... العصارات
ذلك ... المواد الغليظة مثل ... الزعفران والكندر ...
... المخلطات
الجرب ... القراباذين ... الحديدة ... الوجع والمادة الغليظة ... الاسكندراني ... الحلبة
... الشياف الاكبر ... الورد ...

فصل في الانتفاخات يحدث

بالعين ... الانتفاخات ... المرض ... العلل التركيبية والاتصالية
يحدث في العين ... في بعض ... الرديئة ... الاربع ... لا محالة

مواضعها او عرضها او دفعها وقد يختلف بحسب زيادتها ونقصانها في المقدار وقد يختلف من قبل لونها وقواعدها وقد يختلف
من قبل عمقها وصعودها او كالها وما كان منها في القرنية الاولى ترى اسود لان ذلك العمق المنحدر من ادراك العين يحط الغاية
تبع مرادا كلا لانه ابعد من تضعيف الشعاع اياه فيرى ابيض والكثير المائية الحادة ردي لانه يولم شديدا وشاكله جميعا وكلما كان
اعور وكان اكثر تموتها وكلما اشتد رابا ... ومالجاوز الثقبة منذر بالانصباب وخصوصا اذا اكل وقرح **العلاج** علاجها
ما دامت صغيرة بالادوية المجففة ويبدل دعا لبن شاموس وهو ان يوضع طين شاموس بين مصطكى تحت اوراق ويوضع اوقية واحدة
اقليميا مغسول والكحل مغسول من كل واحد اوقية ... النحاس المغسول في بعض النسخ اربعة اوراق وفي بعض النسخ اوقية واحدة
تحت اوراق وصمغ اربعة او اوقية يعجن بالمطر ويعمل منه شيافات ويسحق بالحليب فاذا ابور فيعالج بالحديد **فصل في قروح العين**
حروف القرح قروح العين ... الاكثر من اخلاط حادة محرقة وهي ... انواع اربعة في سطح القرنية ... ويسمى ...
... شبه بدخان على سواد العين ... باخذ موضعا اكثر ويسمى ... وربما سمى قتاما ...
واشد بياضا واصغر حجما ويسمى السحاب وربما سمي ايضا اشاما والثالث الاكليلي ويكون على اكليل السواد وربما اخذ من بياض الملتحمة
شيا فيرى ما على الحدقة ابيض وما على الملتحمة احمر والرابع يسمى الاحتراقي ويسمى ايضا الصوفي ويكون في ظاهر الحدقة كانه صوفة
... عليه ... غائر ... ويسمى ... العميق ... عميقة ... والثالث ... ويسمى ...
وهو اقل عمقا واوسع ... والثالث ... الاحتراق ... ويحدث ... في معظمها ... فان الرطوبة
... الا ... العين ... ما ... وكثيرا ما يكون
الوجه من داخل ... كان بالعكس علامة الوجه في الصلابة ... الحدقة ... كانت في الملتحمة
ويكون معها وجع شديد ... واذا كانت ... بالوفادة ... ضعيف ... قوي فان كانت صفراء
او كدرة او رقيقة كانت في ذلك اخف واما ان كانت ... **العلاج** متى كان الوجع في العين ... على البيض ... وفي
... على ... ان ... الاطراف والى الوراء ... ولا
يدمل ... ويليها ... ولا يعطس ... الحمام الابعد ... فان ... ان
... الراس ... ذلك ... الاجسام ... وفصد الصافن
... المذكور في
... والكندري والاسفيداج ... وان كان
... واذا اشتد الوجع
واستعملت شياف الشادنج اللبني والشياف الكندري ... شياف ... وان كان
سيلان ... وان كان السيلان ... ويستعمل ... والشيافات ... نام
... الشيافات ... ان ... الكحل ... المنقوع ... بعد

العرقية واقبل على المجففات بلا لذع مثل شياف الكندري وهو مثل الكندر ... الاسفيداج والرصاص المحرق المغسول
والشياف الابيض وشياف الابار خاصة وكذلك دهان العدس المغسول ... الكبريت المغسول ... بشابح
سحج شيان ابراليس وهو قوي اقليميا ... الاسفيداج مغسول ... وكثيرا ... وكل واحد ...
... مثل ... واسفيداج مغسول ...
... كثيرا ...
فصل في قروح القرنية قد يكون من ... وقد يكون من سبب من خارج مثل ضربة ...
العنبية فان كان ... وذلك بحسب العظم والصغر فان كان ... العنبية
العنبية ... فان خرجت العنبية ... والاطباق ... المساري وان انبثت العنبية
فلا برو له واعلم ان القرنية اذا انخرقت ... صدع وكان ... وقد يمكن ان ...
... في جميع اجزاء القرنية ... الثاني ... عند ... النفاخات
والنفاخات ... في ... العين ... المبل
... هناك ... الصغير
... العنبية ...
...
... الطبقات ... ويقال لها النملة
والمسماري ... الملكي ... العلة
الملتحم بالمثل **العلاج** ما دام في طريق التكون فعلاجه علاج القروح والبثور على ما قلنا من انه يحتاج الى تنقية البدن كيف كانت الا
... بالفصد والاسهال ... خصوصا ... الحلم
... الى ... العين
...
يكون الاعتدال ... بارد ... وما دام ... علاج القروح فاذا القدح
عليه اولا الاشياف ... مع البيض
... الحرق
واما ... والشيافات القابضة
... والرصاص المحرق والعنزروت
والطين المختوم والاسفيداج ... مطبوخ

والشياف [illegible] ولما هو اقوى شياف بزر البطوخ بلبن واذا كان فيه سيلان عسر [illegible] **شياف قوي لذلك** رماد
المسك الذي يخلص فيه النحاس والزعفران [illegible] ببياض البيض [illegible] **شياف احمر**
[illegible] شياف بارد ينفع من جميع انواع البثور [illegible] اربع مثاقيل اسفيذاج [illegible] ستة مثاقيل صمغ
[illegible] ستة مثاقيل سنبل الطيب [illegible] مثاقيل [illegible] ثمانية مثاقيل [illegible]
سبعة مثاقيل [illegible] واعلم ان الواجب عليك [illegible]
يلزم [illegible] فلا علاج له [illegible]
[illegible] **فصل في البثور في العين** ما كان [illegible]
[illegible] **العلاج** [illegible] العين [illegible]
[illegible] **المدة تحت الصفاق** [illegible]
[illegible] **العلاج** [illegible]
[illegible] الكندر [illegible] باكليل الملك [illegible] والحلبة [illegible]
[illegible] الشياف [illegible] وان كل واحد [illegible]
[illegible] **في السرطان في العين** [illegible]
[illegible] **علاماته** [illegible] في العين [illegible]
في صفاقات العين [illegible]
السرطان في [illegible] الادوية الحادة [illegible] **العلاج**
[illegible] الخلط [illegible]
[illegible] اكليل الملك [illegible]
وكل شياف [illegible]
[illegible] **الورم [illegible]** [illegible]
[illegible] الرمد [illegible]
[illegible] كل واحد منهما [illegible]
[illegible] في العين [illegible]
والغرب [illegible] الناصور [illegible]
قيل [illegible]
واذا [illegible] الحركة [illegible] الناصور [illegible] كان انفجار الى

خارج وربما كان انفجاره الى داخل [illegible] وربما كان انفجاره الى الجانبين جميعا واكثر ما يظهر انفجاره الى الانف [illegible]
[illegible] العظم [illegible] العين [illegible]
العلاج [illegible] اما الحديث منه فيعالج بادوية [illegible] نذكرها واما الازمن [illegible] فان علاجه [illegible]
هو الكي [illegible] مثل [illegible] وقد زعم بعضهم انه اذا [illegible]
[illegible] الى ان [illegible] استعمال دواء [illegible] الكي فافضله الى [illegible]
[illegible] حتى يجمع [illegible]
[illegible] شياف [illegible] خصوصا [illegible]
ان [illegible] ساعة [illegible] على [illegible]
[illegible] سواء كان [illegible] الدواء [illegible] السكون [illegible]
[illegible] اسود [illegible]
وقبل الانفجار ان [illegible] الورم [illegible] وكذلك [illegible] القوي [illegible]
[illegible] العظم [illegible] اللحم [illegible]
[illegible] ان [illegible] خصوصا [illegible]
[illegible] الموضع [illegible] ذلك [illegible]
[illegible] شياف [illegible]
ان [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
والانف [illegible] الموضع [illegible]
من [illegible] المركب من [illegible]
[illegible] الادوية البالغة [illegible] اسود [illegible]
[illegible] الادوية المذكورة [illegible] الاحمر [illegible]
للادوية المفردة واذا بلغ العظم ولم ينتفع بالادوية [illegible] اللحم [illegible] العظم
ثم [illegible] ان كان العظم [illegible] من الادوية [illegible]
وان كان الامر [illegible] الى ان [illegible] ان يكون الكي [illegible]

بيدا [illegible] الناصور [illegible]
[illegible]

ما يكون في أسفل الحدقة مما يلي الأنف ولا يميل إلى العين بل ... إلى جانب الأنف في العمق ... [illegible]

او يغور ... [illegible] ... إلى ناحية الأنف والفم يكون حينئذ كيه بالعمق ... [illegible]

يضبط المقلة ضبطا بالعلاج ... الأدوية ... [illegible]

الجيدة في ذلك الباب ويجب إذا كوي ... [illegible]

... [illegible] **في زيادة لحم الموق ونقصانه** قد ينقطع هذه اللحمة ... [illegible]

... [illegible] وأما الزيادة فيعالج بالأدوية ... [illegible]

... [illegible] بالأدوية المنبتة للحم ... [illegible]

... [illegible] **البياض في العين** اعلم أن البياض في العين ... [illegible] **العلاج** أما الرقيق منه ... [illegible]

... [illegible]

وأما البياض الغليظ ... [illegible]

... [illegible] في الحمام ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

في باب الطفرة ... [illegible]

من كل واحد ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

كحل آخر ... [illegible] **السبل** ... [illegible]

... [illegible] والأوردة ... [illegible]

... [illegible] ضعف البصر ... [illegible]

... [illegible] **العلامات** علامة السبل ... [illegible]

... [illegible] وعلامات ... [illegible]

هذا ... [illegible] **العلاج** ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

الظفرة هي زيادة من الملتحمة أو من الحجاب المحيط بالعين ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

العلاج ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

ويشيف بالخمر او عسل ويسحق مع مرارة الماعز او مع شياف ماميثا ودم حمام ودم الزاغ والشونيز من كل واحد جزء ان زعفران جزء للوحشيه
من ذلك عروق لولب عسل ولعابها ملطف بصبر ونوشادر يتخذ منه كحل وهو عجيب وما جرب للطفل وهو قريب من تأثير الكحل البالي
يوجد جرو من خروق القصابين ويحك عند التعصير ويسحق سحقا ناعما بعد ذلك فيخلط ببعض حب القرع ويسحقان معا
ميل في ذلك ويوضع به من الدواء ويحك به الطفرة دائما كل يوم مرارا فانه يذهبها ويذهب بعضها ويجب ان يكتب قبل استعمال
الادوية على بخار ماء حار حتى يسخن العين ويحمر الوجه قبل استعمال الادوية او يدخل الحمام وقد ينفع من الطفرة الحيضيه التي يبقى
الكندر وينفع فيما ما زعم حتى تأتي عليه ساعة يسيرة ويكحل به **الطرفة** هو نقطة من دم احمر او ميتي يلمع في الملتحمة
دم سال من بعض العروق المنفجرة في العين لضربة مثلا او لسبب آخر مثل التفرق من امتلا او ورم حتى يقع فيه ومن جنسه الصبحة
السيعيه وربما كان من غليان الدم في العروق وربما حدث عن الطرفة الضربية سرور ورقة في الجلدة والتي في الملتحمة من الجرح
العلاج يقطر عليه دم الحمام والشفانين والفواخت والوراشين وخاصة من تحت الريش فان كان في الابتداء يخلط به شيء من
الرادعات مثل الطين المعروف بنيسابور والطين الارمني وامثاله ويخلط بالمحللات حتى الزوفا مع الطين المختوم وقد يعالج بلبن
مع كندر والماء المالح وخصوصا المطبوخ فيه ملح ذراني او نوشادر وخصوصا اذا استعمل فيه مع ذلك الكندر ويقطر في العين منه
شياف دينارجون نافع منه جدا وقد يتخذ من مح البيض والادوية اجزاء سواء ويتخذ منه مثل الحمص وقد يخلط بذلك ملح اندراني
منه نافع وقد ينفعه من خارج يبقى محو بالخمر او الخل وكذلك ذرق الحمام بالخل والخمر او زبد مع العسل ضمادا او مكان او ...
لسان حمل صوصا اذا كان دم وكذلك الجبن الحديث والقلي الملح والخبز الحديث ويفت الخل واكليل الملك مع دم الاخوين
وزعفران وعدس بدهن الورد وصفرة البيض والاكتاب على ما طبخ فيه الزعفران والسعتر والتكميد بعد حصول او ملح طبخ فيه رماد
اللبان مع الصبر او ماء عصفر ترنجبين او مثيح الزعفران او ما طبخ فيه البابونج واكليل الملك او عصارة عنب الثعلب وورق الكرنب
بورق الكرنب مطبوخا مدقوقا والقولي للرمني وقد يدق ويخلط بنفحه لحم البقر ضمادا او ينفع محلول بلبن او زماد مطبوخ في
زاب يضمد به او نخاله او ورق بلبن البقر فان حدث مع الطرفة قروح في الملتحمة فضمخ كمون وملح وقطر الوريق فيه وورق الخلاف
منه جيد اذا اضمد به **الدمعة** هذه العلة هو ان يكون العين دائما رطبة برطوبة سائلة فربما سالت وتنقد ومنه مولود ومنه
عارض ومن العارض لازم في الصحة ومنه تابع لمرض ان زال زال كما يكون في الحميات والسبب في العارض ضعف الماسكة او الهاضمة
او نقصان من اللحم في الطبيعي او بسبب استعمال دواء حاد او عقيب قطع الظفرة حتى ملك الرطوبات الدماغ ويسيل منه الى العين في
الضعف الطبيعي المذكور ذكرنا مرارا وما كان مولودا فمع استيصال لحم الموق فلا يبرأ او سيلان الدمع الذي يكون في الحميات في
الامراض الحادة ويكون بلا علة فيكون الاقامة وما فيه من لطام دما فيه وقد يعرض في الحميات الشمرية من حميات اليوم وللسابق الحيات
العفنية الدموية مكيش وقد يكثر سيلان الدمع في التجدد وهذا كله من جنس ما هو عارض سريع الزوال تابع لمرض ان زال زال
العلاج القانون في علاجه استعمال الادوية المعتدلة القبض واما الكائن عقيب قطع الظفرة او تاكليها بدوا ضعلاجه
الاسفيداج واقراص الزعفران وشياف الصبر وشياف الزعفران بالسحوقات بالكحل على الاماق وفيه الكندر او بدخانه خاصة في الصبر

والماميثا والزعفران وان كانت قد تقيحت واستوصلت فلا ثبت البته والكائن عن قطع الظفرة فالتوتيا والاكحال التوتيائية
خاصة الكحل التوتيائي المذكور في باب البياض وجميع الشيافات التي تجمع شياف لا يقوم العرس وشياف اسطفطيقان
وساير ما قد ذكرنا في انواع الرمد ومما جرب فيه الدواء الملحي من الرمان الحامض الادوية وصفته ذلك ان يطبخ الرطل منه
النصف ثم يلقى فيه من الصبر الاسقوطري ومن الحضض ومن الصيلزهرج ومن الزعفران ومن شياف ماميثا من كل واحد
مثقال ومن المسك دانقين ويشمس اربعين يوما في زجاج ومعطى ومما جرب فيه دخول الحمام على الريق والقيام فيه وتقطير الخل
والماء في العين كثيرا اما المولود منه فهو ما يقبل العلاج **الحول** قد يكون الحول لاسترخاء بعض العضل المحركة للمقلة فتميل
من تلك الجهة الى الجهة المضادة لها وقد يكون من تشنج بعضها فتميل المقلة الى جهتها وكيف كان فقد يكون من رطوبة ومن
من يبوسة كما يعرض في الامراض الحادة وما يكون السبب فيه تشنج العضل فانما يكون من تشنج العضل المحركة فان شيهما هو الذي يحلق
في العين آفة حولا واما ان تشنج العضلة الماسكة في الاصل فلا يظهر آفة بل تحجم جدا واكثر ما يعرض الحول يعرض لما دماغه مثل
الصرع والبرسام والسرسام ونحوه للاحتراز والسهر والامتلاء ايضا واعلم ان زوال العين الى فوق والى اسفل هو الذي يوحي
الشيء شيئين واما الى الجانبين فلا يعرض البصر ضرر ايعتد به **العلاج** اما المولود منه فلا يبرأ اللهم الا في الحال الطفولة
الرطبة جدا فربما نجح ان يتولى خصوصا اذا كان حادثا فينبغي ان تسوى المهد ويوضع السراج في الجهة المقابلة للجهة
الحول المتكلف دائما الالتفات نحوه وكذلك ينبغي ان يربط خيط احمر مقابل ناحية الحول او يلصق شيء احمر عند الصدغ المقابل
او الاذن ويكون ذلك بحيث الجهد في الميل ويتجره او في كلفه وربما يجمع ذلك التكلف في تسوية العين وارسال الدم مما يجمع النظر سيما
واما اللذين يعرض لهم ذلك بعد الكبر والشباب فيكون سببه استرخاء او تشنج رطب فيجب ان يستعملوا تنقية الدماغ بالاستفراغات
المذكورة بالايارجات الكبار ونحوها ويلطفوا التدبير ويستعملوا الحمام المحلل ومن الادوية التي تنفع الحول ان يسعطوا
بدهن الزنبق فان كان عن ورم او تشنج من يبس فيجب ان يستعملوا التطولات الرطبة واذا لم يكن حمى سعطوا البان الاتن مع الادهان
المرطبة جدا والحلبة يجب ان يرطب تدبيرهم ويجب ان يقطر في العين دم الشفانين وان يضمد بياض البيض ودهن الورد وقيل ان
ويربط فيصل ذلك اما **الجحوظ** وقد يقع الجحوظ اما لشدة انفتاح المقلة لثقلها وامتلائها واما لشدة انفصالها الى
خارج واما لشدة استرخاء ملاقيها والعضلات الحافظة لها لاقيها المذكورة في الواقع لشدة انفتاح المقلة وثقلها وامتلائها
واما ان يكون المادة في نفس العين وعصبها او خلطية رطبة وربما كان الامتلاء خاصا بها وربما كان تبعا لكله الدماغ او البدن
مثل ما يعرض عند احتباس الطمث الحادث الذي يكون لشدة انضمام المجاري فكما يكون عند الخنق وكما يكون عند الصداع الشديد
او كما يكون بعد القيء الصاخ والعطاس بعد الطلق الشديد بالزحير وربما كان مع ذلك من شدة ميلان العين ايضا اذا لم يكن عافية
فيها وربما كان من قيام رواح الاجنة او موتها وبقيها واما الكائن لاسترخاء العضلة فلان العضلة المحيطة بالعصبة المجوفة
واذا استرخت لم تقبل المقلة ومالت الى خارج والجحوظ فقد يكون من استرخاء العضلة فقط فلا يبطل البصر وقد يكون مع انفصالها
فيبطل البصر وقد يحفظ العيان من مثل الخوانيق واورام حجب الدماغ او في ذات الرئة وقد يكون السبب في ذلك انضمام وعقد طول

العين

السبب في ذلك امتلاء ايضا واكثر ما يكون مع دمعة وتوعى ويورم في الوجنة **العلامات** ما كان من مادة تنزل جمعته في الحدقة
فيكون هناك مع الجحوظ عظم وما كان من انضغاط فربما كان هناك عظم الا انه ليس مادة وربما لم يكن عظم وفي الحالتين يحس بمدد
دائم من خلف فيعرف من سببه وما كان لارتخاء العضلة فان الحدقة لا تعظم معه والحس بمدد شديد من الباطن ويكون الحدقة مع ذلك
قلقة **العلاج** اما الخفيف من الجحوظ فيكفيه عصب دائم الحاجبين ونوم على الاستلقاء وتخفيف الغذاء وقلة حركة واذا امتد فيمضي فان
احتيج الى معونة من الادوية فشياف السماق واما القوي منه فان كان هناك مادة احتيج الى تنقيتها بالحجامة والاسهال بما يجذب من
السفلات والفصد والحجامة في الاخدعين والحقن الحادة جملة فان الاسهال من انفع الاسباب الاستفراغية وكذلك وضع المحاجم على
القفا ويجب ان يدام التضميد في الابتداء بصوف مغموس في خل ونطيل الوجه بماء بارد وماء ملح بارد وخصوصا مطبوخا فيه القابضات
مثل قشور الرمان والجلنار وعصارة الحشاش والصندل وعصا الراعي فان لم يكن عن امتلاء نفع الحجم بالتدريج في كل وقت فان
كان هناك امتلاء يحتاج مع الاستفراغ ان يحلل المادة وان كان عن الارتخاء فيحتاج ان يستعمل الايارجات الكبار والغراغر والشموميات والقوابض
الموقفة وبعد ذلك يستعمل القابضات الشديدة واما الذي عنه الطلق فان كان عن قلة سيلان دم النفاس او فساد الحيض فادرار
واخراج الجنين فان كان من الانضغاط فقط فالعلاج من الادوية النافعة في النتو والجحوظ وفي التباطين البرود والكندر وصبر البيض
يضمد به وايضا نوع الثمر مع السنبل حسب النتو والجحوظ **غور العين وصغرها** يكون ذلك في الحميات خصوصا
السهرية وعقيب الاستفراغات والارق والهم والغم والارقية منها يكون العين فيها نعاسية تقبله من الحركة في الحين دون الحدقة وفي
الغم ساكنة الحدقة وقد حكي انه عرض لبعض الناس استلاء الشعير في يوم شديد حر شديد بوص للعين الذي في الثقوب ام
غوور وصغر **في الزرقة** ان الزرقة لون اما بسبب في الطبقات واما بسبب في الرطوبة ان كانت الجليدية فيما كثر المقدار في والسبب الرطوبات بتمام
صافية وقريبة الوضع الخارج ومعتدلة المقدار الى الخارج وعلته كانت العين زرقاء ايضا ان لم يكن من الطبقة مانعة
وان كانت الرطوبات كدرة او الجليدية قليلة والبيضية كثيرة تظلم لظلام الماء الغزير او كانت الجليدية غائرة كانت العين كحلاء
والسبب في الطبقات هو في العنبية فانها ان كانت سوداء كانت العين سيما كحلاء وان كانت زرقاء صيرت العين زرقاء والعنبية
تصير زرقاء اما لعدم النضج مثل النبات فانما اول ما ينبت لا يكون على لون النضج بل يكون الى البياض ثم بتمام النضج يخضر وظهر الزرقة في
عيون الاطفال زرقاء وشهلا ومثل زرقة يكون عن رطوبة بالغة واما لتحليل الرطوبة التي شبهها الصبغ اذا كانت رضيعة جدا
النبات عنه ما يحلل رطوبته يأخذ بيض ومثل زرقة من جنس علل المرضى ليسهل اسمهم والمشايخ لهذا السبب لأن النبات يكون
الرطوبة الغريبة ويحلل الغريزية واما ان يكون ذلك لنوع من الخلقة ليس لان العنبية صارت اليها بنوم سالم يكن وقد يكون اسفا
الرطوبة التي منها خلقت وقد يكون لاحدى العينين اذا عرضت من اول الخلقة ويعرض ذلك بجودة البصر ورداءته والزرقة منها طبيعية
ومنها عارضية والشهلة تحدث من اجتماع اسباب الكحلة واسباب الزرقة فيتركب منها شيء بين الكحل والزرقة وتعلق الشهلة
ان كانت الشهلة الثانية على ما يشبهها او قليل كانت العين الزرقاء مفرط ويعتقد انما المائية اولى هي الة البصر وبعض الكحل يشعر
الزرقة في الاعصاب اذا لم يكن الزرق لافة والسبب فيه ان الكحل الذي يكون من كدرة بسبب البيضة يمنع نفوذ شعاع الالوان بالبياض

بلا استرخاء مثل الذي يكون من كثرة الرطوبة وكذلك ان كان السبب كثرة الرطوبة فانها اذا كانت كثيرة ايضا لم تعد الى
حركة التحديق والخروج الى قدام لجانبه تعتد بها واذا كانت العين زرقاء بسبب قلة الرطوبة البيضية كانت اضر بالليل وفي الظلمة
منها بالنهار لما يعرض من تحريك الضوء للمادة القليلة فيتحللها عن اليمين فان مثل هذه الحركة يعجز عن تبين الاشياء كما تعجز عن
تبين ما في الظلمة بعد الظلمة الضوء واما الكحل بسبب الرطوبة فيكون بصرها بالليل اقل بسبب ان ذلك يحتاج الى تحديق وتحريك
للمادة الى خارج والمادة الكثيرة يكون اعصى من القليلة واما الكحل بسبب الطبقة فحكم البصر اشد **العلاج** مما جرب الانكحال
ان يحصر بطيخ في المناخي ويصير كالعسل ثم يكتحل به او يؤخذ انمد اصفهاني وزن ثلثة دراهم لؤلؤ درهم مسك كافور من كل
واحد وزن دانق بسراج الوسيا والزيتون درهمين زعفران درهمين يجمع الجميع بالسحق ويستعمل والزعفران دهنه ويضعه فانه يسود
الحدقة وكذلك عصارة عنب الثعلب او يؤخذ من عصارة الحسك وزن درهمين ومن العفص المسحوق وزن درهم ويجعل
الزيتون المسود على الشجر ودهن السمسم غير مقشر من كل واحد وزن درهم طبخ بنار لينة حتى يسود ويكتحل به ومما جرب ان يحرق في
ويخلط بزيت ويجرح به يافوخ الصبي الازرق وايضا بيض النمل في الحنطة رطبه ويكتحل به حتى قيل ان ذلك يسود حدقة السنور
الحلوز
وكذلك قشور الجوز يسحق به او يؤخذ ماثيا مع ستة مثقال من العفص يجمع ذلك بماء شقائق النعمان وعصارة ويحدد منه طلو
وكذلك عصارة النبح عصارة قشور الرمان **المقالة الثالثة في احوال الجفن وما يليه الغلظ في الاجفان** ماده
مادة الغلظ رطوبة منعقدة دفعتها الطبيعة الى ناحية الجلد والقوة المميزة لتولدها ما انه عن طبيعته واكثر من يعرض له ذلك من
كان يكثر النفش في الاطعمة وقليل الرياضة غير مستطع ولا يستعمل الحمام **العلاج** حينئذ ينفعه الراس والبدن وناحية العين
بالعلت وخصوصا ما يقرا يعولج به من الخل والخردل ثم يستعمل غسل العين وتطلاه بماء البحر والمياه المالحة والكبريتية وتطلى
شو الجفن بمراحيض من الشب ويضمد مونوع ويعالج عليه من الصبر والبورق من كل واحد نصف والاحسن ان يكون ما
يعجن به خل العنصل واما المونوع مع البورق فهو واحد له **السلاق وهو باليونانية اشوسيما** السلاق غلظ في الاجفان من
مادة غليظة رديئة واكال لها بورق بغير لها الاجفان وينبت الهدب ويؤدي الى تقرح اشفار الجفن وقد يتبعه فساد العين وكثيرا
ما يحدث عقيب الرمد وقد حدث عنه مبق ردي **العلاج** اما الحديث فيستعمل به ما دمن عدس مطبوخ بماء الورد او
من نعيلة الحمار والعسل بامع دهن الورد وبياض البيض ويسوق ذلك ليلا او بياض الحمام بعده او يوضع عليه مغر وسماق دقيق
وورد يجمع ذلك ويسحق ويسحج وتستعمل ليلا او يستحم بكرة وادمان الحمام من انفع العلاجات له واما العتيق المزمن فيحتاج الى
الساق وبعضه رد وبالحمية وتدلك باستعمال الحمام واما الادوية الموضعية منها ان يؤخذ نحاس محرق نصف درهم زاج ثلثه
دراهم زعفران فلفل درهم درهم يسحق بشراب عفص حتى يصير كالعسل الرقيق ويستعمل اخارج الجفن واما الكابن عقيب الرمد
فقد بور له شياف الحمر الصغير زاج محرق وزعفران وسنبل من كل واحد جزء شادنه عشر اجزاء يسحق ويكتحل به الجفن
جسا الاجفان هو ان يعرض للاجفان عسر حركة الى التغميض عن الفتاحة والى الانفتاح عن تغميضه مع وجع وحمرة
في الاكثر ويلزمه كثيرا ان لا ينجذب الى الانفتاح مع الانتباه من النوم ولكنه لا يخلو من تعادين وصلابة وصلب ولا يكون معه

الا بالورم لانه عن حيل وخلط الرتج مايل الى السوداء جدا ولكن قد يكون نجح وحمى واما اذا كانت حكة بلا مادة فتضب المحيا
فيسمى موسة العين وكثيرا ما يكون هناك اثر ايجار ومادة كثيرة غليظة يحتاج ان يستفرغ **العلاج** يجب ان يدام تكميد العين
باسفنج مغموس في ماء فاتر ويدمن الاستحمام بالماء العذب المعتدل ويوضع على العين عند النوم بياض البيض مضروبا بدهن
الورد ويلزم تدبير الراس بالمرطبات والادهان والنطولات والسعوطات المرطبة بجنس البنفسج والنيلوفر ونحوه وان دلت الاحوال
على ان مع الجرب مادة صفراوية استفرغ بالبلاب فان فيه خاصية وان ظن ان هناك مادة مالحة غليظة يحتاج ان تحلل
بلعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان الماخوذين باللبن فان هذين اذا احيلا على العين ازالا الجساوة وليستفرغ الخلط الردي وعالج
جرب له شحم الدجاج ولعاب بزر قطونا وشمع ودهن الورد ويجعل عليه دايما وفي الاحيان يستعمل ما يحلب الدموع مثل شياف
ارسطوطاليس فانه قد ينتفع في المبادي الى منتهاه باستعمال الاكحال المدمعة فانها تحلل المادة الغليظة وتسيلها وعلى من الطوبيا
الوقيفة ما يليها ويحللها بتحليلها **غلظ الاجفان** هو مرض يتبع الجرب غالبا او ورما او لاطلية الباردة على الجفن وعلاجه الاكحال
المعدة من اللازورد ومن الحجر الارمني وصون نوى التمر محرقا من النار ردي واستعمال الحمام دايما واجتناب النبيذ وقد تحك بالزجاج
وبالشياف الاحمر اللين واما الحك بالسكر ونحوه فهو مايع وحذب **صلابة الاجفان** يتبع لمواد رقيقة ونحو ارتفاع الى المنتهى
وسوء وكما يكون في السهر والحميات السهرية وقد يكون في اوايل الاستسقاء وسوء القنية والاورام رطبة مثل ذات الجنب ونحوه
لنزعه واذا حدث شات انه تمتنى ابو ذكرنا بالنكس وخصوصا اذا طال ويصاحبها سائر الاعضاء حصور وحبت عن صحبة متعبة
والعلاج قطع السبب والتكميد **ثقل الاجفان** قد يكون للتهيج ولسابقه وقد يكون لضعف القوى وسقوطها كما في الدق وكون
والنزاف ونحوه وقد يعرض من ثقل واسترخاء في ابتداء نوايب الحميات **التصاق الجفنين عند الموق وغيره** قد يعرض للجفن ان يلتصق
بالملتحمة اما بالملتحمة واما بالقرنية او بكليهما وقد يكون في احد جانبي الموق وقد يكون الى الوسط وقد يكون شاملا والسبب فيه
اما قروح حدثت واما اثر الكحال اذا الغطاس المحلل سيلا او كشط المقي او حك من الجفن جربا ثم لم يكوه بالكمون والملح ونحوه كما
ذكرناه كما بابها ولم يلزم كل وقت حاجب ادبر ما يحتجه حتى التصق **التدبير والعلاج** الا كان عند الموق والاسوران يكشط
ثم يعالج بعلاج القروح او يكحل بالاسفيذاج وبالدواء البصير وادوية الطرف وخصوصا الشياف الروشنايي وان كان مع الساهي والمواد
فعلاجه علاج الظفرة **انقلاب الجفن وهو الشترة** اصنافه ثلثة احدها ان يتقلص الجفن ولا يغطي البياض وكذلك الحلقية
واما الذي اصاب الجفن ويسمى عين الارنب والثاني الضعف الوسط وهو الا يغطي بعض البياض ويسمى قيم الجفن
سببه الاول الاتفاق في ذلك علته الثاني هو الا يطبق الجفن الاعلى على الاسفل وذلك بكونه اما من قدحه اما من نبات لحم زايد
من قرحة كانت او ابتدا او تشنج عرض للجفن من قرحة اندملت عليه لا تقع اما كان الجفن الاعلى ان ينطبق على الاسفل وقد يكون جمع
ذلك من تشنج العضل المطبقة للجفن **العلاج** اما الذي عن حمر للجفن فعلاجه ان يشق جلدته ولا حاجة ليطول الجفن ويبل
بعد فتح اللحم الزايد ويجعل الصنف الاول والثاني الاكثر والاقل واما الذي عن قرحة ولحم زايد فيأخذها الحديد وكذلك الذي
عن اثر قرحة اندملت فيقصر الجفن علاجه بالحديد فقط وقد يعالج والذي عن تشنج علاجه علاج التشنج نوعيه **البردة** هي رطوبة غليظة

وتحدث بباطن الجفن ويكون الى البياض ما يشبه البردة **العلاج** مستعمل عليه الطلي من تنج الكواير وحريصا وبلاذه عليه
دهن الورد ووضع البلجم عليه وعليها تحليل باسنق مسحوق بخل وبابقدا او حلبة او طلا او ديباسيوس المذكور في باب
الشعر **الشعيرة** ورم مستطيل على حرف الجفن شبه الشعيرة في شكله ومادته في الاكثر دم غالب **العلاج**
يعالج بالفصد والاسهال بالايارج على ما تقدم ثم يوخذ شي من سكبينج ويحل بالماء ويلطخ به الموضع فانه جيد جدا
وتنفعه الكماد بالشمع والذباب المقطوع او دقيق الشعير مع صبر مسحوق يتردد عليه الكماد ويكون الذباب
المقطوع الراس او بما اعلى فيه الشعير او دم الحمام او دم الورشان والشفانين او توضع بورق مبل وعنه كثير يحصان
يوضعان على الشعيرة وطلا او ديباسيوس وهو ان يوضع من الكندر والمر من كل واحد جزء ولادن ربع جزء وشمع نسب يعجن ارض من
كل واحد نصف جزء ويعجن بعكر دهن السوسن ويطلى **الشرناق** زيادة من مادة شحمية تحدث في الجفن الاعلى فيثقل الجفن عن الفتح
ويعرض كالمسترخي ويكون ملتحما البيض ومحركا بحركة الجفن واكثر ما يعرض للصبيان والرطوبين والذين يكثر بهم الدمعة والزكام
ويعرف بالامساك المك اذا كبست الاصابع بالاصبعين ثم فرقتها ساتي وسطها **العلاج** علاج اليد وصفته ان يجلس العليل
وراسه جذب الى خلف ويمد سعة جلد الجبهة عند العين ويرفع الجفن باحد الصالح ثم سبابته وسطاه ويمد بانحاج
المادة منضغطة الى ما بين الاصبعين ويجذب ثم يمسك الراس الجلد من وسط الحاجب فاذا اظهر الشرق قطع الجلد ثم قطعا شاقا
عرضا يرفق فان الاحتياط الحمى في ذلك ولا تخرج قرحا يجاب بعد اسرع اسود وامر ان يعوص فصده واحده فاذا اظهر بالشرنقة الاولى
وبعث والاداه الشرنق حتى يطلع فان وجد منه الف على بيد ويخرق كتان واشد الشرناق مخلصا اياه بيمينه ويحرك القبض
عيب في رعلنا من الملح شايا كلها ان كانت في ماق وسند بالالتصاق احد المتسرع عنه وترك الاخر لا يسوسله ويقرحوا من
الى قليل الملح الذي يقدر عليه ثم يشع عليه حرقة مبلولة بخل واذا احتيج من اليوم الثاني وانسال الوسم فصلحه بالادوية المرهمة
ويكون فيها حشو وشياف ماميثا او بعوان عدتا عن فصد الذي لا يبرى واقه بالبطه وطلحه بنوات بيقعه بالصابون
ويحرك عينه وبين حتى يجا ويفصل ذلك باصل وريته يحتاج ان يجاذب في البطانة كما باخذ في الغور فان الباط ان معد الجفن
وامعن في البط حتى قطع الجلدة فالقا الذي يحتمه ضربة واحدة طلع الشحم من موضع القطع اذا اضغطه بالاصابع التي اداها
حول الجلدة المحدة فيحدث وجع شديد وورم حار وبقي بقية صلبة معوجة هي من الشرناق وربما القطع من العضلة
العين في صالح ضعف الجفن عن الانفتاح واما الحدث الضعيف منه فكثيرا ما يشفي منه الادوية المحللة دون عمل اليد **التوثة**
هو لحم رخو يحدث في باطن الجفن لا يزال يسيل منه دم احمر او اسود واحمر وعلاجه التنقية بالجففات الاكالة والشيافات
الحادة والاكل ابسوية استعمل التنقية بالجففات الاكالة حيث الدرور والشيافات التي تنبت اللحم ما يفعل في ترتيب
الاجفان وبالجملة علامات الحكة والجرب والتعويق **التحجر** هو ورم صغير يجيء ويتحجر وقد يحلو بعد عمل اليد ثم استعمال ادوية
القروح للاجفان **قروح الجفن والحراقة** يستعمل عليها ضماد من عدس ومرسين وقشور الرمان مطبوخة في الخل فاذا استقطعت الخشكريشة
ويطلى الاكل استعمل عليها صفرة البيض مع الزعفران فانه يبرى وان شئت استعمل عليها شياف الكندر وشياف الابار والاحمر اللين

وشياف اصطفطيقان واما الجرب الجفني فيقبل العلاج ويعالج بعلاج الجرب الجلود المذكور في بابه **الجرب والحكة** سببه مادة
مالحة بورقية من دم حاد او خلط آخر حاد يحدث حكة ثم جربا فان الحكة تعقب قروح العين وتبدي الغلظ او الحكة يتبعها ثم
خشونة فيحمر الجفن ثم يصير تينيا متورما ثم يحدث الجرب الصلب عند اشتداد التقشر في الحكة والورم **العلاج** اذا كان الجرب
رمديا عالج الرمد اولا ثم اقبل على الجرب بعد ان لا تثبت امر الجرب وكذلك الحال والحكم ان كان بحيث تحتمل فالواجب ان يبادر الى
استفراغ واذا رأيت بعد ذلك ما اناك ان تستعمل الادوية الحادة وخصوصا الابعد التوصل بالرفق الى اصلاح الحكة فاكحل
بالادوية المذكورة واما الثاني فان بعض الانواع المذكورة فلا بد فيه من الحك بالحديد واما بادوية تنجذب مثل زبد البحر وخصوصا
العسل المحرق منه مسحوقا او بورق الشيح او يحك من شادنج ونحو ان يمر قليلا ثم يحد منه شياف فيحك به واما الذي
يقبل العلاج بالادوية وهو ما لم يبلغ درجة التجري فان اول ما يجب ادامة الاستفراغ والفصد ولو في الشهر مرتين فصد الماقين
بعد الفصد الكلي ومداومة الاستحمام واجتناب الغبار والدخان والصياح والنوم من شدة الامتلاء وضيق الحلق والغضب
والجوع وكثرة الكلام والجلوس الطويل وطول السجود وكلما يصعد المواد الى فوق ويجذب الى الوجه ويستعمل في ابتداء الشياف الاحمر اللين
وبعده الشياف الاحمر اللين فان كان قويا من ذلك فالحاد من كل واحد منها وطرحما المتوقي ويكحل اسطاطيقون وشياف الزعفران وقد
يعالج بمرارة العنز ومرارة الخنزير وبالنوشادر والنحاس المحرق والعفص فيحك به وبالاسطيقون والشياف الرمادي جيد
وبالاسطاطيقون جيد جدا **ومن الادوية المفردة دواء يجلو الصفرة** كما ينقي النحاس المحرق من الحجر ويستعمل او من جزء
نشادر ونصف جزء اقاقيا يحك به وايضا يؤخذ من النحاس المحرق ستة عشر مثقالا ومن الفلفل ستة مثاقيل ومن الاقليميا اربعة مثاقيل
ومن الزعفران مثقالان ومن الزنجار مثقالان ومن القلقطار مثقال ومن الصمغ جزء ومن الماء يعجن ويجعل شيافا ويستعمل عند الحاجة **الاستاح** ورم
بارد مع حكة وقد يكون الغالب عليه الريح وقد يكون فضله بلغمية رقيقة وقد يكون فضلة مائية وقد يكون فضلة سوداوية **العلامات**
الريحي يعرض دفعة ويميل الى ناحية الماق ويكون كلسعة ذباب في ذلك الموضع ويعرض في الصيف للمشايخ ولا يكون ثقل والبلغمي يكون
ابرد وانقل وحمل ابل الغربي التابه والذي لا يخفى اثر القرحة فيه ولا وجع معه والسوداوي في الاكثر يعم الجفن والعين ويكون مع صلابة
يلبع الحاجبين والوجنتين ولا يكون معه وجع شديد ويكون لونه كمدا والذي يعرض بعد الرمد وبعد الجدري **العلاج** علاج ذلك
استفراغ البدن وتنقية الراس بما كان منه الى البلغم فبالتكميد باستعمال التكميد بالحلبة والبابونج وما اشبهه وورق الكرنب مطبوخا مخلولطا بالنبيذ
والتكميد بالسنجة مبلولة بخل وما اشبه الحموض مطبوخا مخلوطا بالشب والملح او حار وايضا صح المطبوخ من صبر وصندل ورد وشياف ما مثل
وقوفل وزعفران بما عنب الثعلب **الطرفة** كثرة الطرف يكون من ضربة في العين وضعف يكون من حدة وقد تكثر في اصحاب الصداع والمهوسين
الماليخوليا في الامراض الحادة جدا وقد تبتع **انتشار الشعر** ينتثر شعر العين اما بسبب المادة واما بسبب الموضع وبسبب المادة اما ان يقل بسبب
في احد الامراض الحادة الصعبة واما ان يعدم بسبب بخار لطيف عن الدم مثل ما يصيب داء الثعلب وهو ان يكون في باطن الجفن رطوبة حادة
او مالحة او بورقية لا يظهر في الجفن اذ هو يحصرها لكنها تغير السواد واما الذي بسبب الموضع فان يكون هناك انضغاط او تصلب او تخلخل ضعيفا
بعد النعاج المتولد منه شعر او ما ادم واما ما كان وبيل عليه بحمرة وارم شديد **العلاج** ما كان من ذلك بسبب الموضع فعلاج الاذى الذي

بالموضع علاج ما ذكر علاج كل باب منسوب في موضعه وما كان بسبب عدم المادة فعلاج البدن بالانعاش والتغذية ويستعمل
الادوية الجاذبة للمادة الى الاجفان وما نذكره في الاقرابادين في الالواح المفردة وما كان بسبب رطوبة فاسدة تستعمل عليه
منقية للرأس وتعطيه العضو ثم ملحج علاج الشعر واما الاكحال النافعة من ذلك فالحجر الارمني واللازورد ومن الكبار يكحل نوى التمر بالالواح
المذكور في القرابادين او يؤخذ نوى الثمر محرقا وزن نصف درهم ومن الناردين درهمين ويتخذ منها كحل ومما جرب انه يجيء بالشعر
الاسود كالكحل ويستعمل بالميل وايضا يكحل بالخارجية قاو عيون محرق بعسل خصوصا الميسان واما بعض تراب الارض الحدث مع الكحل
مع الزعفران والسنبل الرومي وبعض الاقليمي احرق اسود ويستعمل شيكحل ومما جرب انه كان من ذلك مع حكة ومن بعدها كل ان يطلع
كحل بها واجرابها في الجبل الى ان يحمر او يلصق على الموضع وجميع الاورقا منا نافعة وايضا كذلك ومنه تطلع فانقطار زراع اجل سوى
يسحق ويستعمل ومما جرب ايضا ان يؤخذ جزء ادسبحر قاوون ثمينة درهم وعود النفس وزن نصف درهم ويكحل بها ويكحل بها
من قضة الورس مجففة او محرق البندق ويسحق ويعجن بشحم العنز او شحم الدب ويطلى به الموضع فانه ينبت الشعر ومع ذلك يسوده
وايضا يؤخذ من الكحل المنقوع جزء ومن الفلفل جزء ومن الرصاص المحرق المغسول اربعة اجزاء من الزعفران اربعة ومن النيل
نصف ومن نوى التمر المحرق اثنين يعجن ويكحل **الشعر المنقلب** بالجملة فان علاج هذا الشعر احد وجوه ثلاثة الالصاق
والنتف بالابرة وتقصير الجفن بالقطع والشق اللاحم فاما الالصاق فان بيان يختص بالمصطكي والزنجار والصمغ والدبق والانزروت
الغروي الذي يخرج من بطون الصدف وبالصبر والعنزروت والكثيرا والكندر والحلتيت يحبس البقوة من الالصاق ويجمل ان يلصق بالاصل
المنبت والمجوزمنه بورق المجيعة وقد ذكرنا في القرابادين واما علاج الابرة فان يدخل ابرة من باطن الجفن الى خارجه بجنب الشعرة
ثم يجعل الشعر في سمها ويخرج الى الجانب الاخر وبعد ان يمر ادخال الشعر في سم الابرة جعل في سم الابرة طرف شعر امرأة فادخلت
الجانب ثم يجعل الشعر في سمها ويخرج الى الجانب الاخر وبعد الشعر حتى يبقى مثل العروة من الجانب الباطن فيجعل فيها الشعر ويخرج فان
الى ما دون الابرة فاطلب موضعا اخر فان تثبيته العروة توسع الثقبة ولا ينبسط الشعر واما القطع فان يقطع شيئا من الجفن وقد امر
ان يشق الموضع المعروف بالاجابة وهو عند حرف الجفن ثم يوصل منه شيء لا محالة الحم الى فيحتوي الشعر ولا تدعه يتعدى واما الكي فا
ان يكوى بابرة معقفة الراس محماة سهام بعد الجفن ويكوى بها موضع منبت الشعر فلا يعود وربما احتيج الى معاودات مرتين او ثلثا فلا
بعد ذلك الى اليد العليه اما الشق اللاحم فان يخف ثم يجعل على الموضع الادوية المانعة لنبات الشعر وخصوصا على الجفن بما قبل
الواح الادوية المفردة مع ما نقوله في باب الشعر الزائد **الشعر الزايد** يتولد من كثرة رطوبة عفنة تجتمع في اجفان العين **العلاج**
علاجه تنقية البدن والراس والعين بما علمت ثم استعمال الاكحال الحادة المنقية للجفن مثل الباسليقون والروشنايي والاحمر الحاد
والاحمر الحاد والشياف الهليلجي وخصوصا ان كانت هناك حكة او عارض من اعراض الاخلاط فان لم ينفع عولج بالنتف فينتف
ويطلى على منبته دم قنفذ او مرارته محرقا او دم ورل او دم الضفدع ومرارة الماعز وربما خلط بعض المرارات والدم المجفف بشيء يسير واتخذ منها
شياف كفلوس السمك ويستعمل منه الحاجة مخلولا بدم الا ان يقصر المشي عليه نصف ساعة ومن الحمل الجيد ان يوخذ
مرارة القنفذ ومرارة الحلزون ومرارة السمك يجمع بدم الحمام وبوضع ومما وصف دم الضفادع وخصوصا مرارة الكلب ودم الضفدع

ذلك الشحم بعد تحشده من الصواب فيما زعموا ان يخلط بالقطران ويجعل منه ايضا ان يستعمل من الغبار بالرماد او بالنوشادر او
بعطر الكوا ان وخصوصا اذا اشتد الامر ملي فوق نار حتى يحمر حاديا وان كان رماد صوف فهو افضل ومسحاق الحلزون
المشدد بربع الاثان بعاليه وان اوجع ومما يوري الادمنه بالنوشادر وخصوصه مع حمار حمار حرك على النفع وكذلك دبك المرجان
الاسقيوس شي فانه اذا احذو ربود بالموضع لم ينبت **العشا والاسغار** يكون ذلك في الاكثر بعد الرمد فيجب ان يستعمل عصير ورق
سكوطريد اجزا سواء زبد البحر ربع درهم ويذر على الموضع **المقالة الرابعة في احوال القوة الباصرة وافعالها في ضعف البصر**
اما ان يوجب او اجل علم في البدن من يبوسة غالبة او رطوبة غالبة خلطية او من لسبة بغير مادة او بخار يدر يرتفع من البدن الى
والمعدة وخاصة او ببرد ذي مادة او غير ذي مادة او لطلب حر ان ماديا او غير مادي واما ان يكون سببه في الدماغ
الامراض الدماغية الموجودة كانت في جوهر الدماغ او كانت من البطن المقدم كله مثل مرضه صاغطه من ورم او خلط من العين او في الحر
المقدم منه واكثر ذلك رطوبة غالبة او يبوسة بعقب الامراض والحركات المفرطة البدنية والنفسانية والاستفراغات المفرطة
لها القوى يحف للمادة واما ان يكون لامر يختص بالروح الباصر نفسه وما يليه من الاعصاب العصبة المجوفة ومن الرطوبات و الطبقات
والروح الباصر رقيقه من لطافه يرقو ومرضى ان يكنف ويعرض له ان يقل واما الكثير فافضل شي والنقصه والكثير ما يحدث الروح يكون
من يبوسه وقد يكون من شدة ضرب يعرض عند النظر الى الشمس بحوها من النيرات وربما ادى الى الاجتماع المفرط حال الى استعمال
مكتف بها ولازم بروح حلاما او عوا الكاتوهر عند طول القيام في الظلمة والغلط يكون لرطوبة ويكون من اجتماع شديد يلابس
الى استعمال ما لم يحرقو وقد يكون السبب فيهما واقعا في اصل الخلقة والعلة فقد يكون في اصل الخلقة وقد يكون لسده اليسير لكثرة الاسقا
او لضعف المقدم من الدماغ جدا او صعوبة الامراض ويقرب للموت اذا اعتلت الروح واما الضعف والافة الذي يكون بسبب الطبقات والكتوها
بسبب الطبقات الخارجة دون الغائر فاما ان يكون بسبب جوهر الطبقة او يكون بسبب الثقب الذي فيها والذي يكون بسبب الطبقة
منها فيكون لمزاج ردي والكثير احتباس بحارية اوفضل رطوبة خالطها او جفاف يبس تقشف وعشي يعرض لها وخصوصا
للعنبية والقرنية اوفساد سطحها بانار قروح ظاهرة او حصية او مفاساة رمد كثير بعد انشقاقها او لون غريب لاخلها كما
القرنية في اليرقان من صبغه او في الطرفة من حمرة اوانسلاخ لون طبيعي مثل ما يعرض للعنبية فربما دلت انشقاقها وتكتب الشطوح الصفو
من البصر ومن لون يعيد الروح الباصر وربما احدث تحقيقا ونتحنا لتكل الهوا والضيا من الرطوبات او تغيرها بسبب ما كل عرض قلا
يندرج الضوء المعقود فيها بل يتعد وقعه يعود احاد لها الوالجليدية لولثبات عشا مثلها كما في الطرفة او اتساع وغلظ من عرض فيها
كما في السبل واما العارض في الثقبة فالسدة فاما ان يتسع فوق الطبيعي لما نذكره من الاسباب في بابه واما ان يتسع واما ان يحدث سده كاملة
او غير كاملة كما عنده بنوال الماء ونحن نذكر وعليه الابواب كلها بابا بابا واما الكائن بسبب الرطوبات فاما الجليدية منها فبان تتغير عن قوامها
المعتدل فتغلظ وتتبدد فيها فيصر ما ذيا من حمل الضوء والالوان الباطن عليه واما البيضية فان يكثر جدا او تغلظ فيكون ذلك سبب للظلم
اشفافها فان لا عن نخ ولاحد العربية الخارجة بنوعها فكيف اذا حلاه حيح الحبوب المتفاعلة النفوذ متعلقة للبصر واما الزجاجية
فمن بها الاعتبار عن اولية بل انما يعرض الاعضار من حيث لعبر الجليدية بحيث قوامها على الاعتدال الماقود عليها من عوا غيرها وصا منه واما

الافة التي يكون السبب العصبة فان تعرض لها سدد او تعرض لها ورم او انتكاك **العلامات** اما الذي يكون مشترك من البدن ما
فيما اعطينا من العلامات التي تدل على مزاج كلية البدن والذي يكون بشركة الدماغ فان يكون هناك علامة من العلامات
الدالة على افة في الدماغ مع ان يكون سائر الحواس ما وقع ذلك فان ذلك يعيد الثقيه بشركة الدماغ وربما اختص بالبصر الكثير
اختصاصه بالشم دون السمع مثل القرنية الساعطة اذا وقعت بالجزء المقدم من الدماغ جوار بالكاك السمع عاللد وشي العين مختص
لا يكن حيث الحس عليه لكي لا يتيسر وعلامة ما يختص الروح نفسه انه كان الروح رقيقا وكان قليلا راى الشي من القرب بلا استقصا
ولم يرى من البعيد بالاستقصاء وان كان رقيقا كثيرا كان شديد الاستقصاء للقريب والبعيد لكن رقته اذا كانت مفرطة لم يثبت
للشي المنير جدا بل يهيي الضوء الساطع ويفرقه وان كان غليظا كثيرا لم يحوج استقصاء لان البعيد ولم يستقص رؤية القرب والسبب فيه
عند اصحاب القول بالشعاع وان الابصار انما يكون بخروج الشعاع وعلاقة البصر ان الحركة المتحركة الى مكان بعيد تلطف عليه
قوامه كان مثل تلك الحركة تحلل الروح الرقيقة فلا يكاد يجمل شيا وعند القائلين بان دنيه الشفيف الى على ذلك وهو ان الجليدية
يشتبه حركها امنة ينصرها بعد وذلك مما يرى الروح الغليظ الكثير فيما يحلل الروح الرقيق خصوصا القليل ويخفف الصوا
من القوى ان الحاد دون الاطبا واما يعرف ذلك من حال الطبقات والرطوبات العانة فيما يبصر اذا لم يكن شي الحر فيها
لكن قد يشرع الى حال الروح الطبقات وحال انشقاقها ومقتضيها او عشيتها ومركها وحال صفو العين لصوتها وحال ما يبين فيها
من رطوبة يحيل من شدة من عرض او يبرى فيضا من يبوسة والكدورة التي يباعد من خارج ويكاد لا يبصر فيها انسان العين
صورة الناظر فيها ربما دلت على حال القرنية وربما دلت على حال البيضية وصاحبها يرى دائما بين عينيه كالضباب فان ثبت
رؤيت الكدورة بحيا التعنية فقط لم يكن سائر اجزا القرنية كدرا دل على ان الكدورة في البيضية وان تماسّ صاحبه وان
الكدورة اجزا القرنية لم يكن ايضا في القرنية وبقي الشك لا يحصل من الكسور البيضية ام لا وقد يرى من البيضية سحقا
من ذلك اليبس اذا اجتمع بعض اجزايه فلم ينشف فرى حداما كوة او كوى وربما كان ذلك لانار ينوني القرنية ينسبه تحيل حيال الات فيها
ما لطمها فطول بما حيالات الحاد ولا يكون واما الضيق والسعة والملاحق احوال العصبة فلنوخر الكلام فيها فاعلم ان كل قسه
من اليبس فانه يتبين عند الجوع وعند الرياضة المحللة وعند الاستفراغات ويخف الحابس بالرطب بالضد **المعالجات** ان كان
سبب الضعف يبوسة فاستعمل بما العين والطبائب وحلب اللبن وسريه ومن الادهان المرطبة على الراس وخصوصا اذا كان ذلك
في الشافين ويصعبه النوم والراحة والسعوط الحار المرطبة وخصوصا دهن البنفسج وما كان من ذلك في الطبيعة فيجب علاجه
اما ان كانت من رطوبة فاستعمال ما يحلل من الاستفراغات واما العين فالوقوف عنده مما ينفع وخصوصا الشاهنج والعرضلة صرحت
والاعراض والحرطات والعطوسات فامنة من الاستفراغات النافعة في ذلك شرب دهن الخروع ويتبع الصبر واستعمال ما يسم الحار
من الراس كالاطريفل وخصوصا عند النوم فانه انفع وتستعمل بما ايضا الاطراف وخصوصا الاطراف السفلى وكذلك يستعمل
وان كان السبب غلظا فيعالج بما يحلل من الادوية المذكورة في لوح العين ويجب ان يستعمل الادوية الحادة ان يستعمل منها
الغاضعة من الاشيا النافعة وذلك التوبيا المغسولة الربا باللبن تحوش والمالوازنات وبقا الباذروج وعصارة مرزنجوش

الاكتحال بالحضض ينفع العين جدا ويحفظ [illegible] والاكتحال [illegible] بماء الورد ينفع جدا [illegible] الرطوبة
دقيقة [illegible] ومما يحفظ من الاكحال النافعة [illegible] ان الشيح [illegible] والسمك
الوحشية والثور والدب والارنب والتيس الكركي والخطاف والعصافير والثعالب والذئب والسنور والكلب السلوقي والحجل
ولمرارة الحبارى خاصية عجيبة جدا ومركبة من الادهان النافعة دهن الخروع والنرجس ودهن البان ودهن [illegible] ودهن الحلبة
ودهن السوسن ودهن [illegible] ودهن البابونج ودهن الاقحوان والاكتحال بماء البادروج نافع [illegible] المعتدلة
[illegible] من نوع الاهليلج الاصفر ويسحق ويلقى عليه مثقال فلفل [illegible] ويكتحل به ومن الادوية النافعة
ان يؤخذ قضبان الرمان [illegible] الى النصف [illegible] بنصفه عسلا [illegible] وكذلك اذا اخذ ماء الرمانين
[illegible] في [illegible] وفلفل ونوشادر [illegible] ويسحق الجميع ويلقى عليه [illegible]
درهم [illegible] كان اجود [illegible] الاكتحال والاكتحال بماء البصل مع العسل
[illegible] مثل مرارة البازي [illegible]
خل [illegible] ثم يسحق [illegible] ويكتحل به واعلم ان تناول [illegible]
حتى انه يزيل الضعف المتقادم [illegible] في الرياق [illegible]
حفظ صحة العين [illegible] من الادوية [illegible] مقدار
الحاجة [illegible] الشراب [illegible]
ذكر انه عظيم النفع [illegible] الشمس [illegible]
هو [illegible] الابيض [illegible] البابونج [illegible]
كحل [illegible] كل يوم مرات [illegible]
العين [illegible] مما يحفظ صحة العين ويقويها
في الشبان [illegible] قبل الطعام [illegible]
ما يلين [illegible] الفضول التي في المعدة **ذكر الامور الضارة بالبصر** واما الامور الضارة بالبصر فمنها افعال وحركات فجميع ما يجفف
مثل الجماع الكثير وطول النظر الى المشرقات وقراءة الدقيق [illegible] فان التوسط فيه نافع وكذلك الاعمال الدقيقة والنوم على الامتلاء
والعشاء [illegible] يضعف البصر [illegible] وكل ما يجفف الطبيعة [illegible]
من الاشياء المالحة والحريفة [illegible] المعدة [illegible] الدماغ
كان لا بد [illegible] الطعام [illegible] ضار والنوم المفرط ضار والبكاء الشديد [illegible] الفصد [illegible] الحجامة المتواترة
واما الاغذية فالمالحة الحريفة [illegible] وكل ما يؤذي فم المعدة والشراب الغليظ الكدر والكراث والبصل والباذروج والاكل
والنوم [illegible] **العشاء** هو ان يبطل البصر ليلا ويبصر نهارا او يضعف في الليل [illegible]

من رطوبات العين [illegible] او رطوبة الروح [illegible] الالوان
[illegible] فان هذه تدل على [illegible] الروح الباصر في خلقته وقد يكون هذه العلة [illegible]
العين والدماغ ويعرف ذلك بالعلامات التي ذكرناها **العلاج** ان كان هناك [illegible] فليفصد القيفال [illegible]
[illegible] قبل الطعام [illegible]
[illegible] بعد الهضم التام [illegible] من الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] العسل [illegible]
[illegible]
[illegible]
الجهر وهو ان لا يبصر نهارا سبب الجهر [illegible] في النهار [illegible] الروح [illegible] ضوء الشمس [illegible]
وربما كان سبب [illegible] في الظلمة [illegible] او يضعف في الضوء **علاج الجهر** [illegible] الدم
الخيالات الخيالات [illegible] امام البصر [illegible]
ومن [illegible] العادة [illegible]
ان [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

والشيح
باطن هم

لو بصاديل شعيونا فالشق فتك العروق منها البرد او رطوبة او الحرارة يعلو تلك العروق مبتو فيه هو اشبه ومن شان
المواشيه اذا خالطت الرطوبة الشفافة ان يحيلها كثيفة اللون زيديه غير شفافة او يبوسة مكثفة جامعة جدا
او الذي يكون الوارد علما بامتد يصو من عنبي فالتحلو اما ان يكون عرضيا غير متمكن وهو من جنس البخارات التي تتصعد من المعدة
كلا او من المعدة او من الدماغ اذا كانت لطيفة سريعة التحلل وكما يكون في البحرانات وبعد التي وبعد الغضب واما ان تمكن فيها او
بلبا وقد يحتاج في اوصلها فيكون متحللا وقد يكون مشاكلة حبابيه وقد يحتاج في اشكالها فيكون حبيثا وقد يكون نقية
ذاتية وقد يكون حيطية وشعرية الى الطول **العروق والعلامات** فعلامة ما يكون عروض كالعسل ان يكون في النفس
نبح واحد وفي كل واحد ويصحب الانسان مدة صحة يبصر من غير خلل يتبعه والذي يكون بسبب القرنية فيدل عليه لسابقة المذكورة
وان ثبت مثلا لا يتوالى ولا يتوى الحيضية في البصر عينه والذي يكون من سبب في البيضية فان يكون مدته طويلة ولم يؤد الى عظمه
ويكون اما عقيب رمد حار واما عقيب سبب مبرد او مسخن وهو مما يعلم بالحدس وخصوصا اذا وجدت القرنية صقيلة صافية لا
خشونة فيها بوجه ثم كان شيئا ثابتا لا يتبدل ولا يتبادى الحيضية عظيما اما الذي يكون بسبب بخارات من المعدة ويدل عليه فيوق
سببه انها يهيج مع البخارات وعند الامتلاء والهضم وعند الحركات والدوار والسدر ولا يلبث على حال واحد بل يزيد
ولا يختص بعين واحدة بل يكون في العينين واذا كان بعد الغشيان وهي لا تلبث واذا كان العين والاستفراغ بالايارج وبالطبيخ الغذاء
والعناية بالهضم يزيد او ينقصه وقد علمت في باب ضعف البصر علامات ما سببه في البيضية او غيره واذا استمرت صحة العين
السلامة وسلم الخيالات سنة اشهر فهو على الاكثر قاس والذي هو من الخيالات مقدمة للماء فانها لا تزال تتدرج في تكون الى
ان ينزل الماء او ينزل بعد الماء دفعة وقلما يجاوز سنة اشهر فاذا رأيت الخيالات يزول ويعود وبين يده نقص فاعلم انها
مائية واذا رأيت انه ثابته يطول مدتها ولا يستمر في اضعاف البصر فاعلم انها ايضا ليست مائية **العلاج الخيالات التي للماء**
اما الخيالات بان تقبل على علاجه ما كان منها مبتدأ الماء واما سائر ذلك فما كان منه من يبوسة فربما انتفع فيه بالرطب المعلومة
وان كان من رطوبة وغير ذلك مما ليس عن يبوسة نفع منه كل ما يحلل من الاكحال والماء التي ذكرناها في ان يبدأ بتنقية البدن
وخصوصا الدماغ ثم يقبل على تنقية الرأس بالغرغرات والسعوطات والعطوسات ومطبوخات تنفع مما يرى وينقي
منها السفلية في مرضه ثم ينقيه بها فحافات مما يحرك المادة خصوصا ان كان في اعضائها دون العصبة ويتقيا واعلم ان
ايارج الفيقرا جليل النفع فيه وكذلك حب النعيم وما يتخذ من الادوية القنطوريون والفسالرقو وقد يتجوا ما علاج الرأس غنيه
ما ينبغي ان يتعهد ويجب ان يكون السفيه بايارج فيقرا وحب القوقايا على سبيل التباين يتوالى مرارا فلا يستعمل بالادوية المحللة
والجلاء الحالا الابعد التنقية وينفع في ابتدائه المافقة تزيا نجلل الاذن وينبغي ان يحتاط بالادوية اللطيفة مثل ماء الورد باع مثل
وينسخ بمثل ما قيل من ان شم المرزنجوش نافع لمن كان يزول الماء الى عينيه وكذلك يتشبق دهنه وقد قيل ان ارسال العلق على الصدغين
ينفع في ابتدائه وقد مدح الاطباء بزر الكرم وذكر انه يزيل الماء بحيلة وانه فائدة ثم يتدرج الى الادوية المركبة مثل السكبينج ونحوها
من ذلك السكبينج ثلثه الحلتيت والجاوشير الاسود من كل واحد عشرة دراهم العسل نحو مثقوطيان وهما مجرب جدا الى الخطاف المري

ابن حرمسل يكحل به وشياف اسطفطيقان صالح للمرارات المذكورة يقويان ضعف البصر ويقوي به شياف الحلالطت الماريستاني اوطا
لو ريباسيوس مما الولاينافع او شياف مر يتخذ من رطوبة الدارصيني والقرنفل والمر وحب البلسان نافع منه وما ينفع في ابتداء الماء ان يؤخذ مرارة
ثور شاب صحيح اللون يحنيل فيها عاقر قرحا وينزك ويبلس يخلط بالماسيروحس ثم يؤخذ من الحر والزعفران السحوقين ومن مرارة
السلحفاة البرية ومن دهن البلسان من كل واحد وزن درهمين ويخلط الجميع ويجمع جميعا بالعسل ويكتحل به وايضا يؤخذ من الحر ومن
الحلتيت جزء ومن السكبينج خمس وعشر جزء وهو تخذ اعشار جزء يتخذ شياف ويكحل به وايضا من الجوز الابيض ومن الفلفل جزء
ومن الاشق ثلث جزء ويتخذ منه شياف بعصارة الفجل ويستعمل ويجب ان يجتنب السمك والغلطات من الاغذية والمجوار والكرب الكثير
من الماء ومن الشراب ايضا ومن انواع الفصد والحجامة بل يؤخر ذلك ما امكن الا ان يشتد اسبابه الحاجة الى ذلك ويتعهد بالدم حار
وكثير **الانتشار** الانتشار هو ان يصير الثقبة العنبية اوسع مما هو في الطبع وقد يكون ذلك عقيب صداع او سبب بادٍ من ضربة
او صدمة وقد يكون لاسباب في نفس الحدقة وذلك اما في البيضية واما في العنبية فان البيضية ان رطبت وكثرت زحمت العنبية
وحركتها الى الاتساع واما يبوسة البيضية فلا يوجب الاتساع بالذات بل بالعرض من حيث يتبعها يبوسة العنبية والعنبية نفسها ان
تفرقت الى العرض فعدد الجلود المثقبة عند اليبس عرض لها الاتساع في تلك الجلود وخصوصا اذا ورد من الرطوبات وقد
يعرض لها ذلك من رطوبة بداخل ...وصاوبين يدي تخمها او يمددها الى الغلظ فيعرض لها ذلك تحتى للثقبة ان تتسع وقد يعرض ذلك لورم
يحدث فيها وقد يكون سعة العين طبيعية ويضر ذلك بالبصر فانه يرى الاشيا فانه اذا كان اما في العين حتى يبلغ السعة الاكليل ولا يرى من
البصر ما يعتد به وما كان من صدمة او ضربة فلا علاج له **العلامات** فقد ذكرناها في باب ضعف العين **العلاج** ما كان من ذلك
طبيعيا فلا علاج له وما كان من يبوسة فينفع منه ترطيب العين بالمرطبات المذكورة وما كان من رطوبة فينفع منه الفصد ان كان في
البدن كثرة وايضا فصد عروق المأقين يستفرغ من الموضع وينفع فيها وكذلك فصد عرق الصدغ وسلها والاستفراغات التي علمتها و
صب الماء الملح والملح على الرأس خصوصا مع ضبابا الخل ولا ينبغي ان يكتفي بالاستفراغ بالمسهلات لضعف القوة ولا يستوعب المطلوب بل تفعل
الاستفراغ كل مرة ايام بدرهم او درهم ونصف من حب القوقايا والغذاء ما حمص بشرح ويكحل العين الاخرى بالتوتيا ليلا ان شاء
ويعالج بستعمل الاكحال المذكورة في باب الخيالات والماء وينفع منه الحجامة على القفا المائية من الحذب الخلق واما الكائن عقيب ضربة
فما ينتفع في علاجه ان يفصد ثم يحجم الناس ثم يستعمل المبردات حتى يضمد بدقيق الباقلي من غير قشر بادخو السويق مبلولا بماء الورد
او بماء الهندبا او بعصير مبلولا بماء بياض البيض المضروب بدهن الورد وقليل شراب ويقطر في العين دم الشفانين والوراشين وفي اليوم الثالث يعطل
فيها اللبن والاكحال التي هي اقوى وبالجملة فان الذي يلائم هو امر حسن علاج الورم الحار ويعد ذلك فيستعمل شياف ينخذ من كندر وعفرا
ومر من كل واحد جزء ومن الورنج نصف جزء **دواء نافع من ضعف البصر والانتشار** من الحضض ومن الكوكي مثقالان مثقالان
ومن الزعفران درهم فلفل مائة عدد ويعمي بعود او صب السوس حمس شابيل وثلث مثقال السنج مثقالان حمل مثقال الحاجة ويستعمل منه كحل
يستعمل بماء الرازيانج ويغتاط بالعسل والكائن من ضربة نصف مثقال السنج بعصارة الفجل الى ان يجف وتستعمل ايضا الاثمد البيض
واحد بعد الضرب والورد يالبيا مثقال ونصف بطرون ونصف مثقال فلفل وحراق الكوكي من كل واحد مثقالين زعفران مثقال اسنج نصف مثقال

حزن اسقي سقال بنجو ايضا ماء الورد بابج وخلطا بالعسل **الضيق** هو ان يكون الثقبة العنبية اضيق من المعتاد فان كان ذلك
طبيعيا فانه محمود وان كان عرضيا فمذموم اذ دام الانتشار وربما ادى الى الانسداد واسبابه اما يبس من القرنية يجفف
جرمه فيتقبض الثقبة ويحدث الضيق او الشق واما رطوبة تمدده من القرنية من الجوانب الى الوسط فيضيق الثقبة مثل ما يعرض
للناس اذا ابتلت وترهلت وتمددت في الجهات ولما يرى شديد من اليبس فيتقل ويساعدها الطبقة الى العمود والاجتماع
الخاف عنها الى الجحوظ واكثر ما يعرض من هذا المرض من اليبوسة **العلامات** قد ذكرنا في باب ضعف العين **العلاج** اما اليابس
فعلاجه بالمرطبات من القطورات والسعوطات والنطولات من العصارات الرطبة وغيرها كما تعلم والاغذية اللينة والادمه
وفي الاحيان لا بد من استعمال شيء فيه حرارة ما ليجذب المادة الرطبة الى العين بعد ان يسقي ذلك الراس والوجه والعين وكذلك الحمام
قصير الزمان وذلك كله لعلوق فان استعمال المرطبات الصرفة فلا يضر ايضا واذا استعمل الجلاء الاحادية معها ودل المرطبات واما الرطب
منه فالاكحال الموصوفة المذكورة في باب ضعف البصر والماء والخيالات ومنها شياف عنبة السخفيه اشق من كل واحد جزء
جزء وثلث صبر حسن اجزاء مسك يصنع منه شياف ومما يجرب ايضا انه يسقي الان زنجار اربعة مثاقيل زبل الورك
يعجن بنعال ان صح سقال واسود يعجن بعسل ويستعمل وايضا فلفل وانزروت كل واحد جزء وان دهن البلسان سبع جزء وعوان جزء
الاج ماء الورد بابج ويجي عليه دهن البلسان ويعجن بعسل فان هذا جيد جدا **في الماء** هو المارض شدي وهو رطوبة غريبة
تنصب في الثقبة العنبية بين الرطوبة البيضية والصفاق القرني فتمنع نفوذ الاشباح الى البصر وهو يختلف في الكم والكيف
واختلافها في الكم انه ربما كان كثيرا بالقياس الى الثقبة يسد جميع الثقبة فلا يرى العين شيئا وربما كان قليلا بالقياس الى الثقبة
وبقي جهة مكشوفة فما كان من المرئيات بحذاء الجهة المسدودة لم يدركه البصر وما كان بحذاء الجهة المكشوفة ادركه وربما ادرك
من بعض الاشياء نصفه او بعضه ولم يدرك الباقي لا يقبل الحدقة وربما ادركه بتمامه ثانيه ولم يدركها بتمامه لوقوع
فانه اذا حصل بتمامه بازاء السدة لم يدرك منه شي واذا حصل بتمامه بازاء الكشف ادرك جميعه وبعضه بازاء الناقصة
الى اسفل او الى فوق واسفل معا وقد يتفق ان يكون ذلك في حاق وسط الثقبة وما يطيف بها مكشوف فحينئذ انما يرى من
كل شي حواشيه ولا يرى وسطه بل يرى في وسطه كالكوة او كضوء ومعنى ذلك انه لا يرى صحيح الخلقة واما اختلافه في الكيف
في القوام فان بعضه رقيق صاف لا يستر الضوء والشمس وبعضه غليظ جدا وفي اللون فان بعضه هوائي اللون وبعضه ابيض
اللون وبعضه ابيض لؤلؤي اللون وبعضه ابيض الى الزرقة والفيروزجية والذهبية وبعضه اصفر وبعضه اسود وبعضه
واقبله للعلاج من جهة اللون الهوائي والابيض اللؤلؤي والذي الى الزرقة قليلا والى الفيروزجية واما الجصي والاخضر والكدر
والشديد السواد والاصفر فلا يقبل القدح ومن اصناف الغليظ صنف يصير صلبا جدا حتى يحتاج ان يكون ما لا علاج له واقبله
للعلاج من جهة القوام هو الرقيق الذي اذا تاملته في الشمس وغمزت عليه اصبعك وجدته يتفرق ثم يعود ويجتمع فهذا
يرجى زواله بالقدح على ان مداواته ممكنة والامتحان مانحن من الماء غير القدح وربما جربوا ذلك بوجه آخر وهو ان يوضع على
العين قطنة وينفخ فيها نفخا شديدا ثم ينحى وينظر عند ما يرى في الماء حركة فان رؤي متموجا متفرقا وكذلك كان التغميض

الثاني الاخرى وربما كان بعد سقطة او مرض دماغي يحدث بعقب حرقة **العلامات** العلامات المذكورة بالماء والخيالات
المذكورة التي ليست من اسباب اخرى وقد ذكرنا اكثرها في الخيالات وان يحدث فيها الكدورة محسوسة وخصوصا اذا كان
في احدى العينين وان تخيل له الاشيا النقطية كالاشجار مضاعفة وقد نفرق بين الماء والسدة الباطنة بان احدى العينين اذا
انغمضت الاخرى في الماء لم يتسع وفي السدة الاخرى وذلك ان سبب ذلك الاتساع اندفاع الروح الذي كان في العين المغمضة الى الاخرى
بقوة فاذا اصابت سدة منعته لم ينفذ وهذا في اكثر الامر وفي اكثر الامر يتسع الاخرى الا ان يكون الماء شديد الغلظ والثقل جدا
سده وفي الاخبار لا يكون شي من هذا **العلاج** اني قد رايت رجلا ممن كان يرجع الى تحصيل وعقل قد كان حدث به الماء
فعالج نفسه بالاستفراغات والحمية وتقليل الغذاء واجتناب الامراق والمرطبات والاقتصار على المشويات والقلايا واستعمال
الاكحال المحللة الملطفة فعاد اليه بصره عودا صالحا وبالجملة فانه اذا تدورك الماء في اوله نفع فيه من التدبير واما اذا
استحكم فليس الا القدح فيجب ان يهجر صاحبه الامتلاء والشرب والجماع والنوم على الوجه ويجتنب الحمام وعن السمك والفواكه
اللحوم الغليظة خاصة واما الحمى فانه وان نفع من جهة السعفة المعدية فيضر في خصوصية الماء وقد عرفنا فانون الكلام
الدوائي في باب الخيالات ولنذكر اشياء مجربة منها بوصفه حب الغار المقشر عشرة اجزاء صمغ جزء اصل نحصان بسول صبي غير محتلم
الماء الضعيف البصر في الماء السابق ويستعمل الطوسل الامدي يحتج بزئبق الافعى بالعسل ويكتحل به جيد جدا اول وقد جرب الناس محلول
مرارة الافعى فلم يعمل عمل السموم فيه وعقد النجربة مما يقصد حول الحيتان فيها امر مجرب جيد عصارة الحب المسمى يعالج من تعود
فيعدس وكان دربوس ويستعمل كل واحد مثقال بعجن بماء الرازيانج واما التدبير بالقدح فيجب ان يقدم قبله تنقية البدن والراس
ويفصد ان كان يحتاج اليه ثم يراعي ان لا يكون المقدوح مصدوعا فيحتاج ان يجتنب في الطبقات ورم او يبتلى بسعال او شديد
سريع الغضب فان الضجر والغضب كلها محركة الى العود ويجب ان يهجر الشراب والجماع والحمام ومع هذا لا يجب ان يستعمل القدح الا بعد
بعض الماء وان علم بذلك بان يترك منه ويحل او ليمد قليلا ويتجنبه الاسكال الصغير دفعة والعصبة وعمل رابع مثل
لسلوم الموضع الذي يحركه اليه المقدحة الى اسفل العين ولذلك فقد اوضح ذلك من الجهة واذا اريد ان يقدح تقدم الى صاحب
الماء بان يتصدى للسكون الطري والاغذية المرطبة المتحللة للماء ويستعمل شيئا ما هو ملطف للماء ثم يقدح وبالجملة فان الماء
رقيقا جدا او غليظا جدا لم يطع المقدح واذا اريد ان يقدح الزم العليل النظر الى الموق الانسي والى الانف ويحفظ على ذلك الشكل
بحيال الكوة ولا في موضع شديد الضوء جدا ثم يقدح فيشد ثم يعقب بالمقدحة مرين الطبقتين الى ان يحاذي الثقبة ويحد هناك
لعضها وحونه ثم من الصناع يبقي المطرف الحاد من المهت موضعه زمانا ليصل الى البلوم الماء وذلك المكان ثم تسيل
المهت ويطرح ما دام فان عاد اعاد التدبير حتى يامن وان كان الماء لا يجب الى ناحية حطه واما التدبير الى ناحية اخرى
دفعه الى نواحي التي تميل اليها وغرقه فيها فان رايت الماء عاد في الايام التي يعالج فيها العين فاعد المهت في ذلك الثقب بعينه فانه
يكون بانيا لا يلتحم وان سال الى الثقبة دم فيجب ان يكبس ايضا ولا يترك ينقضا كي يجمد ولا يكون له علاج واذا فرغت فضع
على المقدوح مح بيض مضروبا بدهن البنفسج بقطنة ويجب ان يشد الصحيحة ايضا لئلا تتحرك فيتبعها الاخرى العليلة ويلزمه النوم

في المقدحة ... يقاد الحست وهو الايقاع في معادات التقصير ليبقى الطرف الحاد من المست ... العليل في الفرش ثم يدخل المست الى الحد المحدود ويعلق الماء ... العين ... ثم يزم العليل ...

علي القفا ملتفه ايام في ظلمة وربما احتيج الي معاودات كثيرة لهذا التضميد ويحافظ بعد التضميد علي الاستلقا اسبوعا
وذلك اذا كان هناك ورم او صداع او غير ذلك لكن الورم يوجب حل الرباط القوي واي ضاده وبالجملة فالاولى ان يحمي العليل
الي ان يزول الوجع فلا يحل الرباط الا في كل ثلثة ايام ويعيد الدوا ويجوز ان يكون عند الحل عاود وما اشبه
وما اشبه ذلك فللناس طرق في العلاج منهم من يفتح اسفل القرنية ويخرج المائية وهو افيد خطر فان الما اذا كان اغلظ
خرجت معه البيضية **بطلان البصر** ان بطلان البصر قد يقع من اسباب ضعف البصر اذا افرطت فليسقط من هناك والنقل
من الراس والترك ما يكون بمشاركة الدماغ فان ذلك معلوم مما هناك ان بطلان البصر اما ان يكون والعين ظاهرها العين الطبيعية
سليمة في جواهرها او يكون ذلك وقد اصابها آفة بحرقة او شيله او مارئ محاجرها او لكنها اصابها افة من جهة
فرطاه من للجمهور بطالما منه فاما ان يكون الثقبة علي حال صحتها او لا يكون فان كانت الثقبة علي حال صحتها فاما ان يكون
هناك سدة ما بينه او يكون السدة ليست هناك بل في العصبة المجوفة اما التي وقعت في انبوبها واما لانطباق عرض لها من
جفاف او من استرخا او ورم فيها او ورم في عضلة تضاغط في نفسها او تابع لضغط عرض لمقدم الدماغ علي ما فسرنا وفيما
او عرض لها انهتاك او يكون الجليدية اصابها زوال عن محاذاة الثقبة او يكون قد عرض لها فلم يصلح ان يكون الا الاتصال
ما يعرض ذلك يعرض لرطوبتها علي الجليدية والبيضية تغلب عليها فتخرج الي ذاتها ويتحصف ويبقى ذلك العلة
لا وا لها ويصير العين متخشفة ضمراً واما ان لم تكن الثقبة سليمة فاما ان يكون قد يلحق بها الاتساع الغالب العضوي او
يلحق بها الضيق الانطباق **العلامات** اما علامة الما والاتساع والضيق وغير ذلك فنحو ما ذكرنا في بابه واما السبب في كون
العصبة المجوفة فذلك مما يسهل الاحاطة بجملة العلامة المذكورة في باب الما واما تفصيل الامر فيه فصعب ولكنا نحيط
علما واذا كان هناك ضربان وحرق فاحدس ان هناك دما باردا او ان كان الثقل شديدا والعين رطبة جدا فالمادة رطبة
وان كانت العين يابسة فالمادة سوداوية واذا عرض علي الراس ضربة او سقطة انحطت العين او لم تسقط حولها
بطلان العين فاحدس ان العصبة قد انهتكت **قبض العين للشعاع** ذلك مما يدل علي تمييز الوضع واستحالة
ويتدرك ... الان يكون سببه ... **الغشاوة** قد يحدث من الضوء العالي والشمس
كما يعرض لمن ادام النظر الي الاشعة ... **العلاج** ... النظر الي الالوان الخضر والاسمانجونية
الالوان السود امام البصر وان كان قد اجتمع معه ... في العين ما يطرح فيه ...
وقد يحصل عند ... النوم ... علي بخار شديد ... او كميد العين منه
يكب علي بخار ما يطبخ فيه الحلتيت الملطفة المعروفة كالرازيانج واكليل الملك والبابونج ونحو ذلك **الفن الرابع في احوال
الاذن وهو مقالة واحدة الكلام في الاذن** الاذن عضو خلق للسمع وجعل له صدف معوج ليجمع الصوت ويوجب طنينه ويفرغ في
في العظم الحجري مطولا معوجا ليكون التعريج مطولا للمسافة الهوا الي ان يصل ... نافذا فيه نفوذا مستقيما
المسافة واما ... طول المسافة ... الي ... الاذن

الي جوهره فيها هوا راكد وسط الاذن مفروش بليف العصب السامع الوارد من الزوج الخامس من ازواج العصب الدماغي
وصلب فضل تصليب لئلا يكون ضعيفا منفعلا من قرع الهوا ولتعنيته فاذا ادى الموج الصوتي الي ما هناك ادركه السمع
من العصبة في احوال السمع كالجليدية في احوال الابصار وسائر اعضا الاذن كسائر ما يطيف بالجليدية من الطبقات
والرطوبات التي خلقت لاجل الجليدية ولحفظها او لنفعها او لتقويمها والصماخ كالثقبة العنبية وخلقت الاذن غضروفية
لو خلقت لحمية او غشائية لم يحفظ شكل التقعير والتعريج الذي فيها ولو خلقت عظمية لتاذت ولاذت في كل صدمة
غضروفية لها يمكنها حفظ الشكل ولين الانعطاف وخلقت الاذن في الجانبين لان المقدم كان اولى بالبصر لما علمت واشتغل بالعين
وخلق تحت قصاص الشعر في الانسان لئلا يكون تحت ستر الشعر وستر اللباس وهذا العضو يعرض له اصناف الامراض وربما كانت
قاتلة وكثيرا ما يعرض من امراضها حميات صعبة **حفظ صحة الاذن** يجب ان يصون الاذن من الحر والبرد والرياح والا
الغريبة لئلا يدخلها شي من المياه والحيوانات ... يجب ان يدام تقطير دهن اللوز المر فيها في كل اسبوع مرة
ويجب ان يراعى لئلا يتولد فيها اورام ... فيها قطورا من شياف ماميثا في خل ... ماميثا
من كل اسبوع مرة امان من النوازل ... الاذن وساير الحواس التخمة والامتلا وخصوصا النوم علي الامتلا
آفات السمع ان آفات السمع كآفات سائر الافعال وذلك لان افة كل فعل هو اما ان يبطل الفعل فيكون ... بطلان
السمع واما ان ينقص ... ان ينقص السمع ولا يبطل الفعل فيكون ...
واما ان يتغير ... ان يسمع ما ليس مثل ما يعرض في الاذن من الدوي والطنين والصفير واعلم ان افة السمع
ان يكون اصلية فيكون صمم او طرش او وقر ولادي واما ان يكون عارضة ومعنى الصمم غير معنى الطرش فان الصمم ان يكون الصماخ
قد خلق باطنه اصم ليس فيه التجويف الباطن الذي ذكرناه الذي هو كالعنبية المشتملة علي الهوا الراكد الذي يسمع الصوت بتوجه
واما الطرش والوقر فهو ان لا يبلغ الافة عدم الحس بها ولا يبعد ان يكون الوقر كالبطلان العام للصمم ولانه يكون هناك تجويف لكن
العصبة ليست تؤدي قوة الحس والطرش كالنقصان من غير بطلان ... علي العكس في الدلالة والطرش كثيرا ما يعرض عن
... وهو سهل الزوال ... السمع فيه مولود ... لا علاج له وكذلك ساير اصناف الوقر والطرش فيه مولود ... ايضا
لا علاج له ومنه حادث ... فهو عسير ... قريب من اليابس او عسر العلاج واما الحادث القريب العهد
فقد قيل انه سهل العلاج واما اسباب ذلك فقد يكون من مشاركة عضو مثل ما يكون من مشاركة الدماغ او بعض الاعضا
كما يقع عند اول نبات الاسنان وكما يقع عند اوجاع الاسنان وقد يكون لافة خاصة في السمع اما العصبة واما الثقبة اما الافة
في عصب السمع فقد يعرض لجميع اسباب الامراض المتشابهة الاجزاء بها والالية وانحلال الفرد واما الامراض المتشابهة الاجزا فهي اما كل
واحد من اصناف سوء المزاج المفرد والمركب والتي من مادة وقد يكون كل واحد من ذلك بغير مادة وقد يكون مع مادة سوداوية
او صفراوية او بلغمية او دموية ... كثيرا ما ... ولا يبعد ان يكون كذلك في ...
... الطبع ... واما الالية في العصبة ... سدة ... خلط او ورم ...

او ورم حار صلب او غشاوة من قيح او برص او تحدد او احلال القرد فيها وقد يكون من قرحة او من ثاليل واما الكائن
الموجع فالكائن عن سدد بسبب خلطي او سبب من خارج والبدني مثل ثؤلول او عدم الحجم نابتا او وجودا وكثرة وسخ او خلط
غليظ او صملاخ اجود ... من ورم الهواء او دود واما الخارجي فمثل رمل او حصاة او نواة تدخلها او جمود دم سال عن الاذن ويبقى
بعضه وذلك قد يقع بسدد وقد يورث ثقلا قليلا وقد يورث فقد السمع على سبيل البحران او على سبيل اشتغال المادة في الاذن
الحادة وعند ما يتبع بعده الحمى ثقل الراس وقد يكون الافة التي هي من هذا الباب اما على سبيل عرض من قبل ما يكون عند حركة
البحران واما على سبيل عارض ثابت بان يكون من جنس دفع البحران امنى ان يكون البحران يدفع المادة الى ناحية الاذن ... نابتا
بحيث انه على سبيل المجاورة وكثيرا ما يتبع هذه الوجيعة او ... وكثيرا ما يبطل الاسهال العلامات اما الكائن ...
الدماغ فيدل عليه الحال في الحواس الاخرى ومشاركتها السمع فيه ومشاركة قوى الحركة ايضا اياه واول الدلائل عليه مشاركة اللسان
خصوصا اذا كان عقيب السرسام وعقيب اختلاط العقل وبعد افات دماغية راجعة عرضا ما يلحق بالدماغ وكما اذا كان
بالعصب فيدل عليه سلامة الدماغ وسلامة منافذ السمع والعهد باستمرار سلامة السمع من قبل فان كان السبب في سبيله او كان
حادا في نفس العصب دل عليها احيانا يكون معها ناقص وضربان ... وكثيرا مع ... عقل وهذيان وفيه خطر الا ان ...
لم يكن الورم في نفس العصبة لم يجب ان يكون حمى الاعلى حكم حمى يوم وكان تمدد ووجع وثقل وضربان واما الوجع والثقل ... فيه
حسبما كان من ورم ومادة حسب كان وان كان السبب ريحا دل عليها دوي وطنين غير مفارق للثقل وان كان ...
فيدل عليه حكمه مع الوجع واما السدة فقد يكون كثيرا بلا ثقل وقد يكون مع ثقل وادام لم يكن ثقل وكانت افة ولم يكن هناك ...
ظاهر فهو من السدد والتدبير المتقدم قد يدل عليه فان كانت السدة من رمل ونحوه دل عليه العريان وان كان من دود دل
سيلان الدم المتقدم وما كان من سوء مزاج مفرد فيدل عليه الوجع في العمق بلا ثقل ولا عدد فان كان باردا ماذى بالبارد
واشتد في ابرد اجزاء النهار وان كان حارا كان بالضد واحس بالتهاب ولذع فان كان هناك مادة احس مع ذلك بثقل
خصوصا عند السجود وما كان من جنس صلابة شدة ان يكون بعد السمع والصوم ومع ضمور الوجه والعين وما كان ...
دل عليه دوام الدغدغة مع خروج الدود في الاحيان العلاج نقول اولا انه يجب ان يكون جميع ما يقطر في الاذن فاترا لا بالحار
ولا بالبارد وان اقول كلي ثم نفصل الامر فيه اما المرارة منه فيجب ان يستعمل فيه المرار بالمسهل فانه كثيرا ما يقع فيه اسهال ...
بالطبع فيزيل بعد الصمم كما انه كثيرا ما يقع من اختلاف مرار ... صمم ولما ان كان هناك بحران فقط فالمراد ...
ويقبضا او يغيرها ويعاد ويجعل في قشر من شيء من خل وكذلك دهن ورد ويطبخ حتى يتقوم ويقطر فيه الوقيطين
وصاحب الفصد واما الكائن من برد ومادة باردة فينفع منه جميع الادهان والمعقول ... ساده دهن البلسان
والقسط او دهن اللوز المر وعصارة الافسنتين ودهن البابونج مع شحم البوم ومرارة الثور او دهن حل مطبوخ فيه شحم الحنظل او ...
وقد ينفع فيه بول الثيران اذا ادبف فيه المر وجعل قطورا او عصارة قثاء الحمار وذلك كله بعد استفراغ المادة الباردة ان كانت
محتقنة بما تعرفه من الاستفراغات العامة للبدن والخاصة بناحية الراس وبعد استعمال النطولات التي فيها ... خصوصا

بجميع ما يدر والدهن ... والرياضة شديدة المنفعة في ذلك وكذلك اصباح الشهيق في الاذن واصوات البوق ...
وبحوها ... القيح في الاذن ... التي ... المطبوخات المحللة وينفع من جميع ذلك عصارة السذاب مع ...
او حبه بدستر ودهن الشبث ... المر ... وما جرب في ذلك ان يؤخذ من الجند بيدستر ...
... دراهم ... دراهم ونصف ... دهم ... كالاوراس ... فطور ...
... دراهم ... يؤخذ من ... والزعفران والجند بيدستر ...
والحرب من كل واحد ... بالشراب ... او ... وشحم الحنظل ... البوق ...
دهن النحل ودهن المورنوج فكانا شديدي النفع او عصارة الافسنتين او ... او عصارة النحل بالملح وخصوصا اذا كانت
... وقد جرب في ذلك ان يجعل ... المسك ...
والرازيانج ... وخصوصا ... بدهن الورد ... الاذن في ... ماء ...
الابل كان ... نافعا ... دهن الشبث ... بيدستر او ... الافسنتين ...
السابع والكائن بسبب اليبس فالعلاج ... والغذاء والشراب الرطب ... دهن ... على الراس ...
بثل دهن ... ولكن ... فيعالج بما ذكر في باب السن ... عصارة ...
وعصارة الحنظل الرطب ... واما الكائن بسبب الاورام فيعالج الحار منها والبارد بما عرف واذا وقع ...
فيه ... الافسنتين او عصارة الافسنتين ... الشونيز ... الشبوط ... السلحفاة ...
... والكائن ... فينفع منه ماء ... ودهن الورد ... الفار بدهن الورد
والكائن عقب السرسام ... الاستفراغ ... القسط او دهن ...
اللوز الحلو او ماء ... دهن الورد او ... الفار بدهن الورد ومن ... بما يكون ...
... الحنظل ... دراهم ... سنه دراهم ... دراهم ... الهليلج ...
... الشيار ... درهم ... الكلام ... السمع ...
... وطنينه ... بعد تنقية الراس ... الاذن ...
... مع ... دهن اللوز المر ... الكراث ... البصل ...
ذكرت في باب الاوجاع ... الادهان وخصوصا ...
ماء الافسنتين ... وكذلك ... القسط ... او دهن البلسان
... من ... دهن ... اللوز المر ...
... وكذلك ... الحنظل ... عصارة اللوف ...
جدا وادوية مشتركة ذكرت في باب الاوجاع وان عرض ... للصبيان ... دهن اللوز المطبوخ فيه السذاب ...

او من برد او من مضغ السعتر بالملح الامور التي فصلت ومن الحادات الناقصة ما كان بطبخ البابونج والشبت وورق الغار و
المرزنجوش والحبق اليابس والصعتر وربما يجود به الفتق واستعمل الادهان وكذلك المطبوخ النطولات المذكورة في باب [illegible] الراس
ويحصل في بلبلة وتحاذي بين الماء والادهان ليدخل فيها بخاره والاستفراغ لاجل الطرش الاول فيه ان يكتفى عدده ويعقل [illegible]
كل من تحفظ القوة ويوافق النضج ولما الكاين بسبب الاورام فعلاج الحار منها والبارد ما علمت **وجع الاذن** وجع الاذن
اما ان يكون من سوء مزاج او يكون بسبب ورم او بثر او يكون بسبب تفرق اتصال وسوء المزاج اما حار بلا مادة بل [illegible]
بسبب هواء حار دخل في الاذن او ماء من المياه التي يغلب عليها قوة حارة واما حار بمادة دموية او صفراوية [illegible]
بلا مادة بل بسبب من الاسباب المضادة للاسباب المذكورة من هواء وريح باردين خصوصا اذا اغتسل [illegible] او ماء
او ما يغيب عليه شيء بارد واما بارد بمادة بلغمية باردة او سوداوية [illegible] ولما الكاين بسبب ورم وبثور فاما ان يكون [illegible]
حارة او بثور حارة او باردة واما الكاين بسبب تفرق الاتصال فمثل ريح تمدد او قروح او جراحات من جملة اسباب [illegible]
الاذن المفرقة للاتصال ريح يتولد فيه او ما يدخل فيها او ديدان [illegible] او دود يتولد فيه وقد يكون بسبب سقطة
وضربة واصعب اوجاع الاذن ما كان من ورم حار [illegible] وذلك يكون مع حمى لازمة خصوصا اذا ادى الى اختلاط العقل
ما كان في الغضاريف الخارجة فلا يكون هناك شدة وجع ولا شدة خطر [illegible] كما يحصل السكتة وهو افضل
للشاب منه للشيخ واسرع [illegible] في السابع [illegible] وكل الشبان [illegible]
الى تمام [illegible] ووجع الاذن قد يكون مع حكة وقد يكون [illegible] وقد ذكرنا الحكة في الاذن
بابا في موضعه **العلامات** واما العلامات فمثل العلامات المذكورة في باب الطرش **المعالجات** يجب ان يحفظ القانون في
ما يجب ان يقطر في الاذن وهو ان يكون [illegible] الحر والبرد واما ان كان السبب امتلاء في البدن او في الراس فيجب ان يستفرغ
من [illegible] ذلك الامتلاء فان كان دمويا [illegible] والاستفراغ الذي يكون بتنقية الراس من المادة الحارة [illegible] فان كان
[illegible] فان كان [illegible] في ناحية الاذن [illegible] الاسهال
الملينة والنطولات الملينة ثم [illegible] من العضو وان كان السبب [illegible]
المعروفة المذكورة في باب الصداع وان يقطر في الاذن دهن الورد [illegible] او بياض البيض فان كان الوجع شديدا خلط به كافور
دهن البنفسج مع الكافور واسكن الوجع من دهن الورد [illegible] وايضا يقطر في الاذن [illegible] لاوجاع العين [illegible]
[illegible] فان لبياض البيض [illegible] خاصية عجيبة او اللبن [illegible] ماء الكزبرة [illegible]
او يغلى [illegible] في دهن ورد ويقطر في الاذن [illegible] في دهن اللوز [illegible] دهن الورد [illegible]
[illegible] دهن الورد [illegible] فانه نافع جدا من الحار [illegible] وكذلك دهن حب القرع ودهن النيلوفر
[illegible] وكذلك عصارات [illegible] وكذلك الضمادات المبردة من خارج
ذكر بعضهم ان ماء اللبلاب [illegible] في مثل هذه الحال [illegible] واذا اشتد الضربان والوجع [illegible]

وليع حار [illegible] اذا استقبل [illegible] او [illegible] ماء حار [illegible]

لم يكن به من الحميات [illegible] من البقر العتيق سخنا وربما [illegible] فيه ادخال انبوبة في الاذن [illegible]
فيها ماء حار لينادي البخار الى الاذن فربما سكن [illegible] خصوصا اذا كان الماء مطبوخا
فيه [illegible] واذا احتيج الى [illegible] شجرة من افيون [illegible]
ويخلط بلبن النساء ويقطر في الاذن وان كان السبب [illegible] عولج بما ذكر في بابه وان كان السبب برودة متمكنة
[illegible] ومن خارج فيجب ان يكون النطولات من الادهان الحارة مثل دهن السداب ودهن الشبت ودهن السنبل الرومي ودهن
الغار ودهن الاقحوان ودهن السلبان ودهن الخروع وما يشبه ذلك او مثل زيت طبخ فيه ثوم [illegible] مع فلفل [illegible]
وجندبيدستر او غالية [illegible] دهن البان او دهن اخر من الادهان الحارة العطرة وربما [illegible] صاحب هذا
الوجع [illegible] وان كان السبب فيه ريح باردة [illegible] ما ذكر في باب الدوي
والطنين وما ذكرنا في بابيهما [illegible] وان كان سببه برودة [illegible] ماء حار او [illegible]
الى الاذن وان يقطر فيه [illegible] في دهن السوسن او جندبيدستر [illegible]
يطبخ فيه [illegible] بدهن الورد او عصارة اللوف وان احتيج الى ما هو اقوى [illegible] وجندبيدستر
[illegible] التكميد بالجاورس والملح المسخن وان كان السبب فيه بثور [illegible]
[illegible] الاذن وان كان السبب فيه [illegible] ما ذكر في باب الدود المتولد في الاذن وان كان السبب فيه
دخول شيء من ماء او حصاة [illegible] وان كان السبب فيه ورم حار [illegible]
ويتبع فيه الفصد والاستفراغ [illegible] الى اليوم الثالث [illegible]
دهن الورد والمطبوخ [illegible] المذكور في الاوائل ثم لعاب الحلبة ولعاب بزر كتان ولعاب بزر [illegible] ماء اللبلاب
ينفع في مثل هذا الوقت [illegible]
[illegible] ويكون مع ذلك [illegible] ويحمل في الاذن [illegible]
[illegible] فان لم يكن [illegible] يقطر في الاذن شحم الثعلب [illegible]
[illegible] او شحم البط او شحم [illegible] من شحوم الدجاج او البط واذا لم يكن الورم [illegible]
استعمل فيه دواء يتخذ من [illegible] من العسل [illegible] كل واحد منهما مثل [illegible]
الشمع ويحمل في الاذن وما هو اقوى من ذلك [illegible] وكذلك غبار الرحى
ويؤخذ من كل واحد [illegible] شحم الخنزير او شحم الماعز الطري [illegible] عصارة بزر الكتان مقدار
الكفاية [illegible] وربما احتاج الى [illegible] فليستعمل [illegible]
بزر كتان مع دهن الورد او دهن البابونج [illegible] وان كان الورم خارج الاذن [illegible]
الشمع والضماد [illegible] البابونج والبنفسج [illegible] والخطمي والاكليل

يدق فيخل ويبل بافانو ودهن البنفسج وربما الكي في الصحو يسبب النفث ودهن الحل ودهن الحنظل واما البثور التي
يكون في الاذن فربما كفى الشان فيها طبخ التين بالحنطه اذا قطر في الاذن او جعل فيه ضماده وربما سكن الوجع استعمال
الافيون بمفرده العسل بهن الادويه المشركه لاوجاع الاذن وخصوصا التي تميل الى اليبس ودبيب الانفاق امثل فيه خاص
او خمر الطين اوالدود والذي يكون تحت الجرار ودهن او ارابط السمك بورقه انفاق او شحم حنظل او شقب اعرده او كركي او دهن
فانها تنفع جدا واما الذي يحوش الطري او سلاقه وورق العوسج وشحوه او سلاقه الى الطين وطبوخ مطبوخ صفي مدور فيه شحم البط
وان كان الى البرد شديد افيطبخ ابو الموز في دهن الخروع الى ان يطبخ بالنار ثم يخلل مع صفت ثم يرم ذلك ويستعمل قطورا
فانه عجيب وربما احتيج في علاج الاوجاع الشديده في الاذن الى استعمال المخدرات مع ذلك مثل شيء من الافيون بالين وكذلك
الدهن اذا كان من الكوكب او الافيون وجنه بيد سرو دعفران بالين امر ويحال ويخرج ذلك الى ان يخاف العشي خصوصا
اخلاط بارده فان ذلك مما يحل جدا فان حدث ضرر من استعمال المخدرات فاستعمل الجند بيد ستر مع ذلك وجده وحده
او ما مر من حنه سيد سر سيج لتعالج بما يلقى عليه الافيون حتى انه يحدثه او ما شراب مرقى فان كان هناك ورم حدوده ملطا
فاستعمل الحضض والافيون باللبن او يوخذ عروق لولوه مقشر وافيون وبورق وكندر في كل واحد درهم ونصف زعفران
سته دراهم فنه وفرص كل واحد درهم ونصف ويسحق بخل ثقيف وعند الحاجه يبل بدهن الورد ويقطر فان
كان هناك علل فيدل الخل خمرا وسلاو سكنجبين **في الدوي والطنين والصفير** هذه الحال هو صوت لا يزال الانسان يسمعه من
غير سبب من خارج وقياسها الى السمع قياس الخيالات والظلمة التي يعرضها الانسان من غير سبب من خارج الى العين وكان
الصوت سببه تموج يعرض في الهوا يتادي الى الحاسة فيجب ان يكون في هذا المرض الذي يتكلم فيه من الدوي والطنين
من الهوا الذي ليس ذلك الهوا هوا من خارج بل هو الهوا الراكد والهوا الراكد هو البخار المحصور في التجاويف بعد التموج
جنسا الانجا دون يحسه البخار المحصور في البطون او يكون اكثر من ذلك فان كان رحيا او الجبل الذي يتحلل عنه
كان او من في بعض الاوقات فان الذي يسمع من مثل دوي وطنين ولا يوجد في بعضها فذلك لما لا سبب له كما الحس في بعضها
بعض دون البعض مما يستدل علي الخيالات او الضعفه فيعلق هوا دبي تموج كاسيد الضعيف برد من ادني برد وحر من ادني حر
واسبابه الضعفه من ما عليه مراحل سوء المزاج وان كان في غرق الحنق وفوق ما يختلف فيه القوي والضعيف حسبه
فوك البخار يتموج لقوه التحريك والقوه المضاد للموج البخار الماريح متولده في ناحيه الراس المتحركه فيه او شي من الصديد
ربما تولد فيه وغليان من الاتموج طاهر حده او حركه من الربح و الحادث كثيرا في مجاري الدم الساكن من الاسباب اما اسلط الحلل
البدن كله كما يكون في الحميات وفي ابتدا نوائب الحميات وعند امتلاء مطرقي البدن او خاصه في الراس كما يكون عقيب السكر الكثير واما
اضطراب يغلي الدماغ خاصه كما يكون عقيب القي العنيف وكما يكون عقيب صدمه او ضربه وقد يكون ذلك لا اضطراب ولكنه
الى سبب بادنه لو حنه تحلل بحبس بيده وقد يكون ذلك لشده الحر او ذلك ان الاضطراب يقع في الرطوبات المسوية في الكل
فيه واذا لم يجد الطبيعه منفذا وقبل عليها تخلخل وتخزن او رياح الدوي عقيب الدبيد من انما يخيل الاخلاط والرياح

في نواحي الدماغ ويسبب هذا الدوي ربما كان في الاذن وحدها وربما كان بمشاركه العضو المتصل الموضع متصل اعضا الدماغ
اليها **العلامات** اما الموصل الدايم منه فالسبب فيه مستكن في الراس بعينه فان كان يسكن ثم يهيج بسبب امتلا او خوا او خلي
وضعف اشتدادا وحر او برد فهو مشاركه فم هيئه الصوت يدل عليه فانه يكون نادر كانه صوت شيء يغلي في الخوف والطنين
بمشاركه البدن او المعده او كانه صوت شي يموج ويعلي بعضه ويخفف الشيء فذلك يدل على اسكنانه دريح وان كان ضار حمي
وريح او ادي الى عشر في فيدل على احتياج فيج واذا كان بتكويه على سبيل نوائب بعد نوائب حبي متصل فهو خلط لزج واما الذي
لو كان الحس فيدل عليه تعدا ناسب الدماغ والامتلاء ويقل السمع ويحل عند الخوا والجوع اما الكاين عن سوء مزاج حار
الاستفراغات والحميات والكاين من ضعف فيحمله من الاول لها ساله اضعف وربما كان مع نزاع حار فيكون دهنه مع الحمات والبارد
بالخلاف **العلاج** حيث هو لابد ان يجتنب الشمس والحمام والحركه والصداع المسمه الجوع والصياح والامتلاء وان يلين الطبيعه
الكاين بالمشاركه يجب ان يقصد فيه قصد العضو الفاعل له وخصوصا المعده فينقى ويقصد الدماغ والاذن فيقوي بان لما
الدماغ فيتمثل دهن الاس واما الاذن فيتمثل دهن اللوز ونحوه ويغل في ذلك الى العلاج الاول ويقصد تقويته على العوالي المحلوله
~~وكذلك العلاج في ذلك العلاج الاول ويقصد تقويته على العوالي المحلوله~~ وكذلك الكاين من الامتلاء يجب ان ينقى البدن او الراس
بما يعلم ويلطف التدبير واما البحراني فلا يجب ان يحرك فانه يزول بزوال الحمي واما الكاين بعد الحس من الناس من يامر فيه بالمخدرات
مثل دهن الورد المطبوخ بالخل المذكور وامر مع قليل افيون او يحل فيها بعض النبج او الشوكران ويسحق الجندبيدستر بطبخ سلخ واما
الرويه ان يوضع الصنوبر حسنه بيد ستر ويسحقان في خل ويقطر واما الكاين عن فتح فعلاجه علاج الورم والفتح واما الكاين
في الامتلين ولمن فيه نزع الحيه فان كان السبب فيه علاج التنقيه والترطيب بالادهان المستعمله المايله الى البرد والرطب الجيد فان
كان السبب الضعف فاستعمال ما يعدل المزاج العارض من المطبوخات المذكوره واما الكاين بسبب ماده اند فع الحمات فعلاج الرياح
او خلط غليظ لزج فجميع الاشيا المذكوره في باب الطرش والوجع وما يخص الذي يعقب البرسام والحميات خاصه دهن الافسنتين
الورد او بالخل ودهن السوسن فانها معالجه صالحه واما الذي هو خلط لزج بارد فيسعط ويجرب بعصا ان يوخذ من الزنج
الابيض نصف درهم ومن الافيون نصف درهم ومن النطرون نصف درهم ويجعل قرصا ويستعمل من الادويه المشتركه الخاصه
لما كان من ضعف فان من هذه او خلطان يوخذ من القريغل ومن بزر الكراث من كل واحد نصف درهم ومن المسك دانق
ويقطر بماء الملوخيه وبالسداب او بالشراب وكذلك طبيخ ورق الصنوبر وطبيخ ورق الصنوبر وطبيخ ورق السماد وطبيخ ورق الغار
ويعيد الرضح يبقى في جميع الاسنا قال بعض المعالجين انه لا شي انفع للصفير من دواء الفوذنج الموصوف للحفظ فانه انفع
خلق الله تعالى لذلك ويتبع ويقطر منه من الزوفا وورق الصنوبر وطبيخ حب الغار وليتامل ما قيل في باب الطرش ايضا
من معالجات مشتركه له وخصوصا البارده **علاج الشق والدبة والقروح في الاذن** اول ما يجب ان يعينه بتلطيف الغذاء
او استعمال ما يتولد منه الخلط الطيب العذب المحمود من البقول واللحوم واما الذي يجب من الكيفيه المعتدله
طبا وجب المزاج مثل ماء الشعير وما اشبه فضل وتخفيف الرياضه وتقليل الماده الى الانف والفم بالمعطوسات والقراقر

لا يخلو الوجع من أن يكون ظاهره الحس أو يكون عميقا لا يوصل إليهما بالحس فالظاهر منهما يغسل بخل وماء أو سكنجبين وماء الورد
وماء الآس أو طبيخ العدس مع الورد والآس وبعد ذلك يقطر في الأذن ما يجففه مثل الزاج المحرق وحده وقد ينفع الصديد
والقيح دهن الشهدانج والأولى أن لا يردع ولا يمنع ما لم يفرط بل يجب أن يغسل ويجلى بمثل ماء الرماد أو بعصارة الورد وعصارة ورق
الزيتون بالعسل ويستعمل قطورا وأما العميقة فيما قويت المجففة منها زرنيخ والقوية منها مثل شياف ماميثا
او بشياف الورد والمر والصبر في العسل والشراب يجعل في الأذن وربما نفع قطيرا بالخل فيه حصرم إذا أحيل معه العسل
ولذلك عصير ورق الخلاف أو طبيخه أو شراب مع مثقال من كل واحد درهم يجعل بالعسل ويستعمل في صوفة أو دهن الجوز
وزبد البحر والعفص وقشر البورق والإثمد والمر واللبان وشياف ماميثا أخر أسود تدق مع خل وتلقى فيه صوف
في العسل ويعمل في الأذن وإن كان لها وجع عولجت بعد التنقية بما يسكن الوجع وذلك مثل
استعمال دهن الورد مع المر والصبر والزعفران وربما احتيج إلى أن يخلط بقليل أفيون واستعمال الدواء الراسني نافع أيضا فإنه
مع ما فيه من التجفيف يصحبه قوة مسكنة للوجع وينفع من ذلك مركبات ذكرناها في الأقراباذين وقد ينفع منه أقراص أندرون
وينفع منه أن يوضع من قرص الجلنار والعفص محرقين مجموعين بدهن الجوز والورد والعنزروت وينفع منه مرهم الإسفيداج
بالسليقون ومحلولين قطورا وأما الأدوية من العميقة فأنفعها ذرور الماء أو مما أدرك منها الكندر العطام يدل عليها التاج المحرق
الصديد المنتن يحتاج إلى مثل الزعفران مخلوطا بالعسل ومثل مرارة الثور والسلحفاة بلبن امرأة أو قطر مستعمل مجموع بيني
مربع الجلنار فما يستعمل ما يلتقيه الوسخ وكذلك في سائر الأدوية ومن الأدوية القوية في هذا الباب قطور البحار
مع زرنيخ وعسل وخل أو صدأ الحديد ووسخ الحديد بعد ما يسحق ويحل بماء وتحمله من الأول مطبوخ العفص إن احتيج حتى
كالعسل ويقطر في الأذن وربما احتيج إلى مرهم الزنجار وذلك إذا أزمن ويرتخ وما هو متوسط في هذا الباب شيء من
عسل وزنجار يوضع الذي هو أقوى من ذلك تركيب هذه الصفة زنجار وقشور النحاس من كل واحد أربعة دراهم عصارة الكراث
أوقية عسل ما يكفي أوقية يستعمل وإذا أكثر القيح جدا فلا بد من استعمال فتيلة مغموسة في عصارة الكراث وقطور من بول الصبيان
يخلط بالحديد والعسول المغلي على الطابق مرارا إذا أمكن في الخل واستعمال وإذا كان مع القيح الزمن وجع صب في الأذن
بعض الورد وأما الكرات أو ماء السماق أو البلح وربما أصح الوجع الحصرم والأفيون وزعموا أن يعجن بعسل ويحل قطورا وإذا زال الوجع
أخذت الأدوية المانعة المجففة فصيرت في الأذن دهن الورد ليمنع الحكة ثم أجمل منها ما يشبه اللحم يجب أن يحلله
إلا أن يجعل الصديد بل ينبغي أن تولده ويحفف ويجمع كثيرا من الأدوية التي تجفف الأذن المقيحة وما ينفع سيلان القيح منها
وينفعون ترم الفتيل من ذكر في الباب لئلا يجد القيح منفذا فيه فيحوج إلى أن يسل بخور اللحم الرخو الذي في أصل الأذن فيجعل
ورما وبعطونه بعود الإصبع وربما بالحرقة قبل سيلان المدة من الأذن **انفجار الدم من الأذن** قد يكون منه ما يجري مجرى
الرعاف في البحران ومنه ما كان من استلاء أدى إلى انشقاق عرق وانفتاحه أو انقطاع عرق كما كان عن صدمة أو ضربة أو نحوها
العلاج أما البحراني فلا يجوز أن يحبس إن لم يؤد إلى غشي وضعف ولما غير ذلك فيحبس إما بالقابضات وإما بالكاويات وإما

بالمبردات أما القابضة فمثل طبيخ العفص بماء أو خل وطبيخ القوقيسن ويعصر عصارة الحصرم عتيقا أو خل كذلك شياف ماميثا
وحضض وطبيخ ورق شجر المصطكى أو رمان مطبوخ في الخل وعصير بعض الجراحات مثل عصارة عصا الراعي ولسان الحمل
مع حمل أو بشياف ماميثا أو الأفيون وأما الكاوية فكعصارة الباذروج ومما هو مجرب أن يؤخذ الأدبس بخل أو عصارة الكراث
بالخل ومما هو مجرب أن يؤخذ كلية الثور وشيء من شحمه ملحا ثم يشوى ويقطر شيء منه من ماء في الأذن **ملح الكرش**
في الأذن والسدة الكائنة من **إما العلاج الخفيف** فأن يقطر فيه دهن اللوز المر الجبلي خاصة ليلا ويدخل الحمام ويوضع
الأذن على الأرض الحارة ليتعرض للوسخ وربما نفع من ذلك نفح الزاج فيه وأيضا ربما نفع استعمال البورق أو صب خل
على أبيض ما يحدد به تحدد منه فتيلة ويصب عليه الأنصار مع دهن أو أسيون مسحوق وماء الفراسيون أو بعاب البورق
بالخل ويترك حتى يسكن غليانه ويقطر بدهن ورد ويقطر أو يخلط البورق بالتين المرضوض الحب ويجعل صحيحا ويوضع في
الأذن ويترك في اليوم الثالث فيصبه وسخ كثير ويعقبه خفة بينة وربما جعل فيها قوم الماء والنحاس وما هو أقوى
عصارة ورق الحنظل قطورا أو وحده البورق وينفع السوية ويعجن بالعسل ويداف بالخل ويقطر في الأذن ويصبر عليه
ثم يغسل الموضع بالعسل أو بماء حار وللعصائر القوية لا يستعمل إلا بعد الاستفراغ ومنها فتيلة مغموسة في دهن الباغ
ودهن الناردين وقد زعم قوم أن الكافور شديد النفع من الطرش وينبغي أن يكون المرارة ومما هو من العصارة فإنه يبرئ
الصمم ومما ينفع من السدة الوسخية فتيلة متخذة من الحرف والبورق ويلزم الأذن ثلاثة أيام ثم يخرج فيخرج وسخ كثير وكذلك الفتايل بالعسل
السدة العارضة في الأذن قد يكون هذه السدة في الخلقة مثل ما يكون الغشاء مخلوق على الثقب وقد يكون لوسخ وقد يكون
لدم جامد وقد يكون اللحم زائدا وثؤلول وقد يكون لحصاة أو نواة تقع فيه أو حيوان يدخله فيموت فيه وربما كان من خلط
لزج فيه التعقيد أو مجاري العصبة ويحمل الإنسان كان أذنه مسدودة دائما وربما حدث ذلك بعد نزلة شديدة **العلاج**
أما ما كان من صفاق الجسم فيه المجرى في أصل الخلقة والعائرة منه أصعب على الأطباء والظاهر أسهل وأما الباطن فيحتاج أن
يحتال له بآلة دقيقة فيقطعه ثم يمنع الاندمال على ما نعوده عن قريب فإن كان ظاهرا فينبغي أن يشق بالسكين الشوكي الذي
تثقب بها الأنف ثم يلزم فتيلة ذرة عليها قلقطار وما يجري مجراه مما يمنع نبات اللحم وأما إن كانت السدة من شيء
يشبه ضفيحة أن يقطر الدهن في الأذن مثل دهن الورد والسوسن والخيري وإن كان ذلك الناشب مثل حيوان مات فيه
فيصب فيه من الأدهان ما يخرجه ثم يستخرجه بنقيه الأذن بالرفق وأما إن كانت السدة بسبب لحم زائد وثؤلول فيجب
أن يعالج بما يسار يقطر فيه قطرة عصارة ورق زنجار مسحوق بحب الخل حتى يحرق اللحم ثم يعالج القرحة وقد ذكر
أن أدمان صب عصارة الحنطة في الأذن فإنه ينفع منه جدا والذي يحمل للإنسان من أن أذنه مسدودة فينفع منه تقطير دهن
أو مرارة الثور في عصارة السلق وعصارة الشهدانج وعصارة الحنظل خاصة في سدة الأذن وإن كانت السدة من سوخة
موسخ بما ذكرنا في باب الوسخية ومما ينفع في السدة الوسخية ومنها فتيلة متخذة من الحرف والبورق يلزم الأذن ثلاثة أيام
ثم يخرج وما هو أقوى من ذلك ويقوم أيضا العصبة أصل الخربق ويسحق ويوضع من الخربق الأبيض مثقالان ومن النطرون

المفسر بالفسيح

من بعدها الادوية التي ذكرناها ان لحقه مثل بثور ويسمى بعض وبرص ثم اذا احتيج اليها احدث في اصل وقطر في الاذن فهو مجرب جيد الحاد
السن التي تكون في الحلقة وصوان يحلو الاذن لغير منفذ فيها او سددها الداخل حلقه فقد يجري مجرى البدن حتى اذا ادى الكشط والحك السطرس
الى الصماخ الباطن نفع وربما نفع سدسه كلها **فرع تعريض الاذن وعلاجه** اما الطرف الى الابعاد بنى ولها من يعلل فيها
بعاجون بدان باصدوا اقاقيا ووصير وكندر ويجد منه الطلوع بالخل او بياض البيض او بالخمر بالعسل **حكة الاذن**
يوضع فيها الافسنتين ويصب فيه بعض الادهان او بعض الافسنتين الدهن ويقطر **دخول الماء في الاذن** قد يدخل الماء في الاذن
اذا لم يصبها السحر والعسل فيؤذي ويورم اصل الاذن ويوجع ويجب ان يشد بدا **العلاجات** مما ينفع من ذلك ان يمص بانبوبة
امتصاصا شديدا دفعه ثم يجب فيه دهن اللوز الحلو وينبعا ان يخرجه بالسعال والعطاس او يدخل فيه عود من شبث او يشد
مقدار شبر واحد ويلف على الجرادة مثلها قطنة ويغمس في دهن ويدخل الطرف الاخر في الاذن ما يتسدم فيجذب
صاحبه ويشد في الطرف الغليظ المشدوة يمشي يسيل الى الحران داخل الاذن يحين يجذب في مخرج دفعة يجرح معه ما في
الاذن ومما ينفع من ذلك خصوصا في الابتداء ان يوضع في الاذن ماء ثم ينظف عليه صاحبه ويحيل تحجلا على
الجنب فقد ينتج ايضا بالزراقة يدخل راسها ويحذب بعود ها فيخرج معه الماء ومما انفع في التعليل منه صب الادهان في الاذن
وصب الالبان الغانرة مرار امتنابعة خصوصا اذا بقي وجع وراث العلة ولا ادوية في ذلك اشد بعد ما ضمة الاذن يشق الحضخاة
واكليل الملك والبابونج والبنفسج والخطمي وبزر الكتان ودهن الشحم يلين الما **دخول الحيوانات في الاذن وعلاج الدود فيها** قد يبطل
لدخول الهامة في الاذن اشد الوجع مع حدس وحركة يجدها الحيوان واما الدود فحسن معينة فيه **العلاجات** مما ينفع
ذلك ان يقطر القطران في الاذن فانه يسكن في الحال حركة الحيوان فيها ويقتلها عن قريب خصوصا الصغير وكذلك يقطر عصارة
الحمار وحده او مع السقمونيا وكذلك الكبريت والزراوند الطويل والقلقديس والميعة من الحديد ان يخلط بها سيلان الحلتيت
وقد ينفع من ذلك ان يوضع الزيت ويعمل في الاذن فيعلق في الحس ومن العصارات خصوصا للدود عصارة اصل الكبر وعصارة اصل
الرمان وعصارة الحركيد وعصارة ورق الاجاص وعصارة الخوخ وعصارة الافسنتين والقنطريون والفراسيون وعصارة ورق
البطم الاخضر وورق الشهدانج وورق الصنوبر خصوصا اذا طبخ بخل خمر وعصارة قثاء الحمار وعصارة الحرمل الابيض او طبيخه او
اوعصارة الفوتنج الجبلي او السقمونيا او عصارة المرماحوز او بالعسل او شبه وكذلك عصارة الحبق وعصارة البصل خصوصا
الطلب ان او بزر البصل بالعسل او بعض المرارات خصوصا الاسخن في جوف رمان يشوى وكذلك طبيخ حب الكبر الطري او عصارة
وعصارة الزيتون والصبر ايما القاتل او قطع سحوق او مع قرص او صبح كلها تصلح في الدود فانها وانه في ماء الحرير الدود واتخذ
من الزراوند درهمان ومن العسل ثلاثة دراهم ومن دهن الورد درهم واحد ويخلط سياطين ويجعل في الاذن فيه صوفة
مغموسة فيها بلا نه في الاذن يسكن عليها المسكن ولا ينام ثم يخطبها دفعة فيخرج الدود وكذا ينفع من اذى الدود صب عصارة
الحسك او الفوتنج والافسنتين او طبيخها او سحيق حب اصل الكبر او المر بماء حار او ما الرازيانج او البول العتيق **في الاورام التي تحدث في اصل الاذن** هذه الاورام من جنس الاورام الحادثة في اللحوم الرخوة وخاصة اللحوم الغددية ويسمى باذنطوس ويسمى نبات الاذن فربما تبع اسبابا

شديدة ما يوم ان يعيش ومثل ذلك فعد بتقدمه كثرة اختلاط العقل وهو الورم الكائن في الصماخ اقتل للشبان منه للمشايخ الدفعي
لانه يكون في المشايخ الين واما الشبان فيحصل متحيرا جاوزا او ورما موطنه احدكيفية واشد انجاعا واقل الم
الى التحجر والاورام التي تكون تحت اصل الاذن اسلمها ما كان على سبيل بحران تحس العلامات واما اذا كان من غير ان
ليس معه علامة نضج او كان سابقا الوقت البحران فهو ردي وهذه الاورام بالجملة قد يكون من مادة دموية صفراوية او ودي
وقد يكون من سوداوية او من بلغمية ويدل على الدموي منها حمرة وثقل ومدافعة الحس وضيق في المجاري ويدل على الصفراوي
وعلى الكائن من الدم الرقيق وجع لذاع ما شديد بلا ثقل والتضيق المجاري ولكن مع تلهب شديد والبلغمي يكون مع ترهل ولين
وقلة حمرة والسوداوي مع صلابة وقلة وجع ومن حسن ما يجب ان تعتني في الابتداء بتبريده وحقنه لا بردعه اذا كانت المادة
المنبعثة من عضو رئيس ولاسيما في ابتداء البحران فانهما مثل ما عرض في البحران كثيرا وقد يلحق اشر الوجع بعد الى الكتف
الكلي فيجب اذ لا وان لا تهتم بعلاجه من حيث تجمع العلاج الوردي فيضا ودعا في الابتداء ثم تركيبا للتدبير عليه الامر فان
لم يجلب بدا خصوصا اذا عرض في الحميات او وجاع الراس فيجب ان يجذب المادة الى الورم بكل حيلة ولو بالمحاجم ان
ليس معه باسرع الانجذاب وينبغي ان يحلل المادة بما يفعل ان احتيج اليه وان كان شديد التحلب فالاجتذاب فتركناه على الطعن
لئلا يحدث وجعا شديدا او نضجا مضعفا بالمحوي ليجب ان يعتبر ان كان هناك وجع شديد على ما يجري فيسكن الوجع بالحو
وطبيخ ان كان ابتداؤه بوجع شديد فاقتصر على التكميد بالماء الفاتر وان كان خفيفا اقتصر على الكمد بالملح او على الادوية
الانفحوان وعلى الحلبة والبابونج وجرهم ما بشار في وان لم يكن شديد الحجة فطره راس فليستعمل ما يجمع بين تبريده وتيبسه
تحليلا والصالح مثل دقيق الحنطة والكتان مع نراب العسل وما الحلبة والخطمي والبابونج فان حدس انه ليس يتحلل الى يتجمع
فالواجب الى يخرج القيح اما بتحليل الطبع اذا امكن او بتبعيد واو بشرط ووضع معاجم الفيح بعد البط او الشرط دواء اسمه دواء
ما هو مما اقوى في هذه العلة لجذبه وتحليله وخاصيته فيه بعر الغنم فيمجها الاذن والصماخ ومن ذلك بعر البقر والكعك شحم
البقر الملح واما الدملي فيحتاج الى رماد الصدف بالوجع مع العسل او مع شحم عتيق او يوضع البيض ويطبخ بالبحر او يسعط الاشق
وحده او مع فيه وكذلك الزفت الرطب والعسل يوضع الكواير والميعة السائلة مع الابل فان صارت جسا ولم يتجمع فليجد
مرهم من دهن العنبر او ملك البطم وزفت وحب الدهن مست ومنوبرج وشمع ويكون فيه فلفل واصل اللوف وفيه وكون
النحوم وفي دماء او دماء فتوا واصل الكبر ثمار في صابر القسم واما في البيتم خصوصا شحم الحنوى والمابرجلية والشونيز
وخصوصا السوداوي وكذلك لو معه الدجاج والقيح والبقر وعجاج البقر وخصوصا الوحشية والادهان اما الماهوين على ما فيه
ملص الورد والبنفسج واما الرماد هو ابو دمادة دهن السوسن والشبث والبابونج والخروع وينبغي من هذه الاورام اذا سرت من
الرياح **في عرب الطذبين الاصوات المطلوبة** يكون السبب فيه ضعف في القوة النفسانية في الدماغ او العليقة الى السمع فلا بد
علاج الدماغ بالقوة معها علت **الفن الخامس في احوال الانف وهو مقالتان المقالة الاولى في الشم وافاته والسيلانات**
في تشريح الانف تشريح الانف يشتمل على تشريح عظامه وغضروفه والعضل المحركة لاطرافه وذلك مما فرغ منه مجربا به سقونا الى المصنفا

الموضوع تحت الجسمين الشبيهين بحلمتي الثدي والحجاب العظمي فهناك ايضا ثقب ثقبا بالانف من المصفاة ليصعد فيها
الروح ويؤدي وكل مجرى منفذ الى الحلق ودرج الالات التي تقع بها الشم فتلك هي الزوايد فان الحليمتان اللتان في مقدم الدماغ
وقيل انهما من البطنين المقدمين من الدماغ ولذلك تصفى الفضول في تلك الثقب ومن طريقهما الى الدماغ والزوايد فان
الما بيان منها ينتهي الروح ينقي الهواء والدماغ ونفسه ويتنفس بحفظ الحار الغريزي فيه فربوا وبارز كالنابض ويعين عند
الصياح وعند استنشاق الهواء والروح الى فوق وفي اقصى الانف مجريان الى الماقين ولذلك يتاذى ويرشح وطعم الكحل يرد له الى اللسان
واما كيفية الشم فقد ذكرت في باب القوى واما ان الرائحة يكون في الهواء بانفصال منه او تادية او بسبب انحلال ذلك
الفيلسوف يقبل الطبيب ان الشم قد يكون في الاصل باستحالة ما من الهواء على سبيل التادية ثم يعينه سطوع البخار من
ذي الرائحة **في امراض الانف** قد ذكرنا تشريح الانف ومنفعته والعضل المحركة له تحريكه فيما سلف فالواجب علينا الان ان نذكر
امراضه واسبابها وعلاماتها ومعالجاتها **كيفية طرق استعمال الادوية للانف** اعلم ان معالجات الانف منها
ما لا يحتمل ان يكون من طريق الانف مثل الغراغر والاطلية على الراس ومنها ما يختص به مثل النخوبات والشمومات ومثل
السعوطات فهي اجسام رطبة تقطر في الانف ومنها النشوقات وهي اجسام رطبة تجذب الى الانف بجذب الهواء ومنها النفخات
وهي اشياء يابسة مسحوقة تنفخ في الانف ويجب ان تنفخ في الانبوبة كل من استعمله شيا فالصواب ان يملا فمه ماء حارا ان
يستلقي وينكس راسه الى خلفه ثم يقطر في انفه السعوط ويجب ان يستنشق كل ما يحس في الانف الى فوق كل النشوق حتى يعمل
وكثيرا ما يحتاج الادوية الحادة المقطرة في الانف والمنفوخة فيها الى [illegible] شد يد في الراس فربما سكن [illegible] ومما احتيج الى
علاج ما يسكن والاصوب ان يكون على الراس عند ما يسعط [illegible] حار [illegible] وقد عرف [illegible] قبله اما لبن
حليب [illegible] او دهن صب عليه مثل دهن حب القرع ودهن الورد ودهن الخلاف واذا فضل السعوط فعله ان يسعط اللبن في
الانف مع شي من الادهان البارده **فقد الشم** الشم يبطله الافة كما يبطل ساير الحواس الافعال فان الشم لا يخلوا اما ان يبطل
اما ان يضعف واما ان يتغير وتغيره وبطلانه وضعفه على وجهين فاما ان يبطل ويضعف عن حس الطيب والمنتن جميعا
او يبطل ويضعف حس احدهما وفساده يغير ايضا على وجهين احدهما ان يشم روايح خبيثة فان لم يكن موجودة والثاني
ان يستطيب روايح غير مستطيبة كمن يستطيب رايحة العذرة ويكون السبب انه سبب هذه الافات اما سوء مزاج مفرد واما
خلط رديء يكون من مقدم الدماغ والبطنين اللذين فيه او في فضل الثنين من الشبيهين بحلمتي الثدي واما سدد في العظم المشاش
من خلط او عن ريح او لحم ورم وسرطان وبثور ونبات لحم زايد او سدد في الحجاب الذي فوقه فهذا كثير ما يكون الكاين من
سوء المزاج المفرد حار تام او دوائيا [illegible] قطرات فتحت [illegible] او احورت [illegible] او فعل احد ذلك
معطي الكيفية وقد يكون من [illegible] وسقطة [illegible] على العظم **العلامات** اذا عرض للانسان ان لا يدرك الروايح
انما نفوذ النفس في الانف [illegible] في المصفاة [illegible] وجدت انما نفوذ النفس في الانف [illegible] في الكلام
فهناك سدة في بعض الخيشوم وان احتبس السيلان ولم يكن سوء مزاج الدماغ وقلة فضوله وكان ما دون المصفاة مفتوحا

الحليمتان

منه الواعيم

يجذب

روايح

فهناك سدة في بعض الخيشوم وان احتبس السيلان ولم يكن سوء مزاج الدماغ وقلة فضوله وكان ما دون المصفاة مفتوحا
فهناك سدة غائرة وان كان السيلان جاريا على العادة ولا سدة تحت الخيشوم وما يليه فالافة في الدماغ فيعرف مزاجه
وافعاله واحواله مما قد عرفته وكذلك ان كان ضعف في الشم ونقصان واما ان كان يجد ريح عفونة ونتن فيشمها
فالسبب فيه خلط في بعض هذه المواضع عفن يستدل عليه بمثل ما علمت واذا اشتم في الامراض الحادة روايح غير معتادة ولا
معهودة ولا من شيء ذي رايحة حاضر ومع ذلك يحس براحة مثل المسك والطين المبلول والسمك وغير ذلك فهذا كله
رديئة فالموت معطل **المعالجات** ان كان سببه سوء المزاج فيجب ان يعالج بالضد وبعضه مقدم الدماغ به من النطولات
والشمومات والنشوقات والاطلية والاضمدة المذكورة في باب معالجات الراس واكثر ما يعرض عن سوء المزاج هو ان يكون من الزكام
باردا اما في البطنين المقدمين كلتيهما او في بعض الحلمتين وانفع الادوية لذلك السعوطات المتخذة من الادهان الحارة مثل دهن
الفربيون والجندبيدستر والمسك وان كان السبب فيه خلطا في بطون الدماغ استدل عليه بما قيل في باب علل الدماغ واستفرغ
البدن كله ان كان الخلط غالبا على البدن كله او الدماغ نفسه ما يخرج ذلك الخلط عنه بالشبيارات والغراغر والسعوطات
والنشوقات والشمومات الملطفة وما اشبه ذلك مما قد عرفته وان احتيج الى فصد العروق فعل ويرجح في جميع ذلك الى الادوية
المعطاة في علل الدماغ وان كان السبب سدة في العظم المشاشي الموضوع في المصفاة استعمل النطولات المعتبرة المذكورة في باب
معالجات الراس فيعطل بها ويكب على بخارها او يستنشق منها ما فيه قوة فيما تلطف وكندس وحاوشير ويجب ان يلزم الراس
بعد ذلك ويعرق بالاشياء المعتبرة الحادة ومما جرب الشونيز يجمع في الخل اياما ثم يسحق به ناعما ثم يخلط بزيت ويقطر في
الانف ويستنشق ما امكن الى فوق ومما يسحق كالغبار ثم يخلط بزيت عتيق ثم يسحق حتى يستوي حتى يصير [illegible] ومما يقطر
قد ذكر ان يوضع ذنب الحمر ويوسخ تسخينا جيدا ويقران يبول الحمل الاعرابي ويشمس ذلك كله ويحفظ كل يوم مرتين فاذا
استنشق الدواء البول اغتسل عليه بماء حديد ثم يتجرع الانف بعد درهم منه ثم يدرق بدهن الورد ومما مدح للسدد الرديئة
السعوط بدهن لوز مر حيلي او نفخ الجرمل والفلفل الابيض مدقوقين فيه وقد ذكر بعضهم ان عصارة الزيتون اذا جففت وسحقت
نفخ سحيقه في الانف كان نافعا وان كان السبب فيه بواسير فيرجع الى علاج البواسير واما الذي يحس الطيب ولا يحس النتن فلا يزال
يسعط بجندبيدستر حار [illegible] ويصلح واما الذي يحس النتن ولا يحس الطيب فلا يزال يسعط بالمسك حتى يصلح حاله **الرعاف**
الرعاف قد يكون قطرات وقد يكون جاريا بحفزة شديد او بسبب غلبة الدم العالي بغوته وربما كان انفجاره من شبكة عروق
الدماغ وبرازخه وهو غير قابل في الاكثر للعلاج والذي يكون عقيب صدعة [illegible] صداع والتهاب [illegible] عرض حار او عقيب سقطة [illegible]
ويجيء اعراض فساد افعال الدماغ لا محالة وربما كان انفجار [illegible] متصلا والذي يكون هو من الشرايين يتميز عن الذي يكون عن
برقته وحمرته وحرارته [illegible] فقد يكون عابدا بادوار وقد يكون واقعا دفعة وسيلان الرعاف من الاعراض التي [illegible]
ويقوم من وجد عقبه خفة راس [illegible] او استدار اللون من حمرة شديدة [illegible] سخنة [illegible] به
لا سيما في الامراض الحادة وفي الاورام الباطنة وخاصة الدموية والصفراوية في الدماغ ثم في الكبد ثم في الحجاب ثم في

فان نفع الرعاف في دوار الحميات اكثر منه في ذات الرئة والرعاف بحران كثير في الحميات الحادة كثيرة رصاصه مثل الجدري
والحصبة واما اذا اسرف فاعقب صفرة لم يكن معتادا او رصاصية او كمودة من صفرة وسواد فذلك لا يجاوز الحد
الاطراف فانه وان استمسك فما فيه محذور ومن حال لونه الى الصفرة فقد غلب عليه المرار الاصفر وقصر به ما جاوز الدم
الى ومن حال لونه الى الرصاصية فقد غلب عليه البلغم ومن حال لونه الى الكمودة فقد غلب عليه المرار الاسود فضلا
شديد الغرر باستفراغ الدم والحمى حمى لو فرط عليه الرعاف على خطر من امراض مثل الكبد والاستسقاء وغير ذلك
المضعف للرعاف على خطر من الامراض مثل الكبد والاستسقاء وغير ذلك فانه لا يؤمن ان يستعد لاجل الرعاف هو المراد
الرقيق الدم ويتبع بالفصد منه والرعاف دليل مثل البادرة بلمع لمعان في العينين والخطوط البيض والعطاس الحمرة وخصوصا عقيب
وسائر ما فصل حيث تكلمنا في الامراض الحادة وبحرانها وقد يستدل من الرعاف واحواله على احوال الامراض الحادة وبحرانها
وقد ذكرنا ذلك في الموضع الاخص به **المعالجات** اما البحراني وما يشبهه من النافع من الفاضل فينبغي ان لا يعالج حتى يحس
بسقوط القوة جدا وربما بلغ ارطالا اربعة منه ويجب ان يحبس حبس افراط ارطال شديدا واما مزمن فيعالج بالادوية الخاصة
بالرعاف واما الكائن بسبب استعداد البدن ومراريته فيجب ان يداوم استفراغ المرار منه وتعديل دمه بالاغذية والاشربة
والفصد افضل شيء يحبس به الرعاف اذا فصد ضيقا من الجانب المحاذي للجانب الراعف وخصوصا اذا وقع الغشي واما الادوية
الحابسة للرعاف فمنها ما يشد بالقبض ومنها ما يشد بالتبريد والتغليظ والتجميد ومنها ما يشد بالتلزيق ومنها ما هو
كاوية واما ادوية لها خاصية ومنها ادوية تجمع بعض هذه او كلها فالقوابض مثل عصارة لحية التيس ومثل الاقاقيا
والجلنار والورد والعفص مثل عصارة لسان الحمل وورق الكزبرة وورق السفرجل وعصا الراعي والمرداسنج
مثل الافيون والكافور وبزر البنج والخس وبزر الخس وعصارة الحماض وماء الحصرم والاقاقيا ولسان الحمل كلها
والغريات مثل غبار الرحى ودقاق الكندر واما الكاوية مثل الزاجات والقلقطار وعندما استعملت فيجب ان يشعل
فانها ربما احدثت خشكريشة اذا سقطت جلبت شرا من الاول واما التي لها خاصية فمثل روث الحمار واما البادروج
النفاع **علاج الخفيف من الرعاف** اما السعوطات فيؤخذ ماء الحصرم وقاقيا من كل واحد نصف اوقية كافور
يقطر في الانف ومنها عصارة البلح مع عصارة لحية التيس وكافور وايضا ماء البلح مع عصارة الكراث وايضا الماء الملح
يقطر في الانف وماء الكزبرة وايضا عصارة القاقلي يحل فيها غبار الرحى وايضا ماء العوسج بكافور وايضا عصارة البادروج
بكافور او عصارة لسان الحمل مع طين مختوم وكافور او عصارة عصا الراعي معهما وهو بالغ في ذلك الباب عصارة
الحمار الطري فانه يحبس الدم والزاج المحلول في الخل يقطر فيه او ايضا استعمال سعوط من بحيرة الجلنار
ناعما بماء لسان الحمل وايضا ما يقع فيه افيون لا يحتاج اليه الا في حال شديد البرد فربما عقد الدم واحدث غشية
وهاهنا سعوطات كثيرة في اقراباذين وانه جيد واما الفتائل فيؤخذ فتيلة وتغمس في الحبر ثم يذر عليه زاج
ثم يدس في الانف وايضا يؤخذ عصارة ورق العوسج تنعقد في الانف يدس فيها روث الحمار يابسا او رطبا وعصارة الكراث

وكندر ويتخذ منه فتيلة ومما جرب فتيلة تتخذ من الخضض الهندي الجيد وماء البادروج وايضا فتيلة تعمل من غبار
رحى الرحى ودقاق الكندر تعجن بالخل وبياض البيض وايضا فتيلة تتخذ من زاج وقرطاس محرق وغبار الكندر بماء البادروج
وايضا فتيلة مبلولة بماء الورد مغموسة في قلقطار وعصارة او فتيلة من ماء الكراث مقدورا عليه زاج محرق او فتيلة من اسفنج
ورق عفاف مغموسة في الخل او تتخذ فتيلة من نسالة القطن او نسج العنكبوت مع قلقطار وزاج وقليل غبار او فتيلة تتخذ من
دبار قرطاس مغموس في الكندر والصبر المعجونين بياض البيض وايضا فتيلة تتخذ من زاج محرق وقرن ايل محرق يجعل او فتيلة
قشور البيض وايضا فتيلة تتخذ من زاج محرق وقرن ايل محرق يجعل على فتيلة من قشور البيض محرقة مخلوطا بخبز وعفص واما النفوخات
فمنها الخضض الهندي الجيد المسحوق وايضا صفائح محرقة يذر في الانف وايضا غبار الرحى او زاج محرق او بيض او قرن ايل
قشار الكندر وقرطاس محرق وزاج اسود ينفخ في الانف وايضا قشور بيض الدجاج محرقة مسحوقة يجب ان يؤخذ ذلك بالدستبان
على المسح فيوضع على المنخر ويحمل في كل نفخ يخرجها وان كان معها روث الحمار فهو اجود ويتبعه بما حتى يحتقن الى الحلق
ويحبس منه الحاجة كالهباء وينفخ في الانف فيحبس الرعاف على المكان او قشور البيض مسحوقة وايضا قصب الذريرة وبزر الخرنوب
وبزر الورد والاقاقيا من كل واحد درهم وعفص من كل واحد نصف درهم قليل مسك وكافور وينفخ في الانف بانبوب فاذا اشتد البلغ
نوع النفوخ فيه فليمسك الانف ساعة وليشق ما يحيل الى الفم يجب ان يكون النفخ في انبوب ليصل دون الرعاف واما الاطلية
فمنها طلاء على الجبهة يتخذ من الصندل بعصارة ورق الكرم وعصارة الخلاف او الآس وماء الورد يبرد الجبهة وبزر الخيار او كمادة
كذلك يتخذ من جميع الادوية الباردة القابضة المخدرة الموضوعة في العصارات الحريفة القابضة مثل عصارة لسان الحمل
والعوسج وعصارة الكرم وورق الكزبرة والسفرجل وعصا الراعي والطين المختوم واما الشموم فمثل الكافور والطين والحماض
فمما يحبس بينها التقصير ويعين الكافور ويقطر البردي او قطن سائر ما يحرق من النبات واما التصنيف من ذلك الحار لعليل
شديد او الشجار الراسين والمحاجم توضع على الكبد وقصد اسفل الجراحة وموضع الراس بشرط خفيف
الذي الرعاف عليه تعليق الاطراف وربما احتيج ان يخرج الدم بالفصد الى الجانب من العنق او من عرق الكعب الذي من خلف فانه
يمنع الدم ان يرتفع الى الراس فانه اذا ادى الى الغشي سكن على المكان وذلك في الرعاف الشديد الحاد ويجب ان يبادر في العرق كالخلب
الرعاف ويخشى قبل ان يسقط القوة ولما ان لم يكن خطر شديد لكن كان خطر او كانت نوائب يجب ان يكون الفصد قليلا
وان سوابقه اذا بلغ الفصد مبلغ الكفاية يجب ان يقبل على تغليظ الدم عما يبرده ويمنع خروجه وان لم يبرد مثل العناب واما الحجامة
لا تقدر على مقاومة الدم الغالب بل يجب ان يفصل لا بالاخراج بالفصد ثم يوضع المحجمة ويضع المحاجم على الكبد ان كان الرعاف
اليمين وعلى الطحال ان كان الرعاف من اليسار وعليهما جميعا ان كان من الجانبين من اجل العلاجات يجب ايضا ان يشد الاطراف
حتى الخصيتان والثديان من النساء وشد الاذنين مما ينفع جدا ويجب ان يسقى ويطول لزيادة الماء البارد وربما احتيج الى ان يجعل الانسان
في الماء المبرد بالثلج حتى يخدر اعضاؤه وربما احتيج الى ان يحلق راسه ويحمد ويضع محلولا ويضع ان يصب على راسه الماء المبرد
بالثلج حتى يجمد ويعالج الوجه بدهن الصندل القوية والرعاف بدهن الماء البارد ومثل الكافور ومن الموميائي الخالص بعد ان درهم

ولا اقل من ان يمسك الماء البارد والثلج في فمه واعلم انه ربما عاش الانسان في رعافه الى ان يخرج منه نحو عشرين رطلا او
الى خمسة وعشرين رطلا ثم يموت وربما كان الغشي الذي يقع منه سببا لقطعه واما الاغذية فغذيته سماق او خل
او حصرم وما اشبه ذلك والخبز الرطب من الاغذية الملائمة للمرعوفين وكذلك الالبان المطبوخة حتى تغلظ والبيض السلوق
في الخل ومن استعمله للرعاف لم ابدد دمه على ان الجوارشن ربما عرض للمرعوفين منها من التطبيع والتلطيف وقد زعم جماعة
من المجربين ان ادمغة الدجاج من افضل الغذاء لهم بل افضل الدواء لمن يرعف من سقطة وضربة ولكن يجب ان يكثر منه
يكون من ان ... واما الشراب فانه ينفع من حيث يقوي ويضر من حيث يهيج الدم فاذا اضطررت اليه من حيث يقوي فاجعله
قليلا واذا لم يضطر اليه لم يكن الرعاف قد افرط واسقط القوة فلا تسقه ... حتى لا يزيل شيء منه الى البطن فيصبح العين
ويضعف النبض ويهيج الغشي فان نزل شيء فحيث ما دام في المعدة ان يقيا ويبادر بذلك كما يحس بنزوله الى المعدة فان جاوز
ان يعين لخروجه بسرعة ولا يبقى في المعدة **في التدبير للرعاف** ان الفرحة ربما صوت الرعيف خصوصا في الامراض الحادة
ولذلك ما كان القدماء ... تسد الانف ... ولذلك كثر ... الحاجة في علاجها الى رعاف
سائل ومن التدبير في الرعاف ... المراق ... خصوصا الذي ... على الجنب الايسر كالكبد ويكره
كالعسكوبة ... والشيح ... الادوية الحادة كالكندس والمرزنجوش والفربيون مسحوقة
بماء البقل **في الزكام والنزلة** هاتان العلتان مشتركتان في ان كل واحد منهما سيلان المادة من الدماغ لكن من الناس من يخص
باسم النزلة ما ينزل الى الحلق وباسم الزكام ما ينزل من الطريق الى الانف ومن الناس من يسمي جميع ذلك نزلة ويسمي بالزكام ما كان
من طريق الانف ... والحاسة ... منصب الى الحلق والرئة والى المعدة ... واكثر
الشهوة الكلية وقد ينفض في العصب الى بعد الاعضاء فيتولد منه ... وذات الرئة وذات الجنب والسل خاصة
لا سيما اذا كانت النزلة حادة ... واوجاع المفاصل ... سيما ما كان مالحا ... يتولد منهما ايضا
وخصوصا من ... ومن اسباب جميع ذلك اما من ... خاصة ... او شم ادوية
كالمسك والزعفران والبصل ... او واردة من خارج من هواء بارد او شمال خصوصا اذا ...
لها ولا سيما ... تحلل الدماغ من حمام او رياضة ... ذلك ... من العضة ... البدن ...
والبرد فيحدث النزلة لا سيما ... وكذلك ... الحار ... اذا قوي واستحكم كما يكون في ...
انها لا تنفع الا ان ... في صحة المزاج ... الدماغ البارد ... الغذاء ... ضعف الدماغ ...
فيه ما يبعد اليه ... من البرد ... الحر ... اصحاب ... الحار ...
الاسباب الخارجة ... الامزجة الباردة ... اصحاب الامزجة الحارة ... في ... اكثر ...
لهم من الاسباب ... الامزجة الباردة فان الدماغ البارد لا ينضج ما يصل اليه من الغذاء ...
وتركم البخارات ... الى ... من ... ويدوم عليه النوازل ... وقد يكون ...

حادة ومالحة او دنية الطعم وقد يكون حارا ... بارد ... النزلة الباردة ... الحار ... ولا ينفع
والامراض النزلية تكثر عند هبوب الشمال خصوصا بعد الجنوب وتكثر ايضا في الشتاء خصوصا اذا كان الصيف قبله شماليا
قليل المطر والخريف جنوبيا مطيرا وقد تكثر النوازل ايضا في البلاد الجنوبية ... الرؤوس ... الكثير من ... النوازل
الطحال قال جالينوس ولان الاكثر من ... في عضو ... الاعضاء ... ذلك لان ... النوازل
ومن علامات ... الطعام ... للنوازل ... اذا ... النزلة ... بالجذب **العلامات** علامة النزلة الحارة ان كانت
حمرة الوجه والعينين ولذع السائل ... ومن ... حمى فلا ينفع ... اذا كان ... ما في
الحلق شدة حرارة ... بعد ما ... الصوت والحس وقد يكون هناك ... ايضا
... **علامة النزلة الباردة** ... الانف ... في الانف ... الجبهة ...
والعينين ... غلظ المادة ... الحلق ... والاسهال ... **العلاج** علاج النزلة
محصور في ... من المادة ... السيلان ... العلة ... والمتقدم ...
ان يتولد منه ... الانف ... في الحلق ... الرئة ... ورم ...
هو ... الطعام والشراب ... النزلة والزكام ... الاخلاط ... الدماغ
... ومع ذلك ... النضج ... الفصد ... النزلة
والزكام ... البطن ... الرأس ... البرد ... الشمال خصوصا الجنوب
فان الجنوب ... والشمال ... الثلج ... الاسهال ...
... الدم ... الاسهال ... الحاجة ... الفصد خصوصا ... الا ...
... اذا ... السعال ... الفصد ...
الى ... الخشخاش ... الاغذية ... البقول ... بعد ...
... المادة ... الفصد ...
... العطش ... الخشخاش ... اذا ... الشعير ...
... النزلة ... النوازل ... الحار ...
... استعمال ... التكميد ... النزلة ...
النزلة ... الحمام قبل ... النزلة ... الرأس ...
من المادة ... استعمال ... الاسهال ... المادة ...
... الاغذية ... الحلو ... الرأس ...
... الحار ... الرأس ... الحمام ...

على الاطراف ومسح الراس والاطراف والسرة والحلقة والمذاكير وما اليهما ببعض الشحوم واستعمال النطول المتخذ من الشعير والخشخاش
والبنفسج واستعمال ما ينوم وصب المياه الفاترة العذبة على الراس والميل الى الاغذية الى ما يخففه برود وربما استعمال الزيت
كل يوم البارد وان يحمد كماية الدوغ والمعطاس يسخن الراس وتكميده بالخرق المسخنة الى ان يجف الى ان يصل الى الدماغ وضغط الراس
على نحو الحيلة وربما احتيج الى ان يكون باللبن الجاورس الحار وربما كمد بالملح الحار في علة ما لم يمكن ان يحتمل من الحار فيستعمل فيها النطول
السخنة المحللة وغمز الاطراف بالادهان الحارة كدهن الشبث ودهن البابونج والمرزنجوش واقوى من ذلك دهن السذاب ودهن البان
ودهن الغار ودهن السوسن ويمسح بها الراس وما يليه والحلقة والسرة والاطراف ويغسل الراس بالصابون المسخن ولما الاول
امكنك ان لا يمسه الراس فافعل الان لاجد بدا منه ... بالخرق بعد الاستفراغ فان سبق على الراس
والجبهة لطوخات من الخردل والقسط ونحوه ويغسله بالصابون ونحوه وان تميل بالاغذية الى ما خف ولطف ونضج
مع تليين الصدر وربما احتيج الى استعمال الادوية الحمر ويجب ان يقع فيها من الحلتيت مع الخردل والنبق والفوتنج والنانخواه الى
الكي بالحلقة فان تسخين الراس وتخفيفه نافع لما حدث ومانع لما يحدث ويجب في هذه النزلة ان لا يدخل الحمام قبل النضج الى
اليابسة وما ينفع فيه الشم المسك وكذلك العطاس الادني بصوفه مغموسة في دهن حار سخن الى حد ولما قطع السيلان فالنوافع
الباردة مثل القرع وماء الشعير والبادروج وماء الورد وماء الكزبرة وما فيه طبيخ الخشخاش وماء الرمان ايضا
الحامض والحلو المبارد وشل للطبخ الحلو ... يحتج ... في البارد وكذلك ما سكن بنادق في الفم متخذة من الاقاقيا
والصمغ والكندر والزعفران من ... ماثبته ومثل الاشربة فيها خاصية ذلك كشراب الخشخاش الساذج الحار وشراب
الكوكب وشراب الخشخاش المتخذ بالسلاقة المجعول فيه مثل المرزنجوش وما ذكرناه في الاعراض بالبارد ويجب ان لا يسقى شراب الخشخاش
الا في الابتداء البتة لمادة من الصدر وفيما اذا احتبس واحتيج الى تعيينه ... النزلة مثل البخورات الحلبة ونشق ...
الخيشوم او يحك ... البخار من البخورات كالسندروس الحار والبارد جميعا وكالشونيز البارد ... في الفم المسمى ...
بخار الحرار العسل من ... المحلى وما ينفع في ذلك التبخر بالكندر والعود الخام والسندروس والقسط والمر والعود والاظفار
الورد وطلها ... وكذلك ... والشبر المنفع في تجفيف النزلة خاصة والسكر والكافور والنخالة المنقوعة في الخل بحرارتها
... وكذلك ... الخل من ... المحلى العسول المطفى ولما التعديل للعوام فقبل استعمال اللعوقات وتحلل الكثير اوجب السعال
الفم ... ما ليوجب ولا يزال ... الى العمق ... استعمال ... وذلك حتى البودي ...
لموجبه واذا كان النزلة باردة لم يصلحها دخول الحمام قبل النضج وان كانت حارة لم يكن بذلك كثير باس بل انتفع به ولما تحرك
الى جهة اخرى فيقبل ما يعلل به النزلة الى الحلق بان يجذب الى الانف بالعطسات ... ومثل ما يعامل به كل نزلة
تسيل الى ... من استعمال المحللة على النقرة وكذلك ... على ... الاتباع ... الجاذبة المادة الى ناحية الاخرى
واما التعديم فتل ان يصال الحلو ... وما الاغذية ما في الحارة ... الصدر ... ساول ما الشعير السبستان
وماء الرمان الحلو واستعمال الاحساء المتخذة من النشا ... الشعير ... الحليب ... الحبوب ان كان ... السعال

اللعوقات الملينة الباردة والاشربة الموافقة الباردة وما في البارد ... تليين الصدر ... ببعض البنفسج والبان واستعمال
الاحساء الدسمة الملينة مثل الاطريه بالعسل ومثل الحسو المتخذ من اللوز والعسل ومثل الخبز البنفسج واستعمال اللعوقات الملينة
الحارة والاشربة الموافقة الحارة ... واقراص الاسطوخودوس ... الحار نافع في النوازل ... ويوضع مما يليهما من
الثقل ... الى ... وليطبخ ... ان ... الاشد ... النضج ... مثله
موافق ... الحار شراب الخشخاش ... والزوفيات ... منع النضج ... في الابتداء الفصل الثاني في اصول الانف في
الانف اما البخارات ... المتصاعدة الى ... والقيح ... ولا شك ... في عظام الخياشيم ... كان
لاصل ... وربما ادى ... الى ما فوق ... او خلط ... في البطن ... الدماغ ... ادخل
... الانف ... وعفونة ... يعرض تلك العظام ... فيحدث ... الانف ... العلامات
يجب ان ... ما يكون ... من الخلط ... في الخيشوم ... في الصدر والدماغ ثم يستعمل الادوية المنقية
من القبائل والسعوطات والمطبوخات والنفوخات ... ولما الفتائل ... الانف ...
ثم يستعمل ... الفتائل فتيلة متخذة من ... والحلتيت ... او ... وورد ... وفتائل
الاشياف ... من هذه الادوية على ... الاذن ... والسعد ... والقرنفل ... والزراوند ... والاس ...
الورد ... او فتيلة ... عليه ... ويتخذ من ... والسعد والزرنيخ ... اجزاء
سواء وايضا ... قشر ... ورد ... من كل واحد ... درهم ... من كل واحد نصف درهم ...
اربع حبات ... من كل واحد اربع ... ومن السعوطات السعوط ...
وافضل السعوطات ... فانها لا تتخلف ... الزراوند ... وتقطر في ... الزراوند
... الانف ... والسمن ... في طبخ ... ايضا ... بالماء ...
... وايضا ورق الياسمين ... ثم ... بالماء ... الانف ... درهم
سدس ... ومن السعوطات ... ابيض ... والدواء المذكور
... في الانف ومن النشوقات ... طبيخ ... ويستعمل ...
وخاصة اذا كان في الدماغ ... فيها ... الراس
القروح في الانف انه قد يتولد في الانف قروح ... حادة او رديئة او من ... وهي اما منتنة ...
واما قروح ساذجة ... الانف ... من الاذن ... من العين ... ان يكون علاج قروح
... قروح الاذن ... فيحتاج الى ... الادوية المجففة لقروح الانف ... الادوية المجففة لقروح الاذن ...
من الادوية المجففة لقروح العين ... قروح الاذن ... قروح العين ... في اول ... التجفيف
ان كان السبب مواد تسيل ... فيحتاج اول ...

واما قروح ...

الراس ويعوى بماء ورقه ثم يعصد المرارة واعلم ان جميع الادوية النافعة في البواسير والارسيان مما سنذكره نافعة ايضا
في القروح اذا كانت قوية واذا ابليت طالعها باشياف ... تصلح لجميع القروح الخفيفة ايضا اما القروح اليابسة
فيعالج بسوح متخذ من شمع محلول بدهن ... في مثل دهن البنفسج والسوسن واصلحه شحم ... دهن الورد و...
النخل من ... الاعفاق وايضا يعالج بسوح متخذ من دهن البنفسج مع كثيرا وقليل ... بزرقطونا وخطمي ... مع ... في ...
وشحم البط والشمع الاصفر وشحم الايل وشحم الدجاج والعسل ايضا ... ودهن ... الاصفر او عفص ... في ... طرف
الانف بعد الفصال ... السوح ... الاستعمال واما القروح التي تسيل اليها مادة رديئة او ... او ... فان ... ولابد
من الاستفراغ ... وربما احتيج الى الاستعمال بالايارجات الكبار ... ان يلطخ ... بالنطرون ... والقطران
اللتين ... والصابون ... الى اسفل ... ثم يستعمل الادوية ... الخفيفة ومنها ان يؤخذ ... الخاكي
وعلقديس ... وزنج احمر ... في ماء ... ثم يستعمل ... او ...
وزعفران ... عفص ... او دهن ... ان يوجد ... عفص ... ويستعمل واما القروح الشديدة
الوجع فيعالج بالاشربة ... والاسفيداج ... بدهن الورد والشمع واما القروح الندية فعلاجها
بدهن الورد ودهن الاس ... بالورد ... واما القروح الظاهرة ... الاسفيداج ... رطل
ثلث اواق ... الرصاص المحرق ثلث اواق ... بالخمر ... الاس ودهن الادوية المشتركة ان يوجد ... الرمان ...
من ... حتى يصير ... بالخل ... ويستعمل ... بدهن ... ان ...
ما ... ان يوجد حتى يخلط ... الاسرب المحرق ... ينبغي ان يستعمل ...
... الادوية فانها نافعة جدا **علاج القروح التي تسمى حلزه** اما في الابتداء فيكون دهن الورد و...
الشمع وشحم الدجاج ... الاسفيداج ... مخلوط بلعاب ... وان اريد ...
... ودهن الاس ... اذا اشتدت العلة ... الاسفيداج ...
او ... الرصاص ... رصاص محرق ... اربع اواق ... بدهن الاس والخل ...
العلة ... درهم ... اربعة دراهم ... رطل ... دراهم ...
... دهن الاس والخل ... وقلقديس ... من كل واحد ... قلقديس ...
من كل واحد اربعة ... رطل ... **في السدة**
والخشم السدة والخشم هو ... حتى يمتنع ... الانف ...
... **العلامة** هذه ... حتى يمتنع ...
في الخشم ... **العلاج** ...
من كل ... الانف ...

الانف الذي يكون ... بالجرد ... حتى يكاد ان يبلغ نصف رطل ...
لم يعرض ... البواسير **علاج الخناق** من ...
بالرمان الحلو ... الرمان ...
... في الانف ... **رض الانف** ...
ان ... الانف ...
...
ذكرنا في باب الكسر والجبر **البواسير والثآليل في الانف** اما البواسير فهي لحوم زائدة ...
... الوجع ...
... الانف ...
... البواسير الرديئة ...
فانه بواسير وان كان ... سرطان ...
...
... من الادوية ...
التي ... البواسير ... **المعالجة** ما كان من ذلك من القسم الاول ...
... من القسم الثاني ... الادوية ...
... الانف ...
... الانف ...
...
... الادوية ...
...
... الادوية ...
...
...
... الادوية ...
... الاسود ...

او ماء الرمانين بالشحم والعسل ... ويستعمل او يستعمل الفتوحات فان لم ينجح احدث فتيلة من مثل هذه المياه مذرورا عليها
شيء كثير من القلقديس والقلقطار والزاج والعفص والزنجار والشب على السوية والاصوب ان يستعمل بعد التنقية فان لم ينجع
والقلقديون وقد قيل ان بول الملوف يبرئ بواسير الانف وان كانت سرطانية واذا اعسر العنقود الذي على طرف الانف
منه صوفة وادخل في المنخرين اذهب اللحم الزائد والسرطان واما الادرسان فالاصوب ان يعالج بعلاج البرص وكذلك يعد بعض الاشياء
من البدن والراس فان كان خفيفا استعمل الادوية القوية من ادوية القروح مثل المرهم المتخذ من شيء ... وتلطخ
ويغمس كل واحد نصف ... فيه او يجعل فتيلة الدواء الذي يحك ... ان ياخذ ماء الرمانين المعصور نقيعهما
ويطبخهما ويطبخان ... ثم ... ثم ياخذ الثفل ويدقه حتى يصير كالعجين ويصب عليه من العسل ...
قدر ما يلين به ثم ياخذ منه شيافات تطول ويدخله انف العليل ويترك فيه ثم يجدد في بعض الاوقات ويجدد على ...
يطلى الانف ... والحك ... على نفع التدبير وهو نافع للقروح والبواسير ومن منافعه انه ...
وبعد جمع ذلك ... فان كان الباسور صلبا ... وان كان كثير الرطوبة زاد
من العفص وقوم ... بماء ... وقليل قلقطار ونوشادر وزنجار ومما ... دواء الاكرام(؟)
الى ... فيه ... ثم استعمل الشمع والدهن والعسل ... ثم يعاود الاحمال
يعمل به ذلك حتى يتكون ثم استعمل ... وقد جرب الخربق ... فانه اذا احشي صوفا فادخل الانف كل الاربع
اكلة للثاليل وايضا ... وما جرب ان يسحق الزاج الاحمر كالكحل ويتبع في الانف عدة ... فانه ...
قطع الارسان من الادوية الحادة ... فصل في العطاس
حركة يحركها الدماغ لدفع خلط مؤذ باستعانة من الهواء المستنشق دفعا من طريق الانف والفم والعطاس للدماغ كالسعال
للرئة ... ان الدماغ لا يتوقى العطاس الا ... الخلط المؤذي ... المستنشق وليس ...
الى ما يحتاج الى الهواء ... فاذا انزعج الهواء ...
... من الصدر ... كان ...
والقدح ... القوة الدافعة على ابانة المادة ونفضها والعطاس ...
والزكام ... الخلط المطلوب ... الراس ...
شديد ... العطاس ... الحجاب ...
... العطاس ... الدماغ ... والعطاس
الاشياء ... الراس اذا كانت المادة ... وان كانت ...
... فان العطاس ... في الراس او كانت غليظة لكن ... وان كانت ...
ولذلك فانه من قريب ... ومن ... بالعطاسات ...

الحمية وتسهيل الولادة وخروج المشيمة ... الراس لكنه ... ان يبكى ... والا ... اولا
يتحرك ... من ان ... مادة كثيرة **الادوية المانعة للعطاس** ...
... الورد ... الخلاف ... التسكين ... الراس ... في الادهان و
للاستلقاء ... القطن ... واشتمام النفاح ... وكذلك اشتمام ... والفكر والاشتغال
عنه ... يقطعه ... الكثير ...
... الاذن والعين و
والحك ... المرطبة خصوصا
... **المعطسات** هي الكندس الابيض والحرف
والكندس والفلفل ... الدهن والسليخة
والصبر ... الحقيقية ... الورد ... الكندس
... **الشيء الذي يقع في الانف** ... الادوية ويوجد
... **حيوان الانف** ... وقد يكون من
... الادهان ...
... **حكة الانف** ...
...
... **الفن السادس في احوال
الفم واللسان وهو مقالة واحدة في تشريح اللسان** ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... **فصل في امراض اللسان** ...

اللسان اعراض تحدث فيه في حركته اما بان يبطل او يضعف او يتعسر وقد يعرض له اعراض تحدث في جرمه اللامس والذائق اما بان يبطل
او يضعف او يتغير وقد يبطل احد حسيه دون الاخر كالذوق دون اللمس لاقتدار المرض على اخلال الاضعف من القوتين وقد يكون
المرض سوء مزاج وقد يكون اليابس بعظم او صغر او فساد شكل او فساد وضع فلا ينبسط او لا ينقبض او من انحلال فرد وقد يكون من علل كما
كاصناف الاورام وربما كانت الافة خاصة به وربما كانت بمشاركة الدماغ وحينئذ فلا يخلو امر مشاركة الوجهين والتشنج في الكل
الامر وربما شاركه سائر الحواس او لم يكن الافة من جهة شعبة العصب الذي يخصه وقد يالم ايضا بمشاركة المعدة والحسابين وكل
الوجه الصدر وقد يستدل على امر جهة اللسان من جهة اللون الابيض والاصفر والاحمر والاسود ومن جهة لمسه ومن جهة الطعم الغالب
عليه من احساس شبيه حموضة او ملاحة او تفه او مرارة او بشاعة سواء كان من عفونة او عفوصة وعفص على ان الاستدلال من لونه
وما يجده من الطعم قد يتعدى الى اعضاء اخرى فان حمرته وخصوصا مع الخشونة قد يدل على اورام دموية في نواحي الراس والمعدة والكبد
وبياضه قد يدل على برد المعدة والكبد وبلغمية الراس وربما دل على البحران وان كان لون البدن بالخلاف وطعمه يدل على الغالب من الاخلاط
على البدن كله او على المعدة والراس وقد يستدل عليه من جهة رطوبته ويبوسته واليبوسة بحسب حرارة وحمى احدهما مع ضعف اللسان
وهذا هو اليبوسة الحقيقية الثاني مع سيلان خلط غريب لزج عليه فتجففه الحرارة الاول يدل على يبوسة في جوهر الالة واليبس
رطوبة او جمع عليه [illegible] اذا انهم [illegible] حال جفاف [illegible]
العرب الذي قبله وبعد الخشونة يتبع الجفاف والملاسة يتبع الرطوبة وقد يستدل على الابدان من حال حركته عند الكلام من حال
ضموره وخفته ومن حال انطلاقه حتى يعرض لكل [illegible] يشتغل حركته فيدل على استيلاء دم او رطوبة وقد يستدل عليه من الاورام
[illegible] واسباب [illegible] الاستدلال [illegible] امراض
اللسان واللسان يالم بالمواد وقد يالم بمشاركة الدماغ او المعدة ولما كانت عصبة اللسان متصلة [illegible]
تلك الاعصاب [illegible] الحركة [illegible] حال اصحاب الكلام [illegible]
وربما [illegible] فصل في معالجات اللسان قد يكون
معالجتها [illegible]
[illegible]
[illegible] الطعام وقد يعالج بالمضمضات والدلوكات والغراغر والادهان [illegible] في الفم [illegible]
العقاقير [illegible] الحاجة [illegible] واللسان اذا كانت
[illegible] في فساد الذوق الافة قد يدخل في الذوق [illegible]
وكل ذلك قد يكون بمشاركة وقد يكون لمرض خاص من سوء مزاج او مرض [illegible] العلاج
ان كان بمشاركة بان يتبع حال الدماغ [illegible] او حال المعدة وان كان من [illegible]
[illegible]

وتستعمل الحلتيت والملح النفطي وان كان خلطا غليظا فيحتاج الى [illegible] بالايارجات وتستعمل الغراغر المذكورة في باب [illegible] اللسان ويطعم
صاحبه الاغذية الحريفة كالبصل والثوم والخردل في استرخاء اللسان وثقله والخلل الداخل في الكلام استرخاء اللسان من جملة اسباب الاسترخاء
المذكورة فيما سلف والسبب الجملي قد يكون من رطوبة دموية وبلغمية وقد يكون بسبب اعلى في الدماغ وقد يكون بسبب في العصبة المحركة
او العصبة الحاسة فيما اليه وانت تعلم ما يكون بشركة الدماغ وما يكون من غير شركته بما تجد عليه الحال في سائر الاعضاء [illegible]
حال حركته وقد يدل على ان المادة دموية حمرة اللسان وحرارته وقد يدل على ان المادة رقيقة مائية كثرة سيلان اللعاب الرقيق
وقلة الانتفاع بالمحللات والانتفاع بما فيه قبض وقد يتبع الاسترخاء [illegible] الكلام [illegible] والتمام
الصبيان من يطول به مدة العجز عن الكلام ومن التمتمة [illegible] الرطوبة [illegible]
اصول عصبه [illegible] العلاج [illegible] بالايارج الصبري ثم
بالايارج الكبير ثم [illegible] ناحية الراس الادوية الخاصة به [illegible] الرطوبة [illegible] اللسان [illegible]
ثم يعالج بالغراغر والدلوكات اللسانية [illegible] واما
الادوية الخاصة بالموضع [illegible]
مثل الشونيز [illegible] والعاقرقرحا [illegible]
اللسان بالنوشادر مع الزنجبيل والفلفل [illegible]
جدا الاسترخاء اللسان [illegible] الكلام [illegible] اللسان [illegible]
ان يوضع هذه الادوية [illegible]
مثل اللاذن [illegible] نسخة حب يمسك تحت اللسان [illegible]
درهم يجعل منه حب كالحمص ويمسك تحت اللسان [illegible] من النوشادر والفلفل والعاقرقرحا [illegible]
والزنجبيل والميويزج [illegible] الملح النفطي [illegible]
الوج [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ذلك خصوصا اذا استعمل [illegible] اللسان [illegible]
الكلام تشنج اللسان قد يكون تشنج اللسان من رطوبة او [illegible]
الحادة [illegible] تشنج [illegible] اللسان [illegible] الكلام العلامات [illegible]

فيتبع اللسان في القانون عن علاج الشيخ الكلي المذكور في الفن الاول من هو الكتاب جامعا على ما يلي الاخص فان علاجه على احد
من حلل ذلك التكميد باصل العنوسل البابونج واكليل الملك والمرطبة ولا يجوز في الشبث اداوه مجموع عند ذلك الوجع بادهانها
واحتباس حاسل العم وهو في ماء ثم اساكها فيه من واستعمال الخبيصة متحدة من ادهان حار وصلاوات محللة وبزور كالحلبة
وما يشبهها واذا كان في الحار خليكا لادهان المستعملة مثل دهن البنفسج ودهن القرع والخلاف ونحوها ان خطل الواضع الذكية
بالماء العار والعصارات الطيبة فيتبع عظم اللسان قد يكون عظم اللسان من دم يغلب وقد يكون من رطوبة بلغمية غليظة
كثير من وجيه مهيجة فيعظم كبرا حتى يخرج من الفم فلا يسعه الفم وهذا العظم قلما ذكرت ما يلي الورم لما هو مختص به
الورق العلاج اما الدموي فالكائن من مادة حارة فيعالج بان يلزم ذلك بالمقطعات الحامضة والقابضة مثل الرياس وحماض
الاترج والكائن من الرطبة فبان يلزم ذلك بالنوشادر والملح مع مصل ويفصد بعد الاستفراغات العروق التي تحت اللسان
الذي يعرق صحيا ويدلك به اللسان بعود الرجوجه ويضل المخارج منه والرجاء اللسان ادا عرض للصبيان فمن العلم فيه الجنبة
بالعصارة والنواعص وقد احتجم اللسان بضرب المبضع ليقع عصبه في سحاق العنة اللصق باللسان خارج اللسان فصل
الانصال الرباط الذي تحته براس اللسان وطرفه فلا يدع اللسان ان ينبسط ويعرض على سبيل الفتح العلاج واما الكائن بسبب
الفتح فقد تحيل فيه واما الكائن بسبب قصر الرباط فعلاجه قطع ذلك الرباط من جانب طرفه فليلا في الطلاق اللسان ان ينعطف الى
اعلى الحنك فان يخرج من الفم وان لم يحس على قطعه الحديد بقيه وخوفا من انبعاث دم كثير جاز ان يوصل بحبل الرباط ابريسم
فيوم من غير قطع ويجعل على العضو ما يمنع الارتداد وهي الادوية الكاوية الحادة وان زدت في قطعه مع تعهده الموضع الشفة اللسان
كيلا يصيبها قطع ثم يصيبها سيلان دم مفرط في اورام اللسان قد يعرض للسان اورام حارة واورام رخوية واورام صلبة
علاماتها جميع ذلك ظاهرة اذا وجدت الحاجة فيها لما في الاورام اللسان من سبب السموم مثل العطران ولا فيون العلاج
الحار فيعالج اولا بالفصد والاسهال وذلك خير في اورام اللسان من الحمى حد بالم فيستفرغ من فصد العرق الذي تحت اللسان ثم يمسك في
الفم عند ابتدائها عصارة الهندباء وعصارة الخس وعصارة حي العالم خاصة واللبن الحامض وماء الورد والطلع
فيه وعصارة عصا الراعي وقشور الرمان ويتدلك بالخوخ الرطب فانه شديد النفع من ذلك فان لم يتحلل ولم ينضج فالى
المحللة ويتغرغر بها مثل العسل بالماء مثل طبيخ اصل السوس ومثل طبيخ التين والحلبة والخطمي والزبيب والرازيانج وشراب التوت
ليسهل المادة الغليظة من فم المعدة وبعض الاغذية من جنس ما ينضج ويحلل مثل الكرنب والعدس وبعد الحل فان تمتما يستعمل
في الفم مثل طبيخ السماق والآس والعدس المقشر وورق الزيتون والشراب العفص وما يشبه ذلك ثم بعد ذلك عصارة
دهن الورد والعدس المقشر والورد وان كان الورم خراجيا فقد ينتفع فيه ومن الورم الحار منه البالغ مادة الحجر
والرابع ويلصق عليه وقد تسقط نوابتها وفي بعض الاورام الحادة التي فيها غلظ هذا الدواء يؤخذ من الزعفران وايارج فيقرا
من كل واحد جزء ومن الكافور والمسك من كل واحد نصف جزء ومن السكر الطبرزد جزء ونصف ويجعل من الجملة في الفم وتحت اللسان
منحطا بقال جالينوس ورم لسان انسان ورما عظيما وكان ابن ستين سنة ولم يكن به بالفصد فلما فصد فيه فنجح

وارد على اهله لسانه في الضمادات الباردة وكان مخالف لطبيب لم يرى في الورم بالسلية فكان يمكن في فم عصارة
الخس فيبدل به وان ما كان ذلك في عموم شوري قاما ان كان الورم صلبا فينبغي ان يلطف الغذاء برجحو الغذاء يستوع
الاخلاط الغليظة بالايارجات الكبار المذكورة في ابواب الصداع ويستعمل الغراغر الملطفة ويمسك في الفم نقيع الحلبة طبيخها
بالتين وعجل الفار مع الزبيب المنقى ويمسك في الفم لبن الماء الاتن والماعز وايضا طبيخ التمر والتين بالنبيذ الحلو او يدر الحب
يعلل الخيار شنبر بلبانه مليل المطبخة مثل الايارج الصغير والخيار شنبر الخلل في الكلام قد ذكرنا بعض ما يجب ان يقال في فساد
استرخاء اللسان واما الافة في الكلام فنقول ان الخرس والعي من آفات الكلام فلا يكون من آفة في الدماغ وفي مخرج العصب الجاني الى اللسان
او قد يكون في بعض التشنج وقد يكون في العضل المحيطة وذلك الخلل اما تشنج او تمدد او تشنج او استرخاء وقصد بالطلاق
من جراحة او ورم صلب وقد يكون ذلك من رطوبة كما يعلم في الاطفال وقد يكون ذلك من رطوبة ويبوسة وقد يكون الافة
في الكلام من جهة علوية وقد يقع يبوس في اللسان ونواحيه فيعرض بعد البرسام ولانقطاع العصل من الدماغ الى الاعصاب وفي
الحميات الحادة فتحصل حقيقيا وقد يكون اللسان مع ذلك صالحا متحركا وهو قليلا ما يكون وهذه من الافات العارضة من الاصلية
يكون الافة في الكلام بسبب في عضل الحنجرة واذا كان فيها تمددا او استرخاء وربما كان الانسان يتعذر عليه التصويت في اول
لانه يستفرغ حركة مثل حيوان وحين يتنفس الاحبال لتلك العضل فيمضي اذا بدا والنطق وكلما استرسل بعد ذلك
ومثل هذا الانسان يجب ان يستعمل الكلام بنغم عظيم ويحرك الصدر بتعظيم الراس فيدمن فانه اذا اعتاد ذلك سهل عليه الكلام
واما الذي يهولد فيه ولما سائر الوجوه فقد ذكرت علاجاتها في ابوابها والكائن بعد البرسام فقد ينفع منه فصد العرق الذي
تحت اللسان جدا الضفدع شيء غدي صلب يكون تحت اللسان يشبه اللون المولف عن لون سطح اللسان والعروق التي فيها
وسببه رطوبة غليظة لزجة العلاج يجرب عليه الادوية الاكالة المقطعة المحللة والتي فيها فضل تجفيف مثل النوشادر
والملح والدلك بالزنجار والزاج فان لم ينجع استعمل الادوية الحادة مثل دواء قرن ودواء البيض وادوية المذكورة في باب الدين
استعمال القصب تحت اللسان والادوية العلاج القوي وان لم ينجع لم يكن بد من عمل اليد من الادوية المذكورة فيه ان يوجد
وقشور الرمان والملح وبدلك لسان الصبي المضفدع فانه يبرئ ومما جرب فيه الزاج المحرق والسعد جميعا يسحقان وبه
يوضع تحت اللسان حرقة اللسان قد يكون بسبب حرارة فم المعدة او الدماغ لا سيما ان يكون حمى او بسبب تناول اشياء حريفة او
مالحة مرة وحلوة والعطش الشديد ويكون الاسباب اعظم من ذلك مثل الحميات الحادة والاورام الباطنة وعلاج ذلك في الحماة انه
ان يمنع من ذلك يعصر ما يصلح ان ينام على القفا وان يديم فتح الفم ويلزم استعمال الحبوب المتخذة من حب البطيخ والقند
القثاء والخيار والقرع والرجلة والخس وما اشبه ذلك ويمسك في الفم نوى الاجاص والتمر الهندي ويمسك الجمار والاعشبة المكلمة
والعصارات الباردة المطيبة ويجب عليه ان كان هناك خلط لزج فيه بان يدهن ويتمضمض بالادهان والموم وعصارات الاعشبة
العصارات المبردة الرطبة ويكون من شحوم الطير ومن الناس من يعالج ذلك بدلكه بالنخاع علاج الشقوق في اللسان فطونيا
يمسكه في الفم ويتجرعه حينا ولا كارع والبقلة الحمقاء والرب والعنب الحادث من تهيك قطع الفم والشفتان دلي

اللسان وقد يكون لاورام العظيمة وقد يكون عند البحران فيدفع الطبيعة والاراده اللسان ليتبع محرور النفس **البثور في الفم**
اكثر ما يثور في الفم نواحي اللحم ونواحي الحنك والراس وبحارات عقد يكون في الحيات وقد قيل اذا ظهر في الحميات الحادة بثور سود في اللسان
مات العليل في اليوم الثاني واما المفردات النافعة من البثور في اول الامر اذا احتيج الى تبريد وتجفيف فمثل الصليخ والعفص
وبزر الورد والسماق والطراثيث وماء لسان الحمل والكزبرة والصندل والورد والطباشير والسماق والعدس والطين الارمني
والعاج والرمان وحب الآس والبلوط وقيموليا وفوفل والعصارات الباردة مثل عصارة الخس وعنب الثعلب وعصا الراعي وحي العالم والجبلي
اطراف الكرم وكثيرا ما ينتفع الصبيان بمضغ بثور افواههم بالسكر الطبرزد والكافور وبلعاب الحلبة في اخر الامر فمثل الماميران
خاصة وقشور جوز بوا والسعد والزعفران وجوز السرو ولسان الثور والعاقرقرحا والزنجبيل والفودنج والمسك ومن الادوية
المعقدة حب الكلف وربما احتيج في النفع منها الى الورنيج وقد جرب للغليظ منها طبيخ الدارشيشعان والعفص ووزن نصف اوقية
ماميران ربع او فيه صبر وزن درهمين زعفران مثقال وكذلك طبيخ قشر الرمان وجوز بوا ودارشيشعان الى السوس
فاذا احتيجت البثور يمضغ بعد ان يتربى منها اللعاب المتخذ من مثل بزر الكتان وبزر المرو وبزر الخطمي والشاهسفرم وقطع
البزرقطونا ودقيق الشعير ولبن الاتن وحده او مع شيء من عسل وربما احتيج الى طبيخ وبزر كتان والسمن ودهن الحنظل والسلق
والحلبة قال بعض محصلي الاطباء انه لا شيء ابلغ في علاج بثور الفم من لسان الحمل الا دخوفا في الفم **القلاع والبثور الخبيثة**
القلاع قرحة تكون في جلدة الفم واللسان مع انتشار والتهاب وقد يعرض للصبيان كثيرا لكثرة ما يعرض لهم لرداءة اللبن
او سوء انهضامه في المعدة وقد يعرض من اكل خلط ردي وسوء فساد والابيض منه بلغمي يتولد من بلغم مالح والاكثر والاسلم
ويكون اسهل علاجا من غيره والاسود سوداوي والاحمر الناصع دموي واخبث الجميع هو السوداوي والاحمر الناصع موجع
الجميع هو السوداوي ويكون من اصناف القلاع ما هو شديد التاكل ويكون منه ما هو اسكن وقد يكون مع ورم وقد يكون
وكل ورم يحدث في سطح الفم فاما ما يسرع الى الانبساط لما لا يتعلق عنه من حرارة لازمة وجلد رطبة لينة ومن مادة حادة
ببها فلا عامادام في السطح فاذا تعمقت وخالطت المعا فلا عام الى قروحا خبيثة وهو الى علاج الادوية كادية
يكثر القلاع اذا كثرت الامطار ويكثر في الحميات الوبائية **العلاج** يجب ان يعصد اولا الخلط الغالب الفاعل للقلاع فيستفرغ
البدن كله ان كان غالبا لا سيما من العروق التي تحت اللسان وسائر الجاورات خاصة فان فصد ذلك نافع في جميع امراض الفم
ثم يستعمل الادوية التي به المذكورة على ان يعالج القوي الكبير الرطوبة والصديد بالقوي والضعيف بالمعتدل
بالضعيف سواء كان قادحا يبلغ العظم فعالج بالقوي جدا مثل الفلفل فيوق باقاقيا ... ان يجعل الادهان كلها من الادوية
واما الادوية فليلتقطها من ادوية البثور الباردة والحارة مما ذكرنا في الكتاب الثاني وما كان منه احمر دمويا فاوفق
في اول الامر ما فيه قبض يسير وتبريد ثم بعد ذلك ما يحلل وما كان منه الى التعفن والعفونة فيجب ان يزيد في تبريد الدواء
ذلك فيحتاج اولا الى ما يقمعه ويحلل الكيفية معه ثم في اول الامر ثم الى ما يجففه ويحلل الفوق بعد اي الى جميع ذلك
فيجب ان يكون ادوية اضعف الى ان يصل الينهم واما الكبار فيجب ان يكونا دوية اقوى والصبيان مما ينفعهم الادوية وحدها

لونوا ما يكون وجرا ان يطعمها الاقحوانة واما الادوية الصالحة للحار من القلاع فمثل مضغ ورق البقلة ومثل العدس بالخل
وجميع الحار اذا اختلط بالسويق كانت نافعة خصوصا ماء الاس والحمص والتفاح القابض والكزبرة والهندبا والورد والمرزنجوش
والعناب واطراف الكرم والخيار والتين حلو وقشور العدس ودهن الاس واقوى من ذلك الورد والمتخذ من العفص والطباشير الهندي
والعاقبا ونحو ذلك والخيار مع القوابض وهو عجيب في القلاع والكافور من النفعة في القلاع واما البارد فاستعمل عليهما الخل
الحفصة وخصوصا للسوداوي مثل دقيق الكرسنة وقتل مع عفص وعلى الورد شديد المنفعة في ذلك وخصوصا للصبيان
اذا خلطا بالخل والحبيب لماء بعسل واما الكاثرين دينه فلا بد من استعمال الزنجار مع القلقطار والعفص والبسفايج ومقشور ثبت
سليمان سواد ويستعمل اقراص موسى ابن ابي الكمل طرخاطيفون بعصارة قابضة مثل عصارة الحصرم ومن الادوية المركبة النافعة
العفص المسحوق مع الاندرو والعناب ويدلك به الفم ذلك انما العفص نافع من كل قلاع خبيث وخصوصا اذا طبخ بخل ودلك
به قلاع الصبيان ولو ماء الماء ورد خاصية في القلاع الردي وبعض من الادوية المركبة لاصناف القلاع وكذلك اللبسان وروح الاس
النحاس والورد المحرق واما القلاع السوداوي الاسود فينفع منه ان يطلى بعسل محكى به دهن نوع المحجم والبنفسج وان كان
هناك ورم ايضا فاستعمل هذا المرهم ماء البادروج سكرجة دهن الورد نصف سكرجة عسل نصف سكرجة دقيق التضافة
يجعل منه مرهم **لثة البراق واللعاب وسيلانه في النوم** قد يعرض هذا من كثرة الحرارة والرطوبة خصوصا الى العلل
وقد يكون لاسترخاء الرابطة وضعفها كما يعرض للصبيان وبعلل العذار من الحراق والادام حتى يطعم فيبتدا ذلك منه وقد يعرض من برد
ومن بلغم **العلاج** ان كان من الحرارة يجب ان يفصد الباسليق ولا يستعمل الربوب الحامضة والفواكه الباردة القابضة
او العسلي يتولد اكثر ويجعل الغذا من السمك والالبان المعفنة مثل لحم الجدي والطيهوج والحصرم المقلاة القابضة
العدس والسماق ومثله ان كان من برد ويلغم استعمل الترياق وما في كل اسبوع مرتين ثلثة ويجعل كل اسبوع يستعمل **هذا الدواء**
درهمين ملح هندي ودمثقان وشونيز من كل واحد يسوق بالسكنجبين العسلي والرودي ويستعمل بعد ذلك الرباق والجوارشنات
الحارة واما مداواة بالغراغر المتخذة بالافاويه والخردل والثوم والشاول في العياث الكعك والاكسير ثم يجرع المال الحار
كابيت ومن العلاجات المركبة الحسنة ان يتناول كل يوم وقت درهم مليحويش بالمحنديا القطر ثم يستعمل الاطريفل الصغير
استعمال السواك الطويل وقد جربت الغرغرة بالثوم فوجدت نافعة وخصوصا للصبيان **قطع الروائح الكريهة من المأكولات**
ينفع من ذلك مضغ السداب ومضغ ورق الطرخون والمصطكى وبغلها الجوز والمضغ لاستعمال السعد والوزباد في الفم **قطع روائح الثوم والبصل وما يجري مجراها من المأكولات**
ان كان من جوهر الفم وحدته فعالجه بالقوابض المذكورة في باب البثور وخصوصا طبيخ قضبان
الكرم وعساليجه ونعفه غطيته وان كان من موضع اخر فحمل فعلاجه باب البخر **البخر** اما ان يكون سببا له اللثة
المتعفنة فيها اغلاظ تحتها او تعفونة في اصل الاسنان او من تعفن اللوابن وتعفن السن واما ان يكون سببا او حلبة في
المراد ردي فيها من الرطوبات والكثير هو اللازم حارا واما ان يكون سببا او تقيم المعدة لخلاط عفن في قعر المعدة واما صعود
واما المقيء وقد يكون من نواحي الرية كما يعرض لاصحاب السل **العلاج** اما ما كان من اللثة واللحم فيجب ان يستعمل تنقية الاسنان

دايما وغسلها بالخل والملح فان نجع ذلك فيها والا فمصر وان لم ينجع بل كان هناك لحم معفون فيجب ان يقطع بعد ذلك بمبضع الطرف
والعاقرقرحا والسداب البارد والعفص والمصطكي ومن الانزروت والقرنفل فانه يحمل على الاشد الصبر والمر ونحوهما
تتمضمض بخل العنصل وان تبدل ذلك بالاسنان والطلا بالتين الحلو فان كان اقوى من ذلك فضع المورق ويضل الزيت فان
لم ينجع وظهر للعفونة ظهورا جيدا احد من الزاج المحرق وابيض السوسن والزعفران من كل واحد نصف جزء بمجمع بمحلى
ويستعمل ويتمضمض بعده بخل مرق او بمطبوخ بالورد او بوشد والاقوى من هذا او هو من الروطان المحرق ثلثة دراهم
ومن الزرنيخ وزن درهمين يجمع بشد دلوك او العفص ويحمل عليه خرق كتان او يسك وسماق وزعفران وعلقل موراوا
دلسعد بسحق من كل واحد وزن درهمين ويجمع ويشد دلوك او العفص ويحمل عليه خرق كتان والقلي وحده اذا استعمل على
قلعها واستعملها واسعة حاجة او عاجور او انيا در زنج احمر واصفر يوزن تسحق ويشد او امزج بخل ثم يحشى بها العسل
الاسيل واما ان كانت العفونة تعفن بالسن عدواة حكمها ان كان في الطرف او يرفعها بالمبرد او قلع السن ان كانت العفونة
في اصل السن وان كان هناك استرخاء لحم اللثة وكان السبب فيه جود العفونة يشدها بما ذكر في استرخاء اللثة فان كانت
صنوابا معفن في المعدن او في حلوق الفم فلا يتبع الفم لدهن المشرى الرطب استعمل بعلوق العديد منها على الريق وخصوصا
المشمش ومما ينفع من ذلك استعمال السويق بالسكر وماء الثلج واستعمال حبوب صبر بعد ذكرها في القراباذين ويجعل منها وكل
غير مستحيل الى العفونة وان كان الحار بالطبع استعمل القي اولا واستعمل الايارجات المنقية اهم المعدن المذكور بحب المعدة
الاطريفل الصغير والزنجبيل المربي والصحنا مامسه ويحمل هذا او للطبخات ويجعل شرابها الكثير ويصحح الفواكه والبقول الرطبة
ويجد ساويكه من الاشجار التي للقطعة مثل الاراك والزيتون ومما ينفع من الادوية ان ياخذ كل يوم من ورق الاس مع علك
مروح العجم كالجوز او مثل ذلك من جوز السرو والاسل بالزنجبيل يمضغ حب الصنوبر والفيصاب الفوفل مضغ فستق حبوب
خولنجان من كل واحد نصف درهم مسك كافور من كل واحد دانق ماورد نصف درهم ثلثة دراهم جوز درهم
الطلاء والادوية البسيطة المجربة مثل الكندر والعود الهندي والورد وقشور الاترج والورد والكافور والصندل
والكبابة والمصطكي والبسباسة وجوز بوا واصل الاذخر والادمال والاسنه والطباشير والفاقله والقرنفل وعود الاترج
والسنبل والنارمشك والزنجبيل وساير ما يحدث في العلاج المفرد ومما يحرزيه من الادوية المنبته والبسوسن وقصبان الاترج
الفم مفتوحا يبقى الفم مفتوحا اما لشدة الحاجة الى التنفس العظيم للالتهاب من الحميات او الضيق والخناق او لضعف
العضل الماسك فلا يمكن شد الفم في النوم وذلك في الامراض الحادة ردي فاما الواقي للسان فاولى المواضع بقيصها مواضع اخرى عند ذكر الامراض
الحادة

الفن السابع في احوال الاسنان وهو مقالة كلام في الاسنان فنقول ان

نقول ان الاسنان من جملة العظام التي لها حس لما ياتيها من عصب دماغي
لين فاذا آلمت احست بامر من خارج ومن داخل وقد يعرض منها اوجاع من الاسنان والعلل
والشيوخ من قلة اللون فخصوصا لها ان المركب عليها يعرض لها التاكل والعفن والتكرج ويعرض لها الاوجاع الشديدة

والحلو يوهن لها الضرس وهو ضعيف من اوجاعها ويعرض لها الضرس من مضغ الحلو والحامض والضرس من الحار والبارد
وقلة الحركة الضرس على لثة اسنانها او كلاهما وقد يعرض لها تغير في مقاديرها بالطبع بان تطول وتعظم او تصغر
وقد يعرض فيها نوع من الوجع ولا عجب من ذلك فان كل ما يقبل النمو بنماء الغذاء فلا يبعد ان يقبل النمو بالفضل
ولولم يكن قابلة للمواد النافذة فيها المرتبه لما كانت تخضر وتسود فان ذلك لنفوذ الفضول فيها وقد
الاسنان قابلة للنمو والزيادة دايما النمو فيها ذلك يدل ما يشبه حتى ان السن الحادثة في موضع السن الساقطة
يزداد طولا اذا كانت الزيادة ترد عليها ولا يقابلها الانسحاق واعلم ان الاسنان قد يستدل على احوالها من اللثة
او يقابلها اصل هو صفرة او بكاوة او يضا بالعبه حمرا دمويه وهو الى كمودة وسواد مستوا

في حفظ الاسنان

من احب ان يسلم اسنانه فيجب ان يراعي عشرة اشيا منها ان يحترز عن تواتر فساد الطعام والشراب في المعدة لا في
جوهر الطعام وجب ان يكون قابلا للفساد سريعا كاللبن والسمك المملوح والصحنا او لسوء تدبير يتناوله عادة
في موضعه ومنها الالحاح على القي وخصوصا اذا كان ما يتقياه حامضا ومنها ان يجتنب مضغ كل علك
اذا كان حلوا كالناطف والتين العلك ومنها اجتناب كسر الصلب ومنها اجتناب المضرسات ومنها اجتناب كل
البرد خصوصا على الحار وكل شديد الحر خصوصا على البارد ومنها التعهد بتنقية ما يتخلل الاسنان من غير
استقصا او نقل الى تنحير العمور وبالجوع الذي يحرك الاسنان ويخرجه او يحرك الاسنان ومنها اجتناب الاشيا التي تضر الاسنان
مثل الكراث فانه شديد الضرر بالاسنان واللثة وساير ما ذكر في المفردات واما السواك فيجب ان يستعمل باعتدال ولا يستقصى
فيه استقصا يذهب بطلاء الاسنان وصقالها ويهيئها لقبول النوازل والابخرة الصاعدة من المعدة فتتغير باللون فاذا
استعمل السواك باعتدال جلا الاسنان وقواها وقوى العمود ومنع الحفر وطيب النكهة وافضل الخشب للسواك ما فيه قبض
مرارة ويجب ان يغسل تعقيبه تنقية الاسنان عند النوم وقد يكون ذلك بالدهن بالدهن الورد ان احتيج الى ان يدلك
البان والنارد من ان احتيج الى تسخين وربما احتيج الى تركيب منهما فالاولى ان يمسك ولا بالعسل ان كان هناك برد وبالسكر ان كان
هناك ميل الى برد او قلة حر وكل واحد منهما يحتاج الى اجود الجلاء والتوتيه والتسخين والتنقية والسكر في ذلك
العسل وان تحتاج الطرفه وخلطا بالعسل واستعمل جلا وتنقية شد اللثة ثم يحتاج ان يتبع بالدهن ومما يحفظ صحة الاسنان
ان يتمضمض بالسمن في اثر شراب يطبخ فيه اصل البنوع فانه نافع بالغ لا يصيب صاحبه وجع الاسنان وكذلك دلك الاذخر المحرق
اذا استن به وكذلك الملح المعجون بالعسل اذا احرق او طرح حرف والمحرق اصوب يجب ان يجدد تعهده ويجعل في خرقة
بطلا الاسنان وكذلك الدلك بالرهش وكذلك الشب اليماني بعجن الرز وخصوصا الشب المحرق بالخل واذا اريد تبيض الاسنان
الادوية فيجب ان يستعمل بعدها العسل والدلك بداما بالسكر ثم يستعمل الدلك بالادهان على ما يوصف واذا كانت الاسنان
للنوازل فيجب ان يمسك في الفم طبيخ الاشيا القابضة امساكا طويلا وينام والشب والملح الحرق عليها

قول كلي في علاج الاسنان والادوية السنية

الادوية السنية منها حافظة ومنها معالجة ولانحصر الاسنان بالجواهر الادوية الصالحة لحفظ الاسنان

ولو دهنا في الشيء الامر الى الواجب من الادوية المجففة لما الحار مع الباردة ويحتاج اليها عند ما يعرض من الهوى الكيفية فان
زالت بصاص المزاج الطبيعي وبطل الكثير فاشد الادوية مناسبة لصلاح الادوية هي المجففة المعتدلة في الكيفية الاخرى وكل
دواء شي مجفف الا ما البس الذي لا انه ليس بالاجل ما يعرض له من المجففات حار وبابسه وافضل الادوية للاسنان ما يجمع
التجفيف والتنافذ حلا وتحليل فضلى ان يدفع الى الحس تحليلا باعتدال ومنع مادة تجلب اليها فالمجففات الباردة والتي الحر
ما التي لا يضر بجوهرها او مقويتها لحفر بالجسم ومنافع الانوع هي المسك والكافور والصندل والورد وبزره والجلنار ودم
الاخوين وثمر الطرفاء والعفص والكزبرة واللؤلؤ والفوفل ودقيق الشعير والحاشي النوى وعروق الطرفاء واصل الحماض والحاج
وانبوب الجعجب ما انها ما ليس مع جوهرها ومنها ما ليس مكث والقرن المحرق فتيل الملح المحرق والشيح المحرق والسعد المحرق
والدارصيني والزوفا مقصاص الاذخر وتمر الكبر ويقوى منها قشر اصل والعود والمسك والبسباسة الحي والمحرق وورق الرمان
والابيل والشادنج ومغزل الابل المحرق وبعر الجرذ المحرق والفوذنج ورماد المصطكى والزنجار المحرق ورماد البورق والورد
او رماد قشر الكرم ورماد راس الارنب المحرق والجاوشير مكتوب فيه رماد العفص واذا طلى بالخل كان ادلى الاصلاح
او رماد قضبان الكرم ورماد القصب وما اشبه ذلك ولما المعتدلة فمثل بول الابل المحرق اذا عقل ومثل جوز الدلب
الحا السنون ومنها ادوية جانب من طريق التركيب فمثل دقيق الشعير والملح المحرق والعجين مع ملح ومثل الحرق والملح المحرق
مع صمغ ... عليه ... ومن السنونات الجيدة سنون يجرب من الابل المحرق عشرة دراهم ورق الاس عشرة دراهم
...الدارصيني ... اصل ... وشاذنج محرق ... ثلثة ... دراهم
... منه سنون **سنون جيد** ورق الاس محرق ... وسنبل الطيب من كل واحد درهم
الى ربع درهم يجعل منه سنون ... سنونات في ابواب ... وسنونات اخرى في الاقراباذين
ونقول ان علاج الاسنان بالمجففات علاج كامل ... والمرداسنج علاج يحتاج اليه عند ... الوفاق
الاستعمال الخاص والادوية السنية منها سنونات ومنها مضوغات ومنها الطوخات ومحبصات على الاسنان او على الفك ومنها
سنونات ومنها مضمضات ومنها دلوكات ومنها السياخيج ومنها كادات ومنها كاويات ومنها فالعات
ومنها سعوطات ومنها قطورات في الاذن ومنها اسفوفات ... عضه او مجانسة من الجانب ومن ادوية الاسنان
ما منها ماهي مبردة ومنها ماهي محللة والجذب ... في الاسنان ... الكثير
... الاسنان وكذلك الادوية الشديدة التحليل ... مثل الحنظل المحرق
... فان تبوقا ... لحي ... والدهن ...
والحب الادوية بعقود ... ضرر ما ... في ادوية الاسنان المبردة والمسخنة واما المبردة
فلانه ... المسخنة فلانه ... على التحليل ... كثير
بالادوية السنية التي ... **في اوجاع الاسنان** اعلم ان الاسنان قد توجع بسبب ... يكون وجعها عن

عند سالفا وقد يكون السبب ... يكون وجعها على سالفا عند سالفا وقد يكون السبب
يكون في العصبة التي في اصلها او يكون السبب ... يكون في اللثة وورم ورياد اللحم ... تنصب مادة
وتوصلها اذا قبل المواد الردية فيعفن منها وتودي الى الاسنان وايضا ... الاسنان ... من ... في كثير من المتاملين ...
الوجع التي منها انواع علاجها ... واسباب وجع الاسنان اما سوء مزاج ساذج من حر او برد او مع حدوث العذا
كالمزاج دون الرطب ... او مع مادة ... واما ان يوجع ... او بالغلظ او الحر وقد يكون
... وقد يكون ... الوجع ... في
كان البدن كله ... من البدن الى الاسنان ... وقد يوجع الاسنان في ...
على سبيل ... واذا وجدت ... من الاسنان ... فلم ... الورم
ثم يقلع **العلامات** يجب ان ... وجع ... في اللثة او ... فان وجدت ... في اللثة
... في اصل السن ... اما في نفس السن
واما في العصب الذي في اصله فان ... في ... فالسبب في جوهره وكذلك اذا ... السن
... فالسبب في العصبة ... او في الفك ...
وانت تستدل على الامزجة الحارة والباردة ... وعلى الحار ... وتستدل على الريح ... الوجع المود
الخلط الحار الدموي او الصفراوي ... وقد يكون في الوجع ... الخلط ... حار ...
... ان مبدأ الخلط من الدماغ ... واذا كان ... في ... او ...
واذا كان في ... الوجع بالقلع واذا كان في العصبة ... بالقلع ... ان المادة التي ...
... **العلاج** اما ان كان الوجع ...
العضو ... او اسهال ... الايارج ... او ...
السبب في الراس واما اذا كان ... او ...
الابدان ... من ... والسلاقات ... بالكافور من ...
... الورد والمصطكى او ... الاس ... من ذلك ...
... ثم بعد ذلك ... من ...
... الاسنان ... العروق ... اللسان ...
... على اصل السن ... الوجع ... الحار ...
... الورد ... ان يستعمل ... في نفس السن او في العصبة ...
... بالاضمدة من الادوية ... بسبب ... وضع ... من الاطراف ...

صرح بارد واما الفصل وان كان بسبب سوء مزاج عرضا على بارد واستعمل بدل ذلك من الادهان الحارة مثل دهن الناردين و
دهن البان وعض على صوف غمس في دهن البيض المشوية الحارة او على خبز حار وقد ينفع التدبير الذي في كل الاصناف ولسوء المزاجين
المذكورين واما ان كان السبب الدم فينفع منه ان يحك بمثل الزبد وشحم الابط وان كان مع مادة ابدية مادتها
حارة او غليظة او كثيرة وجب ان تستفرغ بحسبها ويجب ان يبدأ في الابتداء بما يردع ويردع في جميع ذلك وان كان ذلك في
المادة الحادة ازيد وجوبا في الغليظة اقل من الاشياء القوية الردع وخصوصا في المواد الباردة ثم السب المطبوخ
بالخل مع مثل الملح يسحقان جيدا ثم يستعمل ثم يتمضمض بعدها بالخمر ومما يصلح ان للردع المضمضة بالخل وان كانت المادة حارة
فلحب العصارات المبردة وردين في تعديلها فان لم ينجع ذلك بداما في تحليلها واما في تحريرها وان كانت المادة غليظة او كثيرة
ورين بعد ما ذكرناه من الردع الابتداء بالتحليل ايضا فالاولى ان يكون في المضمضة بالخل دهن ورد فانه ربما جذب الخل الرطوبات
الاصلية بعد الفضول وربما احتيج الى المحللات دويه فوايض لان العضو يابس ولما ان كان السبب ريحا فالعلاج المحللات
التي ذكر وخصوصا السكنجبين والعنصل وحب الحبل **الادوية المستعملة المحللة في اوجاع الاسنان المحتاجة الى التحليل**
منها مضمضات يجب ان يمسك في الفم مثل طوله مثل طبيخ فيه سح الحنظل او خل طبخ فيه حنظل وهو قوي نافع جدا اذا كان البرد
ظاهرا فانه شراب بادرزنباد او عاقرقرحا او حلتيت مع خردل او قشور الكبر او قشر الصنوبر او فودنج او ورق الغار او الجعدة
وقشورها بخل او ما وكذلك ورق الغار والشبث وكذلك عيدان التوم مع عاقرقرحا او خل حمل فيه كندس ثم يمسك في الفم او على رجا
دخر والطرفا في الخل او من يحوش يابس او اصل قثاء الحمار او عصارة بقل الخل او مع مثل مطبوخين في الخل او كبيكج مطبوخا في الخل واربع
الفربيون طبخ العفص الفج بالخل او عنب الثعلب بالخل وطبخ النبح بالخل او قرن الايل المحرق مطبوخا في الخل العنصلي او سحوقا مخلوطا بالخل
ومنها غرغرات مثل ما ذكرنا من المضمضات ومن ذلك ان طبخ الزيت والثوم في الماء ويتغرغر به وترك في الفم معجونا للبهل العاك
ومنها مضوغات تتخذ من الادوية المذكورة وامثالها من ذلك ان يؤخذ فودنج جبلي وعاقرقرحا وفلفل ابيض ويعجن بلحم الزبيب
بندق ويمضغ منه ببدل ويحدث منها المطبوخات والملبدات وضوحات والضمادات تتخذ من الادوية المحللة المعروفة ويعم بالادهان عاما
مثل قطران او شيء محلول في الماء يخلل به او مجنبا بالماء وحده وان يؤخذ كبريت يعجن بعلك او يوضع الفربيون مع خردل مسحوقا ويوضع
على اصل السن ومما جرب ان يؤخذ لب نوى الخوخ ونصفه فلفل ويعجن بقطران ويجعل على السن او يلطخ عليه وحده والحلتيت وحده
السكبينج او دسطعنجان او مر صطكي او صمغ مسحوق معجون بزيت يلطخ به ومما جرب ان يؤخذ مر وفلفل وعاقرقرحا
مويزج وزنجبيل من كل واحد جزء وبورق او منتخ جزء ونصف ثم يسحقها ويدلك به الاسنان واللثة وقد يضمد اللحي بمثل الخطمي والبابونج
وشبث وحلبة وبزر الكتان المطبوخ في الشبث وعصارته ويستعمل وقد زعم جالينوس ان الكبد سام ابرص اذا وضع على السن الماكلة او الوجعة
سكن وجعها وفتتها ومنها كمادات من خارج ويجب ان يستعمل ما قبل الطعام بساعتين او بعده بادرع ساعات ومما يحتاج اليه ان
مثل ان يكمد بالملح والجاورس او بالزيت المسخن او بالشمع الذايب وقد يكمد اللحي بكمد ابعد بكمد ليجذب اليه المادة فاذا ادم اللحي سكن الوجع
وخصوصا اذا كوي السن بدهن مغلي في ذلك الوقت ومنها كماد انت ذبين بالكي مثل ان يطبخ الزيت بعض الادوية المحللة المذكورة او

او مضغه بسلة وبحي ويغمس في ذلك الزيت ويغمس بحرير يف انبوب مضمد على السن ويكوه وقد يحمل على ما يليه شمع او محاجم
او شيء اخر يحمل بين السن وما يحاذيه من الاسنان والغور وينفع هو الماء يكون المادة فيه في نفس السن الكل وقد ثبت في
الانبوب ايضا الدهن المغلي بعد الاحتياط المذكور والزيت او نحو من دهان اخرى وربما احتيج الى ان يثقب السن الحار بمراة
حتى يكون نفذا بالعتق كيفية فيسكن الوجع ويتعب السن ومنها دلوكات تتخذ مما سلف والزنجبيل العسل دلوك جيد وايضا
الخل والملح وايضا الخل مع شحم الحنظل وعاقرقرحا ومنها دخن بخورات واجودها ان يكون في الفم وقد يتخذ من المحللات مثل
عروق الحنظل او حبه او حب الخردل او عاقرقرحا او بزر البصل وخصوصا الكندر او ورق الاس او حبه او ورق السذاب او
عاقرقرحا ومنها سعوطات محللة مثل ماء قثاء الحمار وعصارة اصل السوسن او الرطبة او ماء المرزنجوش ومنها قطورات في
الاذن التي يلي الوجع مثل ان تستعمل هذه السعوطات في الاذن قطورا او عصارة الكرنب الرطبة ومنها حشو المتاكل ان كان ب
الوجع من التاكل ويجب ان يرفق ولا يحشى بعنف شديد وينفع في الوجع مثل مسك مع سعد او مصطكي واقوى من ذلك حلتيت
مع كبيكج او شونيز مسحوق بزيت او فلفل او دار صيني محرق او فربيون او عاقرقرحا او يحشى ذلك بدواب الخوخ والفلفل المذكور
بل يحشى الحار بالباردات والحار البارد بالحارات ومنها قلوعات تقلعها بابا ولا يجوز استعمالها الا ان يكون الوجع في نفس السن الايمن
الادوية المخدرة قد يستعمل على الوجوه المذكورة في التحليل لكن الاولى ان يكون ملطوخة او ملصقة او محشوة على انها قد تستعمل
مضمضات وبخورات فمنها ان يؤخذ بزر البنج والافيون والميعة والكندر من كل واحد وزن درهمين فلفل حلتيت شامي من كل واحد
وزن درهم يجمع شديدا في بعيد العنب فيوضع على السن الوجعة او يؤخذ افيون وجند بيدستر بالسوية ويقطر منهما حبة او حبتين
في دهن ورد في الاذن من الجانب الوجع او يجعل صوف من اصل البروج مما يمسكه او يبخر على ما يلي من قشر بزر البنج او بطبيخ اصل
اليبروح وحده او مع البنج بشراب بمسك وقد يستعمل ايضا المخدرات مثل العلوشا فانه اذا اشفا الشكي منه ما يجده في فمه
فنام وبجع مرضه ويسكن المدد من جملتها ما يجد من علي ادنى الماء البرد بالثلج تبريدا بالغا في الفم اخذا بعد اخذ حتى يخدر السن
فيسكن الوجع البتة وان كان ربما زاد في الابتدا **في السن المتحركة** قد تتحرك السن بسبب انا من سقطة او ضربة وقد تقع لتاكل من
لتاسيل الاسنان وغوصها الذي هو السن بما ينقص منه او لابتلاء الادوية وقد يقع بسوء مرض في الاسنان لليبس غالب كما يعرض للمشايخ
والمشايخ والذين جاءوا اجوعا متواليا وبعد عهدهم الغذاء وقد يقع لقصور لحم الغور **العلاج** يجب ان يجتنب المضغ بتلك السن وتقل
الكلام والولع بها بيد ولسان وبالجملة يترك المضغ الى الحسو ما امكن وان كان السبب تاكلا عولج التاكل واستعملت القوابض المذكورة
من الادوية السنيه مضمضات ودلوكات وغير ذلك وان كان السبب ضمورا تقدم ذكر الاغذية على ان هذا امر لا فيه حيلة تمسح
بالمرطبات الصابون دلكا وقطورا في الاذن مثل دهن الورد والخلاف وعصارة ورق حب النخيل بالقوابض وان كان الضمور
السن لم تنجع الاغذية فانها الايكاد تشبه شي ويجب ان يعالج بالقوابض الباردة وكذلك ان حدث عن ضربة فان حدث عن رطوبة
مرخية وجب ان يعالج بالقوابض المسخنة كالمضمضة بما طبخ فيه سعد وورق الاس او عنب الثعلب نضج فيه الشبث وصعد طبخ او عا
طبخ فيه السكنجبين ومن الصوفات تشبث ودهنان ملح درهم ملبس على اصلها او قشر النحاس مع الزيت واصل السوسن وقشور الرمان

كل واحد بعد من الشبرم او بوضع رماد الطرفا مع ملح سواء او قرن ايل محرق مع ملح هندي او عسل محرق من كل واحد عشرة دراهم
ومن الورد والزعفران والمصطكى والسنبل من كل واحد درهمان سواء يلطخ بها من كل واحد ثلثة حبة منه سنون للصوق
ايضا العود يطلى مخلوطة بالصبر والمصطكى والاملج **سنون آخر صالح لهذا الباب وغيره** سعد وورد وسنبل الطيب
ملح دراني كومازك قرن الايل محرق سواء والذي يكون بسبب اتصال لحم اللثة ويوجد شبه بلى وعود محرق وسعد وسماق وجلنار
في تغير الاسنان وتآكلها يعرض ذلك كلها من رطوبة ردية تعفن فيها **العلاج** المقصود في علاج التآكل منع الزيادة وعلى اكال
وذلك بتنقية الوجه الفاسد منه وتحليل المادة الردية التي تكون مع منع السن ان تقبل تلك المادة وتعرض تلك المواد منها بالاستفراغ
ان احتيج اليها والادوية المانعة من التآكل هي الجففة فان كان نوعا الحاج الى القوي الشديد بالتجفيف والاسخان وان كان ضعيفا
كفى ما فيه تجفيف مثل الحضض والآس والنار دين واستعمالها يكون من كل صنف مما ذكر والكثير ما سرى بالحشو من ذلك ان يحشى
بسك او سعد او بسك مسك وحده فانه يمنع التآكل ويسكن الوجع ويحشى المصطكى وسعد او بعد او بعقص وحشو
وافيون او تقند وكبريت اصفر وحضض وسك البلح والفلفل او بسك ومسك المطلوم والقوتنج او بالشونيز المعجون بالخل العسل او كبريت
حيث او طلاء اوتر بحشيش مطبوخ بعسل وخل فانه نافع او جاوشير او بعطراني او جاوشير وشيح او جاوشير وصلة يعلق يوم لئلا يتحلل
شوبه التسكين الوجع او بالقرد وحده او مع الادوية او بالحضض والزاج وقد جرب الكافور في الحشو وكان نافعا مانعا من زيادة
التآكل وسكون الالم ويجب ان يستعمل بما مضى في باب وجع الاسنان ومما يستعمل في ذلك طلية من حب بيوشر وعاقرقرحا وافيون
ابزار سواء فلفل مع عاقر قرحا بعسل او بعاقرقرحا او من بعسل وحب الخضراء بعسل او ورق طبيب صب عليه معلق او كبد عشا ابيد او كبريت
حتى يشد حضضا او فلفلا وابن الينبوع او بورق وعاقرقرحا وقند وبزر بنج او سعد وافيون **دواء آخر** يوخذ من البورق
النبح من كل واحد جزان ومن العاقرقرحا ومن سعد الرمان ومن الفلفل والابهل من كل واحد جزء ومن الموبزج مع عسل الاعرج والاجبي
من كل واحد اسفيعة ويستعمل طرورات يغسل التآكل مثل الزرنيخ المذاب في الزيت يغلى فيه ويقطر في الاكال ومما يمنع ان يقطر في
جانب السن المأكول دهن اللوز **في تحرك الاسنان وتحريكها** يكون السبب في ذلك كلها في الاكثر استرخاء الدم الرطوبة وقد يعرض ان يبس
يباشر بدا والفرق بينهما العضو وضده وان كان تحرك دليل يعرض او كان دليل على امراض رطبة ويابسة والعلاج الاول منع
المادة وتقوية السن بالقوابض القوية المذكورة والشب قوي النافع في ذلك وان كان مستحيل مع ذلك مثل الزرنيخ الاسود مجني بالعسل
واما ان كانت من يبس فعلاجه علاج اليبس المذكور **تعريض الاسنان** قد يكون ذلك لتغير اوتي ما يركبها من الطلا فيجب قلع
ويعالج في اصول السن بحجر البحر فاصدو وقد يكون المادة ردية يتعفن جوهر السن ويغير منها ويفسد لونها الرياد بحانبه محجو وهما
من فعل ان يكون بعلها **العلاج** اما الاول فعلاج ما يجلو او يمنع مثل الزبد البحر والملح والخزف المسحوق وزماد الصدف وحمام
اصل القصب الوراوند المدحرج والشعر المحرق والملح الاندراني اجزاء سواء وان نشي ذوت فيه صدف الحلزون محرقا او بورق
مع العنصر المحرق جزء ومن العاقرقرحا جزء ومن الجاما تلت اجزاء من الحمص المحرق عشرة يدق ويخل ويستعمل فان كان مرطبا فالزنجار
بالعسل ومما ينفع في الحال سحيق العصا البيني او سحيق الزجاج او من المسحوق بنبات السنادج وحجر الماس واما الثاني فبعلاج

يحلل المادة ويجففها ويجلو مما مثل الفلفل والقوتنج والقسط والراوند المدحرج والحلتيت يخلط بالجاليد المذكور مثل
السنون الذي ذكرناه قبل هذا الباب **سنون جيد** اصل الفرا وندجري قرن الايل المحرق جزءان مصطكى ثلثة اجزاء ودهن
خمسة اجزاء ويستعمل **آخر** العيون والملح المشوي والشونيز من كل واحد اربعة وعدد بابونج خمسة سعد ثلثة قصاح
الادخر واحد **تسهيل نبات الاسنان** قد يعرض للصبيان ان يعسر نبات اسنانهم فيالمون وربما تشنجوا او استطلاق البطن فيحتاج
ان يعالج بالاطلية على البطن والعصارات المسقية واساكها ويحتاج ان يطلى بالاشيافات المذكورة في كتاب الكلي مما يسهل
الاسنان الدلك بالشحوم وبالادهان وخصوصا بدماغ الارنب مسوحا من راسه بعد الطبخ او بالحنا والسمن ودهن السوسن
وقد قيل ان لبن الكلبة ينفع في ذلك منفعة شديدة بالخاصية وان اشد الوجع على الصبيان عند النبات بعض ويجب مسحه
ويجب ان يمنع المضغ على شي لا قوام له يجب ان يجعل الطرا ويمسها في محه حاني ما يبتدى لوح لنبات السن فيو لكن اشد دكانا
السن منه الرطوبة من طريق اللثة ثم يسح بالادوية المذكورة واذا ظهرت الاسنان فيرا وجب ان يضمد الراس والعنق والنكان
بسوف صوف مغموس في الدهن ويقطر ايضا في اذنه الدهن مكانا قد ذكرنا نحوا من هذا الباب في الكتاب الاول **تدبير قلع الاسنان**
انه قد يتادى من السن الوجع الى ان لا يقبل علاجا البتة ويكون كلما سكن عاود ويرى اسنان الاخرى فاد عن قريب ثم يكون يجاوز بما
لساير الاسنان فعند ما يعيد بها سايرها فلا يوجد الى استئصالها سبيل فيكون علاجها القلع وقد يقلع بالكلبتين بعد كشط ما
ما يلصق منه ويجب ان يتامل قبل القلع فتطرحن العلة في نفس السن وان لم يكن لها حيلة ان يقلع فلا تقلعن حتى يكون السن في اللثة او
يكون في العصب الذي تحت السن فان ذلك فيان خفت الوجع قليلا فليس يبطله بل يسوده وانما يخففه بما يحلل من المادة في الحال وبما
من الادوية البدية في قلع ما لا يتحرك من الاسنان خطر في اوقات كثيرة فرعا كسر من الفك وعض بعض جوهره وصيح وجعا شديدا
وربما هيج وجع العين والحمى واذا عملت ان يقلع بعسر ولا يحتمله المريض من الصواب ان يحرك بشي فان ذلك عاين يد في الوجع على انه يتفق
احيانا ان يكون العلة ليست في السن واذا فرغت بحث المادة التي تحتها وسكن الوجع فقد يقلع بالادوية والاصوب الا يقلع الى
السن تتجمع ويتعلق عليه الدواء ومن ذلك ان يوخذ قشور اصل التوت مع عاقر قرحا ويسحق في الشمس بخل ثقيف حتى يصير كالعسل ثم
يطلى به اصل السن في اليوم ثلث مرات او يسحق العاقرقرحا ويشمس في الخل اربعين يوما ثم يقطر على المنقرح ويترك ساعة او ساعتين
وقد درعت الصحيحة يوما ثم يقطر بحذب منعلع او يجعل بدل العاقرقرحا اصول قثا الحمار او يطلى بالزرنيخ المربى بالخل فانه يريحه
او يوخذ بزر الانجرة يعقد بالسويق ومن الكندر صمغه فيوضع في اصل الضرس وربما طلي بورق التين فانه يرخيه ويقلعه بسهولة
ودردي الخل يشد مجما او يوخذ قشور التوت وقشور الكبر والزرنيخ الاصفر والعاقرقرحا والعروق واصول الحنظل والشبرم يعجن بما
الشيت او بالخل الثقيف ويترك ثلثة ايام ثم يطلى او يوخذ عرق صفر وقشور التوت من كل واحد جزء ومن الزرنيخ الاصفر ان
العسل ويجعل حوالي الضرس مدة فانه يقلعه او يوخذ اصل القيسوم ولبن الينبوع جزء اصل الينبوع جزء ان يعجن بالعسل ويوضع عليه دقيق
وان كانت السن ضعيفة فادق الشمع مع العسل في السن ثم قطر عليه دينار وعرج فيضعه **تفتيت السن المتآكل وهو كالقلع بلا وجع**
يحشى الوقيق بلبن الينبوع ويوضع عليه ساعات فانه يفتت ويجب ان يوضع فيه بورق القلاب العظيم الحار وشحم الضفدع البحري قاطع وهو

العضلع الاحمر العربي بادس النبات في الشجر وتطفر من شجرة الى شجرة **في دود الاسنان** يوخذ بزر البنج وبزر الكراث من كل واحد
اربعة [illegible] تحرق [illegible] ويحبب كل حبة وزن درهم ويتبخر به حيث مع تغطية الراس بالقمع **صرير الاسنان**
صرير الاسنان في النوم يكون لضعف عضل الفكين [illegible] ويعرض للصبيان كثيرا ويزول اذا ادركوا واذا كثر صرير الاسنان
وحرقتها في النوم انذر بسكتة او صرع او تشنج او دل على ديدان في البطن والذي من الديدان يكون [illegible] ويجب ان يعالج الصبي
بذلك بتعيد الراس وتدهين العنق بالادهان الحارة العطرية التي فيها قوة قبض [illegible] يوخذ باسمين او بالاله
القابضة ثم يبرد بالمبرد ثم يوخذ حب الغار والشبث والنورة وبزر الطويل ويستاك به **في الضرس** الضرس ضده ومايعرض للسن
يجشى وهو اما قليل واما عفص وقد يكون بما يتصعد اليه من المعدة اذا كان هناك خلط حامض وقد يتبع التصور الوهمي عند
مشاهدة من يقضم الحامض جدا [illegible] **العلاج** ينفع منه مضغ البقلة الحمقاء جدا او الجوز او بزر البقلة الحمقاء [illegible]
مبلولا بالماء او علك الانباط او جوز [illegible] حامضه والسذاب او الزيت الانفاق [illegible] او دهن الزيت المغلظ في ايامه
كالعسل في الشمس او على النار او المضمضة بلبن الاتن والدهن [illegible] ماء الشراب بحب الغار او نورة او بزر طويل او حلتيت
او لبن اليتوع او العنصل او الملح [illegible] جدا **وجع الاسنان** هو ان يكون السن لا يحتمل شيئا باردا ولا حارا
او صلبا [illegible] وجع الاسنان واذا كان السبب في ذلك استعمل حب الغار والشبث والنورة وبزر الطويل والنكيد
الايام بصوف البيض [illegible] فانه ان لم ينجع فالترياق [illegible] نافع جدا او القطران [illegible]
مرارا وهو نافع جدا اما اذا كان السبب [illegible] حار [illegible] الاسنان فيجب ان يدام [illegible]
بدهن ورد [illegible] مع كافور وصندل [illegible] عليه لعاب بزر قطونا او بماء الورد ومضغ البقلة الحمقاء [illegible] **ضعف**
الاسنان ينفع منه القوابض المذكورة والعفص المحرق المطفي بالخل وحب الاس الابيض والملح الاندراني المقلو المطفي بالخل [illegible]
السنونات القابضة **سنون جيد** سعد ثلثة دراهم [illegible] درهم نوشادر [illegible]
من كل واحد درهم ملح خمسة سماق [illegible] درهمين [illegible]
ويجمع **سنون جيد** صندل احمر قرنفل كبابة من كل واحد خمسة دراهم [illegible]
الحنظل **سنون يجلو الاسنان** يوخذ [illegible]
موضوعة في [illegible]
السعد والفوفل [illegible] من كل واحد [illegible] **الحفر الاسنان في احوال اللثة والاسنان**
علاج اورام اللثة اللثة يعرض لها الاورام بسبب مادة تنزل اليها في اكثر الامر من الراس وقد يكون [illegible]
وابتدا الاستسقا [illegible] الفاسد [illegible]
[illegible] **العلاج** فان كانت المادة فضلة حارة [illegible] الاستفراغ وفصد [illegible]
عولج [illegible] بالمضمضات [illegible] ماء الورد واللبن الحامض [illegible] القوابض الباردة [illegible]

الحلبا [illegible] البلوط [illegible] البقلة الحمقاء ثم بعد ذلك يتمضمض بالزيت الانفاق ودهن [illegible]
ودهن الاس [illegible] مصطكى [illegible] السنبل [illegible] المصطكى [illegible]
[illegible] اللثة وخصوصا [illegible] ثم بعد ذلك [illegible]
[illegible] او عصارة [illegible] او عصارة [illegible]
[illegible] فان كان الورم الحار [illegible] لا يحلل بالادوية بل [illegible]
احتيج الى علاج الحديد [illegible] استعمل عليه [illegible]
بالخل [illegible] اللثة لا يزال [illegible] ان يوخذ الزيت
[illegible] رطوبة فضلية [illegible] الابتداء ان يتمضمض
بالادهان الحارة والعسل والزيت [illegible] يستعمل المحللات القوية المذكورة **اللثة الدامية** ينفع منها [illegible]
الطبخ بالخل مع [illegible] الطعام [illegible] عليه [illegible]
[illegible] الاس والعدس [illegible] السماق [illegible]
[illegible] **[illegible] اللثة وتاكلها و[illegible]**
قروح اللثة بعضها [illegible] وبعضها [illegible] في التاكل **العلاج** اما [illegible] علاج
العلاج واما [illegible] فيجب ان يعالج [illegible] والخسك [illegible]
واستعمل [illegible] العفص [illegible] الاس [illegible]
[illegible] الورد والعدس والعفص [illegible] الرمان واما التاكل فان كان [illegible] المذكور
[illegible] الادوية القابضة [illegible] من كل واحد [illegible]
درهم [illegible] درهم [illegible] من كل واحد وزن درهمين [illegible] نوشادر [illegible] من كل واحد
وزن نصف درهم جلنار [illegible] من كل واحد وزن درهم كافور ربع درهم يتخذ منه سنون [illegible] السنونات [illegible]
الورد [illegible] من كل واحد جزء [illegible]
والعفص [illegible] والجلنار [illegible] من كل واحد وزن درهمين [illegible] منه سنون ويستعمل [illegible]
[illegible] والجلنار [illegible] اللثة ثم يتمضمض [illegible] الزيتون [illegible]
[illegible] المتاكل [illegible] المانعة [illegible]
من [illegible] ان يوخذ [illegible] يوخذ [illegible] الشديد
[illegible] ثم [illegible] ساعة ثم يتمضمض بدهن الورد [illegible] ان يجد [illegible]
[illegible] اسقط التاكل [illegible] اللحم [illegible]

من العفص مع لم ير فانه ينبت اللحم ويشد اللثة ويقصد الجمار ركناامع فيه **في نتن اللثة العلاج** ملاجه مذكور في باب البخر
لحم اللثة يوخذ من الكندر والذكر ومن الورد ونبد المدحرج ومن دم الاخوين ومن دقيق الكرسنه ومن اصل السوس اجزا سوا
يعجن بعد السحق بالعسل ومن العفص ويستعمل الوكا وقد يستعمل دقيق الكرسنه فيلا عشرة دراهم فيعجن بالعسل ويعرض ويوضع على اجزه
ادخر قد موضوعه ثم استعمل سنو ويحكه في السوس حتى يبلغ ان يستحج ويكاد ان يجري وطابخ في فيستحج ويلقى عليه من دم الاخوين
اربعه ومن الكندر الذكر مثله ومن الورد ونبد المدحرج ومن الابرسا من كل واحد جزين ويستعمل على الوجوه المذكوره **استرخا اللثة**
اما ان كان يسيرا فيكفي فيه العفص المطبوخ فيه القوابض الحار مع البارد بحسب المزاج وما هو شديد النفع في ذلك السب المطبوخ
في الخل واما ان كان كثيرا فاصوب فيه ان يشرط ويترك الدم يجري ويعمل ما يجري منه ثم يتمضمض بعد ما يسيل القوابض على الوجه المذكور
فيما سلف ومما هو مجرب لذلك من السلاقات ان يوخذ من قرع الطرفا وزن ثلثة دراهم ومن الجلنار وزن درهمين يعني ويستعمل او
يوخذ من الجلنار وقشور الرمان ستة ستة ومن الرجيلين والسماق الي نصف ثلثه ومن الورد والسماق البغدادي ثمنية ثمنية من
السنبل الطيب ومن عاقر الاخرم عشرة عشرة يسحق الطبوخ ولعصير ويقصد الجمار ركنانفعه **سقط اصول الاسنان يستعمل بعد الفصد**
وربما قامعة فلفل سبعة سبعة حب البلوط جلنار حب الاس الاحمر اربعة اربعة الخرنوب النبطي السماق المنقي ادمان خمسة خمسة او
الادمان اس ثمنية ثمنية يسحق يسحق بالعسل بالايارج الصبر ويتمضمض بخل العنصل ويستعمل السفوفات المذكوره **اللحم الزايد في اللثة** يجعل فيه
ملعب ويخرج بالاه تقيسه **في الشفتين وامراضها** الشفتان خلقتا غطا للفم والاسنان ومعا لا معينان للعاب بعينان في الناس على
الكلام وقد خلقتا من لحم وعصب ممتزجين بشطايا العضل المطيف به **في شقوق الشفتين** الادوية النافعة في علاج الشقوق ونحوها يجمع
الي التصفوق والتخفيف كالبتداء **في الادوية النافعة لذلك** الكثيرا اذا امسك في الفم وغليه باللسان ومن التدبير النافع فيه تدهين السره
والمقعدة وان يطلى عليه الزبد الحادث من ذلك قطعه فتا لهالو على اخري او يطلى عليه ما السيسان او ما الشعير ولعاب بزر قطونا ومن
الادوية الزيد والمح والشمع وشحم الدجاج والاوز بسيل او دهن حب القرع او دهن الورد وفيه باغ البنفسج ودهن ومخ وصلاه
الكرسنه والقرع يطلى به ومما يجعل فيه مر وانيسون من الادوية المجربه عفص مسحوق يسعد ايضا الرصاص في ثلث كثيرا شحم الدجاج وايضا الشمع
مسحوقا بالخل وايضا المصطكي ومكك البطم ونعاد العسل يتخذ منها كالمرهم ايضا مرداسنج وشادنج عروق الكركم من كل واحد نصف جزء
ودهنج نصف جزء اطلاف المعز محرقه وزعفران من كل واحد ثمن جزء كافور سدس جزء يجمع ببيضة اجزا الشمع وسته عشر جزءا دهن الورد وايضا
الصبر المذاب بدهن البيلسان او دهن البنان او دهن الاترج ربع جزء ويستعمل قيروطي ويجعل هذا الاكار ويغير سيقضي **اورام الشفتين**
بيان تحتوا فيها باستفراغ الخلط الغالب ثم يستعمل الادوية الموضعية اما الادوية الاحكام من اورام اللثة وجاجتها الي
علاج اقوى ملا المسواما الادوية الموضعية للقروح يتخذ من القوابض مثل الجليلج والحضض وبزر الورد وجوز السرو واصول الكركم
وربما ومع فيها دهنج واطلاف المعز محرقه ودخان محروق والاشنه فاما الادهان التي يستعمل فيها فدهن المشمش ودهن الجوز
الهندي **البواسير** فان كان هناك بواسير فيمعج فيها خبث الحديد وجرب البنج وزعفران وسماق واسوا يتخذ منه مرهم بشمع ودهن
الجوز الهندي او دهن اللوز **في اختلاج الشفة** اكثر ما يعرض من ضعف لما ركد في المعده وخصوصا اذا كان بها غشيان او حركت نحو دفع

ما يعرض للاسماع والامراض الحادثه او قات البحارين وقد يكون لمشاركة العصب الجائي اليها من الدماغ **امراض اعضا الحلق**
الحلق وهي عنايه سبع عضل الحلق نعني بالحلق الفضا الذي فيه مجرى النفس والغذا ومنه الزوايد التي هي اللهاة واللوزتان و
الغلصمة وقد عرفت تشريح المري وتشريح الحنجرة واما اللهاة فهي جوهر لحمي معلق على اعلى الحنجرة كالحجاب ومنفعته تدريج الهوا ليلا
يفرع ببرده الرية وتجامع ليمنع الدخان والغبار ويكون مقرعة للصوت يقوى به ويعظم كانه باب يرصد على مخرج الصوت يقدره
ولو لك يغر قطعها بالصوت وتهيي الرية لقبول البرد والتادي به والسعال عنده واما اللوزتان فهما اللحمان النابتان في اصل
اللسان الي فوق كانها اذنان صغيران وهما الحشان صبيتان كغدتين ليكونا اقوي وهما مرحد كاصلين للاذنين والطريق الي الاذي
منهما منفعتهما ان يعينا الهوا عند راس القصبة والحرايه وكيلا يندفع الهوا جمله عند استنشاق القلب فيشرق الحيوان واما الغلصمة
فهي لحم غضروفي لاصق بالحنك تحت اللهاة مستدل منطبق على راس القصبة وفوق الغلصمة العاس وهو عظيم ذو اربعة اضلاع يشابه
من فوق وتبان من اسفل واما القصبة والمري فقد ذكرنا تشريحهما من بعده **امراض اعضا الحلق** قد يعرض في كل واحد من هذه امراض
المزاج والاورام والعلل العرضيه في الطعام بعض به وكذلك ما يجري مجراه اذا انشب شي ولم يخرج فيجب ان يبدا بالعلم العنق وما يلي الكتفين
ضربا بعيد ضرب فان لم ينجح ضرب وربما كان ذلك **في خلع الشوك وما يجري مجراه** واما الشوك وشطايا العود والعظم وما
اشبه ذلك فيجب ان ينظر فان كان الحس يدركه او الريه او عضا فدمن ضمير او بين العوس سنانا بالدواته يدفع براوجيد
وان كانت الاكالة الناشبه للشوك ... فالصواب ان يتحاجبه ويعلي ما يضعف فان الحس يجب ان يجس عليه الاحسا الي الفد وان
لم ينجح حدث العواق والقي بالاصبع والريشه والورداو ومما جرب ان يشرب كل يوم درهم واحد من الخرنوب المسحوق بما الحار وربما
يقذف بالناشب والاولي ان يتقيا بعد الطعام ... وقد يشد خيط قوي بلحم مشروح ويبلع ثم يجذب فيخرج الناشب وكذلك
التين اليابس المشدود بخيط اذا مضغ قليلا ثم سلع وقد يغرغر بروب العنب المطبوخ فيه التين فيسهل الناشبه عن موضعه او
تشد العلق من خارج بما يعرف مثل الضماد وتسيح رقيق البسع الموضع ويخرج الشوكة او ما يجري مجراها بدايتها ومثال هذا الضماد المتخذ
من دقيق الشعير بالزيت **في العلق** انه قد يتفق ان يكون ما بعض المياه ما القاعلقا صغارا خفيه يعقل بذهول وهما
عن التحرز عنها فيبلع فربما علقت في ظاهر الحلق وربما علقت في باطن المري وربما حصلت في المعده وربما كانت صغيرة لا تبصر حال
دخولها وانما اذا التي مصها وتكبر وقت بعيدا وامتصت من الدم صدرا واصلها الي رحبها فظهر حجمها **علاماتها** يحس صاحب العلق
به العلق عنهم وكرب ويحدث دم فاذا راي الصحيح سوف دما رقيقا او يقيه احيانا فاعلم ان علق فاحدها **المعالجات**
قد يعالج الدوكان منه باليد بعلاج الاخذ والنزع على ما يفسده ونحوها بالادوية من القواعد ان كان بقرب الحلق والحوزات وبينها مالسعطا
ان كان زمان الي الالتفا بالغثيان وبالسهلات والمدرات ومما اشبهها ان كانت حصلت في الغور او في المعده وقد يحتال بها بحيل اخري
من ذلك ان يغمس الانسان في ماء حار او يقعد في حمام حار ويجوع صاحبها يوما ساولده ثم يزال يكون اخذ الماء البارد والمثلوج في فمه
وقتا بعد وقت حتي يزيل العلق الموضع الذي علقت به هرب من الحر ويميل الي جنبة البرد فان احتج ان تصبر على ذلك الحال ان كان العشي
صبر عليه فانه سيئه جيد احدا وان احتج وكثر ان يشرع فيه الامتصاص على اكل الثوم والقعود في الشمس وفمه مفتوح ثم يحد الما البارد والمثلوج

من يسقى صاحب العلق العالق ضربا من اللبن الحار الا من يدا لشبيه بانواد الضفادع الجلود والتي لكاد يصيبها الشمس ان
كان يوم يسقى بخل الخردل او بتحريك الحلق تقع العلق الذي يسري سبلا ذنا الاعلى والحلق وحله اذا انحشى فربما اخرجه من الحلق وهو
مع الملح واما الوازع فيها الوزغ بالخل والحلتيت وحدها والعرعر يبلع او بالخردل مع صعقه من بورق او الخردل مع ملح نوشادر
او الوزغ مع نضجه كبريت او افسنتين مع مثله شونيز او بخل خمر طبخ فيه الثوم وشبح وترمس وحنظل ورخس او خل او خل بخور
مقدار اوقية بخل فيه من البورق وزن ثلثة دراهم ومن الثوم مثقال والوزغ يصير ورق الغرب خاصية في اخراجه وكذلك
الوزغ بخل مع الحلتيت او قلقطار واما اذا كان حصل في المعدة فيجب ان يسقى من هذا الدواء شيح صبر افسنتين شونيز ترمس قسط
حب الريح الكابلي سرخس من كل واحد درهمين خل ممزوج وايضا يطعم صاحبه الثوم والبصل او الكرنب والقوم المري المنتن الرطب او الحرف
مطيبا وكل حاد حريف ثم يتقيأ بعده وان يسهل عليه القيء فان لم يكن يسهل فالشيء المالح الحاد واذا كان معلق بها في الانف بالخل و
الشونيز وعصارة قثاء الحمار والحربق واذا عرض ان يقطع فليجزر صاحبه الصياح والكلام فان سال دم او قلقد او اسهاله فعالجه كلا ما
تدري في بابه ولشوبخان خاصية في دفع ذلك واما ليقيه اخذ بالعالية ان يقام البالغ العلق في الشمس ويفتح فاه ويعمل الى
اسفل بطرف الميل الذي كالمعرقة فاد الحد العلقة وضع العالق في اصل فيها الثلاثة سيقطع وهذا العالق هو الغالب الذي يقع الله المتوا

في الخوانيق والذبح ان الاختناق هو امتناع نفوذ النفس الى الرية والقلب وهو شيء يعرض من اسباب كثيرة مثل شرب ادوية
وادوية سمية ومثل جمود الدم في بعض الاحشاء والذي كلامنا فيه الان ما كان بسبب يعرض في مسالك النفس الرية من الحنجرة
من ورم وانطباق او عجز قوى عن تحريك الات الاستنشاق وانت تعلم ان الورم يسد وان ضغط العضو المجاور يسد المنافذ وحلقه
وتعلم ان العضل المحركة للاعضاء التي تنبك الجاذب اليها الهواء وهي عضل الحنجرة كما ستذكر حالها في باب النفس ان عجزت عن تحريكها او
فعلها الفعل المتوازي تحت هذه العضل التي في داخل الحنجرة ومثلها والاسترخاء او التشنج او لافة اخرى لم يمكن للحيوان ان يتنفس الا كان
الجوي غير مسدود واما الانطباق فبسبب ضغط المجاور وذلك قد يقع بسبب زوال الفقرات التي في اول العنق الى داخل بسبب ضربة
او سقطة ولا علاج له او لورم يقع في عضل الحنجرة وباطنها او في عضل المري وظاهرها بالمشاركة وشيء من الاسباب التي عضلا الى
داخل او تشنج يعرض فيها ايضا يجذبها وادواها الياس ولافة اخرى من افات العصب يعني لذلك والكثير ما يعرض ذلك بسبب الاعصاب
بسبب ... رباطا تم واعظمه خطرا ما كان في الفقرة الثانية وما فوقها وان كان دون ... رباطا ... ذلك هو اسلم واشده
في الفقرة الاولى فانه اشد واحد من باب المجاورة ما يكون بسبب الديدان وقد ذكرناه في باب عسر الازدراد واما اقسام الورم
الاعضاء المتورمة فهي اربعة فانها اما ان يكون الورم في العضلات الخارجة المائلة الى قدام والى اسفل حتى يكون الورم ظاهرا ويظهر حرارته
في مقدم العنق والصدر او الظهر او يكون في العضلات الخارجة منها ولكن ميل الى خلف وفي عضلات المري حتى يكون الورم ... لونه
يظهر في داخل الفم وربما ادى الى الفقار والنخاع بالمشاركة او يكون في العضلات الباطنة من الحنجرة وفي الغشاء المستبطن لها او
... الاربعة وهو لا يظهر للحس ايضا وقد يجتمع من هذه الاورام ضعف اثنان او ثلثة وسبب هذه الاورام سبب سائر الاورام وربما كان
لبعض الاغذية خاصية في احداث هذه الاورام كالحنبة توتي وقيل ان تواتر الحنبة ... الحندباد وربما لم يكن السبب الاضلاعي في الدم

كله بل كان البدن نقيا وانما تصلت الفضلات في الاعضاء التي وراء اعضاء الحلق ومعه مستعدة او قد ابتدأ هذا الورم مشغل ...
ظاهر الحس وانما في باطن الحلق داخلا ... ما لا يظهر للحس فيه وفي المري وفيه في داخل الحنجرة وانما يستدل على ذلك بدلالع اللسان بعد
فتح الفم مع غمز اللسان الى اسفل وقد يعرض هذا الاورام من الدم وقد يعرض من المرة الصفراء وقد يعرض من البلغم والكثير صعد الطباق
العضل برخاوة والبلغمي سليم وبرؤه سريع سهل وربما تطاول الى بعض ايام والبلغمي ما يولد من بلغم لزج غليظ بارد وقد يتولد
من بلغم لطيف حار ومثل هذا البلغم اذا نزل من الرأس وهو انما يكون من الرأس في اكثر الامر فانه يتمكن من ان ينزل الى العضلات
السفلى في الحنجرة والذي من البلغم الغليظ فيكون في عضلات اعلى الحنجرة لثقله وقلة نفوذه وقلما يعرض من السوداء وقال بعضهم انه
لا يعرض البتة لان السوداء يثقل انصبابه من عضو الى عضو من الاعضاء دفعة لكنه لا يبعد مع ذلك ان يعرض دفعة او قليلا قليلا ثم
يخنق وربما كان اسبقا الاخر من الورم الحار وعلى كل حال الخوانيق ... ورم خناقي فاما ان يقتل واما ان ينحل مادته واما ان يجمع ويتفتح
وقد يورم داخل القصبة لكنه لا يبلغ ان يخنق والخناق الحادث عن الجموع الى ... فتح الفم ودلع اللسان يسمى الكلبي فان ذلك الكلب
في العضل الداخل في الحنجرة ويقال له ... ... العضل معا ويقال له ... يعرض من زوال الفقرات وقد ينتقل الخناق
الى ذات الرية اذا اندفعت المادة الى الرية وقد ينتقل الى التشنج اذا اندفعت المادة الى الاعصاب وقد ينصب الى ناحية القلب فيقتل
وقد ينصب الى المعدة وكل مخنوق يموت فانه يختنق اولا والخناق الكلبي قد يقتل ما بين اليوم الاول والرابع وقد يكثر الخوانيق و
اشباهها في الربيع الشبيه ... اشد الاختناق ... النفس ... تحريك الرية والحاح كثير الى تحريك الصدر مع ...
والحاح ... اماتت القوة ولم يكن التنفس ... وقد يعرض الاختناق في الحميات المطبقة وربما انذر فيها بالجمود ...
وجع الحلق ... وان لم يكن خناقا وعرض الاختناق في الحميات الحادة رديء جدا لان الحاجة فيها الى النفس شديدة واذا عرض في يوم
بحران كان مخوفا قاتلا فان البحران في الاورام الخناقية قاتل لا محالة **العلامات** الورم العام لجميع اصناف الخوانيق ضيق النفس وبقاء الفم
مفتوحا وصعوبة الابتلاع حتى انه ربما ارجع صاحبه الشراب الى المنخرين وجحوظ العينين وخروج اللسان في الكلبي منه مع ضعف
حركته وربما دلع لسان كثيرا ويكون كلامه من الصنف الذي يقال ان فلانا يتكلم من المنخرين وهو بالحقيقة بخلاف ذلك فان الذي يسبب
الى ... عادة الناس انما هو سد المنخرين فهو بالحقيقة لا يتكلم من المنخرين واما الوجع فلا يشتد في البلغمي والصلب ويشتد في الحار و
اذا اشتد الوجع فربما ... الرقبة كلها والوجه ونتوء اللسان واسلم الذبحة ما لم يعرض فيها النفس وبعض اصحاب الخناق في اوله
... ثم يصير اختناقا ويشترك جميع الورمي في انه يحس اما بالبصر واما باللمس فان يحس ايضا الري والحنجرة وجانب ...
ويكون صاحبه كانه يشبه اللقمي والذي لا يكون معه انجذاب من الرقبة الى داخل ويحدث حيث زوال الفقار فاذا لمس وجع واذا ...
قفاه لم ... يلحقه الشدة والفرق بين ضيق النفس الكائن بسبب الذبحة والكائن بسبب ذات الرية ان الذي في ذات الرية لا يخنق ... وهذا
... والفرق بين الورم في الحنجرة والورم في المري انه اذا كان البلع ممكنا والنفس متعذرا فالورم في الحنجرة واذا كان بالعكس فالورم في
وربما عظم الحنجرة حتى يمنع البلع وربما عظم المري حتى يمنع النفس فان مر ... ضيق لانه لا يبلغ ان يزاحم القصبة ... فلا يدخلها هو
الشديد واذا كان الورم في المري وفي العضلات الداخلة لم يتبين للحس وظهر اللسان بالحك ... شديدا والفرق بين الورم الوردي الذي

لايزال والورم الذي ليس به كثف الردي بل هو في اخر فصل الربع فاني كان لا يزيد ان يقضي صعة النفس الا عند البلع والوردي فيما الذي
يكون داخل الحنجرة ولا يظهر للحس من خارج شيء ولا من داخل اذا نوحي حلقه بل هو علم من ثم الذي لا يرى من خارج والخانقة الردي
فانه يحمل الى ضيق النفس واذا استلقى صاحبه امتنع نفسه اصلا واذا لم يستلق يكون ضيق النفس وايضا مما يدل على العنق احيانا الا النفس يحتمل
الانتصاب لا يقدر على الاضطجاع واذا بلغ ضيق النفس والحاجة الى اخراج البخار الدخاني الى ان نبع القوة المنبسطة للرطوبات الخارج في
النفس فيظهر الزبد على جانبيه ولا يجب ان يعالج على انه قد يعرض ان يزيد الخنق احيانا ثم يعافى في ذلك اذا كان ضعيف القوة ويشهوه
وعلوا فاما اذا احمر وجهه واسودت عليه عينه فهو ميت وكذلك اذا اصفر البنفس وبردت الاطراف وغلظ اللسان واسوداده
العلامات الردية واذا كان مع الخوانيق الردية حمى شديدة فالموت عاجل الا ان الحمى تخرج الى نفس كثير وقد قيل في علامات الموت الردي ان
كان به خوانيق فيرى ان موضع مقعد من حرية المعادة يعلو الى المانسا والفقرة وعرق ابطه وادخيته عرقا باردا فانه يموت في
نحو يومه واما علامات الرجا فان يميل الحمرة الى خارج وكثيرا ما يعيشون حينئذ امنهم ويقيعون وكذلك اذا عرض بهم واخذ
يتنفسون نفسا قصيرا وكذلك لانهم يجدون في حال اشتغالهم بالتطبيل النفس لا يحلونه قليلا قليلا واذا قصر فقد دل الى السيد جي
وعادت الاعضاء الى حالها الطبيعية وكذلك اذا احدث خراج في الجانب الخارج المقابل حتى حدا خلال ملوحت واما علامات اشتعال
الخناق فهو ان يحدث في الورم صور او انحلال من غير انصار الى خارج مع تراحه ثم يجب ان يتامل النبض فان صار موجيا عظيما او
لا يسهال فهو اذا انتقل الى الحالات الرئة وان كان النبض متفتحا فهو يتنقل الى التشنج ان ضعف النبض جدا وصغر او تفاوت معا
واحلاف الغرير وحدث غشي فالمادة منصبة الى ناحية القلب فان حدث وجع في المعدة وغثيان فقد انصبت الى المعدة واما علامات
الحم فان يوجد له تثقيل مع مجاورة الوارم وقد يعرض للخناق الذي يعرض حرارة في العنق وناحية الصدر ان تصيب الجمر وذلك يكون على الخنا
ما الوجع المادة الى الباطن واما الاستفراغ المادة واذا كان بسبب الاستفراغ فهو وجع ويخف مع صعوبة النفس والامر ردي وعلامات
الدموي علامات الدم المعلومة وحمرة اللسان والوجه والعين ووجدان طعم الدم اما حلاوة او مثل طعم التراب الشديد وعلامات
الملتهب حرارة وحم شديد وعطش شديد ووجع شديد ويجد اللذاع وحرارة وحبس سهر وليس معه ضيق النفس بلع الواقع من الدم
وقد يدل عليه لون اللسان وحرارة الموضع وحدته وكان في الموضع شيء من صفرة الادخان ووجع الصفراوي اقل من وجع الدموي وعلامات البلغمي
طرحه او يورقيه مع حرارة ولو وجد لان هذا البلغم يكون فاسدا متعفنا وقد يدل عليه بياض لون اللسان والوجه وقلة العطش و
قلة الالتهاب وقد يبلغ اللسان بالارخاء وقل ما يعرض معه ورم في الفم وقد يكون الوجع معه قليلا او معدوما ولا يكون معه حمى
مدة الى العين يوما واذا ما اجهد صاحبه امكنه الاساغة وذلك لانه ينفذ المبلوع في رخاوته وعلامة السوداوي الصلابة وعدم
والحوصه وان يعرض قليلا قليلا وربما كان ابتداء امره الورم الحار وعلامات الكائن من جنس الاعضاء المنعصرة انها كانت قبله الرطوبة
في الفم والاستعجال بالماء الحار في الحيض الملوطب واعلم انه قد يعرض للانسان وجع مستعاد وسنين في حلقه فيدل على نجاح فصل في
نواحي الحلق كلام كلي في معالجات الاورام العارضة في نواحي الحلق والحنجرة التي يطبقها الجماد اللهاة والغلصمة واللوزتين
يجب ان يشرع اول كل شيء من المادة الفاعلة لذلك بالفصد والاسهال على ان يجذب المادة الى الجهة المخالفة ولو بالحجامة توضع على الواسع

الغائبة لها وربط الاطراف وبطاء مولها وان يحتوي مليها الادوية القابضة ممزوجة بالله قليل جلاء كالعسل وافضلها
قشور الجوز ثم رب التوت فاعلم ان المبادرة الى الشروع بالجمل كما يتبدى لها وخاصة في ما يردع وينضج ويحلب الطوبة كثيرة ويكون معه
استلاع مما كاد يحدث من حدة الادوية مثل الشب والعفص والجلنار والدم ولعاب المطبوخين الى ان يتم ويتحدى بها العوق ومما ينفع
في ذلك حلق اسافوخ الى المنضجات ثم الى المحللات القوية حتى الى درجة النوشادر والعاقر قرحا وما اشبه ذلك ومما ينفع من ذلك
تبل الكندش والقسط وعرق القرنفل والزنجبيل ونحوها من الاشياء المحرقة التي تنقل محابسها في اورام الخوانيق واللهاة واللوزتين
وبالجملة اعضاء الحلق منها خطيا ان يوجد خيوط وخصوصا مصبوغة بالارجوان البحري فيختنق بها الافعى ثم يطوق عنق من به هذه
الاورام فان ذلك ينفعه نفعا جيدا عجيبا محالف الغرا المنوع واللبن من الادوية الرئيفة في الابتداء الاسهال بما يردع ويلين
الوجع ويجب ان يتامل في استعمال ما يقبض او يحلل او ينضج وينظر الى حال البدن في ليته وصلابته فيقوي التقوية في الصلبة ويلين في
اللينة وكذلك يراعي السن والمزاج والزمان والعادة وقد يحيض اورام اللهاة واللوزتين واشرحا وبها القطع ولينزلها بامر وجوه
الدعلي الموضع ومواضعه ثلثة احدها اصبعه يابس والقصار والثاني من اورام اللهاة واللوزتين المحوجة الى ايسالهما في قوم
الى موضع اولها ان في الاورام البلغمية اذا اضعف التعديل فاستعمل بالفرح بحيث تفتحها ويلطفها علاج الذبحة والخوانيق
وكل اختناق وكلب اما الحار فيجب ان يبدا فيه بالفصد ولا يخرج الدم الكثير دفعة وخاصة اذا كان قد احدث العلة في الضعف
بل يوجد عن عرق كل ساعة الى اليوم الثالث بالتفاريق المتوالية فان لم يكن احد في المصعد يجب ان لا يزال يخرج الدم الى ان يغرب على الغشي اذا
غرض ان يسقط قوته فيجمع من النفس سقوط القوة وخصوصا ايهم مولعون بتعليل الاصول اختيار الوتيره وله ولا سيما ان كان
حمى وقد يجب ان يراعى في امر الفصد شيئا اخر وهو انه ربما كان بسبب غلبة الورم في الخوانيق احتباس لا سيما من معاد كدم الحيض
البواسير فحينئذ لك يجب ان يكون الفصد في جانب يجذب الى الجهة التي وقع منها الاحتباس مثل ما يجب هنا من فصد الصافن وحجامة
الساق فاذا اخرج دم كثير في الساكن الحار نهر ساعته وربما احتاج الى اعادته من غدوية الحقيقة انه اذا احتملت الحال المرافقة با
الى النضج فذلك افضل لينبع القوة في البدن ويتبع الاستفراغ من فضل المادة المرض ويعتبر على اول ما اسواس المامعي فيذبات دم او
حبس فربما يسهل التنفس وكذلك ايضا الغرغرة يرجى ان كان هناك امتلاء وكانت الغراغر ينهم خوفا من الجذب باليسير
بعد سقيه ومن الوجع منها يكون في افضع العلية فان اقصد قبل انحطاط العلة انحط الى الحيض واكثر ما يوفق بعرق الحنا في
من الابتداء والوقت والانحطاط صومرحلة الا ان ازداد ويزيد سرع اوقفه اوانحطاطه وما دام في التزيد ولم يكن وقع
لم يعد العضه البالغ من ميسر على ما قلنا واذا كان الخناق ليس شاركه من الامتلاء البدني بل كانت الفضلة في ناحية الحلق فقط
ولم يجس بعد امارات الاقصد بل يبعد من يريد اسباب التحلل المحوج الى البدل الكثير ويمنع الغذاء ليكون ما بدنه مستعملا لامداد في الغذاء
وصار فما ابايه من حمية الورم كانه تفشيها الدم ثم اقبل على التحليل والانضاج فان حصة شدة ما لم يحتمل ذلك ولم يكن بد من تغذيته
والتغذية تعديب وخصوصا حين الابتلاع والاوخر وفصد العرق الذي تحت اللسان المذكور وخصوصا اذا كانت اوان التي تحت
اللسان ممتدة وربما احتيج الى فصد الوداج وربما احتيج الى شرط اللسان نفسه والى حجامة الساق فانه نافع جدا ومن كان احتياد الخوا

يجب أن يفصد له قبل وضعهما كما نوى امتلاء وعند الورم ومما هو شديد النفع المبادرة إلى استعمال الحقن القوية جدا الآن ينبغي
مجيد يجيا ان اميتر على الحقن اللينة والحقن القوية والشيافات ستعقد في ذلك تقوية ويجب ان يطلي الأطراف ويطوق العنق
بصوف وحضوض ماصو خالص وقاسموسيا اذا كان في الزيت الغني دهن البابونج فانه ملين مسكن للوجع ثم في اخر يخلط به
الجواذب حتى لا ينفع هذه دهو مثل البورق والخردل والقسط والجندبيدستر والكبريت والمراهم القوية الحمر والضماد مثل أصل
البلادر وكل ما يسقط ويجب ان تقتصر من غذائهم الى اليوم الثالث على السكنجبين او شراب العسل ثم يتدرج الى ماء الشعير مع بعض
الاشربة اللذيذة ثم الى المح البيض ثم اذا اسهل البلع استعمل الاحسا بجندروس وفي اخر يجعل الاحساء المنضجات ثم المحللات ثم اذا
البلع وضعت المحاجم على القفا عند الحركة الثانية بالمص او بالنار ليقع المنفذ قليلا قليلا ويبلع ما يخرج من الاغذية ولا
ترع من ذلك اذا لمت المحاجم واما النار فانها تسقط نفعها ولا باس ان تشرط ايضا ويخرج الدم من هناك من الاخذ وبين
محجمة واحدة على الراس ويوضع ايضا المحاجم على الترقوتين تحت الحلق وذلك بعد قطع المادة فان الحجم هو اجذب للمادة الى خلاف
ويتعلقها ولذلك الاول تصبيها تحت الثدي وعلى الكاهل ولا باس بادخال ما يتخذ من الخرق ونحوه ملفوفا عليه قطن في
الثقب توسيعا وربما ادخل في الحلق قصبة مجوفة من ذهب او فضة او نحوها يعين على التنفس وكذلك اذا اشتد الضيق
بد من وضع المحاجم على القفا وقد ينفع في توسيع البلع والتنفس الاكتاف بالقوة واما الادوية في الابتداء فالقوابض خصوصا
وافضل القوابض ما فيه مع قبضه جوهر لطيف بعوض بعوض الاشياء التي اخرجها التجربة ان القوابض المخلوطة المركبة انفع من المفردة
البسيطة وربما اشتد الوجع في اول الامر فاحتيج الى ان يخلط بالقوابض ما يسكن الوجع ويلين مثل شراب البنفسج والفانيد ولعاب
ولعاب بزر الكتان والبنفسج وربما كثر الانصباب فلم يكن بد من المحللة يخلط بها وربما كثر الانصباب فلم يكن بد من المحللة يخلط بها
وربما لم تكن المادة كثيرة في الانصباب ويكون الورم ليس قويا جدا او يستعمل العفص والنوشادر فانه ينفع بقوته ويحلل بقوته واما الصبر
فيجب ان يكون اكثر القصد فيه مصروفا الى التبريد مع التقبيض ولا يستعمل المطوحات فقد يستعمل فيه في كل ما عرغرات يستعمل
نفوخات بسماق وقطورات في ذلك الموضع بالسكنجبين والماء والخل فانه عظيم المنفعة في علل الحار والبارد ورب التوت خاصة
البرنج ثم الذي ليس فيه سكر او عسل ويستعمل في الابتداء مرقاة يقوي بقوابض من جنس عصارة السماق والحصرم بمضمضة كما هي الجلنار
واما جعل في مثل العسل فلا يقوى ولذلك طبيخ القصب بالعسل وطبيخ السماق بعقيد العنب واقوى من ذلك عصارة الجوز الطري
وهو من افضل ادوية هذه الاورام وعصارة الورد الطري ورب الخشخاش اذا خلط بالقوابض كان شديد النفع في الابتداء والقوي
من ذلك طبيخ الاس والبلوط وما الكزبرة والسماق وما فيه الجوز وما الاس وما طبخ فيه العدس جدا والسرجل الغالب جدا
خاصة والشب اليماني له خاصية في ذلك وايضا ينفع في الحلق نفوخ من بزر الورد والسماق والجلنار اجزاء سواء والكافور شيء قليل
والصمغ الذي عصارات البقول الباردة مخلوطا بالقوابض او عصارة عصا الراعي وعصارة عنب الثعلب وعصارة قضبان الكرم
ومن المشاركات فيها في الابتداء بزر الورد وبزر البقلة ولعاب بزر قطونا وفوفل وطباشير وسماق وكثيرا وكافور يتخذ منه حب
يوضع ويوجد تحت اللسان واذا انقلع النجب فيجب ان يخلط برب التوت المر والزعفران المحمصان على الانضاج فان رايته يميل الى

الصلابة خلطت بالتوت شيئا من المر وزوفا واذا قارب المنتهى او حصل فيه فيجب ان يستعمل ايضا ما فيه تسكين كاللبن الحليب اذا
فيه فلوس الخيار شنبر وفي هذا الوقت يغرغر برب التوت او طبيخ التين والحلبة او برب الاس مع البنفسج او عصير الكرنب بعسل او مغلي فيه
او البقول الحارة مخلوطة برب العنب فانه نافع جدا او ما الاصول مطبوخا فيه تين وطبيخ عرق السوس وفودنج ودارصيني
غرغرة بالسكنجبين او ماء العسل ويستعمل الاضمدة ايضا للانضاج مثل ضماد التين وتقطير دهن اللوز في الاذن نافع في هذا الوقت
واذا رايته لا ينضج ورايت صلابة فيه وجب ان تستعمل في ادوية الكرنب حارا اذا كان قد نضج فاجتهد في تفجير الورم بالغراغر التي تميل
الى التليين والتفجير كبعض الادوية الحادة في اللين تتغرغر به وان كان نظاهرا او تطاول ولا ينفجر فلا باس باستعمال الحديد ومن
الادوية المعتدلة مع مبادرة الى التفجير طبيخ التين بالحلبة والتمر وطبيخ العدس بالورد ورب السوس وبزر الورد وبعد ذلك
فيتدرج الى ما هو اقوى فيخلط برب التوت بورق وعاقرقرحا وايضا نبيذ المر ومدافا في لبن مائع والادهان المسخنة خصوصا
مع ملح وسك ويتوقى ما يبل باصل الحيض فيه تين وفودنج وعنزروت وجاوشير او شب وينفع وقد عمل مخيض من عرفته والقطن خصوصا
البحري منفعة عظيمة في مثل هذا الوقت وتنفجر حقيقته الا انها لعصبية الجلد بالشام وبعد النضج التام والتفجر مثل النطرون والبورق
والكبريت والمر والفلفل والجندبيدستر وقد رق الخطاطيف والزبد يغرغر به مع رب التوت بل بالنوشادر والعاقرقرحا
وبزر الحرمل والخردل وبزر الفجل بالماء والسكنجبين ويستعمل هذه نفوخات ينفع النوشادر جدا واذا انخلطت العلة استعمل الشراب والحمام

والتحليل صفة حب نافع للخناق اصل السوسن وبعد ابزار حليت اضعف جزء يحبب بعصارة الكرنب او عقيد العنب واما العلاج الملطف
ثم من ذلك ان يدخل في الحلق قصبة مجوفة معوجة ملفوف عليه خرق ويطلى به الورم ويبعج به او يطوب بالعسل ويؤخذ حلتيت
او يسهل بالقوقيا وبالايارج ونحوه ويحقن بالحقن الحادة القوية جدا او لعلاج السوداوي وانفع الادوية له دواء الحرمل مره
والطوخامن داخل وخارج واما الادوية التي لها خاصية وموافقة في كل وقت فخرء الكلب الابيض والذئب الابيض بحوع الكلب
ويطعم الطعام وحده حتى يخرج وايضا ويكون قليل النتن وكذلك زبل الانسان وخصوصا الصبي ويجب ان يجتهد حتى يكون
ما يتغذى به تعهد بحمص وافضله خبز الترمس بقدر قليل ويبقى عليه ثلاثا ثم يوخذ وحده ويجفف فانه انفع
فان اشتهى مع الخبز شيئا اخر فالاجود ان يكون الحسن الهضم الحسن الكيموس الحار المزاج ما استدل مثل لحوم الدجاج والحجل والطيهوج
هذه مع جودة الهضم يخرج ثفلا قليل النتن ومن ادوية الفاعلة بالخاصية الخطاف المحرق يذر او لا يسيل الدم على الاحنجة
يذر عليها او يجعل في كوز مطين ويشد راسه ويوضع في التنور ولان يودع الزجاج المطين بطين الحكمة اصوب عندي وكذلك خرء
الحمام الحرق يعقوب وقد يحك صاحب الخناق الحلق بالعسل ويحك ايضا بالثوم بالعسل وعراق السلحفاة ودم الخناس وزبد
السمكات المملوحة خصوصا اللحاة وكذلك الغرغرة بالسكنجبين المطبوخ فيه بزر الفجل والعلقطار والعلقلين جيدا لورم اللهاة
ومن المركبات دواء التوت لها وللزعفران ودواء الخطاطيف ودواء الحرمل ودواء قشور الرمان والجوز الطري وبدل حاد من
ودواء يتخذ بالصفة خرء الكلب الابيض محرق جزء وعسل محرق او فيه فلفل ودارصيني ودرهمين عفص محرق وقشور الرمان والحب
والقرد او الضبع من كل واحد اوقية مر وقسط من كل واحد نصف اوقية يتخذ او يلطخ بعسل وايضا في اخرى وقد يقع الله

صبي من خبز تو مس وخرء الكلب والخطاطيف المحرقة والنوشادر يكون في اليوم مرات وربما قدم لسان المخنوق انضا وربما خرج
الى حال الجيد وقد تكلمنا في اورام اللسان والذي يخص هذا الموضع منه وجوب الرجوع الى ما قيل هناك ان يحتال بعد الفصد في جذب
المواد الى اسفل وقد يفعل ذلك فصد الصافن والموضع لبارح فيقوا فان له خاصية في حط الاخلاط التي في الاعالي ثم المعتدل والمرخي
الحلق ثم يستعمل عليه المبردات الرادعة كعصارة الخس وهو ذو خاصية دل عليها رويا نافعة ثم ان احتيج الى تحليل لطيف
فعل واما الغرغرة فمما ينفع في ذلك ان يحتال في غمز الموضع بالرفق الى خلف فربما ازالت الغرغرة وذلك الغمز قد يكون بالآلة
او بالاصبع وقد يحدث بذلك واحده والآلة شيء مثل اللجام يدخل في الحلق ويدفع ما دخل الى خارج والغرض ما رجع الى الاندام وان
اشتدت الخوانيق ولم تنجع الادوية واوشك بالهلاك كان الذي يوحى به التحليل شق الحنجرة وذلك بقطع الحلقوم الحلق
بين حلقتين من حلق القصبة من غير ان ينال الغضروف حتى يتنفس منه ثم يخاط عند الفراغ من تغير الورم ويعالج وربما اوجد
علاجه ان يمد الرأس الى خلف ويمسك ويمد الجلد ويشق واصوبه ان يوصل الجلد ببستانه ويمد ثم يكشف عن القصبة
ويشق ما بين حلقتين من الوسط بحذا اشق الجلد ثم يخاط ويذر عليه الذرور الاصفر ويجب ان تطوى شعنا شق الجلد ثم
يخاط وحده من غير ان يصيب الغضروف والاعتيد شيء حفرا حكم مثل هذا الشق وان لم ينجع لهذا المرض فان ظن ان تلك
الاربطة مسها ورم واقدم يجب ان يشتمل الشق واذا غشي على العليل وخشيت ان يتم الاختناق بادرت الى الحقن القوية وفصد
العرق التي تحت اللسان وعضد عرق الجبهة وتعليق المحاجم على القفا وتحت الذقن بشرط وبغير شرط فان كان بسبب اختناق وفصد
العرق فانه ينكس ويسيل الماء ثم يدهن بالدهن وطبخ حتى يستنطف واما التخلص من خناق الشد فيجب ان يفصد ويحقن حقنة
من دقيق الحمص واللبن وما اللحم مدة وما فيه المجرد وصوغ البنفسج واعلم ان كل من به وجع في الحلق فالاولى به هجر الكلام ما امكن

في اللهاة واللوزتين هذه يعرض لها انواع الاورام حتى يمنع النفس وقد تسترخي اللهاة من غير ورم فيحتاج الى ما يقبضها
ويجففها من البارده والحارة وربما احتيج الى قطعها وتقرب معالجتها من معالجة الخوانيق وتعالج في الابتداء بالمطبوخات بردوع بحسب المادة
ويستعمل بزر قطونا فان الاصبع في غمزها وقد ربما عنف والعظيم منها العليل الالتهاب يستعمل عليه العفص والمثلث بماء الاشنان
اشد تبريدا مثل ماء عنب الثعلب ومثل بزر الورد وورقه فان لها فعل قوي وما هو اقوى في هذا الباب الصمغ الغربي والكثيرا
والعروق والقنا الطوخا وايضا جلنار وخرنوب شب يمانى مسحوق من محو لبن بجرعة يستعمل بملعقة مقطوعة الراس وصار
زبد مهيار وعرق وكافور ويستعمل مطبوخا وايضا العفص مسحوقا بالخل بلطخ برفيدة وايضا ماء الرمان الحامض القوابض وايضا
بحرشان بحجر ضو وجبوس محرق الذي يسمى احر الحوس والمحار الاقرحي وطباشير وطين مختوم والارمني وورد والعرعر وعفص والسك
الفرفيه والشب اليماني وبزر الورد يتخذ منها مثل ذلك والشحم احود ان اثبت مما يقبض اللهاة جدا وايضا عصارة الرمان
الحلو المدقوق مع قشره مع سد سم من عسلا مقوما منهما فانه الطوخ جيد ويجب ع الموضع بالقوابض ان يدوم الغرغرة بالماء الحار فان
ذلك يعين لعمل القوابض فيه تبليدة وتمنع تصليب القوابض بالماء فان اوردما القوابض صلابة او اعضاء ورما استعمل منها
اللعاب والصمغ والكثيرا والنشا والادهان وسائر الطيب وما انحل اليه الشيء بغمز عصارة الخرنوب الفوتج بحسه عسلا وورق

او طبيخ الورد والسماق وبلح بعسل مع تعليقه مع سلا ابطبخ يقوم ويطلي من خارجه ما له تحفيف وقبض قوي مثل ما يجد العفص والشب
اليماني والملح صوالمقدم ملح جمع ذلك قيل والسوداوي عفص وجزء زاج احمر سماق من كل واحد ثلثة اجزاء ونبات ملح شوي
عشرين جزءا ويستعمل دواء جيد في الاحوال كلها شب يماني ثلثة بزر الورد جزء فسط جزء يستعمل ضمادا او برفيدة او
مرفقة اللهاة دواء جيد يوخذ عصارة الرمان اليبرج فيقوم بخمسه عسلا وايضا شبح نوشادر جزء ونصف عفص
ثم ثلثي جزء زاج ثلثة اجزاء فاذا بلغ المنتهى او قاربه استعمل المر والزعفران وطلي السعد وما اشبهه وورد يشبعان خاصة وقعام الادخر
وصيدان الليسان والاشد يستعمل المطبوخ واصلحها غرغرة خصوصا اذا استعمل منها غرغرة بطبيخ اصل السوسن وبزر الورد مع العسل
ويغرغر بدهن اللوز الحلو الاذن في كل وقت فانه نافع وان حدث الورم ان او ما اليها اسهل بالبادنجان المذكورة في باب الخناق ولا ما
الوجع فلم يسكن عاودت الاسهال فان لم يتم بذلك استعملت القوية التحليل مثل عصارة قثاء الحمار وقنطوريون والنطرون الاحمر بعسل
وحدها واذا اصلب الورم وطال الفتيلة كالحلبة واذا احدث ندف في موضع ويغلظ في موضع مما قطع وما امكن ان يدافع ذلك وعيره
بنوشادر يوضع اليه بملعقة كاللجام فهو اجود ولا يجب ان يقطع الا اذا اريد اصلها فان فيه خطر عظيما من نزف حقيقيا او الم انسلاخ
ويغيبها عدس وجلنار من كل واحد خمسة شياف مصاب وعوان خمسة من كل واحد جزء يطبخ في الماء ويوخذ من سلافة جزء فيرتج
درب السوت وبعقه بعسل ويشربه سقوط اللهاة قد يسقط اللهاة بحى قد يسقط بغير الحى وسقوطها ان تمتد الى اسفل حتى لا ترجع
الى موضعها وربما احتاج المريد الى الغرغرة بالاصبع الغرغرة المذكورة في الابواب الخاصية من الغرغرة بالخل وماء الورد ثم ينال ابو دو وصندل
وجلنار وكافور وورد التوت خاصة في الالة الشبيهة بالشبيه باللجام ويجب ان يكون يوقع ما امكن واذا لم يكن هناك حرارة فيحمي استعملت
الوضع بالسكبينج والجوز والمر والسلعي وفيما الالة المذكورة والدوا الذي يشال به العفص والنوشادر وسحوقين واقوى العلاج ان يكبس
بالالة الى فوق عمدا الى خارج بالادوية القوابض او المخلوطة بالمحللات على ما يجب فيه بما يغمر الاصبع مطبوخا بعسل ورب التوت والجوز وكذلك
ومن الادوية الجيدة للكبس جلنار وشب وكندر ومن الجيد في الاسهال يسكن بالنوشادر والعفص والنوشادر والسك الطلع بعد الاكبو
هناك اقدمن ورم واستلا فاذا وقعها اغرغر بماء الملح غرغرة بعد غرغرة وهما جرب لذلك ان يوخذ بزر الورد ونصف رطل مصابه لحية التيس ثلثه
اساق البلح في العسل او في الطلاء وهو اقوى والصيان فقد يسيل الهاتم العفص المسحوق بالخل خصوصا اذا اطلى مسلوا منهم ايراد الكلام في قطع
اللهاة واللوزتين يجب ان يحتاط في اللهاة ودقتها وصغرها وحدوثها ان اسفلها وان غلظها وما وشح منه كالتبع فهو اول وقت وصيد يقطع بالحديد
او بالادوية الكاوية ويحتاط باسهال لطيف يتعدد به تنقية البدن من الامتلاء ان كان بدنه من دم او بحريرة فان القطع مع الامتلاء خطر
السيطيل كذب للعار الراكب على اللسان من غير امتلاء او حمرة او سواد وان قطعه قليل الخطر وصفته قطعها ان يكبس اللسان الى اسفل
ويمكن من اللهاة بالقالب ويجر الى الاسفل ولا يستاصل قطعها بل يترك منه قليلا شيء فانك ان فرط من الحكم لم يكد الدم يعتاد البته
مع انه لا يجب ان يقطع شيئا قليلا ميكون الا فرق منها بل يجب ان يقطع قدر ما زاد على الطبيعي ولما اذا كانت حمراء وارمة فعسى قطعها
خطر وربما ابعث دم لا يوقفا بكل بهوس الادوية القابضة للحلبت والشب لا حال يجعل محلا اصلا فانه يقطعه ويسقطه ومن الادوية
السقطراب كالكبريت والنوشادر مع الحلتيث والزراوند ويجب ان يقتصر به الادوية على اللهاة وبالالة الموضوعة ويمكن ان يعتبر بلله

حتى يسبح العلاج ان كان هناك حرارة وحمى فحسك
ثم استعملت م

الادوية على اللهاة وبالآلة الموصوفة ويترك ساعة من غير بلع حتى يحلل خيله ثم يعاد الى ان يسود فان اسود تسقطت اجلها
ايام في الاكثر ويجب ان يكون المعالج مسكا فاتح الفم حتى يسيل لعابه ولا يحبس في فمه واما اللوزتان فعلقا بعضهما نجذبان الى
خارج ما امكن من غير ان ينجذب معهما الصفاقات فيقطعان ما يبدوان من فوق الحلق عند دفع الطول بالآلة القاطعة من غير [illegible]
الآلة ويقطع الواحدة بعد الاخرى ويعدم مراعاة الشرائط المذكورة في لوزتيه وجهها فان سقط منهما ما قطع خوف الدم يسيل بعد وصالح
وصاحبها يكب على وجهه لئلا يدخل الدم حلقه ثم يتمضمض بماء وخل مبرد بثلج او يسيل الشيء بالجمد ثم يجعل عليه ما يقطع الدم
مثل القلقطار والشب والزاج ويتوقى طبخ العليق ورب الآس [illegible] ذكر آفات القطع من ذلك ضربة بالصوت ومن ذلك [illegible]
الرئة للبرد والحر فيحدث سعال من كل برد وحر ولا يصبر على العطش ومن ذلك تعرض العفة لسوء المزاج من سبب [illegible]
وكثير منهم يتبرد الهواء المعتدل وكثير منهم استحكم البرد في صدره وزيد حتى مات وقد يعرض منه نزف دم لا يحتبس علاج نزف دم
اللهاة واللوزتين يجب ان يوضع المحاجم على العنق والسدين وينقص من العرق [illegible] كالابطي [illegible] فصد الجذب واما
المفردات الحابسة للدم والطوخات المستعملة لذلك فهي مثل الزاج يلطخ به او يذر الزاج عليه والمبردات بالفعل كالثلج والعصارات
البارده القابضة المبردة مثل عصارة [illegible] الكرم والريباس وعنب الثعلب وماء السوجل الحامض من الاشياء الجيدة التي لها
خاصية في هذا الباب ويجب ان يستوفى في الحال دواء شهد به العالم المعروف بديوجانس وهو الكهربا [illegible]
الحال اذا استعمل خصوصا باقراص الكهربا او الطين المختوم ويجب ان لا يستعمل شيء منها حار بل بارد بالفعل فان الحار بالفعل [illegible]

الفن العاشر في احوال الرئة والصدر المقالة الاولى في الاصول وفي النفس في تشريح الحنجرة والقصبة والرئة

واما قصبة الرئة فهو عضو مؤلف من غضاريف كثيرة دوائر واجزاء دوائر يتصل بعضها على بعض تلى الاتي منها مستقر الطعام
الذي خلفه وهو المري يجعل باتصالها [illegible] من نصف دائرة ويجعل قطعها الى المري وما يلي المري منه جسم غشائي لا غضروفي
بل الجوهر الغضروفي منه الى قدام فالفت هذه الغضاريف بروابط غشائية [illegible] جميع ذلك من الباطن غشاء املس الى
اليبس والصلابة ما هو وكذلك ايضا من ظاهره ومبدأ هذا العضو [illegible] الفم والحنجرة وطرفه الاسفل ينقسم قسمين ثم ينقسم
اقساما يجري في الرئة مجاورة كشعب العروق الضاربة والساكنة وينتهي تفرعها الى فوهات [illegible]
ويجري معها فاما تخليقه من غضاريف فليوجد [illegible] الانفتاح المذكور ولا يلحقه اللين الى الانطباق ويكون صلابته [illegible]
الى قدام ويكون صلابته سببا لحدوث الصوت [illegible] من غضاريف كثيرة مربوطة باغشية ليمكنها الامتداد والانضمام
عند الاستنشاق والتنفس ولئلا [illegible] من الصدمات التي تعرض لها من تحت وفوق حتى الانجذابات التي [illegible] ويكون [illegible]
او امرضها [illegible] مستديرة ليكون [illegible] ما يلي المري منه لئلا [illegible] بل يتوسع
ويحيها اذا امتد [illegible] فيكون يحويها حينئذ كانه [illegible] الاجزاء [illegible] والازدراد
لا يجامع التنفس لان الازدراد يحوج الى انطباق مجرى قصبة الرئة من فوق لئلا يدخلها الطعام المار فوقها ويكون انطباقها [illegible]
المكن على المجرى وكذلك الذي يسمى الاسم [illegible] الازدراد والتي [illegible] الى الانطباق [illegible] هذا المجرى [illegible]

ومنها لاجل التصويت الشيء الذي يسمى لسان المزمار يتسابق منه طرف القصبة ثم يجمع عند الحنجرة ويتبدئ من سعة الى ضيق ثم
الى فضاء واسع كما في المزمار فلا بد للصوت من تضييق محبس وهذا الجرم الشبيه بلسان المزمار من شأنه ان ينضم وينفتح ليكون
بذلك قرع الصوت واما تصلب الغشاء الذي يبطنها فليقاوم حدة النوازل والصوت الشديد والبخار الدخاني المردود من
القلب ولكيلا يسترخي مقرع الصوت واما انقسامها اولا الى قسمين فلان الرئة ذات قسمين واما تشعبها مع العروق [illegible]
فليأخذ منها الغذاء واما ضيق فوهاتها فليكون بقدر ما ينفذ فيه النسيم الى الشرايين المؤدية الى القلب ولا ينفذ فيها الدم
فقد يحدث نفث دم فهذه صورة قصبة الرئة واما الحنجرة فانها آلة لتمام الصوت وتحبس النفس وفي داخلها الجرم الشبيه بلسان
المزمار من المزمار وقد ذكرناه وهو مثل الزائدة التي تسد رأس المزمار فيتم الصوت والحنجرة مشدودة مع القصبة بالمري [illegible]
هم المري بالازدراد ومال الى اسفل لجذب اللاحقة انطبقت الحنجرة وارتفعت الى فوق واشتد انطباق بعض غضاريفها الى بعض [illegible]
الاغشية والعضل واذا حاذى الطعام مجرى المري يكون فم القصبة والحنجرة ملتصقين بالحنك من فوق فلا يمكن ان يدخلها [illegible]
عند المري شيء يجري خصوصا الطعام والشراب من غير ان يسقط الى القصبة شيء الا في الاحايين يستعجل الازدراد قبل استتمام هذه الحركة
او يبرز الطعام حركة الى المري مخشوشة فلا ينال الطبيعة تمكن في دفعه بالسعال وقد ذكرنا تشريح غضاريف الحنجرة وعضلها
في الكتاب الاول واما الرئة فانها مؤلفة من اجزاء احدها شعب القصبة والثانية شعب الشريان الوريدي والثالثة شعب
الوريد الشرياني وجميعها لحم رخو متخلخل هوائي خلق من ارق دم والطفه [illegible] وهو كثير المنافذ منه
الى الباطن خصوصا في ذوات ما تم خلقته من الحيوان فخلق متخلخلا ليتشرب الهواء ويتسع فيه وينفذ فضله عنه كما خلق الكبد
بالقياس الى الغذاء وهو ذو قسمين احدهما الى اليمين والآخر الى اليسار والقسم الايسر ذو شعبتين والقسم الايمن ذو ثلث شعب
ومنفعة الرئة بالجملة الاستنشاق ومنفعة الاستنشاق [illegible] هواء القلب الكثير من الحاجة اليه في [illegible] ومنفعة
هذا الاعداد ان يكون الحيوان عندما يغوص في الماء وعندما يصوت صوتا متصلا لا ينفعل عن اخذ الهواء او يعاود استنشاقه
لاحوال واسباب داعية اليه من [illegible] هواء [illegible] هذا الهواء المعد ان يعدل بتبريده حرارة
القلب وان هذا الروح بالجوهر الذي هو اغلب فيه من اجزائه هو ان يكون الهواء وحده كما ظن بعضهم [illegible] كما لا يكون الماء
وحده الغذاء للاعضاء ولكن كل واحد منهما اما جزء مادة واما منفعة [illegible] ما الماء فلغذاء البدن واما الهواء فلغذاء الروح
وكل واحد من غذاء البدن والروح جسم مركب لا بسيط واما منفعة اخراج الفضل الحار من الروح وهو دخانيته والرئة لاجل
الهواء البارد فان هذا المستنشق [illegible] الى السخونة فلا ينفع في تعديل الروح واما تشعب العروق والقصبة
في الرئة فان القصبة والشريان الوريدي يشتركان في تمام فعل النفس والشريان الوريدي والوريد الشرياني يشتركان في غذاء الرئة
من الدم النضيج الصافي الجائي من القلب واما منفعة اللحم فليحلل ويجمع الشعب واما تخلخله فليسع الاستنشاق فانه ليس انما
يعد الهواء في القصبة فقط بل قد يتخلل الى جرم الرئة منه وفي ذلك استظهار في الاستكنان [illegible]
ليكون [illegible] وكذلك ما يجتمع بالنفخ واما بياضها فلغلبة الهواء على ما يتغذى به ولتردده والكثر فيه واما انقسامها

طبلا ستبطل النفس لا فقد اصيب لاحد الشقين وكل شعبة متشعبة الى شعبتين واما الحاسة التي في الجانب الايمن من اسفل على الطرف
المسمى الاجوف فليس تصدق النفس بكثير ولما كان القلب اميل يسيرا الى الشمال وجد في جهة الشمال شاغل لفضاء الصدر فليس في
اليمين فحسن ان يكون الرئة في الجانب اليميني زيادة ليكون وطاء للثرب فقد وقعت حاجة والرئة تغشيها اغشية عصبية ليكون لها ملى
ما لم تحس بالوحيدة فان لم يكن مداخلا كان محللا وعلى ان الرئة نفسها وطاء القلب يليها وعقلها فانها الصدر مقسوم الى تجويفين
منفصل بينهما منشا من محاذاة منتصف السبق فلا ينفذ من احد التجويفين الى الاخر وهذا الغشاء بالحقيقة انما هو حجاب من
خلف الفقار ومن فوق يلتقي الرئتين والوضع في خلفهما ان تجويف الصدر فاطبقي انى اصاب احدهما افة كان الاخر لافعال التنفس
والغرض ومن منافعها ربط الرئة واعضاء الصدر بعضها ببعض واما الحجاب فقد ذكرنا صورته ومنفعته في تشريح العضل
فانه بالحقيقة احدى العضل وهو من ثلث طبقات المتوسطة منها هو حقيقة الوتر الذي به تتم فعلها والطبقة التي فوقها هي
كالاساس والقاعدة لاغشية الصدر التي يستبطنها والطبقة السافلة مثل ذلك لاغشية الصفاق في الجانب فيأن الكبد منها
منفعة للمري والشريان الكبير والاصغر يتعدد فيه الوريد المسمى الاجوف وهو شديد التعلق به والالتحام **في امزجة الرئة وطرق علامات احوالها**
نقول اما المزاج الحار فيدل عليه سعة الصدر وعظم النفس وربما تضاعف النفس والصوت وحدة وقلة التضرر بالهواء البارد
وكثيره بالحار واعراض عطش يسكنه النسيم البارد وكثيرا من شرب وكثيرا ما يصحبه لهب وسعال واما المزاج البارد فيدل عليه صغر
الصدر وصغر النفس والصوت وضعفهما والتضرر بكل بارد وكثرة تولد البلغم فيها وكثيرا ما يتضاعف به النفس ويصحبه الوزن والسعال
واما المزاج الرطب فيدل عليه كثرة الفضول وبحوحة الصوت الخرخرة وخصوصا اذا كان مع مادة وكانت مايلة الى فوق والتحريك
رفع الصوت لا الضعف البين واما المزاج اليابس فيدل عليه قلة الفضول وخشونة الصوت وتشابهه بصوت الكركي وكذلك
هناك ربو لشدة التكاثف وكل واحد من هذه الامزجة قد يكون للرئة طبيعيا وقد يكون عرضيا وقد كان في شيء من العلامات و
غيرها ان في شيء فاما ما كان مشترك فيه ما العلامات لكونه الا ما يستثنى من بعد فاما ما يفرقها ان فيه شيئان احدهما ان المزاج
اذا كان طبيعيا كانت العلامة الواقعة بالطبع وان كان عرضيا كانت العلامة عرضية وقد حدثت به الا ان يكون العلامة من
جنس ما لا يتبع الا بالطبع فقط فيكون علامة للطبيعي مثاله عظم الصدر او صغره واعلم ان احسن الدلائل على احوال الصدر والرئة النفس في
جوده وبرده وعظمه وصغره وسهولته وعسره ونتنه وطيب رائحته وغير ذلك من احواله وكذلك الصوت ايضا في مثل ذلك ومثل
ما يدل الحلق منه على ان الافة في العضل الخاصة اذا كانت الافة في العضل والسعال والنفث والنبض وقد حكي لك كيفية دلايل
النفس وكيفية دلايل الصوت وكيفية دلايل السعال وكيفية دلايل النفث واما النبض فما يوجب بحسب الامراض فقد قيل في
ذلك والرئة محاورة وتطلعت والاستدلال من احواله عليها اقوى والنبض ادل على ما يلي شعب العصب من الرئة والسعال ادل على
ما يلي العصبة وحجبية الرئة واحساس الثقل دليل خاص على ان المادة في الرئة واحساس اللذع والنخس دليل خاص على ان المادة في
العضلات واذا كان الانتفاث بسعال خفيف فالمادة قريبة من اعلى القصبة وما يليها وان كانت لا تنتفث الا بسعال كثير فالمادة
غائصة بعيدة وقد يعرض لها ان اعضاء الصدر علامات من اعضاء بعيدة مثل الدوار في اورام الحجاب وحمى الوجنة في اورام الرئة

في الامراض التي تعرض للرئة يعرض للرئة الامراض المختصة المتشابهة الاجزاء والامراض الالية وخصوصا السدد في عروقها
واجزاء قصبتها وخصوصا في العروق الخشنة وفي تخلخل جرمها وقد يكون لاسباب السدد كلها حتى الانطباق والامراض المشتركة
وقد يكون امراض الرئة في الشتاء والربيع لكثرة النوازل وخصوصا في خريف مطير بعد صيف يابس شمالي والهواء البارد
ضار بالرئة الا ان يكون مضادا لها بالحرارة الشديدة وكثيرا ما تؤدي امراض الرئة الى امراض الكبد كما تؤدي شدة السعال الى
الاستسقاء وكذلك الحجاب **في علاج الرئة** لسائل ما قيل في باب الربو والنفس ويستعمل الرفق فيما ذكره في السبب من الامراض
وقد يواتي الرئة بمثل رفع الصوت وحمل النفس النافع لتلطيف بذلك فضولها واستعمال الادوية الصدرية وخصوصا خاصة دابها
عند السعال جبريا داعوها او الكثر الامر ممسكا فانه ويبلغ ما يحلل منها قليلا قليلا ليطول مدة عبورها في جوار القصبة وتعلو
فيادي القصبة والرئة وخصوصا اذا نيم مستلقيا وارجحية العضل كلها الى التي على الرئة وقصبتها واقرب وجوه امالة
الرئة هو الجانب الذي يلي المري فلذلك ينتفع بالقي كثيرا اذا لم يكن هناك مانع **في المواد الناشية في الرئة واحكامها وعلاجاتها**
المواد التي تحصل في الرئة قد يكون من جنس الرطوبة وقد يكون من جنس القيح وقد يكون من جنس الدم والمواد الحارة والرقيقة
والمواد الناشية في الرئة فلا يعسر انفعالها اما الغليظة واللزجة فلا يلين واما الرقيقة فلا يلزمها الريح الواقعة اباها
ان يتعضا الرطوبة من الريح فيتنها الريح غير والعدة واما الشدة كثرتها اذا كانت الاخلاط الصدرية غليظة فلا يبالغ في
التجفيف بل استعمل بالتليين وبالتقطيع مع تحليل بعد اراده ويكون اهم الامر بين ابك التقطيع ان تكون العناية بالتقطيع اكثر
بالتحليل واستعمل في جميع تلك الادوية مثل العسل فانه ينفعه ويجلو ويلين **في الادوية الصدرية المفردة والمركبة وجهة استعمالها**
الادوية الصدرية هي الادوية التي تنقي الصدر وهي على مراتب المرتبة الاولى مثل دقيق الباقلى وساوس والكتان المقلو و
اللوز والشراب الحلو فانه شديد النضج لسدد الرئة كما انه شديد التوليد لسدد الكبد كما تسمع عليه في باب الكبد ومثل البلاد
حب القثا والبطيخ والقرع واما السمن فاذا اقتصر عليه كان انضاجه اكثر من تنقيته فان العق مع عسل وعلوفه كان انضاجه
اقل وتنقيته اكثر واقوى من ذلك علك البطم واللوز المر وسكنجبين العنصل والحلبة والكندر وتمر هندي وان له قوة في نفث العقد
ذلك الكون والعنقل والكرسنة واصول السوسن واصل الجاوشير والجندبيدستر والعسل والعنصل المشوي مسحوقا معجونا بالعسل
القنطوريون الكبير والزراوند المدحرج والشونيز والدود الذي يكون تحت الجرار اذا اجففت على حرف فوق الجراد في التنور حتى
فيخلط بالعسل وكذلك الزوفا اذا وقع في الادوية ومنها شديد النفع والزوفا مع جملة ما يسهل النفث والسقلوفندريون شديد المنفعة
والبلبوس نافع منه جدا خصوصا المشوي والعسل الذي لم يطبخ في الاسلفة واحده فالزعفران يقوي الات النفس ويسهل النفث جدا **وهذه**
الادوية المسهلة للنفث وبعض ضمادات ومن الادوية المركبة حب الاطافي لعوق المسمى بالبسعة وشراب الزوفا بالتين والحلبة ودواء
اندروماخس ودواء اسقلبيادس ودواء جالينوس والشربة ودواء مغاوس ودواء البلادر بالطليلجات
الاخلاط الغليظة والمواد يوضع من السكنج والركل ولعوق شعال فودنج والشونيز مستعمل معجون شراب حلو
والشربة منه اصفر مثقال ومما جرب كندر اربعة دراهم شونيز مع فودنج او سنبل بطبخ كالعسل ويجلو الكرنب مسلما

او سلاقة البطيخ حتى يتعدل التنفس بالحر وايضا مر وفلفل وبزر الانجرة وسكبينج وخردل يعجن بعسل ويلعق منه وايضا
عند النوم وايضا خردل جزء درهم او يؤخذ تين اربعة عصارة قثاء الحمار قيراط ونصف يحوز ويخرج فيقولا الكرم ويلقى
بلا اذى ومن الادوية القوية في ذلك ان يؤخذ الجوشير الخردل وحب الانجرة وعصارة قثاء الحمار وافيثمون يجمع ذلك كله بالعسل ويلقى
بعض الاخلاط المائلة الى الحر حلبة او قيد بزر الكتان اوقية ونصف كرسنة نصف اوقية وحب الحنطل نصف اوقية زرنب السوس
او فيثان بيت الجيم بدهن اللوز ويخرج بعسل وايضا سقمونيا ويتين ابيض وزبيب منزوع العجم واصل السوس وبرسياوشان يطبخ في الماء
طبخا تاما ويصفى ويشرب وان طبخ في الماء البابونج وشرب كان نافعا واعلم انه كثيرا ما يحتبس الشيء في الصدر وهو قابل الاسهال
الا ان القوة ضعيفة عنه وحينئذ يجب ان يستعان بالعطاس كلام كلي في النفس النفس يتم بحركتين ووقفتين بينهما على مثال
ما عليه الامر في النبض الا ان حركة النفس ارادية يمكن ان يغير بالارادة عن مجراها الطبيعي والنبض طبيعي صرف والغرض في النفس
الى ماء الرئة نسيما باردا حتى يعدل التهاب القلب فلا يزال القلب يجد منه الهواء البارد ويرد اليه البخار الدخاني الى ان يحصل
المستوى امران احدهما استحالته عن برده بسخونة ما يجاوره وما يخالطه واستحالته عن صفائه بمخالطة البخار الدخاني له ويجد
يزول عنه المعنى الذي به يصلح لاستمداد النفس منه فيحتاج الى اخراجه والاستبدال منه وبين الامرين وقفتان واستدخاله هو
الاستنشاق يكون بانبساط الرئة تابعة لحركة اجرام تطيف بها فيصير الامر فيها واخراجه يكون بانقباض الرئة كاجرام تطيف
بها والنفس عند العامة هو المخرج وعند الاطباء في اصطلاح ما بينهم ان المخرج كما عند العامة ومعنى هذه الجملة كما ان النبض عند
العامة هو حركة الانبساط وعند الاطباء فيه اصطلاح خاص على النحو المعلوم وحركة النفس المعتدل الطبيعي الخالي عن الاذى يتم
بحركة الحجاب فان احتيج الى زيادة قوة لما ليس يدخل الا بشدة او ليقوى النفس بخروج بشدة فيشارك الحجاب في ذلك المعونة عضل الصدور
كلها جميعا اعانها او لا بد فبعض السافلة منها فقط فان احتيج ان يكون صوتا لم يكن بد من استعمال عضل الحنجرة فان احتيج الى تقطيع
حروفا وتوليف منه كلام لم يكن بد من استعمال عضل اللسان وربما احتيج فيها الى استعمال عضل الشفة وكما ان في النبض عظيما وصغيرا
وطويلا وقصيرا وسريعا وبطيئا وحارا وباردا ومتواترا ومتفاوتا وقويا وضعيفا ومتصلا ومنقطعا وبين ذلك وقليل
حسن الوقوف وكريم وامور محمودة وامور مذمومة ولكل ذلك اسباب ولكل ذلك دليل على امر ما وفيها اختلاف بحسب الامزجة
والاسنان والاجناس والعوارض البدنية والنفسانية كذلك النفس هذه الامور المعدودة ما يشبهها ولكل امر منها فيه سبب وكل
امر منها دليل فمن النفس عظيم ومنه صغير ومنه طويل ومنه قصير ومنه سريع ومنه بطيء ومنه متفاوت ومنه متواتر ومنه ضيق و
منه واسع ومنه سهل ومنه عسر ومنه قوي ومنه ضعيف ومنه حار ومنه بارد ومنه مستو ومنه مختلف ومن
اصناف النفس ما له اسماء خاصة مثل النفس المنقطع والنفس المضاعف والنفس المنتصب والنفس الخانق والنفس المشكل ذو الفترات كما
يكون في السكتة ونحوها والآفات التي تعرض في اعضاء النفس فيدخل منها آفة في النفس اما ان يكون في اعضاء النفس او في مبادئها او فيما
يشاركها بالجوار واعضاء النفس هي الحنجرة والرئة والقصبة والعروق الخشنة والشرايين والحجاب وعضل الصدر والصدر نفسه فان
الآفة قد تكون في الصدر نفسه اذا كان ضيقا صغيرا فيحدث لذلك في النفس آفة واما مبادئها فالدماغ نفسه والنخاع ايضا لانه منبت

الحجاب فانه ينبت الكثير من الزوج الرابع من عصب النخاع ويتصل به شعبة من الخامس والسادس والعصب الجائي اليها واما
الاعضاء المشاركة بالجوار فكالمعدة والكبد والرحم والامعاء وسائر الاحشاء وتلك الآفات اما سوء مزاج مضعف حار او بارد
او رطب او يابس ثم كان سادجا او مادة من خلط محتبس او منصب اليها كثيرا او لزجا او غليظا في الماء والقيح من جانبها او ريح او
بخار واما مرض آلي من فالج او تشنج او انحلال فرد من تشدخ او تعفن او تفرج او تأكل او من ورم بارد او حار او صلب او من ريح او
شيء مما تقتضيه عليك ان النفس تجري في الاحوال مجرى النبض فيجب ان تراعي العادة فيها كما يجب عليك ان تراعي الامر الطبيعي المعتاد
في النبض ايضا في النفس العظيم والصغير والبارد والحار النفس العظيم هو الذي ينال هواء كثيرا جدا او في الغاية وهو الذي يبتدئ معه اعضاء
النفس من الجهات كلها الجانبان والقص العظيم ما ينشق للصغير الصدر خلاف ذلك بالضد فيصير ما ينشق وكذلك في جانب الاخر
واسباب النفس العظيم واسباب النبض العظيم الثلثة المذكورة وقد يظن ان الصغير هو الذي يتم بحركة الحجاب فقط وذلك ليس صحيحا على
الاطلاق فانه وان كان قد يكون ما يتم بحركة الحجاب وهو صغير او عظيما كان ذلك معتدلا فان المعتدل لا يفتقر الى حركة غير الحجاب الا كان
الحجاب قوي القوة وربما كان النفس صغيرا وان كانت الاعضاء الصدرية كلها تتحرك اذا كان كلها ضعيفا ولا يقوى الحجاب وحده بالنفس
المحتاج اليه لان كانت الحاجة الى المعتدل لم يحتج ان يعاونه الجميع ثم لا يكون بالجميع الوفاء باستنشاق الهواء الحار واخراجه الواقع منهما
من البخار وحده ولو كان سليما صحيحا قويا لانه ليس ولا واحد من حركة الاعضاء يفي بانبساط تام ولا بالقدر الذي اذا اجتمع اليه معونة
غيره حصل من الجميع بسط الرئة كان معتدلا ولكن ذلك لضعفه من القوى او لضيق من المنافذ كما يعرض في ذات الرئة لكن يجب ان يكون عظم النفس
معتبرا بمقدار ما يتعرض فيه من الهواء معقولا او عدد واذا لم يتم ذلك الا بحركة جميع عضل الصدر بحيث بالجميع تم لا يتمكن حتى يكون
كلما تحركت فيه العضل كلها فهو نفس عظيم بل اذا تحركت كلها بالحركة التي يتم في البسط والقبض بعزيمة في هواء كثير والصغير هو على مقابلته وهو
من شرح حركة اعضاء النفس للاستنشاق ان تجري منبسطة من قدام الى الترقوتين ومن خلف الى عظم الكتفين ومن الجانبين الى معظم الجسم
الكتف وربما استعانت بالمنخرين بل يستعين بهما في اكثر الاحوال وقد يختلف الحال في الانقباض والانبساط من جهة العظم والصغر وربما كان
الانقباض اعظم وربما كان الانبساط اعظم وذلك بحسب المادة التي يحتاج ان يخرج بالانقباض وللكيفية التي يحتاج ان يبدل بالادخال والانبساط
فاذا كانت الحاجة الى الحار ... كانت الحركة التي ... او بقيد فان احتيج الى نفض البخار الدخاني اكثر لكثرته ... وحدته كان الانقباض
عظيما وان احتاج الى الطفاء لسورة اللهب كان الانبساط عظيما واذا استوى فيهما ان الا كان عظم الاستنشاق والصغير ثم كان عظيم الاخراج
كان ذلك دليلا على ان الحرارة الغريزية لا ضعف ولا شدة فيها والداخلة الى المسالك بحسم هذه الاعضاء كلها بعيدة عنها واما
ان يكون السبب عظم الحاجة لالتهاب حرارة في نواحي القلب والرئة ولما سبب في العضل المحركة من ضعف في نفسها او مشاركة الاصول وعصب ربما
هو في اخر الدق والسل والرمح في جميع المدة فانها تضعف القوة او لعله اليها بآفة خاصة في نفسها او مشاركتها المذكورة فيما سلف او
شيء يعرض لها او فالج او سوء مزاج او ورم او وجع او غير ذلك او لمانع يعرض للعضل عن الانبساط مثل امتلاء المعدة عن اغذية او رياح او الحاد او
الحدفها الى بين الحجاب والانبساط فلم ينبسط هو وحده واما الضيق المنافذ التي هي الحنجرة وجداول القصبة والشرايين وما يتصل بها من منافذ النفس
مثل العلوق الذي في الرئة فانها اذا امتلأت اخلاطا وكثرت فيها السدد او عرض فيها الورم وهؤلاء كاصحاب الربو واصحاب المدة والسحاج

دان الوقت واما الفضلة مع حاجة او قلة حاجة حتى طالت المدة بين النفسين فاحتيج الى نفس عظيم متلافيا لما وقع من التقصير مسكن
المحتاط العقل اذا لم يكن شديد برد القلب فانه يستحل منه ثم يعقبه دم حيث هذه الحاجة عظيم عنه اسام لانه يكثر فيه البخارات
الدخانية ويثقل النفس حتى اراده لترويح النفس الى ان يكتفي بها الوارد فيخرج لاحماله عظيما وكذلك يتنفس من تراكم قلبه ليس بذلك الحاد
المتعاصي بالنفس فيدافع الى الوقت الفرج وقد يتلافى بالعظم ما فات بالمدافعة **العلامات** التي يفترق بها من اسباب حركة الصدر وكلالته
ان كان ذلك بسبب كثرة الحاجة ويكون القوة قوية كان النفس كبيرا في ادخاله وفي مجه ويكون طول النفس حارا ملتهبا والنبض عظيما
عظيما اذا الاصل الحرارة ويكون علامات الالتهاب موجودة في الصدر والوجه والعينين وفي اللسان في لونه وخشونته وفي غير ذلك فان لم يكن
ذلك ولم يكن القوة ساقطة وكان ما لا يكفيها البسط التام فالسبب الضيق في شيء مما عددناه واما ان كانت الاعضاء كلها تحاول ان تتحرك
ثم لا تتحرك حركة بعيدة بها ولا تبسط البسط التام مثل ما يتوهم مما لا يكون كل العضو على المنخرين ولا يكون هناك عضو الوارد فالقوة ساقطة وهو
الحركة التي للعضل ما ذكرنا واذا كان الضيق من الرئة في القصبة وما يليها كان مع العلامات في النفس خرخرة او صاحبه الى نجيح
زيادة علامته على علامة الضيق الكلي فان لم يكن ذلك كان السبب عرضيا من ذلك واذا احدث الضيق الخرخرة فقد سال الى
الرئة ما نزل من النوازل او سالت الى الرئة او لازم الى القصبة نابا مادة وقيح من عضو من الاعضاء بقية **النفس الشديد** هو الذي
يكون مع عظمه كانت القوة شكلة هناك فصل انزعاج للادخال والدفع بالاخراج فيكون مع العظم قوة **النفس العالي الشاهق** هو النفس
العظيم الذي تشترك فيه الى تحريك اعالي عضل الصدر ولا يسلم لحاجة فيه الى تحريك الجميع بل يساعد فل عضل الصدر وكثيرا ما يحدث هذا النفس
في الحميات الوبائية **النفس الصغير** يعرف اسبابه المولدة باسباب العظم على سبيل المقابلة وقد يصغر النفس بسبب الوجع اذا حال الوجع في
اعضاء النفس وبسبب ورم كاسلة وقد يصغر النفس للضيق واذا اقترن به التفاوت دل على موت الطبيعة واذا اقترن به التواتر دل على وجع في
اعضاء النفس وما يليها من المعدة ونحوها مثل ورمها واوجاعها **العلامات** علامات اسباب النفس الصغير المقابل لاسباب النفس
العظيم معلومة بحسب المقابلة واما الذي يكون بسبب الوجع لا من الضيق فيدل عليه وجود الوجع فان صاحب الوجع لو احتمل الوجع
وصبر عليه امكنه ان يعظم نفسه ومع ذلك فقد يقع في خلال النفس نفس عظيم يدعو الحاجة اليه والى احتمال الوجع او ضيق الحاجة
فيه عظمه من الوجع والكائن من الضيق بخلاف ذلك كله **النفس الطويل** هو الذي يطول فيه مدة تحريك الهواء في استنشاقه والذي يمكن
القوة من التصرف في الهواء الكثير وربما منع من العظيم السريع وجع او ضيق فاتيم التطويل في استنشاقه ليبلغ المستنشق مبلغ العظيم السريع **النفس**
القصير النفس القصير هو مخالف للطويل واذا اقترن به التواتر كان سببه وجع في آلة النفس وما يليها واذا قرن به التفاوت دل على موت
الغريزة **النفس السريع** النفس السريع هو الذي يكون الحركة فيه في مدة قصيرة مع بلوغ الحاجة الا كالقصير والصغير والسبب فيه شكل
اذا لم يبلغ الكفاية منها بالعظم اما لان الحاجة فوق البلوغ اليه بالعظم واما لان العظم يطول مثل ما قيل في النبض وذلك الحايل اما في الآلة
واما في القوة وقد يكون السرعة في احدى الحركتين اكثر منها في الاخرى بحسب السبب المذكور في النفس العظيم **النفس البطيء** هو ضد السريع
فلضد اسبابه وقد يبطؤ الوجع اذا كان العضل المتنفس يحتاج الى ان يتحرك برفق وتؤدة **النفس المتواتر** النفس المتواتر هو النفس الذي
يقصر الزمان بينه وبين الذي قبله ومن اسبابه شدة الحاجة اذا لم يف بالعظم والسرعة لانها اكثر من البلوغ اليه بها او لان دونهما حائل

من وجع او ورم او ضيق لمواد كثيرة او انضغاط او انصباب قيح في فضاء الصدر او شواخر من اسباب الضيق واشتمل العرق
بين الواقع بسبب الحاجة والواقع بسبب الوجع وغير ذلك مما سلف لك في باب العظم والنفس المتواتر على ما شهد به قوله اتبع
لضعف الرئة وانصباب اعضاء النفس وما يليها **النفس البارد** يدل على موت القوة وطفو الحرارة الغريزية واستحالة مزاج القلب الى
البرد وهو ردي علامة في الامراض الحادة وخصوصا اذا كان معه تواتر وتنبيه دلالته على انحلال الغريزة **النفس المنتن**
هو واصل في الرئة ويفارق سائر اصناف البحران تلك الاصناف فلا يوجد النتن في حال النفس وهذا انما يتبين عنه ما
يخرج النفس ويدل على اخلاط عفنة في اعضاء النفس اما القصبة واما الرئة اذا عفن فيها خلط او مدة **الاستدلالات التي تعرف من**
النفس العظيم وبين النفس السريع والنفس المتواتر واضدادها قد علمت ان الحاجة اذا ازدادت ولم يمكن عظيم النفس فاذا ازدادت
اسرع فاذا ازدادت اكثر تواتر واذا ما احتجت الحاجة الا التواتر ثم السرعة ثم العظم وكذلك اذا قل الحول والمنع واذا انعقد الامر
في المعاني انتقد وحد التفاوت اكثر ثم الابطاء ثم الصغر فيكون الخروج من الطبيعي الى الصغر اول مسند الى البطء وهذا اقل الى التفاوت في
امر هذا في الانبساط والانقباض جميعا بحسب اختلاف الحاجتين المذكورتين اختلافا في الزيادة والنقصان واذا كان السبب في الانبساط
داعيا الى الزيادة كان الزمان الذي قبل الانبساط اقصر واذا كان مثل ذلك السبب في الانقباض كان زمان السكون الذي قبل الانبساط
اقصر والنفس المتتابع السريع تبع ورما حارا او صنفا من شدة **في النفس المنخري** اي الحركة للارنبة هذا النفس يدل على خوف من القوة
وضيق شديد بخناق في وجعها او جرح مدة وانصبابها او خلط **كلام كلي في سوء النفس** **النفس المتضاعف** سوء التنفس يعم الاحوال الخارجة عن الطبع
في التنفس التي لا تتبع امراضا صحيحة بل امراضا مرضية ايضا وذلك مثل عسر النفس وضيق النفس وانقطاع النفس وتضاعف النفس و
نفس الانتصاب وقد يعرض لانواع سوء المزاج والامتلاء والسدد ومجاورة ضواغط واورام ولعجز موانع عن الحركة والوجع في الحجاب و
نواحي الصدر ولسقوط القوة ومن امراض باحكة وحميات حادة ووبائية وسموم مشروبة وكل سوء نفس وضيقه وعن مادة فانه
يزداد عند الاستلقاء ويكون وسطاعة الاضطجاع على جنب ويخف مع الانتصاب وفي الحجاب لا خلاف تبع عند الاستلقاء اصلا **ضيق النفس**
ضيق النفس هو ان لا يجد الهواء المتصرف فيه بالنفس منفذا في جهة حركة الاضيق لاجزاء فيه الا قليلا قليلا واسبابه
اما اورام في مسالك المنافذ التي هي الحنجرة والقصبة وشعبها والشرايين وفي نفس لحم الرئة وحجب ملاق اشد او اورامها ضيقة للنفس مالكا
صلبا واخلاط كثيرة فيها غليظة او لزجة او سائلة تجمع في الرئة او انطباق وعرض لها من ضاغطة بحيا او من ورم حار في الكبد او
معدة او الطحال او اخلاط منصبة في الفضاء الاستسقاء او غيره مثل ما يكون من انفجار في الجوف الاسفل يحول دون الانبساط او
ككائنة من حيس او قبض او من برد تقبض الرئة والحجاب او عن سبب في العصب والحجاب وهو اولى بان يسمى عسر النفس او عن بخرة دخانية تضيق
مداخل النفس في المواضع الضيقة وقد يكون بسبب تضيق الصدر ولا يجد الاعضاء التي تنبسط للتنفس لها الا وقد يكون بسبب البحران وعلامته
ادامات المواد الى فوق وقد يكون عسر النفس ضيقة بسبب سيلان المواد عن الاورام الباطنة منتقلة الى نواحي الرأس وشدة الاورام
خلف الاذنين ان كان الامر اسلم او في الوجه ان كان اصعب **العلامات** علامات الاورام الحادة فيه قد سلف لك واما علامة الورم
الذي يكون في نفس الرئة فالوجع الثقيل وفي العضلات والحجب الصدرية الوجع الناخس والباطني هو ادوى واشد والظاهر هو مضعف

ومن ضروبه فالوجع الذي فيه تمخيض وربما ادى الى السعال وان كان معه حمى وعلامات الحادثة من دم فلا سيما عند الاستلقا
واما علامة الاخلاط اما ان كانت في القصبة فالنفث والشوق الى السعال والاستماع بدمع اسعات التي يادي سعال وسمع خرخرة
وان كانت في الرئة كان الحال كذلك الا ان السعال ياخذ من مكان اعمق ولا يكون خرخرة الا بعد رما يصعب من النفث وان كانت في
الفضا فتميل ميلب من جانب الى جانب مع بخر الاضطجاع ثم بيد والنفث ولا يكون فيه مع ضيق النفس سعال يعتد به **النفس المختلف**
النفس المختلف لمثل اسباب اختلاف النبض يكون خلافه مستقطا وغير منتظم **النفس المتشاهق** هو من اصناف المختلف وهو النفس الذي
تتم الانبساط وهو العظم او الانقباض وهو الصغر فيه بحركتين بينهما وقفة كنفس الصبي اذا بكى فيكون فيه ضحك ثم اذا انبسط تقعر اذا انقبض و
سببه اما حرارة كثيرة لا يمنع بها التنفس الى يوجب ابتدا الحدقة الزيادة واما ضعف في آلات النفس المعلومة محوج الى استراحة في
النفس واما السوء مزاج مسقط للقوة او مخيف او محصل للآلة وهو الاكثر واما الوجع فيها او في مجاوراتها او ورم في المجاورات مثل
الحجاب والكبد والطحال والكبد اشد مشاركة من الطحال واما المرض الى مما قد عدم اذا والكثير [illegible] وهو النفس علامة رديئة
في الامراض الحادة مع الحميات الحادة واما اذا عرض من برد فانه مما يشفيه الحمى **النفس المنقطع** هو ان يكون الانقباض نصف التي يعقد النصف
الاخر سالم فيكون النفس بصفة نفس سالم **النفس النفس** هو ان يكون التصرف في الهوا انما كان ضيقا وان لم يكن ضيقا فاسب ضيقه
آفات اعضا النفس على ما قيل في ضيق وربما كان الحبيب نادي تعب على القلب وتكون لبرد صميت القوة المحركة او لالها كالورم عند
الحجاب بسبب مبردة من طاله او ضيق وقد يكون لسوء مزاج في عرض الحجاب مثل برد من الهوا او برد من ضماد يوضع عليه بسبب في نفسه
او بسبب في المعدة والكبد فيمنع عن فتح اذ ذلك الضماد ويبرد فلا يجوز انبساطه وقد يكون لسدد فتحصن عندها الارواح التنفس ويحتاج
الى جهد حتى ينفتح وهذا مخالف للضيق وربما كانت السدد ورما وقد يكون الدوا مسهل اذا دمع ليسهل او لحقنة حادة لم تسهل وكذلك
اذا لم ينفع الفصد في ذات الجنب لحاجته وعجب ان نقرا ما كتبنا في آخر قولنا في ضيق النفس ههنا ايضا **استعمال النفس** انتصاب
النفس هو النفس الذي لا يتاتى لصاحبه الا ان ينتصب ويسوي في عنقه ممدا الى فوق فيتسع بسببه الجوف ولا يستطيع ان يحني العنق فلنه
نفس عليه النفس كاني على مجذب بالرقبة نحو خلف فلذلك لا يقدر ان يحني الصدر والظهر الى خلف واذا زال هذا النفس
اذا استلقى عرض له ان ينطبق منه اجزا الرئة بعضها على بعض فينسد المجاري لانها في الاصل في مثله يكون مسدودة في الاكثر وانما فيها
فتح يسير ينطبق ويسيلان الاجزا بعضها على بعض وقد يكون ذلك الانسداد عارضا في الحميات وخصوصا الاربع ما ليه ورطوبات متحللة
وقد يكون بالحقيقة لاخلاط ما لية وسادة وارام ولان الفصل مسترخية فاذا لم تسد الى ناحية الرجل بل يميل الى ناحية الظهر
والصدر ضغطت **كلام كلي في سن الطبايع والاحوال في سن الانسان** اما الصبيان فانهم يحتاجون الى اخراج الفضول الدخانية حاجة
شديدة لان الهضم فيهم اكثر وادوم وليست حاجتهم الى التطفية بقليلة وقوتهم ليست الشديدة جدا الا انهم لم يكملوا في ايام نموهم
فلا بد من ان يقع في نفسهم تواتر وسرعة شديدة لانه مع عظم ما ليس بذلك الشديد واما الشبان فنفسهم عظيم ولكن اقل سرعة وتواترا
اذا الحاجة تبلغ فيهم بالعظم واما الكهول فنفسهم اقل في المعاني الرابعة من نفس الشبان وليس في قلة نفس المشايخ واما المشايخ فنفسهم اصغر
وابطأ واشد تفاوتا لما لا يخفى عليك **نفس الممتلي من الغذا ومن الحبلى والاستسقا ونحوه** نفسهم الى الصغر لان الحجاب مضغوطة

عن الحركة الباسطة ولما صغر نفسهم لم يكن بد من سرعته وتواتره ان كانت القوة وافية او تواتره وحده ان كانت منقوصة **نفس
المستحم** اما المستحم بالحار فانه يعظم نفسه للحاجة ويلين الآلة ويسرع ويتواتر للحاجة واما المستحم بالبارد فامره بالعكس
نفس النايم اذا كانت القوة قوية فان نفسه يعظم ويتواتر ليحلل المذكور في باب النبض ويكون انقباضه اعظم واسرع
من انبساطه لان الهضم فيه اكثر **نفس الوجع في اعضا الصدر** هو كما علمت فيما سلف فتاملك سياقه الى الصغر والقصر وربما
تضاعف وربما تضرر وقد يبطؤ اذا لم يكن الحاجة ويتواتر كما علمت ويكون صغره وقصره اكثر من بطئه لان داعيه الى الاحتباس وعلة
الانبساط اكثر من داعيه الى الوقوف والنادي يعظم الانبساط اشد من التادي بالسرعة فان التهيب العليل ويجب لم يكن بد من سرعة
وان يؤدي **بالنفس من ضاق نفسه لاي سبب كان ونفس صاحب الربو** يحتاج الى تسلافي ما يكون بالضيق الا انما من جهة السرعة
والتواتر في اكثر الامر فيكون نفسه صغيرا سريعا متواترا ونفس صاحب الربو ما شرح في بابه **نفس اصحاب المدة** قد يكلف الى
بسط الصدر مع مراراة وتعجيز ولا يكون هناك عظم ولا موجبات القوة لان صاحب هذه العلة يكون قد امعن في الضعف والقوة
في اصحاب ذات الرئة والربو باتية **نفس اصحاب الذبحة والاختناق وما يشبهها** يكون مع بسط عظيم ومع سرعة وتواتر للحاجة ويغور المادة
ولا يكون لهم تخفيف **الربو** الربو علة رئية لا يجد الواجد معها بدا من نفس متواتر مثل النفس الذي يعاوده المحموم او المكدود وهذه العلة
اذا عرضت للمشايخ لم يكد يبرؤا ولا ينضج وكيف وهو في الشباب عسر ايضا وفي اكثر الامر يرد دفعة الاستسقا وهو من العلل المتطاولة
وهامع ذلك نوايب حادة على مثال نوايب الصرع والتشنج وقد يكون الآفة فيها في نفس الرئة وما يتصل بها [illegible] اخلاط غليظة في شرايين
وشعب الصماء [illegible] ربما كانت في خلل الرئة والاماكن الخالية وهذه الرطوبات قد تكون منصبة
اليها من الراس خصوصا في البلاد الجنوبية ومع كثرة هبوب الرياح الجنوبية ويكون منصبة اليها من موضع اخرى وقد يكون بسبب
تولد هنا فيها برد وضيق قليلا قليلا ويكون بسبب خلط اليبس في الرئة ويتراجعها بل في المعدة منصب من الراس او الكبد او [illegible]
والتهاب الحار [illegible] الاصعاد [illegible] المعدة للحجاب مزاحمة الحجاب للرئة وقد يكون الكبد اذا ورمت وغلظت ضغطا على الربو
هذه الاخلاط قد يودي بالكيفية وقد يودي بالكمية والكثرة وقد يكون في النادر من جفاف الرئة ويبسها واجتماعها الى بعضها
وقد يكون من [illegible] وقد يكون للآفة ومبادي اعضا التنفس من العصب والنخاع والدماغ او نوازل تندفع اليها منها وقد يكون غبار له
مجاورة تزحم اعضا النفس فلا يبسط مثل المعدة الممتلية اذا زاحمت الحجاب وقد يعرض بسبب كثرة البخار الدخاني اذا احتقن في الرئة
وصار اليها وقد يكون بسبب ريح تحتقن في اعضا النفس وتزاحم النفس وقد يكون بسبب صغر الصدر فلا تتسع الحاجة من النفس ويكون
ذلك كالآفة جبلية في النفس كما يعرض في الغذا من صغر المعدة وقد تنتقل الربو فيصير بعض الانتصاب وكثيرا ما تنتقل الى ذات الرئة
ان كان بسبب الربو اخلاطا ورطوبات في القصبة او منها كان هناك ضيق في اول النفس مع نفخ وبحة واحتباس مادة واقعة
وتعلل مع نفث شي من مكان قريب وان كانت الاخلاط من نوازل كان دفعة والا كان قليلا قليلا وان كان مع العرق والخشخشة دام
اختلاف النبض متفاوتا ويعادي الى حفظها سيحكم ويهلك والكثير بعض اصحاب الربو خفقانا وان كان تحارج الفضا كيف
كان لم يكن سعال وان كان بمشاركة المبادي ولا عليه ما مضى لك فان كان بمشاركة المجاورات دل عليه ازدياده بسبب هيجان ما يليها

وامتلاء ويمنع منها فان كان نفس نوبات دل عليها حالها وان كان نفس البخار دل عليه دفعه الى اعضاء التنفس [illegible] ما تقدم من
ورم وجمع ثم ما حدث من البخار وان كان نفس حسي دل عليه العطش وعدم النفث البتة فان [illegible] تناول ما يرطب واستعمال
وان كان سبب ريح دل عليه خفة نواحي الصدر مع ضيق عظيم [illegible] النوافخ وما الانفع له وان كان سبب برد مزاج الرئة
وكما يكون في الشتاء فانه يبتدي قليلا قليلا ويستحكم **علاج الربو وضيق النفس وانتصاب النفس** اما الكائن من الرطوبات
العلاج والوجه فيه ان يقبل على افناء الرطوبات التي في رئتهم بالرفق والاعتدال وان علمت ان الافة العارضة منها هي الكثرة
فاستفرغ البدن لا محالة بالمسهل ويجب ان يكون الادوية ملطفة منضجة من غير تسخين شديد يؤدي الى تجفيف المادة وتغليظها
ولهذا لم [illegible] الاوائل في [illegible] الربو [illegible] ولا بخارا ولا [illegible] الا ان يكون المراد بذلك [illegible] ولا بد
الا ما شاء الله ولذلك يجب ان يجتهد في تطييب المادة وانضاجها اذا كانت غليظة او لزجة ولا يقتصر على التلطيف والتقطيع [illegible] فربما
ادى عنفه وعصيان المادة الى [illegible] في الرئة ولذلك فان جميع ما [illegible] هذه العلة من حيث [illegible] الرفق في
اذا استحكم الربو تعلقت الكبد فيجب ان تخلط بالادوية الصدرية ادوية من جنس الغافث والافسنتين والذي يجمع من الامرين
جميعا شديد او هو مثل قوة الصبر والزراوند ايضا واذا كان المعالج صبيا فيجب ان تخلط الادوية بلبن امه وتكفيهم الادوية المعتدلة
مثل الزوفا [illegible] الرطب مع اللبن [illegible] على [illegible] والتشعيت [illegible] الديك الهرم ومن التدبير النافع لهم ان يستعملوا ذلك الصدر
وما يليه بالادوية [illegible] خاصة اذا كان هناك [illegible] الانتصاب [illegible] من غير دهن الا ان [illegible]
الدهن ويجب ان يستعمل بالدهن في بعض الاوقات [illegible] والنطرون [illegible] بعد ذلك دلكا شديدا وان كانت المادة كثيرة فلا بد من تنقية
بسهل [illegible] مثل [illegible] وقثاء الحمار وشحم الحنظل ومن التدبير في ذلك بعد التنقية [illegible] استعمال الصوت [illegible]
فيه الى قوة وطول من التدبير في ذلك بعد التنقية استعمال القيء المسهل خصوصا بعد اكل الفجل او شرب [illegible]
خمسا واقي من شراب العسل وذلك اذا قويت العلة وصعب الامر فالخربق الابيض نافع جدا وهو في امراض الصدر مامون [illegible]
ان يوخذ قطع من الخربق فيغرز في الفجل ويترك كذلك يوما وليلة ثم ينزع عنه ويوكل ذلك الفجل وايضا يوخذ من [illegible] والملح
مثقال درهم ومن [illegible] الارمني نصف درهم ومن النطرون دانق يسقى في خمسة اساتير ماء وعسل او [illegible] العسل فيه [illegible]
التدبير في ذلك ادامة لين الطبيعة وتعشيهم على ذلك تناول الكبر المملح قبل الطعام والطبيخ العتيق ومرقة الديك الهرم مع [illegible]
والسلق فان لم يكن ذلك سقوا ماء الشعير [illegible] بعد الطبخ فيه تين وزوفا والافيمون شديد النفع في هذه العلة فان [illegible]
ما طبخ فيه الافيمون مع ماء العسل كان شديد النفع وكذلك [illegible] بالسكنجبين وكذلك طبيخ التين والفوذنج والسذاب في
الماء [illegible] ماء العسل وايضا طبيخ الحلبة [illegible] مع عسل كثير ويستعمل قبل الغذاء بزمان طويل [illegible] وكذلك طبيخ التين
والحلبة [illegible] ومن التدبير في ذلك رياضة [illegible] يتدرج فيها من بطء الى سرعة لئلا [illegible] المادة بالعنف
واما [illegible] فيجب ان يكون [illegible] مثل ما ذكر [illegible] الرياضة ويكون خبزهم [illegible]
التي تنفع منها [illegible] لحوم [illegible] الارانب والايل [illegible] وخاصة الثعالب والسمانى

فان ربو النفس في هذه العلة اذا احتقن [illegible] منه وزن درهمين وكذلك [illegible] القسط البحري واما الحاد منهم فمثل السمك [illegible]
ودون الاجاجي ومثل العصافير والحجل والدراج ومرقة الديوك [illegible] لسان الحمل في اغذية صاحب الربو واما شرابهم فليكن
الريحاني العتيق القليل المقدار [illegible] والنضج [illegible] على النفث [illegible] شراب العسل [illegible]
الحلو والمعاونة باشياء ملطفة [illegible] والسليخة [illegible] العسل ويجب ان [illegible] الطعام
ولا يرووا من الماء [illegible] واما الامور التي يجب ان يتجنبها [illegible] خصوصا على الطعام والنوم [illegible]
نوم النهار والنوم على الطعام [illegible] ويجب ان يتقوا كل
[illegible] ان يجتنب الشراب على الطعام كان ماء او شرابا واما الادوية المسهلة القوية التي تلائمهم فمثل ان يسقوا من [illegible] شحم
الحنظل من كل واحد نصف درهم بماء العسل [illegible] لا بد من استعمال [illegible] العلة [illegible]
[illegible] اصل السوس [illegible] شحم الحنظل [illegible] من كل واحد درهم [illegible]
[illegible] شحم الحنظل نصف مثقال [illegible] سدس مثقال [illegible] بالماء [illegible] الحقنة [illegible]
[illegible] شحم الحنظل [illegible] درهم [illegible]
يعجن بماء العسل [illegible] شحم الحنظل والتين بالسويق [illegible]
جزء اصل السوس [illegible] درهم ونصف [illegible] ماء العسل [illegible]
مثقال [illegible] نصف مثقال [illegible]
فان هو الين الطبيعة [illegible] واما سائر الادوية فيجب ان [illegible] الدواء الواحد [illegible] الطبيعة [illegible]
الادوية [illegible] فان كان من النوازل
بعلاج النوازل مع تدبير [illegible] الخلط [illegible] الارمني [illegible] في منع النوازل [illegible]
ومثل الورد [illegible] كل يوم نصف درهم مع الماء ومثل سكنجبين [illegible]
اربع دوانيق ونصف [illegible] الاصول وايضا [illegible] الخل المنقوع فيه [illegible] درهمين [illegible]
القوة نصف [illegible] سكنجبين العنصل فان سكنجبين العنصل نافع جدا او العنصل المشوي [illegible]
والشبث والسوس [illegible] صد الحركة [illegible]
والدهن عند السكون [illegible]
جدا من هذه العلة الا انه [illegible] الكبريت [illegible]
[illegible] اليابس [illegible] رئة الثعلب [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] العنصل [illegible]
ويعقد [illegible] قبل الطعام [illegible]

بلوط وعنبة وايضا جعدة وشيح ارمني وكاقليوس وجندبيدستر وكندر وزوفا من كل واحد مثقال يخلط بالعسل ويشرب منه
او نوره او بعده فلفل ابيض فانسان اعدان ان الساسو نخشه انسان يعجن بسبحم بالزبيبه فقربانا فلاه واحد ما العسل او جندبيدستر
مدرا وبدمدبرج واسح من كل واحد مثقال فلفل عرجات بخلط بوجب العنب والزبيب مغوار باقلاء في السكنجبين وايضا الصبر فقسط
وصعد وحب الصنوبر من كل واحد مثقال جعده وجندبيدستر من كل واحد نصف مثقال يعجن بعسل والزبيب باقلاء وماء العسل
وايضا خردل وبورق من كل واحد جزان يعجن بعسل مثقال بعد الكاس من كل واحد جزء يعجن بالعسل والزبيب مقدار كوسه في
ما السهد على الوسق او شيح وافسنتين وسداب يعجن بعسل او طبخ هذه الادوية بالعسل ومعه السلاقة بالعسل والاول السحق
بالسكنجبين او طبخ الفوتنج باللبن وخصوصا اذا كانت فشاكرع ان واعلم ان الواسن ومادة شديد النفع من هذه العلة ومن الادوية
العونة منها الوزنج بالوشاج تجد منه حب للربو ودقيق الوزنج مع العسل او الكوب بالنير ثبت ومن الادوية الجيدة الوصية من
الكدور بخل مع دوائه وهو نافع جدا للنفس لا سيما الاعصاب وايضا لعاب الخردل الابيض ... وتستعمل وعند شدة الاحتياج
النفس يوجد من البيع ... درهم مع درهمين من ... في ... فانه ينفع من ساعته ... عرق الفا والاد
التي تسقط على الشريحة دهن اللوز الحلو والمر ودهن الصنوبر وطلاؤها على ... دهن السوسن ودهن الغار يمرخ به الصدر وكذلك دهن الشبث
واما الدخن فمثل الورنج والكوسب ... التي ... الكلى ... وصمغ ... وورد ... وايضا المسك ... والبارد
والصبر الاسقوطري وايضا ... ويطول ... ويجد منه ... درهم عشرة ايام كل يوم ...
مرات واما الكائن من الربو وضيق النفس بسبب الحرارة ... كون في ...
الفصد واولا من الجانب الايسر واما الكائن بسبب الريح فالفصد في علاجه ... تحليل الريح ... بالملطفات المعروفة
والثاني في منع السدد ... التحليل ... دهن الناردين ودهن الغار ودهن الشبث ...
النافعة الشبث والبابونج والمرزنجوش مطبوخات يكمد بها الصدر والجنبان ومن المرهمات السكنجبين والامروسيا والفوتنج
والجاوشير ... وان كان مثقال واما الكائن من الربو وضيق النفس بسبب الموانع فيجب ان يستعمل العلاج ...
... واما المطبوخات من ضيق النفس ... بسبب الاعصاب ... من ضيق النفس
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
عن البرودة ... والمطبخة ... **علاج سائر اصناف سوء النفس** اذا كان ...
حرارة ... الادوية المبردة ... وان كان السبب ... البخارات التي ... او ... الريح من ...
فصد الباسليق واستعمل الاستفراغ ... السكنجبين مع ... واستعمل ذلك ... وان كان السبب رطوبة ...

دقيقه اشمل بالعسل وايما بالخيط وان كان السبب رطوبة مشعلة الا انها ساذجة فاستعمل ما يحلوا مثل حب الصنوبر والجوز واللوز
والسداب ينفع من سوء التنفس الرطب سكنجبين العنصلي البارد وماء السداب وان كان السبب رطوبة غليظة استعمل الحقنات
المذكورة القوية الحادة كالعنصل والزوفا ونحوه وشرح الى ما قيل في الربو وما قيل في الصدر بالاستعداد كانت الحرارة والرطوبات
نازلة من الصدر تمنع وجع الدماغ من بابه علاج النزلة وتسخين الراس الا ان يكون النزلة من ضعف جوهر الدماغ فلا علاج له ويعالج بما يبا
من مواضع اخرى بجذب المادة الى جهة اخرى بعد الفصد والاستفراغ وتغليظ ما يقع بالصدر مثل الورد او نوه والسعود دون الحلا
الاسطوخودوس والورد ما يقوى الدماغ والقوي بالفعل جدا وتغليظ الراس وان كان السبب الاعضاء استعمل ما يقويها وتقوى الروح
منها وتغليه مثل الادهان العطرية خاصة ان كان الورم في الكبد سوء مزاج عولج ذلك بما قيل في بابه وان كان بخار كالعفن بالمعدة
وعوليت بما يذكر في بابه وان كان من سدد استعمل مثل السكنجبين والامروسيا والافرد يا وان كان من حسنه استعمل مثل الغاريقون باللبن
الحليب وما قيل في ابواب اخرى وان كان من رياح استعملت الكمادات المذكورة في الربو والضمادات وجربها واعلم ان الزعفران من جملة الادوية
النافعة من سوء النفس ويجب ان تقويته الا انه ينفع الضيق النفس **علاج عسر النفس من جهة الحلق ان كان ذلك من ورم**
فان جالينوس يامر بدواء العنصل المعجون بالعسل في كل شهر مرتين والزنجبيل ... والصوم الذي يأخذه فيه لا يتكلم ولا
يحرك قبل ذلك اليوم يومين وفي الساعة السابعة يتناول الخبز بالشراب الممزوج وفي العشي حسو البيض مع لب الخبز ومن الغد ...
يجد منه مرقا ... من الغد فان لم يزل بعد استعمل معجون ... خصوصا اذا ... وان كان السبب
من الرأس استعمل غسل الرأس كل اسبوع مرتين بصابون ... مع الصبر والمر ويستعمل الضماد
الشربع على الظهر ويستعمل ربط الساق ... من فوق الى اسفل ويستعمل القيات المذكورة ... وقصب الذريرة
وحشيشة الافسنتين يستعمل يجب كل يوم حبتين كالحمص ويعد السكنجبين وخصوصا العنصلي وايضا الجندبيدستر وشيح من كل جزء افسنتين
ويكون من كل واحد نصف جزء يحبب كالحمص ... الكوب جيد له وايضا ... حتى يبرى به
ويجعل بعسل ويستعمل منه كل يوم ملعقة ... جدا ... درهم اصل السوس اوقية ... الزراوند ...
لك وراوند وصمغ ... وعصارة الافسنتين والسنبل الاقحوان وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم زعفران
نصف درهم بزر الخيار والبطيخ والقرع والقثاء من كل واحد درهم كثيرا درب السوس صمغ كل واحد درهم ويجب ان يستعمل الاستفراغ بما يخرج الاخلاط
الحادة واما ان كان السبب ضعف اعصاب العصب ... ما يقوى الروح الذي في العصب والادهان الحارة العطرة مثل دهن النرجس والسوسن
والرازقي والادهان المحمودة الافاويه والقيروطات المتخذة من تلك الادهان ودهن الزعفران والزعفران نفسه فانه ينفع فان كان السبب ...
اصاب منابت الاعصاب عولجت بما ينبغي من مواضع الكلام **المقالة الثالثة في الصوت** الصوت فاعله العضل التي عند الحنجرة بتقدير الفتح
يزحم الهواء الخارج ... والة الحنجرة ... وهو الالة الاولى الحقيقية وسائر الالات اعوان ومعينات ... ماده
الهواء ونفس الصدر ... الحنجرة واذا كان كذلك فالآفة يعرض له اما من الاسباب الفاعلة واما من الاسباب
المادية للمادة واما ... وكل واحد من هذه الاسباب

اما بمثل ما يعرض من ورم او ماده وخصوصا ما يتولد بالقلاع من الحجوم او لما يعرض لها من اخلاط فرد او انقطاع او قدم او وجع او
قرحه ويسقطه وقد يكون الآفه فيه لنفسه وقد يكون بشركه المبدا القريب من الاعصاب التي تاتي الى حركه العضل ومبادئها او العصبه
كالدماغ وقد يكون لشركه العضو المجاور من اعضاء الغذا او اعضاء النفس او المحيط بها من البطن والصدر والمتصل بها من خرز العنق او
من الخلد فان تغير الى رطوبه او الى يبوسه وخشونه قد تغير الصوت وحتى عند القبل قطع اللهاة واللوزتين فان فساحتها اذا
احس كالدعدغه القويه المحدثه الى التنحنح وربما اشتد خلفه عند كل صياح ومما يختص بالمؤدي فان الصوت يثقل لشده حر الرئه
او يبسها او رطوبتها او سيلان الفضول اليها من الدماغ او سيلان النوازل اليها او يبوستها فالحران يعظم الصوت والبرد يحدده
واليبوسه تخشنه وتنبهها اصوات الكراكي والرطوبه تجده والملاسه تعدل الصوت وتنقيه واذا امتلات الرئه رطوبه ولم تكن العصبه
لم يمكن الانسان ان يصوت صوتا عاليا ولا صافيا الا ان ذلك يعتبر بصفا الرئه والحنجره وضدهما صفائها وقد يختلف الصوت في غلظه وحدته
بحسب سعه قصبه الرئه وضيقها او سعه الحنجره وضيقها واذا اشتدت الآفات المذكوره في الاعضاء الباطنه والمؤديه بطل الصوت وعلم
ان بطل الكلام فان الكلام قد يتم بالنفس المعتدل كرجل كان اصاب عصبه الراجع عند الحاجه الى كشفه بالحديد برد فذهب صوته واخر
عولج فوجا زبر فاشلم احد العصبين الراجعين فانقطع نصف صوته واذا كانت الآفه بالعضل المنقبضه صار الصوت ابح واذا كانت
بالعضل المحركه الباسطه كان الصوت خفيا بل ربما احدثت فيه خنا واذا كانت بالعضل المحركه القابضه صار الصوت خفيا واذا بطل
فيها بطل الصوت واذا احدث فيها استرخا عرض ام وصاله تسميه بالوهم او بعض الصوت واذا لم يبلغ الرطوبه فانه يرجع الى الصوت
فالبحه اذا عرضت عن الرطوبه يرض عن رطوبه لو كثرت قليلا او غلظت ولو كثرت كثيرا البطلت فذهب الصوت بسبب الآفات
فيحدث بها اعيا او كورم و نقل او داء ما كان على الطعام فقد يبلس والحس واللحم الموط بايشان على المزاج وكذلك السهر والاعياء
المختنه مع لكثره الصياح وغلبه على تنبيهها الى الطبقه الغشيه الحلق والحنجره والبعوضه التي تعرض للشابع لايمن واذا كان الصيف
يابسا خريفه جنوبيا مطيرا فان البحوحه تكثر فيه والدوالي اذا طردت كانت كثيرا من اسباب صلاح الصوت واعلم ان الشابه على الصفا
والمحاشين المتشبهين بالصبيان لعلاء صوتهم كانهم يحرون من الشرف في هواكهم فيسقون الحنجره حتى يحنه صوتهم واذا اجتهد
ان يوشح حنجرته ويثقل صوته لم يسمع اليه **علاج انقطاع الصوت** ان كان لسوء مزاج في بعض العضل او افه علاج بما عالج به بابه
ومن احسن ما يبدا به انقطاع الصوت ويبادر الى العلاج قبل ان يتقوى فما خذ من صمغ الخردل المشويه ومن النشا فيه اقراصا دلكا بالحلبا من كل
واحد طعمه ويتغذي بها كل يوم ثلثه ايام ويجب ان يحتسي ما يتلطف في الحلق او مانه الا لهبه الحلو المطبوخه بلا دونه في جماد حار
عند اذ الاقت ويتعلم املاها ويحرك به فيها بالجوهر ويصب شيئه بقليل من السكر ويشرب وان كانت عن رطوبه فالعضل القويه في الحنجره
الحنجره يحبث في الاوجاع والكون هناك وجع ويكون كدوره ويقل جيبه ان يوخذ نقي يابس فوذنج ويلحماه ثم يحلب الصمغ الاعرابي السحوق
بلاغ مع مثل ما يحتسى كالعسل ويلعق او يوخذ من زوفا ان نصفه الغبار او يوخذ زوفا ان نصفه دوهم ونصف من دار صيني رب السوس وكمون
من كل واحد درهم من رب العنب او عسل ويعقد او يوخذ من الزوفا ان واحد ومن الحلبه نصفه من العسل ويطبخ حتى يتعقد ويحب
ويمسك تحت اللسان وعود الكبر ثالثه ايضا ومضغ عسل الكبر سيلان البطن ويحرج ماله قليلا قليلا نافع واذا لم يخرج عود الكبريت جوا عليه

حلبت ودهن الكرسنه والحلبه والكرات الشامي والبطم والبصل وصارنه والثوم والفستق والعنب الحلو الشوي بالعود ايضا
يوخذ الزنجبيل المربى الليلى البالغ في التربيه ويدق ويخلط بشيء من الاح ويلقي عليه نصفه دار فلفل مسحوقا كالكحل ويعقد ويعقد ويجعل
ويقل الجميع ثم يستحق ويعجن بالطريزه الحلو اللقوم او بالعسل ويعوى جدا من الاصل بدما ما يعرى الحسبيني مثل الاكارع وخصوصا
اكارع البقر يوكل منها العصب فقط وخصوصا بعسل او مطبوخه بعسل وان كان من يبس وخصوصا ما يشاركه الرئه وعلامته ان يكون
مع البحه ظلم في الصوت وصفا بل يكون مع خشونه ويجب ان يوخذ عند النوم لعقه من دهن البنفسج الطري العذب بالسكر الطبرزد
ويقصد لعابه بزر قطونا بالسكر الطبرزد والادويه المرطبه الملينه وورق الدج اسفيداجات وورق البقله اللعابيه والبقل اما لان
الصوت ان كان من رطوبه او يبوسه ودوا البقل المتخذ بالعرق والاستسقاء باما اضعف الصوت وبحته **علاج بحه الصوت وخشونته**
قد علمت اسباب البحه فاعلم ان من به صوته يجب ان يجتنب كل حامض ومالح وحريف وحاد حريف الا ان يريد بذلك الملاح والتقطيع
فيستعمل المحلول فيها دويبه لينه فان عرضت البحه من كثره الصياح احد البقل والنسع المصرا حر اسوا بهيها بالبنفسج ويحسي من
من لباب القمح وكذلك الشعير ودهن اللوز والوعوان وفيسهل بطلا العنب وينفع مما قيل في انقطاع الصوت خصوصا دوالحلبه بالزعفران
وان كانت في غلظ الريح والحناجر وما الشعير وحب القنا والقثا واللوز وان كان السبب بردا اسهل ايضا بذلك والحلبه والزعفران
المذكور وان يا خذ المري المقلو نلثه ومن الفلفل واحد ومن الراسن ومن الليمن والفنه من كل واحد اربعه ويجيد منه حبا
يمسك تحت اللسان او يا خذ من الروقن درهمين ومن اللبان نصف ويجعل طلاء وان كان من صياح وتعب اتسع بالحمام استعمل سائر الغدا
الاحيا وسقيهم الادويه المرطبه والمرويه كالليمن وصفره البيض المر شت بالاهاله والاطريه والاحسا المرققه وعرق السوس والجبار
وتا الشعير وحب القثا والقثا واللوز وان كان السبب بردا استعمل ايضا ماء الحلبه وما اشبهه والحبوب المتخذه من القثا والكثيرا
ورب السوس والصمغ والحبوب اللينه المنضجه فانه ان كان كالورم تحللها وكذلك الهوافز والالعوحات اللينه من جمله ما يعالج به
المانه وكذلك الاحسا التي تجمع الى الشعر بعجلا بلا لزم مثل المتخذ من دقيق الباقلي ومن الكتان واقوى من ذلك صنع البطم ويجب لصاحب
البحه ان يهجر الشراب اصلا وخصوصا في الابتدا واذا كان ورم فاذا ابتدا الى الانحطاط شرب الشراب الحلو والمري المطبوخ والمري شيئم
وان كان من رطوبه فلا بد من الحب الى المذكوره في انقطاع الصوت مع تلك الادويه سيمه والاحسا المتخذه من دقيق الباقلي ومنها
وشيء الكرسنه فانه ينفع فيها البائن عيون الكرسنه نافع والانجيا التي في الدرجه الاولى من الجلاء وكذلك الاطريه مع اللبن ثم الحسني
ومقيد العبد واصل السوس ورئته ثم الباقلي بالعسل وطبيخ التين ثم المرو العفص وما يجري مجراها وان كانت هذه البحوحه الرطبه
من النوازل اعطي صاحبها الخشخاش ورئه وما يصفي الصوت الخشن والكندر مضغ الكبابه ومن الادويه المزيله للبحوحه ما رماث
حلو نعلو ثم بسط عليه دهن البنفسج ويقوم **في الادويه الحافظه لملاسه الصوت المحسنه له** الباقلي وحب الصنوبر والريب و
والصمغ والحلبه وبزر الكتان والمر واصل السوس واللوز وخصوصا المر وقصب السكر والسكر وفسر الشراب والعسل والبنفسج المذكور بعد
ومن الادويه الحاره المر والحلتيت والفلفل والبازرد والليمن ومكك البطم والعوشج والوسليخ واللبنى ونحل العنصل اذا لم يكن من حراره و
واصول الجاوشير ومن الادويه البارده حب الحماض والقثا والنوع والنشا والكثيرا والصمغ ولعاب بزر قطونا والجلاب ورب السوس

البيض مع ملح المواد المركبة بسائر الادوية بها وكذلك اللبن الحليب **الصوت الخشن وعلاجه** يعرض خشونة الصوت من البرد
ومن توتر عضل الصوت ومن حال كالتشنج يعرض فيها ومن جفاف رطوبته فيها ومن كثرة الترنم ومن قطع الحاجة ومن [illegible] والسهر
علاجه الحميد من الاشياء التي ذكرناها مع ترك الترنم [illegible] الملينات المذكورة في باب البحوحة والتين الرطب واليابس والزبيب
وخصوصا المنقع في دهن اللوز [illegible] واللذين يعرض لهم ذلك من قطع الحاجة فالصواب لهم ان [illegible] عسلا
مثلا قدر ما [illegible] الرغوة ثم يمزج بماء حار ويتغرغر به [illegible] **الصوت القصير** سببه قصر
النفس ويجب ان يتدرج في تطويل النفس بان [illegible] النفس ويتدرج في الرياضة الصعود والهبوط في الوادي والدرج [illegible]
الى النفس ليتدرج الى تطويل النفس وتطويل المكث ايضا في الحمام الحار وفي كل ما يستدعي النفس [illegible] ويحبس نفسه [illegible]
[illegible] وبعد الخروج من الحمام يجب ان يشرب الشراب فان الشراب اغذى للموضع وكذلك بعد الطعام [illegible] والنوم [illegible]
الصوت الغليظ وقد يعرض من اسباب البحة المرخية الموسعة للمجاري ومع ذلك يعرض من كثرة الصياح وعلاجه اصعب ويعرض من
تناول الشيء الكثير في [illegible] والبوقات خاصة لما يعرض من [illegible] نفسهم واحتباسه في الرية فيتوسع المجاري **الصوت الدقيق**
هو ضد للكدر واسبابه ضد ذلك من اليبس [illegible] خصوصا بعد الطعام والرياضة المتعبة والاستفراغات وعلاجه
ان يودع الصوت ويلزم الرياضة المعتدلة المخصبة والاغذية المعتدلة ودخول الحمام [illegible] **الصوت**
المظلم الكدر وهو الذي يشبه صوت الرصاص اذا صك بعضه ببعض وسببه رطوبة غليظة جدا وينفع منه الرياضة [illegible]
وحصر النفس والدلك اليابس بخرق الكتان ودخول الحمام واستعمال الاغذية الملطفة والمقطعة كالسكنجبين والشراب العتيق العفص **الصوت**
المرتعش يؤمر صاحبه ان لا يصيح ولا يرفع صوته [illegible] ويقل كلامه ما امكن والضحك والحركة والعدو والصعود والهبوط
ويودع البدن ويريحهما ما امكن ثم يستدرج ويتكلف الكلام [illegible] وافضل
الاغذية له ما يقوي عصبه وهو العصب والاكارع [illegible] **المقالة الثانية في السعال ونفث الدم في السعال**
السعال حركة من حركات التي تدفع بها الطبيعة اذى عن عضو ما وهذا العضو في السعال هو الرية والاعضاء التي تتصل بها [illegible]
والسعال [illegible] كالعطاس للدماغ ويتم بانبساط الصدر وانقباضه وحركة الحجاب وهو اما بسبب خاص بالرية واما على سبيل المشاركة
والسبب الموجب للسعال اما باد واما واصل واما سابق واسباب السعال البادية [illegible] من الاسباب البادية [illegible] اعضاء الصدر
في مزاجها او [illegible] مثل برد يصيب الرية او العضلات التي في الصدر او غير ذلك من هواء [illegible] او مشروب [illegible]
الطبيعة [illegible] او شيء من هذه الاسباب البادية [illegible] دخان او غبار او طعم حامض
او حريف او شيء غريب يقع في المجرى الذي لا يقبل غير النفس كما يعرض منه السعال بسبب شيء من الطعام او الشراب في ذلك المجرى عند
استعمال الكلام واما اسباب السعال الواصلة فكل ما يعرض من الاسباب البدنية المسخنة للمزاج [illegible] مادة
[illegible] دموية او صفراوية او بلغمية رقيقة او غليظة او سوداوية [illegible]
تنزل الى القصبة كما [illegible] الحلق [illegible] السعال [illegible] القصبة هاج السعال وكذلك [illegible]

اذا اسرف في الوقوع فاذا رات الطبيعة ان تدفعها او منه شيء من المعدة او الكبد او من بعض اعضاء الصدر الى بعضها [illegible]
فيها وقد يكون بسبب انحلال الفرد وبسبب الاورام والسدد في المجاري او في الرية او الحلقوم وجميع المواضع القابلة للمواد والافات من الرية
والحجاب الحاجز ومجاري ما بين القلب والرية واما الاسباب السابقة فالامتلاء او تقدم اسباب [illegible] الاسباب الواصلة المذكورة والسعال الكائن
بالمشاركة مثل الذي يكون بمشاركة ورم الكبد وافة فيها او المري او فم المعدة او [illegible] او الذي يكون بمشاركة [illegible] خصوصا
مع حمى محرقة او حمى يوم [illegible] ونحوها [illegible] والسعال منه يابس ومنه رطب واليابس هو الذي لا نفث معه ويكون
اما سوء مزاج حار او بارد او يابس مفرد وقد يكون [illegible] لحدوث الاورام الحارة في نواحي الصدر التي لم تنضج وقد يكون مع الورم الصلب
[illegible] وقد يكون لاورام الكبد ونواحي [illegible] الاحيان لاورام الطحال وقد يكون [illegible] اعضاء الصدر فلا تندفع بالسعال [illegible]
خروج من السعال شيء [illegible] مثل حمص او برد وسببه خلط غليظ [illegible] وفيه الحرارة وقد شهد به الاسكندر وشهد به [illegible]
هذا الصنف في النفث ونحن ايضا قد شاهدنا ذلك والسعال الملح كثيرا ما يؤدي الى نفث الدم وقد يكثر السعال في [illegible]
وربما كثر في الربيع المعتدل [illegible] الشمال واذا كان الصيف شماليا قليل المطر وكان الخريف جنوبيا ماطرا كثر السعال في الشتاء
العلامات اما علامات السعال البارد [illegible] ومع [illegible] وقلة العطش وربما
كان مع البارد نوازل فيحس بنزولها الى الحلق [illegible] علامات النزلة من دغدغة في مجاري [illegible]
ذلك وان لا ينفث في اول الامر [illegible] علامة الحار الالتهاب والعطش [illegible]
البارد [illegible]
وخصوصا في النوم وبعده وعلامة اليابس ازدياده مع الحركة [illegible] عند السكون [illegible] والاستحمام [illegible]
الساذج في جميع ذلك ان لا يكون نفث البتة وعلامة الذي مع المادة النفث ويدل على جنس المادة جنس النفث وعلامة ما يكون [illegible]
ونحوها وجود علامات ذات الجنب والرية الحارة والباردة [illegible] وعلامة ما يكون من القيح علامات [illegible]
نذكرها [illegible] وعلامة ما يكون [illegible] علامات نذكر في باب قروح الرية [illegible]
من جرم الرية [illegible] بعد نفث الدم او الاورام [illegible]
او [illegible] كما نعلم في بابه وعلامة ما يكون بالمشاركة [illegible] السعال مع [illegible]
في المعدة [illegible] امتلاء او خلاء وبحسب الاغذية [illegible] عند الامتلاء وعند الهضم واما الكائن بمشاركة الكبد فيعلم بعلامات
الكبد واذا كان الورم حارا لم يكن بد من حمى وان لم يكن بد من ثقل ثم [illegible] الدلائل التي تعلمها واعلم ان الاشياء الحادة [illegible] المادة ولا
[illegible] البارد [illegible]
الغليظ [illegible] وقد يعرض
سعال اذا لم يكن [illegible]
[illegible] المادة [illegible] **العلاج** اما علاج المزاج البارد [illegible]

القيام وليعق منه غدوا وعشيا وايضا يوخذ سبعة دراهم ... ارطال ما ... بالبابانج في
... وعسل ... وايضا يوخذ ورد ... حب الصنوبر واحد ... البطم واحد ... عسل مقدار الكفاية
ويتخذ منه لعوق **د واحيد** يوخذ ... حب الصنوبر ... من كل واحد ... بزر الكتان ... فلفل
كل واحد ... فلفل من كل واحد جزء ...

[illegible]

فهذا اما يعرض بالمجاهدين وبالذين يصيحون من كل شيء وقد ينبعث عن الرئة الضعيفة خصوصا في السعال وقد ينبعث من نواحي المريء مادة
واحدة حادة كالثوم والبصل او حدوث اعتصام محلل اللدم او نوم على شيء وطاء او علقة تمتص الحلق او داخله او سبب اصل هو اما في
العروق واما في غيرها والذي في العروق فاما انقطاع واما انصداع واما انفتاح ويسهله من حادة او رطب والسبب كل حدة خلط اما السعال
والصيحة وكثيرا ما يجتمع المنافذ بين اجزاء العصبة والشرايين فوق الذي في الطبيعة فيرشح الدم الى العصبة والذي في غير العروق فاما بسبب واما
ترشح من جراحة او من تاكل وتعفن اذا انقلع من العضو شيء وقد يكون من ورم دموي في الرئة يرشح منه الدم مثل هذا الورم سليم لا يقذف
ولا بد ان يرشح المادة عن مجاورتها وغليظها وقد يوجد في الرئة جميع هذه الاسباب الا العلقة ولهذه الاسباب الاصل اسباب اقدم
منها وهو اما كثرة المادة وذلك اما لكثرة الاغذية وترك الرياضة واما لانها فاضلة من اعضاء الطبيعة كما يعرض لما انبانا عنه في
الكلي عند ترك الرياضة واحتباس شيء او دم بواسير او قطع عضو واما لحدتها واما لسدة حركتها واما الرياح في العروق
في المتعبين فانه يكون ذلك فيهم واما الاستعداد فالآلات الحاوية للمادة لذلك ... فلا الطبع القوة المكلفة ذلك
في الاشتعال والحرارة خارجة او داخلة او يبوسة قد احصاها في ذلك كان بالكيفية والتخفيف والضعف للاتساق من اي سبب
ارجحها او سعة منافذ اسبابها او امتلاء او ضارة كان او قطع او تسهيل ... من الاسباب الدموية ... الطبيعة على دفع المادة الى
جهة امكنها او كان اشد استعدادا او اقرب من مكان العضل ... او سال الدم ... في الاوصاف فان كان
فيه لا يخلو من الدم عرض موت فجاءة لانصباب الدم الى تجاويف العروق ومن عرض له نفث الدم فصو يرجى ان يسببه قرحة الرئة فان
لا يكون من جراحة او الجراحة تميل الى ان يكون قرحة واذا اعقب نفث الدم المحتبس نفث دم ... الثاني ... من جهة
استحالة الجراحة الاولى وكثيرا ما يكون الدم المنفوث رعافا سال من الراس الى الرئة واذا كان نفث الدم من نواحي الرئة ... خوف
من افراطه وخوف من ... ان يصير قرحة ... كل نفث ... ما كان ... او كان مع حمى وكثيرا ما يكون نفث الدم ... الكبد او في الطحال

العلامات الذي من الحلق ... يسعال قليل والعيد بسعال كثير ... اشد واذا ... على الجانب
العلة ازداد واشتد ما ينفث ... ان يخلط او ... لا يكون ما ينفث ... ذلك ... الرعاف ... البخار
ومع تقل وعلامات رعاف كانت ... الوجه والعينين ... العين وان لا يكون ... علامة الدم المنفوث من
لحم الرئة ... ان يكون ... ويكون ... من ...
اسمائه ... الرئة ... اذا كان ... الرئة ... ويكون ...
ويكون ... ويكون ... بالالم والمنفوث ... لا يكون ... ويكون ...
والشبه بالدم وان لم يكن في غلظ الدم الذي من الصدر وعلامة المنفوث من الصدر سواد لونه ... اللسان ...
ما وجده مع وجع في الصدر ... العلة ... بالنوم عليه ... الدم ... الصدر ويكون ...
قليلا ... وعلامة ... الدم و... العدم الاسباب ...
من نواحي الشاسع ... الرئة ... اللحم ... الدم ...

ثم ربما استتبع ... صالح ... وعلامة ... من الاستلاء الا ان يكون وجع ... ويجد احد ...
بخرج في الاول اقل من الخارج بسبب الانصداع والانشقاق في اول الامر وهو اكثر من الذي يخرج من التاكل في اكثر الاوقات وعلامة ...
من ورم ... وعلامات ذات الرئة ... المعالجات السبيل في نفث الدم كل وقت ... الاستلاء ...
ما ... بالفصد وخصوصا اذا كان ... في الحلق ... وكان السعال عليه ... الدم ...
الصافن ... اسيليق واذا ... في الوقت ... الكعابة ... نفث الدم ... كان ...
ان يجرد من جميع الاشياء المحركة للدم مثل الاغذية المسخنة مثل ... والصيحة والصوت والجماع ... بالكلام الكثير والنظر الى الاشياء
وشرب الشراب الكثير وكثرة الاستحمام ... من الادوية مثل الكرفس ... والشراب ... فانه ضار لهم واما الطعام
... والاغذية الموافقة لهم كل ... وكل ... للدم ... ومن ذلك اللبن المطبوخ لما فيه من ...
... لما فيه من ... والفواكه ... من الاجاص ... الاعناق ...
... الادوية
... الا ان ...
... الماء ...
... بالاسفل ... الادوية
... الجل
... البارد ... المرية
... البخر
... الادوية ...
... الدم ... الباب ...
... الراس ...
... العفوصات ... العفوصات ...
... الراس ... الفصد ...
... اعراض ... مثل
... الراس ... جالينوس ... امراة ...
... ايام ... ضعفت ...
... الدواء ...
... هذا ... الدواء

سو من تركها ابل تركها هادئة ساكنة على جانب بها الى شعبة الرئة والذي يبادر بها بدأن ذلك الى ابهما وسقاها فود باقلاه
من الرعاف الحادث اقل من الاسى وكان عرضه ان يلاحها الى الفعل المستقى به الرئة ثم تركها ساكنة ثم ذلك الى ابهما واعطاها
توبا فاعتبا مع سكر ابيض ونحوها استعيد شديدة وغناها في سائر الايام على الواجب ويدبرها تدبير الناقهين ومع ذلك فقد
كان يضع على راسها وعنها بعد وقت [illegible] على الناقه شيا ويحرم عليها الاستحمام وهذا تدبير جيد ويجب ان يكون الدبا وما
التسهيل الحار بعد اشهر فانه يسوم ويحبس النزف ولا يورث يبسا ولا الدهن ولابد من حلق الرأس لاستعمال هذه المجربات ولو
للنسا. ولابد من استعمال حب العوقايا ان كان هناك كثرة وذلك بعد الفصد ثم يلزم الادوية المجربة وما كان من انعاق عرف
انقطاعه وكان سببه الامتلاء فيجب ان لا يغذى ما امكن الى [illegible] ثلثة ايام يقتصر فيها كل يوم على مثل قليل من شيء لزج واذا لم
سقوط القوة دفع بالتغذية ما امكن الى الرابع فان خيف سقوط القوة خوفا واجبا غذوا بما يولد عنه خلط معتدل او الى
وفيه تغرية والصابر وتكرع وقبض وتخلصه فيغلظ الدم كالهريسة بالاكارع وكالرؤوس والنيمبرشت وكالاطرية حامضة مالحة
وكالعدس والعناب وما امكن ان لا يغتذي بالغذى فعل واقتصر على ما البزر خصوصا المطبوخ مع عدس او عناب او سوجل والخبز
المغموس في الماء البارد او في شيء حامض [illegible] كله مرتدا بالعقل ومحض البقول [illegible] العنب والرود والانبال الغلاه
لتغريتها والصابها نافعة في ذلك فان لم يقبل واذا شئت في الدم [illegible] السمك [illegible] شديد المنفعة ويجب ان يكون الغذاء هولاء
والاس معهم باردة بالعقل والجبن الطري الغير المالح شديد المنفعة لهم جدا واذا اعدت جدا واشاله [illegible] فاحترز من الهيجان
ماكان قليل الدم بابا خفيفا كلحوم العصافير والشفانين والدراج مطبوخا في مقوصات ومن الاشيا المجربة في قطع دم النفث
مضغ البقلة الحمقا وابتلاع مائه فربما حبس في الوقت من الفواكه السفرجل والتفاح القابضان العفصان والعناب الرطب وحب الاس و
الرمان [illegible] هذا المجرى ويدعى لهم بقل من الطين المختوم والارمني بالصمغ العربي وقليل كافور واذا احتبس الدم وصار
الى الرابع [illegible] يغذى [illegible] الحليب المغموس في الماء [illegible] الاكارع والا [illegible] ان كان الانشقاق والانقطاع وجاء سببه
الدم فاعمل ما يجب من امالة الدم الى الاطراف والى خلاف الجهة [illegible] ورطب واسق القوابض ايضا والقرابادين
ومما الشعير [illegible] الكائن من [illegible] الورد والادوية التي يحتاج اليها
هي الادوية القابضة المغرية مع تغرية كما كانت الادوية المحتاج اليها [illegible] المغرية [illegible] مع قبض وهذه مثل الجلنار و
اقماع الرمان والسماق وعصارة [illegible] الكرم والبلوط وورق العوسج والكهربا والاقاقيا والحصض وعصارة الورد وعصارة عصا الراعي
والكاء وعصارة الحصرم [illegible] والعفص والصبر والافسنتين ويتخذ منها ادوية
مركبة [illegible] هذه الادوية المذكورة [illegible] هذه الادوية في الماء [illegible]
[illegible] الادوية المذكورة والادوية الصدرية مثل الكرفس [illegible]
والانيسون والسنبل [illegible] اصل السوس [illegible] ويخلط بها الترياق
كالصمغ وقشر الكندر والكهربا وطين ساموس والطين [illegible] لسان الحمل ولعاب [illegible] وعصارة بقلة الحمقا ولعاب السفرجل

او كان نزفها من ورم فعالجه بالفصد والاستفراغ ثم بالاضمدة والعلاج بالقوابض وذلك [illegible] ان يعالج العلاج
ذات الرئة واما الكائن من التآكل فهو صعب العلاج عسر كالميئوس لانه لا يبرأ [illegible] ذلك ما لا يكون
الامر [illegible] اما ان يصلب [illegible] لكن ربما نفع ان [illegible] يستحكم بعض الخلط الحار [illegible] واسهل الصفراء [illegible]
[illegible] وان احتيج الى فصل [illegible] لذلك [illegible] الحال [illegible] البرد فانه [illegible]
ان ينفع [illegible] وبالجملة فان علاجه [illegible] بالاستفراغ بالفصد وغيره والاغذية الجيدة الكيموس [illegible] كالالبان والمرق
ادن الجدي [illegible] البقلة الحمقا واصل الخطمي [illegible] الكوكب [illegible] نصف جزء [illegible] وتركيبه ذكرها [illegible]
[illegible] الشاذنه [illegible] الاخوين والكهربا والسندروس والطين المختوم وبالجملة كل مجفف [illegible] ملحم
اما الكائن من الصدر [illegible] بالاضمدة [illegible] لطيف [illegible] فقد خلط [illegible] ذكرنا [illegible] الى الصدر
[illegible] ان نفث الدم [illegible] الادوية المذكورة [illegible] واذا احدس ان السبب برد
اورث نفث الدم على الوجه المذكور فعالجه هو كما زعم جالينوس ان ذلك اصاب [illegible] وفي اليوم الاول [illegible]
[illegible] على [illegible] من نفث دم [illegible] على صدره [illegible] عند وقت العشي [illegible]
[illegible] على [illegible] وكان اليوم الثالث استعمل على صدره ذلك [illegible]
ثم [illegible] بالقيروطي [illegible] الجسم [illegible] الورم [illegible] على
[illegible] ان نفث الدم [illegible] جالينوس ان [illegible] في اليوم الاول [illegible] الاخر [illegible]
[illegible] وقد شاهدنا [illegible] ايضا [illegible] هذه الطريقة ونحوها واذا احدس ان السبب [illegible] استعمل [illegible]
[illegible] مثل اصل الاذخر والمصطكي والكندر [illegible] والعود [illegible] والزعفران للابلاغ وقد تخلطاها
قوابض [illegible] ذكرت في [illegible] واذا احدس ان السبب [illegible] وذلك في الاقل استعمال
المعلومة من الالبان والادهان والعصارات [illegible] الى خلاف الجهة ولكن [illegible] الوضع [illegible]
[illegible] ان كان السبب [illegible] على الكبد [illegible]
[illegible] والشربة منه [illegible] درهم ونصف واما الادوية المشتركة [illegible] مكتوبة في الكتاب الثاني في الجداول [illegible] والتي
منها [illegible] الشادنج فانه [illegible] شديدا كالغبار [illegible] وبعض القوابض وبعض العصارات [illegible] واذا مضغ
البقلة الحمقا وابتلع ماؤها فربما حبس في الحال [illegible] وعصارته [illegible] جدا واذا [illegible]
[illegible] اخلاط الادوية كما ذكرنا [illegible] درهم [illegible] الكوكب [illegible]
[illegible] وايضا [illegible] فانه شديد النفع وطين ساموس [illegible] ان يكون [illegible]
ايضا [illegible] دم الجدي [illegible] لسان الحمل وزن درهمين [illegible]
عصارة الورد فانه غاية [illegible] السفرجل [illegible] ايضا [illegible] بالورد [illegible] من الاقاقيا [illegible]

وخصوصا للصدر وان طين مختوم وبلد طين شاموس يسقى من الخل والجنا اسقولوقندريون وهو حي العالم وقال رجل في بعض الجمع انه
نوع من الخوخ ينبت في الصنوبر ويوكل بالملح ويسمى بالموصل ابرنج البري انه اللفاح البري وفي ذلك نظر وهذا الدوا يسحق
مثلا وايضا مما ينفعه ان يسقى من الشب اليماني فانه غاية وخصوصا في صوفه يجفف ضرره لم يعقد البتة وايضا عرق السمك الماخ
اذا شوي منه واذا اصعب الامر فيه يسقوا وزن ربع درهم من بزر البنج بماء العسل ويجب ان يسقى الادوية الجاذبة المنفثة بالشراب
العفص ليبعد اللحم الا ان يكون حمى فيسقى حينئذ مع عصارة اخرى والصمغ العربي بعد الكراث النبطي وحب الاس اجزا سوا ويسقى منها
الورد هينئ بماء عصا الراعي او يوخذ عصارة الكراث الشامي اوقية والخل نصف اوقية ويسقى بالغدا ويسحق اقد الاسفنج شي من حبة
وحب السوس يعالج نزف الدم بالرهاوي والمزورديقوس والادوية الطيبة الواحدة فانها تقوي الطبيعة على النفث بالدم الحار الجرح و
كذلك اقراص الكوكب ودوا انذروماخس والقنطوريون يمنع الى حب النفث فيسقى من الحموم بادزهر وشراب والصمغ انه
بيالحون الطبيخ اصل القنطوريون الجليل من الاشربة عصارة لسان الحمل وزن درهمين عصارة لسان الثور وزن درهمين وعصارة بقل
الحمقا درهمين عصارة اغصان الورد الغضة اوقية يدق ولا يشرب الماء عليها اصبع ولا طبيخ بل يداوي فيه شي من الطين المختوم ويسقى
او يوخذ عصارة اغصان الورد ويداف فيه عصارة هوفسطيداس او شادنج وقرن الايل المحرق ويسقى ومن الاقراص قرص الصمغة
اقاقيا جلنار وورد احمر وعصارة لحية التيس جفت البلوط قشور الكندر سواء وايضا يوخذ قشور اصل اللفاح طين البحيرة كندر اقاقيا
بقلة الحمقا بزر الباذروج جلنار كافور ويتخذ اقراص الشربة درهمين يسقى وسقية ما او شراب عفص وما الباذروج وايضا بزر المنتجع
طين مختوم هوفسطيداس كندر وكافور ويسقى بما الباذروج وايضا مرس ذكره ابن سرافيون وهو للنجد يضع اللوز ومن الادهان
على الصدر وساق الصيف فعلى الرجل ولسان النسا من الحبل وصحيح يوخذ طين البحيرة وبسد وكوكب ساموس وعود باذق
من كل واحد جزء [illegible] وكل واحد جزء يخلط وتومر والشربة منه اربعة مثاقيل المختوم وعصارة قابضة والعفص الحلم
في ابتدا خصوصا القابض ومن الاضمدة المشتركة [illegible] دقاق الكندر واقاقيا ماء السيض واذا احتبس الدم فاسل على
الجراحة وشيء الورم والحار الجرح هو ما يعلو من الغربال تسلقا بقبضه وشيء الورم بعد العدا ويجذب المواد الى الاطراف ويبرد الصدر و
ان يجرح المحل المرفوع حرارا ويجب ان يتحرى بعد الاحتباس والاقبال ايضا على الاسود المذكور والما الذي فيه يوتيه فيجب ان يكون ما اللطل
او ما انتفع فيه الطين الارمني والورد وما الحديد المطفا فيه الحديد بالغ جدا القبضه واذا احيف جمود الدم في الورم يجب ان يسقى في
الابتدا [illegible] الا ان يكون سعال فيجب ان يخفى [illegible] للدم الجامد نصف درهم [illegible]
سكنجبين [illegible] درهم [illegible] درهم [illegible] درهم [illegible] واحد
[illegible]
[illegible] العالم من الكتاب الرابع

الرابعة [illegible] كلام في اوجاع نواحي الصدر والجنب وذات

فذات الجنب انه قد يعرض في الحجب [illegible] والعضل التي في الصدر والاضلاع ونواحيها اورام [illegible]

وربما ماده ذات الجنب وقد يكون ابتدا اوجاع في هذه الاعضا ليست من ورم لكن من رياح فيعظم فيظن انها من هذه العلة ولا يكون ذات الجنب
ورم حار في نواحي الصدر والماق العضلات الباطنة فوق الحجاب المستبطن للصدر او الحجاب الحاجز وهو الخالص او في العضل الظاهرة الخارجة
او الحجاب الخارج مشاركة الجلد او غير حاد [illegible] واصول في الحجاب الحاجز [illegible] وماده هذا الورم في الاكثر
مرار او دم مرارى لان الاعضا العصبانية لا ينفذ فيها الا اللطيف الذي هو الدم الخالص ولذلك يكون اشتداد نوايب حماها في الاكثر
ولذلك فما يعرض [illegible] في الاكثر الا انه [illegible] قد يكون كثيرا من دم محرق وقد يكون من بلغم [illegible] وقد يكون في
الندرة من بلغم او [illegible] في الكتب الكلية انه ليس من شرط الورم الحار ان لا يكون من بلغم وسوداء فقد يكون من بلغم
الا انه لن يكون حارا الا اذا كان [illegible] وهذا شي ليس [illegible] كثير من الناس ولما كان كل ورم اما
ان يتحلل واما ان يجمع واما ان يصلب فكذلك حال ذات الجنب لكن الصلابة [illegible] فاذا اما ان يتحلل واما ان يجمع الى
ذات الجنب اذا تحلل [illegible] الاكثر ما يتحلل منه ويعقبه [illegible] وربما تحلل الى جهة اخرى واذا جمعت المدة احتيج وقت الى ان
ينضج [illegible] الرية المدة وربما [illegible] البول وربما انصبت الى مجاري الثفل [illegible] في الاسهال وقد تم
الى الاماكن الخالية [illegible] الادنيين [illegible] المادة الى الدماغ واعضا
[illegible] المادة [illegible] الكثرة ولا كانت الا
[illegible] القوي يكون ساقطة [illegible] ولذلك يجب ان يقوي القوة وهذا الوقت حتى يقووا على الاعضا
الشديد بالسعال النافث فان هذا النفث يحمل [illegible] ضعيف [illegible] واحدا فاذا لم [illegible]
جميعا لم يكن ان يجي [illegible] وانه لا يكون من [illegible] اذا كانت ضعيفة او من الانها اذا كانت الدسادي [illegible]
او حركة حارها او من المادة اذا كانت رقيقة جدا او كانت غليظة او لزجة وفي هذه الاحوال قد يعرض في الرية كالعليان [illegible]
الحمول للمادة العاصية [illegible] والعصبة [illegible] ذات الجنب الى [illegible] ومتى لم يستنق [illegible]
اربعين يوما فقد ينتقل في ذات الرية والسل وقد ينقي [illegible] واما في الاكثر فيكون في العشرين [illegible] الاربعين [illegible] البخار
قبل النضج لدفع الطبيعة المادة [illegible] والسن [illegible] من [illegible] قبل الوقت
من جهة خطا الطبيب [illegible] الحجاب [illegible] واذكر [illegible] الى
الرية بان يقبل الرية مادة الورم ثم لا يجد [illegible] وقد يعرض ان ينتقل ذات الجنب الى السل [illegible]
على النحو الذي سنذكره وتارة بغير واسطة ذات الرية [illegible] المادة والمدة [illegible] جوهر الرية [illegible] وقد يعرض ان
ينتقل الى النضج والكزاز [illegible] المادة [illegible] الاعصاب [illegible] العضو الذي فيه الورم [illegible] فاذا لم يجتمع معه
ساير العلامات الجيدة وقد يعقب ذات الجنب والرية [illegible] عضد صاحبه [illegible] الى اطراف الاصابع وقد يحل
جهة القلب [illegible] قد يحل المادة الى الاعضا
[illegible] وقد يكون [illegible] الى المواضع [illegible]

كان ذلك من اسباب الخلاص ولكن يكون النواصير نواصير خبيثة معدنية وان مالت الى الغاص وصارت نواصير اخلص العليل ايضا لكن
ربما ادمن العضو خصوصا ادام يمكن هناك استفراغ اخر بعيراز او بول غليظ كثير الرسوب او نفث كثير نضيج وان كان شيء من هذا كانت اسلم
فان ذلك يدل على تقلل المادة المحوجة للخراج وامكان اصلاحها بالنضج وهذه الواجبات اذا خفيت وعارضة دلت على افة ذلك خصوصا
اذا رجعت المادة الى الرئة وقد يعرض منه شدة الحمى تواتر النفس ومن تواتر النفس لو جهة النفث فان النفث يضعف بسبب النفس المتواتر
ويعرض من لم يجد النفث شدة الوجع وما ذكرنا ذات الجنب من ارديا ذات الجنب تواتر النفس ومن تواتر النفس الكرب وجفف الانبات سعلات
على الغايلة واما انذاري اصناف ذات الجنب والرئة اردا ما هو الذي يكون في الجانب الايسر لمجاورة القلب او الذي يكون في الجانب الايمن فان
بعضهم جعل هذا الرداءة وبعضهم جعل ذلك اردا الا ان الاقرب هو ان الاقرب من جهة المكان اردا لكنه اولى بان ينضج ويقبل التحليل لكان من
شأنه ان يحيل ذلك والبعيد من جهة المكان اسلم الا انه من جهة التحليل والنضج اعصى وقد يقع في ذات الجنب الاسلام الاختلاط اذا عرض
في ناحية الرأس او ناحية الصدر او في بعض العروق المنصبة الى نواحي الصدر وقد يورثه كثرة الشرب للمياه الباردة الحاقنة للمواد في
الزايد كما يحدثه الحرارات الشديدة وشرب الشراب العرق المحرك للاخلاط المتهيئة لها وذات الجنب اكثر ما يعرض في الربيع والشتاء وخصوصا
بعد ربيع شتوي ويكثر في الرياح الشتوية وهبوب الشمال يكثر العضول او يهيج العضول فيكثر معها وجاع الجنب في الاضلاع خصوصا
الجنوب وفي الصيف وعند هبوب الجنوب يقل جدا الكثفاذا كان الصيف جنوبا مطيرا او كان الخريف كثر في اخر الخريف في اصحاب الصفرا
ذات الجنب واما على غير هذه الصورة فذات الجنب يقل في الاهوية والبلدان والرياح الجنوبية ويقل ايضا في النسا اللاتي يطمثن
مراجعين الى الرطوبة دون المرارية واذا عرض للحوامل كان مهلكا ويقل في المشايخ فانه عرض مثل الضعف فواهم عن النفث وذات
الجنب ربما التبس بذات الكبد فان الطبيعة اذا احدث الورم الكبد تادى ذلك الى الحجاب والغشاء فاحس فيه بوجع وتادى الى الحس
ان يعرض له نوع وجع حاد وربما التبس بالبرسام وذات الجنب قد يقبل لعظم اوراضها وقد يقبل بالحشو وقد يقبل بالاسهال الذي اذا
دالسل والغشي او غير ذلك مما قيل واعلم ان ذات الجنب اذا قرن بعض الدم كان مثل الاستسقا قرن به الحمى يحتاج الاول
الجنب الى علاج قابض بحسب نفث الدم ملين بحسب ذات الجنب كما ان الثاني الى علاج مسخن مجفف مجفف ضد السبب الاستسقاء
مرطب بسبب الحمى وكثيرا ما يكون سبب ذات الجنب في ذات الرئة تناول اغذية غليظة الغذا مختلطة للدم كالعبيط فيدفع الى نواحي
الجنب وعلاجه الرفق بالمادة بالحجامة ونحوه حتى الى تسكين شربة ويجنب التشنج بالدهن فانه جذاب ويدو ما يستغني به الحمى العضد
علامات ذات الجنب لذات الجنب الخالص علامات خمسة حمى لازمة لمجاورة القلب والثاني وجع تحت الاضلاع لان العضو
وكثيرا ما لا يظهر الا عند التنفس وقد يكون مع النخس ممدود وعلى ان الكثير والتمدد يدل على الكثرة والنخس على القوة في النفوذ والذع
مثل النخس لضغط الورم ومضو ونوانره عالوا بعض منادي سبد الاضلاف وتبرد الاضلاف ويخرج من النظام عند المنتهى العقدة القوة
ولكثرة المادة والخامس السعال فانه قد يعرض في اول هذه العلة سعال يابس ثم ينفث وربما كان هذا السعال مع النفث من اول الامر وهو محمود
جدا فاما يعرض السعال لتأذي الرئة بالمجاورة ثم لو ترشح ما يترشح اليها من مادة الاذى فيحتاج الى نفثه بان يحيل كله ويترشح فقد يستغني
باجمع والخالص منه لا يكون معه ضربان لان العضو عادم للكثير الذي من فطا ان كان ذات الجنب فيشبه ذات الكبد بسبب السعال والحمى وقيح

ويمنو المعاني وابدا ماع الالم الى الغشا المستبطن وحرارة وحيفها ومنها ايضا الفرق بين ذات الجنب وذات الكبد ان
النبض في ذات الكبد موجي والوجع ثقيل ليس بناخس والوجه يستحيل الى الصفرة الوردية والسعال فيها يابس بل يكون سعالا يابسا
متباطيه وربما اسود اللسان بعد صفرة وقد البول يكون غليظا استسقائيا ويكون البراز كبديا ويحس ثقل في الجانب الايمن ولا يكم
اللمس فوجع وربما كان في ذات الكبد اسهال يشبه غسالة اللحم الطري لضعف القوة واذا كان الورم في الحدبة احس بعد اللمس كثيرا
وان كان في التقعير كثف عند النفس المستقصى اذا دل على شي ثقيل معلق وضيق النفس في ذات الكبد متشابه في الاوقات غير شديد
جدا ولسائر المحدب فصالا نافثه ووجعه ناخس وبوله احمر قواما ولونه احمر ما يكون وضيق نفسه اشد وهو ذاهب الى
الازديا دعلى الاتصال وهو حينيذ يدفع كل ست ساعات تفاوت في الازديا دكثيرا والفرق بينه وبين ذات الرئة ايضا هو ان
ذات الرئة موجي ووجعه ثقيل منبسط عنه اشد ضيقا انحن وعلاماتها اخرى ولما كان ذات الجنب قليل ما يعداواه البرسام المتلوح
مثل اختلاط الذهن والهذيان وتواتر النفس والخفقان والغشي وما دون ذلك وصعوبة الكرب وشدة الضجر وشدة العطش و
السحنة الى الوان مختلفة وشدة الحمى ودق النبض والسبب في هذه الاعراض مشاركة الصدر للاعضاء الرئيسة مجاورة وهذا وجب ان يفرق
بين الامرين اعني البرسام والبرسام من الفرق ان اختلاط الذهن يعرض في البرسام اولا ثم يشتد فيه سائر الاعراض ويكون النفس فيه
اسلم ويتاخر فساد النفس عن الاختلاط ويكون معه اعراض خاصة كحمرة العينين وانجذابهما الى فوق واما في البرسام فيسيل
الذهن وربما لم يكن الى حد يتلوث بل كان نقص سليم ولكنه يتقدم فيه تغير النفس وسوء ويكون في الاول تمددا الى فوق كانه
مجذوب الى فوق ووجع ناخس ومن الفرق في ذلك ان النبض في البرسام عظيم الى التفاوت وفي ذات الجنب صغير الى التفاوت والتواتر
ليلا في الصغر وذات الجنب اذا اشتد اشتدت الاعراض المذكورة معه وجف اللسان وخشن وادارا وعرض احمرار في الوجه والعين العلق
الشديد وفساد النفس واختلاط الذهن والعرق المنقطع وربما ادى الى اختلاف ردي **علامات اصناف الخالص وغير الخالص منه**
اذا لم يكن ذات الجنب خالصا بل كان في الغشاء المجلل للاضلاع او العضل الخارجة كان له علامات وكان الوجع فيه الى الاقه الى جد فان الذي
يكون في الغشاء الخارج يدل ذلك اللمس وربما انار كمد الجلد فيظهر للبصر وربما انفجر خارجا فلم يوجب نفثا وهذا الانفجار قد يكون بالطبع فقد يكون
بالصناعة والذي يكون في العضل المنبسطة الخارجة قد يكون معه ضربان فان كان الاحساس به مع الاستنشاق كان في العضل الباسطة
وان كان الاحساس به في الدفع كان في العضل القابضة وقد علمت ابضا هو جميعا موجودان في الطبقتين جميعا الداخلة والخارجة والعز
انما يدرك هذا الفرق من ذات الجنب التي ليست بخالصة فانها الصعبة هذا الغير الخالص لا يعمل من الوجع الناخس ومن ضيق النفس والسعال المر
ومن صلابة النبض ومنشاريته وشدة الحمى واعراضها مما يكون في الخالص وربما كان النبض لينا وربما كان حمى بسبب ورم في غير الموضع المذكوره
اوسبب اخر مثل نفث تركو وصيني ولا يكون ذات الجنب اذ ليس هناك وجع ناخس بعض مناري وغير ذلك وفي اكثر غير الحقيقة يكون الوجع
في اسفل شط الكتف وما كان من الخالص في الحجاب الحاجز كان الوجع الى الشراسيف وكان اختلاط العقل فيه اكثر واشد الاعراض والوجع
وصر النفس ولم يكن معه شدة الحمى كما في غيره بل ربما تأخر الى ان يعرض العضل فيقوى الحمى جدا فان كان في الغشا المستبطن للصدر كان بل
الوجع الى الترقوة واختلف الوجع لاختلاف جانبه اشد الغشا الاقرب مع الاختلاف الاقرب الى الحس ولا يكون معه ضربان البتة والوجع الما

الى ناحية الشراسيف قد يكون بسبب الورم في الحجاب الحاجز وقد يكون لحدوث الورم في الاعضاء اللحمية التي في الاضلاع وليس فيه كثير خطر
علامات الردي منه والسليم يدل على سلامته النفث السهل السريع النضيج وهو الابيض الاملس المستوي والنبض الذي ليس بشديد
الصلابة والمنشارية وخفة الوجع وسائر الاعراض وسلامة النوم والنفس وقبول العلاج واحتمال المريض لما به واستواء الحرارة في البدن
مع لين وخفة عطش وكرب وكون الورق والبراز والبول على الحالة المحمودة ونضج البول علامة جيدة جدا كما ان رداءته علامة ردية
جدا وادرار البراز وخشونته وشدة صفرته علامة ردية وظهور الرعاف من العلامات الجيدة النافعة في ذات الجنب والردي ان يكون
او اصفر لا ايلا شديده قويه والنفث عسير او بطيء هو غير نضيج اما احمر قاني او كمدا او اسود او يزداد لونه وعرا صفة
على ضده من سائر ما عددناه للجيد ومن العلامات الرديئة ان يكون هناك بول عكر غير مستو وهو دموي فانه ردي يدل على التهاب
شرق في الدماغ ومن العلامات الرديئة ان يكون هناك حرارة شديدة وخصوصا اذا كان مع برد في الاطراف وسرعة نبض
خلف زيادة من الوجع اذا نام على الجنب العليل فاذا احدث بدا او صاحب ذات الجنب اختلاف في آخره دل على ان الكبد قد شارك
هو ردي جدا وهو في اوله علامة جيدة بل امر بالغ واما الاختلاف الذي يجي بعد ذلك فلا يزول به عن البدن والكرب فهو ما قبل في
الرابع او قبله واختلاج ما تحت الشراسيف في ذات الجنب كثيرا ما يدل على اختلاط العقل لمشاركة الحجاب للراس ويكون هذا لحركة
الحجاب وحركتها في الاكثر في مثل هذه العلل حركة صاعدة ومن العلامات الرديئة ان يغور الراحات للبنجية في ذات الجنب من غير
الحمى لانه جيد فان ذلك يدل على الموت لما يكون معه لا محالة من رجوع المادة الى العمق واما العلامات الجيدة والرديئة التي تكون
بعد النضج فنورده بابا واعلم ان ذات الجنب اذا لم يكن فيه نفث فهو اما ضعيف جدا واما ردي خبيث جدا فانه اما ان لا يكون معه
مادة يعتد بها واما ان يكون عاصية على الانتقال خبيثة فالقراط انه كثيرا ما يكون النفث جيدا سهلا وكذلك النفس ويكون هناك
اخرى ردية فاذا مثل ان يكون الوجع منه الى خلف ويكون لا يتحمل صاحبه ظهره مضروبا ويكون بوله دمويا قيحيا وقلما يصلح
ما بين الخامس والسابع وقليلا ما يمتد الى الرابع عشر وفي الاكثر اذا جاوز السابع تجاوز كثيرا ما تطير بين كتفي صاحبه حمرة ويسخن كتفاه ولا
ان يقعد فان يحمي بطنه ويخرج منه براز اصفر ويأت الا ان يجاوز السابع وهذا اذا اسرع اليه لم يفت كثير الاختلاف حملها ثم ان الوجع
مات في الثالث والرابع وضرب لا يحس معه غيرها منه من النفث والثالث ويكون البراز فيه نفيا الاسود معه المانتيا وهو
فاني اميل المادة الى الحس فانه يجاوز السابع بواء **علامات اوقاته** اذا لم يكن نفث وكان النفث رقيقا او قليلا او الذي يسير الحا
على ما نذكره فهو الابتداء وكلما ازداد الاعراض يزداد النفث ويأخذ من القوة ويزداد في الخثورة وفي السهولة ويأخذ من الحمرة الى ما كان
الى الاصفرار المناسب للحمرة فهو الازدياد ثم اذا انفث العليل نفثا سهلا نضيجا على ما ذكرناه من النضج وكونه كثيرا ويكون الوجع خفيفا اقله
هو المنتهى ووقت مجاوزة النضج التام ثم اذا اخذ النفث ينقص مع ذلك القوام وتلك السهولة ومع عدم الوجع ونقصان الاعراض فقد
اذا احتبس النفث مع زوال الاعراض البتة فقد انتهى الانحطاط **علامات اصناف ذات الجنب باسبابه** والاشياء التي منها يستدل على السبب
لذات الجنب النفث في لونه اذا كان بسيط اللون او مختلط اللون ومن موضع الوجع ومن الحمى وشدتها ونوبتها فان النفث اذا كان الى
دل على الدم واذا كان الى الصفرة دل على الصفراء والاشقر يدل على اجتماعهما واذا كان الى البياض ولم يكن النضج دل على البلغم واذا كان

السواد والكمودة ولم يكن لسبب من خارج من دخان ونحوه دل على السوداوي وايضا فان الوجع في البلغمي والسوداوي في اكثر الامر يكون مستقلا
والى اللين وفي الاخرين مستعدا ملتهبا وايضا فان الحمى ان كانت شديدة كانت من مواد حادة وان كانت غير شديدة كانت من مواد الى
البرد ما هي ويعاد لك بالنوائب لا للحميات **علامات استحالته** انه اذا لم ينفث نفثا محمودا سريعا فلم يستنق في اربعة عشر يوما فقد
انتقل الى الجمع ويدل على استحالته الى التقيح شدة الوجع وعسر النفس وضيقه وحسا عنده عند الابهام صعود شدة الحمى وخشونة اللسان
وحيل السعال لخروج المادة وكثافة الحجاب وضعف القوة وسقوط الشهوة والاختلاط والسهر وثقل يحس في الموضع واذا اجتمع ثم تحجر
الحمى والوجع وازداد الثقل واذا انفجر عرض نافض مختلف والتواء ونبض مع اختلافه ويسقط القوة ويدل الغشي وكثيرا ما يعرض حمى شديدة
القدح المدة للاعضاء لقدح الورم واذا انفجر ثم لم يستنق من يوم الانفجار الى اربعين يوما ادى الى السل وانفجار المتقيح في اليوم السابع مما بعده
الاول والكثير بعد ذلك الى العشرين والاربعين والستين وكلما كانت مواد الحمى اشد كان الانفجار اسرع وكلما كانت الين كان الانفجار
وخصوصا الحمى من جملة العوارض واذا ظهرت العلامات الهائلة ولست قد شاهدت دلائل المحمودة في النفث وغيره فلا يجرح كل الجرح
بسبب اخر وكذا ان عيبلا لم يكن وجد به نفث ولا نفض ولا اسهال ولا غير ذلك فتوقع منه عقيبها او خراجا يتبدد بحيث يا بير الدلايل واذا رأيت
النبض يشتد تمدده وخصوصا اذا اشتد تواتره فان ذلك يدل ان كانت القوة قوية بانه ينتقل الى ذات الرئة والبيع والسل
ادا كان هناك دلائل قوة وسلامة ثم لم يكن الوجع بنفث واسهال او فصد وتكميد فهو آيل الى التقيح واما ان لم يكن دلائل السلامة من ثبات
القوة وثبات الشهوة وغير ذلك فان ذلك يبتدي بانه قاتل ويتعذر بالغشي او لا يبلى ان الشهوة تسقط في الكثر الامر عند الانفجار وتحرك
لما يتصعد اليهما من البخار وتهيج الاصابع لذلك ايضا واذا انفجر نفض الصدور ادهم الحمض اياما ثم تسويه حاله واذا انفجرت النبض على
ما حكيناه فقد ضعفت السنون ويطاوعها ويعاودت لانحلال القوة بالاستفراغ وانطفاء الحرارة الغريزية وقد بينا ايضا كل ذكرناه نافض جنسها التي
بسبب لذع الاخلاط وان كانت المادة من البلغم كثيرة والقوة ضعيفة واشتد السموم والعوارض فان ذلك كلما عاملت يبتدي بالغشي وان كان النوا
دون ذلك ودون ما يوجب الغشي في ذات الجنب فهو ما يبتدي بالسبات او النبيح او بسقوط النبض وانما يحدث السبات لتعطيل الدماغ الابخرة الرطبة
هو لا بحالة ليست لتلك المادة ولا النوائب جدا انه لا ضعف عن امتها في الاعصاب ويحدث التشنج لعوده الدماغ على دفعها في الاعصاب ويدل على
التشنج لغلظ المادة ولانها ليست ينتقل من الدماغ والاعصاب بحيث لا تنتقل او ربما انذر بالتشنج ذلك اذا كان النفس شديد ضيقه لشدة
شدة الحمى ليست بقوته واذا رأيت العلة قد سكنت بسيرا او خفت ولم يكن هناك نفث ومع ما يتعقب المادة من بول او براز وظهر اختلاف
رديء او ظهر بول غليظ فان لم يكن ذلك فيستطلع خراجا فان رأيت تمددا في المراق والشراسيف وحرارة وثقلا انذر ذلك بخراج عند الاربيتين او الى
الساقين وميله الى السافل يشتد يدل الدلالة على الميل الى تحت وفي مثل هذا يامر بقراط بالاستسهال بالخربق فان رأيت مع ذلك عسر نفس وضيق صدر
وصداعا وثقلا في الترقوة والثدي والساعد وحرارة الى فوق انذر ذلك بميل المادة الى ناحية الاذنين والراس فان كانت الحال هذه ثم ظهر
ورم ولا خراج في هذه الناحية فان المادة تميل الى الدماغ فتحدث وتقتل **كلام جامع في النفث سيما في الثاني والثالث** افضل النفث
واسهله واكثره واقصيه الذي هو الابيض الاملس المستوي الذي لا لزوجة فيه بل هو معتدل القوام وما كان قريبا من هذا النضج
لعلاقة ان كان خبطا او سهرا او عرضا امر رديا وعليه المايل في اول الايام الى الحمرة والمايل الى الصفرة بعد ذلك الردي وسبب الرديئة

يكون في الخلط شيء قليل رقيق يخالطه هو كثيرا ذكون الخلط شديدة جدا على ان الزبدي ليس بذلك الجيد بل هو اميل الى الرداءة ورداءته
في الاول الاحمر العرق الناري ومن الردي جدا الابيض اللزج الشديد واردا الجميع الاسود وخصوصا المنتن منه والاسود خير من الاسود
ومن الغليظ المتدرج المستدير يعني المستدير خير من الاحمر وان كان رديا دليلا على غلظ المادة واستيلاء الحرارة وهو يدل على طول من المرض
يؤدي الى سل والبول الاحمر خير من الاسود لان الدم الطبيعي والبلغم المعتدل [illegible] من الصفراء الا كان المحترق والاخضر يدل على جمود او على
احتراق شديد ولا يدل حكم رداءة النفث [illegible] فسهولة خروجه والمنتن ردي واشباه ذلك امثال هذه الرديه يكون للكثرة الا للنضج وقد
لا يكن معها الا ذو [illegible] بعيد ومن عاداتهم ان يسموا الساذج الذي لا يخالطه شيء غير نضيج او شيء من الدم او شيء من الصفراء والسوداء او ما
ولا يسمونه نفثا مثل هذا اذا ادام الوجع يختلط [illegible] الحال يدل ذلك على ان خلطا هو دائما ينضج فانه يدل على طول العلة فاذا كان من
النضج رديا دل على الهلاك وبالجملة فالنفث يدل بلونه ويدل بقوامه من غلظه ورقته ويدل بشكله من استدارته وعدمها ويدل بمقدار
في كثرته وقلته والنفث المالح يدل على تزايد اكاله ونفث الخلط الغليظ [illegible] قد يكون لاسباب غير الوجع بل بسبب رطوبات شديدة [illegible]
ابدان من حادث انتقل الى الجنبين وترك الرياضة مجتمع في فضاء الصدر [illegible] اربعين يوما الى ستين ولا يكون به
كثير باس **في بحرانات ذات الجنب** واذا نفث في اليوم الاول شيئا [illegible] ينضج [illegible] ان ينضج في الرابع [illegible] في السابع فان لم ينضج في الرابع
ابتدا بالنفث ليس من اليوم الاول بحرانه في الحادي عشر او الرابع عشر فان لم ينفث الى ما بعد الرابع ثم نفث [illegible] الامر متوسط وان لم يكن
طول مع رجاء اذا كانت هناك علامات جيدة من القوة والشهوة والنبض فاذا دام [illegible] الى السابع او نفث [illegible] انما هو خلط
فان حدث القوة ضعيفة [illegible] الاسبوع [illegible] الرابع عشر [illegible] ان مثل هذا
والطبيعة ضعيفة لا يمد سالمة الى ذلك الوقت وان وجدت القوة قوية ورأيت [illegible] النوم
ورأيت البول نضيجا جيدا [illegible] الرابع عشر [illegible] الاكثر [illegible] وكل هذا اذا كانت المادة [illegible] العلة حادة وبالجملة فان
بحران الضعيف [illegible] زعم جالينوس انه ربما [illegible]
ان النفث الساذج الرقيق يدل على طول العلة وقد [illegible] البحران [illegible]
[illegible] ان البحران يكون في [illegible] بعد السابع نفث اسود وخصوصا [illegible] فانه يدل على ان البحران الردي سيتقدم وان ظهر
[illegible] **في ذات الرئة** ذات الرئة ورم حار وقد يقع ابتداء وقد يقع حدوث المادة
نوازل [illegible] الرئة [illegible] ذات الجنب [illegible] ذات الرئة [illegible] الى السابع [illegible] الطبيعة
فانها في الاكثر [illegible] ذات الرئة تكون من كل خلط لكن اكثر ما تكون من البلغم لان العضو خفيف [illegible] الخلط الرقيق كما ان [illegible]
الجنب [illegible] هذا [illegible] العضو [illegible] الا [illegible] يكون من الدم وقد يكون من [illegible]
[illegible] في الاكثر [illegible]
وكثيرا ما [illegible] الخراجات وقد [illegible] ذات الجنب [illegible] القليل النادر [illegible]
ذات الجنب [illegible] ذات الرئة [illegible] من الرئة [illegible]

واختنية الصدر [illegible] **العلامات** علامات ذات الرئة حمى حادة لانه ورم حار في الاحشاء وضيق نفس شديد [illegible]
المتنفس لاجل الورم [illegible] وحرارة نفس شديدة [illegible] حار [illegible] الذي [illegible]
في الصدر [illegible] من الصدر [illegible] الى ناحية [illegible] بين الكتفين وقد يحس [illegible] تحت الكتف
[illegible] وهو اما متصلا واما [illegible] الاعلى [illegible] الرئة [illegible]
ثم [illegible] بحيث [illegible] اذا [illegible] ربما [illegible] الوجه [illegible]
[illegible] البخار [illegible] كالحمرة [illegible] البخار [illegible]
[illegible] شديدة [illegible] الحمى [illegible] الاجفان [illegible]
[illegible] الرئة [illegible] البخار [illegible]
[illegible] واما النبض فيكون [illegible] لان الورم في عضو [illegible] واحد [illegible]
[illegible] واحد [illegible] الكثيرة [illegible]
[illegible] في الاكثر [illegible] الا ان [illegible] القوة [illegible] الحمى [illegible] القوة
[illegible] اذا احدث [illegible]
[illegible] ذات الجنب [illegible]
[illegible] ذات الرئة [illegible]
في الصدر [illegible] علامات [illegible] ذات الجنب [illegible] الحمى [illegible]
[illegible] العلامات [illegible]
الى [illegible] العلامات المذكورة في ذات الجنب وان لم يكن [illegible] الهلاك [illegible]
[illegible] ذات الرئة [illegible] في الاطراف [illegible]
الورم الصلب في الرئة قد يعرض في الرئة ورم صلب ويدل عليه ضيق النفس مع انه [illegible] على الايام ويكون مع ثقل [illegible]
من السعال [illegible] في الاحشاء [illegible] **الورم الرخو في الرئة** قد يعرض في الرئة الورم الرخو ويدل عليه ضيق نفس مع [illegible]
[illegible] في الصدر [illegible] **البثور في الرئة** قد يعرض في الرئة بثور وعلامته [illegible]
وضيق نفس مع [illegible] **اجتماع الماء في الرئة** قد يجتمع في الرئة ماء [illegible] ويدل على ذلك [illegible]
[illegible] وورم الاطراف [illegible] كحال المستسقي **في الورم والخراج يعرض في قصبة الرئة** علامة ذلك [illegible]
[illegible] في وسط الظهر [illegible] الرئة [illegible] مع ذلك [illegible] الصوت فان
[illegible] **في القيح وجمع المدة** [illegible] في كلام الاطباء [illegible] في كل موضع [illegible]
الورم [illegible] الصدر [illegible] الفضاء الذي بين الصدر والرئة [illegible]

في جانب واحد واسباب عسر الاستلقاء اما تولد لانصباب المادة دفعة او قروح في الرية فتسيل منها مدة وصديد فيستفرغ بعد مرضها في اوقاتها
الاكثر ثم ينفث واما انفجار ورم في نواحي الصدر وهو الاكثر ويكون ذلك اما مدة بصديد واما شيئا كالدردي واحوال ذلك اربع فانها
اما يلحق بالكثرة فيقتل ويظهر ذلك بان يأخذ النفس فيضيق ولا ينفع واما ان يعفن الرية فيوقع في السل واما ان يستنقي بالنفث المتدارك السهل
او يستفرغ بالاندفاع من طريق العرق والعطس والبول فانه قد يتحلب من الصدر الى المثانة بالاستفراغ ويكون سلوكه اولا في الوريد الى الكبد ثم الى الكلية وقد يؤدي
الى الامعاء وادرارها محمودا وقد سلف منا كلام في ذكر مدة الانفجار ويعرف ذلك بحسب قوة العلامات وبحسب السن والفصل والاقليم
الشابي بما يكون في النضج اكثر من الشبان لضعف ناحية ملوحتهم والشبان مما يكون في الاوجاع اكثر من الشابي لسلاحيتهم وقد ذكرنا علامات
النضج في باب علامات انتقالات ذات الجنب وكذلك علامات الانفجار واما علامات امتلاء فضاء الصدر من القيح فبقلة السعال اليابس مع
وربما كان في كثير منهم سعال يطلب تحليل خفة مع النفث ويكون نفسهم متتابعا فلذلك يكون كلامهم متقطعا ويتحرك ... الى الاقتحام
النفس ... حتى يقعد الى الاستنشاق واما علامة الجهة التي فيها المادة فيوقف بان يضطجع العليل مرة على جنب ومرة على اخر فالذي
عليه ثقل ضاغط هو الجانب المقابل لموضع المادة ويعرف من صوت المادة وحركته وخضخضته ومن الناس من يضع على الصدر
خرقة كتان مغموسة في طين ... فاي موضع منها جف اولا فهو موضع القيح واما علامات الانفجار والتسليم فان يكون الا
يعقبه سكون الحمى ونقوص الشهوة ... النفث والنفس ويحدث ... وكذلك الذي
منهم اوسط ... واما علامات الودي بان يظهر علامات الاحشاء والغشي او النفث الردي او السل فاذا
منه مدة ... واما العلامة المفرقة بين المادة وبين البلغم والنفث ... على النار وان البلغم
في الماء ... على النار وعلى ان المادة قد ... في موضع ... كثيرا جدا وقد رايت من ...
ساعة واحدة قريبا من ... الصفراء ... وجالينوس يشهد بانه ربما ... كل يوم ...
من ... وقد ... المدة وبين الرطوبات الاخرى فان المادة ... عند النفث وعند الالقاء على النار
واما علامة انتقال النضج الى السل ... اللون واسوداد العينين والعرق ... الاصابع كلها ... حتى ...
وحمى ... بسبب الغذاء ... الاطعام ... وعلامات اخرى

في باب السل **في قروح الصدر والرية ومنها السل** هذه القروح اما ان يكون في الصدر واما ان يكون في الحجاب واما ان يكون في الرية
القسم الاخر هو السل واما ان يكون في القصبة وقد ذكرناها والسلم هذه القروح قروح الصدر وذلك ... الصدر ...
ينظم فيها ... ولان الصديد لا يتهيأ ... الى فضاء الصدر وليس كذلك حال الرية ولان حركة غير قوية ... بل يكاد يكون
ساكنا ولا بد للحمى ... للتحلل ... قروح الصدر ... الطعام ... الى قطع العضو منها
ليلتم ما يجاوره ... الى ما يليه ... واما قروح الحجاب فان النافذ فيها ... البتة ... فاذا ... في الاجزاء اللحمية
فلا يلتحم واما ان يقع في الاجزاء اللحمية فليلتحم ان تدورك في الابتداء ... وان ... خلاف ...
استطلف الاطباء في ... والابراء ... الالتحام ... السكون ولا سكون ... وجالينوس ...

وحيلها لا يمنع الالتحام ان لم ينقطع فيها سائر الروابع والدليل على ذلك ان الحجاب ايضا متحرك ومع ذلك ... واما السلي
فان قوله في قروح الرية هو ايضا ان ... الى ... العلاج اخرى ...
بعد ولا تورم فانه قابل للبرء وكذلك ما كان من القروح ... او ... الوجه
حينئذ لا يمكن ان يبرأ الا بتقبيه المدة وذلك بالسعال والسعال يزيد في توسيع الوجه وخرقها والادوية الكاثية منها يزيد في
يزيد في توسيع الوجه جذب المواد الى الناحية والادوية المجففة مانعة للنفث والتنفس ... الكاثية عن ...
لا بد دون اصلاحه ... لا يتاتى الا في مدة ... الا ان يحرق القرحة ... الادوية ...
جزء من الرية والكاثية بعد ورم ... المعاون على ... الالتحام الحركة وايضا كون ... في الرية
كما ... فان ذلك مانع الالتحام ... وايضا فان بعد المسافة بين مدخل الدواء ... الرية ...
ان يصل الى القرحة من المعاون على ذلك وما كان من الادوية باردا فهو بليد ... حارا ... في الحمى التي ... قروح الرية
والمجففة ... بالدواء الذي ... من التحام القروح فان علاج القروح كلها هو التجفيف خصوصا مثل هذه القرحة التي ...
الرطوبات من فوق ومن تحت وقد ... العلاج ... في الابتداء ... على ... العصبة من داخل ...
اللحمي من الرية فهو ... واما ... واصل الانسان ... السل ... الصبيان ... قروح الرية ما كان
الغضروفية واذا لم يمكن ... سبب ... الوجه ... قول ... ان ... السل ...
ابائه ... الاسنان ... الى الكهولة وقد رايت امراة ... من السل ... سنة او اكثر قليلا
واصحاب قروح الرية ... جدا ... الخريف ... السل ... الدق ... عليه وقد يطلق اسم السل على علة
اخرى لا يكون معها ... ولكن ... الرية ... بالاخلاط ... فيقصفون ...
سعال ... ذلك الى ... وهم ... الحقيقة ... اصحاب ...
علاجهم من علاج اصحاب الدق **اسباب قروح الرية** واما اسباب قروح الرية فاما ... اكال ...
منها الرية الى ... واما ... من هذا الجنس ... الى الرية من عضو اخر ... من ذات الرية ... ذات الجنب
الخوانيق ... سبب من اسباب نفث الدم المذكورة ... وقطعه ... من داخل ... دم او غيره ...
خارج مثل سقطة او ضربة وقد يكون من اسبابه ... الرية من ... الاعضاء الاخرى وقد ... السل اذا
الصيف الشمالي اليابس ... **في استعداد السل في الخلقة والسحنة والسن والبلد والمزاج** ...
الصدور العارية الاكتاف من اللحم خصوصا من خلف ... الى قدام ... وكان ... منهم ...
من ... وقدام ... الاعناق ...
... فان كان ... ضعف الادمغة ...
... مع ... الى ... وايضا الابدان ...

من ابخرة العروق ... العليل ... والسل التي يكثر فيها السل ما بين ثمني عشرة سنة الى حدود ثلثين سنة وهي في البلاد
البارده الكثير ... العروق ... الكثير الفضل الذي يكثر فيه ذلك الخريف **ما يجب ان يتوقاه هؤلاء** يجب
على هؤلاء ان يتوقوا جميع الاغذية والادوية الحريفة والحادة وجميع ما يمدد اعضاء الصدر من صياح وغيره **علامات السل**
هي ان يظهر نفث ... المدة على ... في اللون والنتن وغير ذلك وحمى دقيقة لازمة ... العلة
تشتد مع الغذاء وعند الليل على ... التي تشتد معها الحمى ... البدن من الغذاء على ما نذكر في موضعه على انه ربما تركب مع الدق فيها
حميات اخر ... ثم ... واذا حدث السل ظهرت الدلائل التي عددناها في ... التي ...
منهم ... عن ... الغذاء ... وان ... ولا سيما اذا كانت الا
المادة الى السل المذكورة قد سلفت ... البدن في الذبول ... الاطفار في الانحنا ... في الاحشا ... لعدم الغذاء ... العضل
وقد يكون ... من السل ... الحنق ... خصوصا اذا ...
... في اخر الايام ... الاخلاط ... من البدن ... المزاج ... سبب ...
... بالحى جدا وقد يكون النبض ... معتدل ... صغيرا ... ثم بعد ذلك ...
... الى فوق ... العطش ... الطعام ... القوى الطبيعية ... لسقوط القوة ...
... من العروق ان كان ... العصبة وكثيرا ما ...
... من العصبة ... النفث والبصاق ... لضعف القوة ...
... هذا النفث في الابتدا اذا كان السل ... من مواد غليظة ... واذا انقطع النفث في اخر السل ...
... اربعة ايام ... كان انقطاع النفث بسبب ضعف القوة ... ضاق النفس ...
... الدم ... بالمواتع للنفث ... وان ...
... كان ... على ... **القول الخامس في اسباب ... ذات الجنب ... العلامات والاورام نواحي الصدر والرئة** من الامور ... الجانب ... من ... في الطول ...
... في العرض ... فان لم ... وان كان ... ثم بعد ايام ...
... في العرض ... على الصدر ... المادة الى خارج ... خصوصا اذا ...
الحمى شديدة جدا ... على ... خطر عظيم ...
... المحذورات ... النضج ... الاغذية ...
... والادوية ...
الادوية الاولى ...
... الاحشا ...

واستعمل ... كالماء ... والجلاب ... السكر ... ماء الشعير ... الشراب ...
... العلل ... الابيض ... على النفث ... في ذات الرئة ... الاعتدال ...
على ... كان ... ثم ... الحلو ... القوة
الكثير من الماء ... السكنجبين ... من العسل ... السكر ... من ...
... فان ... ان ... الى القوة ... كان
لا بد من ... او ... قليلا قليلا ... اللعاب ... ويكون ...
... والحلاوة ... التعطيش ... من العسل ... في الترطيب ... ماء الشعير ... التقوية ... الطبيعة الى
... مع دهن اللوز ... من الماء ... في الشتاء فالماء الحار ... السكر ... العسل ... في الصيف ... الماء المعتدل
... الماء البارد ... العطش ... السكنجبين ...
عند الاعطاء ... النضج ... الاشياء ... **علاج ذات الجنب** يجب ان ... المادة
... الى الورم ... الاستفراغ ... الى الخلاف ... قوة ... وذكره ...
... كان الورم ... الدم ... المذكورة ... فانه يدل على ان المؤذي من الدم ... استفرغ
اعلم ان ... سواد ... هذا الورم ... القوة ... الدم الى
... الاسهال ... من الاشياء ...
... مع ... الصواب ... اكثر ... الفصد ...
وقد ذكرنا ... خصوصا اذا كان ... خصوصا على ... اذا كانت الحمى شديدة جدا ...
ولا يجوز ... بعد استعمال ... الفصد ... الوجع والالم
فان كان الالم ... الفصد ... فان كان الالم ... الفصد
يجب ... الفصد ...
ان ... الاسهال ... الاستفراغ وخصوصا الفصد ...
... الاعراض ... المادة ...
القوة ... المادة ...
القوة ... الفصد والاسهال ... خصوصا اذا كان الوجع مائلا الى ...
... الوجع ...
... ما ... الاسهال ... على ... السكر ...
... والسبستان ...

الذي يستعمل مع شيء من هذا دهن اللوز حقنة [illegible] من الرمان ليبريده وما عندي في الحلو [illegible] من هذه الادوية مطبوخ [illegible]
للنفث هذه نحو الشعير المقشر والعناب والسبستان والبنفسج وبزر الخطمي [illegible] شراب البنفسج وشراب النيلوفر [illegible] افضل من الجلاب [illegible]
[illegible] في الابتدا باضافة [illegible] الماء [illegible] البنفسج [illegible] انه يحتاج الى البدا اذا لم يكن بوشيه [illegible] وان لم يكن ذلك [illegible]
الماء وينفع النفث [illegible] الا ان يكون السكر [illegible] مع [illegible] ان يكون [illegible] من القشر [illegible]
[illegible] لا يكثر بل [illegible] حدة العلة [illegible] وان كانت [illegible] مدوف [illegible] الشعير
المطبوخ جيدا فانه [illegible] وان كانت [illegible] على ماء الشعير حتى [illegible] الحال
وخصوصا [illegible] النفث فانه [illegible] الماء [illegible] الحاجة الى [illegible] ماء الشعير [illegible] والجلنجبين [illegible]
[illegible] على ماء الشعير وعلى الاشربة [illegible] ذات الجنب [illegible] ذات الجنب [illegible]
[illegible] وكان تدبيره الاقتصار على [illegible] الشعير [illegible] في ابتداء ذات الجنب [illegible]
[illegible] على الجانب [illegible] البطن [illegible] من الفصد [illegible]
من فصد في [illegible] على ان الفصد [illegible] الطبيعة [illegible] الصدر في الابتدا [illegible]
[illegible] العظيم [illegible] من الصداع [illegible]
ان سقي الماء البارد [illegible] العلة [illegible] الاورام الباطنة [illegible] العطش [illegible] بالسكنجبين [illegible]
[illegible] السكنجبين [illegible] ذات الجنب [illegible]
الابازير [illegible] مثل ماء الخيار [illegible] البطيخ الهندي [illegible] ضعف الادرار [illegible]
[illegible] وحكى [illegible] على الجنب العليل [illegible]
الى [illegible] فانه [illegible] الى [illegible]
[illegible] نحو الصدر [illegible] الوجع [illegible] العطش [illegible]
[illegible] من [illegible]
الفلفل والخل [illegible] ذات الجنب [illegible]
[illegible] ذات الجنب [illegible] السكر [illegible] على [illegible]
[illegible] نواحي البطن [illegible] الصدر [illegible] الطبيعة [illegible] ان كان [illegible]
مثل ماء الكشك [illegible] وان [illegible] العلة [illegible]
العلة [illegible] ان يبادر الى [illegible] قبل ان [illegible]
[illegible] في الصعود [illegible] هذا المطبوخ [illegible] وان كانت المادة غليظة [illegible]
لم يكن [illegible] الطبيعة [illegible] الخيار [illegible] السكر [illegible] كان [illegible]

ايضا بضمادات ومروخات واول ما يجب ان يستعمل [illegible] من دهن البنفسج والشمع المصفى ثم يتدرج الى الشحوم واللعابات [illegible]
ثم يتدرج الى ما هو اقوى مثل ضماد البابونج واصول الخطمي واصل السوسن والبنفسج [illegible] فان احتيج الى ما هو اقوى استعمل الضماد
المتخذ من اكليل الملك [illegible] واصل السوسن [illegible] مع دهن الناردين [illegible]
المادة كثيرة [illegible] والاطلية باردة [illegible] وان كانت [illegible] تحلل [illegible] استرخاء [illegible]
جاز ايضا الطلاء. صفة ضماد آخر [illegible] البنفسج والخطمي من كل واحد جزء اصل السوسن جزءان [illegible] الشعير من كل واحد جزء
[illegible] وان كانت المادة غليظة [illegible] الكتان [illegible] مع الشمع ودهن البنفسج وان كانت
الحرارة اقل [illegible] دهن البنفسج دهن السوسن او دهن النرجس فان كانت الحرارة [illegible]
[illegible] شحم البط والدجاج سمن الغنم [illegible]. نسخة مرهم جيد [illegible] فانه جيد جدا ومن الاضمدة التي
[illegible] ضماد يتخذ من دقيق الشعير واكليل الملك [illegible]
[illegible]
[illegible] ذلك [illegible]
[illegible] اللطيفة [illegible]
[illegible]
اذا [illegible] الاستنشاق [illegible]
[illegible] الى المحاجم بعد [illegible] بالفصد [illegible]
النواحي [illegible] المحاجم [illegible]
من [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] السبيل الذي [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الكرنب [illegible]
مع العسل [illegible] اصحاب ذات الجنب الملوحات [illegible]

والامتلاء والحس والنبض والوجع والدوار والصوت العالي والنوم الهاج فانه اذا عكس ما بعد [illegible] ان كان ذات الجنب حارا خالصا

واما اذا لم يكن كذلك [illegible] بالدلك والضماد [illegible] الحلبة والوقت والمحاجم **ضماد نافع لذلك**

يؤخذ [illegible] اصل الكرنب [illegible] علاجه بالحقن الحادة [illegible] والاسهال ولا يفصد [illegible] المحللات من الاضمدة

[illegible]

علاج ذات الرئة [illegible]

[illegible]

في التنقيح [illegible]

[illegible]

علاج ورم في نواحي الصدر [illegible]

[illegible]

الواس لسلا يحشو العضو الخبيث وضع ما ينصب من الواس الى الرية وجد به الى عنق بلك الحمة ويجب ان يكون التنقية بالفصد وبادوية
يخرج الفضول المختلفة مثل الغوقايا وحضو صنامع منقل وصمغ تراد فيه وربما احتيج الى ما يخرج الاخلاط السوداوية مثل الافتيمون ونحوه
وربما احتجت الى معاودة في الاستفراغ ليقلل الفضول فيستفرغ بدواء ثم يفصد ثم يوقف ثم يعاود وخصوصا في الابدان العويصة ومن
الاشياء النافعة في امر مرضى النوازل استعمال الدلك ايضا وخصوصا الذي من الخشن شيء مما قيل في القراباذين وغير ذلك وعاملين على صول
الطبيعة للتدبير ان يميل الى الاحلا دبها هو لحاد ويعالج دقيق اللبن فيها ويجب ان يكون اضعف والاكثر معتصد ... للعرق الى فوق
والى قدام ليستوي وجوع الحركة انوا الرية بعضها على بعض ولا يؤول امر الوجه من الانطباق الى المحاذاة الطبيعة ويجب ان لا يلح عليه
فيسكن السعال بنوافح النفث فان فيه خطر انطباقها وانا وصم خشه واما المداواة فهي التدبير في تصلبها وتحقيقها من العنق والابيح
كان لا يوجبا معها الا التحلل والاندمال وفي ذلك رجاء في خطه صاحبها وان كانت متشبثة غير راسخة وكان يتأذى بادنى خطأ وخفة
تنقص الرية وبعضها يضيق او يحصل لو صعدوا ان لم يدلهما دس سلك هذه السبيل ولا يجب ان يستعمل اللبن اليه والعسل مركبا لادوية السل ولا
منه بالقروح واما تنقية الوجه فبالمنقيات المذكورة وطبيخ الزوفا المذكور للسل في القراباذين واقوى من ذلك لعوق الكرسنة ويجب القطر
في القراباذين واقوى منه امور الاستعمال بلبن الاتن وربما احتيج ان يخرج المرهاب المعرية وربما احتيج المحددات بنضج السعال ويحلل الدواء
وحينئذ يحتاج الى خلو من ... قوي وقد ذكرنا لك هذه المنقيات في اول الابواب وذكرناها ايضا في باب نفث الدم ومنها الاحسا الكي
فالاحسا الواقع منها الكراث الشامي المتخذ من دقيق حمص والحندروس وهذا الكراث تحشيه سلوقا وماء العسل المطبوخة فيها السماق
المنفعة والملينات كل ذلك قد مضى والمعاجين المنفعة مثل الكموني والاثاناسيا ولعوق ... الكاني واما المروديطوس والرياقي اذا استعمل
في اوقات لحجات خصوصا في الاول وحتى لا يكون هنالك شديد فهو نافع وحتى لا يكون الحمى وقد يالغ في الذبول والطين المختوم انفع شيء في
كل وقت والطين الارمني ايضا وكذلك جميع ما ذكرناه من الضمادات والكادات والروحات النقية اذا منعت القروح في الصدر والرية ... العا
المرهم المتخذ منعه من القطران ... وحده او بعسل او شيء من المنفعة السائل بالعسل وان كانت ... حرارة ... اللعاب
الحارة ولم ينتفع بالباردة فيحور ... في بزر الزوفا ... والسحق ... الى ... بحج ... السكر العلط فلينه عاية ... تستعمل
هذه العلة اجناس من الجودات تخفف ... باقي ... من ذلك ... وفلفل ... ومن ذلك ... الحلو
البزر ... وشحم كلى الشيء ... ومن الارشا ... اسود ... ومن ذلك ... وشحم كلى البقر ومن ذلك ... دسم ... ذلك
... وبزر ... واصل الكبر ... اسود بحب ... دسم ... ايضا صنوبر ... دردي القطران وايضا ... كلى ... راجع ... فصل
تسحق ... الكافور ... الخفيف ... الاعد ... الدراج ... ولا ... الاسفل ... الي
اولا ... الواجب ... النوم والدعة والسكون ... الغضب ... ولا يورد عليه ما يغم ... الى ... الوان مختلفة ... ولدان
مختلفة ان يلوم صاحب العلة بتناول الجلنجبين السكري العتيق لعادة كل يوم ما قدر عليه وان ... بالخبز ثم ... فان ضاق ... تجعد
الورد ... الوز ... بقدر الحاجة فان استعمل ... الكافور ... بهذا العلاج فانه يبرأ ولولا ... الكذب ... ها
المني ... واستعماله ... الامراض ... الاعد ... وقتها ... من ... الموت فعلم انها على

را سها انعالجها بهذا العلاج مدة طويلة فعاشت وعوفيت وسمنت ولا يمكنني ان اذكر مبلغ ما كانت اكلته من الجلنجبين فقد الحس
والذبول الى استعمال اللبن او الدوغ وفي ذلك تغذية وترطيب وتعديل الخلط الفاسد وتقوية بالجيد للموضع وتنقية كلاما اللبن الصدر
والرية ولكن ... هذا التدبير ترجع الرية ... المتعفنة في تدبيرها التعفن ... وفي الابدان ... لبن الضان ثم لبن الاتن
الماعز خصوصا للقبض في لبن الماعز ولبن ... الضان ... ولكن ليس ... فيها ... واما لبن البقر والغنم ففيه غلظ
فلو قدر على ان يمص من الضرع كان اوفق ويجب ان يرعى الحيوان المحلوب من النبات ... لطيفا مثل ... الواقعي والقرع
وحب الاس ... ذلك واما ... مثل ... ولا ... قوي في شل ... ومن استعمل شرب اللبن يجب ان ...
سائر التدبير ... ان اخطأ في شيء منها ... هذا ... وقد وصف بعض من هو محصل في الطب كيفية سقي اللبن فقال اما هذا
معنا ومع اصلاحنا له انه يجب ان يختار من الاتن ما ولدت ... ثم ... الى العلف ... فان كانت ... حليب منها
فيل ... ماجار ... حتى يتحلل شيء ... فيها في الماء ... ثم يوضع العلف ... ماجار ... منها
نصف اسكرجة ... ويبقى في اليوم ان كانت العلة سليمة والا فالكثر من ذلك ... واسقه في اليوم الثاني ضعف ذلك
محلوبا وذلك الحلب ... ان كانت الطبيعة قد استمسكت في اليوم الاول ... في اليوم الثاني ... السكر وافعل في اليوم الثالث ما فعلته
في اليوم الاول فان لم تلن الطبيعة في اليوم الثالث فاسقه اسكرجتين من اللبن مع دانقين من الملح الهندي ومن الشاشيح وزن نصف درهم الى
درهم ونصف ولا تزال تسقي كل يوم تزيد نصف اسكرجة فان بلغت السادس ولم تجب الطبيعة اخذت من اللبن ثلاث اسكرجات وخلطت به سكر
او طبرزد ودهن اللوز والشاشيح فاذا اجابت ... فلا تخلط بعده من اللبن شيئا ... ويجب ان لا تنسد الطبيعة في
اليوم والليلة على ... ولا ينقص من ... فان اتبع ذلك فاسقه ... اسابيع وقد ذكر بعض المحصلين ان الاجود في سقي لبن الاتن ما كان من
دابة ترعى مواضع فيها حشائش لطيفة منقية مع قبض ... مثل الافسنتين ... والشيح والقيصوم والجعدة والعليق ولبا لبن ... الاتن
منه ان يخرج حليبه شيء من الماء ... الحارة ويطرح فيه ... حتى ... ويذهب مائيته وهذا اجود ... من المطبوخ على النار وبرا ...
لين الطبيعة ... الا ان يكون ... فيجب ان ... فيه ... وان كانت الحمى ضعيفة جعل فيها الكون
وكرويا واللبن المطبوخ او المضروب ... كاف ... عليه ... فيجب ان ... واما الدوغ فيحتاج اليه عند شدة الحمى او عند
الاسهال وهو نافع لهم جدا واجوده ان يحرك ... الوتد ... في موضع معتدل ثم يمخض من الغد مخضا شديدا
ويخرج زبده ... بعض ... ثم يوضع ... وبيض ... مقوطة بالمقطع حتى يكون الاسهال السمايوا
بالفارسية ويجب على وزن عشرة دراهم ... دراهم ... في اليوم الثاني ... الدوغ عشرة ... من ... ودون
درهم ... ذلك دائما حتى ... الحميض ... ثم ... اذا استغنى عن الدوغ وظهرت العافية وانحطت العلة فلا يزال ... من
حتى ... اللبن فان كان ... بالحديد المحمى في الدوغ ... ومما ... ذكر في القراباذين واما اعدية المرضى
مثل الخبز السميد والاطرية ... والاردية ... ولحم ... الجيد ... صالح ... الحمى
بالرطب ... الاطراف ... العسل ... البقول الباردة ... والخيار والبطيخ و
يسهل

النفس وان كان الحمى حقيقة فلا كالكرنب والعدس والمقليات واما السمك المالح فانه اذا اكل حريفا او مريا يتبع من السقمونيا فقد كان الوجه
سيئة فاجتنب كل ذلك وان عذوتهم باللحم فليكن من لحوم الطياهيج والدجاج والدراج والعصافير العصافير وبعدها من سمين الاجداء ان يطعم
ليكونا اشد تخفيفا والحاما والاكارع ايضا جيدة للمرتوجين والسمك الكبار في الشعير الرقيق فاخلطها بالعسل ويجوز ادخالهم الحمام قبل
الغذاء وبعده اذا لم يكن بالكبار بهم وسدد فانه يسمنهم ويقويهم واما الدواء الذي ينفع ويذهب بالطحال واصحاب السل كثيرا ويغذيهم
الدم على ما سلف ذكره من الاقراص الجيدة لذلك ان يؤخذ طين مختوم ثلاثة دراهم نشا طين ارمني وبد احمر من كل واحد اربعة دراهم كهربا
وحب الاس من كل واحد ستة دراهم سرطانات محرقة عود الوقيعين من كل واحد عشرة دراهم ورد كثيرا وطباشير وسادج من كل واحد
دراهم صمغ دردي وعصارة السوس من كل واحد سبعة دراهم يعجن بالخمر الوبا الورد الطري ويقرص وشربة بالعنزي او بالطين كثيرا
ما يبتلى المسلول البقوط اللهاة فيقع في محذور عظيم من قبله وربما احتيج الى قطعها تمت المقالة **الفن الحادي عشر في احوال القلب وهو مقالتان**
المقالة الاولى في مبادي واصول كلية وتشريح القلب اما القلب فانه مخلوق من لحم قوي ليكون ابعد من الآفات متبع فيه اصناف الليف
قوية شديدة الاختلاف الطولي الجذاب والعرض الدفاع والمورب الماسك ليكون له اصناف من الحركات وقدر جلدته وعدد اللكفات
لئلا يكون خصل وذبل وعظم منه ما يليه من الشرايين ويسلم الوريد المعدل الساكن في الشنب خفاه بالثابت ووصل هوا الحجر بعدا اعلى منه لكونه
بعيدا من الاتكا على عظام الصدور فلا يورد به مماستها وذلك منه الطرف الاخر كالجرم الابعد ليكون ما يلي مماسته العظام اقل اجزا به وصلت
الجزء منه فضل صلابة ليكون البتلى تلك الملاقاة احكم وقد درج الشكل الى الصنوبرية ليحمى عنها التحلل والسوق ولا يكون فيه فضل واسع في
حشيف جدا وان كان من جنس الاعتيد فلا يوجد عنا ما يسعد البتحين ليكوة له جسم وعنايه وبوجه منه بعض تلك الغلاف بعيد الاغصان
اصله وحيث حيث الشرياني ليكوة لهما ان ينبسط فيه من علو احتياق وعند اصله عضو كالاساس يشبه الغضروف غليلا ليكون قاعدة تقيله
لحلقه وفيه ثلاثة بطون بطنان كبيران وبطن كالوسط ليكون له قاعدة وسعية مستودع غذاء القوي به كثيف قوي يناسب جوهر معدله
ودع سحول فيه من دم لطيف وبحري منها ذلك الجرم وشبح منه قورس الغلب وسيم منه ظلوله وقاعدة البطن الايسر ارفع قاعدة البطن الايمن
الجزء والموفوق الصواب بعد الذي اينى خلقت الا واحدا فيها ذات صفاقين واصلبها الانبساطي لانه الملاقي الصرباني علم له جوهر الروح العويصة
صيانة واحرازه وتقويته ومنبت الشريان هو من التجويف الايسر من تجويفي القلب لان الايمن اقرب من الكبد فوجب ان يجعل شغولا بجذب الغذاء
واستعماله ولما كان البطن الايمن من القلب يحوي ملطا امثلا والايسر يحوي ريقا رقيقا لحقيقا جعل الحجاب ان يرى من البطن الذي يحوي الغليظ وصول
اذا امن التحلل بالرشح او التفشي بل يحصل وعا الارق اصفق واعدل دمه في الوسط ولهذا ادنيان على فوهتي مدخل مادتي الدم والنسيم الى القلب
كالاذنين عصبيان يكونان منعسين مسترخيين ما دام القلب منقبضا فاذا انبسط توتر تا واعانتا على عصر ما يحتوي عليه الى داخل القلب
كالمستقيلين من الاوعية ثم تسلمانه الى القلب بقدر وانما خلقتا ليكونا احرز واحسن اجابة الى الانقباض وصلبتا ليكونا ابعد عن الانفعال
والقلب يتقوى مع قوة الطبيعة بانبساطه فيجذب الدم الى داخله كما يجذب الهوا وقد وضع القلب في الوسط من الصدر لانه اعدل موضع واميل
الى اليسار ليبعد من الكبد فيكون للكبد مكان واسع واما الطحال فانما ذل عنه بعيدا وفي اياه منعه مستدركه ولان توسيع القلب المكان
اولى من توسيعه للطحال الا ان الكبد اشرف مما اصنعه في ابعاد القلب عن الكبد ان لا يجتمع الحار كله في شق واحد وليعدل الجانب الايسر الذي للطحال

ينبسط فيه حارا جدا وليقبل من الحسد للقوى الاجوف الحافي اليه مكنا لا يعض المكان وما كان من الحيوان عظيم القلب وكان مع ذلك
جزعا خايفا كالارانب والايابل فالسبب فيه ان الحرارة فيه قليلة فتنبسط في شي كثير الشحنة بالتمام وما كان صغير القلب مع ذلك جريا
فلان الحرارة فيه كثيرة ويحيط في شي ولكن الذي هو من عظيم القلب ولا يحمل الحال اللينا ولا اورما ولذلك لم يذبح حيوان فوجد في قلبه مرض
الا ان ما يوجد في سائر الاعضاء وقد يوجد في بعض الحيوان الكبير الجثة عظم وخصوصا في الثيران ويعد العظم ما يلي العرق وقيد الكون
والقطعه مع زيادة صلابة فهو ما يوجد في قلب الفيل وقد وجد بعض الحيتان العرق ذا راسين وقد قوة حسوة القلب انه اذا استبيل من
الحيوان وجد فيه الحسي وقد اخطا من ظن ان القلب عضلة وان كان يشبه الاشياء بها لكن حركتها غير ارادية **امراض القلب**
ما يعرض للقلب وخاصة اصناف الامراض كلها مثل اصناف سوء المزاجات وقد يكون مادية وقد يكون ساذجة والمادية قد تكون
في ذاته وقد تكون فيما بين جرمه وبين غلافه وخصوصا الرطوبة وكثيرا ما يوجد في ذلك الموضع رطوبات ومن المعلوم انها اذا كثرت ضغطت
القلب عن الانبساط وقد يعرض له الاورام والسدد وقد يعرض له شي من امراض الوضع مثل ما يعرض لبعض الخفقانات الرطوبة من راحته بينه
عن الانبساط فيصل احلال الفرد الذي يعرض لما فيه داما وغلافه واذا استحكم في القلب سوء مزاج لم يقبل العلاج واذا كان مزاج مستحكما لم يكن
سهل قبول العلاج والورم الحار فانه في الحال قاتل والبارد ربما بعد وبعد صلابة وعهد القلب لكنه في غلاف القلب فانه ان حدث
فانه لا يقتل في حين مثل الورم الحار لكنه مع ذلك قاتل وربما احدث العارض في الغلاف من الخلط الغليظ او من الصلب العارض من خلط ما
منبسط بعد كالطحال في قدم كان غلاف قلبه وحكاه جالينوس وقد عاش الذي عرض بالورم فيما شرح وجد العضو ما كان بقي
مكان نحيف البدن ضعيف واذا كان القلب جيدا لا يحتمل ان يرم فكيف يحتمل ان يجمع وتنفجر واذا عرضت هناك قرحة فتلك تمتد باهلاكه
اسود على ما قيل وقد يعرض في عروق القلب سدد وضيق بانفعال القلب واما احتلال الفرد في القلب فبعيد احتمالا لانه يجدد للورم واذا عرض ذلك
البطون قتل في الحال وان لم يكن نافذا فربما تاخر قتله الى اليوم الثاني وقد يعرض للقلب امراض بمشاركة غلافه ومشاركة الدماغ ومشاركة الحجاب
والكبد والمعا وسائر الاحشاء وخصوصا المعدة وقد يكون بمشاركة اعضاء اخرى والبدن عامة كما في الحميات مشترك بهما ومشاركة
للاعضاء الاخرى وقد يكون بسبب ما ينقطع منها كمشاركة الكبد اذا ضعفت عن توجيه الغذاء اليه والدماغ اذا ضعف فضعفت العضل التنفسي
وقد يكون بسبب ما يتادى منها اليه اما الدماغ فمثل ما اذا كثر فيه الخلط السوداوي وضعف جوهر الدماغ فنفذ في طرق الشرايين الى القلب فهيج خفقانا
وسقوط قوة وغمام لما يتادى من سوء مزاجه ومثل ما يتادى منه البخار الخلط الرطب يطلقه السبل فيحدث بلادة وكسلا وسقوط نشاط واما
ما يرسل من ورم ذي حار او بارد ويكون في الغلاف الحيطة به خصوصا ما بين الاحشاء مما او ما تاديه الى فم المعدة من خلط لذاع او ذي ادية
او دم او ديدان وحب القرع او قلاع فيحدث به خفقان وقد يكون بسبب الثدي وذلك في البحار الشديد واشتهى اليه وكثيرا ما يعرض وقد يكون بسبب انصال الما
من مشل صاف او وارث جبل او ذات دبه فيميل المادة الى القلب وفي الخفقان اركات التي تبع من القلب وغلافه وليس بلا بلغ الهلاك ان كان
وما سالم يكن حارا فانه قاتل وقد يجوز ان يحصل في فم المعدة احلاج فيظن انه **الوجوه التي بها يستدل على القلب** **تحمسه** النبض
والنفس وخلقة الصدر وما يجنسا على الصدر وعلى البدن وما يعرض فيه والاخلاق وقوة البدن وضعفه والاوهام اما النبض فان عظمه
وضعفه وتواتره بل على حرارته واضدادها على برودته ولينه على رطوبته وصلابته على حسة وقوته واستواؤه واختلافه

على صحته واضداده على خلاف صحته والنفس العظيم السريع والمتواتر والحار يدل على حرارته واضداده على برودته والصدر الواسع
والنبض ان لم يكن بسبب كبر الدماغ الذي هو اعليها كبر الراس الموجب لكبر الدماغ الموجب لعظم النخاع الموجب لعظم الفقرات الموجب لعظم
الاضلاع النابتة منها ان كان هناك صغر الراس او توسطه ودونه يدل على حرارته وضده ذلك ان لم يوجبه صغر الراس يدل على برودته
والشعر الكثير النابت على الصدر خصوصا الجعد منه يدل على حرارته وجرد الصدر وقلة شعره يدل على برودته لعدم الفاعل للدخان او قلة
لعدم المادة للدخان ان لم يعارض رطوبة مزاج البدن حرارة وبرودة البلد والهواء والسن من ان البدن كله يدل على حرارته ان لم يقاوم
والكبد البارد ... وبرودة البدن يدل على برودته ان لم يقاوم الكبد معاوقة ما ولين البدن يدل على رطوبته ان لم يقاوم الكبد
وصلابته على يبسه ان لم يقاوم الكبد والحيات الخفية مع صحة الكبد يدل على حرارته ورطوبته واما من طريق الاخلاق فالغضب الطبيعي
ليس من اعتياد الجراءة والاقدام وخفة الحركات تدل على حرارته واضدادها ان لم يكن مستفادا من الاوهام والعادات تدل على برودته
واما قوة البدن فتدل على قوته وضعفه ان لم يكن بآفة في الدماغ او في الاعصاب فيدل على ضعفه وضعفه يدل على سوء مزاج ... قوته
على اعتدال من اجل الطبع وهو كون الحار الغريزي والروح الحيواني كثيرة فيه ... الاوجاع
فيدل عليه شدة الالتهاب وضيق النفس ... في النفس واما الاوهام فالمائلة الى الفرح والامل وحسن الرجاء يدل على قوته وعلى
اعتداله الذي يحسه في حرارته ورطوبته والمائلة الى طلب الانتقام والابتداء يدل على حرارته والمائلة الى الخوف والغم يدل على برودته
والاحوال التي تحس في القلب نفسه مثل الالتهاب التي تعرض فيه ومثل خفقان يحس منه فانها بعضها يدل بانواعه على اجناس الالتهابات
بعضها الابدال الابرية مثل الخفقان فان الخفقان ... سوء مزاجه فلا يدل على مزاج خاص ... بالكثير الخفقان ... قوته
حس من القلب ... من الخفقان ... ونحو ذلك مما يميل اليه ... امراض القلب ... وخصوصا الولس
ثم المعدة ... الدماغ ... من مشاركة القلب وقد يميل الى القلب ... ذات الرئة
تكون ... عظيم ... من الخفقان ... الى القلب ...
او ... القلب ... علامات امزجة القلب الطبيعية اما المزاج
الحار الطبيعي فيدل عليه سعة الصدر في الخلقة الا ان يكون لمعارضة الدماغ وعظم النبض الطبيعي وميله الى التواتر والرعدة وعظم النفس
الطبيعي وميله الى التواتر والرعدة ... على الصدر وخصوصا الى ... ان لم يعارض ... عضو آخر معارضة شديدة
جدا والبلد والهواء وشدة الغضب والاقدام وحسن الظن وفسحة الامل وقد يدل عليه عظم الصدر اذا لم يكن بسبب الدماغ على ما عرفت واما
المزاج البارد الطبيعي فيدل عليه ضيق الصدر الا الشرط المذكور وصغر النبض الطبيعي وميله الى التفاوت والبطوء الا ان يكون هناك سبب
الرعدة وصغر النفس الطبيعي وميله الى البطوء والتفاوت وضعف وكسل وعلما بالتحلق والرياضة واخلاق ... اخلاق النساء و...
وبلادة وانفعال من المحركات وبرد البدن **واما المزاج الرطب** فيدل عليه لين النبض وسرعة الانفعال من الواردات النفسية
الموحشة وسرعة الانصراف عنها وطوبة الجلد ان لم يقاوم الكبد **واما المزاج الحار اليابس** فيدل عليه صلابة النبض وبطوء الانفعال ...
السكون وسيئة الاخلاق وحس البدن ان لم يقاوم الكبد **اما البارد والرطب** فيدل عليه النبض العظيم بعد لو ذلك ... بكون ...

وتعصابه يبس الالة والرياح وخصوصا الى الانقباض والمتواتر والنفس العظيم السريع وخصوصا في اخر الحر الهواء المتواتر ... الحلق والشم
والخفة في الحركات والجلادة وسرعة الغضب للحرارة وبطوء الرضى للسيلان كنتو الصدر ... يسير بادته ويجود به وحرارة اللمس
ويبسه واما الحار الرطب فيكون التوحيد اقل والصدر او عرض والنبض اعظم الا انه الين وسرعته وتواتره دون ما يكون في المزاج اليابس اذا
ساوا في الحرارة ويكون في الغضب ... ورطبا ان لم يقاوم الكبد ... في اللين وشديدة فيه ورطوبته ان
كانت دون الشدة ... امراض العفونة واما البارد والرطب فيدل عليه النبض ان لم يكن عظيما بل الى الصغر وكان لينا ليس بسريع ولا
متواتر بل ... ويكون صاحبه كسلانا ... ولا غضوب فيكون البدن باردا
رطبا ان لم يقاوم ... الكبد ... ان لم يكن كثيرا واما البارد واليابس ويكون ... صاحبه ... ويكون صاحبه قليل
الغضب ثابتة حقود ... البدن يابسه ان لم يقاوم الكبد ... ورطبا ... **علامات امراض القلب** من ذلك الدلائل الاخر جنسه
الامزجة الطبيعية فقد يدل على سوء مزاج القلب ضعفه واختلال قوته ... او شاركه عضو فان الخفقان من جملة
الدلائل ... فان ادى الى الغشي فقد استحكم الامر واذا قويت على القلب سوء مزاج بارد او حار او يابس ... البدن ... السل والذوبان
فيكون الحار شديدا ... الى التشنج والهرم واليابس ... السل والذبول ... السل الكائن من الرئة
فان ... **واما علامات سوء المزاج الحار** فزيادة النبض
الرعدة والتواتر على الطبيعي وشدة العطش الذي يسكن بالهواء البارد ... وعموم النحول والذوبان ... الكرب
والخلطان والالتهاب **سوء المزاج البارد** فميل النبض الى الصغر والبطوء والتفاوت ... التواتر ...
الحاجة ... ويكون مع ضعف النفس واختلال القوة ... من انواع ما يحس ... والنوع والجبن والاوهام في الرقة
والوحشة **واما علامات سوء المزاج الرطب** فميل النبض الى اللين ... وسرعة الانفعال من الموذيات في النفس مع سرعة زواله ... الحميات العفونية
واما علامات سوء المزاج اليابس فميل النبض الى الصلابة ... مع ... كانت قوية او ضعيفة وذوبان البدن **واما دلائل الاورام**
فيها دلائل الاورام الحارة فانها في ابتداء ... في النبض اختلافا عجيبا ... في البدن وخصوصا في نواحي ...
ويكون ... شديد ... للنفس ثم ... الاورام القلب الحارة
ما يكون ... النبض ... الورم ... النبض ...
ذلك واما اختلال القوة ... من الاسباب البادية وقد قال بعضهم ...
وعلامته ... **في الاسباب المغيرة في حال** الاسباب الموثرة في القلب ... والفاعلة لانحلال القوة
... القلب ... من قبل الانفعالات النفسانية
اما النفس ... فاما الانفعالات النفسانية ...
الكيفيات ... الموتى ...
... ضعف القلب بالتحليل

في قوانين الخلط في علاج القلب اذ اننا في الادوية القلبية مقالة مفردة اذا احتاج الانسان الى معرفته بالطب بعد معرفته بالاصول التي هي
اعظم من الطب ان نجمع ما اوردناه هاهنا فانا نشير الى ما يجب ان يقال في الكتب الطبية السالف ذكره انه لما كان القلب عضوا رئيسا اولا كل رئيس
واشرفه وجب ان يكون الاقدام على معالجته بالادوية اقداما محمودا بالحزم البالغ فمن اراد ان يستفرغ منه خلطا او يبدل له مزاجا اما
الاستفراغ الذي يجري مجرى الفصد فانا نقدم عليه اذا اما الاحتياج الى خلطه بتدابير اخرى مقوية بل اكثر ما يحتاج فيه ان لا يفرط فيضعف
القوة وان يخشى القوة ان جاوزت قليلا بالاشياء النافعة للقوة اذا ضعفت الى مزاج بارد او حار وهذا امر ليس انما يحتمل بدا اخراج الدم
فقط الى جميع الاستفراغات وان كان اخراج الدم استحبابا بهذا الاحتياط والسبب الذي يستغنى معه من هذا ولا احتياج مع القي يرى ذلك ان
اخراج الدم ليس بدواء ولا هو دواء على القلب وعلى ان اكثر امتلاءات القلب انما هو من الدم او انجبار يحلل من رض يحتاج فيه الفصد واما الاسهال الذي
في الباسليق الايمن واما الاسهال النجاري في الباسليق الايسر واما سائر الاستفراغات التي تكون بالادوية فيجب ان يخلط بالدواء المذكور
تدابير اخرى وذلك لان اكثر الادوية المستفرغة مضادة للبدن فيجب ان يصحب الادوية قلبية وهي الادوية التي تعمل في القلب قوة بخاصية فيها
حتى يكون الدواء المستعمل لاستفراغ الخلط القلبي مشوبا بادوية ترياقية فاذا نقل بها مناسبة للقلب فقد يجمع كثير من هذه الادوية بل اكثرها
منفعة من جهة اخرى وذلك لانها ايضا تبعد الادوية المستفرغة الى القلب صادقة لما هو من عضو واما تبديل المزاج فانه لما ان يوجه التدبير
نحو تبديل بارد او تبديل حار او تبديل رطب او تبديل يابس فاذا اردنا ان نبدل مزاجا باردا اخترنا على ذلك الادوية الحارة مخلوطا بالادوية
القلبية الحارة مع مراعاتنا ان لا نجمع منها ما يحرك ضيق الخلط في القلب حتى لا يجد جرم القلب غذاء يلائمه او تغذيه مادة مودية وغير ذلك واما
اذا اردنا ان نبدل مزاجا حارا فلا نقتصر على الاقتصار على المبردات فان الجوهر الذي خلق القلب لاجله وهو الروح المصور ضد جوهر حار
عن تبريده بغير الموافقات الضارة بالبدن شانه تبريد الدم [illegible] مزاج القلب اذا كان حارا ان يقل ويحلل فان سيحتبس ويتكدر فاذا اورد على المرء
القلب ما يطفيه ولم يكن مخلوطا بالادوية الحارة التي من شانها ان تقوي الحار الغريزي لكل ذلك بل ان يخلط بها التي خاصيتها المصاحبة لها ان يعينها
ان يحفظ الاصل اعني الروح وان ينفع الروح وهو جوهر القلب فانه يتبع تعديل حرارة القلب فاذا اخرجه بعد حرارة الروح فلذلك لا يجد العقل الا كذلك
يخلون معالجة سوء المزاج الحار الذي في القلب فعليه ان يضم له من خلط الادوية الباردة القلبية حارة نفعه بان الطبيعة ان كانت قوية يحفظ
بين البرودة والسخونة فحفظت الحارة القلبية الى الروح فيعدل ذلك بما هو او ان وجود دواء يحفظ لا يفسد قوة الروح
او غير ما من الاصل كلسان الثور انشدت استعمالهم به واما ان كان الطبيعة ضعيفة لم ينبع تدبير وقد يحوجهم الى استعمال الادوية الحارة
القلبية ما يعلونه من حيل حواليها كبير الادوية الباردة القلبية وفلا تقوى نصادمها بالطبع الى الثبات دون النفاذ فيحوجهم ذلك الى خلط الادوية
القلبية الحارة النافذة بها لتبين الطبيعة على سوق كاليها الى القلب مثل ما يخلطون الزعفران بالبارد اخلاط ومن الكافور فانه يسابق
فيدرونه الى القلب ثم للقوة الطبيعية ان تصدها عن القلب او تشغلها بالروح عن القلب فيستعمل المرحات على تعديل المزاج فان هذا الجد
عليها من ان تستعمل المرداسنج ثم تنقيه في اول السكر مما وان بعد والذين استعملوا الزعفران من اقراص الكافور مستدركين على الاقدمين
فقد جعلوا اقراص الكافور قليل الغناء فهم ايضا مع المزاج الحار فيعالج بشرب ماء الفواكه خصوصا ماء التفاح الشامي والسفرجل
نعم الدواء ماء يشبهه ما يسد كونه بالطبيعة واشدهم للطبايع مخلوطه بتقويات القلب وان كان السبب مادة مستفرغة واما علاج المزاج البارد

في ازالة الاعراض الكبار التي نذكرها في الشراب الريحاني وبالرياضات المعتدلة وبالاغذية والاطلية الحارة العطرة القلبية وبالاغذية
الحارة بقدر ما تنهضم وان كان السبب مادة استفرغت واما علاج سوء المزاج اليابس فيحتاج فيه الى الغذاء الكثير رطب والى دخول الحمام
اثره والى استعمال الادهان مع ترويحه وتقليل حركة وسقي الماء البارد وان كان هناك برد يجتنب الماء الشديد البرد ويجعل بالالبان
والادوية وتكثير النوم على طعام حار وان كان السبب مادة استفرغت وستعرف تفصيل ذلك حيث نتكلم في علاج الدق والذبول واما علاج
المزاج الرطب فيلطف الغذاء باستعمال الادوية المجففة والرياضات المعتدلة مع تواتر وكثرة وان كان السبب مادة استفرغت واما علاج
مزاج الرطب كثرة الرياضة والحمام قبل الطعام ومباشرة الحارات والاستحمام الكثير في الماء الحار واستعمال المسهلات والمدرات واستعمال الشراب
القوي القليل المقدار واستعمال الادوية الحارة الكمونية بقدر دون الكثير وان كان هناك حرارة يجتنب الحمام واستعمل الجماع وان كان السبب مادة
رطبة استفرغت **في الادوية القلبية** اما الادوية القلبية كلها فيجب ان يطلعها من انواع الادوية المفردة من انواع اعضاء النفس
واما بحسب الحاجة في هذا الوقت فانا نذكر منها ما هو كالرؤوس والاصول فنقول اما العربية من الاعتدال منها فالياقوت والبسذ
والفيروزج والذهب والفضة ولسان الثور واما الحارة فالدرونج والجدوار والمسك والعنبر والزرنباد والابريسم خاصة والزعفران
والبهمنان خلا الاحمر النعنع والقرنفل عجيب جدا والعود الخام والباذرنجبويه والبزور وايضا الباذروج وبزره والشاهسفرم وبزره والفلفل
والكبابة والقاقلة والنارمشك وبزره وورق الاترج والساذج الهندي والبادرنج والبزرنجبويه والكهربا والبسد والكافور والصندل
والطباشير والورد والطين المختوم والتفاح والكمثرى اليابسة والرطبة **المقالة الثانية في جزئيات معظم في الخفقان**
والسبابة الخفقان حركة اختلاجية تعرض للقلب وسببه كل ما يؤذي القلب مما يكون في نفسه او يكون في غلافه ويتصل به من الاعضاء المجاورة
المشاركة له اياه وقد يكون عن مادة خلطية وقد يكون من مزاج ساذج وقد يكون عن ورم وقد يكون لانحلال الفرد وقد يكون من سبب غريب
وقد يكون من حس شوية والمادة الخلطية قد تكون دموية وقد تكون بلغمية وقد تكون سوداوية وقد تكون صفراوية وقد يكون ريحية
وهي اخفها واسهلها والذي يكون من مزاج ساذج فان كل مزاج غالب يوجب ضعفا وكل ضعف يحدث في القلب ما دام به بقية قوة اشتغل
كانه يدفع من بعد اذى فكان الخفقان فاذا افرط اشتغل الخفقان الى الغشي فاذا افرط اشتغل الى الهلاك وقد يشمله من المزاج الساذج كل مزاج من
الامزجة واما الورم الحار فانه ما دام يبتدي الظهر خفقانا ثم اعشى ثم الهلاك والبارد ايضا قريب من حال الالتهاب واما اهمل قريبا وكذلك انحلال الفرد
وكذلك السدد يكون في مجاري الدم والروح في القلب وفي غلافه وفي العروق التي من اعراض الوريد واما الكائن من سبب غريب مثل الكائن عن اوجاع
واسهال ايضا والاورام الحادة المذكورة ومن شرب السموم والكائن من لسوع الحيوانات والكائن من الحميات التي تحدث في البطن خصوصا
اذا ارتفعت الى اعالي مواضع الغذاء والنفخ واما الكائن من الطحال فان صاحبه يعرض له الخفقان من ادنى ريح تتولد في الفضاء الذي
حيط به من غلافه او وقوع مزاجه كيفية باردة او حار ينادي اليه حتى يصيب شرب الماء من يقوم ان يؤدي ذلك الى الضعف من انفعاله
الكائن بمشاركة فاما بمشاركة البدن كله كما يعرض في الحميات خصوصا حميات الوباء او بمشاركة عضو بان يعرض فيه ورم دموي او صلب
كما عرض للديك والقرد المذكورين او بمشاركة المعدة بان يكون فيها اخلاط او ريح او ضيافة او دواء صفراوي او كان يفسد فيها الطعام او
المعدة بان جميع الاعضاء التي تحس بشدة وقد يكثر بمشاركة المعدة لخلط فيها او بشورة فيها او وجع في فمها حتى لا يكاد يعرف جنسه ويلتبس بالقلبي

وربما عرض اختلاج في فم المعدة وحواليه [illegible] اشبه شيء بخفقان القلب وربما عرض اختلاج وقد يكون بمشاركة الوريد [illegible]

في الجسد التي [illegible] القلب [illegible]

[illegible] **العلامات** الخفقان

[illegible] يدل عليه النبض [illegible]

[illegible] علامات [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] **العلامات** [illegible] **الخفقان** [illegible]

[illegible]

[illegible] **علاج الخفقان** [illegible]

الحار [illegible]

[illegible]

فؤاده وخاصة في الحميات واما المركبات فانا نعد في ذلك ما ينبغي ان ... الكافور بالزعفران ... [illegible]

ومن المسك الحلو المفرح البارد **نسخة مجربة لما ليس من الحار شديد الحرارة** طباشير ... [illegible] ... من كل واحد

درهم ... [illegible] ... نصف درهم **نسخة اخرى** ... جزء كافور ربع جزء ... [illegible]

طباشير ... من كل واحد نصف جزء ... [illegible] ... **دواء اخر اقوى من ذلك لطيف التطييب** ...

الغشي ... الصندل بالطباشير ... [illegible]

الحاجة ... من الطباشير والصندل الاصفر والورد من كل واحد جزء ومن الكافور ربع جزء ... **نسخة اخرى** ...

بارد ... [illegible] ... الاشتغال ...

يكون ... التفاح ... [illegible]

من المسك والعود الخام والكافور والزعفران بحسب القوة والوقت والحاجة **علاج الخفقان البارد** اما الاشربة ... [illegible]

الدواء ... [illegible] ... درهم ...

دانق ... ومن المسك والزعفران من كل واحد ... ومن العود الهندي ... [illegible]

... [illegible] ... من كل واحد وزن درهم ... [illegible]

... [illegible] ... استعمال ... [illegible]

وزن ... بالسكنجبين ... واما الادوية ... [illegible] ... ثلثة دراهم ... [illegible]

... [illegible] ... بالسكنجبين ... [illegible]

... [illegible] ... المسك ... [illegible]

... [illegible] ... درهم

... [illegible] ... درهم ... [illegible]

من كل واحد ... [illegible] ... من كل واحد ... درهم

... [illegible] ... **اسباب الغشي والسبات واسباب الموت** ... [illegible]

الغشي ... القوى ... لضعف القلب واجتماع الروح كله ... [illegible]

... [illegible] ... المعدة ... [illegible]

السدد ... [illegible] ... الا ... [illegible]

منهم ... [illegible] ... [illegible]

... [illegible] ... الدماغ ... الكبد ... المعدة ... [illegible]

البدن كله ... [illegible] ... في موضع اخر ... [illegible]

والوجع الهائج مثل اشتمام اشياء الاذى وبالهواء وكما يعرض في الحميات الوبائية ... [illegible] ... القلب وربما كان ... [illegible]

... [illegible] ... المعدة ... [illegible] ... اما المواد فانها تحدث

الغشي اما لكثرتها ... مجاري الروح ... [illegible] ... القلب ... [illegible]

او الصدور ونحوها ... [illegible] ... فاما الوجع ... [illegible]

... [illegible] ... الاعضاء ... [illegible] ... البدن ... [illegible] ... باردة جدا ...

جدا ... والغشي الذي ... [illegible] ... اخلاط غليظة ... [illegible]

... القلب ... [illegible] ... كالدماغ فانه ... [illegible]

... [illegible] ... المواد ... كانت باردة او حارة ... [illegible]

المواد ... [illegible] ... الاكل والشرب ... [illegible] ... البدن ... [illegible]

الكثير ... الغشي ... [illegible] ... الغذاء الجيد ... [illegible]

الى الغذاء الجيد ... [illegible] ... الطبيعة ... [illegible] ... البدن ... المواد التي ... الغشي ...

... [illegible] ... الغشي ... المعدة ... [illegible]

الوجع ... [illegible] ... الامعاء والمعدة ... [illegible]

... [illegible] ... الغشي ... [illegible]

... [illegible] ... البدن ... [illegible]

الاخلاط ... [illegible] ... الغشي ... [illegible] ... الغشي ...

العصب ... [illegible] ... الروح ... [illegible] ... الاعضاء ... المعدة

... [illegible] ... المفاصل ... [illegible]

... [illegible] ... الروح ... [illegible] ... الاعضاء ...

الى الموت ... [illegible] ... القلب ... [illegible] ... العضو ... [illegible]

... [illegible] ... الورم فانه ... الغشي ... [illegible]

... [illegible] ... القلب ... [illegible] ... العضو الذي ... [illegible]

لم يكن الورم عظيما جدا ... [illegible] ... واما المعدة ... كيف يكون سببا للغشي ...

ان المعدة عضو ... [illegible] ... الاخلاط ... الغشي ... [illegible]

جدا ... [illegible] ... باردة ... [illegible]

واما الاعضاء الاخرى ... كيف يكون سببا للغشي ... الاعضاء الاخرى ... الغشي ... القلب ... [illegible]

مثل ما يعرض ذلك في اختناق الرحم ولما استولى يتبع فيها تحلل الروح من القلب مثل ضعف شديد من فم المعدة واما السدد يوجب حرمان [illegible]
الروح فيما حول القلب واما الامزجة فاسدة ردية تغلب عليها مثل ما يكون في الحميات المحرقة والوبائية وذلك مما يكون بشركة جميع الاعضاء
واعلم ان الغشي المستحكم لا علاج له خصوصا اذا ادى الى اخضرار الوجه واشخاص الرقبة فلا يكاد يستقل من بلغ امره الى هذا فانه
[illegible]

العلامات

[illegible]

[illegible]

[illegible]

على الدوام العرق الثاني من شرط الثدي ... واحد ما قاله في تشريح الثدي الثدي عضو خلق لتكوين
اللبن ليتغذى به المولود في صغره من مولده الى ان يستحكم وينمو قوته ويصلح لهضم الغذاء القوي الكثيف وهو جسم مركب من عروق وشرايين
وعصب محشو خلل ما بينها لحم غددي لا حس له ابيض اللون والبياضه اذا انتهى الدم ... ابيض ما يعده وفا ابيض ما ينفصل عنه لبنا ...
الى اللبن المتولد من الدم ... الكبد الى الدم المتولد من الكيلوس في ان كل واحد يحيل الى الرطوبة التي تشابهه في الطبع واللون فالكبد تحيل الكيلوس
الابيض دما والثدي يبيض الدم الاحمر لبنا والعروق والشرايين والعصب المتشبثة في جوهر الثدي ... الى اجزائه ... ويكون فيه ...
واسده ارادت كثيرة واما مشاركة الثدي الرحم في عروق ... جميعا ... قد وقفت عليه من تشريح العروق **في تعريف اللبن** اعلم ان اللبن
يكثر مع كثرة الدم الجيد واذا قل فسببه بعض اسباب قلة الدم او ضعف ... والسبب في قلة الدم اما من جهة المادة واما من جهة المزاج
والذي يكون من سبب المادة فان يكون الغذاء قليلا او يكون مضادا لتولد الدم ... او يكون ... اخرى من
اورام او غير ذلك واما من جهة المزاج فان يكون مزاج البدن او الثدي مجففا للرطوبة او يكون ... فلا يتولد منها الدم ...
... عن الاعتدال ... او غير ذلك واما السبب الذي ... جودة الدم ... ما يتولد منه فلا يكون ... لان يتولد منه دم
... ان كان اللبن انما يتولد من الدم الجيد ... احد الاخلاط ... الصفراء او البلغم او السوداء ... الصفراء ... لون اللبن ...
... والبلغم ... الى ... ويكون ... ولا يبعد ان يكون
الدم ... على ... الطبيعة ... الطبيعة ... هذا ... الا ... منه وقد
... اللبن ... الدم ... الى ان يتولد منه اللبن ... ويكون الذي يتولد
منه ... اللبن ... وقد ... اعلم ان كل ما ... فانه ... اللبن ... الابدان مثل
... مثل ... ونحوه كما ان كل ما يجفف المني ... فانه يقلل اللبن ايضا مثل ...
واذا كان السبب في قلة اللبن قلة الغذاء كثرت الغذاء ... من ... الرطب ... الكيلوس واذا كان السبب ... الغذاء
... الى ... المذكور واذا كان السبب كثرة الرياضة قللت منها ... واذا كان السبب قلة الدم ... اكل
... الى ... الى ... الى ... وان كان ... سبب ... الاغذية ...
مع كونها ... الكيلوس وان كان السبب خلطا فاسدا ... في كل خلط ... المزاج من ...
الى ... ومما ... الجلاب ... المذكور ...
ولحم الجدي ... والاحساء ... ومن ذلك ... اللبن ... الاغذية ... والادوية ...
منها ... الى ... اللبن ... وان كان ... وكذلك ... المزاج على الاغذية والادوية التي ... من
... من الادوية ... اللبن ... من ...
... عشرين ... خمسة عشر درهما ... الابيض ...

واحد ثمانية عشر درهما ومن الينبوت ... عشرة عدد ... في ... رطل من الماء الى ان يعود الى ثمانية ارطال ... والشربة منه
اواق مع ... وفيه دهن اللوز الحلو واوقية ... سكر ... والمسك ... يدر اللبن ومن الادوية المدرة للبن ان يوخذ
... السمسم ... بالماء
... ويصفى ويشرب ... ويوخذ من ... وايضا يوخذ ... على الرمان
... شديدا ... ويوخذ ... ويشرب ... او يوخذ ...
... مع العسل او الجلاب ... والشربة منه ...
... من الادوية الجيدة ان يوخذ ... ومن الشراب قدح كبير ...
... ويوخذ ... ويشرب او يوخذ ... والنخالة
كان ... في الشراب ... ويشرب او يوخذ ... بعد ان ينقع في ...
... ايام ... ويوخذ من ... ومن ... من كل واحد اوقية ومن بزر
الحلبة ... ويشرب وان ... وهو افضل **في تقليل اللبن ومنع الدرور** ان
اللبن اذا افرط كثرته ... ورم ... ويحرم اللبن في الثدي ... وخصوصا اذا ... المادة الى
... من الرحم ... في ... فصار لبنا وربما اجتمع اللبن في ... الرجال وخصوصا ...
وقد علمت مما سلف ذكره من اسباب قلة اللبن ... كل ما يجفف شديدا ... تحليله ... ما يبرد ايضا
... يقلل الدم من ... وجميع الادوية ... للبن اما الباردة فمنها ...
العدس ... الاطلية ... الكزبرة ... الحل واما ... السذاب
... والشربة ... الاصح ... الباردة ... يقلل اللبن وان كان
... اللبن والكمون ... اللبن ايضا وايضا ان ... بالخل ... الحارة ... اصلب
الكمون ... الكرك
... في الخاصية ان يطلى الثدي ... **في اللبن يتجبن في الثدي**
ان اللبن يتجبن في الثدي ... ويجب ان تعلم ذلك ... كل واحد من الامرين
والادوية ... الطلاء بالشمع ... الادهان اللطيفة مثل دهن ... الطلاء ...
الطلاء ... الباردة ... الادهان الباردة ... والكمون الرطب ... ومن ذلك ...
ومن الادوية المحللة ... بدهن ... او ورق ...
... الكرنب ... وايضا ... ومن الادوية المحللة
للتجبن البارد ... ومن ... الادوية ... اللبن ...
... والحلبة ... من الادهان دهن السوسن ... ومن الادوية المعتدلة الجيدة ان يوخذ ...

ودهن الشيرج والحرجير والحلبة والحنطة وبزر الكتان المدقوق حصة حصة ويتخذ منه ضماد ومما يسكن الورم جدا ويحلل ان يوضع عليه اسفنج
مغموس في ماء وخل فاتر او عرق يجمع ماء وخل والشمع والمرداسنج والمار مثبتا السمن وكالقيروطي بدهن الورد وسائر الشيء ومما ينفع سيلان
اللبن في الثدي ان يطلى بالطين الحر او المرتك والاقليميا ودقيق الحمص وعدس والخل او الكمون الكرماني والكمون النبطي والعاقلة ما يحبس اللبن وكذلك
ماء السذاب والحنطة والشونيز وايضا الكمون بماء الشورا او يوخذ عسل اللبني ويخلط ببعض شمع ويمسح به الثدي فصل التحجر والورم ويحبس الكثرة
فانه نافع من ذلك **في جمود اللبن في الثدي وعفونته والاسداد التي يعرض له والورم الذي يصيبه** يوخذ السلق
ويطبخ حتى يتهرى ثم يجمع مع لباب الخبز ودقيق الباقلي ودهن الشيرج او يضمد بالمرزنجوش يسير ورق الباقلاء الرطب مع الشمع ودهن الورد او خبز وماء
مع عسل وشراب او يضمد بكمون النقيع مايها كان في اليوم مرتين ثلثا وكذلك الشمع مع عسل او سمسم وعسل وسمن وان خلط به الكشار او دهن الباقلي كان نافعا
والسكر بالماء الحار واكباب الثدي على بخار وخصوصا اذا جعل فيه بزر الكتان والحلبة والحنطة وبزورها والبابونج والتطبيل بها ايضا نافع لمن لم يحتمل ثقل
الضماد وهذا عرض ذلك مع رضاعه بهذا الضماد يوخذ ماش ويجم الزبيب مدقان ويعجنان بماء الرجلة او ماء الاس واذا انجمد الدم في الثدي فعلى ما تكلم
بدهن البنفسج ثم يصب عليه الماء الحار ثم يعيد الاضمدة المذكورة في اول الباب **اورام الثدي الحارة واوجاع الثدي** مما في ابتداء الاستعمال
الرادعات المرقد وهو العلاج وتخلط بها قليل ملطفات وذلك مثل الكسفرة بخل الخمر مع ماء حار او قليل دهن ورد ودقيق الباقلي السكجبين وعدس
مثل التعلم مع دهن الورد دواء اجاوز الابتدا قليلا قليلا فليعالج بالمعجونة وكذلك في باب الانسداد وجمود الدم ومما هو جيد بالغ ان يوخذ دقيق الباقلي
واكليل الملك مسحوقين ودهن السمسم يتخذ منه طلاء بماء عذب وايضا خبز مدقوق ودقيق الشعير والباقلي والحلبة والحنطة مع البنفسج
والمر يضمد به وايضا يتخذ طلاء من بزر الكتان المدقوق طلاء بالخل وكثيرا ما يجعل البرسام الى ورم في الثدي فيكون موضع انجاف ذات الجنب
فاسهل في انضج بعد رطوبات وضماد على راس الورم دون حواليه ويضع حوالي المثلث الوراد الرادع ولايكد في اول الوجع يحلل
خطا واذا اوجعت الحكة فليفصد ولتطلي بالصندل فانه نافع لا يحدث سرطان **اورام الثدي البارد والبلغمي** ينبغي منها ان يدلك
ويوضع عليها او البابونج **صلابة الثدي والسلع والغدد فيه وما يعرض من نتو كعب عظيم عند الاحتصار** فان
فان مال الورم الظاهر بالثدي الى الصلابة فما ينفع في الابتدا ان يضمد بالزوفا وطلي من دهن البنفسج ودهن السوسن
كثيرا فان الورم صار صلبا طلي بعد وطي من الشمع ودهن الورد والقطران والكافور وقد يجعلوا فيه مرار الثور وقد ينفع بورق الغافت
ودهن مما ينفع دردي المطبوخ العتيق او دردي الخل يطلى به واما السلع والغدد فيه فاجود دوائه ان يوخذ ورق الخروع الرطب وعروق
السذاب الرطب يدقان جميعا ويضمد بها فان كان ذلك بقية عن تكعيب الجهة او كان حادثا بعد ذلك فعاصيا على تحليل الادوية فمن
الواجب ان يبط حتى يقلع الشحمية ثم يخرج ويخيط **في سيلان الثدي** او الورم للثدي يذيله وهو الورم الجامع من الادوية الجيدة فيه ايضا ضماد
من بزر الكتان والسمسم واصل السوس والسعد وبعر المعز وذبل الحمام والقطران والزرنيخ اجزاء سواء وعلى حسب ما يوجبه الشاهد الطبوخ الشبث
ودهن الحنطة الصوف وان سبب حدث بعد النضج وان احتيج الى بط فعلت **في قروح الثدي وكال اكله** يوخذ السعد العفص
رطلا ويجعل فيه من الساق الى ما فيه رطل ومن العفص الغير النضيج نصف رطل ومن البليلج نصف رطل من جوز السرو رطل ينقع ذلك في الشراب
ويترك عشرين يوما ثم يطبخ ويبالغ حتى يذهب النصف ثم يمرس بقوة ويصفى ويعاد الى النار حتى يتخن ولكن ذلك النار لينة جدا

ويحفظ في زجاجة وهذا اجود لجميع القروح التي تعرض في الاعضاء الرخوة كالفم واللسان وغيرها وينفع من الاكال ويصلحه **فيما يحفظ الثدي**
صغيرا او يكبر او يمنعه من ان يسقط ويمنع ايضا الخصى من ان يصابا بالكبر من اراد ممن ان يحفظ ثديها على ما قلنا فلتدمن دخول الحمام
وكذلك الصبيان ثم يوخذ من الاسفيداج وطين القيموليا من كل واحد درهمان يعجن بماء بزر البنج ويخلطا بشيء من دهن المصطكي ويطلى به ويوم
عليه خرقة كتان مغموسة بماء عفص خصوصا اذا كان ايضا فا يطلى بطين حر وعسل وان جعل فيه افيون والخل
كان اقوى او يوخذ من الطين الحر وزن عشرين درهما ومن الشوكران وزن درهمين يتخذ منه طلاء بالخل او يوخذ طين ساموس واقاقيا
اسفيداج يطلى بعصارة بخور البنج او يوخذ كندر ودقيق الشعير يعجن بخل ثقيف جدا ويطلى به الثدي ثلثة ايام او يوخذ بزر البنج
والزعفران والسعد والقليميا ويطلى به بماء رطوبا او يطلى بحشيش الشوكران كما هو يدق ويعجن بالخل ويترك ثلثة ايام واذا اراد ان يجف
على اسفنجة مغموسة في ماء وخل او يوخذ عصارة الطراثيث وقشور الرمان ورصاص محرق مالكوية من كل واحد ثلثة دراهم
واسفيداج الرصاص وعدس محرق من كل واحد درهم حلزون محرق وقيسور من كل واحد ثلثة دراهم يعجن بماء لسان الحمل ويطلى او يوخذ كمون
مع اصل السوس وعسل ويترك على الثدي ثلثة ايام او يوخذ اشق وشوكران يجعل عليه ثلثة ايام او شوكران وحده تسعة ايام ومن العلاج
المذكور في هذا الباب ان يطلى بدم مذاكير الخنوص العتيد او دم السلحفاة او يوخذ زيت وشب مسحوق مثل الكحل يجعل في صاوان من الاسرب
حتى يحل منه الرصاص ويدام التمريخ به وكذلك الطين الحر والعفص الفج يعجن بعسل ويطلى به تمت الفن الثاني عشر والحمد لله كما هو اهله والصلوة على
سيد المرسلين واله **الفن الثالث عشر في المري والمعدة واحوالها وهو خمس مقالات المقالة الاولى في تشريح المري**
والمعدة وتشريح المري والمعدة اما المري فهو مولف من لحم وطبقات غشائية بسيطة مطاولة الليف ليسهل بها الجذب
في الازدراد وانك تعلم ان الجذب انما ياتي بالليف المطاول اذا انقاص ويقلص سائر ليف مستعرض ليسهل به الدفع الى تحت فلذلك لم
الدفع انما ياتي بالليف المستعرض وفيه لحمية ظاهرة وجعل الطبقتين جميعا ثم الازدراد امن ما يجذب بليف وما يتم بليف وقليل الازدراد
على من نشر مريه طولا حين تعدم الجاذب والمعين بالجذب والتمريخ بالطبقة الخارجة وحدها فلذلك صوابه وموضعه على الفقار الذي في العنق
على الاستقامة في حرز ووقاية وتجده مع ذلك بعصب من الدماغ واذا حاذى الفقرة الرابعة من فقار الصلب لتسوية الى الصدر ثم
جاوزها تنحى يسيرا الى اليمين توسيعا لمكان الورق الاعظم من القلب ثم تحدد على الفقارات الثماني الباقية حتى اذا وافي الحجاب وانبسط فيه
لئلا الضغط ما يرخيه من الجوف الكبير ويكون نزول العصب معه على تعريج يوجد الامداد المستقيم من ثقل
فاذا جاوز الحجاب مال جزء الى اليسار على ما كان مال الى اليمين وذلك عود الى اليسار ويكون اذا جاوز الفقرة العاشرة الى الحادية عشر وان
ثم يستوي بعد النفوذ في الحجاب وينبسط متوسعا منضودا فم المعدة وبعد المري جرم المعدة المتسع وخلقت بطانة المري اوسع
من اول الامعاء لانه مبعد للاصلاب وبطانة المعدة متوسطة وانما عند فم المعدة ثم هي في المعى الاثني عشر والمعى بالجملة تمتد الى
المعدة اشياء من القشر المجلل للفم ليكون الجذب متصلا الحنجرة الى فوق عند الازدراد
فان المري حين مضي المعدة يتسع اليها بالتدريج فم المعدة
لكن لحمية فم المعدة لكنه واما اول الامعاء فليس بجزء من المعدة بل شيء متصل بها

العصب والطبقات ... المعدة ومع ذلك فان جوهر المري اشبه بالعضل وجوهر المعدة اشبه بالعصب ... من المعدة من لدن [illegible]
بها المري ... الحجاب ... من اسفل لان ... الطعام في اسفل ... يكون اوسع ... المايل ... من المعدة [illegible]
... الصلب ... لذلك ... المعدة عند الازدراد [illegible]
والخارجة مستعرضة الليف لما يعلم من حاجة الى الدفع وانما جعل الليف الدافع خارجا لان الجذب اول افعالها [illegible]
... الطبقة الباطنة ... على الامساك ... الطبقة الداخلة عصبي [illegible]
... واما الخارجة ... لحمية ليكون ... الهضم ... الكثير عصبية ليكون اشد حسا ... [illegible]
الحس ليشعر بالجوع والنقصان ولا يحتاج الى ذلك ... المعدة وانما يحتاج المعدة الى الحس لانها تحتاج الى ... الغذاء [illegible]
فانه اذا كان الطرف الاول حساسا كنا بالغذاء ... لم يحتج ما بعده الى ذلك لانه ... وهذا العصب ينزل من العلو [illegible]
... المري ... عند فم المعدة ثم يتصل بالمعدة ... اشد موضع من المعدة ... [illegible]
... متصلة ... واحد ... [illegible]
ايضا ... كل منهما ... الصفاق ... من الجلد ... المعدة ... [illegible]
الاجسام المجاورة فان الكبد ... من فوق ... والطحال ... [illegible]
... الكبد ... على المعدة ... الكبد ... [illegible]
كالاصابع ... الطحال من تحت ومع ذلك فان الكبد كبيرة جدا بالقياس الى الطحال ... [illegible]
فيلزم ان يميل ... المعدة الى اليسار ... الكبد ... الطحال [illegible]
ومن تحت ... الكبد ... [illegible]
الاعضاء ... الهضم ... بالقياس الى ... [illegible]
يكون ... من قدام فان ... الصفاق [illegible]
... المري ... الصفاق ... الحجاب ... [illegible]
عليه ... [illegible]
... الاول الذي يحوي الاحشاء الغذائية كلها ... الباطن ... الصلب ... الحجاب من فوق [illegible]
الثانية ... [illegible]
... الاحشاء ... المري ... الصفاق [illegible]
الذي هو المري ... المعدة ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]

فصل ... من الحجاب الى فم المعدة ... الى الصلب ... الصفاق ... [illegible]
الى ... الحس ... للمعدة ... الصفاقين اللذين في جوهر المعدة ويكون وقاية للصفاق
اللحمي الذي لها ... المعدة ... بالاجرام التي هي الصلب ... [illegible]
من ... عضل البطن ... الصفاق ... [illegible]
... الصفاق ... على المعدة جوهر ... [illegible]
... المعدة ... الطحال ... [illegible]
مع ... المعدة ... الطحال ... [illegible]
... الكبد ... [illegible]
المعدة ... فان ... والعضل الموضوعة [illegible]
في الطبقة الفوقانية من طبقات عضل البطن ... والطبقة ... من طبقات عضل البطن [illegible]
... الحقيقة ... الصفاقات ... للصفاق ... المعدة وهذه الاجسام كلها [illegible]
... المعدة ... المعدة ... [illegible]
الاعلى لانه ... [illegible]
... الطعام ... العروق [illegible]
... الكبد ... المعدة ... المعدة [illegible]
... المري ... المعدة ومن الناس من [illegible]
الفؤاد والقلب كما ان من الناس من ... المعدة ... القلب ... الاسم ... [illegible]
... فؤادا ... المعدة ... **امراض المري** ... المري اصناف سوء المزاج
... الازدراد ... الامراض الآلية ... الاورام الحارة والباردة والصلبة [illegible]
من الامراض الآلية ... الورم ... [illegible]
في كيفية الازدراد اعلم ان الازدراد ... بالمري ... الطعام ... الليف ... [illegible]
البلع ... الازدراد الى اسفل ... المري ... الازدراد ... الطباع يكون ... [illegible]
... الليف ... الطباع ... بالطبقة [illegible]
في ضيق البلع وعسر الازدراد ... البلع ... المري ... المري [illegible]
ورم ... سوء المزاج ... [illegible]
... الامراض ... [illegible]

وربما كان مع ضيق النفس ايضا او اعضا العنق واما ميل من الفقار الى داخل واما ريح مطبقة به ضاغطة اسافلها وكان بين الكتفين
اعقد ابدا فان هذا كثيرا ما يتقدم الكزاز والجمود وقد وجد بعض مسار فشاعر الازدرا والاحتباس شي في البلع المجهول تولد ذلك
الى شبيه الخناق وضيقه يتبع فدق عنده ردد الكثير من الجاذب يستعمل مع الفوائد البلع وذا الخناق فوضا ان السبب كان احتباسا
هناك **العلامات** ما كان سبب الفوق سار ذوا دا تعسر عند الاستلقا وكان الازدرا وهو طاعة الجزء الرابلة وما كان سبب
مزاج متضعف فيدل عليه طول مدته وهو ان المزدرد مع فور وقلة حميعة جميع الساو دمنى تغرج من الفم الا ان يكون ذلك يجوز الى المريء جميل
كانت
قبض هناك ونحس باحتباس المزدرد عنده وما كان سببه ورم صار في الفور عنده واوجع هناك ولم يخل الحار في الغالب من حمى وان
في الاكثر لا يكون شديدة القوة واذا كان الورم حارا دل عليه التهاب حرارة وعطش فان لم يكن الورم حارا لم يكن حمى وربما كان في اخلاط النفس
الحار فيكون هناك وجع بين ويحدث معه في الاحيان نافض وحمى وربما يجمع وانفجر وقيا ونفيا وسكن ما كان يجب عنده وعادت العلة
بالدوي يكون تحدثه للكزاز والجمود فيدل عليه من سايلو الدلايل **العلاج** ان كان سبب ورم او زوال فصلاحه علاج ذلك وان كان
سبب سوء مزاج فان كان اليها لوحر وقد وحرارة في سطح الفم يحتاج ان يستعمل اللطوخات من الكثيف من العصارات والادوية الباردة
البلسان
تحيى منها ومتى الدوخ الحامض وما يشبهه وان كان من برد وهو كاين في الاكثر فيجب ان تعالج بالاضمدة المسخنة المذكورة فيها وبدهن
ودهن الفجور ودهن المسك ونحو ذلك وباضمدة من الخردل بيستر والانسون والمر والفراسيون ونحو ذلك وان كان رطب عرض جدا ويعلم
ما ركد بسطح الفم واللسان لذلك فعلاج ما فيه تنقية وشي من الادوية الغطي بعد تنقية المعدة واصلاحها ان احتيج الى ذلك وهو
الادوية مثل الانيسون والعلو والجبن والسنبل والنار دين والسادج الهندي والكندر ودفاقدو المر وان احتيج الى ان يخلطها مسحنات
اقوى مع قوابض باردة فيكون بالسعد ونحوه والقوابض الباردة الشديدة التجفيف مثل الورد والجلنار ونحوه فعل وقد يحتاج الى الاتخاذ
المرة
السعح في ذلك وان كان السبب اليبس فعل ضد ذلك فاستعمل الغرغرات المرطبة المعدلة المزاج والنيمبرشت والشحوم والزبد والمخاخ والدبق
والمعدة والمري في الكثير الامر يحتاج الى علاج فم المعدة **اورام المريء** قد يكون حادة فلغمونية وصلبة سرطانية وبارده بلغمية وسوداوية
غير نضيجة ويعلو **العلامة** يدل عليها وجع عند البلع وفي البلع يؤدي الى خلف الفقار صبر من البلع والحار منها قد يكون معه حمى
شديدة وربما كانت انما تعرض وقتا بعد وقت كانها حمى يوم وربما يتبعها نافض لكنه يكون معه عطش وحرارة فاذا انفجر ازداد النافض واذا
انفجر فيما واما اذا كان الورم غير حار كان البلع ضيقا على نحو حبس الورم الحار ولكن من غير حرارة ولا حمى ولا عطش **العلاج** ادوية ذلك
بعينه
منها مشروبة ومنها موضوعة من خارج والادوية الموضوعة من خارج يجب ان يوضع ما بين الكتفين ويجب ان تكون الادوية ...
متخذة من الرياحين والفواكه على قياس ما في علاج اورام المعدة ثم بعد ذلك مثل الانسون والفل ودهن الاسباط والبنفسج ... التي
ومن الشحوم ايضا فان لم ينجع ذلك واحتيج الى تحليل اكثر او كان الورم في الاصل صلبا فيجب ان تخلطها القوية التحليل كالبعار والعاقرقرحا
والمقل الصوري
والمر وما نا والورد اونة والابرسا والبلسان وربما احتيج الى استعمال المحاجات ضمادا مثل الخردل والشافيا وغير ذلك مما ذكر في ...
والزيت
والزبد حتى الجمد وري الحمام ونحوه واما الادوية المشروبة فيجب ان يتخذ في علاج الحار منها المرمات فيكون مرورها على الموضع مرورا
قليلا قليلا ويكون في الاوايل المروقات من مثل العدس والطباشير وبما مثل الرب ... والبقلة الحمقا وما الورد ونحوه ثم ينتقل الى المحللة

من رواديع ومحللات قد يجعل فيها شي من التين وما الورد والبابونج ثم بعد ذلك يجعل فيها التمر والحلبة
ويستعمل الاحسا اما والاضواديع مثل النخالة من دقيق الشعير والعدس ومحمصة مما تحلله وعن محمصة فاذا احدث
دقيق
سبع فاجعل الاحسا من حليب النخالة يعني اللوز والسكر ثم يجعل فيها مثل بزر الكتان ونحوه ثم يجعل فيها مثل د
شي
الكرسنة والحمص فاذا بلغت النضج احتجنا ان يجعل فيها قوة مثل اصل السوسن الاسمانجوني واللوز المر والفراسيون و
من الخردل والتين والتمر **علاج الاورام الباردة فيه** نحو ما قيل في اورام المعدة الباردة ويستعمل عليها اللبنات
المنضجات من داخل مثل اللعوقات والاحسا التي ذكرناها والانضاج من مثل دقيق الكرسنة ودقيق الشعير وفيها
حلبة
مثل ... وقوة من اصل السوسن واصل السوس وفي ذلك واما من خارج فالاضمدة المنضجة التي ذكرناها وفيها
الاول
وبابونج واكليل الملك ومقل وصمغ البطم والشمع والايرسا وقوة القطران ما الى نضج ويخرج مثل ما قيل في الباب
واكثر منها ما يقال في باب اورام المعدة **في انفجار الدم من المريء** قد عرفت اسبابه وعلاماته في قي الدم فيجب ان
ان
يطلب هناك ومما يتبارك به وما يجب ما قيل في علاجات انفجار الدم من المعدة ان الادوية في هذا الانفجار يجب ان
فيه
يكون ادوية ذات لزوجة وعلوكة ليلا تندفع الى المعدة دفعة بل تجري على موضع الانفجار متصل ليمكنها ان تعمل
الفعال
في ذلك المحل فعلا قويا وان كانت قد تعود من طريق العروق فتمس فيه ولكن بقوة واضعف لطول المسالك وكثرة
التي
في المسلك **قروح المريء** قد يعرض في المريء قروح من شي قد يعرض فيه اولا ولم يتبع فيها او اخلاط حادة تمر فيه وعند
في
ونحوه ولا يبعد ان يحدث من النوازل **علامة القروح في المريء** قد حدثنا في باب قروح المعدة الفرق بين قروح المعدة
في
وقروح المريء فليتامل من هناك واما الدليل على ان في المريء قرحة وليس ورما ان الازدراد في الورم يولم بعظم اللقمة
في
حجم اللقمة اكثر من ايلامه بكيفية اللقمة من حرافة او حموضة او قبض واما القروح فلا ستلان الكيف فيها اكثر
لكنه
ايلام ويكاد الدسم المعتدل المعتدا لا يولم والقليل الذي له كيفية غالبة يولم حتى ان كان النافذ لاحمة له حجمه
الاحمر
نكيف بكيفية قوية الم والعجم ومن يحدث به القروح حرارة متقدم بغير علاجه ويكون على خوف من الهلاك في الاكثر
اذا
علاج القروح في المريء اذا كان في المريء قروح فاما الاشيا الادوية المصلحة لتلك القروح دفعة واحدة كما يفعله
فلنخلط
اردنا ان نسقي ادوية القروح المعدة وغيرها بل يحتال في تلك الادوية ان تسقيها قليلا قليلا وان نجاورها لزوجة
وبقي
او نخلطها بالزوجة فلنخلطه والسبب في ذلك ان الادوية لا تقف على المريء ولا تلزم بل تعبر وتجاوز واذا تركت الشوائل
دفعة واحدة لا اتصلا قاة بعد ملاقاة تفعلت فعلا بعد فعل واذا الرجت التصقت بجرمها ولومت ولم تنفد وتحت دفعة
دفعة واما الجوابر تلك الادوية فستذكرها في باب قروح المعدة فانها هي **في امراض المعدة الطبيعية علامة المزاج الحار**
الطبيعي حسن هضمها للاطعمة القوية مثل لحوم البقر والابل ونحوه وفساد الاطعمة اللطيفة الخفيفة فيه والحم الفراريج واللبن
وان يكون حبوبها الماهو حار مزاجا من الاغذية احسن وان تكون الهضم والشهوة **علامة المزاج البارد الطبيعي** ان لا يكون في
قد
الشهوة نقصان يكون في الهضم نقصان ولا يهضم فيها الا الاغذية اللطيفة الخفيفة وان تكون حبوبها الماهو ابرد مزاجا

ان يكون العطش قليلا مع احتمال الشراب الكثير او من الحر
الكظة ويكون قبول المعدة لما هو رطب من الاغذية

في امراض المعدة م

من الاغذية ما حسوها ان تفوق الهضم الشهوة علامة المزاج اليابس الطبيعي ان يكون العطش يكثر في العادة وينقمع بمقدار
يسير من الشراب ويحدث الكظة من المقدار الكثير ويكون قبول المعدة لما هو يبس من الاغذية احسن علامة المزاج الرطب الطبيعي ويعرض
لها امراض سوء المزاج الستة منفردة وتارة مع مادة دموية او صفراوية باصنافها او بلغمية زجاجية او رقيقة
ساكنة او ذات غليان او بلغمية حامضة او مالحة او مع مادة سوداوية حامضة وعفصية ويعرض لها
الاورام ويعرض لها القروح وانحلال الفرد وما يجري مجراه من اسباب باطنية او اسباب خارجية كالضربة والقرحة وربما انتهت
الاخراق فلم تقبل في الحال واذا بلغ الانحلال الى ان يخرق جرم المعدة فان صاحبها مات قال بقراط كل من يخرق معدته يموت
وقد يعرض لها تحلل نفخ في ليفها وقد يعرض لها شدة مكاثفة ويعرض لها من امراض الخلقة في القعر ان يكون كبيرة جدا
او صغيرة جدا ومن امراض الشكل ان يكون متلاشية بعد الاستدارة ومن امراض الملاسة والخشونة ان يكون شديدة الملاسة
من لعقه ومن افات الوضع ان يكون وضعها مثلا شديد البروز الى الخارج وقد يعرض من الضيق سدد في ليفها او سدد في مجاري
الكبد ويقل الشهوة ان كان في مجاري الطحال وقد يعرض في المعدة الرياح والنفخ بسبب الاغذية وبسبب ضعفها في نفسها او نحو
يحصل لذلك بالامعاء او سوء مزاج المعدة وقد يقع من الاسباب الخارجية من الحر والبرد وغيرهما وقد يقع من الاسباب الخلط
ومن امراض المعدة ما يهيج في الحال اشد بها لما تعويقه في جلب مواد رديئة اليها او مع شحم او ذماما على الحال مادة فيها
معونة رديئة غير طبيعية يحيلها الى الفساد غير طبيعية واذا كان مع مادة فلا يخلو اما ان يكون المادة مترسخة في
غايته او ملتصقة على جرمها او مصبوبة في تجويفها وقد يكون الخلط المتولد فيها متولدا فيها وقد يكون منصبا
من عضو آخر اليها كما ينصب من الدماغ بالنوازل الحادة او الباردة فيجري لها من بما ينزل اليها وكذلك قد ينصب اليها من
اخلاط مرارية وذلك في بعض من خلو فيه جدو لكثرات من المرارة الى المعدة بدل البابين الى الاكثر من الناس الى الامعاء ينصب
الى المعدة ما يجب ان ينصب الى الامعاء فاذا المالت احدث الملحة والحادة منها في المعدة قروحا والباردة التهيجة ملاسقة لها
وربما تعدى بانتزعها الى اول الامعاء فالبليه ولما اضادها الشهوة والاستمرا فاول شي فان من الناس من يعلو فيه ذلك على
خلاف العادة منها او دفاة في الغزير والذي عليه الاكثر في حلقة العروق الاينبعث من المرارة الى المعدة وقد ينصب اليها من الكبد
وقد ينصب اليها السوداء من الطحال كما ستعرفه والاكثر ما ينصب اليها هو الصفراء من الكبد وقد ينصب بين ذلك واسباب تكون
في المعدة مثل الوجع الشديد والغم الشديد وتاخير الطعام وضعف قوتها الواقعة وربما كان السبب فيه عضبا او غما او
نفسانيا وهما يحركان المادة ويصبها الى المعدة ويحدث منه ما لا يزول الا بالقوة وقد ينصب اليها من هذه الحركات خصوصا
الجوع اخلاط صديدية لاسيما اذا كان في تلك النواحي قروح ومع ذلك فقد ينصب اليها السوداء ايضا والسبب في انصباب السوداء
اليها كثرة السوداء وضعف واسباب كثرة السوداء ما تعرفه وسبب انصباب الدم اليها كثرة الدم وهيجانه في عضو ان فيه تحما
لها في جانبها كالكبد او فوقها كالدماغ اذا انصب منه دم الى الحلق والمري ونفذ الى المعدة وضعف قوتها الدافعة عن
قبول جميع ما ينصب اليها من الاسباب القوية في انصباب الدم اليها والى غيرها احتباس مثال من طمث او دم بواسير او ذرب او ترك

رياضة مستفرغة او قطع عضو صحيح مما كانت الطبيعة تعد له من المادة فيحتاج الى العضو فربما استفرغ من طريق
المعدة قيا دما واعلم ان ضعف المعدة سبب قوي في انصباب ما ينصب اليها واكثر ما يوجد في المعدة او
يتولد فيها الاخلاط هو البلغم والسبب في ذلك ان الكيلوس قريب الطبع من البلغم فانه اذا لم ينهضم انهضاما
تاما لم يصر دما وصفرا او سودا وايضا فان المعدة لا ينصب اليها في غالب الاحوال صفرا بعينها كما ينصب الى الامعاء
اما الصفرا فاما يتولد في بعض المعدة كما في الاكثر واما ينصب اليها من الكبد على انها يتولد في المعدة الحارة ايضا
هذا قليلا للاستحالة الذي عند الى الدخانية وقد يعرض المعدة اما في الخلقة واما في الهاساة امراض اوجاع وسوء
تبرا ان يبرح ربما استطال النبج سخيف القوام رقيق الجلد فيودي ذلك الى ضعيف في جميع احوالها ويحتاج في معالجة الى
كلفة واسباب امراض المعدة كل اسباب الامراض المذكورة الخارجة والداخلة وبعضها ان يكون الاغذية بحيث يعسر
سوء الهضم وان لم يكن المعدة على اصح الاحوال وهو يذكره في بابه او يكون قليلا جدا حتى تؤدي بالمعدة الصحيحة الى
نحف وتغير او يكثر استعمال الادوية فيعتاد المعدة الاستعانة بالدواء في فعلها او يتعب كثيرا بالقيء والاسهال وخصوصا
القيء فانه يحتاج الى حركة عنيفة غير طبيعية فيعرض ان يتحلل النبج ليفها ويتهلهل والمعدة الشديدة الحس متوق بالتاذي
والتألم من كل اذى فيسبب وكل قلح ضعيف بافراط فانه يحدث في كل فعل نقصانا حتى ان الحرارة الساذجة ربما كانت
سببا لزلق المعدة لما يحدث من ضعف الماسكة واما الحرارة مع مادة صفراوية فهي كثيرا ما تكون سببا لذلك واما الافات
التي تحدث في افعالها اما ان تحدث في القوة المشتهية والجاذبة بان لا تشتهي البتة او يقل شهوتها او يكثر جدا او تفسد
شهوتها وذلك اما للغذاء واما للماء واما في القوة الماسكة بان تبطل امساكها او يضعف او يفسد فيبطل امساكها
الطعام واما في القوة الهاضمة فان يبطل هضمها او يضعف او يفسد فيحيل الشيء الى دخانية او حموضة واما في القوة
الدافعة فان تبتدئ فعلها اما الى الطريق الطبيعية واما الى فوق او يضعف دفعها او يبطل وكل شيء طال مكثه
في المعدة والطعام من شدة التبخير الموسوم المحرك للاخلاط ولا سيما كالفواكه وقد يحدث بها الاوجاع لمدد والالذاعة وغير
ذلك وقد يتبع ضعف هذه القوى كلها او بعضها لحوق الطعام ويطفو انحداره او سرعة انحداره وضعف هضمه او بطلانه
او فساده وسقوط الشهوة والشهوة الكلبية او الشهوة الفاسدة ويتبعها القراقر والجشا والنفخ واللذع وغير ذلك وربما
ما يحدث من ذلك الى ما ذكر من اعضاء اخرى خصوصا الدماغ بالشركة بينهما بعصب كبير يحدث صرع او تشنج او ما يجري مجراه
او وقع في البصر ضرر وربما يخيل للعين كان بقا او بعوضا ونسج عنكبوت او دخانا وضبابا امامها وكثيرا ما يتأذى القلب
المعدة فيحدث الغشي اما لشدة الوجع وخصوصا في فمها او القيء وامالكيفية مفرطة من حر او برد او سحج الى
ان ضعف المادة من احداث الغشي احدثت كربا وقلقا وتثاؤبا وقشعريرة ومثل هولا الذين قال بقراط ان سقي الشراب
الممزوج مناصفة يشفيهم وذلك لما يفيد من التسخين فالغسل مع التقوية والمعدة قد يستعد لشدة حسها للانفعال من
سبب يسير فيتأذى فيؤدي ذلك الى صرع وتشنج وهذا الانفعال يؤذيه ادنى غضب وصوم وغم وسبب محرك للاخلاط فاذا

منها الذي تخلط مرارتها لاذع الى فم المعدة تذنبادى به انما حسه فضرع وغشى عليه وتشنج بمشاركة من الدماغ لفم المعدة
وهذا الانسان يعرض له مثل ما يعرض لضعيف فم المعدة من انه اذا اتخم او افرط في شرب الشراب او الجماع تشنج او صرع وكثيرا
ما يتخلص منه الدقيق كوالنى او بخار يرد وربما كان الاستسقاء الكثير يتبعهم سببا لطلوع الى ان يتقيؤا اسفيسقطوا وربما كان ذلك
سببا للوقوع في المالنخوليا المراقي وفي الافكار والاحلام الفاسدة واعلم ان امراض المعدة اذا طالت فادت الى الهلاك لشنج
لينهما ومن التدارك والعلاج ومن الافات التي تمنع الحلقة ان يكون الراس باردا حيث تحدث النوازل ثم يكون المعدة حارة
فلا تحتمل ما ينزل عليها من النوازل من مثل الغاريقون والقوقايا والكوكبي **وجوه الاستدلال على احوال (المعدة)** الامور التي يستدل بها على احوال
هي من احوال الطعام في احتمال المعدة له وعدم احتمالها ومن هضمها له ومن دفعها اياه ومن شهوتها للطعام ومن شهوتها
للشراب ومن حركاتها وابطائها كالخفقان المعدي والفواق ومن حال الفم واللسان في طعمه وبلته وجفافه وخشونته
وملاسته وما تحتمع مما يخرج من المعدة بالقيء او البراز او الريح التي تكون بصوت او غير صوت او الصاعدة التي هي الجشاء
ومن القراقر ومن لون الوجه وباطن الفم ومن الاوجاع والالام ومن مشاركتها الاعضاء الاخرى ومن جهة ما يوافقها او يؤذيها من
المطعومات والمشروبات والادوية واما الاستدلال من احتمال الطعام وعدم احتماله فانه ان كانت المعدة لا تحتمل الا القليل من
المعتاد فان فيها ضعفا بسبب من اسباب الضعف وان كانت تحتمل فقوتها باقية واما الاستدلال من البراز وما يخرج من الطعام
اما البراز فان المستوي المعتدل الصبغ والنتن يدل على اعتدال المزاج واما الذي لم ينهضم فانه يدل على ضعف المعدة وعدم
المعدة ولقوة المعدة تدل على اعتدال مزاجها وسوء المزاج يجاوز الصبغ عن الحالة الطبيعية فان كان هناك نتن ونتن دل على (ضعف)
انه نزل من المعدة قبل وقت علسوء احتواء المعدة عليه لضعف القوة الماسكة وان لم يكن ليس له دليل على ذلك بل دل على
الهاضمة واما الاستدلال من الصوت فقد قيل فيما يجاوز فيه ان يدل دليل على قوة المعدة وعظم صوته دليل على جودة
الهضم والقوة ايضا وكذلك خلافه ضده نحن نعد الصواب في هذا ان نرود لدليل يدل على قوة بل على ضعف ما ولكنه ضعف دون
الذي يحدث الجشاء واما كونه عظيم الصوت ان كان لجوهره لغلظه وان كان بسبب قوة الدافعة فذلك يدل على قوة ما واللطيف (الرقيق)
الذي لا صوت له دال على القوة من الكثير الصوت وخصوصا الذي ليس لصوته مرارة ومرشد **واما الصوت الخارج**
من تلقاء نفسه فيدل على احتلاط الذهن اما قلة النتن فيدل لا محالة على جودة الهضم والنتن يدل على فساده وان لا يكون نتن (اصلا)
يدل على نجاسته واما الاستدلال من طريق الفواق فانه ان كان يحس صاحبه بلذع فهناك خلط حامض او حريف لذاع وان كان
يحس معه تمدد فهناك ريح وان كان لا يحس بذلك ولا بعطش فهناك خلط بلغمي وان كان يعقب استفراغات وحميات فهناك
واما الاستدلال من العطش فان العطش يدل على مزاج حار فان كان مع عفن دل على مادة حرارية او مالحة بلغمية فان سكن
المالح الحار والمادة في اكثر الاحوال بلغمية مالحة وربما وان اذادت المادة حرارية واما الاستدلال من حال الفم واللسان فان
اذا كان اللسان في اوجاع المعدة شديد الخشونة فان الاقدم صفرا او نكر والحمرة فقد دل على غلبة دم او ورم حار فيها دموي وان كان
الى الصفرة فالافة صفراوية وان كان الى السواد فالسبب سوداوي وان كان الى البياض والبلغمية فالسبب رطوبة وان كان يبس فقط فا

فقط

فقط فالسبب يبوسة واما الاستدلال من طريق الهضم فجودة الهضم الجيد انما يكون اذا كان الطعام المشتمل عليه لا يحدث
عقيبه ثقل في المعدة ولا قراقر ونفخ ولا جشاء وطعم دخاني وحامض ولا فواق واختلاج وتمدد وان تكون مدة بقاء الطعام
في المعدة مدة معتدلة وينزل عنها في الوقت الذي ينبغي لا قبله ولا بعده ويكون النوم مستويا والانتباه خفيفا
والعين لا ورم بها والراس لا ثقل فيه ولا حاجة من الطبع بعده ويكون اسفل البطن قبل البراز متحاليا او خدار يدل على
جودة النفاق المعدة على الطعام وحسن اشتمالها عليه مع ذلك مما يدل على قوة المعدة وموافقة الطعام في الكم والكيف
فاذا لم تشتمل المعدة اشتمالا حسنا ولم يكن جيد الهضم حدث قراقر ونوازل حشا ونفخ الطعام مدة طويلة في المعدة او نزل
قبل الوقت الواجب والصفراء من شانها ان يمنع الهضم منعا مبطلا او ناقصا منحيا بل قد تفسده واما السوداء فمن شانها
ان يمنع الهضم ويفسده معا والبلغم اميل منها الى الافساد واعلم ان المعدة اذا لم يكن بها ورم ولا وجع ولا كان بالغذاء فساد
ثم لم يحسن الهضم فالسبب سوء مزاج واكثره من برد ورطوبة وبعده الحار وبعده اليابس **واما الاستدلال من اوجاع المعدة** فتل الوجع
الممدد فانه يدل على ريح والثقيل فانه يدل على امتلاء واللاذع فانه يدل على خلط حامض او حريف او عفن [illegible] **واما**
الاستدلال من الشهوة فقد يستدل منها اما بزيادتها واما بنقصانها وبطلانها واما بنوع ما تميل اليه مثل انها ربما كانت
عطشا وشوقا الى البارد وربما كانت شوقا الى ما فيه ملح وحريف وربما اجتمع الشوق الى الحريف والمالح والحامض معا من (جهة)
ان هذه تشترك في تقطيع الخلط الضار فيكون دليلا على ضعف المعدة فان المعدة القوية تميل الى الدسومات وربما كان الشوق الى
اشياء ردية منافية للطبع كما يشتهي الفحم والاشنان ونحو ذلك والسبب فيه خلط فاسد غريب مناسب للاخلاط المحمودة
واذا كان حسن المذاق صحيح المزاج يشتهي طعاما على الحلو فاذا اتخمت الشهوة وعافته فهناك افة فان اشتهت الاسود
فان هناك تقبض وتكاثف وان حس فان كون الطبع الا المعدة المسخنة ومال الى السوداء البرد فهاهنا كحرارة وان اشتهى الحريفات
فهناك برودة وان اشتهى المقطعات والحموضات والحرافات فهناك خلط لزج والشهوة في المعدة الحارة للماء اكثر منها للغذاء
وربما صار شدة الحرارة للتحليل وطلب البدل واللذع يهيج الجوع شديدا ويكون ضربا من الجوع لا يصير عليه البتة ويصيب الغشي صاحبه
اذا تاخر الغذاء والشهوة في المعدة التي تنصب اليها السوداء او البلغم الحامض انما يكثر اذا كان قدرهما دون القدر المستدعي للتبغيض
وانما يكثر بها الشهوة وتصير كلبية لما نذكره في باب الشهوة الكلبية واعلم ان شهوة الغذاء انما تهيج الاعضاء كلها لكن تلك العادية تكون
للمعدية وكانية من علايق استدعا القوة الغاذية الحادثة ثم يحس المعدة شهوة نفسانية لانها تحس وقد يشعر لبعض الناس ان
يجوع كثيرا وياكل كثيرا ولا يصيبه تخمة ولا يخرج في غايطه ثقل كثير ولا يسمن مع ذلك بدنه وسبب هذه الحالة تحليل كثير مع
صحة الهاضمة والحادثة الشهوانية **واما الاستدلال من طريق الطعم** فان المر يدل على حرارة وصفراء والحامض يدل على برد المعدة
لكن البرد الذي لا يهضم معه الطعام اصلا وربما دل على حر في الاكثر الا ضعيف مع رطوبة يعين الرطوبة قليلا ثم يحيل منها كما (دونه)
عن الانضاج فيعرض الحموضة مثل العصير فانه يحمض اذا برد ويحمض اذا اغلى عن حرارة ضعيفة وقد يكون الحموضة من تصبا
مادة حامضة من الطحال الى المعدة والكائن بسبب الطحال يشتد معه الشهوة ويكثر النفخ والقراقر وسوء الهضم ويحمض الجشاء النفخة

من طعوم الفم يدل على بلغم تفه والمالح يدل على بلغم مالح والطعوم الرديئة السمية المستبشعة قد يدل على اخلاط غريبة عفنة
رديئة واما الاستدلال من القيء فانه ان كان مجموع نقطا لمادة بحده منتشر بحده ان كان في تحمل دل على انها منصبة في التجويف
وان كان في موضوع لا يقلع دل على احتباس الامرين او على نحو الخلط وليس الغثيان انما يكون من مادة منتشرة بل يكون ايضا من مادة
غير منتشرة اذا كانت كثيرة بلذع فم المعدة او كانت قليلة قوية يا حتمالها ما الطعام واذا نفعت من فم المعدة الى قعر المعدة فلا
فلذلك قد يسهل قذف الاخلاط بعد الطعام ولا يسهل قبله الا ان يكون كثيرة اذا كانت حدوث التهوع والغثيان على دوره فالمادة
منصبة وان كان دائما فالمادة مستولية في المعدة على الاتصال والقيء ايضا يدل بلون ما يخرج منه على المادة فيدل على الصفراوي السوداوي
باللون وعلى البلغم الحامض والمالح باللون والطعم وعلى البلغم الزجاجي باللون وعلى البلغم النازل من الرأس باللون الخاطي وربما
يصحبه من النوازل الى اعضاء اخرى ومن الناس من اذا تناول طعاما احس من بعده انه لو تحرك ادنى حركة قذف طعامه وذلك
يدل على رطوبة فم المعدة او على ضعف من المعدة والذي يكون من الرطوبة يعافيه بعرض ايضا على الخواء والذي يكون من الضعف فانما
يعرض على الامتلاء فقط **واما الاستدلال من لون اللسان** فان اللون شديد الدلالة على حال المعدة والكبد في اكثر الامر فان الكثيرة البيض المعدة
باردة رطبة ولون اصحابها رصاصي وان كانت بحيث كانت صفرة الى اليبس واما الاستدلال من الفواق فان الفواق يدل على
ضعف المعدة وسوء شهوتها على الطعام وعلى غائط رطب واما الاستدلال من الريق فان كثرته وزبديته تدل على رطوبة المعدة الى
ثمانية اللعابية وجفوف الفم وقلة الريق تدل على يبس المعدة وحرارتها وعلى الحرارة ان كان هناك علامات اخرى تعين ذلك في
الدلالة على الحرارة واعلم ان يبس الفم يكون على وجهين احدهما اليبس الحقيقي وهو ان لا يكون ريق والثاني اليبس الكاذب وهو ان يكون
اللعاب غرويا لزجا لكن جف بسبب حرارة بخارية تبادر اليه فيجب ان يفرق بين اليبس وبين جفوف الريق اللزج على الفم فان
ذلك يدل على اليبس وهذا على رطوبة لزجة اما منبعثة من المعدة واما نازلة من الرأس واما الاستدلال من الجشاء فلان
الجشاء قد يكون حامضا وقد يكون منتنا اما دخانيا واما بخاريا واما دهنيا واما حمائيا واما عفنا واما سمكيا واما شيئا الطعم
ما قد تناوله صاحبه واما ريحا فيلبس فيها كيفية اخرى وصحاح الجشاء فانه ان كان دخانيا ولم يكن السبب جوهر طعام
سريع الاستحالة الى الدخانية مثل صفرة البيض المطجنة والعجل او الطعام مستعمل في صنعته واتخاذه كيفية دخانية مثل الحلو
المحول عليه بالنار ونحو ذلك فالسبب غير نارية المعدة بمادة او سوء مزاج ساذج وان كان بمادة كان على احد الوجوه المذكورة
وكثيرا ما يكون ذلك من مادة صفراوية يصيب البخر في المعدة من الحرارة على الوجه السالف ذكره او من نوائب الرأس بمادة
اذا لم يكن الانسان صفراويا ولا في مزاجه ويستدل ايضا على ان السبب حرارة مادية او ساذجة من جهة تساقط البعد بالغذاء
الى البعيد عن الدخانية مثل خبز الشعير فانه مثلا اذا اجشأ دخانيا فالسبب المعدة وكذلك بنا مثل البرد وهل جوهر اردى فاذا كان
حارا يدل على ان السبب المعدة فانه ربما كان سوء مزاج مفرد والقيء ايضا ادل دليل بما يخرج فيه عليه وقد يدل الجشاء الدخاني على
سهر لم يجد معه المعدة نوما كافيا للهضم واشتعلت ويحسنه واما ما كان الجشاء حامضا اليس من هذا حامض لا من هذا ان
فيه تغيير الى الحموضة فذلك لبرد المعدة وخصوصا اذا جربت الاغذية البعيدة عن التحميض مثل العسل فوجد بها تحميض فاحكم ان

في ذلك برد المعدة بلا مادة او بمادة ويصحب الذي بالمادة ثقل في فم المعدة دائما واكثر ما يعرض ذلك لاصحاب السوداء و
لاصحاب الطحال ولمن ينزل الى معدته نوازل باردة وقد يحمض الجشاء من حرارة اذا صادفت مادة حلوة فاعلمتها
ويدل على ذلك ان يكون جشاء حامضا مع علامات حرارة والتهاب حرارة فم وعطش وانتفاع بما يبرد وبما يستدل فيه
على ان الحرارة المولدة قد يحمض الطعام والجشاء ان الحرارة قد تحمض اللبن اسرع مما يحمضه البرودة وقد يستدل بالقيء ايضا على المادة
واذا كان الجشاء منتنا فقد يدل الجشاء على عفونة مستعفنة والبخاري يدل على حدة حرارة مع عفونة وهو اشد
دلالة البخر وقد يدل على قروح في المعدة والسهك والسمكي على الحرارة مع الدخاني واما اذا كان الجشاء دخانيا سمع المعدة
عن احالة الطعام واما الاستدلال بما يراه او يشبه في ادويه فهو ان يبطل عمل الاشياء المرة او يعقد او الاشياء المسخنة او
الاشياء المجففة او عقدا والمرطبة بعد ان يراعي شيئا واحدا وكثيرا ما يقع الغلط بسبب غفلة اذ لم يراع وهو ان الاشياء الرد
كثيرا ما يقع الغلط بكثير فيما بان الخلط الوقي المائي الرطب او ملوحة الخلط البلغمي فيظن انه قد وقع بها الانتفاع وان فيها
حرارة والشيء المسخن كثيرا ما ينفع الخلط الحار وعليه فيظن انه قد وقع به الانتفاع وان هناك برودة بل يجب ان ينظر مع هذين
الى سائر الدلائل واما الاستدلال بما يوجد عليه حس المعدة انها ان لم يحس بلذع لم ينفعل بالمادة بلغمية زجاجية فانها
باللذع مع الالتهاب فالمادة مرة او مالحة او يلزم نفس التهاب فالمادة حامضة وان كان هناك لذع مع خفة فالمادة لطيفة
او قليلة وان كان مع ثقل فهو مخلطا او كثيرة واما الاستدلال من احوال المشاركات وان ينظر مثلا هل الدماغ منفعل من اسباب
النوازل بما بعث الى المعدة النوازل او هل الكبد مولدة للصفراء باعثة اياها او هل الطحال ما جرى من نفض السوداء فهو وادم
كثير السوداء وهذا يعرف بالسبب وينظر هل يتخيل امام العين شيء من نقطاد وخرات وهل يحدث صداع ووسواس مع الامتلاء
وثقل الخواء وكذلك الدوار خاصة وهل يحدث خفقان على الامتلاء او على الخواء او غشي ونحو وهذا يعرف للعرض فان كان
الامتلاء يحدث خيالات او صداعا او وسواسا وشامات وثقلا او خفقانا او سباتا فهي في المعدة ممتلية وضعيفة وفيها
سوء مزاج وان كان الخفقان والصداع والغشي والوسواس يحدث في حال الخواء فانما هو لانصباب مرار او خلط لذاع يصير الى
عند الخلاء او خلطا سوداويا او خلطا باردا وانت تعرف الفصل في ذلك من سائر ما اعطيناك من العلامات وما كان من هذه
الاسباب في اسفل المعدة فانه لا يعظم ما يتولد منه من الصداع والصرع والغشي والغثي والاعراض الدالة على احوالها بالمشاركة
منها دماغية مثل اختلاط الذهن والسبات والجمود والوسواس ومنها قلبية كالغشي والخفقان وسوء النبض ومنها مشتركة
مثل بطلان النفس وعسره وسوءه **دلايل الامزجة علامات سوء المزاج الحار** انه يدل عليه عطش الا ان يفرط فيسقط القوة
وجشاء دخاني وسهولة البرء وانتفاع بما يبرد وعلى شرط ما تقدم في الاستدلال واحتراق الاغذية اللطيفة التي كان منها الاحتراق
في الحالة الطبيعية وتجود هضمها انهضام الغليظة فوق ما كانت في ان يقوم الا ان يفرط فيضعف القوة وكثيرا العطش وقلة الشهوة
للطعام في اكثر الامر وخصوصا اذا كان سوء المزاج مع مادة صفراوية فانها يسقط القوة البتة لكن الهضم يكون قويا الحال يكون
لو فرط سوء المزاج الى ان يضعف القوى وربما صحب هذا الجوع شديد بالحلل وربما يحدث البدء وتحريك المواد الى القلل كالمغص وبعد

على عفونة في المعدة لان البخر وقد يدل على
قروح في المعدة والسهك والسمكي و م م

هذا الجوع شيئا اذا تاخر عنه الغذاء وقع في الغشي فاذا طالت مدته لم يطق الا بين ابطلت الشهوة اصلا وقد يكون ايضا سيلان
اللعاب على الجوع فيكون على التبع للحرارة المحللة بالمعدة وان وجدت رطوبة كان ذلك اكثر وهذا قد يسكنه الاغذية
الغليظة واعلم ان من كانت معدته حارة كان دمه قليلا رديا [illegible] يكرهه الاعضاء [illegible] في المزاج الاصلي [illegible]
[illegible] فيكون قليل اللحم ويكون عروقه دارة لان دمه محترق فيها لا يستعمله الطبيعة والفصد يخرج منه دما رديا **علامات سوء
المزاج البارد** يدل عليه بطوء هضم المعدة وبطوء نزول الطعام حتى انه ثم ينزل او يتقذف بالقيء بعد مهلة وقد يتغير [illegible] بعد برهة فان كان
لم يتغير الطعام اصلا ولم ينضج وقد يدل عليه كثرة الشهوة وقلة العطش والجشاء الحامض من غير سبب في الطعام على ما ذكرنا وهذا
يدل على سوء مزاجها البارد ومن الدلالة على ذلك ان لا يكون استمرا الا لما خف من الاغذية دون الاغذية الغليظة التي كانت قد تهضم
من قبل وربما بلغ سوء مزاج المعدة الباردة ان يعرض من الطعام الماكول بعد ساعات كثيرة تمدد ووجع عظيم لا يسكن الا بالقيء [illegible]
عليه كل يوم وربما ادى الى الاستسقاء والذرب وبارد المعدة يظهر على لونه [illegible] لا يعين على الجرب وهو الذي [illegible] من احوال
ملاحاته وقد يشاركه الدماغ في آفات هذا المزاج فيكون صداع [illegible] ونحو ذلك واذا اتفق سوء مزاج بارد مع مزاج اصلي حار
[illegible] والنفخ والجفاف والعطش ويزداد فساد اكثل الاحتياج الى قصد لا شهوة ويميل الى القيء ودواء [illegible] قليل شراب [illegible]
على الطعام وان يكون غذاؤه النواشف واللحم الاحمر دون الثرائد **علامات سوء المزاج الحار اليابس** يدل عليه العطش الكثير وجفوف اللسان [illegible]
من الشرط المذكور في الاستدلالات وهزال البدن وذبوله فوق الكائن في الطبع والانتفاع بالاغذية الرطبة **علامات سوء المزاج الرطب**
يدل على ذلك قلة العطش والتضرر من الاغذية الرطبة والتأذي بها والانتفاع بقليل الغذاء واليابس منها ويدل عليه كثرة اللعاب والريق
فان كان مع الجوع دل على حرارة مع الرطوبة في الاكثر وقد يكون من الحرارة وحدها وكثيرا ما يكون في فم المعدة من الانسان رطوبة مالحة
فيكون صاحبه كلما اكل شيئا توهم انه لو تحرك [illegible] وقد يكون هذا ايضا من ضعف المعدة [illegible] الدلائل الضعيفة المذكورة ويكون
هذا على الخواء ايضا وانه يكل وذلك يكون عند الاكل فقط **علامات مواد كالامزجة وما يتبعها** فالمزاج الذي مع المادة يدل عليه
القيء والجشاء والبراز خاصة بلونه وبما يخالطه [illegible] البول [illegible] والصديدي يدل عليه [illegible]
اللعاب [illegible] والغثي وعطش والتهاب فاذا تناول الطعام الغليظ [illegible] ان كان كثيرا كان معه غثي دائم وان كان قليلا [illegible] عند الطعام
لذلك ان كان في [illegible] قعر المعدة فلا يغثي فاذا اختلط بالطعام غثي في المعدة [illegible] وقد يدل على [illegible]
في فضاء المعدة الذي [illegible] اذا تناول صاحبه شيئا حلوا كالعسل والسكر [illegible] للشرب [illegible] من جهة ما بين [illegible]
[illegible] الدلائل المذكورة واصلها الغثيان فانه يدل على المادة [illegible]
[illegible] المادة العطش [illegible]
ويعرف [illegible] فان اجتمع الغثي والعطش دل على ذلك فان لم يكن عطش دل على ان المادة باردة ومن الدلائل اجتماع
بلغمية [illegible] ان يسقط الشهوة ولا ينشرح الصدر للطعام [illegible]
وغثيان ولا ينتزع الا [illegible] ومن الدلائل على اجتماع مادة رديئة في المعدة [illegible] الى الصرع والماليخوليا [illegible]

الى المعدة سوداوية الشهوة الكثيرة مع ضعف الهضم ومع كثرة النفخ ووجع ووسواس ووحشة ومن الدلائل على ان المادة [illegible] اسهال
بادوار مع كثرة نوازل من الرأس الى فم المعدة ايضا وما يخرج في القيء والبراز من الخلط [illegible] ومن الدلائل على ان المادة رطبة [illegible]
قلة العطش مع فقد مرارة او ملوحة في الفم واحساس شيء يصعد او ينزل مع رطوبة مفرطة في الفم وراس المعدة وانتفاخ
في دلائل آفات المعدة غير المزاجية واما دلائل عظم المعدة فان يكون المعدة يحتمل الطعام الكثير واذا امتلأت [illegible] للازم الا
[illegible] بعضها ببعض فاذا [illegible] الاحشاء [illegible] واما دلائل الصغر فانه لا يحتمل الطعام الكثير [illegible]
الشبع واما دلائل السدد الواقعة بين الكبد والمعدة فرطوبة البراز وكثرة العطش وقلة الدم وتغير اللون الى الاستسقائية وابتداء
سوء الحال التي ربما كان [illegible] سوء المزاج او سوء القنية وقد دلائل السدد الواقعة بين المعدة والطحال فلا الشهوة مع عظم الطحال
دلائل السدد الواقعة بين المعدة والامعاء فهي اعراض ايلاوس او القولنج واما دلائل السدد الواقعة بين المعدة والدماغ فهي قلة الشهوة
مع صلاح المزاج وبقاء الهضم بحاله ان لم يكن علة اخرى وقلة الاحساس بالمبلوعات اللذاعة [illegible] جدا او ان لا يقع [illegible]
وشرب الشراب على الريق واما دلائل [illegible] فالتمدد في المعدة و[illegible] تحت الشراسيف وطفو الطعام وكثرة الرياح [illegible]
انه اذا وجد اللامس ما بين الكبد والمعدة صلابة مع تخلخل فذلك دليل [illegible] الطبيعة **العلاجات** يرجع كلي ان المعدة
يعالج بالمشروبات والاضمدة والنطولات من مياه طبخ فيها الادوية والاطلية والمروخات من الادهان والمراهم [illegible]
الادوية والاطلية والاضمدة خير من النطولات [illegible] واعلم ان علاج ما يعرض للمعدة من سوء المزاج في الكيفيتين الفاعلتين
بسبب [illegible] وصولها الى الادوية [illegible] واما علاج ما يعرض لها من سوء المزاج في الكيفيتين [illegible]
وخاصة المزاج اليابس فان مقابلة كل واحد منهما يكون [illegible] بتبريد الحار و[illegible] في التبريد
اعظم لا سيما اذا كان بعض الاعضاء المجاورة للمعدة بها سوء مزاج بارد او ضعف [illegible]
اطول واعلم ان امراض المعدة اذا كانت من مادة [illegible] فلا شيء انفع بها من الايارج فانه اعون الادوية على مصالح المعدة
افعالها الخاصة ويجب ان لا يعول عليه اذا كان سوء مزاج بلا مادة فانه يضر الحار واليابس وقد يوجد في البارد ما هو اقوى منه فاذا
استفرغت المعدة من خلط [illegible] ذلك كي لا يقبل ذلك الخلط [illegible] الاطراف [illegible]
اليها منها [illegible] شديد النفع لاصحاب المواد الحارة فان كان الخلط باردا والمعجونات التي يحتاج اليها بعده [illegible] المصطكي
واقراص الورد الصغير والنعناع اليابس والعود النيء والقرنفل وما اشبه ذلك وان كان الخلط حارا فبالرب وبالاقراص [illegible]
من الورد والطباشير وما اشبه ذلك [illegible] صلابة [illegible] فيما بين المعدة والكبد على ما ذكرنا [illegible] وهو دواء [illegible]
وليتدرج في شربه يوما فيوما [illegible] الى ان يقوى على شرب ما ذكر من ماء الشعير وهو مائة درهم [illegible]
[illegible] الى ان يقوى على [illegible] **قرص موصوف لذلك** يؤخذ
مصطكي واقراص الورد من كل واحد ثلثة دراهم كهربا ونعناع يابس [illegible]
او [illegible] يستعمل في تقوية المعدة [illegible] المعدة [illegible]

مياه طبخ فيها

البصق منها فان لم ينجع دفعة واحدة كررت فذلك افضل من ان يشرع من حيث لا حاجة الى الاستفراغ ويجب ان يراعى امر البراز
والبول في امر من المعدة فاذا رايتهما قد اقبلا وصلحا فقد اقبلت المعدة الى الصلاح ويجب ان لا يورد في معالجات المعدة ولو بحرارتها
شئ شديد البرد كالماء الشديد البرد وخصوصا فيمن لم يعتد ولا يجعل الادوية المحللة لما فيها من الفضول من القابضة الحافظة للقوة
لما حللت **علاج سوء المزاج البارد الرطب في المعدة** اما اذا كان هناك مادة فليشرع على ما عرفت في القانون وان لم يكن كثير مادة
فلاصحاب التجارب فيه طريقة مشهورة اما في التغذية اذا لم يكن مادة فان يغذوه بما فيه قبض وحرافة ليجفف بقبضه ويسخن بحرافته
ومن هذا القبيل الشراب العفص ومن الادوية المشروبة الادوية الافسنتينية وشراب الافسنتين والافسنتين نفسه والادوية المتخذة
بالسوس وايارج والاضمدة والاطلية والمروخات والاضمدة التي تقع فيها الادوية القابضة الطيبة مثل الادوية التي تقع فيها اللخالخ
وقصب الذريرة والسنبل والساذج واللاذن والمقل واصل السوسن والبلسان ودهنه وحبه والميعة واما المروخات فالمتخذة
من دهن المصطكي والزيت ودهن الناردين ودهن السوسن وان لم ينجع هذا المبلغ استعملوا الادوية المحمرة ودووا انفسا من
الادوية ضمادا قويا ان يوخذ من الزعفران والسنبل السوري والمصطكي ودهن البلسان من كل واحد جزء ومن العسل ثلاثة اجزاء وايضا
المر المحلوب من مدينة الطرسوس ثلاثة اجزاء صمغ البطم جزء ونصف ... يتخذ منه ضماد فانه شديد ... حار و
سبعة اربعة ثم ثلاثة الى اجزاء صمغ البطم جزء دهن البلسان جزء ونصف دهن الناردين جزءان وايضا ميعة ثلاثة الابل خمسة
اجزاء مصطكي جزءان وايضا ميعة دهن الناردين ثمنه ثمنه دهن البلسان ثلاثة شمع خمسة يتخذ منه قيروطي واما اصحاب
القياس فيامرونا بالرياضة المعتدلة واستعمال هذا الحب الكمون ... الانهضام معتدل الغذاء الى العلة بمقدار ما يهضمه
ثم يتدرجون في ذلك وفي استعمال الادوية المذكورة وما يجري مجراها من الجوارشنات الحارة العطرة اما باعتدال او فوق الاعتدال بحسب مقتضى
مقابلة العلة حتى يعدل المزاج ومن جيد الجوارشنات الفلافلي والكموني ودواء يوخذ من حب الغار ومن صمغ البطم والعاقرقرحا من كل واحد
جزء ومن محلوب من مدينة الطرسوس واما المتابعة فيكون ميعة والناردين من كل واحد جزءان ومن السابور اي الكرفس الجبلي والكاشم
من كل واحد نصف جزء يعجن بمقدار الكفاية عسلا واذا كان البرد اشد من ذلك فجوارشن وسيا وشجرينا ومن الادوية الجيدة لجمع الامراض
المادية الرطبة والغليظة الرطوبة شراب العنصل وصنعته يوخذ من العنصل الصنوبري المقطع ثلاثة امنا فيطرح في اناء من زجاج
ويغطى راس الاناء ويترك في الشمس **علاج المزاج الحار للمعدة** ينفع من التهاب المعدة سقي اللبن الحامض والخل خاصة بالكوز والرياس
ولب البقر ولب الخيار والسمك الطري خاصة سكر لالتهاب المعدة والماء البارد والفواكه الباردة والهندبا والعنا? والخوخ الذي ليس
بشديد المائية فيستحيل الى الصفرا والخس والاشنة والعدس والكزبرة الرطبة بالخل والقرع وما اشبه ذلك مخلوطة بالكافور والصندل
والورد ان احتيج الى ذلك ويسقون ايضا اقراص الطباشير وخصوصا اذا كان هناك اسهال مراري ويغذون بالبيض السلوق في الخل
والعدس وبالرمانية والسماقية والحصرمية واللحم الذي يرخص لهم فيه هو لحم الطيهوج والدراج والفراريج فان لم يبلغ حرارتها الى
القوة فاغذيتهم الباردة الغليظة مثل قريص السمك الطري وقريص البطون وكل ما فيه قبض ايضا وربما كان الخشخاش وشرابه نافعا من
جدا ومما ينفعهم التضميد بالمبردات وربما احدث بعد تقديم ما قدمنا منفعة قوية ليس ... باردة فاذا ضمدت المعدة بالاضمدة

فوق ان لا يبرد الحجاب بها والكبد بتبريد ايسر بايصالها فانه كثيرا ما يعرض من ذلك افة في النفس وبرد في الكبد فان حدث
شيء من هذا فتدارك بدهن مسخن يصب على الموضع ويكمد به ويجعل بدل الاضمدة مشروبات **علاج المزاج البارد**
للمعدة ان كان هذا المزاج خفيفا اقتصر في علاجه على اقراص الورد التي يقع فيها الافسنتين والدارصيني وطبيخ الكمون والنانخواه
المطبوخين في ماء زجاج لطيف فالنانخواه له منفعة عظيمة في ذلك وان كان اقوى من ذلك فلابد من استعمال المعاجين القوية
الحارة والبرود الحار والفلافلي والترياق والمثروديطوس بالشراب والشجرينا بعينه والكموني والاموسيا والعنداد يقون
ودواء المسك المر ومعجون الاصطمخيقون والكندري ينفع في ذلك حتى يكون الطبيعة لينة ويجب ان يتناول العود وسلاقة السنبل و
المصطكي والاذخر وما اشبه ذلك والزنجبيل المربى نافع لهم ايضا اقراص الورد مع مثله او ايضا الفلافلي بالشراب فانه شديد
الاسخان للمعدة ويستدل على ما يتأتى بالقواد ويجب ان يستعمل الحلتيت والفلفل في الاغذية فانها كثيرا ما تنفع من ذلك والثوم
ايضا من انفع الاشياء لهم ومن الادهان التي تنفع في مسح المعدة دهن البابونج ودهن الحنا ودهن السوسن ودهن المصطكي وشحم البط
شحم الدجاج وان احتيج الى فضل قوة جعل فيه اشق ومقل وان احتيج الى اقوى من ذلك فدهن القسط ودهن البان والزنبق ومن
سائر السوحات مثل شراب السوس مع العود والمسك والعنبر ومن البرود الحلبية في بدء الكموني والخطمي وربما ينفع وضع المحاجم
على المعدة في الاوجاع الباردة منفعة شديدة واعلم ان تسخين الاطراف يؤدي الى تسخين المعدة من قريب **علاج المزاج الرطب**
للمعدة يعالج بالناشفات والمقطعات وما فيه جلاء وحرافة بعد ان تخلط بها اشياء عفصة ويجب ان يستعملوا شرابا قويا قليلا ويكون
الاغذية من الناشفات والمطبخات الشوية وليقللوا شراب الماء واقراص الورد المتخذة بالورد الطري نافعة للمزاج الرطب في المعدة
ومما يزيل رطوبة المعدة ان يعطى درهم افسنتين ودرهم بزر الرازيانج في ماء ويسقى على جسد دراهم جلنجبين ويبرا من **علاج المزاج**
اليابس للمعدة هو لا يقرب علاجهم من علاج الدق فان هذا العلة دق للمعدة فاذا استحكمت لم يقبل العلاج اصلا وليس يمكن ان يتعرض
لترطيبها وحدها وتخلو من البدن بل ترطيبها لا يتم لا اكثر من البدن فمن ترطيب هولاء تحميمهم واقعادهم في الابزن وتكون الحمام
يجب ان ينبع البيوسة فربما اهاج افراط السبب بهم الى ان لا يرخص لهم في المشي الى الحمام ونقله بل في ان يحملوا اليه ويوضع على محفة
ليلا يحلل الحركة ولا يزيد ما يشغرون الابزن ولان الحمام مرخ للقوة فيجب ان لا يقعد فيه بما يحللها فيضاعف ذلك ويجب ان يكون
تحميمهم انتفاعا بالاهم في الابزن فلا حاجة بهم الى هوا الحمام ويجب ان يكون ما الابزن معتدلا بين المعشر منه بين اللاذع وبالجملة
لا يفعل فيه بل يلذ ويرطب ويوسع المسام ويجب ان يكون مدة استحمامه ما دام ينتفع ويعود بدنه قبل ان ياخذ في الضمور
ويجب كما يخرج من الحمام ان يولح قليلا ثم يسقى من الالبان اللطيفة اما لبن النسا او لبن الاتن او لبن البقر واجوده ان يكون مصا
من الثدي او اسلا بالحليب ساعة حلبه وشربا لان قبل ان يفعل من الهواء اصلا وان يكون المشروب لسبيه قد عذي مقدار ثمن
وربض قيد رياضة باعتدال وان لا ينفع غيره فان كان نصوا امر الانسان يعرف جودة هضمه من ردائه حتى يريد او ... بطر
للشرب ان حدا له ورطوبة وجفاف او افراط في احدهما وما يشوا اليه او يسحنه لو يجد فيه وان يحس وبرع رياضة
بالمريض هضم ما شربه من لبن او ماشعير ويعلم ذلك من شانه وخفة احشائه ثم يعاد بعد الرابعة والخامسة من الساعات

ثم يحم ثم يمرخ اعضاؤه بالدهن ليحفظ الماء بيد المتنصص فيها فان كان معتاد الحمام حمته من بالنحو اذ كان الاصوب الاقتصار
على مرتين زدت في الساعات ليتحلل من العجيبين على ماذكر واحدة الراحة تامة فان مال الى اللين سقيته نالثة والاسقيته
ماء الشعير المحكم الصنعة وهو الذي كثر ماؤه ثم طبخ طبخا كثيرا حتى قل ماؤه والمعدة من خبز السميذ المتخذ بالخمير والملح المحكم الانضاج ومن
السمك الرضراضي واجود الطيور الخفيفة اللحوم الرخصة وخصى الديوك والمسمنة باللبن وجنبه اللزج والصلب والغليظ واكل
كثير الغذاء فاحتم بما كان مع كثرة غذائه سريع الانهضام لطيف الكيموس رطبه والمبلغ منه مقدارا لا يثقل ولا يمدد كثيرا واما
القليل فلا بد منه في مثله ولا بد من سقيه الشراب الرقيق المائل الى القبض قليل الاحتمال لما يبتدئ فانه سيعيد الغذاء وحس الهضم
ويعني من شرب الماء البارد الذاكي ببرده ويكون بمقدار لا يطفو على المعدة ولا يقرقر وليكن بعد سكون الثانية وقد انهضم الاول
ونوم بين غذائهم ما امكن وليكن الطعام خفيفا لئلا يتخم طعام طعاما سبقه ما قبله منهضم وليكن هذا تدبيرهم اياما فاذا انتعشوا
يسيرا زيدوا في الرياضة والدلك والغذاء فاذا قاربوا الصحة قطعت [illegible] الشعير واللبن وليحمل بدل الشعير يومين او يوما حسوا
متخذا من الخندروس وزد لهم غذاء تماما القوة وابدأ بالاكارع والاطراف ولحوم الطير الرخصة **علاج البرد واليبس**
فان كان المزاج باردا يابسا فقد يوافق [illegible] وبالماء يدبر [illegible] لا بالسخنات فاجتنب منها ما يزيد في اليبس تحليله
او تسخين قوي [illegible] والتكميدات كالمانس بالا سفنج [illegible] يحب الا دهان القوي السخن فان ذلك يجففه ويزيد اليبس
بل يجب ان يسخن قليلا قليلا او يرطب فيما بين ذلك ويزيد في جوهر الحار الغريزي لا في النارية ومما يفعله الشراب القليل المزاج واللبن
واما الشعير المطبوخ فقليل مع رفع الرغوة ليكثر غذاؤه ويقل فضوله فهو جيد لهم ويمرخ المعدة بالادهان العطرة التي بالطبع مسخنة
مثل دهن السنبل والناردين ودهن المصطكي جيد وما خلط بها دهن البلسان وربما اقتصر على دهن البلسان فانه نافع
الاجود ان يخلط به قليل شمع ليكون اثبت على المعدة ويتخذ من المصطكي ادهنة وان اشتد البرد ولم يكن بد من طلي المعدة بمثل
يلصق بها كل يوم ويتروح قبل ان يبرد وربما استعمل ذلك في اليوم مرتين فانه يجذب الى المعدة دما فاذا زاد يجب ان يترك في
استعمال الوقت ما [illegible] في باب الرفق وما يمنع منه منفعة عظيمة شديدة احتياق بشئ الحجيم صحيح المزاج فانه يفيد المعدة حرا
عن قريب ويهضم الطعام هضما شديدا وان لم يكن صبي [illegible] وكذلك جبين او وصف ذكر حمين اوما يجري مجراه ويجب ان لا يسرف الصبي العشق
الورود ويجود ويمكن ان يطلى بطنه بما ينفع الورد ويجب ان لا يفرط عليه بالماء البارد فهو اضر شيء **علاج المزاج اليابس** مع حرارة
علاج هذا ان يجمع بين التبريد والترطيب اللذين ابسطهما فان كان سوء المزاج غليظا كفى ان يدبر بتدبير اصحاب اليبس ويحصل شرابهم ممزوجا المزاج ماء
ان ينفعونه ببرده في الصيف مخففا في الشتاء وكذلك سائر طعامهم وقد يكون مرخ معدهم من دهن النوفر ودهن دهن البنفسج الاقاقيا وربما
وفوائد شرب الماء البارد والكثير تمام العافية وخاصة اذا لم يكن اليبس مفرطا **علاج المزاج الحار الرطب** ينفع شرب الماء
الماء سنعد ويجمع بين تدبيري سوء المزاج الحار والرطب وينفع منه اقراص الورد والمعدة بالورد الطري واذا كان هناك ما سهال استعمل
قرصا بعض الشراب **علامات سوء مزاج المعدة مع مادة وعلاج سدها** عيان تتبعه من حال
المادة هل هي منتشرة للمائلة الاسنع او منتشرة غائية فشرب الثوب بالصبغ اللايح القابض فيدا وملتصقا او معه [illegible]

ويبقى عنده معظم الطائف ماني او هرب مبدأها او موضع تولدها وجهة انصبابها فان كان انصبابها اليها من عضو آخر مثل الدماغ
تولدها فانما تقصد في العلاج نقصدها واصلحها والسبب المولد لها وان كان فابعثها اليها من عضو آخر مثل الدماغ او المرارة او
الكبد او الطحال الاسرع ما يحصل فيها واصلح العضو المرسل المادة اليها وقويت المعدة لئلا تقبل ما ينصب اليها وربما كان انصبابها
في وقت الجوع عند حركة القوة الجاذبة من المعدة فيكون الواقع فيها من المواد ما الانصباب في وقت آخر وهؤلاء هم الذين يحملون
الجوع وربما ماضي عليهم عنده ويحتملون سبق انصباب المواد الى المعدة الطعام حال يكون الادوية مقوية للمعدة وربما كانت المادة دائما
ينصب عند انفعالات نفسانية مثل غضب شديد او غم او غير ذلك ولا يكون الدفع العارض لهم الا من ان التي والذي ينزل من الرأس
مينفع منه الغلغل الابيض المسحوق بالماء والافسنتين والصبر ضعيف المسهلة فيه واما الايارج فقد يقوى على ذلك لما فيه من
الادوية القوية التحليل والجلاء وقد سلف بياننا ان من التركيب المعتبر العلاج ان يكون المعدة حارة والرأس باردا فيجوع ما ينزل
من الرأس الى مثل الغلافلي والفوتنجي وجوهر المعدة نفسها فلذلك والذي ينصب عن الكبد فعلاج ذلك يجوع الى مالمن الطبيعة
تنوع الخلط الرقيق والمراري مثل ماء الجبن بالطبيخ والسقمونيا وربما اماله منهما جميعا الفصد والى ما يقوي المعدة ويجب ان يقدم
المليّنات على الطعام ويتبع بالقوابض وعلى ما نقوله في موضع خاص به واما الذي ينصب عن الطحال فيعالج بما قلنا في باب الشهوة الكلبية
وقد علمت انه ربما انصبت الى فم المعدة اخلاط حادة لذاعة فيحدث غشيا وتشنجا وربما ادى انصبابها الى بطلان النبض وربما كان
سوداويا ويجب عليك ان يقوى فم المعدة لئلا يقبل المواد المنصبة اليها بالاضمدة التي فيها قبض وعطرية اما الباردة في حال
معالجة الحرارة في الحميات كالصندل والورد والسك وعصارة الحصرم واغصان الكرم والادهان مثل دهن الورد واما الحارة
منها وفي ضد الحال المذكورة فكالمر والزعفران والصبر والمصطكي ومثل الافسنتين والكندر والسنبل واما الادهان فمثل دهن
الناردين ودهن المصطكي وكثيرا ما يكون بسبب اجتماع المادة في المعدة احتباس ستراقات منقية لها ولا انصباب اليها ففي مثل هذا
يجب ان تستفرغ ما اجتمع ويمنع وحده سيلانه ويمال من المعدة اليه ولا يخرج من المعدة خلطا الا الى جهة ميله في الاستفراغ فان الشكل
فاخرج الطافي والذي في القعر بالقيء والذي بالجانب بالاسهال فان كان الخلط منتشرا مداخلا فان يكون الا رقيقا في قوامه فافضل
ما يعالج الصبر المغسول اصلح المقوية والعز المضول المنقية فانه اذا غسل ضعف استفراغه وتنقيته والايارج اوفق من كلام المادة
من العقاقير المصلحة والمعينة والمانعة للمرض وخصوصا السائج الغير المخلوط بالعسل فان المخلوط بالعسل وان كان اكثر استعمالا فهو ضعيف
مضعف لانه اشد في المعدة بقا فان تقويته اقل فان العسل يكسر من قوة الصبر في التقوية والتنقية المستقصية جميعا ويجب اذا شربه ان
ينتهي بعده بعضه ولا يحتاج الى ان يغير الا حد تدبيره وربما استعمل العلة شربة واحدة من الايارج وان كان هناك سعوط سموم
او حميات يجعل بدل الزعفران في الايارج وردا مربا او صحت حرارة ملتهبة فلا يستعمل الايارج فانها رديئة في سوء المزاج الحار خصوصا
اذا اختلف ان هناك مادة ولم يكن مادة وبالجملة فان الايارج انفع دواء للاخلاط المرارية في المعدة وخصوصا بطبيخ الافسنتين **نسخة**
ايارج لهذا الشان نحشيش يؤخذ فقاح الاذخر وعيدان البلسان واسارون ودار صيني من كل واحد وزن جزء ومن الصبر سته
اجزاء ومن الحشيش الجزية النافعة في ذلك ان يؤخذ من الصبر درهم ومن الهليلج الاصفر والورد من كل واحد درهم يجعل حب بماء البقول

المسهل المتخذ من السورنجان والسكر والسقمونيا ودبا امتزج على دبق سقمونيا يبقى في ثفنا واوقي من الدوغ المصفى من زبدة المركب شا
حتى يجمع امراجه به والهليلج المسهل عظيم النفع من ذلك وكذلك الشاهترج وخصوصا الذي يطبخ الافسنتين عاقر الهندبا وطا
وشراب الورد المسهل ايضا وخصوصا في الصيف وكذلك ماء الجبن بالهليلج وقليل سقمونيا او صبر لمن يريد به ان يستوعب ما دبر
ودواء اجالينوس صح يوخذ الافسنتين الرومي خمسة دراهم والورد الاحمر الصحيح عشرين درهما يطبخ برطلين ماء حتى يبقى نصف رطل
ثم يصفى كما هو او مع سكر قليل والصبر مع افوي في استفراغات المعدة السقمونيا مع الهليلج ضمادا وقلابيد من طلية الاضمدة القوية وبجال
هذه المواد فقد ينتفع بالفصد اذا كان نفعكان لما يتحرك الاخلاط الى العروق والاطراف فيكون الاخلاط التي في المعدة منفذ ينتفع
وقد جرب شيء الايارج في طبيخ الافسنتين فوجد فانه وقد جرب شراب جلي منفعة الصفد يوخذ لحم السورنجان الشوى في العجين مثقال
اواق ومن الوجوه ان والافسنتين من كل واحد درهم ونصف ومن دهن شحم المصطكي او دهن السورنجان نصف درهم حبات بعجن بماء
ريحان ويستعمل فيقوي المعدة التي يتنفذ الصفد وينفع ويسهل الاخلاط الحادة ومما جرب ايضا ان يوخذ الافسنتين عشرة دراهم دار صيني
دراهم عيدان البلسان ثلثة دراهم سنبل خمسة دراهم ورق الورد الطري درهمين عود درهم مصطكي درهم يطبخ في الماء الكثير
حتى يعود الى العليل الوقود رطل او اقل ويصفى ويخلط فيه الصبر والزبد اوقية كل يوم الى ان يظهر العافية فان كان الخلط مع بلغ
لا الحوج ولا غلظ استعمل التقوية بماء العسل والسكنجبين بماء العسل وما الشعير مخلوطا بالسكنجبين الحار وما يجري مجراهما من القيات الخفيفة وربما
قوى الماء الحار وحده او بماء ورد او زيت حار وحده او سكنجبين مع ماء حار وحده والماء الحار يسهل قليلا قليل المادة فربما قد
الطبع بالقي وربما حطها الى اسفل وقد يبلغ مثل هذه المادة بالاسهال ايضا بما ذكرنا ان كان القي لا يبلغ منه المراد او كانت الى قعر المعدة اميل
واذا اردت ان تسهل بالايارج فمثل هذه المادة سقيت بعد الحمام في اليوم المتقدم ماء الشعير وربما كان هذا الخلط اللزاج قليلا فكان استعمال
الشرع والربوبان ثريل داء الفم السورنجان فصيحة ويقوية بالربوبات المعدة فلا يقبله فان كان الخلط غليظا فالصواب ان يقطع ويلطف
للقطعة المطعم والادوية القطعة مثل السكنجبين والكوامخ والزيتون بالاصمة الملطفة ثم يسهل بما يخرج مثله والكبر والخردل وان استعمل
ثم الاسهال كان ضعيفا وان كانت حامضة لا يتعلق فيجب ان يعتا باصول قوية مثل طبيخ جوز القي والخردل والفلفل ودواء المسهل
القرطم بوائدها النبت المدقوق ويقويه دهن الخادميه العليل ويغص فيه ربسه ويتعلها واذا نقيت المعدة فاستعمل بما ال
للزاج وتتحرمه بلطف ليلا سول ثانيه اخرى واذا ادت الاسهال فمثل هذه المادة سقيت بايارج بعد الحمام ماء الحمص عسل استعمل
لهم ذلك كثيرا والاستحمام بماء الحمات والاستعداد والحركات نافع لهم وكثيرا ما يكون من عادة الانسان ان يحمع معدته بلغم كثيرا ويسهل
الكواث بالسلق والخردل فترا استطبخ الخلط واسهال العرض المصلحة وان كان البلغم حامضا شعر الايارج السكنجبين واستعملوا
والادوية المسهلة الصالحة للاخلاط الغليظة يعد ما سقيه هو حب الافاويه وحب الصبر الكبير وحب الاصطمخيقون والصبر
السكنجبين البزوري القوي البزرو المتخذ بالعسل ايارج للغليظة يوخذ بزر الكرفس ستة اطراف الافسنتين انيسون بزر الراز
من كل واحد ثمنه فلفل ابيض واسارون من كل واحد جزء ونصف سنبل دوجي كاشم من كل واحد جزء ان مصطكي زعفران
من كل واحد جزء صبر جميعا اجزاء الشربة مثقال كل يوم وقد يقوي المعدة بالرفق وربما احتيج الى الايارجات الكبار وما

يبلغ به هو لاخصوصا ما يقسيد سابقا الهليلج الكابلي المربى وشراب الافسنتين والزنجبيل المربى والادوية الاصلية لهم مرة
العناب والعصافير دون الفراريج فان الحرام الفراريج بطيئة الانهضام طويلة المكث في المعدة واعلم ان اصحاب جفاف المعدة
للفضول الرطبة كلها ينتفعون بالحديد المعدني او المطفي فيه الحديد المحمى او الكبريت انفع للمعدة الرطبة والسكنجبين العنصلي شديد
النفع والسورنجان السادج جيد للمواد الحارة والذي بالفلفل والزنجبيل الغليظة الباردة ويتخذ يوخذ من عصارة السورنجان جزء
ويلقي سفرجلا ماشا فليل العقوصة من العسل المبرود السكر المحدودجر ومن الخل الجيد الثقيف من الحمر نصف جزء يقوم على
ليتقوى ويرفع فان اريد ان يكون اشد تقوية وضعا المبرود جعل فيه الزنجبيل والفلفل ومما ينفع في تحليل المواد الغليظة من المعدة
اعتناق الصبي الذي لم يراهق بل امر بلا حجاب ونحوها اجتمع في المعدة خلطان متضادان وكان المشرب مثلا مس الرجل الحار
والمحوي في التجويف من الغليظ فيجب ان يقصد قصد اعظمها اقدر واذا كان الخلط المودي حارا فاما يعرض منه الغشي والتشنج
ونحو مما ذكرناه في باب الغشي واول ما يجب ان يبادر اليه بعد تجربة ما فاتنا مما ذكرناه فاتهم اذا فاقوا وانحلت طبعهم سكونهم حانكان
الخلط المودي والنفس صفراويا فينفع من ذلك طبيخ الفوة مع حب طبيخ الافتيمون والفودنج البري ومما ينفع من ذلك ان يجعل الشب
الملقوس والنحاس المحرق معه ويوضع على المعدة ويجب ان يسير على صدرهم في وقت سقوطه العلا استفرغ مسلوله بحيل حادا
وان كان الخلط باردا رطبا اقتصر على المسخنات الحلال ولا يوصل فيها ما يعقد بالقبض فانه خطر عظيم سواء كان دوائا او غذاء
وقد يكون المادة تودي بكثرتها الالتصاق بها وهذا يستعمل في مادتك مرهما الادوية والاغذية القابضة من غير مراقبة
واما علاج اورام المعدة فقد افردنا له بابا من بعد وكذلك علاج الرياح والنفخ واما علاج سخافة المعدة فان يستعمل عليها
الاضمدة المسخنة القابضة التي ذكرناها وخصوصا العطرة التي فيها مع قوة القلب والروح ويستعمل الجوارشنات العطرية العاقلة
كالجوزية وجوارش العاقلة وغير ذلك مما ذكرناه في باب علاج برد المعدة ورطوبتها وان يخفف الاغذية ويلطفها ويتناول
مرارا ولا يثقل على المعدة ولا يملي من الشراب دفعة ولا يتحرك على الطعام والشراب ولا يشرب على الطعام وان يكون ما يشربه رائبا
عتيقا قويا الى العفوصة ما هو ويتناوله قليلا قليلا واما علاج السن الواقعة في المجاري القريبة من المعدة التي اليها
مثل المجاري التي اليها من الطحال او منها الى الكبد فعلاجها المفتحات مثل الايارج ومثل الافسنتين واما علاج الصدمة والضربة
والسقطة على المعدة ففيها الاعراض المذكورة في القراباذين التي فيها الكهرباء اكليل الملك ضماد نافع من ذلك يوخذ من التفاح الشامي
المطبوخ المهرا في الطبخ المدقوق ناعما وزن خمسين درهما ويخلط بعشر لاذن ومن الورد ثلثة دراهم ومن الصبر ستة يعجن بالمصطكي
لسان الثور وورق السوسن ويخلط بدهن السوسن ويعمر ويشد على المعدة اياما ١٨ من بادي بعقوبة من عدمه
اذا افرط الامر في ذلك لم يكن بد من استعمال المخدرات برفق ويجب ان يجعل غذاءه ما يغلظ الدم كالهرايس ولحم البقر الى ان يحوج الى الحلوا
فان كان المودي حارا فيجب ان يشجع نواحي المعدة بالايارج مرارا وان لا يوخر طعام صاحبه بل يجب في ابتدا الحولا ان يطعموا في
جوعهم خبزا ابو يوسف الفواكه ومغموسا في الماء البارد وماء الورد ودوما يجنس في شراب عرق وهو مبرد فان ذلك يقوي فم المعدة
ايضا وان كان المودي باردا فاكثر ما يعرض لهم ما يعرض من رعشة وتشنج فيجب ان يقوي معدته بالشراب القابض وبالادوية الحارة

القابضة الملطفة وينزع الخلط الذي فيها **باب علاج من يكون بمعدته ضعف بسبب [illegible]**

ويعيد مرات في اليوم والليلة بحسب حاجته واحتماله **الامور الموافقة للمعدة** اما الاغذية فاجودها لها ما فيه قبض

مرارة بلا حدة ولا لذع والاصحا يستعملون في تقوية معدتهم بالقوابض واما المحمومون فلا يجب ان نفرط عليهم في ذلك وربما تقصر شد

فان ذلك [illegible] انواء معدهم ضعيفا صار بالبحث ان يرفق عليهم اذا لم يكن بد من ذلك ومن الاغذية الموافقة للمعدة المعاينة لضعفها ما

ما شهد به جالينوس من الجلود الداخلة من قوانص الدجاج وترك الجماع نافع في تقوية المعدة جدا ومن التدبير الموافق لاكثر المعد استعمال

القي في الشهر مرتين حتى لا يجتمع في المعدة خلط ردي بلغمي واسهل ذلك التي بالفجل والسمك ونحو ذلك حتى اذا عطش جدا شرب عليها السكنجبين

العسلي او السكري بالماء الحار وقد عرف ولا يجب ان [illegible] دائما على ذلك فتعتاد الطبيعة [illegible] الفضول الى المعدة ولعلم ان القي المسهل الخفيف

[illegible] ولا بالمتواتر في وقت الحاجة شديد المنفعة ومن التدبير الموافق لاكثر المعد الاقتصار من الطعام على مرة واحدة من

غير امتلاء في ترك المرة واما المسهلات فاوفقها الصبر والافتيمون حيث لا اعصار فان العصارة تفارق [illegible] المحتبس في

الحشية وقد يوافق المعدة من الافعال الزنجبيل الحلو وما فيه من الجلاء المعتدل ونحوه ما يسكن [illegible] اليسير الذي يعرض للمعدة [illegible]

واما الشراب الكثير فيحتاج الى القوي منه وحب الاس نافع للمعدة واكثر الطيب ايضا ومن البقول [illegible] المعدة التي الى الحرارة وكذلك [illegible]

والكرفس هام النفع للمعدة وكذلك النعناع والراسن المربى بالخل ومما يوافق المعدة بالخاصية ويوافق المري ايضا الحجر المعروف [illegible]

على حقو يجاوز المعدة او تحدث منه فلا بد فكيف اذا دخل في المعاجين او شرب منه وزن نصف درهم **الامور التي يجب في**

استعمالها للمعدة وللاسنان اعلم ان اكثر امراض المعدة تابعة للتخم فاجتنبها واجتنب اسبابها من الاغذية في كميتها وكيفيتها وكونها

على ما يضادها ومن الاغذية والمياه المانعة للهضم الجيد **ومن اعدا المعدة [illegible]** ولذلك لا يجب [illegible]

النوم واما المسك من الطعام [illegible] الطعام [illegible] واعلم ان الطعام الذي لا يوافق في نفسه [illegible]

مع [illegible] اما ان لا يوافق الكمية او الكيفية وكل واحد منهما ان كان الى [illegible] اميل [illegible] فان كان الى [illegible]

الدفع بالاسهال [illegible] من ان [illegible] والثقل [illegible] حركات رياح تحدث [illegible]

القي والاسهال جميعا واعلم ان منع [illegible] عظيم الضرر [illegible] الى [illegible] حتى يعود الى المعدة [illegible]

ايذاء [illegible] والربح ايضا ربما [illegible] الى المعدة [illegible]

فانه ابدا اشد [illegible] ما في المعدة واعلم ان اكل ما الاشيا [illegible] من العصارات [illegible] المعدة [illegible]

[illegible] للمعدة لا يوافقها [illegible] والادوية [illegible] بالمعدة في [illegible]

والسلق [illegible] الحلبة والسمسم كما

[illegible] المعدة واللبن [illegible] بالمعدة وكذلك [illegible] والادمغة ومن الاشربة ما كان غليظا [illegible] ومن الادوية [illegible]

واعلم ان جميع الادوية المسهلة [illegible] ردي للمعدة [illegible] من الاشيا بالمعدة [illegible] الاشيا [illegible]

[illegible] بالتضعيف **[illegible] في [illegible] المعدة [illegible]**

وجاء [illegible] من وجع المعدة وجع المعدة يحدث اما لسوء مزاج من غير مادة وخصوصا حار لذاع او مع مادة [illegible]

حارة لذاعة او لسوء [illegible] من سبب [illegible] او [illegible] الامراض كما يكون في الاورام الحارة وقد يكون من [illegible]

الناس من يعرض له وجع المعدة عند الاكل [illegible] الاستمرا ولكن هولاء اصحاب السودا واصحاب الماليخوليا [illegible]

لروح في اخر [illegible] الطعام في المعدة وعند [illegible] العاشرة [illegible] من الاكل [illegible] حتى [illegible]

[illegible] الارض [illegible] الطعام ولا [illegible] من [illegible] على [illegible] وسبب الاول

هو انصباب [illegible] من الكبد [illegible] في اول الامر [illegible] الطعام [illegible] الطعام [illegible]

المعدة ومن الناس من يحدث [illegible] فاذا اكل سكن [illegible] انصباب سودا [illegible] المعدة اذا خلت من الطعام

[illegible] سوداوية [illegible] في الاكثر ومن الناس من يحدث [illegible] الاكل [illegible]

والامتلاء [illegible] وقد يكون وجع المعدة من ريح اما [illegible] واما [illegible] ومن الناس من يكون [illegible]

معدته [illegible] لاجل [illegible] الوجع [illegible] يحدث [illegible] وربما احدث [illegible] وربما احدث

الماء البارد [illegible] في المعدة [illegible] وربما [illegible] الوجع الى [illegible] وربما [illegible] الوجع [illegible] وجع المعدة

ان [illegible] في [illegible] الوجع على ان وجع [illegible] المعدة [illegible] في كتاب [illegible] وجع

المعدة على الوصل [illegible] فان صاحبه يموت في اليوم السابع والعشرين ومن اصابه ذلك [illegible]

كان به وجع في البطن [illegible] والباقي [illegible] في اليوم الثاني او اكثر فانه يموت [illegible]

[illegible] **العلامات** علامة الام [illegible] العلامات المذكورة [illegible] وعلامات ما يكون [illegible]

مع مواد هي العلامات المذكورة ايضا فان اللذع مع لا [illegible] يدل على مادة حادة [illegible] فان كان اللذع [illegible]

بل [illegible] يدل على انصباب المادة السوداوية من الكبد وربما اورث [illegible] المعدة [illegible] واللذع [illegible]

مع ذلك [illegible] الكبد واذا سكنت [illegible] اللذع [illegible] انصباب مادة من [illegible] الكبد او

مزاج حار او خلط [illegible] في المعدة [illegible] يدل على مادة [illegible] وعلامته ما يكون [illegible] بعد ساعات على الطعام

[illegible] السودا [illegible] وعلامته ما يكون من ذلك [illegible] الصفراء

الا [illegible] في [illegible] وعلامته [illegible]

من [illegible] **العلاج** اما علاج ما كان من سوء مزاج حار [illegible] والماء

البارد [illegible] والحماض [illegible] ومن الاشربة السكنجبين [illegible]

ومن الادوية [illegible] المبردة [illegible] بالماورد [illegible]

الايسا [illegible] اللطيفة [illegible] وان كان الوجع من خلط [illegible] الذي [illegible]

[illegible] ومن اوجاع المعدة البارد والريحية [illegible] بالجاورس والحاجم بالنار [illegible] اذا وضع [illegible]

على الموضع الوسط من مراق البطن حتى يحتوي على السرة من كل جانب ويترك كذلك ساعة من غير شرط فانما يسكن الوجع في الحال
تسكينا عجيبا او يسقى الشراب الصرف والتمريخ بالادهان المسخنة وهذا ايضا يحلل الاوجاع الصعبة والنورانية(?) الطويل شديد
النفع في تحليل الاوجاع الشديدة والرحيمة(?) وكذلك الجندبيدستر اذا شرب بخل ممزوج او كمد به البطن من خارج والوجع
علاجها شرب الصرف من الشراب والفزع الى النوم والرياضة على الخوا واستعمال ما ذكر في باب التخمة اذا اشتدت الحاجة الى القوي من
الادوية وان كان الوجع من ريح محتقنة في المعدة او ما يليها فانه ينفع منه حب الغار والكمون المقلو وان كان الوجع من سوء
فيجب ان يجد شيء من شبث وجرادة سحوقين بخل حامض وان يجد ايضا بقضبان الشبث وان كان الوجع من ورم فعلاجه
العلاج الذي يذكر في باب ورم المعدة فانه لم يحمل الوجع ان يحتاج الى النطولات المتخذة من الشبت ونحوه وعلاج الوجع الحادث بعد مدة
طويلة محوج الى قوى ما دة خليه هو تقوية المعدة بالتسخين بالضمادات الحارة والشراب الصرف للمعاجين الكبار والمعالجة
ومما من شانه ان يسخن في المعدة الحار مثل البيض المشوي والعسل وعلاج الذي يحدث به الوجع الى ان ياكل استفراغ الصفراء
ان كان من صفرا او استفراغ السودا ان كان من سودا او امالة الخلط المحتبس جهة المعدة بما ذكرناه في باب القانون
ثم المعتقد يجب بعد ذلك ان يفرق الغذا … قليلا او في الغدا كثيرا في التقوية ولا يتركها عليه الا يجرعا
الوقت الوجع فاذا انتقص يا جيده واما الوجع الذي يحدث بعد الطعام فلا يسكن الا بالقي وهو وجع ردي فالصواب ان يتقي
كل يوم شيئا من قبل الطعام وان تبادل بسبب ذلك من باب القي ويشرع بما يجب ان يشرع من نقوع الصبر ونحوه ثم يستعمل اقراص
الكوكب ومما ينفع من ذلك ان يوخذ كندر ومصطكي شونيز حشو الفستق الاحمر العود البحري اجزاء سوا يدق ويخل ويعجن بماء
الاسفيوس(?) وتناول بعد تحلل الطعام مقدار درهمين الى مثقالين وينفعه استعمال الكندر وشراب الرمان بالنعنع وسائر ما قيل في باب
القوى ومما ينفع اوجاع المعدة الحادثة على ما شهد به جالينوس الجلود الداخلة من قوانص الدجاج وفيه من لدغ المعدة بسكن الالم
الباردة كالراوند ونحوه ضعف المعدة اسم يجال المعدة اذا كان لا يهضم هضما جيدا ويكون الطعام بكربها الكرابا شديدا امن مع
سبب في الطعام من الاسباب المذكورة في باب فساد الهضم وقد يصحبها كثيرا خلل في الشهوة وقلة ويكون ليس ذلك دائما بل ربما كانت الشهوة
ينزع والهضم يسيرا ولا يدل ذلك على قوة المعدة واذا ازدنا سيما قوة كان هناك قراقر ورياح وغثيان وخصوصا بعد
الطعام حتى انه كلما تناول الطعام دام ان لا يتحرك او تعقد فيه وكان لدغ ووجع بين الكتفين فان ازداد السبب حدا لم يكن حتى لم يحتمل
موضع الوجع او كان زلالا لبث له فيستطلق بها ويكون صاحبه ساقط الشهوة ربما الى … الطعام فاذا قرب اليه نفر منه
او نال شيئا يسيرا او يصيبه الحمى بادني سبب ويظهر به اعراض الماليخوليا المراقي واعلم ان ضعف المعدة كثيرا ما يكون سببا لجميع امراض
البدن فهذا الضعف ربما كان في اعالي المعدة وربما كان في اسافلها وربما كان فيهما جميعا واذا كان في اعالي المعدة كان التاذي
بالاكل في اول ما يوكل وحين هو في اعالي المعدة واذا كان في اسافل المعدة كان التاذي بعد استقرار الطعام فيظهر اثره في … ذكر
اسباب ضعف المعدة الامراض الواقعة فيها المذكورة والتخمة المتوالية وقد تفعل كثرة استعمال القي واصل التجارب
معالجتها … بالنفس على ما اشرنا اليه في باب تدارك المزاج البارد والرطب الذي يعرض للمعدة فاما العلاج نحو ان ضعف

سوء كل مزاج يجب ان يعرف المزاج ثم يقابل بالعلاج وربما كان الضعف ليبوسة المعدة فاذا عولج بالعلاج المذكور الذي ينتفع عليه
اصحاب التجارب كان سبب الهلاك وربما كان النفع في سقيه باردة او شربة من محيض البقر مبردة على الثلج واستعمال الفواكه
الباردة وربما كان ضعف المعدة يعالج بالمسخنات ويجب عليه العطش فيخالف المتطبب فيمنعه ماء بارد ويعافى في الوقت وربما
اندفع الخلط الموذي بسبب الاشتداد من الماء البارد وان كان هناك خلط فخرج بالاسهال وعلامة العليل بها بعد الاسهال ما ضعف المعدة
ويكون معه صداع واعلم ان قوى المعدة التامة هو قوى جميع قواها الاربع فانها ضعف خلاف ذلك ضعف المعدة لكن الناس قد
اعتادوا ان يحملوا ذلك على الهاضمة وكل قوة منها فانما تضعف لكل سوء مزاج لكن الحاد يضعف بالبرد والرطوبة في اكثر الا
فلذلك يجب ان يحفظ باردا ويابسا الا ان يكون ضعف بسبب اخر والماسكة يجب ان يحفظ في اكثر الامر باليابسة مع ميل الى
والدافعة بالرطوبة مع برد ما والهاضمة بالحرارة مع رطوبة ما واعلم ان اردى ضعف المعدة ما يمنع من تعطيل الشهوة لها ويدل ذلك
على ذلك ان لا تحدثها علامة سوء مزاج ولا ورم ولا ينفع تجويد الاغذية فهناك فاعلم ان المعدة قد بليت والافة قد دخل على
القوة الماسكة اما بان لا تمسك المعدة على الطعام اصلا او يمسكه قليلا … او حمضا
ثمن ذلك ما يحس به المريض احساسا بما كالنفخ والخفقان واما الوحشة فربما لم يشعر بها الشعور البين لكن قد يستدل
عليها بما يحس من نفث المعدة وشوقها الى ان يختلط الطعام منها من غير ان يكون الداعي الى ذلك قراقر وغثيان فان افرطت الوحشة
صارت وحشة يحس بها كما يحس بارتعاد ساير الاعضاء ويدخل في الحادية في ان لا يجد شيئا اصلا وقوم يسمون هذا استرخاء المعدة
او يجذب كما يكون في ابتداء العلل التي يستنقلها المعدة او يكون يجد بها متشوشة كانه متبع وضعف القوة المعري تود
الى الاستسقاء اللحمي واعلم ان المعدة اذا ضعفت ضعفا لا يمكنها ان تعقد الغدا البتة من غير سبب غير ضعف المعدة فان الامر يول الى زلق
الامعاء لكن الاعلى في ضعف المعدة السبب الذي يقصده اصحاب التجارب بقصده ولا فيه من حيث لا يشعرون فلذلك ينتفع بالتدبير المذكور
المبهم في اكثر الامر ويجب ان يكون في الاضمدة والمروخات المذكورة اذا اريد بها تقوية المعدة ان يتقن تشبيعا فان القانون يحيي فم المعدة
وقد يستعمل جالينوس في هذا الباب قيروطيا على هذه الصفة يوخذ من الشمع ثمانية مثاقيل ومن دهن الناردين الفاين اوقية ويخلطا
ويخلط بها ان كانت المعدة شديدة الضعف حتى لا تمسك الطعام من الصبر والمصطكي من كل واحد مثقال ونصف ولا افتعال
ومن عصارة الحصرم مثقال ويوضع عليها وقد ضمن جالينوس ايضا ان يجمع علل المعدة التي ليس معه حرارة شديدة او يبوسة
شديدة فانه يبرا بالسفرجل الذي طبخ بعد السحق يوخذ من عصارة السفرجل رطلين ومن الخل الثقيف رطل ومن العسل مقدار
الكفاية يطبخ حتى يصير في قوام العسل وينثر عليه من الزنجبيل اوقية وثلث الى اوقيتين ويستعمل دوا اخر قريب منه يوخذ من السفرجل
المشوي ثلثة ارطال ومن العسل عشرة ارطال غليظا ويلقى عليهما من الفلفل ثمانية اواق ومن بزر الكرفس الجبلي اوقية ومما ينفع المعدة
الضعيفة استعمال العصارات الشديدة ويجب ما تركت الصفا ومن الادوية الجيدة للمعدة الضعيفة المشهورة الاطريفلات ودوا
الورد صفته ان يوخذ الهليلج الاسود المقلو بدهن البنفسج عشرة دراهم ومن الورد المنزوع المقلو خمسة دراهم ومن الناخواه والصعتر الفارسي من
كل واحد ثلثة دراهم حب الحديد عشرة دراهم التربد درهمان بالشراب العتيق نسخة ضماد لضعف المعدة مع صلابتها يوخذ

سليخه نصف اوقيه سوسن ثلث كرمات فقاح الاذخر ست كرمات اسمهل ثمنيه عشر كرما مقل اثنان وثلثين كرما شمع ستة عشر
اوقيه شمع البطم اربع اواق شراب معسول رطل ونصف حماما ثمنيه عشر درهما اشق اثنين وثلثين كرمه ناردين ست اواق
ارخيون ثمنيه اواق صبر اوقيه دهن البلسان اوقيتان قرفه اوقيه وشراب حب الآس نافع لهم وفي التفاح سعه طاهر
وتفاح البساتين مما ينفع في ضعف المعدة الحارة والباردة في الوقت من اضعفه الباردة الضعيفة لهم واعلم ان ضعف المعدة ربما كان
سبب البطو لانحدار الطعام اذا كانت للانحدار الضعيفة فيجب ان يكون الخبز المجبور وطولا ليتحدر وربما كان سبب السرعة انحدار الطعام
المزلقة وضعف فيها الماسكة فيجب ان يكون الخبز المجبور لهم الى الفطير ما هو **علامات التخم وبطلان الهضم** [illegible]
علامات ذلك ورم الوجه وضيق النفس وثقل الراس ووجع المعدة وفواق وكسل وبطو الحركات وصفو اللون [illegible]
واستطلاق مفرط او احتباس مفرط **علاج التخم** يجب ان يستعمل القذف بالقيء وبلين الطبيعة بالاسهال والصوم وترك الطعام ما
والاقتصار على القليل اذا امكن والرياضة والحمام والنوم ان لم يمكن امتلاء الطعام والحمام بعدم [illegible] جودة
علامات الهضم المذكور في بابه وربما كانت التخم لكثرة النوم والدعة فان النوم ان نفع من حيث الهضم فانه [illegible] من حيث يدفع
الفضل والنوم يضر من حيث يحتاج الفضل الى الدفع واليقظة يضر من حيث يحتاج المادة الى الهضم وربما ادت التخم والاكل [illegible]
الجوع الى [illegible] بالمعدة [illegible] لا يطاق وهولاء قد ينتفعون بعلاج التخم [illegible] معجون [illegible] وهولاء ربما ادوا الى [illegible]
بطلان الشهوة وضعفها قد يكون سببه حرارة ساذجة او مع مادة [illegible] الى الرطب البارد والذي هو الشراب دون الحار اليابس
الذي هو الطعام [illegible] في ذلك فاذهب الشهوة والبرد اشد مناسبة للشهوة ولهذا ما يجد الشمال من الرياح [illegible]
من الفصول شديد التهييج للشهوة ومن سافر في الثلوج اشتدت شهوته جدا والسبب في ذلك ان الحرارة [illegible]
ما اليه الموضع بضاد البرودة بالضد على انه قد يكون السبب الضار بالشهوة سوء مزاج بارد مفرط اذا امات القوى الحسية [illegible]
فضعفت الشهوة وهذا هو القليل بل قد يكون سببه كل مزاج مفرط فان استحكام سوء المزاج يضعف القوى كلها ويسقط الشهوة في
سوء المزاج وغلبة العطش وللامتلاء من الاخلاط الردية [illegible] وما اشد ما يسقط الشهوة في الحميات الوبائية فاذا [illegible]
اشتدت الشهوة بافراط والشهوة تسقط في اورام المعدة والكبد [illegible] واذا لم يجد شهوة الناقهين [illegible]
الا ان يكون [illegible] الدم وضعف البدن [illegible] قد يكون سببه [illegible] في المعدة [illegible] الطبع عن الطعام [illegible]
[illegible]
الى المعدة وقد يكون سببه استلاء البدن و[illegible] واشتغال من الطبيعة باصلاح خلط [illegible] كما يكون في الحميات التي [illegible]
ترك الطعام [illegible] لان الطبيعة لا [illegible] من العروق [illegible] من المعدة [illegible] الطبيعة على الدفع [illegible]
كما يشغل [illegible]
وايضا [illegible] استعمال [illegible] بالجملة فان الحاجة الى الغذاء [illegible]
الغذاء من خارج وقد يكون السبب فيه ان العروق في اللحم والعضل وسائر الاعضاء قد عرض لها من الضعف ما لا يمتص ما يصل

على سبيل التدابير الى فم المعدة فلا يتقاضى المعدة بالغذاء كما اذا وقع لها الاستغناء عن بدل المتحلل بانه اذا لم يكن هناك تحلل لم
يكن هناك حاجة الى بدل ما يتحلل فلم يتقاضا مص العروق الى فم المعدة وقد يكون سببه انقطاع السوداء المنصبة على الدوام من
الطحال الى فم المعدة فلا يدغدغها لتشهيه ولا يدبغها لتقويه واذا بقي على سطح المعدة شي غريب فان قل كانت كالمشبعة
من المادة والمتحركة الى الدفع لا كالمشتاقة اليها المتحركة الى الجذب وقد يكون سببه بطلان القوة الحاسة في فم المعدة
فلا يحس بامتصاص العروق منها وان امتصت حتى كان ذلك لسبب خاص في المعدة وربما كان بمشاركة الدماغ وربما كانت
العصب السادس وحده وقد يكون سببه ضعف الكبد فيضعف القوة الشهوانية بل قد يكون سبب موت القوة الشهوانية
الجاذبة من البدن كله وكما يعرض عقيب احتلاف الدم الكثير وهذا ردي عسر العلاج يودي ذلك الى ان يعرض عليه الامد حتى
منها شيا فيعدم اليه فيشتهيه عنه وشر من ذلك ان لا يشتهي شيا وليس انما يضعف القوة الشهوانية عقيب الاستفراغ فقط
بل عند كل سوء مزاج مفرط وقد يكون سببه الديدان اذا ادت الامعاء وشاركتها المعدة وربما ادت المعدة متصعدة اليها
وقد يكون سببه سوداء كثيرة موذية للمعدة موجبة اياها الى القبض والدفع دون الاكل والجذب وقد يعرض بطلان الشهوة بسبب
الحمل واحتباس الطمث في اوايل الحمل لكن الاكثر ما يعرض لهن فساد الهضم وقد يكون سببه افراط من الهواء في حر او برد حتى يحلل القوة
يحرم او يحدثها ببرده او يمنع التحلل واستعداد المعدة لذلك وكذلك من يعتاد الشرب فيهجر وقد يتغير حال الشهوة ويضعف
سوء حال النوم وقد يكون سقوط الشهوة بسبب الدم الذي يتبعه ضعف القوى كما يعرض للناقهين مع النقاوة وعدم الشهوة
تعرض الغشي واعادة الدم قليلا قليلا والرياضة ايضا يقطع شهوة الطعام ويزيد لها الكثير وقد يكون سببه الغم والهم والغضب
وما اشبه ذلك وقد يكون الشهوة ساقطة فاذا ابدا الانسان يأكل هاجت والسبب فيه اما تنبيه من الطعام للقوى الجاذبة
واما لما من الكيفية الموجودة فيه بالفعل للمزاج المبطل للشهوة مثلا ان كان ذلك المزاج حارا فدخل الطعام وهو بارد بالفعل
الى ذلك المزاج سكن وكذلك ربما شرب على الريق ماء باردا بالفعل بالقياس الى ذلك المزاج فهاجت الشهوة وكذلك المحموم بعيد شهوته
فيتناول ثريدا منقوعا في الماء البارد واذا احدث حارا من الشراب مشروب على خلط هائج هاج الشهوة الى الشبور بسبب ذلك
المبطل للشهوة ببرودته فدخل طعام حار بالفعل او احرضه بالفعل وسقوط الشهوة في الامراض المزمنة دليل ردي جدا واعلم ان
بطلان الشهوة هو من اسباب ضعف الشهوة اذا كان تاما واسم لها **العلامات** [illegible] علامة ما يكون السبب
الامزجة ما قد عرفته وعلامة ما يكون من قلة التحلل تكاثف الجلد والتدبير المرفه وما سلف ذكره وكثرة البراز ونقوض الشهوة
عقيب الرياضة والاستفراغ وعلامة ما يكون من ضعف فم المعدة ما ذكرناه في باب الضعف ومنها الاستفراغ فعلامته ما يكون من
ضعف فم المعدة ما ذكرناه في باب الضعف ومنها الاستفراغات الكثيرة وعلامة ما يكون سببه الهواء ما سوء حال الهواء
فيما سلف هل لا هو اشد بردا او شديد الحر وعلامة ما كان من قروح الوجع المذكور في باب القروح وخروج شي منها في البراز
واستطلاق الطبيعة وعلامة ما مكث الطعام في المعدة وادم ما الكيفية حامضة او حريفة او مرة وعلامة ما يعرض للحبالى الحبل وعلامة
الخلط العفن الغثيان وتقلب النفس والتهوع في الاوقات والبراز الردي وعلامة ما يكون من انقطاع السوداء المنصب من الطحال الى المعدة

الانسان اذا تناول الحوامض فيه فيحدث صداع وتقع حادث تاثير الشهوة كانها متصل مثل السبب المنقطع لو لم ينقطع ويكون هو ا
العلاج لم يظلم الطحال او نبوه لاحتباس ما يوجب ان ينصب منه وعلامته ما يكون من سوء الكيموس الانصباب سوداوية المعدة في السوداء
والبلغم حامض وسوداوي وتغير لون اللسان الى السواد وعلامة ما يكون بسبب الغثيان ملازمة الغثيان وربما عرض هذه الشهوة لما
استعمل الصبر في شراب التفاح ضماد ابحره الديدان من اعالي البطن وعلامته ما يكون فاكثر اليوم ان يعرض الشاة تبني اوليس يشرع استفراغا
كثيرا وعلامة ما يكون بسبب العموم سوء حال النوم مع عدم سائر العلامات وعلامة ما يكون بالسبب ضعف سوء الشهوة علامته سوء مزاج
مستحكم او استفراغات صاحبته وضعف البدن كله او الخطاب ان يعرض بحيث اذا اشتهى شيئا فقدم اليه عرف منه ونفر منه
والمعظم من ذلك ان لا يشتهي اصلا وعلامة ما يكون لبطلان حس فم المعدة وضعفها ان يكون سائر الافعال صحيحة فان يكون الاشياء الحر
لا يلذع ولا يعني ولا يحدث فواقا كالعفاقو اذا اخذ على الريق وشرب عليه علاج جبر من العلاج الجيد لمن لا يشتهي الطعام للحرارة
فالبدان يبع الطعام مدة ويقلل عليه حتى يخشى قوته وينهضم تحته ويحوج الى استعمالها مدة ونشط للعلم كما يولم اصاب الشهوة
اذا انقطع منع النوم مدة صار يوما يوم في النوم وما اشبهه ويمنع من سقطت شهوته لضعف كالناقهين او لمادة رطبة لزجة
ان يطعموا ارشتون الماء وشيا من السمك المالح وان يجرعوا اخل العنصل قليلا قليلا وعسل الخاصة الزوفا في اسلاه واما الملح الملكي
فانه افضل منبه ومن المشهيات الكبر المخلل والنعناع والبصل والزيتون والفلفل والزنجبيل والخولنجان والخل المخللات من جملتها
والمري وايضا البصل والثوم والقليل من الحلتيت والصعتر ايضا يبعث الشهوة ويقوي مع ذلك فم المعدة ومن الادوية المفيدة للشهوة والدواء
المتخذ من عصارة السفرجل والعسل والفلفل الابيض والزنجبيل ومن الادوية المفيدة للشهوة من بين مزاج حار اوجي جوارش السفرجل المعقد
بالنعناع المذكور في القراباذين ومما يفيق الشهوة ويشد المعدة من لا يقبل معدته الطعام رب النعناع على هيئة الصعتر والرمان الحامض
مع قشره ويؤخذ من عصارته جزء ومن عصارة النعناع نصف جزء ومن العسل الفائق او السكر نصف جزء ويقوم بالوقوف على النار
منه على الريق ملعقة واما الكائن بسبب الحرارة فربما اصلحه شرب الماء البارد بقدر لا يميت الغريزة ويمنع منه استعمال الربوب الحامضة
ومما جرب منه سقي ماء الرمان مع دهن الورد خصوصا اذا كانت هناك مادة ان غلب العطش فليشرب الجلاب البارد مع الربوب
المبردة والاضمدة المبردة فان كان هناك مادة فاستفرغها اولا من حليتها لاهم النافعون الخارجون من الحميات ثم بعد حيلة
وعلاجهم هذا العلاج الا انهم لا يجب عليهم بالماء البارد الكثير لئلا يسقط قوى معدتهم والواجب ان يسقوا بعد الدواء وزن عشرة دراهم سماق
درهمين فانه دواء مر والشربة وزن درهمين فانه مشهي قاطع للعطش ومما ينفعهم السويق المبلول بالماء والخل ويستعمل التنقية
بادخال الاصبع فانه يحرك الشهوة واما الكائن بسبب البرد فان جميع الادوية الحارة ينفع منه وكذلك الشراب العتيق والفلافلي والزنجبيل
وايضا الثوم فانه جيد المعدة في ذلك والعود جيد شديد الموافقة لهم وجميع الجوارشنات الحارة وكذلك الاترج المربى والهليلج
والشقاقل المربى والزنجبيل المربى وينفعهم التكميدات خصوصا بالجاورس فانه اقوى من الملح واما الكائن بسبب بلغم كثير لزج
التي تاخذ في المأكول والمشروب عليه السكنجبين العسلي المفرد على ما شرح في باب العلاج الكلي ومما ينفع منه السكنجبين البزوري العسلي الذي
هو على ما جعل ... العسل ... من القصب ... ثلاث اواق ويسقى كل يوم ثلث اواق وايضا ... والمعجون الافسنتين والكبر المخلل بالعسل

ينفع منه ايضا استعمال مياه الحمامات والاسفار والحركات ويعالج بعد التنقية بما ذكرنا في باب تدبير سقوط الشهوة بسبب البرد والكائن
خلط بلغمي ومن ضعيف بما ندري من المطبوخات والسكنجبين البزوري من السكنجبين العسلي فاذا انقى عاد المعدة ويعالج
ايضا بالقي الذي يخرج الاخلاط الرقيقة وطبيخ الافسنتين ايضا فانه غاية واما الكائن بما ذكرنا العصب الموصل الحس فما ذكرنا الدماغ
فانه يجب ان ينحو نحو علاج الدماغ وتقويته واما الكائن بسبب الكائنة وقلة مص العروق من الكبد فيجب ان تحلل البدن بالحمام والرياضة
المعتدلة والتعريق بالمسخنات واما الكائن بسبب السوداء فينبغي ان يستفرغ السوداء ثم يستعمل المواليح والكوامخ والمعطشات ويمنع ما
منه ثم استعمل الاغذية الحسنة الكيموس العطرية واما الكائن لانصباب السوداء فعلاجه علاج الطحال وتقويته وتفتيح المسالك بين الطحال والمعدة
بالادوية التي لها حركة الى جهة الطحال وتقويته مثل الافسنتين وقشر اصل الكبر في السكنجبين وكذلك الكبر المخلل اما الخبث لانه يشهي
اذا سقطت مثل المشي المعتدل والرياضة المعتدلة والقصد في الماكل والمشرب والشراب العتيق والرغالي العفوي المقوي للمعدة الدافعة
المحلل لمادة الدودة وعرض الاغذية اللذيذة وما فيه حرافة وتطيب والكائن لسقوط القوة المشتهية فيجب ان يبادر الى اصلاح المزاج
المسقطها الى مزاج كان واما الناقه الى صحيحة ذلك ان كان عقيب الاسهال الصحيح فذلك لموت القوة واما الكائن لضعف القوة منهم
فيجب ان يحرك منهم بالقي بالاصبع فانهم وان لم يتقيئوا استجدوا بقوة القوة الشهوانية وربما احوجوا الى سقي الترياق ومعجون
المعدة كشراب الافسنتين او شراب حب الاس عقيب الاوقو واما الكائن بسبب ضعف حس المعدة فيجب ان يعالج الدماغ وينو السبب الذي
ادخل الافة في فعله واعلم ان اقوى الشيء بالرفق ودواء يحب لمن يسقط منه الشهوة عن الحلو والدسم ويقتصر على الحامض والحريف ومما يبعث
اصناف ذهاب الشهوة كندر ومصطكي وعود وسك وقصب الذريرة وجلنار وما السفرجل بالشراب الريحاني او اشربه اذا لم يكن
حب وعاينهم شراب الافسنتين وليأخذ كل يوم وزن درهم من اصول الاذخر ونصف درهم سنبل ويشرب بالماء على الريق والمعجون المنسوب
الى ابن عباد المذكور في القراباذين نافع ايضا وقيل ان الكرسنة المسحوقة اذا اخذ منها مثقالان بالرمان المركان مهيجا للشهوة واذا
ادى سقوط الشهوة الى الغشي فالعلاج تقريب المشمومات اللذيذة من الاغذية الى الانف مثل الحملان والجداء الرضع المشوية والدجاج الذي
ونحو ذلك ويمنعون النوم ويطعمون منه الاقامة خبزا مغموسا في شراب ريحاني ولون احساء جيدة الغذاء واعلم ان من الادهان ضررا
السمن فانها يبعط الشهوة او يضعفها ما يوجع وما يبعث دهنات الورد ووافق منها ما كان غير قبض ما كان دهن الاعناق ومما يضعف
دهن الجوز ودهن الفستق **فساد الشهوة** انه اذا اجتمع في المعدة خلط رديء مخالف المعتاد في كيفية اشتاقت الطبيعة الى شيء مضاد لم
والمضاد لمخالف المعتاد فان المتنافيات هي الاطراف وبالعكس فلذلك يعرض لقوم شهوة الطين والفحم والتراب والجص واشباه هذا
القبيل لما فيها من كيفية ناشفة ومقطعة مضادة لكيفية الخلط وقد يعرض للحوامل لاحتباس الطمث شهوة فاسدة اكثرها ان يعرض لها
بطلان الشهوة والسبب فيه ما ذكرناه في ذلك الى قريب من شهرين ثلثة وذلك لان الطمث منها محتبس لغذاء الجنين والا انه سال فيعرض
عليها الاسقاط لانه لا يكون للجنين في اوائل العلوق حاجة الى غذاء كثير لصغر جثته فيفضل ما يحتبس من الطمث عن الحاجة فيفسد لحركته المعضل
في الرحم وفي المعدة فاذا صار الجنين محتاجا الى فضل غذاء وذلك عند الرابع من الاشهر قل هذا العرض وفسدت هذه الشهوة وهي التي
بين الرحم والوحام واصلح ما يعرض هذه الشهوة ان يكون الى الحامض والحريف والاشد ان يكون الى الحاد واليابس مثل الطين والفحم والرماد

والحرف وقد يعرض مثل ذلك للرجال بسبب الفضول **علاج فساد الشهوة** يجب ان يستفرغ الخلط الموجب للشهوة الفاسدة بما ذكرنا
من الادوية التي يجب استعمالها ومن التدبير المجرب لذلك ان يؤخذ سمك مالح وبصل منقوع في السكنجبين حتى كان ثم يشرب عليهما ماء حار
فيه لوبيا احمر وملح وشبث وجرجير وبزر الجرجير ويبقى ساعة او يجعل فيه الطين الموجود في الزعفران مقدار ثلثة دراهم و يتقيأ به
بكرة في الشهر مرة او مرتين ثم يستعمل معجون الخبث بعد تنقية فانه نافع في ذلك يكون كرسنة مطبوخة يمضغان على الريق وبعد الطعام
سفوفا او يؤخذ وزن درهم قاقلة صغار وقاقلة كبار وشكاعا مثل الجميع سكر طبرزد ويأخذ كل يوم ومن الادوية المركبة
الشديدة النفع مثل الدواء الذي يتخذ من حب البلوط ثمانية دراهم صبر ستة عشر درهما حب الاغاف ستة دراهم اصول
الاذخر اربعة دراهم درهمان يرض الجميع ويطبخ بطلي ماء حتى يبقى النصف ويسقى كل يوم ثلث اواق ايام متوالية وايضا حب
درهمين انيسون وزن ثلثة دراهم زبيب سبعة دراهم اهليلج اسود بليلج املج من كل واحد خمسة دراهم حب الحديد منقوع في الخل
مرارا وقد قلى كل مرة على طاجن قدر عشرة دراهم الجميع ثمان اواق شراب عفص وثمان اواق ماء حتى يتنصف ويعطى على الريق سبعة ايام
واما شهوة الطين فيجب في علاجها ان يستفرغ الخلط المستدعي لذلك بالقي المعلوم مثل الذي يكون بعد اكل السمك المالح مع اللوبيا
الشبث والفجل وما هو ايضا اقوى من هذا وان احتيج الى اسهال ايضا فعل ومن ذلك الاستفراغ بالتربد وحب الصبر والملح النفطي وان كان
خصوصا ان كان نحو كونه ان تعهد ذلك بسقي الادوية الحريفة وغيرها المذكورة في القي بادنى ويجب ان تتخذ من المصطكى
الكمون والنانخواه ملكا ويضعه ان يؤخذ من القاقلتين من كل واحد منهما درهم ومن السكر الطبرزد مثل الجميع على الريق ويحسى عليه ماء
فاتر امرار الكرم قليلا قليلا ومما جرب لهم هذا المعجون اهليلج بليلج املج جوز جندم مصطكى قاقلة كبار نانخواه زنجبيل يعجن بعسل
قبل الطعام وبعده قدر جوزة ومن التدبير الجيد لهم ان يسقيا شيئا صالحا مصح مزاج معدته ثم يؤخذ الطين الجيد ويجعل في الماء ويجعل
من الادوية المقيئة ما ليس له طعم ظاهر ثم يجعل فيه من الملح ما يطيبه ثم يجفف ويشمس بلوم مشتهي اكل الطين ان يتناول منه
يكون فيه من الدواء ما لا يزيد على شربة او شربة ونصف فانه يقيئه مما اكل وخصوصا اذا كان يسامح الحي مثل الكوسب ونحوه
فيعاف الطين وقد زعم بعضهم ان انفع ما خلق الله لدفع شهوة الطين ان يطعم على الريق من فراخ مشوية ويتنقل بعد الطعام
قليلا والنقل بالنانخواه عجيب جدا وكذلك باللوز المر وقد ادعى بعضهم ان شرب سكرجة من الشراب يقطعه وينبغي ان يعول
في هذا على التدبير ليس على القياس ومما ينفعهم مع سائر الطين الجوز جندم ومص الحلتيت ولوم الحجارة وقد جرب الحنطة
وخصوصا المقلو ومما جرب لهم ان يؤخذ من النبيذ العفص ثمان اواق ويطبخ حتى يتنصف ثم يصفى ويسقى على الريق اسبوعا ومما يجب ان
يستعملوا في الابتداء الفستق والزيت والشمع العفصي ومما جرب لبعضهم ان يتناول الزيت بالحساسات وفيه سمك صغار ودبس وكروبا
وزيت مقلو والافاوية مثل الفلفل والزنجبيل والدار صيني تشديد النفع منه وقد ذكرنا تدبير من يشتهي الحامض والحريف دون
الحلو والدسم وانه الحق **في الجوع والشدة وفي الشهوة الكلبية** كثيرا ما يتبع هذه الشهوة الكلبية بعد الاستفراغات والحميات السلطانية المحللة
للبدن وقد يعرض من الضعيف القوة الماسكة في البدن فيه وعدم التحلل المفرط ويدوم الشوق الى بنية ببدل وقد يعرض الشهوة الكلبية لانه
مع طول فيه المعدة يتحلل ويستدعي البدل ويكون ثم المعدة دائما كالجائع وهذا في الاكثر ليس في بعض الاحوال الجوع اذا ارخي عليه

فاما الجوع في الاكثر هو افراط الحرارة في البدن كله وفي اطرافه فان الحرارة وان كانت اذا احتسب تعم العون تحت المأو السيالات
الرطبة فانها اذا استولت على البدن حللت واوجبت العرق والحس بعد مص المعدة بالتعاطي الجمع ودعا كانت الحرارة
واردة من خارج لاشتمال الهواء الحار على البدن اذا صادف تحلله وحاجة الى الغذاء وحاجة دائمة الى البدل فقد يكون اصل تحلل
وحاسباني ذلك اذا كان هناك حرارة خارجة او بسبب من ضعف الماسكة وقد يوم من انضمام البدل ذا لم يعيض ذلك في البلاد
وقد يكون بسبب الديدان والحيات الكبار اذا بادرت الى الطعومات فعارت بها وتركت البدن والمعدة جائعين وقد يكون لخلط حامض
سوداوي او بلغم حامض يدغدغ فم المعدة ويتصل بما يتمص من العروق المتصلة بالغذاء وخصوصا الحامض مع دغدغته فم المعدة
ويلزمه ان يكاثف جرم اللوم ويقاص فيه من فوهات العروق مثل الحالة المصاص وايضا فان الحامض بقطعه ورد يا غلظه حتى لا
اللزجة دائما كانت فم المعدة التي في شد الشهوة لان الحركة مع حصول المبرعية الاخلاط اللزجة يكون الى الدفع اشد منها الى الجذب وايضا
فان نسيج المعدة فيه حركة الى التكاثف والتقبض الذي يجري مثل ما منه حركة مص الورق ومن هنا القوة الجاذبة والتي تحصل
من كل الجوع المسافر في البرد الشديد فقد يجوز ان يكون بسبب السبب ونحوه من الاسباب المحركة للشهوة والجوع والسهر المفرط تحليله
جدبه الرطوبات الى خارج تابعة لانبساط الحرارة الى خارج واعلم ان الشهوة الكلبية كثيرا ما يتأدى الى بوليموس وسبات وموت وربما
العلامات علامة ما يكون بسبب الاستفراغات والامراض المحللة تقدمها وان لا يكون الطبيعة متعدية في الاكثر لان البدن يجذب الغذاء
الى نفسه فيجفف الثفل وعلامة ما يكون من حرودة قلة العطش وكثرة الثقل والنوم وسائر علامات هذا المزاج ومن جملة ذلك برد الهواء
المطيف وعلامة ما يكون من حرارة ان يكون العطش قويا ولا يكون في حامض ويكون الطبيعة في الاكثر معتقلة وسائر علامات هذا المزاج
وعلامة ما يكون من ضعف القوة الماسكة في البدن كله او في المعدة كثرة خروج البراز النيء ويادي الحال الى الذرب وسائر العلامات المناسبة
المعلومة وعلامة ما يكون من كثرة التحلل ما سلف ذكره من اسباب التحلل المذكورة في الكتاب الاول وان لا يكون في الجسم آفة ومن جملته
العلامات الشديدة حرارة الهواء المطيف به والسهر ونحوه وعلامة ما يكون من خلط حامض او من سوداء قلة الماء وخصوصا الحامض وسائر العلامات
المناسبة المعلومة وعلامات النوازل من الرأس ما ذكرناه في بابه وعلامة الديدان ما عرفت في موضعه وسانذكر في بابها **المعالجات**
اما ما كان من برد وفضل بلغم فيجب ان يعالج بالتقيئة الموفقة وبالمسهلات المذكورة والشراب الكثير الذي لا عفوصة فيه ولا حموضة البتة
شيء حامض منه صحيحا على الريق فانه انفع علاج لهم الا ان يكون بهم اسهال فيجب ان يجتنبوا الشراب كله فان القابض نوعه
كلهم والمر يزيد في اسهالهم ويجب ان يكون ما يغذون به دسما حار المزاج مثل ما يدسم بالهال الحار والزيت والخلم اذا لم يكن فيه حرارة
وعفوصة والجوذابات نافعة لهم ومما يجب ان يطعموه الشحم المشوي جدا بعد الطعام ويجب ان يعدلوا من الحامض والعفص وان يستعمل
الجوارشنات العطرية كالخوزي وجوارشن الشاه وسك وخصوصا اذا كان بهم اسهال ومن المسوحات النافعة لهم مسك ولاذن
وقد جرب لهم حب الصبر اعلى الريق ايام وما كان من ضعف القوة الماسكة فانهما وان كانت في الاكثر لضعف بسبب البرد فقد يضعف
هو وكل قوة بسبب كل سوء مزاج ولا يلتفت الى قول من يكره هذا ويستعظمه بل يجب ان يتعرف المزاج ويقابل بالضد من العلاج والاغذية
ما يكون مع رطوبة وهو لا يشبع الجوزي جدا فان كان بالمستقيم شديد الاطلاق فاحبسها فان في حبسها علاجا قويا لهذا الداء واما

من مرض ... هذا التعب الحميات والاستفراغات يجب ان يعدوا بما يبقى في فم المعدة من الدسومات التي ليست ... يرد الجوهر مثل ماء الورد
بالكرفس فانه يكشف عنهم ظاهر الصورة وكذلك علاج ما عرض بسبب التحلل الكثير ويجب ان لا يتعرض صاحب هذا النوع من الجوع الكلبي للحركات
والاشربة بل يغتذي من الاطعمة الباردة ويطلون من خارج بالبارد مثل دهن الآس خصوصاً قريباً ومثل الصبر المدوف في الخل
ويستعمل الاغتسال بالماء البارد الا ان يكون مانع ويجب ان يكون اغذيتهم باردة ... غليظة كالبطون والخلالات والمحمضات والمعقودات
والخبز الغليظ وكما يحدث عن هذا التدبير ... فعلينا ان ... قليلاً قليلاً بالتدريج ويتلافى غائلته وكذلك من كان سبب جوعه الكلبي
السدد واما ما كان بسبب الديدان والحيات فيجب ان يعتنى باخراجها بما نذكره في باب الديدان وان يغتذي الاغذية الغليظة الباردة والجبن
المنقوع في الماء البارد وماء الورد ... من لحمان الديوك والدجاج والسمك ويستعمل الفواكه القابضة واما ما كان بسبب بلغم
حامض فيجب ان يتناول صاحبه ما يقطع ... والخردل والفلفل وان يطعم العسل والثوم والبصل والجوز واللوز والدسومات الشحمية
كشحوم الدجاج ... في بعضها ... وذلك البعض هو الادوية الحارة المذكورة ... وبعضها بتعديل الحموضة وذلك البعض
هو الاغذية الدسمة المذكورة ومن كان قوياً يحتمل الاسهال ... بعد استعمال هذه الملطفات بالايارج ... اعلى
الدسومات واما الصبيان فاذا اطعموا مثل البصل والثوم والاغذية الملطفة ... بعد التدبير بالملطفات فان ذلك يسهل
اخلاطهم واما ما كان بسبب سوداء ... الى الفصد الباسليق الايسر ان كان الدم فيهم كثيراً ... سوداء لكثرته
وكان الطحال ... في القانون ... الحوامض والقوابض ... الحجامة على الطحال واما الصنف الذي
يكون من الحرارة فيعالج بما يبرد ويعطى الاغذية اللطيفة ... وغير ذلك ... **الجوع المسمى بوليموس**
بوليموس هو المعروف بالجوع البقري ... كلبي ... الشهوة ... ولا يكون ... الشهوة اصلا ...
مع جوع الاعضاء ... المعدة ... الى الغذاء والمعدة ... ويكون المعدة
خالية لكن المعدة ... في البرد ... الذين ... سوء
مزاج ... الجذب ويكون من اخلاط ... المعدة ... العلامات
... ذكر في القانون **علاجه** هو علاج سقوط الشهوة اصلاً وبالجملة يجب ان ... الاطعمة المشهية ... والفواكه العطرة
والطيوب المشمومة التي فيها قبض ... القوة ... الخبز المنقوع في الخمر الطيب ... الريحاني خصوصاً
... وارجلهم
... [illegible]
... [illegible] بالشم
العطر ... [illegible]
... الورد ... [illegible]
والورد ... [illegible]

ويرش على وجوههم الماء البارد ويسد ابوابهم ... ويعد ... فاذا افاقوا اطعموا الخبز
منقوعاً في شراب ريحاني وان كان ... خلط مراري ... ملعقتين من السكنجبين ... من الايارج ... كان
ضعيفاً وان كانت برودة مفرطة سقوا الترياق والشجرنيا والاطريفل ... **الجوع الغشي ومن الجوع**
سببه ... الجوع الغشي ... صاحب هذا الجوع لا يملك نفسه اذا جاع واذا ... الطعام غشي عليه وسقطت قوته
... **العلاج** هذا المرض قريب العلاج من علاج بوليموس ... في
... المعدة وبوليموس ... فان علاجه ينقسم الى معالجة صاحبه في حال الغشي وقد ذكر في باب الغشي والى معالجته اذا افاق
وهو ان يطعم خبزاً ... او شراب بارد وشراب الفواكه ثم سائر التدبير المذكور في بوليموس والى ما يعالج به قبل ذلك وهو ان ...
النوم الكثير ولا يطاعم ... بارداً ... في باب اوجاع المعدة الحارة **العطش** كثرة العطش
... قد يكون بسبب المعدة ... المعدة وخصوصاً ... في باب الحميات ... شرب
... من ذلك ... كثيراً ... شراب ... الحار جداً ...
كالمليلة ... المياه المالحة
ومياه البحر ... العطش ... والاستسقاء والاسهال
مثل ... الطبيعة ... بالقبض ... الطبيعة ... جداً ...
... العطش ... الحرارة ... المعدة ... حلو
... الرطوبات ... الكلى ... في باب الكلى ...
من هذا الباب العطش بسبب ... من المعدة والكبد ... العطش ...
وهذا مثل ما يعرض في الاستسقاء ... الكبد ...
اذا ... الوطوبات ...
وقد يكون لامراض الدماغ ... والمالنخوليا ... واشد العطش ... الاعضاء ... ما هاج من فم
المعدة ثم ما هاج من المري ثم ما هاج من قعر المعدة ثم ما كان ... الكبد ثم ما كان ... الصائم
وقد يكون ... البدن كله كما في الحميات وعطش البحران ... الدق والسل ... العطش ...
... يموت وكذلك ... شراب ... بعد الاستفراغ بالمسهلات ...
... العطش ... على ان الدواء ...
... قبل ... الدواء ... الحرارة ... المعدة ...
... العطش ... المعدة ... الدواء ...
... العطش ... الكلام ... النوم ... واما اذا لم يكن على ...

فان النوم يسكن العطش واذا اجتمع في الامراض الحادة عطش شديد يعقبه كثير من ادرار العلامات

العلامات

اما علامة الكاين بسبب الحرارة فقد تعلم مما قيل في الابواب الجامعة كانت مع مادة او بغير مادة وكانت المادة مرة او مالحة بورقية او صفراوية او دموية بلغمية ايضا

وعلامة الكاين بسبب السدد

فقد يدل عليه لين الطبيعة واما علامة الكاين بسبب ذبابيطس فان يكون عطش لا يسكنه شرب الماء بل كلما شرب الماء يخرج الى اخراج البول وبعود العطش فيكون العطش والورود متلازمين متساويين دورا وعلامة الكاين بالاسباب المعطشة المذكورة تقدم تلك الاسباب وعلامة ما يكون بالمشاركة اما ما كان بشاركة الرية والقلب فانه يسكن النسيم البارد والاروح منه والنوم يزيد فيه وقد يكون تمصص الماء فيه ابلغ في تسكينه من عبه كثيرا بل ربما كان العب يضعف العضل ثم يستحق فريب في العطش اصعافا مضاعفة والدافعة بالعطش يزيد في العطش فلا ينفع مما كان ينفع به بديا وما كان من جفاف المري فيكون يسير اضعفها فيقعه بترطيبه الباطن والحلق وترك الكلام فان كان من حرارة فالاروح ينفعه والكاين بشاركة الكبد فيدل عليه تعرف حال الكبد في مزاجه الحار واليابس ووجع الحار وغير الجاد

العلاجات

كل باب من الاسباب فيعالج بالضد وعطش الرية يعالج بالنسيم وكثيرا ما يكون العطش ارسال الماء البارد على اللسان ومن خاف العطش في الصيام قدم مكان الماء الساقي والحمص خل تو... وجوعا البالى والحمص فانهما معطشان وليصبر المستوعى على العطش الذي فيه او بترك الاستراع الى ان تقوى هضمه ولا يشرب العطشان شرابا كثيرا دفعة ولا ما بارد جدا فيموت الحرارة الضعيفة التي اضعفها العطش والعرق فيعطش ويسكنه شراب التفاح مع ما الورد والمعدة الحارة اليابسة يرويها الماء البارد عطشان وكذلك المعدة المالحة الخالط بالماء الحار يسكن عطشها كثيرا واذا اشتد العطش ولا حمى فليمزج بالماء قليل جلاب او قليل الماء الى اقاصي الاعضاء الصريحة والسقطة والصدمة على المعدة ضمادا ناعما لذلك يوخذ تفاح شامي مطبوخا مطبوخ طيب الرائحة حتى يتهرى في الطبخ ثم يدق دقا ناعما او يوخذ منه خمسين درهما ويخلط بعشرة دراهم لادن وبمثله درهم دوسندروس ويجمع الجميع بعصارة لسان الحمل وورق السوسن ويخلط بدهن السوسن ويعوص ويضمد على البطن حيث المعدة ايانا

المقالة الثالثة في ضعف الهضم وما يتصل به من ذلك

امر الهضم بالمعدة لافة في اسفل المعدة او لسبب في الغذا او لسبب في حال سكون البدن وحركته والكاين بسبب امر المعدة هو اما سوء مزاج وانواه البارد واضعفه الحار فان البارد اشد اضرارا بالهضم من الحار واما اليابس والرطب فانهما في اكثر الامر ان يخلط منهما وحدهما مع اضداد الكيفيتين الاخريين حتى ينفي الهضم الا وقد احدثا اما اليابس فذبولا واما الرطب فاستسقا واما في الحالي في باب السكون والنوم وضدهما وما بينهما من احكام الغذاء في ذلك فان الغذاء يقتضي السكون والنوم حتى يجيد الهضم فاذا كان بدلهما حركة او لم يتم الهضم والغذاء الثقيل يبقى في المعدة طويلا لا ينهضم او يبقى غير منهضم او قليل الانهضام واما الغذاء الخفيف فانه اذا لم ينهضم بطل لانه يبقى غير منهضم لا اذا لم يكن في المعدة ما يهضمه فيفسد بسرعة والغذاء اما ان يستحيل الى الواجب بالهضم التام واما ان يستحيل الى الواجب استحالة ما ويهضم الهضم ما غير تام فلا يجد البدن من الغذاء المكتسب ولذلك الطعام الغذاء المحتاج اليه من الغذاء فيكون هضم واما ان لا يهضم اصلا او ذلك على وجهين فانه حينئذ اما ان يبقى بحاله واما ان يستحيل الى جوهر غريب فاسد وقد يكون هذا في كل وجهي الثالث والرابع وسبب ذلك ما يعرض من الاستسقاء والسرطان والنملة والحمى والبهق والبرص والجرب وذلك لان الدم يكون غير نضيج ملايما للطبيعة فلا يجد به الاعضاء متغذية ويعفن وينشر ويخرج او يحتبس فلا تعفن ويتشبه بها فان كان الغالب صاحب الكل والنقل او الثانية

اسود وربما صار السوداوي منه مثل الحار والمعدة اذا لم ينتثر به اصلا الى الامر الى الامعاء والى الاستسقاء الطبلي ولكنه انما يؤدي الى الاستسقاء الطبلي اذا كان المعدة غير بالغ بقدر ما يخرج من الغذاء دون ما يهضم واعلم ان الاستسقاء الطبلي فساد الهضم وضعفه وبالجملة آفاته اذا اعرضت من مادة مهما كانت فهو اقبل للعلاج منه اذا عرض لضعف قوة وسوء مزاج مستحكم

فساد الهضم

الطعام يفسد في المعدة لاسباب هي اضداد اسباب جودة هضمها وبالجملة فان السبب في ذلك اما ان يكون في الطعام واما في قابل الطعام واما في امور عارضة تطرأ عليها والطعام يفسد في المعدة اما لكميته بان يكون اكثر مما ينبغي فيتعصى من الهضم دون الذي ينهضم او اقل مما ينبغي فيتعصى من الهضم دون الذي يتحرق ويتبدد ويعرض هو ايضا فساد الغذاء اللطيف في المعدة النارية الحارة واما لكيفيته بان يكون في نفسه سريع القبول للفساد كالحليب والبطيخ والخوخ او بطي القبول للصلاح كالكماة ولحم الجاموس او يكون مفرط الكيفية بحرارته كالعسل او لرداءته كالقرع او يكون مما يشتهي الطعام بخاصية فيه او في الطعام لكن يتغير طبيعته عن طعام ما وان كان محمودا كان يشتهى عند شيء واما الوقت فلم ذلك واذا احتوى وفي المعدة امتلاء ونفيته من شيء او سوء وقيل ربما فسد فساد بعد نقض الطعام الاول واخر لجيد واما الخلط في ترتيبه بان يترتب السريع الانهضام فوق البطي الانهضام فينهضم السريع قبل البطي الانهضام ويبقى طافيا فوقه فيفسد ويفسد ما تحته والواجب في الترتيب ان يقدم الخفيف على الثقيل واللين على القابض الا ان يكون هناك داع مرضي يوجب ان يقدم القابض لحبس الطبيعة واما الكثرة اصنافه وخلط بعضها ببعض فيرج سريع الهضم وبطي الهضم واما الكاين بسبب القابل واما في جوهره واما بسبب علة وما يطيف به ويحدث فيه والذي في جوهره فمثل ان يكون بالمعدة سوء مزاج بمادة او بغير مادة فيضعف عن الهضم او يحيل الهضم كما علمت في الحار والبارد او يكون جوهرها سخيفا او ثربها رقيقا او يكون اصحابه عرض مشابه ولاحد الذي يكون حد الا الى الفعل يكون معذيا المعدة فهو شاق الى حطامها او ان لم يحدث قراقر ونفخ وهذا من اسباب ضعف الهضم وبطلانه ايضا واما الذي يكون بسبب غير مثل ان يكون في المعدة رياح تحول بينها وبين الاشتمال البالغ على الطعام وما قيل ان من اسباب فساد الطعام كثرة الجشا وليس ذلك من حيث هو جشا الا من حيث هو ريح يتولد عنه تمدد المعدة ويطفي الطعام فلا يحصل اشتمال قعر المعدة على الطعام وكل طفو للطعام فانه عايق عن الهضم ومثل ان يكون للمعدة يسيل اليها من الراس او الكبد او الطحال او ساير الاعضاء ما يفسد الطعام لمخالطته ولا يمكن المعدة من تدبيره وكذا ما ينصب اليها بعد الهضم وكذا ما ينصب منه ومثل ان يكون ما يطيف به من الكبد والطحال باردا او ردي المزاج واما ما يكون لاسباب طارئة على الطعام وقابله فمثل ان الطعام ما يحتاج اليه من النوم الهاضم او وجد انه من الحركة عليه ما لا يحتاج اليه فخضخضه فيفسد او لا تفاق شرب عليه اكثر من الواجب او اقل او اتفاق جماع عليه او كثر الالوان بحسب الطبيعة الهاضمة او استحمام او يعرض لهوا شديد البرد او شديد الحر او ورد في الجوع والوباء المفسد في البطن منع الهضم ويفسده بخصتها الاعضاء تيدحر كمثابها والطعام يفسد في المعدة اما بان يتعفن واما بان يحترق واما بان يحمض واما بان يكتسب كيفية غريبة غير منسوبة الى شيء من الكيفيات المعتادة وكل ذلك اما لان الطعام استحال اليه واما لان طول مكثه اصير خالط الطعام فافسده وربما كان عن الخلط كالخلط الانر وربما كان قليلا واسيا لا يشغل المعدة لانسباطه ولا سيادي الى ختم المعدة فلا زاد الطعام زاد وزاد اذا تصاله في المعدة وخالط كلية الطعام وربما كان مثل هذا الخلط الانر الانر وربما كان قليلا قليلا ما قد الى العروق ثم تراجعت فقد جبر اسبابها سدد واقعة في وجوه المنافذ لم تبات المعاء ومنها او اكانت للمعدة حارة

اومع مادة صفراوية ينصب من الكبد اليها لكن تولدها فيها او من طريق المرارة المذكورة فحدثت فيه الاخلاط الحمضية وبعض الفوة الغليظة
كلهم ابتروا الطعام السبب لفساد الطعام ويعلم ان فساد الهضم قد يودي الى امراض كثيرة منها مثل الصرع والماليخوليا المراقي ونحو ذلك بل هي
ام الامراض ومنبع الاسقام واذا فسد هضم الناقهين فالحالي الحموضة انذر بالنكس ما يخشى من العفونة وكثيرا ما يحدث فساد الطعام حكة

في اسباب ضعف الهضم

هو جميع الاسباب التي تعدها في باب فساد الهضم وعلاماتها تلك العلامات الا ان اضبات الصفر انه حرك الحلد
لا يضعف الهضم وكثيرا ما يفسده واما اضبات السوداء فقد يجتمع بين الامرين وكذلك ايضا اليابس والرطب من تلك الحلد لا يبلغ بها وحدها
بطلا الهضم اصلا بل قد يضعفانه وقيل ان بطلان الهضم فان الرطب يودي الى الاستسقاء واليابس الى الذبول ومن اسباب فساد الهضم تمام
المزاج وقلة الجهاد او ما كان السبب في ضعف الهضم وعند نزول الطعام اما السبب لو من المعدة فيما يلم في باب تراكم المعلقة فليس لك
اسباب فساد الهضم ولا يدخل فيها بل يدخل في اسباب ضعف الهضم وهذا الذي لم يبل الوقت فقد يكون مع جودة الاستمراء من المعدة على الطعام اذا
الا ان بعد تحركها وكانت قوية وقد يكون لا لذلك بل الضعف من الماسكة فلا تمسك ولا تحتوي كاملا حتى ينهضم تمام الهضم وقد يكون لكثرة
حار بلغمية او سوداوية وقد ورمي ونحو ذلك فلا يجود الاستمراء وقد لا يجود الاستمراء بسبب من الطعام اذا كان ثقيلا او لقرا عاما او باكثار
حار او للمعدة بهاوام حار او سوء صاحبها اوبه تراجحا رمانع لجودة الهضم شيا حار ايمنع الهضم وفي الاكثر ليفسده ليس اشد خلطا
هذا الانسان كما علمت ربما يشتهيه وعدل هضمه ما بارد ولكن ذلك اذا كان في المعدة اخلاط رديئة خصوصا اذا عرجت بها ومن الاخلاط
فلا يجود الاستمراء والامساك ويكون النتن الى الدفع اشد والذي يكون بسبب جودة الاخلاط صفراوية فان الاستمراء من المعدة على الطعام اذا
كان تاما وكان غير جودة في الهضم خفية وان كان تاما الا انه مشغول وكان المعدة يمسك الطعام امساكا من غير ترويح فيشتد بسبب الثقل
فهو يشتهي ان يعاد فيه كان الهضم دون ذلك ولم يكن جشاء او قراقر وان لم يكن استمراء كان ضعف هضم وقراقر وجشاء وقد ربما ادى ضعف
واستحالة الغذاء الى البلغم الى الصفراء وبرد الراس والعصائم نوبة حمى لكن السبب لا يكون المرض الكاين في اوايل نوبات الحمى وقد يكون
الهضم بسبب تخم او امتلا استعادة وقد قيل في كتاب الموت السريع ان من كان به تخم وابطا هضم فظهر على صدغه بثر اسود شبيه بالحمص
بعضها اخضر فانه يتبدى بعد ذلك باختلاط العقل ثم يموت في اليوم السابع من هو من اسباب ضعف الهضم وبطلانه الهم كما ان من اسباب
جودة الهضم السرور

في دلايل ضعف الهضم

دلايل ضعف الهضم اما الخفيف منه فيدل على ثقل وقلة بعد دوام مقام الطعام في المعدة طول
العادة واما القوي فيدل عليه الجشاء الذي يودي طعم الطعام بعد حين والقراقر والغثيان وقلب النفس واما البالغ فان لا يتغير الطعام تغيرا
يعتد به اصلا مثل ان يكون البرودة اوجبت حدا والطعام اذا لم ينهضم الابطا او لم يبطل الا ان يكون بسبب تحرك القوة الدافعة من لذع
او كيفية اخرى مضادة وعلامته ما يكون بسبب المزاج ما قد علمت وان يموت الاستمراء رضيا فهو هو الشوق الى تمنع الطعام والشوق الى
التناسب في حدوث قراقر وجشاء متواتر وفواق ونفخ يستدعي ذلك او قيل ان يكون حدث بعد وعلامته ما يكون السبب فيه نزول لين
لين البراز ونتنه وقلة ذرالكبد والبدن عنه وربما حدث مع لذع ونغم والذي يكون عن اخلاط حارة فدلايله العطش وقلة الشهوة
المنتن الدخاني والذي يكون عن اخلاط باردة فما يخرج منها بالقي والحموضة وسقوط الشهوة ومع دلايل البرد والمادة المذكورة في الفصل الاول
عن اورام ونحوها فيدل عليه علاماتها

العلاج

اذا كان ضعف الهضم من سبب خفيف او امتلاء استعداد غير كثير فقد يكفي فيه اطالة النوم

الرياضة والصياح والحمام واستعمال القي بالماء الفاتر وتلطيف التدبير فان كانا اعظم من ذلك واعظم من ذلك وكان يعقب تناول
الطعام لذع وغثيان وجشاء يودي طعم الغذاء فيجب ان يكون التشهيد يسقى الماء الفاتر الكثير مرارا ولا يزال يكرر حتى يتقيا جميع ما
قدم ثم يصب على راسه دهن بكيد بطيئة حتى ياجر مسخنه ويذلك اطرافه بالزيت ودهن الورد ويصب عليها ما فاتر اوينيم
طول النوم ويمنع الطعام يومه ذلك فاذا اصبح من الغد استطاق يا ادخل الحمام والا اعيد الى النوم والتدبير اللطيف القليل الخفيف
والتنويم ثلثة ايام على الولاء الى ان يصير معدته على حالها وربما اضطر الى الاسهال والعلق من اعون الادوية على الهضم والنوم كله
على الهضم لكن النوم على اليسار شديد المعونة على ذلك بسبب اشتمال الكبد على المعدة واما النوم على اليمين فسبب لسرعة انحدار الطعام لان
نصبة المعدة توجب ذلك واعلم ان امتصاص صبي كادبر اهي طول الليل من اعون الاشيا على الهضم ويجب ان لا يكون بين عليه فان
الورق معه ويمنع فابذه الاسند فالحرارة الغريزية ويجب ان لا يكون معه من النفس ريبة فان الوسية حركة للشهوة تشوش حركات
العادية ومن الناس من يعشق جروا وكلبا او سودا سود ذكورا واما ضعف الهضم الكاين بسبب حرارة مع مادة فمما ينفع منه السكنجبين
السفرجلي والاغذية الحامضة الحلامية والرقيصة وما يشبههما من البوارد ودانق درهمين سفوف متخذ من عشرة ورد ثلثة طباشير
وحب لوبيا بالسويق عبا الرمان وفي السكنجبين السفرجلي

في دلايل فساد الهضم

اما الدليل الذي لا يعرى منه فساد الهضم فتتن البراز
واما الدلايل التي ربما صحبت وربما لم تصحب فالقراقر والجشاء اللذع ودلايل ما يكون السبب فيه احوال الاغذية المذكورة الشره لا حولها الغذا
كانت كثيرة او قابلة للتعفن او يعمل اخطا في ترتيبها او وقتها او الحركة عليها حسبما من الخطا بما سبق ذكره وان يكون كلما اكل ذلك عرض فساد
الهضم وكلما اتقى واحتج صح الهضم

واما علامات الواقع بسبب مزاج المعدة وعلاماتها

فيعرف من العلامات المذكورة والاعراض التي تكون مع فساد
الهضم من مواتقة لامرات بها فان كانت هناك قرات في المواد انه منصب واما الكاين بسبب جمام المعدة فتحلل فتحتج ليفها ومرض حال
لها كالسوء مطاولة اجماع للمعدة واراضها ان ضعف هضم مع ضعف شهوة وتخاذل البدن وهذا قد يتم منه ضعف الهضم وبطلانه دون فساده
واما الكاين بسبب الرياح فيدل عليه دلايل الرياح المذكورة واما دلايل الانصباب من الاعضاء المشاركة فما ذكرناه في مواضعه وان
تتابل حال ذلك العضو في نفسه وان يتعرف حال كثير منها الانصباب في اعضاء اخرى في طريق اخرى مثل ان يتعرف حال الطحول بيران
تتام النوازل لصاحب نوازل الى الحلق والوتيرة وغير ذلك واما علامة وقوع فساد الهضم بسبب الحرارة انصباب الصفرا فان يكون المزاج ليس بذلك الصفرا
ثم تصاب لذع في المعدة وطعم للطعام

علاج فساد الهضم

اول ذلك ان يخرج ما فسد من الطعام من اخرى بقي او اسهال وان يصلح تدبيره للماكول
والمشروب فيرعى في جميع الاحوال الواجب مراعاتها في جوامع الطعام حتى يصدق جوهره وقيل المعدة اولا انزيبا الورود فان كان فساد الهضم بحرارة المعدة
او صفراء تنصب اليها فلطف الغذا بتم ومثل يصاب اليه حتى يكون مثل لحم البقر الخلل وليجعل باردة ربما فان الوقت قد يفسد في معدة كهذه
وصاحب الصفرا منهم يجب ان يقي قبل الطعام وان كان ذلك البرد عالج ذلك البرد بما ذكر في بابه وان كان السبب تحلل المعدة عولج بالادوية
المطيبة القابضة المذكورة وبالاغذية الحسنة الكيموس السريعة الهضم وقد املت الى تنقيه وتغيير المبتعد والابازير وسائر ما ذكرنا

في الباب الجامع وتركات السببية لفساد هضمه

انصباب الصفراء في الجوف المذكور الواقع في البدن يجب ان يعتاد القي قبل
الطعام مرارا فان استعين بعد ذلك تناول الطعام قطعت هذه العادة عليه لا يضعف المعدة ومع ذلك فيجب ان يتناول بعد القي الادوية المقوية

للمعدة الواحدة لما يتعب الهضم ويدام تضعيف معدته بما يقويها على دفع ما يصيبها ثم يجعل له ادوار يشبع فيها من الطعام على الطعام
المذكور واما الذي يحمض الطعام حموضة في معدته فان كانت حموضة قليلة عارضة فينفع اصحابها [illegible]
اذا شربوا قبل الطعام بماء وكذلك المصطكى اذا استفوا منه وان كانت قوية فما ينفع من ذلك [illegible] مع الكمون
وكذلك جميع الجوارشنات ومما ينفعهم [illegible] من هذا الدواء فليكن بزر الشبث من كل واحد جزء ورد احمر [illegible]
جزو ان يجعل بعد السحق [illegible] والشربة منه [illegible] بشراب ممزوج فان احتيج الى ما هو اقوى من ذلك فيجب ان يستعمل القي على اكل المالح والحامض
والحريف كالفجل والصبر عليه ساعة ثم يتقيا بالسكنجبين العسلي المسخن وعصارة الفجل وما يجري مجراه من ماء العسل ونحوه ثم [illegible]
[illegible] وكثيرا ما لا يحتاج فيه الى [illegible] حين ما يكون السبب فيه [illegible] يحمض الطعام واذا كان
الطعام يحمض [illegible] ويجب لصاحبه ان يهجر الثريد [illegible] والقلايا والمطبوخات واللحم [illegible]
ان [illegible] المزاج فقط وكل طعام [illegible] فان كانت الطبيعة [illegible] فان لم يكف الطبيعة
[illegible] الكمون [illegible] فان لم يكف [illegible] الجوارشنات [illegible] مقدار قليل [illegible] مما يخرج الثفل فقط
من جملة الحار منها

علامات جودة اشتمال المعدة على الطعام وجودة الهضم الذي في الجانب واضدادها

هي التي ذكرناها في ابواب الاستدلالات فان لم يكن تلك الاسباب المذكورة [illegible]
فاعلم ان المعدة شديدة الاستحالة الا انها [illegible] الطعام [illegible] واعلم ان الهضم [illegible] المعدة

بطو نزول الطعام من المعدة وسرعته من البطن

[illegible] من الطعام شيء في المعدة الى قريب من خمس عشرة ساعة في حال الصحة [illegible]
الغذاء [illegible] فان احتباس الطعام في المعدة [illegible] الهضم [illegible]
[illegible]
احتباسه [illegible] ولو كان لذلك لم يكن [illegible] والدبار [illegible] والشراب واللبن [illegible] في المعدة
[illegible] في المعدة الضعيفة [illegible] الطبيعي هو الهضم وقوة المعدة على الدفع [illegible]
او لم يعرض [illegible] الطعام فان المعدة الصحيحة [illegible] الاسفل [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] الهضم [illegible] الاسباب [illegible] للطعام
المعدة لم ينهضم [illegible] الطعام في البطن [illegible] ساعة [illegible]
[illegible] فان كل واحد منهما [illegible] في المعدة الصحيحة [illegible] القوة الدافعة [illegible]
[illegible] واذا كانت المعدة ضعيفة [illegible] الطعام [illegible] الطعام [illegible]
[illegible] كانت ضعيفة [illegible] علامات [illegible] اسباب [illegible] في الابواب [illegible]

علاج من يبطو نزول الطعام من معدته او من يطفو الطعام على معدته وعلاج الجشاء

من علاج ذلك [illegible] على [illegible] نزول الطعام من المعدة وان كان [illegible] الهضم [illegible] اللطيف [illegible]

في بابه

علاج من يسرع نزول الطعام من معدته

[illegible] كان من قوم من [illegible] فهو [illegible]
ذكر [illegible] ان [illegible] من دقيق الحلبة وبزر الكتان والعسل وان يسقوا منه ايضا ومن ذلك ان يوخذ [illegible]
[illegible] من المصطكى [illegible] ويسقى على [illegible]
[illegible] قبل الطعام [illegible] الباردة ان كان هناك مزاج حار [illegible] ان كان المزاج
الى البرودة وقد عرفت جميع هذه الادوية ويجب ان [illegible] على الطعام ولا يتحرك [illegible]

[illegible] المعدة وصلابتها

قد يحدث [illegible] المعدة [illegible] الورم ولا يكون ورما ويكون سببه برد [illegible] او سودا غليظ [illegible]
ان يبور سببه ولا يجد علامة ورم

علاجه

يضمد باكليل الملك والزعفران والمصطكى واللبان [illegible]
والفقاح [illegible] ودهن الورد وكذلك جميع المعالجات المذكورة للاورام الصلبة [illegible] في باب [illegible]
[illegible] من الشمع [illegible]
[illegible]

[illegible] الجشاء

اذا حدث في المعدة رياح [illegible]
المعدة [illegible] الهضم [illegible] الغذاء [illegible]
[illegible]
[illegible] والكمون [illegible] والنعناع [illegible] والمصطكى والكندر [illegible]

علاج الجشاء المفرط

اما اسبابه
[illegible] ودلالته على الاحوال [illegible] في باب الاستدلالات [illegible]
[illegible] شراب [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
والاغذية المردية

المقالة الرابعة في الامراض الآلية والتركيب العارضة للمعدة في الاورام الحادثة في المعدة

المعدة [illegible] الاورام الحارة [illegible] الاسباب [illegible] الاورام الحارة ومن تلك الاسباب [illegible]
يكون [illegible] صفراوية

علامات اورام المعدة الحارة

انه اذا [illegible] بالمعدة وجع [illegible]
واحد [illegible] فاما الحادث من الاورام [illegible] التهاب شديد [illegible] وعطش [illegible]
[illegible] الى اختلاط العقل والى البرسام [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] وصارت المعدة [illegible] الصلابة [illegible] الاصبع [illegible] مع وجع المعدة [illegible]

العلاج

اذا [illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
تلطيف الغذاء [illegible] اورام المعدة الحارة [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]

الادوية الملينة مثل الخيار شنبر فانه لا باس فيه بان يشرع بالخيار شنبر فانه ينفع الورم ويخفف المادة وربما عولج به من الاورام والصبر
وزن دانق والى نصف درهم وافضل ذلك ان يسقى الخيار شنبر بماء الهندبا وربما جعل فيه افسنتين قليل فانه نافع تعبضه وربما استعمل
فيه يوم البلغم واما انا فلست اميل اليه الا ان يكون الورم في طريق الشكوك وادامه فلا ضير ان يستعمل وربما سقوهم السكنجبين بالسقمونيا
واما الكرهه وان لم يكن من مثله بد فالصبر مقدار مثقال وما يقرب منه بالسكنجبين على ان تركه ما امكن افضل ومن المسهلات النافعة
في ابتداء الامراض يؤخذ ماء عنب الثعلب وماء الهندبا اوقيتين ولب الخيار شنبر ثلثة دراهم ومن دهن اللوز ودهن الورد من كل واحد
وزن درهمين ويسقى ولا يزال يلين الطبيعة بذلك ان كانت يابسة الى اليوم السابع ويجب ان لا يقدموا على شرب الماء البارد والكثير و
لا البحت بل الكثير فيصلح ان يشرب فالحمية والامساك من الطعام مما ينفعهم جدا وان اشتد الوجع سقيتهم وزن ثلثة دراهم بزر القثا
بالماء البارد او بعد النضج ويسقى ماء الطرزد فانه نافع جدا او ماء الطرخشقوق ايضا والاضمدة المتخذة من النيلوفر والصندل والجلنار والهوفاريقون
والافسنتين اذا اضمد به مع الورم ان يخلطوا في جميع اشيا المعدة وملطفات الحرارة باقيه ولو بعد السابع فلا باس بماء الهندبا وماء عنب الثعلب
وماء الكاكنج وماء الطرخشقوق واخلط بذلك او بما وزن السابع اقراص الورد والى نصف درهم شيا من عصارة الافسنتين والمصطكى
واخلط به ايضا ماء الواذرباج والكرفس ويكون الغذا الى السابع من ماء الشعير بلطف ورمان ... بدهن اللوز او وزن ما الاهاق كك
بلاب وماء الاجاص وعصارة الهندبا والطرخشقوق وفي اخر يخلط مصطكى وعصارة الافسنتين واما بعد السابع فيخلط بها ما يحلل
ينفع مثل السلق والسلاب فحينئذ يسقون السكنجبين وربما سقوا قبل ذلك ايام وربما سقوا ماء البقول المرى وان لم يكن بعنا بن
شديد موذ وذلك الى الرابع عشر واذا سكن اللهيب فليلين الورم حان وقت التحليل فاذا انحط قليلا ادخلت في الضمادات مثل المصطكى
والافسنتين ويجب ان تزاد من السكنجبين ... سقي الخيار شنبر في الواذرباج والكرفس ودهن اللوز الحلو والاخر والصواب
كك اذا ابلغ العلاج وقت الانحطاط والتحليل ان لا تقدم عليها اقداما بحرد ا... بل اخلط الادوية المرخية بالقابضة وان في الامتصار على
الرخيات خطرا عظيما وربما اسقى بصاحبه الى الهلاك سوا كانت الادوية مشروبة او موضوعة عليها من خارج والمعدة اولى بذلك من
الكبد والعوارض الصالحة لهذا الشان ما فيه عطرية مثل المصطكى والورد وايضا السعد والسك والجبار والاطراف الاشجار ومن الادهان
مثل دهن السفرجل ودهن المصطكى والورد وايضا السعد ودهن الناردين ودهن التفاح وزيت الانفاق بل يجب في الصيف وفي الابتداء
ان يستعمل من ... دهن الورد وزيت الانفاق ودهن السفرجل ودهن التفاح وفي الانتها او في اوان التحليل دهن الناردين ودهن
البابونج ودهن السوسن ودهن المصطكى **صفة اضمدة جيدة في الابتدا والتزيد والانتها نجاد نافع في هذا الوقت وقبله**
يوجد دقيق الشعير والفوفل والسليخة من كل واحد اوقية وورد اوقية وصندل نحو ان نصف اوقية بنفسج خمسة دراهم كزبرة خضرا
بابونج من كل واحد عشرة صندل خمسة دراهم مصطكى اقاقيا طين ارمني خمسة خمسة شمع دهن الورد ما يجمعه **ومن الاضمدة الجيدة في ابتدا**
الورم اصل السوسن اكليل الملك شمع ودهن البنفسج الجبلي يضمد مع استطلاق شديد من البطن اعدل البطن اولا ثم يستعمل الضماد
ومن الاضمدة الجيدة في وقت المنتهى الى الانحطاط ما نجده هكذا يوخذ فقاح البابونج واكليل الملك وخشخاش رومي وسنبل واصل الحنظل
وصندل وفوفل يدق ناعما ويحل بالخمر وماء الشبث وذلك نوادي القا بعد الاوايل في الحالة في الاواخر ومن الاضمدة الجيدة في انضاج مايراد تحليله

من الورم الحار والماشر ان يوخذ اطراف الورد واطراف الافسنتين واطراف حي العالم الوخز الاترج الخارج ومصطكى وكندر ومن
كل واحد جزء ونصف من السفرجل والفيس من كل واحد جزء والزعفران والصبر والمر من كل واحد جزء ومن الشمع ودهن البابونج ودهن الناردين
من كل واحد عشر اجزا واذا كان السبب في حدوث الاورام الاوجاع المتعادية التي من حقها ان يعالج بالملطفات فاذا اماد الى الكثرة
فضل ان يقطع الملطفات عنها ويعتبر على المسكنة للاوجاع مثل الشحوم البطوالدجاج والدامسون الورد حتى اولى البنفسج يضماد
عجب البان المذكور في اقرابادين وما يمنع من ذلك غير ضماد دهن البلسان والصبر والشمع الابيض ومما يستعمل القرح على الحالبين المذكور
في باب ضعف المعدة وضماد اكليل الملك نافع ايضا ومن ذلك بابونج وطين وبزر الكتان واكليل الملك ومصطكى ضماد ونكهد في خيط ...
بطبيخه ومما ينفع في ذلك الورد قشر العود درهمين المصطكى ثلثة دراهم بزر الهندبا والسوس ينفع في الورم الملتهب مع كافور ويوخذ
ثلثة اساتير خيار شنبر ويطبخ في رطل ماء حتى يعود الى النصف ثم يصفى ويلقى عليه من ماء عنب الثعلب وماء الكاكنج سكرجة ويلقى اعلاه قطع
عليه نصف درهم ايارج فيقرا ويسقى القوي تماما والضعيف نصفه وان احتجت الى اقوى من ذلك زدت فيها الشيت وبزر الكتان
والحلبة واشق ومخ الايل وشحم الدجاج وربما احتيج الى ضماد مليلن يوسف والضماد الاصفر وفي هذا الوقت ربما احتيج الى ان يسقى اقراص المقل
ومن المراهم النافعة في هذا الوقت مرهم يسمى الاصفر يوخذ من الشمع ومن دهن الناردين اوقية اوقية ومن المصطكى والصبر
السعد والاذخر من كل واحد مثقال ومن المقل وزن ثلثة دراهم يحل في الشراب ويجمع بين الادوية على سبيل اتخاذ المراهم وان كان هناك
اسهال ربما احتجت الى ان يجعل مع هذه عصارة الحصرم او عصارة الافسنتين او يجمع فيها دهن لحظا المعطر ان يطول زمان هناك
الورم لا ينال يعالج بالمرتاب ويكون الورم في طريق كونه خراجا وقد منع من النضج يجب ان يراعى هذا وقيل ان العلاقة للمحلات من حجاب
يا سقيفس اذا اعلقت يجب بلابس المعدة كانت عظيمة النفع في اوجاعها واورامها واما اذا صار الورم دبيلة وخراجا فقد افردنا له
بابا واما اذا كان الورم صفراويا فيجب في ابتدائه ان يبرد جيدا بالضمادات المبردة المروقة المخلوطة بالصندل والكافور والورد
ونحوه ويسقى ماء الشعير بالرمان المر المطبوخ وبالرطبانات ثم بعد ذلك بايام يستعمل ماء عنب الثعلب وماء الهندبا وبعد ذلك وضماد الورد
من المنتهى يمزج بماء عنب الثعلب وماء الهندبا وبعد ذلك قليل ماء الواذرباج **الاورام الباردة البلغمية** هذه الاورام تتولد من رطوبة
وسوء هضم وقلة رياضة ومن سائر الاسباب المولدة للمواد الرطبة الخاصة ابدا فاما في الاوعية والامتنة مما سلف تعريفه **العلامات**
اذا وجد علامة الورم من وجع راسخ في كل حال او سوء لم يكن حمى ولا التهاب ولا وسواس بل كان رطوبة وكان صاحبه اللون ويلة
عطش وسوء هضم وقلة شهوة فذلك ورم بلغمي واستدل بسائر الدلائل المذكورة لرطوبة مزاج المعدة **العلاجات** من القانون
في هذا ايضا ان لا تعلى المحللات عن القابضة فان المحللات التي تحتاج اليها في هذا هي القوية التحليل ويبتدا من علاجهم الا بان يسقوا ماء الفوتنج
وماء الواذرباج من كل واحد اوقيتين يحلل ثلثة دراهم دهن اللوز الحلو بطبخ اكليل الملك وصفته اكليل الملك عشرة اصل الرازيانج
عشرة اصل الواذرباج الماء او بعد ارطال الطبخ حتى يبقى رطل ويسقى منه اربع اواق ويتبع هو الطبخ الزوفا الذي قد طبخ فيه اكليل الملك
وحبل الزبيب منه خمسة دراهم دهن الخروع وزن درهمين دهن اللوز الحلو واما السوحات والاضمدة فمن ذلك دواء يجب ان يوخذ من جملة
اكليل الملك حماما بابونج شبث من كل واحد عشرة دراهم كندر ستة دراهم اصل الخطمي خمسة دراهم اسقوطاس ... من كل

واحد دون سرو دراهم شحم الاوز وشحم الدجاج من كل واحد اوقيتين شمع احمر نصف رطل والافضل المسوحات دهن الناردين ودهن السنبل
[illegible] ضمد قريب [illegible] وينفع فيها العليون والجلاب بدهن اللوز الحلو والسلق والكرنب بالمري وما يخفف الورم من الادوية ويحلل [illegible]
ويجتنب القوابض الاورام الصلبة الغليظة قد يكون ابتداء وقد يكون عن انتقال من الاورام الحارة وعلى ما تقدم في الاصول
وفي النادر يكون عن دم بلغمي يورث لذلك صلابة يدل عليه مع دلالة الاورام صلابة الجس وكثرة الوسوسة ومخافة البدن العلاج
القانون في هذا ايضا ان لا يعطى الادوية المحللة من القابضة وكل الادوية التي كانت شديدة التحليل في اخر الاورام الحارة فانها نافعة
منها ويجب ان يسقوا البن اللقاح دائما ومما ينفع ان يوضع عليه ضمادات من دهن الخروع طبيخ الخباز [illegible] في باب الاصول فان لا ينجح الى
ما هو اقوى [illegible] من علاج الادخر والمصطكي والزيت [illegible] مع سائر الادوية جزء جزء [illegible] مع دهن الخروع ودهن
السوسن مقدار درهم ومن دهن اللوز مقدار درهمين كان نافعا وكذلك اذا سقي هذه الادهان بماء العسل ويجب ان يسقوا في ضمادا
مع عظام الايل ومع سلق البقر [illegible] سنام البعير من الادوية النافعة في ذلك [illegible] اكليل الملك [illegible] وحلبة [illegible]
افسنتين من كل واحد جزء [illegible] من كل واحد [illegible] في طبيخ [illegible] بالطلاء [illegible] كالعسل ثم يجمع الادوية [illegible]
ضماد فانه عجيب ضماد آخر [illegible] مصطكي [illegible] البطم [illegible] دهن الناردين [illegible]
ضماد آخر [illegible] اكليل الملك [illegible] من كل واحد [illegible] دهن البلسان [illegible]
[illegible] ومما ينفع [illegible] الخيار شنبر والضماد الذي ذكرناه في باب صلابة المعدة مع [illegible] نسخة ضماد جيد
مصطكي [illegible] افسنتين من كل واحد جزء [illegible] زعفران [illegible] دهن الناردين [illegible] الكفاية واذا اشتد [illegible]
[illegible] الورم الصلب [illegible] ضماد [illegible] الصفرا [illegible] الكرنب [illegible] مصطكي
[illegible] مثل الحلبة [illegible] والجلاب [illegible] دهن اللوز الحلو وخصوصا [illegible]
الورم الحار الذي يلتبس في المعدة كثيرا ما [illegible] الورم في المعدة [illegible] العلامات قد ذكرنا
علامات ابتدائها في باب اورام المعدة الحارة العلاج [illegible] الى العصد والى تدبير [illegible]
[illegible] ان كان الامر [illegible] اللبن الحليب [illegible]
[illegible] الصلابة [illegible] والنعمان [illegible] الحلبة [illegible]
اللوز [illegible] وما هو مجرب [illegible]
[illegible] من لبن الاتان والماعز
مقدار اللبن [illegible] السكر [illegible] وما هو مجرب ايضا [illegible]
[illegible] ضماد [illegible]
[illegible] الورم [illegible]
والضمادات [illegible] المذكور [illegible]

تحت الاضلاع [illegible] بالضمور [illegible] والدم ويجب [illegible]
بالقندبا [illegible] على ان من حامض [illegible] كان الى [illegible]
المعدة [illegible] بالاسهال [illegible] الادوية المذكورة في باب الاورام الصلبة واما الاقد
[illegible] الاورام [illegible] البيض [illegible] الخروج في المعدة
ان المعدة [illegible] الخروج [illegible] المعدة [illegible]
فانه كثيرا ما يخرج المعدة [illegible] في العلامات والوقت
كثيرا ما يؤدي [illegible] المعدة [illegible] الخروج في المعدة [illegible]
وارتفاع [illegible] اللسان [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] المعدة بان [illegible]
فانه يدل على الوضع [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] البطن [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
في اسفل المعدة [illegible] الطعام [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
الامعاء [illegible] الامعاء [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] علاج الخروج في المعدة
[illegible] الادوية القابضة [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] العسل والجلاب [illegible]
[illegible] ان يكون [illegible]
ان [illegible] الخروج [illegible]
والرمان [illegible] القابضة [illegible]
واعلم [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] بالاسهال [illegible]
[illegible] القابضة [illegible] في المعدة [illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] الخروج [illegible] القابضة [illegible]
[illegible] البثور في المعدة [illegible]

برؤ روح المعدة حب الرمان بالزبيب واللبن المنجج الجديد المحي **حكم حرق المعدة** الا من الخبز مسدة فلا يخلط الا قليل من
حرق طيل **الفصل الخامس في احوال المعدة من جهة ما اشتمل عليه وفيه فصول في احوال الجشاء وما يليها التخمة** قد يكون سبب
الطعام اذا كان غير رطب بغير سبب يستحيل ريحا ولا يكن الحرارة وان كانت ضعيفة لان تحيله من غير حاله الى الردي وقد يكون
بسبب الحرارة الهاضمة اذا كانت ضعيفة عن الغذاء وان كان غير بالغ في طبيعته فاذا ضعفت الحرارة تحدث واحدثت رياحا فان
قويت في جوهره مانع كثير لا تحدث في الجوف بخارا الا ان يكون الحرارة مفرطة فتحرك ولا تهضم كما ان عدم الحرارة اصلا لا يهيج الريح
تلك وكل ما يحدث عنه نفخ فانها لا يحدث عنه النفخ ما لم يتم عن ذلك في جوهر واما السببين من حيث احداها استيلاء الحرارة عليه
البرد الذي لا يحرك شيئا وربما كانت الحرارة ضعيفة بالهضم والمادة محتبسة البخور حيث ما يتعرض عنه من شرب ماء كثير عليه او حركة عنيفة
لا ربما كان نوع الغذاء نفاخا كاللوبيا والعدس ونحوه فلم ينفع قوة القوة واجتناب موانع الهضم الا ان يكون الحرارة شديدة القوة
شديدة العلة ومن الاشربة النفاخة الشراب الغليظ والحلو الا ان يكون الحرارة شديدة القوة او المادة شديدة القلة حلو اريقا فسو
منتفع الطيفة ليست بغليظة وربما كان سبب التخمة كون الطعام حارا بالطبيعة فانه اذا صادف حال ما يفسد عند الهضم وتخرج من
كونه حارا بالقوة الى كونه حارا بالفعل مادة رطبة حللها او بخرها وربما كان سبب التخمة كون الطعام حارا بالطبيعة فانه اذا صادف
حال ما يفسد عند الهضم الى التخمة والقراقر في البطن مع رطوبة لحجة زجاجية في المعدة والامعاء فانها اذا اشتعلت الحرارة الطبيعية
بالاغذية كانت هادئة فاذا انوجت لها الحرارة تحللت رياحا وربما كان السبب في ذلك ان الطبيعة اذا وجدت خلاء وتحركت القوى
القوة حركت الهواء المنبسط في الاعضاء وحركت معهما من ابخرة الرطوبات فكانت كالرياح وقد يكون السبب فيه كثرة السوداء وامراض
وكثيرا ما يصير البرد الوارد على البدن من خارج سبب التخمة ورياح يمتلي منها البدن لما يضعف من الحرارة العاملة في المادة فيحصل محلها
محلها الانضاج للرطوبات ويضعف العمل البخاري وادا كثرت التخمة في احوال الناقهين وانذرت بنكس **العلة المراق** العلة الغليظة الكثيرها
يكون ابتدا حرارة المعدة وانسداد طرق الغذاء الى البدن فيخرج ويحبس في نواحي المعدة وبعض الجشاء وتحدث في مخمس الاسهال ان شارك
ويكون الماء رطبا ويغلظ الدم وربما يكون هناك ورم فيخرج بخار اسود اوياويا يحدث الماليخوليا **العلامات** ما كان سبب قوله
والتخمة غير جوهر الطعام فقد يدل عليه الوجع الذي في جوهرها بتناول وان التخمة لا يكون كثيرة جدا في اوقات كثيرة والى اوقات جودة
وان الجشاء اذا تكرر به مرتين فلا يسكن من فاليته وكذلك اذا كان السبب فيه خطأ تدبير عليه بتناول الماء او الحركة العنيفة وبالجملة بالهضم
القوة الهاضمة فان جميع ذلك يعرف بوجود السبب وقال التخمة مع تغير البدن بيرد والفرق بين التخمة السوداوية والتي من اخلاط رطبة
ان التخمة السوداوية يكون يابسة والاخرى يكون مع رطوبات والكائن من الاسباب الاخرى علامته وجود تلك الاسباب **العلاج**
اذا كان سبب التخمة الطعام النفاخ احتاج الى عين ويحسن التدبير في الاستفراغ لم يعارض الهضم والى ان يميل ذلك فيجب ان ينام صاحبه
بطنه فوق مخدة محشوة بما يدفي كالقطن وان كان سببه برودة المعدة وضعفها فعولجت بما يجب بما ذكر في بابه وترخت يد من طبخ فيه
الكاسر للرياح كالنانخواه والكاشم والكمون وان احتاج الى الدواء عن ذلك فالسداب بدرهم ودهن الغار والاعتدال وسائر البزور في
دهن دهن الغار ودهن الخروع وما اشبه ذلك وربما كوي بخرج العضو ودهن مرخ به الشبث وماء جحاء ثم يرهم فوق العضل وسكل

متحد بالوقت والشبث وما الورد وبخوه وربما احتيج الى الحقن بمثل دهن الادهان وربما جعل في الوقت واذا كان البرد من مادة بلغم
لم يستوحش الادوية فانها ربما زادت في تهيج الرياح لم تعالج تنع المادة اولا ثم يتبعها فان كان البرد ساذجا وكانت المادة بلغمية
لم يبال بذلك وسقيها وما يتعيد ويلطم فغمر يده من المعدة بلحم في الطبخ اشدها ثم يسقى منه او يخلط طبيخ العود الهندي
ويسقى منه وطبيخ الخولنجان نافع منه جدا والخولنجان كما هو والخولنجان المعجون بالسكنجبين والسكنجبين المعد بحب كالحمص والتربد مستعمل بماء
وعود وما يسهل الوجع كثيرا والطوبة يسيرا وما هو عظيم النفع في النفع الماضية الحية بادستر اذا سقي منه مروخ بماء ودم نبت عسر
حل الاعجوان او العفص وقيل ان كعب الخنزير المحرق جيد في ذلك وربما الفلاك يحتفظ من ذلك ان يسقيه الشراب العرق على الطعام
وينام عليه ويقوم بماس اذاه **مروخ** نافع منه يطبخ بشونيز وحب الغار وسذاب في الشراب طبخا شديدا ويصفى ثم يلقى من الدهن نصف
الشراب في ذلك الشراب ويطبخ حتى يبقى الدهن ثم يمرخ به وكذلك دهن الشونيز والصعتر بعضهم الجسوم نافع جدا للصبيان الدين يطربهم
والتخمة اللازمة السوداوية يعالج بمثل السوجيا والفنداديقون والنانخواه وان احتيج الى السرع قوي استعمل الشفتين ويوضع عليها المحاجم
مبلولة بخل ثقيف جدا او بجوده خل الاعجوان **القراقر** جميع اسباب التخمة هي اسباب القراقر بعينها اذا احدثت تلك الاسباب تحرك
الطبيعة دفعها فلم تطع ولم يندفع الى فوق ولا الى اسفل بل تحركت في اوعية الامعاء كانت قراقر وخصوصا اذا كانت في المعا الدقاق
المنافذ واذا انفصلت منها الى سعة المعا الغلاظ احدثت وقلت لكن صوت بقاح يكون اثقل مع اختلاف واما في الدقاق فيكون احد
انه اكثر واذا اختلطت تلك الرياح بالرطوبات لم يكن صافية واذا وجدت فضاء وكانت منحجرة مخصصة احدثت تقبقب
الصوت في المعا الامعاء وجفاف الثقل وعلاج القراقر اقوى من علاج النفخ ومن وجد رياحا في البطون مع حمي يسير تربيها الكون مع الثقل
بدل العافية **ملامسة المعدة وزلقها** قد يكون سبب حار مع مادة لذاعة مرلقة للطعام بالحدات تدفع المعدة ومن الشاذ يكون من
سوء مزاج حار بسيط اذا بلغ ان يهتك الماسكة وقد يكون بسبب سوء مزاج بارد مع مادة مزلقة او من غير مادة وقد يكون بسبب قروح المعدة
بالميل اليها تحرك الى دفعه وقد يكون من ضعف بسبب الماسكة واذا حدث بعده الى المعدة والامعاء وبلا سبب اجتماع كان يلي ما
القوة علامته خفية فانه يدل على نقص الحرارة الحاصلة فانه لو لا حرارة ما لم يكن ريح فلم يكن نحبا **العلامات** مشهورة لا يحتاج الى
تكررها **العلاج** اما ان يكون سوء مزاج حار مع مادة فيجب ان يخرج الخلط بالرفق ويستعمل بعد ذلك ربوب الفواكه القابضة وماء سويق
الشعير مطبوخا مع الجاورس وان لم يمكن ذلك احتيج الى شرب مثل حيض البقر المطبوخ او المطفى فيه الحديد والحجارة مطبوخا به الادوية القابضة
مثل الطباشير والورد والكهربا والجلنار والقرظ والطراثيث يطرح على نصف رطل من الحيض خمسة دراهم من الادوية ويستعمل على العلة الاقراص
المذكورة في القانون ويجعل الغذاء من العدس المقشر والارز والجاورس وعصارات الفواكه القابضة مثل ماء الحصرم وماء الرمان الحامض وماء السفرجل
الى ماهو ادنى ماهو الخمائم اللحم لحماضهم ما كان من لحم الدراج والقباج والطياهيج مشوية جدا او مشوية بالحوامض المذكورة
من هذا العلاج اما ما كان في الشاذ والاقوى من هو هذه العلة بسبب سوء مزاج حار ساذج بلا مادة فيلزم فيه في ابتداء الجامع وان كان
بردة على المسخنات المروية والعضو ربما بان يفوز شرح في موضعه ويجعل غذاءه من القابض والعصافير المشوية والفراخ ايضا فانها
ايضا في المعدة يدخل الادوية الطين والحارة القابضة والحارة مخلوطة بالعلك المصطكى وان كان هناك مادة اسرفت بالملطف بها انما

القيء في كل اسبوع واستعمل الجوارشن الخوزي وجوارشن حب الحديد وسقي انيقيا الصبر العتيق وان كانت من قروح فعلاجه علاج القروح
بعلاجها ثم دبرت تجشيه بها المعدة واما ان كان من ضعف القوة الماسكة فالعلاج ان يستعمل المسددات القابضة مع المسخنات
العطرة سقيا وضمادا او بما يمنع من ذلك جوارشن الزبيب بماء العوسج الرطب او ورد السماق بماء الزبيب الرطب او سفوف حب الرمان
برب السوس وحب الحماض الساذج او الخوزي برب الاس وبما يمنع منه صنعة قطيرة او امر صبر فافطيداس واوام الحلبا وضماد الافسنتين
مع القوابض واما الاغذية فقريب مما ذكرناه في باب الزلق الحار او الرطب والمشويات والقليات والمطجنات بالزبيب واعلم ان ماء الشعير
بالتمر الهندي نافع من غثيانات الامراض **القيء والتهوع والغثيان وقلق المعدة** القيء والتهوع حركة من المعدة على دفع ما فيها الشيء من
طريق الفم والتهوع منهما ما كان حركة من الدافع لا يصحبها حركة من المندفع والقيء منهما ان تقترن الحركة الكاينة من الدافع حركة المندفع الى خارج والغثيان
هو حالة للمعدة كانها تتقاضي بها هذه الحركة كما تزيل منها الوجع اما رائحة او بلل المعدة بحسب التقاضي من المادة وقلق احوال
مخالفة للشهوة من كل الجهات ... بغثيان الغثيان اللازم وقد يقال الغثيان الشهوة والقوة بسببها رسلي كما في الحيض وكما يعرض لمن
يشرب دواء مغثيا او مسهلا كما يكون العوديني واذا احدث تقوع فقد حدث شيء يخرج من فم المعدة الى خارج شيء اليه او بطل وذلك
اما كيفية تحمل لها اما تحمل مادة من اذى بها او بعضو شاركها كالدماغ اذا اصابه ضربة او مادة خلطية منتشرة او صيرورتها تبدد الطعام
اما سوء وضع او رطوبة رديئة مستعمنة كما يعرض للحوامل او رطوبة غريبة ردية لكنها او حلو حارة الجلد المعدة من غير رداءة بسبب الرطوبة علة مسلحة
او كثرة متحللة وان لم يكن سبب آخر فانه بادي بدو ان كان سلا ثم او طعاما حلوا يجعي من شدة ان يعذوا البدن ويعذو ايضا
المعدة فان الدم يعذو المعدة والبلغم الحلو الطبيعي يجلب ايضا دما ويعذو المعدة لكن ليس يعذوها كيف اتفق وكيف وصل اليها ولكنه انما
يعذوها اذا اندرج ووصوله اليها من العروق المعينة للدم الى فم المعدة المشبهة اياه بما دعوا العروق المذكورة في التشريح الطعام الا ان يكون سبب
لا يجد معد المعدة عند البدن ولا يودي اليها العروق وما فيها فيقبل عليه فيهضمه دما كما ان اكثر ما يسبب المعدة لكنه لا من طريق العروق الواردة
الى الدم بل من طريق العروق التي يعذيها الكيلوس وما يجد اصلا الا مركبا منه متغلغل يعذوها على سبيل انشائها ماسون احالتها اياه بنحو ما الى
مشابهتها الكيلوس وما يجد اصلا ... وقد غلط من ظن ان الدم لا يعذو المعدة وحكم حكما مرسا مطلقا من ان من يكون له نوايب في
السوداء فهي صالحة وربما ادى الحمى قد يعرض في الحلق بل قد يعرض من الغثيان ما هو علامة بحران وربما كان علامة رديئة مثل
الحميات الوبائية واذا كثر بالناقهين انذر بنكس ومن القيء ما يكون نافع الحميات الحادة ولا ورام الكبد التي في الجانب المقعر ومن القيء ما يعرض
في تشنيع الحميات واذا كان بالمعدة والاحشاء الباطنة ورم وخصوصا حارة كانت معدته لا تقبل ما يميل اليه ويم ولما يبادر من اذى من
يعرض لها من اذى شيء او دعاء او خلطا او عضو طاف والغثيان ربما تقرح ولم يتحول الى القيء والسبب ضعف القوة الماسكة او ضعف كيفية نابع
لتحلله حتى انه اذا اكل عليه حمل القوة بل حركته القوة ومن كان يحد عن ضعف مزمن لمان تعتني نفسه ولا يمكنه ان يقبا الجذام وحده وقد
الخلط المؤذي لم يعتقر بل كان او غير مقتصر بالذي لو كان به اجتمع المعدة وفيها معده ادوية وفيه حده ادويه ام احدث نفسه بدو الاصل عنه
لكنه انضعف تعمل منها والضعف ولعل المادة لا يمكنه ان يدفعها فاذا اكل يكن من قوتها التي احدها الا ان الخلط وعاما نادا لم يطلق لاعدى الى
ولا يضعف لا ينفق من المعدة واذا المعم اصعد الطعام اليه وكثر والثاني انه يستحق جذب الطعام على فرط وقلعه وقد يقلب النفس ويعرض

الغثيان حرو يبس من لحم المعدة فيفعل بكيفيته الحار ما يفعله خلط مجاور بكيفية الحار ايضا وفي استعمال القيء باعتدال
منفعة عظيمة لكن اذا امعن ربما اوهن قوة المعدة او جعلها مستفيضا للفضول بما القوالج الى مخاص وكثيرا ما يكون المحموم قد عرض من
لذع تشنج او صرع او يشبهه بالبرع وقد يقذف شيئا زنجاريا او يشبهها ويتخلص ايضا من السبات العظيم الاسلاقي في الحميات
وعرضها كثيرا ما يتخلص القيء من الغواق والبرع ومن استعمل القيء بعد الاعتدال بكلال ووجع ايضا نفات الرجل وسوء النحافة
العروق من الاوردة والشرايين ويجب ان يستعمل في الشهر مرتين وافضل اوقات القيء ما يكون بعد الحمام وبعد ان يوكل بعده
قليلا وقد استعصينا القول في هذا في الكتاب الاول والمعدة الضعيفة كلما القيء عرض له غثيان وتطلب نفسه واذا
اضعف لم يقدر على امساك ما ما لم يعط النبات من العرق او الوعث وضعف المعدة قد يكون من اصناف سوء المزاج واعلم
ان من اسباب بعض اصناف سوء المزاج ما يحتاج اليه بحيل الروح مثل الاسهال الكثير وخصوصا من الدم واعلم ان من المضعفات
الاوجاع الشديدة والهموم والصوم والجوع الشديد فهو ايضا من اسباب القيء على سبيل ادخال ضعف على المعدة والمعدة الوضعية
فانها ربما ما يعيا الطعام ويتقضيه من يوائق علي التخم والاكل على غير حضيضه الجوع الصادق فانه يعرض له او لا اذا اكل حر
شديد حيدا لانطلاق ثم يول امره الى ان يقذف كل ما اكله واردا القيء ما يكون بصا اللون الاحمر الوحيد الذي يشد كونه وجنانه
دليلا على قوة الطبيعة ويلية في السوداء والسبب في هذه الرداءة ان هذين لا يتولدان في المعدة بل انما يندفعان اليها من مكان بعيد
ومن اعضاء اخرى ويدل على اخذ تلك الاعضاء على فساد كفعل المعدة واذا ما لها الا ان تضعها ويدل القيء على خاصية على حركة
منه خارجه عن الواجب وحركة الدم اذا اخرج من الواجب اوردت بهلاك والقيء الصرف ردي اما الصفراوي فيدل على افراط
حرارة واما البلغمي فيدل على افراط برد وساذج صرف والقيء المختلف الالوان الذي فيها من الاسود والزنجاري والكراثي ردي لما يدل
من اجتماع اخلاط ردية من التركيب الردي ان يكون فم المعدة متقلبا مستعصيا ويكون الطبيعة قد سكرة فما يكون القيء يزيد في اسكات الطبيعة
وما يجعل الطبيعة يزيد في القيء الا ان يكون المعنى خلطا رقيقا او عرا وربما صلح الحال بماء الاجاص والتمر الهندي ونحوها فيضع الامرين جميعا
ومن الناس من لا يزال يتقيأ الطعام كما يتناوله يعوقه او يقذفه الا سفل ثم يعاود ولا يزال ذلك دينه ونحو يعني بعض الاصحاء
كان ذلك له امر طبيعي وحيننا طاير يصيد الجراد لا يزال ياكل الجراد ويقذفه لا يشبع وهو ما وجده وحيوانات اخرى يعرض في الصفدع من
من اذا ساء الطرا شيئا ان تحرك تقوف او ان غضب او تكلم او حرك حركة نفسانية وقد يسبب غير ما علمت واسلم القيء الحلو اللون
المعتدل والرقيق من اخلاط ما هو لها معتاد كالبلغم والصفراء فاما الكراثي في الامراض فدليل شر والاحمر الى السواد كالاردري
والبلغي في اكثر الامر يدل على جودة الرائحة وعلامة الكراثي والزنجاري على اشتقديد وان يكون السبب الاحتراق ايضا الا ان الاخر
الذي ليس من تسويد البرد وتكدير ومروت الطبيعة هو الذي اشتراق وضعفا وكرائيه على ان القيء الاسود والكراثي والزنجاري يكثر في
بكبرى بحران اجاد او يعرض لصاحب الورم الحار في الكبد في السوداء في الكراثي تهوع زنجاري ويكون مع فواق وغثيان واما الاسود
الاول او ولم الطحال وفي اخر الورم فردي والمنتن فردي وخصوصا ان كان في الحميات الوبائية واذا وجد تهوع في اليوم الرابع من
الامراض فليحذف فانه نافع **العلامات المنذرة بالقيء** الغثيان والتهوع مقدمتان للقيء واذا اختلجت الشفة وبدت الاستداد

من النزف او القيء فاحكم به واما علامات الخلط الردي المعفن الفاعل للغثيان والقيء ان كان حارا فالعطش والطعم الردي
في الفم والعفونة الظاهرة وعلامة ما كان من ذلك الخلط صديديا الوقوف عليه من جهة القيء وشدة تأذي المعدة به مع خفته لانه
انما يؤذي بكيفيته لا بكميته وعلامة الخلط الغليظ الردي الذي ينفصل ذلك كثيرا ان لا يكون هناك تجرع عفونة وطعم ردي وقيء
ان كان دفعا الادوية العفصة وان كان لطيفا الادوية اللطيفة ويدل عليه كثرة الرطوبة وكثرة القيء البلغمي الردي وكثرة البزاق
وكثرة اللعاب لا سيما ان يكون تجمد وتقبض وعلامة ما كان بسبب سوء مزاج فم المعدة ان لا يحتمل ما يرد عليه بل يتحرك الى
علامات سوء المزاجات المذكورة والذي يكون بسبب مشاركة الدماغ او الكبد او الرحم فعلامته علامات امراض الدماغ والكبد
وغير ذلك **قيء الدم** اذا خرج بالقيء دم من المعدة او المريء فالسبب فيه اما انفجار عرق او انصداعه وانقطاعه وكثيرا ما
وذلك بسبب القيء الكثير لا سيما ان يسهل بها [illegible] او انفجار ورم [illegible] او رعاف سال الى المعدة من جهة [illegible]
دم الطحال والكبد وغيرهما من الاعضاء خصوصا اذا احتبس ما كان يجب ان يستفرغ من الدم او عرض قطع عضو فضل غذاؤه على
العضو الذي سلف ما بيانه في الاصول او عرض ترك رياضة معتادة او ضربة على المعدة والمريء او [illegible]
المعدة بسبب انفجار العروق وانصداعها ما علمت في الكتاب الكلي وما ذكرناه في اول هذه المقالة يجب ان تعرف منها ما يكون
لرخاوة العروق وضعفه وتحلله ما يكون من شدة جفوفها او غير ذلك وكثيرا ما يكون في الدم من جهة القوة [illegible]
الى جهة تجد في الحال دفعه اليها اوفق لذلك وكثيرا ما يكون في دفع رطلين من الدم [illegible] وذلك اذا انصب فضل
الطحال او الكبد الى المعدة فقاء وقذف والذي من الطحال يكون اسود عكرا وربما كان حامضا [illegible] ويكون
كثيرا ما يقذف الانسان قطعة لحم والسبب فيه لحم زائد ثؤلولي او باسوري نبت في المعدة فانقطع [illegible] الطبيعة الى فوق
وكل قيء دم مع حمى [illegible] واما اذا لم يكن حمى فربما لم يكن رديا **علامات** اما الذي من المعدة فيتميز عن الذي من المريء بموضع الوجع
[illegible] الا ان يكون من انفتاح العروق لا من التآكل والقروح فلا يكون هناك وجع والذي من التآكل فيدل عليه علامة قرحة سبقت ويكون
الدم يخرج منه في الاكثر قليلا قليلا ثم ربما انبعث شيء كثير والذي من جهة القوة الا ان يكون صاحبه [illegible] ثقل
ويكون الدم صحيحا ليس حارا اكالا او عفنا [illegible] والذي عن العلقة يكون الدم فيه رقيقا صديديا ويكون فيه [illegible] والذي
من البواسير الذي من المعدة لا يخلو من الوجع والذي من الطحال يكون اسود عكرا وربما كان حامضا وكثيرا ما يقذف الانسان قطعة
لحم والسبب قد ذكر بعدها **العلاج للقيء مطلقا** اما الكلام الكلي في علاج القيء فما كان من القوة فيداوى باستعمال الغذاء
الغذاء وجوده واستعمال بعض ما ذكر من مقويات المعدة العطرية الحارة او الباردة بحسب العلامة وما كان بسبب مادة [illegible]
استفرغت تلك المادة على القوانين المذكورة بالمشروبات والحقن وتقليل الغذاء ولطفه واستعمال الصوم والرياضة اللطيفة والحقن
بحسب العلة فاقصد بما يميل من المادة الى اسفل وكثيرا ما ينقطع القيء [illegible] والقيء ايضا ينقطع [illegible] اذا كان من مادة [illegible]
اذا قيأت تلك المادة [illegible] بالقيء اما بسهل الماء الحار وحده او مع سكنجبين او مع شبث او ماء الفجل والعسل وما اشبه ذلك
في موضعه واذا كان ما يريد ان يستفرغه بالقيء [illegible] فلطفنا بلا ما لطفناه وقطعناه ثم استفرغناه وان كان الغثيان بل القيء

سوء المزاج عولج بما يبدل وان احتيج الى [illegible] عن قرب وغاية ما يقصد في تدبير الغثيان دفع [illegible]
او تقطيعه ان كان الخلط [illegible] لاصقا وان كان [illegible] صديديا [illegible] فان العطر [illegible] المعدة
اذا كان غذاء بالادهان [illegible] وجذب المادة الى الاطراف نافع جدا في حبس القيء وخصوصا اذا كان
من انواع اختلاط من الاعضاء المحيطة بالمعدة الى المعدة وذلك بان تشد الاطراف وخصوصا السفلى مثل الساقين والقدمين
شدا [illegible] من فوق وقد يعين على ذلك تسخينها ووضعها في ماء حار وربما احتيج الى ان يوضع على العضد والساق دواء محمر
والعجب ان تسخين الاطراف نافع في تسكين القيء بما يجذب وتبريدها نافع في تسكين القيء [illegible] بما يبرد وكذلك تبريد المعدة
زعم بعضهم ان [illegible] علاج القيء الغالب الهائج [illegible]
[illegible] ينفع كثيرا منه والعدس المصبوب عنه ماء سلقه [illegible] في الخل وقد جرب له دواء [illegible] السك والعود الخام
والقرنفل [illegible] سواء يسقى في ماء التفاح [illegible] القرنفل [illegible]
[illegible] مثل القرنفل كان غاية [illegible] واجتهد ما امكنك في تنويمهم فان النوم [illegible] ذلك [illegible] احبوا او كرهوا
[illegible] اللحم [illegible] الكزبرة اليابسة وقد [illegible] وان كان مع ذلك [illegible]
[illegible] فان هذا قد [illegible] واذا كانت الطبيعة يابسة فلا [illegible] من العوارض [illegible]
[illegible] واستعمل الحقنة والحمول الطبيعية ثم اقدم على [illegible] الغثيان والقيء [illegible] دواء [illegible]
للقيء قاعدة وان اشتدت كراهته له [illegible] واعلم ان الغثيان اذا ادى ولم يصحبه قيء [illegible] بالمقيئات اللطيفة
حتى يقوى طعامه او خلطه وان احتيج الى التسهيل برفق فعلت ثم قويت المعدة بالادهان المذكورة وخصوصا دهن الناردين [illegible]
او مخلوطا بدهن الورد والكافور [illegible] المعدة وربما كان الغثيان لا عقيب طعام بل على الخلاء ايضا ولم يكن [illegible] المادي فيجب ان
يأكل صاحبه الطعام فانه اذا امتلأ سهل عليه القيء [illegible] واكثر الغثيان العارض من حرارة ويبوسة [illegible]
[illegible] بالثلج ويسقى بالماء البارد المثلوج [illegible] رب الحصرم ورب الريباس واما الغثيان المادي فلا بد فيه من تنقيه
بالقيء ثم يعالج الكيفية الباقية بما يضادها من الادوية العطرية مع الربوب حارة او باردة لكل بحسب [illegible] الطعام
بالمعدة [illegible] حتى لا يتحرك فيه [illegible] والمستعد للقيء بعد الطعام ولا يستمرئ الطعام في معدته يجب ان يضمد معدته بالاضمدة
القابضة المذكورة [illegible] وان لم يكن حرارة خلط بها [illegible] والكندر والمر [illegible]
الذي [illegible] وعطش [illegible] الرمان وخصوصا الذي يقع فيه نعناع ويتبع ذلك [illegible]
ان [illegible] المزاج وان لم يكن حرارة [illegible] **[illegible]**
[illegible] مصطكي كندر من كل واحد دانق افيون [illegible]
في ماء الكمون [illegible] وايضا يأكل قشور [illegible] الاترج والنعناع
ويصلح له ان [illegible] ثم يأكل وكان [illegible] في الطب [illegible] المعدة [illegible]

وهو كثير اللعاب بان يميد والم الفرج باعتدال الاسلع جدا و والعشى ان اخذت طبيعته ثم يراح اياما ثم بعضه الفرج والذي
تحت اللسان ثم يسقى المدورات ثم يعزز بالمطفيات ثم يراح ثم يسقى الايارج المتخذ بالحنظل وبحال يسقى الايارج في مدة كل ليلة
ثم بعد سبعة ايام بعينها ثم يلزم بطن الحاجم بلا شرط ثم يشرط ويكمد الموضع بزيت مسخن ومن العقيمة بجليه بدقوقه مجوف
بزر الخبازي ممزوجا بزيت ... ايام فان لم يكف سقي ايارج شحم الحنظل وطلب المعدة بالتافسيا والادوية الحمر
على الموضع ... ثم يسقى ايارج ... ثم طبخ الافسنتين ... المتخذ ... والمياه ... والجير
... ثم يستعمل ... المطفيات ... في الطب ... ليس على ... وقد ذكرنا في علاج ... يجري
مجرى ... ونحن نوبد الان تفصيلا فنقول ... الكائن من سبب حار ... والرمان والسماق
والسوس ... الاشربة ... الصندل ... والورد وسماق ... من كل واحد اربعة اجزاء
... ويعطى ... المعجون ... فانه نافع ... ويسكن ...
... الكافور ...
... فافضل علاج له ...

[illegible]

[illegible]

والرب وقد ينفع ذلك وكذلك حب الصنوبر والسداب اليابس يسقى منه ملعقة وهو عجيب والرتينج اذا سحق سحقا شديدا كالكحل وذر
على حسو متخذ من الكعك والعصارات فانه يسكن في الحال وكذلك اذا شرب بماء بارد او طبخ في ماء وسقي سلاقته وخصوصا
للغثيان والاجود ان يذر على مصطكي من الادوية المسكنة هو الغثيان ذبل الاترج فيها الذي منها من حر الحار والذي يجيا
اسباب باردة مخلوطا بالعود النيء والمرزنجوش والنعنع وقشور الفستق لما سا دخار احيانا بالافاوية وقوته ما نفاع الكرم معودا
ادبافاو ميدوم كرويا والمليسه والميسوس مما يحتاج اليه تركيب مجرب وهو يعين ايضا على الاسهال بزر الكتان او سياسطكي كمون
من كل واحد جزء يطبخ بالعسل ويستعمل واذا عجز العلاج فلا بد من المجذوبات التي ليس في طبعها ان تحرك القيء كما هو في طبع البنج والخوك
القيم الا ان تقترن بها ادوية عطرة تحفظ تحديرها وتصلح نجسها دفعا ومن جيدها اقل الاضعف فما برد الخشخاش وبزر الحسى والتو
منه فيشرب وخصوصا الاسود وثلثه قشور اصل اللفاح البري والقوي منه الافيون والعقيل منه نافع مع سلاسته وخصوصا الذي كان
معه من الادوية العطرية الترياقية سابقا ومن جيده من التراكيب الجيدة لنا في ذلك ان يوخذ من قشور الفستق ومن السك ومن الورد
ومن بزر الورد جزء جزء ومن الصاد رعر مصطكي جزء وانما يجعل جبل فيه من الورد نبات جزء ومن الاسارون خوتي جزء ومن العود الخام
نصف جزء ويوخذ والشربة الراسخال ومن الاشربة الجيدة لذلك لنا ان يوخذ السوجل والتفاح من كل واحد جزء ومن بزر الخشخاش
نصف جزء ومن قشور الخشخاش ثمن جزء ومن قشور اللفاح ثلث عشر جزء ومن العود النيء ربع عشر جزء ومن ماء التفاح ما يغمرها جميع
ومن ماء الورد ما يعلوه ما يجمع ومن الماء القراح ثلثة اضعاف الماء ثم يطبخ بالرفق ويصفى ثم يحل فيه السكر الطبرزد ويحيى السوجل ويصفى
ثم يعقد بالرفق ثم يبقى منه ادا اسقي المجذوبات يجب ان يطيخ ثم العطر بعد يوم ولا يبرح الطبيب للذين عنده فانه كان طبيبا
الى يوم واقراص اندرونوس على ما شهد جالينوس نافعة من ذلك فانها يجمع جميع الامور الواجبة في علاج القيء وخصوصا اذا كان الخلط
صديديا فان ذلك الغرض تدبيره على ما هو مكتوب في القراباذين قال جالينوس فانه تمع فيه الافيون وبزر الكرفس العطرية والصدا
والافسنتين الجلاء واحدات الخلط والتقوية لفم المعدة وشله والدارصيني لمضادته بعطريته للصديد واماله اياه الى اصلاح
وتحليله وفيه من العطرية ما يلايم كل عضو عصبي والافيون والبنج مع ويحدد والجند بادستر ايضا الذي في دواء الافيون وحب
وسميته واما اقراص الكوكب فانها شديدة النفع في مثل هذه الحال والغثيان اذا كان لضعف المعدة لم يسكنه الغذاء حتى يتكلف
بل ان ذرع ينصرف ما يسع وقد يسكنه سويق الشعير الحلالي ومن وجد نحوها الا رماني الويع وكان معتادا للقيء وخصوصا في مثل
العسل فليكل مع الخبز قليلا مقدارا اربعة دراهم بصل الترجس ثم ما حار او سكنجبينا ولا يكثر من بصل النرجس فانه يحدث القيء علاج
في الدم ان احتبس لغروح تعالجها بالروبت وان احتبت يرعاف عاير فاسبح سببه وان احتبست بالسلاف فالمقصر بها احبت بعد
استراح الطبيعي من الدم الى المعدة اخر ضيق واذا الح فاربط الاطراف واطلا شديدا وخصوصا فيما كان سببه شرب دواء حار ودعا
في الكان سبب الدواء شراب بعروج بلبن حليب الى اربع وطولات شا بعد سويق الكسحي الجرد بالثلج واما الادوية الجرئية
في الدم فتهاركيب عجيبة في منع الدم الشديد فتهاركيب اقاقيا بزر الورد طين مختوم جلنار افيون بزر البنج صمغ عربي جص سماق
لسان الحمل وعصارة عصا الراعي ويتوجعل كثير الراع او بماء لسان الحمل ان كان القلب الى المعدة كثيرا او الشربة من نصف مثقال الى درهم

من ذلك سويق الرمان القابضة ومطبوخ الجوز وجركيبات ذكرت في القراباذين ومن العلاج السهل ان يوخذ من العفص و
الجلنار من كل واحد جزء يسقى منه وزن مثقالين مع قيراط افيون بسويق ماء لسان الحمل **الكرب والقلق المعدي** قد يعرض
من المعدة كرب وقلق يحير العليل منه ويخرج الى الانتقال من شكل الى شكل ويعرض منه خفقان او يعرض منه لا يكون عشيان
ان يعرض العلة فيه وربما يعقد سدد ودوار وربما يعرض فيه اللون وهو بالحقيقة مبدا الغثيان وربما كان معه غثيان وربما
الى الغثيان والسبب فيه مادة الغثيان وخصوصا اللذعية فانها ما دامت عرضية احدثت كربا فاذا اجتمعت في فم المعدة احدثت
غثيانا ويجب على المعدة بالدفع للخلط بعد حين الطبيعة بها وقد يكرب بعض الادوية من الادوية المقيئة والمسهلة
فليعطوا رب السفرجل وحب الحصرم ونحو ذلك وكل ما يعلق في المعدة من الفواكه ومن التفاح الحلو فانه يكرب والماء البارد اذا
شرب في غير وقته يكرب وكثيرا ما يصير في الحميات بسبب الزيادة في الحمى ولا يجب ان يشرب في الحمى الا الماء البارد **العلاج** اما العليل
منه فيزيل الشراب الممزوج بالماء فاما ما يعقده فيزيل بما يقوي او بما يعصر او بما يعدل الخلط الرديء والكرب يحتاج الى ادوية الغثيان
فان كان من حرارة وخلط حاد وهو الكاين في الاكثر فقد يسكنه المبردات الرطبة والاطلية المتخذة منها ومن الصندل والكافور
والورد وما جرب في ذلك ضماد من قشور الفرع والبقلة الحمقاء وسويق الشعير بالخل والماء يضمد به المعدة والكبد اذا مرضت بالقيء
والورد والتمر ونحوها واما قشور الكرب المعدي سويق الشعير الجريش وخصوصا حب الرمان ويجب ان يكون مزمعسولا والقضايا من
الرمان طلا بالادوية وحب السفرجل واذا لم يمكن فتى احتبت الشراب سلافا يكون شراب ما به الرمان الهندي وشراب التفاح العتيق الذي يحلل
وقد وصف لهم ماشياء صنوا مقشرا مع حب الاطرية دبير ودرهم طباشير ومما يسقى الكرب المعدي سويق الشعير اليابس يوخذ منه
درهمين ومن البيض بالماء او قدر نصف درهم ويسقى في ماء حار فانه سيقي العليل ماء الماشا ولذلك المعد الاوبت **العلاج**
يسقى الاورساوماء النعناع معدا او قيسي فيحمل فيه قدر درهمين ملح جريش **الفواق** الفواق حركة مختلفة مركبة كفم المعدة
مع تمدد انبساطي كان فم المعدة ذي حرصها او المري منها يجتمع الى ذاتها ما الفيه عرباس الموذي ان كان موذوا استعداد الحركة دا فعة
قوية يتلوها مثل ما يعرض لمن يريد ان يثب فانه يتباطأ ثم يثب وقد يشير من وجه حركة السعال الذي يكون في الوسع الجاذب الجاذع
الخلط واما ان يكون يعود بل كان على سبيل او انطمس البصر يحرك الى شيء بالقيء والطبيعة يحرك الى الانبساط فانه لا يطاع فلذلك علاجه
واكثر ما يعرض يعرض لفم المعدة بسبب يوذكا يعرض لفم المعدة اختلاج بسبب يوذ وخصوصا ان كانت المعدة يابسة ولا يحمل فيها
ادنى لذع وقد يعرض بالمشاركة وقد يحدث الفواق مضيقا في الحاية الوتقصى المعدة اوكثر كم خلطا قليلا فيسلم يدفع بالقيء كما يكون
الفواق يسبب جنس القيء والسعال عليه فعل الحركة الاختيارية اكثر حركة اجزاء المعدة الاحركة وهذا الذي حسب ومن نكاية المادة
وقال بعضهم ان حركة الفواق اقوى من حركة القيء يدفع شيئا مصبوبا وتحريك الفواق يدفع شيئا ملتصقا ونعمل كذلك فانه ليس كل
موضع يكون فيه سبب مصبوب ولا ايضا ما يدفع شيئا يجب ان يكون اضعف مما لا يدفع وما يحاول ان يدفع فلا يقدر بل الفواق حركة
اضعف من حركة القيء كانه حركة الى القيء ضعيفة ولذلك في اكثر الامر يقع بتدئ الفواق ثم يصير قيئا كان الحركة ضعيفة من سبب الفواق
يكون اقل لان السبب اقل نكاية فاذا استحل الامر اشتدت الحركة فصارت قيئا فاما امتصاص ما يحدث الفواق وسببا في المعدة دمع

فنقول انه قد يكون ذلك اما من شي موذ لفم المعدة ببرده كما يعرض من الفواق في الشتاء من شرب الماء البارد وفي الاخلاط الباردة
وعن برد الهواء مستحكم في برد فم المعدة تقبضه وتشنجه وكثيرا ما يعرض هذا للصبيان والاطفال واكثر ما يحدث الفواق من جوهر
خلط احدها من جهة الحرقة برده ومضادته بكيفية المجاوزة للاعتدال والثالث من جهة تقبضه كتشنج السلم محتبس في خلل الليف
ما من حقه ان يتحلل عنه واما من شي موذي بحرقه كما يعرض في الحميات المحرقة من التشنج في فم المعدة واما من شي موذ بلذعه مثل ما يعرض
من شرب الخمر او القلاقلي واصحاب الاخلاط الصفراوية ومن شرب الادوية اللاذعة كالقلافلي مع شراب خصوصا على تخمة
من حس المعدة او ضعف من جوهر فم المعدة ومن هذا القبيل الطعام الفاسد المستحيل الى كيفية لاذعة والصبيان يعرض لهم ذلك
كثيرا وكذلك ما يعرض من انصباب المرار الى فم المعدة وكما يقع عند حركة المرار في البحارين الى راس المعدة ليدفعها الطبيعة بالقذف واما
من ريح محتبسة في فم المعدة في طبقاتها او في المري مما تولدت عن حرارة مفرطة لا تقوى على التحليل واما من شي موذ يشغله كما يكون من
الامتلاء فهذه اصناف ما يكون من سبب موذ واما الكائن من اليبس فانه قد يكون من يبس شديد يحدث كما يعرض في اواخر الحميات المحرقة
والاستفراغات المفرطة والجوع الطويل وهو دليل خطر وقد يكون من جنس يبس مستحكم فيتبع بادني حرارة او برد واما الكائن بالمشاركة
فمثل ما يعرض لمن حدث في كبده ورم عظيم خصوصا في الجانب المقعر او في معدته او في حجب دماغه او هو ورم في حجب دماغه
كما يعرض عند التخمة الامتلاء او العسكر الوحيد يمسك بها الراس ومثل ما يعرض في الحميات في صعودها وفي علامات البحران فان ذلك يحسب
شركة البدن وقد يكون بحري في استرخاء السبب القريب لحدوث الفواق في ورم الكبد فقال بعضهم لانه يضغط صاعدا الى الالتي ضرباتهم
الى المعدة او فيها وقد قيل ان السبب فيه ضغط الورم وقد قيل السبب فيه مشاركة الكبد فم المعدة في عصبة وقد يصل منها ان
بانسان فواق من مادة موذية لم يعقبه العطاس انحل فواقه وكذلك ان قاء وقذف الخلط فان قاء ولم ينحل فواقه دل على ورم في
المعدة او في اصل العصب الجائي اليها من الدماغ او الدماغ مع ذلك جميعا حمرة العين فقد يعرض منها اعراض ورم الدماغ وورم
المعدة والفواق الذي يدخل في علامات البحران اذا كان على التحقيق دليلا كان علامة رديئة بحسب ما يوضح فيما يرد في كتاب الفصول اذا لم
يكن الى الفواق فكان معه حمرة في العين فهو ردي ويدل على ورم في المعدة او الدماغ تبين في كتاب علامات الموت السريع اذا اعرض لصاحب
الفواق ورم في الجانب الايمن خارج عن الطبيعة من غير سبب معروف فكان الفواق شديدا اخرج حصة من الفواق قبل طلوع الشمس ومن
ذلك الكتاب من كان به مع الفواق وقد ذكرنا وجه العلامات **العلامات** كل فواق سكن بالقي فسببه شي موذي يشغله او
بكيفية اللاذعة على احد الوجوه المذكورة وكل فواق اعقب الاستفراغات والحميات المحرقة بسكنه القي فهو من يبوسة
اما الكائن من الاورام المعدية والدماغية او الكبدية فيدل عليه اعراض كل واحد منها المذكورة في بابه **العلاج** التي يابم علاج ما كان سببه
من الفواق امتلاء كثيرا او سببا موذيا بالكيفية وكذلك كل تحريك عنيف وصياح وغضب وفرح وفزع يقع وصب ماء
بارد على الوجه حتى يرتعد والحركة والرياضة والركوب والمصابرة على حبس النفس والمصابرة على العطش والعطاس
فلح النائم للفواق نافع عظيم ويزيد ايضا طول امساك النفس لان ذلك يحرك الى الدفع ويحول المنام الماء الا
حركت الاخلاط ويحللها والنوم الطويل شد الاطراف ووضع المحاجم على المعدة بلا شرط وكذلك

ومن الادوية المجربة ومن العلاجات النافعة للفواق الحادث عن الامتلاء ان يبدا صاحبه بالقي ثم شرب ماء حار
الاسهال فيجد استعمال من الملح الهندي والنفس ثم بعد ذلك يستعمل الهليلج المربى فان كان السبب خلطا لزجا وجب ان
يقصد في علاجه امور ثلاثة تحليل المادة وتقطيعها مثل السكنجبين العنصلي والثاني تبديل مزاجها حتى يعتدل ان كانت انما
تؤذي بالكيفية والثالث اخدار حس المعدة قليلا حتى يحتمل بالتدريج وقد جرب الراسن وسنبل وزعفران
وورد ومصطكي من كل واحد اربعة اساروون منها الارمني استعمال الافيون استعمال المعجون بمصابيح ويبقى منه
اصنف استعمال البزرقطونا والافيون بعد ان والسنبل يقوي ويحلل والاسارون يحلل الرطوبات الحار مجاري المعلق
منها والصبر بالوجه مجاري الثقل والزعفران فلهذا صار هذا القرص
جدا في الفواق الشديد ويغلب النفس فان عسر وان لم ينفع منه دهن الكلكلانج مجربة والشربة ملعقة ماء حار
منه طبخ الزنجبيل في ماء الفانيذ واذا استعملوا من احتاج الى المعاجين والجوارشنات مثل الكموني بماء حار بل ربما احتيج الى
الكبار جدا الى الترياق والفلونيا منفعة عظيمة في ذلك لما فيه من التخدير مع التقوية والتحليل والدفع ويقصد من الحبوب
مثل حب الكبيخ وحب المصطكي وحب الكوكب شديد المنفعة من الفواق والادوية النافعة في علاج الفواق الكائن
عن مادة باردة او قريبة منها اسقاء الفنطريون ومقيئات شراب وكذلك ماء الكموني ومثل العنصل وحب الغار والاسارون
والناردين والمرزنجوش والانجدان نحو ان ينفع الفواق والورد والبلاد والافسنتين والزنجبيل والراسن والجعدة
القاقلة والسنبل والوج والقيصوم مفردة ومركبة ويتخذ منها العوقات فانها اوفق على المعدة والزم لها بالتقريب ويخلط الى
دهن الحسك والجندبيدستر خاصية عجيبة وقد يسقى منه نصف درهم في ثلث اسكرجة خل وثلثي اسكرجة ماء
منفعة شديدة او اسقوا مثقالا القيصوم والفودنج الجبلي والمصطكي اوجد اسوا او فلفل في ماء وشراب ايضا
مصطكي ودارصيني وعيضا ثلث اواقي في قسط من الخل ويسقى منه قليلا قليلا او ايضا للرطب البارد وفطرون ماء العسل
الحوليجان بالعسل ويبقى مسعد عدوه وعشرة مقدار جوزة وايضا دواء هذه تركيبه فطرو صبر وادخر وغار يابس وفودنج نهري ونعنع
وسداب وبزر الكرفس وكندر واسارون من كل واحد درهم وافيون ووج يابس من كل واحد نصف درهم وقد جعله الكبار
المذكورة ما ينضيه يبقى بخل ماء يطلى به العنق واللبد وما تحت الابط او تطلى بها المعدة بزيت عتيق او بدهن البابونج
او بدهن الحار وكذلك الادهان الحارة كلها وحدها نافعة خصوصا دهن البابونج او دهن طبخ فيه جندبيدستر ويكون واحدا او
من الجندبيدستر والقسط من كل واحد نصف درهم فطراسالبون درهم ويبقى بماء السذاب او بطبيخ الفودنج والافسنتين والمصطكي
ويوضع الفلفل الحار الاحمر الفستق مع اصل الادخر ويطبخان في الماء ويشرب من طبيخهما وقد قال بعضهم ان قشور الطلع اذا جفف
ويشرب منه ويستعمل بعد الراوند ويبرد السذاب كان نافعا جدا وما اطنه ينفع البارد وان استعملوا من لم يكن به صرع
على المعدة بلا شرط واشباهها الادوية المجربة واما الكائن من ريح محتبسة على فم المعدة او فيها او في المري فينفع منه استعمال المحاجم
شي من الكندر ومحو قاقي بماء ثم يجرع الماء الحار عليه قليلا والراسن المجفف نافع في ذلك واما ان كان الخلط الاذي مثل ما كان

اليه حل صاحبه على القي ان امكن بما يقوم مثله او يسهل بمثل الايارج بالسكنجبين وربما الافسنتين وربما الغوص بخل العنصل بالماء
ويمرخ الموضع بدهن اللوز بالماء الحار ويعالج الى النوم ويطلبه ما امكن وكذلك فان ماء الشعير يفعل منفعة شديدة خصوصا
مع ماء الرمان الحلو والمز الى الحلاوة وماء الرمانين ايضا بما ينفع ويقويه معا واما ان كان السبب حار اضا فان العلاج فيه
الفزع الى سقي اللبن الحليب والمياه المفتحة مع مثل دهن اللوز ودهن القرع ثم بماء الشعير وماء القرع وماء الخيار واللعابات الباردة
وكذلك يمرخ بها من خارج ويمرخ المفاصل ويستعمل الابزن ونحو ذلك واما الكاين عقيب القي فان احس العليل بتغير خلط فليدع ... ان يكون
ثقيل غثيان ... بعد ان تقطير ما يلي ذلك الخلط مثل رب الاجاص والتمر الهندي وخصوصا اذا كان امر
طول التمر الهندي وان لم يحتبس بذلك بل احس بجمود ... فم المعدة المراهم المعتدلة ...
تقويه مثل لباب الخطر ... دهن اللوز وتطيب مثل الكوبن وتقويه مثل ماء القوابض واما الكاين من ورم الكبد او جرح ...
ان يعالج الورم ... ان احتيج الى فصد ويعدل المعدة ومنها بمثل ماء الرمان وماء الشعير وماء الهندباء للاضمدة **في احوال ...**
والشراسيف قد يعرض في نواحي الشراسيف ... بسبب مواد فيها ورياحات ردية ويتادى ايضا الى الدماغ فيحدث منها الماليخوليا كما قلنا
الصرع المراري ... ما يكون ... للعلة ... ويكون
... الدلالة ... بالمشاركة فان احس بانجذاب من المراق والشراسيف الى فوق ...
... على استفراغ ... وعلى ... فوق ... الى اسفل
ونواحي الشراسيف ... الى اسفل واسهال ... الى فوق ... في الحميات الوبائية وقد يكون ...
... وقد يكون تابعا لاورام ... فان كانت في الاسافل ... وفي الاعالي ...
الاستفراغ في الامراض الحادة ... ان الكبدي ... تحدث بهذه الاعضاء اي الشراسيف والمراق ...
... الكبد وامراض ... **الفن الرابع في الكبد واحوالها ...**

المقالة الاولى في كليات احوال الكبد ان الكبد هو العضو الذي يتم تكوين الدم وان كان الماساريقا
قد يحيل الكيلوس الى الدم ... من قوة الكبد والدم بالحقيقة هذا استحالة الى ما شاكله الكبد الذي هو لحم كانه دم
جامد ... العروق ... منه متفرقة فيه كالليف ... ومنبع العروق ... من المعدة والامعاء ... شعب الباب ... ما ساريقا ...
الى المعدة ... الاجوف النابت ... الى الكليتين ...
من ... الباب ... الى الطحال ... الى المعدة ...
... المعدة ... الحجاب ... الكبد ...
النابت ... الضلوع ... واقعة عليه ... ويا بها ...
كما ذكرناه في ... وهذا ... في الحجاب ... قد بها ... صغير مقرونها

فينقل اليها الدم ... وتعدلها بالتبني وقد انفذ هذا العرق الى العنق لان ... يجري ... الحجاب
ودم ... في الكبد ... متفرقة ليكون اشتمال جميعها على الكيلوس اشد واشتمال ما ... الكيلوس ... اتم
واسرع ... الكبد من العروق ... ليكون اسرع ... اللحم الى الكيلوس والغشاء الذي يحوي الكبد ويربطها بالغشاء
المجلل للمعاء والمعدة ... ويربطها ايضا بالحجاب برباط عظيم قوي ويربطها باضلاع الخلف برباط اخرى دقاق صغير ويصل
بينها وبين القلب العرق الواصل بينهما الذي ... من القلب اليه او ... الى القلب ... وقد احكم ربطه
ايضا بالكبد ... ولولا انه ... في الداخل الا انه ليس كل حيوان ... واسمح ... او حد ... للام
لانه ... الاعضاء ... وكبد الانسان اكبر من كبد كل حيوان يقاربه في القدر وقد قيل ان كل حيوان اكثر اكلا واسمع ... اعظم
... بينها وبين المعدة ... وان اركان الا ... عظيم ... الكبد ... من الكبد فان احدها من الحاجب المقعر
... بجذب الغذاء الى الكبد ... والاخر في الجانب المحدب ... ايصال الغذاء من الكبد الى الاعضاء ويسمى الاجوف وقد
جنا ... في الكتاب الاول ... الكبد ... يحتوي ... على المعدة ... كما يحتوي ... الاصابع واعظم زوائدها هي
الزائدة المخصوصة باسم الزائدة ... ويصل ... الى ... وجملة زوائدها اربع او خمس واعلم انه ليس جرم الكبد في
... الاضلاع الخلف ... الاستناد اليها فان كان في كثير منهم كذلك ... الكبد
لاضلاع الخلف والحجاب ... الكبد ... بسبب ... من اجزاء الغشاء ... ولو كن ...
... وقد علمت ان تولد الدم يكون في الكبد ... المرار والسوداء والمائية وقد يحصل الامر في كليهما ...
في تولد الدم ولا يحصل في ... واذا احصل في ... ايضا تولد الدم الجيد وقد ... الاسلاك ... الكبد بل ... الاعضاء
الجاذبة ... في الكبد القوى الاربع الطبيعية لكن اكثرها ... في ... القوى الاخرى في العروق ولا يبعد ان يكون ...
جميع هذه القوى ... في ... من بعد ... ويقول ... الماساريقا ... جاذبة ...
ولا ... ان يكون ... في ذلك ... الضعيفة ... في كل ... في ماساريقا جاذبة ...
... الغذاء ... قوة جاذبة ... والكبد ايضا ... في ... القوى ...
الضعيف ... القوة الجاذبة اذا كانت في ... فكان ذلك ... اذا كانت في ... الذي ...
في ... ذلك ... القوة الجاذبة ... ليس ... ان يكون في بعض ... قوة جاذبة
ولا يكون ... الى ... الكيلوس ... في الماساريقا ...
السبب في ذلك ... في الماساريقا ... ماسكة ... المعلوم ... الا افعال
... ان يكون ... ذلك بعيد فان الاطباء قالوا ان ...
... قوة ... وهو ... الاعضاء ... في جذب ... كما
... لجميع الاعضاء ... الجذب ... الكبد ... الماساريقا ... هذا الرجل

هذا الحكم واما الذي يقول جالينوس فيعني به الجذب الاول القوي حيث فيه مبدا حركة يعتد بها [illegible] ان يعرف العلاج للعطش
على علاج الماساريقا دون الكبد من [illegible] والدليل على ذلك قوله لمن اقبل في بعض العلة على علاج الماساريقا وترك ان يعالج الكبد
انكم اقبل على تصحيح الرجل المسترخية من آفة حادث في النخاع الذي في الظهر وترك علاج المبدا والاصل وهو النخاع فهذا قول جالينوس
المتصل بذلك القول وانت تعلم ان الرجل ليست تخلو من قوى الطبيعية والحركة والحساسة التي للنخاع انما القوى يعني قوتها وهو النخاع
ان القوى الحساسة والحركة لاحدهما اولا وللاخر ثانيا وكذلك حال الماساريقا فانها ايضا ليست تخلو من قوى وان كانت مبدأها
الكبد وكيف وهي آلة ما من الآلات الطبيعية التي تجذب بها من بعيد لا على سبيل حركة مكانية كما في العضل فانما في الآلة لا بد من قوة
[illegible] فيها ويلاقي النفس [illegible] ان الحديد يستفيد من المغناطيس ما يجذب به حديدا آخر وكذلك الهوا بين الحديد والمغناطيس فيه
لكن اصل التحقيق **الوجوه التي بها يستدل على احوال الكبد** قد يستدل على احوالها بافعالها كما يستدل على اورامها احيانا ويستدل
ايضا بالاوجاع التي تخصها ويستدل بالافعال الكاينة منها ويستدل بما تركه الاعضا القريبة مثل المعدة والحجاب والامعا والكلى
والمرارة ويستدل بما تركه الاعضا التي هي ابعد منها مثل نواحي الراس ومثل الطحال [illegible] يستدل باحوال عامة لجميع البدن مثل
السحنة واللون وقد يستدل بما ينبت في نواحيها وما ينبت منها مثل الاوردة ومن جهة اعضا اخرى وما يتولد منها او ينبعث منها
وبالموافقات والمخالفات من الاسنان والعادات وما يتصل بها **تفصيل وجوه هذه الدلايل** اما الثقل الماخوذ من
اللمس وهو ان حرارة لمس ناحيتها تدل على مزاج حار وبرودة على مزاج بارد وصلابة على صلابة الكبد او ورم صلب فيه
وان [illegible] على ورم او نفخة فيه وهذا [illegible] ما يحس من [illegible] على انه في نفس الكبد واستطالته وكونه على هيئة اخرى يدل على انه
في غير الكبد وانه في عضل البطن واما الثقل الماخوذ من الاوجاع فمثل انه ان كان ثمة وجع ثقيل هناك مستقر او ورم او كان ثقل
هناك بلا وجع [illegible] في جرم الكبد كان ورما او سدة او كان وجع ناخس وحمى [illegible] الغشا [illegible] واما الاستدلال
الماخوذ من الافعال الكاينة منه مثل الهضم والجذب والدفع للدم الى البدن والمائية الى الكلية والمرار الى المرارة والسودا الى الطحال
ومثل حال العطش فاذا اختل شي من هذه ولم يكن بسبب عضو يشارك الكبد فهو من الكبد واما الاستدلال الماخوذ من [illegible]
فمثل العطش فانه ان كان من المعدة فكثير ما يدل على احوال الكبد ومثل [illegible] ايضا ومثل الشهوة ايضا والهضم ومثل سوء التنفس فانه ان
كان يكون بسبب الورم والحجاب [illegible] يكون بسبب الكبد ومثل اصناف من البراز واصناف من البول يدل على احوال الكبد
ومثل احوال من الصداع واعراض الراس واحوال من امراض الطحال يدل عليه ومثل احوال اللسان في ملاسته او خشونته ولونه
[illegible] عليه وقد يجري بين القلب والكبد والمعدة [illegible] كيفياتها [illegible] ان
شا الله تعالى واما الاستدلال من الاحوال العامة فمثل دلالة اللون على الكبد فانه يكون احمر ابيض فيدل على صحته او يكون اصفر فيدل
على حرارته او [illegible] فيدل على برودة [illegible] ومثل دلالة اليرقان عليه [illegible]
فيدل على حرارة ورطوبة [illegible] فيدل على رطوبة وبرودة ومثل القضافة فيدل على يبوسة ومثل [illegible]
فيدل ان لم يكن بسبب شدة حرارة القلب على حرارة [illegible] الحرارة المذكورة واما الاستدلال من جهة اعضا اخرى

الاستدلال من عظم الاوردة وسعتها [illegible] وسعة مجاري ومن [illegible] الاصابع وطولها [illegible] واما الاستدلال من
الشعر النابت عليه فمثل الاستدلال منه في اعضا اخرى وقد ذكرناها واما الاستدلال بما ينبت منها وهي الاوردة فهو انها ان كانت [illegible]
عظيمة [illegible] فالمزاج الاصلي حار وان كانت دقيقة ضيقة فالمزاج الاصلي بارد [illegible] وصلابتها [illegible]
لمزاج اصلي وقد يكون لعارض واما الاستدلال بما يتولد فيه فمثل ان تولد الصفرا يدل على حرارته والسودا على حرارة شديدة او على
برد مع اليبس [illegible] في موضعه وتولد الدم الجيد دليل على صحته والذي ينتشر منه [illegible] من البدن [illegible] بالبدن
في الاستسقاء اللحمي فهو يدل بحسب ما يدل عليه حال ما ينتشر منه واما الموافقات والمخالفات فيعلم من ان الموافق في كل المزاج [illegible]
مضاد المزاج العارض واما السن والعادة وما يجري مجراها فقد عرف الاستدلال منها في الكتاب **في مخالفة القلب والكبد في الكيفيات**
اعلم ان حرارة القلب [illegible] الكبد [illegible] حرارة [illegible] ضعيفا ورطوبة [illegible] ويبوسة [illegible] رطوبتها
وحرارة الكبد [illegible] برودة القلب [illegible] ضعيفا ورطوبتها [illegible] يبوسة [illegible] ضعيفا وبرودتها [illegible] الحرارة [illegible] الرطوبة
وبرد القلب [illegible] حرارة الكبد اكثر من [illegible] يبوسة لرطوبتها وحرارة القلب [illegible] رطوبة الكبد اكثر من [illegible] الرطوبة [illegible]
وبرودتها ايضا [illegible] **علامات امزجة الكبد الطبيعية** المزاج الطبيعي الحار علامته سعة الاوردة [illegible] وسخونة الدم والبدن
ان لم يقاومه القلب فان حرارة القلب [illegible] برودة الكبد [illegible] وكثرة تولد الصفرا في سن الشباب والسودا بعده وكثرة الشعر في
الشراسيف وقوة الشهوة للطعام والشراب المزاج البارد الطبيعي علامته اضداد ذلك العلامات وبرودة القلب [illegible] الكبد دون
[illegible] ولان دم صاحب هذا المزاج [illegible] ضعيف [illegible] الحميات المزاج اليابس الطبيعي علامته قلة الدم
[illegible] وصلابة الاوردة [illegible] جميع البدن [illegible] الشعر [illegible] والقلب [illegible] رطوبته لا يتدارك يبوسة الكبد [illegible]
[illegible] لكن يبوسة الكبد [illegible] رطوبة القلب جدا [illegible] القلب [illegible] رطوبة الكبد قليلا لكن [illegible] يبوسة [illegible]
[illegible] المزاج الرطب الطبيعي علامته ضد تلك العلامات والقلب [illegible] وطوبة الكبد قليلا لكن رطوبتها [illegible]
القلب [illegible] المزاج الحار اليابس الطبيعي علامته دم غليظ وكثرة شعر اسود في الشراسيف وسعة الاوردة مع امتلا
وصلابة وكثرة تولد الصفرا والسودا في اخر الشباب وصلابته ان لم يخالف القلب المزاج الحار الرطب الطبيعي [illegible]
الدم جيدا [illegible] وسعة الاوردة جدا مع اللين وكون اللون احمر بلا صفرة والشعر الكثير في الشراسيف دون الاول في الحار اليابس
[illegible] وجودته [illegible] البدن لحرارته ورطوبته واذا كانت الحرارة غالبة [illegible] البدن [illegible] وان كانت الرطوبة اغلب
اسرع [illegible] امراض العفونة المزاج البارد اليابس الطبيعي [illegible] قلة الدم [illegible] الدم والبدن وضيق العروق [illegible]
وصلابتها وقلة الشعر في المراق [illegible] جميع البدن **امراض الكبد** ان الكبد [illegible] جوهرها امراض المزاج وامراض التركيب
الاورام والنفاخات خاصة عند الغشا [illegible] الفضا [illegible] ذلك مما نذكره ان شا الله تعالى بابا بابا وقد [illegible]
اعضا اخرى [illegible] الموت [illegible] الدم [illegible] وقد يعرض للكبد امراض [illegible]
المعدة والطحال والمرارة والكلية والحجاب والرية والماساريقا والامعا خصوصا العليا فاما المعدة والطحال والمرارة والكلية

امراض الكبد

والاسهال يتداركهما اولا العروق [illegible] ثم تبادي الى الكبد التي في مقعر الكبد ثم تبادي [illegible] الى الكبد [illegible] واما الحجاب والرية
والكلية فتشارك اولا العروق [illegible] ثم تبادي الى الكبد [illegible] فانما يكون من قبل المعدة ضعف الهضم معه
ويندفع الطعام غير منهضم الا ان يكون بسبب آخر والامراض الحديثة يكون [illegible] سوادها [illegible] البول [illegible] والامراض
القصير فيكون ذلك منها بالاسهال والقي الصفراوي والدموي [illegible] الاوقات **دلائل سوء المزاجات الكبد** سوء المزاج
الحار علامته عطش شديد ولا ينقطع مع شرب الماء وقلة شهوة الطعام والتهاب [illegible] البول وانصباغه [illegible] النبض [illegible] حمى
وينبسط اللحم والدم ويتاذى بالحرارات [illegible] من الاخلاط [illegible] لحم الكبد [illegible] الطبيعة [illegible] في
الاضلاع او ثقل ويكثر [illegible] الاصفر والاحمر [illegible] البراز [illegible] خصوصا [illegible] مع المزاج [illegible] فان
لم يكن [illegible] الدم [illegible] اللسان ونحف البدن وقد يستدل على ذلك من السن والعادة [illegible] والتدبير [illegible] الصفراء
يولد السوداء وامراضها مثل الماليخوليا والجنون ونحوهما واذا ابتدا الاسهال [illegible] سقوط الشهوة [illegible] ضعف الكبد الكائن من
مزاج حار وفي الكثير يكون البراز [illegible] اللحم الا ان [illegible] الدم [illegible] الكبد [illegible] واذا اخذ في احراق الدم
والاخلاط كان البراز كالدردي واذا كان في الكبد [illegible] دم [illegible] ثم خرج بالبراز شي اسود غليظ فذلك لحم الكبد قد ضعف و
ليس كل شي اسود يخرج ردي [illegible] الصديدي المائي ثم غلظ وصار اسود غليظا منتنا كما يكون في اصحاب الوباء وربما
خرج بعد الصديدي دم كثير ثم سود رقيق **سوء المزاج البارد** علامته بياض الشفتين واللسان وقلة الدم [illegible]
وقلة العطش وفساد اللون [illegible] اسود [illegible] البول [illegible]
[illegible] وشدة الجوع فان الجوع [illegible] يكون من المعدة [illegible] الاستمرا [illegible] الشهوة [illegible]
[illegible] الضعف [illegible] البراز [illegible] الدم [illegible]
ولا يكثر [illegible] الاخلاط [illegible] الدم [illegible] المزاج البارد
بعد [illegible] الدم [illegible] الحميات [illegible]
[illegible] فذلك مع الشهوة [illegible]
بعد ذلك سقوط الشهوة [illegible] الاخلاط [illegible]
الشهوة [illegible] العادة والغذا [illegible] شرب ماء بارد [illegible]
[illegible] لان الكبد [illegible] كان هناك مادة [illegible]
في البراز [illegible] الاسود [illegible] الاحمر [illegible] المزاج البارد [illegible] الحميات [illegible] الدم [illegible]
التي [illegible] حميات [illegible] في باب الحميات **سوء المزاج اليابس** علامته [illegible] واللسان وعطش [illegible]
وقلة البول [illegible] اسود اللون وان كان هناك سوداء [illegible] **سوء المزاج الرطب**
يدل عليه [illegible] الوجه والعين [illegible] العطش الا ان يكون [illegible] على الرطوبة [illegible] اللسان [illegible] كان

صفرة يسيرة واما اذا اشتد البرد وغلبت الرطوبة كان الى الخضرة وربما اضعف البدن لترهيل
الرطوبة **قول كلي في معالجات الكبد** ان الكبد يجب فيها من حفظ الصحة بالشبيه ودفع المرض بالضد [illegible]
مداواة الاورام والقروح وآفات المقدار وفي تفتيح السدد وغير ذلك مما يجب في ساير الاعضاء واجود
الاوقات في سقي الادوية لامراض الكبد وخصوصا لاجل سدد الكبد وعروقها الوقت الذي يجد معه
ان ما نفذ من المعدة الى الكبد وحصل فيها قد انهضم وتميز ما يجب ان يتميز فيه وبين الاكل زمان صالح
ويجب ايضا في الكبد ان لا تخلو الادوية المحللة المفتحة الذي يحتاج اليها في امراض الكبد المادية نحو السدد
والورمية عن قوابض معطرة القوة الا ان يحدس [illegible] فلا يجب ان يبالغ في تدبير الكبد ما امكن [illegible]
الى الاستسقاء ولا في تسخينها فيؤدي الى الذبول ولذلك ما يجب ان يكون ما لم [illegible] المزاج الطبيعي للكبد
التي تعالجها حتى اذا ارددتها اليه وقفت واعلم انك اذا اخطات على الكبد اعدى خطاؤك الى العروق
والى البدن ومن الخطا ان تدر حيث ينبغي ان تسهل وهو ان يكون المادة في التقعير او تسهل حيث ينبغي
ان تدر وهو ان يكون المادة في الحدبة والادوية الكبدية يجب ان ينعم دقها ويجب ان يكون لطيفة الجوهر
لتصل اليها كانت حارة او باردة وقابضة والملطفات من شانها ان تجد الدم وان كانت تفتح فيجب ان [illegible]
ذلك ومثل الاصول من جملة مفتحاتها وملطفاتها قد تولد في الكبد اخلاطا محتلفة غير مناسبة فيجب اذا
تواترت سقيها يومين ثلثة ان تتبع بشي مليّن للطبيعة واما الادرار فالاصول افضل شي واجمع انواع
الهندبا وخصوصا المرة الذي تقرب الى الحرارة نافع في الام الكبد واما المحرورين فالسكنجبين واما الاوّل
فيما العسل وكبد الذيب نافع بالخاصية ولحوم الحلزونات **الاشياء الضارة للكبد** اعلم ان ادخال الطعام على
الطعام واساءة ترتيبه من اضر الاشياء بالكبد والشرب للماء البارد دفعة على الريق وعقيب الجماع او الحمام و
الرياضة ربما ادى الى تبريد شديد للكبد لحرص الكبد الملتهبة على الامتيار الكثير السريع منه وربما ادى الى
الاستسقاء ويجب في مثل هذه الحال ان تمزج بشراب ولا تبرده شديدا ولا تعب فيها عبا بل مصه قليلا قليلا
واللزوجات كلها ضارة بالكبد من جهة ما يورث السدد والحنطة من جملة ما فيها الزوجة بالقياس الى الكبد وليس
فيها ذلك بالقياس الى ما بعد الكبد من الاعضاء اذا انهضم في الكبد وليس كل حنطة هكذا بل العلكة والشراب
الحلو يحدث في الكبد سددا وهو نفسه يحلو ما في الصدر والسبب فيه ان الشراب الحلو يجذب الى الكبد غير نضيج
تحت الكبد من حيث هو حلو ونفوذه من حيث هو شراب فلا يلبث فيذر ما يجيد [illegible] ساير الاشيا الغليظة
بل يرد على الكبد غليظا ويجد المسلك اليه رحبا الا لطرق ما بين المعدة والكبد فاسعد بالقياس الى ناحية البرمخا
العروق المبثوثة في الكبد ثم اذا حصلت فيه لم يلبث قليل التميز والهضم بل اندفع اللطيف في العروق الضيقة هناك
لرقته ونفوذه وخلف الرسوب لضيق مسلكه واما في الرية فالامر بالخلاف لانه يرد عليها الشراب الحلو وقد نضج

اما من طريق الاجوف وقد يختلف الثقل فيما بعد وهو صاف ودار في منافذ ضيقة الى والسعة فتصفى من الحريف
وكذلك سائر الاحوال الاخرى لا يوجد له بالقياس الى الرئة **الاشياء الموافقة للكبد** اما من الادوية فيتفضل كل ما فيه
مرارة تقبضها او قوة اخرى يمتع بها مع قبض يقوى به وعطرية تناسب جوهر الروح وتمنع العفونة كالراوند الصيني و
تفاح الاذخر والمر ونحوه وما فيه غسل وتسخين وجلاء للصديد الردي اذ لم يبالغ في الارخاء مثل الغسل وبالجملة
وتليين مع حضور سائر قبض وتقوية كالزعفران وما هو مع ذلك لذيذ مثل الزبيب مع بزر الحقول مثل الترنجبين الريحاني
لاكثر الاكباد التي ليس بها حرارة شديدة واذا جمع الدواء الى الخواص المذكورة اللذة فبالحري ان يكون صديقا للكبد
حبيبا اليها كالزبيب والتين والفستق وان يكون مع العفونة ابتيخ النفع فان كان مع قابل للفساد والعفونة مثل البطيخ
والخوخ فيتفق في الهندبا البستاني والبري موافق جدا وينفع البارد من المرض الحار في الكبد ما لم يحبس في الكيفية
المضادة معا علي ان فيه ما يعود في المرارة الشديد المرارة منه حار او ينفع بتفتيح السدد لمرارته والتقوية للقبض
وينفع من المرض البارد بخاصيته وبما فيه من تفتيح وتقوية اذا افرط البرد في الكبد خلطا مما كان بالعسل او بما
العسل فيقاوم العسل بتبريده اما ان خيف ضرره ويعين على سائر افعاله وقد يخمران ويقانان بالعسل وسائر [illegible]
بالعسل فينفع جدا وينفع ويخرج الخلط البارد بالبول وهو موافق الكبد من الاغذية ما كيموسه جيد والحلاوات يوافق [illegible]
من الاغذية فيقيم بها وتنظم ويقوى لكنها يسرع الى احداث السدد لجذب الكبد اياها بعنف تستوفي منها كل [illegible]
ولذلك يجب ان يجتنب الحلاوات من به ورم في كبده فانها تستحيل بسرعة الى المرار وتحدث ايضا السدد واما
فليلطها لاحداث السدد وجاذبها لاستحالتها الى المرار والفستق نافع لعطريته وقبضه وتقويته وتفتيحه مجاري الغذا
لكنه شديد التسخين والسدد موافق لجميع الاكباد لانه ليس بشديد الحرارة وهو مفتح وكيموسه جيد وكبد
الذيب ولحوم الحلزونات توافق الكبد بخاصية فيها **علاج سوء المزاج الحار للكبد** يجب ان يتلطف في تدبيره
ويتبرد فلا يبلغ الغاية وان يتوقى فيها الارخاء الشديد بالمرطبات المائية ويتوقى فيها احداث السدد
بالمبردات الغليظة ويجب ان يتوقى فيها التقدير البالغ بل يجب ان يكون مبردا يجمع الى التبريد جلاء وتفتيحا مقبضا
للغذاء وتقبيضا مقويا غير كثير وفي الشعير جميع هذه الخصال والهندبا البري والبستاني غاية في هذا الباب
فان ترك ليجعل الى برد وليس بقوي جدا وفيها مرارة مقطعة مسخنة وقبض معتدل مقو بل يبلغ من منفعتها الى ان
ينفع الكبد البارد ايضا وتقعان في ادوية كما ذكر في الادوية المفردة في الواح الادوية الكبدية وقد يوكل
مسلوقا وخصوصا مع الكزبرة الرطبة واليابسة وقد يوكل بالخل وللامير باريس خاصية عظيمة ايضا وللهندبا
[illegible] واذا احس ببدء في الكبد اشتعال بان يضاف اليهما [illegible] فانه يمنع السدد من اي الجهتين كانت و
مما يسرع تعود ده وكذلك السكنجبين ومما ينفع ذلك ان يؤخذ من عصارة الهندبا او عصارة الكاكنج وعصارة عنب الثعلب
من كل واحد اوقية ومن عصارة الكزبرة الرطبة وعصارة الرانباخ من كل واحد اوقية ونصف ويخلط بها

درهم زعفران ويسقى وقد يسقى دهن الورد الجيد ودهن التفاح بالماء البارد ضمادا على الكبد ومما ينفع الكبد
التي بها سوء مزاج حار ان يؤخذ من الاسفيوش مثقالين بسكر طبرزد وماء بارد وايضا ان يسقى عصارة القرع المشوي
والقثاء والرمان وحميض الاترج وماء التمر هندي والكزبرة والرمان وعصارة الورد الطري واذا لم يكن حمى نفع ماء الجبن
بالسكنجبين كل يوم شربة مع وزن ثلاثة دراهم اهليلج اصفر ووزن درهم لك مغسول ونصف درهم بزر الكشوث واذا
فرغ منه اسبوعين شرب لبن اللقاح مقداره من رطل الى رطلين ويطرح فيه الادوية المدرة المفتحة المسهلة مثل شيء
من عصارة الامامات او من بزر الهندبا او بزر الكشوث وربما احتيج الى سقي المخدرات والمعاجين الافيونية والسجزيا
افلونيا وانا اكره ذلك ما وجد عنه مذهب والنبات العوي مما كان ان يشرب الماء البارد جدا على الريق وينفع
منه اقراص الطباشير واقراص امبرباريس الباردة واقراص الكافور ومن الاقراص النافعة لهم قرص يجمع الصندل
وورد الخلاف وورد النيلوفر من كل واحد عشرة دراهم ومن الورد الاحمر المنقى اقماعه [illegible] دراهم ومن الكافور
وزن درهمين ونصف ومن الصندل الاحمر ومن اللك المغسول بالادوية كما يغسل الصبر [illegible] ومن الفوفل ثمانية دراهم
ومن الزعفران ثلاثة دراهم ومن الراوند خمسة دراهم ومن الطين القبرسي والمصطكي والطباشير من كل واحد ثلاثة
دراهم يعجن بماء عنب الثعلب وماء الهندبا ويتخذ اقراصا كل قرص مثقال ويسقى منه كل يوم قرص بماء عنب الثعلب وقد ينفع
من ذلك ضمادات يتخذ الصندل يوخذ الورد منه جزء ويجعل عليه دهن الورد ويبرد ويضمد به او يوخذ من الصندل اوقية
ومن الفوفل والبنفسج اليابس نصف اوقية نصف اوقية ومن الورد اوقية ونصف ومن الزعفران المغسول نصف اوقية ومن
الافسنتين ربع اوقية ومن الكافور وزن درهمين يجمع الى شيء ويطلى ممحد بدهن الخلاف ويطلى على شيء [illegible]
[illegible] وورق السلق ويضمد به وقد يضمد بعصارات البقول الباردة مثل عصارة القثاء والقرع وسائر
ما ذكرناه في باب المشروبات ويجعل فيه سويق الشعير او سويق العدس ويصب عليها دهن الورد ويضمد بها وربما جعل
من جنس الصندل والفوفل والكافور ولا يبعد ان يجعل فيها شيء من العطريات وسائر الفواكه العطرة وربما يتخذ منها
[illegible] واما الاغذية التي يغذون بها فمثل ماء الشعير وسلاقات البقول المذكورة وبعض تلك البقول مطبوخة
والهندبا مطبوخة بالكزبرة الرطبة او الخس والسلق المطبوخ والاطراف الحامض واللبن الحامض ولحوم [illegible]
[illegible] والكزبرة ولا يكثر من ذلك لئلا يفرط في القبض ويولد السدد ايضا والتفاح والرمان المز والحصرم الحامض
ويكون قبضه عافيه قليلا والتوت الشامي والريباس مع كر والخل الزيت المتخذ بماء الرمان وحب الرمان قبل الطعام وبعده
والبطيخ الذي ليس بمفرط الحلاوة لاسيما الذي يعرف بالرقي والفلسطيني والهندي وما كان من هذه الادوية فيه مع
البرد قبض فيجب ان لا يوصل تناوله لما فيه من احداث السدد ولا بأس بالطبخ الصلب القليل الحلاوة وبالعنب الذي فيه
لحم قليل حلاوة والرمان [illegible] والاسفاناخ والعدسية محمضة [illegible] ومن الناس
من يرخص لهم في الريباس ويجب ان يكون الحموضة [illegible] وليس فيه تسخين كثير وهو صالح للسدد جيد الغذاء فيجب ان يخلط

كلما لم يجد عنه مذهب

ما فيه بزر بذما ويتعصر من الالحان السمك الصغار المطبوخ بالاسفيذباج او بالخل وبالحصرم وبالقريصيات الحزن من
الالحان اللطيفة كلحان الجدا والطير الخفيفة لا نضام مثل لحم الحجل والورشان والفراريج السمين والفاختة ويتعجم بطون
طيور الما والاوز والدجاج محمصة وكذلك العصافير محمصة ويحرم الكبد والطحال والغليظ اللحوم الغليظة لحوم البقر والجواميس
والحيوانات العصبية والصلبة اللحم والحم البقر الصبي فرباصا فينفع قوي المعدة والهضم ومنهم من ينبغي ان يحتسوا البيض النمبرشت
ملح حتى صلب او سوي ولتحسوا الاسوبات بافراط ويحرم الشراب جدا الا ان يكون بدنه لمادة او ضعف هضم فيحتاج
ليقوى العليل الرقيق الذي الى البياض **تدبير المزاج البارد** مما ينفع هو ان يشرب شراب الافسنتين بالسكنجبين العسلي ويكمع
بارد الكبد ان ينام ليله على اقراص الافسنتين والبزور المسخنة اسد الانتفاع وكذلك ينفع باستعمال اللبن اللقاح لاعرابي
لاغير مع وزن خمسة دراهم الى عشرة دراهم من سكر العشر فان هذا يعدل الكبد ويخرج الاخلاط الباردة اسهالا وادرارا
وينتج السدد واقوى من ذلك ان ينام على دواء الكركم او دواء اللك ايضا ماسيا وان يستعمل في العشي دواء القسط والزنجبيل الذي
بماء الكرفس واقراص القسط واللك المذكور في اقراباذين ويشرب بدهن اللوز الحلو وزن درهمين ودهن القسط وزن درهمين
واقوى من ذلك ان يشرب بدهن البارد ودهن اللوز المر ودهن الخروع وايضا مطبوخ بهذه الصفة يوخذ بزر الرازيانج وبزر
الكرفس والانيسون والمصطكي درهمين درهمين ومن قشور اصل الكرفس وقشور اصل الرازيانج من كل عشرة ومن حشيش الغافت
والافسنتين الرومي خمسة خمسة ومن اللك وقصب الذريرة والقسط الحلو والمر والراوند ثلاثة ثلاثة ومن فقاح الاذخر
اربعة يطبخ باربعة ارطال ماء حتى يعود الى النصف ويشرب منه كل يوم اربع اواق بدهن الفستق مقدار درهم ودهن
اللوز الحلو مقدار درهمين وقد ينفعهم ان يضمد بالاضمدة الحارة والمراهم الحارة مثل مرهم الاسطحيقون وضماد
فيلغريوس وضماد اكليل الملك والاضمدة المتخذة من مثل القسط والمر والسنبل والناردين الرومي والموم والحلبة ونحو ذلك
ضماد جيد لذلك [illegible] مصطكي اكليل الملك سنبل اصل السوسن الاسمانجوني وورد يابس بالسوية يعجن بدهن المصطكي
طليا ويضمد به غدوة وعشية وهو فائق وايضا ضماد جيد فقاح الاذخر وحب البان والمصطكي والورد [illegible] من كل
واحد ثلثة دراهم صبر حشيش الافسنتين وفقاح من كل واحد ست دراهم سنبل الطيب وسليخة من كل واحد درهمين
[illegible] بخور من كل واحد ثمان دراهم اشق اربع دراهم [illegible] درهما شمع البطم وكندر من كل واحد اثنى
درهما شمع رطل ونصف دهن الحنا قدر الحاجة وايضا [illegible] او حب البلسان [illegible] كندر زعفران من كل واحد
ونصف سنبل شامي او [illegible] صمغ البطم [illegible] ويحل الكندر والمقل في شراب [illegible] ويذاب صمغ البطم في النار
ويسحق الادوية اليابسة ويخلط بدهن الناردين والشراب ويلقى عليه [illegible] شمع ويستعمل ضمادا او يوخذ [illegible] ودقيق
الشعير والشمع ومخ [illegible] ودهن الورد والافسنتين والحنا والسنبل والزعفران والاسارون [illegible] والاشق
المصطكي والعلك الانباط وبقدر الحار والبارد منها بقدر الحاجة ويتخذ مرهما واما الاغذية فليتناول لباب الخبز الحار والمبرود
في الشراب والمنقوع في الخندقوقي واللحوم الخفيفة من لحوم العصافير والقنابر والدراج والحجل وبطون الوز حصرما

مع ذلك [illegible] الطلايا المزورة والكرنب المطبوخ في الماء ثلث طبخات [illegible] والامبارباريس المسحوق والدارصيني والفلفل والكمون
ونحوه ويقطع عليه السذاب والاحسا المتخذة من مثل الحلبة واللبوب الحارة وقد يحتمل في اغذيتهم الهندبا وخصوصا الشديد
المرارة ومنهم من قال ان الجاورس الشديد الطبخ ينفعهم وما احسب ذلك بصواب واما الاسماء من الفواكه ونحوها مثل
الشاهبلوط والزبيب السمين والفستق خاصة ومنهم من قال انه يجب ان يجتنب الفستق واللوز لثقلهما على المعدة ولا
ان [illegible] في الفستق ومما ينفعهم لحم الحوارى خصوصا [illegible] ويجب ان يجتنب الالبان والسمك والفواكه الرطبة والالحان
الغليظة **تدبير المزاج اليابس** تدبير بالمرطبات المعروفة من الاغذية والبقول والاطلية والضمادات والاشربة ويمال بها
الى الاعتدال او الحر والبرد بقدر الحاجة ومع ذلك يجب ان لا يفرط في الترطيب حتى لا يفضي الى سوء القنية والرهل و
الاستسقاء اللحمي **تدبير المزاج الرطب** تدبير بالرياضة وتقليل الغذاء وتناول ما فيه تلطيف وتنشيف وخصوصا ما فيه
مع التنشيف تخفيف وتقليل شرب الماء البارد واجتناب الالبان ولا يبالغ في التخفيف الغاية فيؤدي الى الذبول **تدبير المزاج
الحار اليابس** يستعمل صاحبه الاغذية الباردة والرطبة وخصوصا الهندبا ويجتنب ما فيه برد وقبض شديد وما يقبض جدا
الالبان الا ان يشرب الضعيف منها الى سبعة اسابيع مع شيء من السكر الطبرزد وغير كثير والقوي الى عشرة اسابيع ويستعمل
المراهم والاضمدة الباردة الرطبة ومع هذا كله فلا يجب ان يبالغ في الترطيب فيلحق بالارخا وينبغي ان يجتنب الارز والكرنب
والتوابل والفستق الكثير واما القليل من الفستق فربما لم يضر مناسبة ويجتنب الالحان الغليظة والاعضاء الغليظة من الالحان الجيدة
كالكبد والطحال **تدبير المزاج الحار الرطب** يستعمل المرطبات التي فيها قبض وتنشيف من الاغذية والادوية وان كان هناك مواد
استعمل ما يلطفها ان لم يكن فيها نشف مثل ماء الجبن والسكر الطبرزد او يوخذ من عصارة شجر عنب الثعلب والكاكنج [illegible]
[illegible] الى اربعين مع مثقالين من صبر للقوي واقل من ذلك للضعيف او نصف مثقال ايارج مع اسارون خيار شنبر [illegible]
في سكرجة من ماء عنب الثعلب وماء الهندبا او الخيار شنبر وحده في ماء الهندبا او ماء الرازيانج او ماء عنب الثعلب **تدبير المزاج البارد
اليابس** يستعمل الاضمدة الحارة الدسمة اللينة من المراهم وغيرها ويستعمل المعاجين الحارة مثل دواء اللك ودواء الكركم
ومعجون قباد اللك [illegible] وانا ماسيا [illegible] ومن معجون فنداديقون [illegible] ما الاصول الذي
يقع فيه الادهان الرطبة يوخذ من السكبينج والاشق والجاوشير اجزاء سواء ومن بزر الكرفس والانيسون من كل واحد نصف جزء
[illegible] او يقتصر على السكبينج او السكبينج مع واحد منهما بحسب الحاجة ويكون وزن الواحد [illegible]
الادوية كلها مستعملة والشربة للضعيف مثقال وللقوي مثقالان ويجب ان يراعي كيلا يقع بالغ في الارخا **تدبير المزاج البارد
الرطب** يستعمل من الاغذية والادوية ما فيه حرارة وقبض وتلطيف وتنشيف وان كان هناك مادة استفرغها [illegible] بالايارج
القوي ومثل الكاكنج ومثل ايارج [illegible] اللطف [illegible] ويكون غذاؤه من الالحان الخفيفة [illegible]
والزنابيل القوي [illegible] ويستعمل المعاجين الكبار على ما يوجبه الوقت والحال ويستعمل الاضمدة المحللة من خارج
في صغر الكبد الكبد يصغر في بعض الناس [illegible] ان الانسان اذا [illegible] الغذا

م يعد الكبد وان سبقت للمعدة اليها تضيق منفذها حدث ذلك سددا والا ما انفسد مجاورة وان وهن قوة الكبد في افعالها الا ضغاط
قوتها الفاعلة بحسب قوة المنفعل الوارد عليها فاختل احوال الهضم والجذب والامساك والتميز والدفع وربما لزم من ذلك ذرب واختلاف
لان الكثير الكبير من لا يجذب صفوه الى الكبد **العلامة** قد يدل عليه ان يحدث عند الكبد سدد ورياح كثيرة ويثقل عليها الغذا
الغذاء ويضعف البدن لحاجته الى غذاء اكثر ويدوم ضعف الهضم ويكثر حدوث السدد والاورام وعلامة ذلك الاصابع في الحلقة
كان انسان لا بد من الطعام شيئا ولا يصعد اليه شيء بعينه بحدس جالينوس انه عمر ضعيف الكبد وضيق مجاريه فدبره
تدبيرا مثل **التدبير** تدبيره هو المداراة بالاغذية القليلة الحجم الكثيرة الغذاء السريعة النفاذ وان يستعمل تناول سويق
وان يستعمل الادوية المدرة والمسهلة المنقية للكبد والملطفة والمفتحة **الفصل الثاني في ضعف الكبد وسوء مزاجها**
قال جالينوس المكبود هو الذي في افعال كبده ضعف من غير ورم ظاهر من ورم او ورم باطن لكن ضعف الكبد في الحقيقة ليس
امراض الكبد فقط ذلك اما لسوء مزاج مفرد بلا مادة او مع مادة مبداؤه من الكبد نفسها او من الاعضاء الاخرى التي يجيئها
مجاورة مثل المرارة اذا صارت لا تجذب الصفراء او الطحال اذا صار لا يجذب السوداء او الكلية والمثانة اذا كانا لا يجذبان
المائية او الرحم لشدة الرقة تبرد للكبد او لشدة احتباس الطمث فيفسد له دم الكبد او المعدة اذا لم يبعث اليها الكيلوس
المنهضم بل كان يبعث اليها كيلوسا ضعيف الهضم او فاسده او بسبب الامعاء اذا ألمت واذا كثر فيها خلط لزج فاحدث منها او
المرارة سددا فلم ينفصل المرار من الكبد وبقيت ممتلية فلم يقبل ما يجري اليها من الدم وهذا كثيرا ما يحدث في القولنج او تنازع
الاعضاء الصدرية او من البدن كله كما يكون في الحميات وقد يكون لسوء المزاج وحدها بل الورم دموي او حمرة او صلابة او
سرطان او بثور او لقروح او تفرق اتصال او لعفونة تعرض للكبد وضعف الكبد الكلي يجمع ضعف جميع قواها وربما لم يكن الضعف كليا بل
كان بحسب قوة من قواها الاربع واكثر ما يضعف الجاذبة والهاضمة من البرد والرطوبة ويضعف الماسكة من الرطوبة والذ
من اليبس **العلامات** اللون من الاشياء التي تدل في اكثر الامر على حال الكبد فان المكبود في اكثر الامر الى الصفرة ويميل مع ذلك
الى كمودة وخضرة كما ذكرناه في دلائل الامزجة ومن رأيت لونه في غاية الصحة فلا تتهم كبده والطبيب المجرب يعرف المكبود
والمعمود بلونه لا يحتاج معه الى دلائل اخرى مثلا وليس لذلك اللون اسم يدل عليه مناسب خاص والبراز والبول الشبيهين
اللحم يدلان في اكثر الامر على ان الكبد ليست تتصرف في توليد الدم تصرفا قويا فلا تميز ما تشربه من الكيلوس عن صفوته
وهذا في اكثر الامر دليل على ضعف الكبد وهذا الاسهال الغسالي في اخره يصير الى نوع اخر فيصير في الحار المزاج صديديا
ثم يصير كالدردي والدم المحترق ويكثر قبله اسهال الصفراء الصرف وفي البارد المزاج يصير كالدم المتعفن ويؤديان جميعا الى
اشياء مختلفة الكيفيات والقوام وخصوصا في البارد ويكون كأنه يومين عند ضعف هضم المعدة واكثر من به ضعف في كبده يلزم
وخصوصا عند نفوذ الغذاء ميلا الى القعر واما الامزجة فيستدل عليها من الاصول المذكورة في تعرف سوء مزاج الكبد
والحار يحيل الاخلاط الى صفرة والبارد يحيل الاخلاط الى غلظ بطء الحركة واليابس يحيلها قليلا غليظا والرطب يحيلها مائية والذي
يكون بسبب الحار وقد يدل عليه اللون الرقاني وربما كان معه ذرب اذا بيضا ذلك اذا كانت المسالة بين المرارة والامعاء واما الكائن

ضعف الكبد م

الطحال فيستدل عليه باعراض الطحال وباللون الغالب عليه السوداوي واما المعدي فيستدل عليه بدلائل افات المعدة وسوء الهضم
والمعوي يستدل عليه بالمغص والرياح والقراقر وبالقولنج وما يشبهه والكلوي والمثاني يستدل عليه بحال البول من الاوجاع
الطبيعي بميل السحنة الى سوء القنية والاستسقاء والذي يكون بسبب الاعضاء الصدرية فيدل عليه سوء التنفس والسعال اليابس وربما
وجد صاحبه في المعاليق ثقلا وتمددا واما علامات الاورام والصلابة والقروح والسوء وغير ذلك فسنذكره كلاما
موضعه فيجب ان يرجع اليه واما دلائل ضعف القوة الهاضمة فهو ان الغذاء النافذ الى الاعضاء يكون غير منهضم او قليل
او فاسد الهضم مستحيلا الى كيفية ردية وكثيرا ما يتبع له العين والوجه ويكون الدم الذي يخرج بالفصد ضاربا الى
الا ان يكون من ضعف الماسكة فلا يمكث ريث الهضم وزعم اصناف انه لا ينهضم ثم ان ينهضم قليلا ثم ان ينهضم رديا قال
ويتبع الاولين اختلاف مختلف الاجزاء والثالث اختلاف الدم غليظ وهذا كلام غير محصل والغسالي من الاختلاف يدل على
ضعف الهضم مع هضم قليل والابيض المرقي يدل على ان الجاذبة ضعيفة جدا او الهاضمة ليست تهضم البتة لا سيما اذا خرج كما
دخلت وان خرجت اشيا مختلفة دل على فساد هضم والبول في هذه المعاني ادل على الهاضمة والبراز على الجاذبة واما دلائل
ضعف الجاذبة فكثرة البراز ولينه ومائيته على الهاضمة والبراز على الجاذبة واما دلائل ضعف الجاذبة فكثرة البراز في
واذا كان مع ذلك في البول صبغ دل على ان افة في الجاذبة فقط وخصوصا اذا لم يكن في المعدة افة ويؤكد ضعف الجاذبة هزال
البدن واما دلائل ضعف الماسكة فدلائل ضعف الهاضمة لسرعة الامساك من حيث يتأدى الى الاعضاء غذاء غير محمود النضج على
النحو الا ان ذلك في الهاضمة اكثر وفي الماسكة اقل ويكون الذي يخص الماسكة ان الكبد يسرع عليها زوال الامتلاء المحسوس
بالثقل العقيب بعد نفوذ الغذاء واما علامة ضعف الدافعة فان يقل البراز الفضول الثلاثة ويقل البول ويقل مع ذلك صبغه
البراز ويقل الحاجة الى القيام ولا يندفع السوداء الى الطحال ويقل شهوة الطعام لذلك ويحمر في اللون من حمل مع صفرة
مخلوطين ببياض وكثيرا ما يؤدي الى الاستسقاء وقد يؤدي ايضا الى القولنج البلغمي **علاج ضعف الكبد** يجب ان يتوقف السبب في
ضعف الكبد هل هو المزاج او مرض الي وغير ذلك بالعلامات التي ذكرناها فيعالج كل بالعلاج المذكور فيه واكثر ضعف الكبد
يكون لبرد ساذج او رطوبة او يبوسة ولمواد ردية محتبسة فيها فلذلك يكون اكثر علاجه بالمسخنات اللطيفة مع تفتيح والنضاج
وتليين مخلوطا بالقبض مقو ومنع للعفونة واكثر ذلك بالادوية العطرية التي فيها تفتيح والنضاج وقبض مثل الزعفران وقد يقع فيها
الا المرة التي فيها قليل قبض فانها بالجوهر تقوي وتقطع وبالجلاء تحلو وتفتح مثل حب الرمان ثم يراعي جانب الحرارة والبرودة
بحسب ما يقتضيه المزاج فيقرن بها ما يسخن ويبرد ومن هذا القبيل الريب يعجبه بعد جودة القسم واذا دعاك داع الى تحليل فلا
من القبض في ورم كان او سدد او غير ذلك الا ان يكون هناك مزاج يابس جدا او ربما اشتد الاحتباس للمواد فيها الى العفص
والاسهال المعدي بسبب المادة ان كانت باردة لو خفت الاحار يقوي وان كان الى قوام وحرارة ساذ كان هناك
سدد فمثل عصارة الغافث والافسنتين مخلوطا بها ما يلين وربما امر الاسهال والادرار فاذ الطبيب الحاذق ربما
مرارا عظيما بل يجب في مثل ذلك ان يستعمل المعجز والعوده تنبض مسدل ويتبع صالح وخصوصا العطرية وخصوصا المطبوخ

في شراب ريحاني فيه قبض ومن الادوية المشتركة لانواع ضعف الكبد وبعض الخاصية كبد الذيب مجففا مسحوقا يوخذ منه
ملعقة بشراب واذا عولج الكبد بالعلاجات الواجبة فيجب ان يقبل حينئذ على لبن اللقاح الاعرابية ومن الادوية الجيدة لضعف
الكبد هذا الدواء لك معمول ريوند صيني ثلثة ثلثة عصارة الغافث بزر الرازيانج وبزر الكرفس حب الاس ستين درهمي
ستة دراهم بزر الهندبا عشرة دراهم بزر الانيسون ثلثة دراهم بزر الكرفس اربعة دراهم يتخذ منه اقراص او سفوف ومن
الادوية المحمودة المعتمد على تجربتها هذا الدواء ريوند صيني خمسة دراهم زعفران مثقال وفي بعض النسخ نصف
مثقال قصب الذريرة مثقالان مقل اليهود مثقالان ونصف دارصيني مثقال سنبل ثلثة مثاقيل اذخر مثقالين ونصف من الاع
مثاقيل صمغ البطم اربع مثاقيل دارشيشعان مثقالين عسل منزوع الرغوة مثقال شراب ... الكفاية دهن الجبل قيراطون وبزر
النبج وزعم جالينوس ان هذا الدواء مؤلف من الادوية الموافقة بخواصها للكبد فمنها ما فيه قبضا معتدلا مع اللصاق ومنها
ما يجفف ويبقى الصعتر البري ومنها ما يصلح المزاج الردي ومنها ادوية تضاد العفونة واكثرها قابضة مع عطرية كالاذخر
والسليخة فانهما تضادان العفونة ويصلحان المزاج ويدفعان الي البخر ويسخنان الصديد الردي ويدفعانه ويقاومان
الادوية القتالة ويفسدان السموم وان كان الاذخر اقوى من السليخة وهذان الدواءان اقوى من جميع الادوية العطرية الاخرى
كالسنبل وغيره في هذا الباب واما الدارشيشعان والزعفران فيجمعان الى القبض انضاجا وتليينا واصلاحا للعفونة واما
الريوند فقد جمع مع ذلك تنقية الكبد وليكون افضل من الادوية المعدنية الكبد الشاكلة لها وهذا الصمغ اذ هي
افضل خواص الدواء النافع وفيه ايضا جلاء وتعديل للاخلاط وهو يحتاج الى تنقية والزراوند من الادوية الموافقة ما لم يكن مانع
من ذكره وفيه مضادة للعفونة والعسل فيه ما يلين والمقل طبيعي منضج محلل وكذلك علك البطم وفيه تفتيح وجلاء والنبج مع حبيبه
الافيون وبزر النبج فهو ايضا شديد المنفعة اذا كان ضعف الكبد معا زمنا للحرارة ولذلك يضاد العفونة مشركي النبج منافع
ضعف الكبد على تسخيره ومن الادوية النافعة التي ليس فيها تسخين شديد ان يوخذ من الناردين ثلثة اجزاء من الافسنتين الرومي
جزء من السيسبان ويعجن بالعسل ويسقى منه ومن الكمادات الادوية العطرية المعروفة مطبوخة بشراب ريحاني قابض وقد خلط بها
كعك ويجعل فيها دهن الناردين ونحوه يوخذ بصوفة ويكمد بها والضماد المذكور في اول باب الادوية وضماد جرجير وضماد الكرم والورد
وجميع ما ذكر في باب ضعف الكبد المعروفة من الضمادات والطلاء وضمادات مركبة من السعد والمصطكي والسنبل والكندر
والمسك وجوز السرو وفقاح الاذخر والبزور الموصوفة تخمر وتجرب بالميبوس ونحوه والضماد الذي من الصبر والمصطكي واذا كان
ضعف الكبد بسبب الحرارة وهو مما يكون في العليل دون العالب فيجب ان يأمرهم باكل السفرجل والتفاح الشامي والكمثرى الصيني
والرمان المز والحامض ان لم يكن سدد كثيرة وماء الهندبا وماء عنب الثعلب ويومرون بتناول مرقة السكباج متخذا من لحمها
متخذة بالكزبرة وان لم تكن الحرارة شديدة طيب بالدارصيني والمصطكي ويوافقهم الصوصان المحشوة بكزبرة رطبة مع قليل نعناع
فان لم تكن الحرارة شديدة جعل فيها الابازير المذكورة واذا رايت باثر الضعف في الكبد متوجها الى الجانب فيجب ان يعالج بالسعد
المعد وعطريته في الصباح مثل الادوية التي يتم فيها سنبل وبادرنجبويه وجوز السرو وكندر ومصطكي وقصب الذريرة و السعد

وبخوه وان كان لو صعد الى الماسكة تحدث في المقوية والقبض وتقصت من الاسخان ادرت بمثل هذه الادوية ادوية
تقابلها في التبريد مثل الجلنار والورد والطراثيث وان كان الضعف في الجاذبة قويت بما فيه قبض قليل جدا بل بما فيه من
القبض قدر ما يحفظ قوة الكبد ولكن يكون فيه عطرية وتسخين واجتهدت في ان تعالج بالضمادات والاطلية والادهان
فانها اشد موافقة في هذا الموضع واجتهدت ايضا في تفتيح السدد وان كان الضعف في الدافعة فقويتها وتحت الكلية
ولاحقا بما تم في باب دفعت السلم واعلم انه قد يكون كل ضعف من كل سوء مزاج فربما كان الواجب ان تردع تحت بعض
وحتى يجذب ما مال سوء المزاج الغالب مثل ما ملكت الضعف لكن الكثير ما تبع بسبب التقصير في الهضم وهو من البرد ولذلك في
الجذب واوفق الاغذية ما ليس فيه غلظ ولزوجة كالحمان الخفيفة والحنطة الغير العلكة وما الشعير المجرود من البرد وبالعسل
مع البيض النمرشت وما اشبه ذلك ومن الاشربة الشراب النافعة لهم حب رمانه بالريحان الطيب بالدارصيني والقرنفل
والزبيب السمين نافع لهم جدا حتى انه ينفع لاسهال الشبيه بماء اللحم سدد الكبد السدد قد يعرض في خلل مجرى الكبد
لغلظ الدم الذي يغذوها ولضعف دافعتها او شدة جاذبتها وقد يعرض في العروق التي فيها او لضيقها لخلط او ورم
من تقبض ونحوه او لالتواء المجاري الحلقية واما السدد التي تعرض فيها واكثر ما يكون من هذا القبيل يكون في شعب الباب الى ان
المادة السادة تتصل اليها اولا ثم سيصعد منها الى فوهات العروق المتشعبة من العرق الطالع وقد تخلص النفل هناك فلا
اكثر السدد انما هو في جانب التقعير ربما ادى الامر الى ان يحدث سدد في المحدب والسدد اذا كثرت وطالت زمانها في
الكبد تادت الى عفونات تحدث حميات والى اورام تودي الى الاستسقاء والى تولد رياح تحدث اوجاعا صعبة وكان السدد
من امهات امراض الكبد والمادة التي تولد السدة اما خلط اشد لغلظ او للزوجة او للكثرة ولاستلائية واما ورم واما
ريح واما كيفية مقبضة ولعلما نذكر من نبات لحم او ثؤلول او وقوف شيء من الخلط الغليظ فبعيد وقليل نادر جدا فذلك
لان فوهات الاوردة عصبية لا ينبت فيها شيء وهي كثيرة فان ثبت لم يعم الجميع على قياس واحد واما الفاعل للسدد ضعف
الهضم والتقية وضعف الدفع لسوء مزاج حار او بارد وعن ذلك حصول فيه او مادة اليه من خارج من هواء وطعام واما
المنفصل الذي هو مادة السدة فالمادة كانت الغليظ من الطحال ومن الطين خاصة ومن جهة مثل الشمعيات العاسلة كالعرق
والجبن والاشياء والعطر والحلواء من الكمثرى ومثل الاغذية والاشربة ولا اصل فيه غلظ وربما كان غليظا باردا الطبيعة
وربما لم يحدث سدة ورباما كان حارا غليظا او بسبب غلظ فاورث السدة وقد قلنا فيما سلف ان الشيء ربما كان غليظا
بالقياس الى الكبد وليس غليظا بالقياس الى ما بعده فاذا انهضم في الكبد كالحنطة العلكة وكثيرا ما يقوى الطبيعة على دفع المادة
السادة او بعضها ماعليه صلاح فتخرج اما في البراز ان كانت السدة في الجانب المقعر واما في البول ان كانت السدة في الجانب المحدب
وتبطل اخلاطا غليظة مختلفة العلامات جملة علامات السدد انه لا يحدث الكبد الكيلوس لانه لا يجد منفذا ولان القوة الجاذبة لا
مجال تصيبها اكثر منه ولم ذلك امرين احدهما في ما يندفع والاخر فيما يحتبس اما الذي فيما يندفع ان يكون كيلوسا رقيقا وكثيرا ما لون
فلان المائية والصفو لم يجد طريقا الى الكبد واما الكيلوسية فلان الكبد لم تمكن فعلها فيه ويحيلها من الكيلوسية الى الدموية

واما الكثير فلان ما كان من شانه ان يندفع في البراز قلما قد انصاب اليه ما كان من شانه ان ينفذ الى الكبد فيستحيل كثير منه دما
وينفصل كثير منه مائية وينفصل بعض منه صفراء وبعضه سوداء كل هذا قد انضاف الى ما كان من شانه ان يبرز واذا فيكثر
ضرورة واما الذي بحيث يلزم فيما يحبس فيه فالثقل المحتبس في ناحية الكبد وذلك لان المندفع الى الكبد اذا حبس فيها قبل
ان يندفع منها الى عروقها فالى البراز ثانيا فان كان لا يندفع والثقل يكون في الورم ايضا لكن اذا كان هناك ورم كان الثقل
في جنب الورم ودم كثير ولم يكن شديدا جدا لكن الوجع يكون باشد منه في السدد والحال الصلبة لا يكون بها سبب آخر لا يكون وجع
فان كان فلا شئ قليل ولا يكون حمى وقد يدل على الورم دلائل الورم وما يخرج من جانب البول والبراز وغير ذلك مما قيل في
باب الاورام وصاحب السدد قد يكون قليل الدم فاسد اللون واذا كان هناك ريح دل عليه مع الثقل تمدد منتقل ولما
على سبيل القبض فيدل عليه تقدم اسباب القبض مثل شرب المياه القابضة جدا ويدل عليه الحس الطافي في البدن وقد
السدد عرفت الحس ايضا تشارك اعضاء النفس الكبد **علاج سدد الكبد** الادوية المحتاج اليها في علاج سدد الكبد الحادثة
عن الاخلاط الادوية الجالية والتي فيها اطلاق معتدل فاذا زاد بحسب الحاجة واذا كانت السدد في الجانب المقعر استعمل ما يطلق
وان كانت في الجانب المحدب استعمل ما يدر ولا بد ان يتقدم عليهما ما ينضج ويقطع ويحلل واذا ازمنت السدد احتيج الى الفصد من
الباسليق والى مسهل واما وقت السقي وما يجب ان يراعي بعد السقي من مثل ما الاصول ونحوه فقد ذكر في القانون الكلي فمن
الادوية الجالية ما يسقى في اصول الهندبا وماء ورد وفي مثل لبن اللقاح العربي المعلوف مثل الرازيانج والهندبا والشيح و
البابونج والاقحوان والاذخر والكشوث والشاهترج او في الشراب او في طبيخ البزور او في طبيخ الافسنتين واذا لم يكن في البول
ظاهر ولا علامة نضج فلا يجب ان يسقى واما اذا كان السبب ريحا او ورما فيجب ان يعالج السبب بما نذكر في بابه ويمنع في مثله مثل
لبن اللقاح واشباهه واستعمال المسهلات مثل الخيار شنبر والبقول ونحوه واذا دار الطبيب [illegible] حرارة فما ذكر في بابه وان كان
شيئا في الخلقة وفساد وضع فهذه الوجوه هي تدبير من برص الكبد فان كان المقبض حدث [illegible] بالتدبير الملينات المنضجة
من الالبان وغيرها مما ذكر في باب ترطيب الكبد والادوية المفتحة منها باردة ومنها مائلة الى الاعتدال ومنها حارة [illegible]
فاما الباردة فمثل الهندبا البستاني والبري ومثل الطرخشقوق ومثل لسان الحمل [illegible] واصوله [illegible] الكشوث
جيد وليس معها في الحر والراوند كذلك والافسنتين ايضا وان كانت [illegible] فلا باس باستعماله في السدد المقارنة لحرارة
والبرودة جميعا ويجب ان يشرب عليه او على طبيخه وخصوصا في ماء الكشوث وماء الهندبا واصله والامبرباريس واللوز المر فانها كلها
مفتحة [illegible] من هذه اعصارة [illegible] الطب وعصارة الكرفس السكنجبين [illegible] واذا احتيج الى حرارة اكثر
وما برد في السكنجبين العسلي واما القريبة من الاعتدال [illegible] افضل دواء يراد به [illegible] الكبد [illegible]
الكافيطوس [illegible] قليلا وان ينقع بماء الهندبا اعتدل ومثل العنصل والسكنجبين العنصلي والطاليون واصل السوس
من هذا القبيل والكلى ايضا وهذه [illegible] الواجب [illegible] بماء الهندبا وماء الكشوث ان كان المزاج الى حرارة او بالشراب
وماء البرشياوشان وماء الكرفس وطبيخ الافسنتين ونحوه والسكنجبينات البزورية على طبقاتها ومثل الثوم ومثل الاعجان ومثل الكبر

واما التي

واما التي الى الحرارة فالمدرات القوية مثل الاسارون والسليخة وفطراساليون والوج [illegible] والفوة والابرسا وحب
الاماريقون والافتيمون والعنصل والجعدة والقنطوريون الدقيق وعصارة [illegible] والرشي والسكنجبين العسلي العنصلي
الذي يتخذ بالفوة ونحوه والسنبل المنقوع في دهن اللوز ومن الادوية المركبة القوية اقراص عدة ذكرنا نسختها في القراباذين مثل اقراص
اللك والافسنتين واقراص اسقولوقندريون ودواء اللك ودواء الكركم وامروسيا واثاناسيا [illegible]
وادسطون ومعجون [illegible] ومعجون الراوند [illegible] ومعجون [illegible] ومعجون الانجدان الاسود و
الشهرياران والمعجون الفلفلي والقودنجي [illegible] والفلونيا ودواء المسك المر ومعجون ذكرناه في القراباذين يتخذ من المسك و
وحبوب ذكرناها وادوية ذكرناها في باب صلابة الكبد والطحال **معجون قوي نافع من سدد الكبد والطحال** [illegible]
وكندر من كل واحد خمس كرمات قسط وغافث من كل واحد اربع كرمات فلفل ودار فلفل من كل واحد [illegible]
ثمان كرمات سنبل الطيب [illegible] تسع كرمات [illegible] ان يوخذ من السنبل الرومي
منزوع [illegible] والشربة ملعقة في شراب [illegible] الادوية [illegible] الاصول [illegible] ان يوخذ من
السنبل الرومي [illegible] ومعجون [illegible] عصارة الغافث [illegible]
ان يسقى [illegible] السكنجبين **طبيخ نافع في سدد الكبد والطحال** يوخذ العنصل والبرشياوشان واللوز المر والحلبة [illegible]
[illegible] **معجون نافع من سدد الكبد القوي العهد** يوخذ من الفلفل اوقية ونصف ومن سنبل
الطيب [illegible] كرمات [illegible] والشربة [illegible] الموافقة لهذا
ومن الاشربة السكنجبين السكري البزوري واقوى منه العسلي البزوري والعنصلي وماء العسل المطبوخ مثلا فاوية [illegible]
[illegible] ومطبوخ [illegible] عصارة الغافث ومطبوخ [illegible] اصل الكبر واصل الرازيانج واصل الكرفس [illegible]
واللك والفوة والحلبة ومطبوخ الغافث [illegible] الافسنتين [illegible] المتخذ من الصبر والاشق واللوز المر واما المسهلات
الموافقة لهذا الباب [illegible] الى اسهال فلا [illegible] من الدواء [illegible] كان [illegible] على الدم
ومن الادوية [illegible] للقوي الى اسهال [illegible] للضعيف الى اسهال [illegible] والجعدة مع [illegible]
في القراباذين نافع جدا [illegible] واذا احتيج الى مسهلات قوية لم يكن بد من [illegible] حب الاصطمخيقون وحب السكبينج [illegible]
الى [illegible] واللوغاذيا واما الاغذية فمثل [illegible] المتخذ من الجداء [illegible] بالزيت [illegible]
المتخذ بالحليب [illegible] الافسنتين [illegible] والمصطكي والزعفران [illegible] والشبث واما [illegible]
كل [illegible] من [illegible] المتخذ من [illegible] والشراب [illegible] والجاورس [illegible]
[illegible] الطبيخ [illegible] والحلاوات كلها [illegible]
[illegible] والقطايف وجميع ما ذكرناه [illegible] السدد [illegible] الحمام [illegible] الطبيعة بدل [illegible] الطعام
[illegible] ان لا يستقل [illegible] ولا يشرب عليه كثيرا ويبعد بين الاكل والشرب خصوصا شرب الشراب فانه [illegible]

ثم ينضم الى الكبد ويجب ان يكون مجبين خبز كثير الخمير والملح مداوكا والشعير والحندروس والحنطة والحمص الخفيف الوزن والباقلي
كلها جيدة له ولا باس بالشراب العتيق الرقيق العرق ويجب ان يخلط في اغذيته الكراث ونحوه والهليون نافع له والكراث **السدد**
والريح في الكبد قد يجتمع في الكبد ويحتبس فيها بخارات فاذا احتبست وكثفت واستحالت رياحا فاحكم الاعداد
اما الكثرة بقاؤها واما السدد فيها فذلك حدوث النفخة في الكبد ويكون معه تمدد كثير ولا يكون معه ثقل كثير كما في الورم والسدة ولا حمى
كما يكون في الورم ويحدث اما لضعف القوة الهاضمة او لان المادة الغذائية او الخلطية من شانها ان تهيج رياحا وربما كانت هذه الريح محتبسة
تحت الكبد كما يحتبس تحت الطحال فيحركه الغمز ويحدث القرقرة واكثر ما يدل على الريح تمدد يبتدئ ثم يزيد ويستدل ايضا بتغير حال
في السحنة واللون خارج عن المعتاد وربما سكن الغمز النفخة وحللها او بدد مادتها **العلاج** النفخة والريح في الكبد يقرب علاجه من علاج
السدد وبالادوية الملطفة المحللة المذكورة فيه والمعجونات المذكورة وينفع الحمام على الريق والشراب الصرف على الريق
الماء والتكميدات بالخرق المسخنة وبالادوية المحللة والضماد المتخذ بالمصطكي واللادن والسنبل وحب البان والمراهم المتخذة من مثل دهن
الناردين والمصطكي بالبزور فان كان التكميد يحرك فيحدث من نواحي جانب الشراسيف فان اشتد الوجع الى ناحية استعمل
ثم محللات الريح فان اشتد الى الحجاب والشراسيف والى خلف استعمل اللدات ايضا ثم محللات الرياح **وجع الكبد** الكبد يحدث
بها وجع اما من سوء مزاج مختلف في ناحيتها واما من ريح ممددة واما من سدد واما من اورام حارة او صلبة اذا كانت
الباردة البلغمية قلما يحدث وجعا وقد يكون من تحرك الاخلاط في البوابات ويعرف ذلك بحسها من الدلائل المعلومة في الامتلاءات وقد
يكون من الضعف فلا يحتمل ما يصير اليه من الغذاء فيتاذى به القاؤها وقد يحدث في حركات المواد البوابية فيحدث ثقلا ووجعا
في نواحي الكبد والوجع الشديد جدا لا يكاد يكون الا من ورم حار شديد او من ريح فلذلك اذا لم يكن حمى وكان وجع شديد فيكون
من الريح ولذلك ما كان الحمى الطارئة عليها تحللها كما ذكر ابقراط وقد ذكر ابقراط في كتاب ... وجدنا في ... امراة اذا
عرض وجع في الكبد مع حمى شديدة في ... وجع الراس ... في الرجلين وظهر في الفقار ... علامات العليل
في الخامس قبل طلوع الشمس ومن عرض له هذا العليل قبل طلوع الشمس امراة ... البول الاسود مع ... اقول
ان يكون المائية الخبيثة الا ينتدفع في البول ... من الوجه والصعود في الاطراف فيحدث ... وبورثها حكة شديدة
العلامات قد علمت علامات كل شي مما ذكر في بابه **العلاج** قد ذكرنا ايضا لكل شي في بابه لكن الناس قد ذكروا لاوجاع الكبد ادوية
ذكروا انها تنفع منها كلها مطلقا واكثر منفعتها في النوع الضعيفي ونحن نورد بعضها والمعول على ما ذكرناه فالوا ينفع من ذلك اقراص الراوند
جنسها المسمى ومعجون الراوند ودواء الكركم ومعجون السداب المسهل ومعجون الرمانا ومعجون ... ومعجون ... الاثانا
الصغير والكبير والترياق وموديا ومعجون اسقلسادس واقراص العشر ومعجون جالينوس المنسوب الى ... فالوا ومما ينفع ...
من عصارة ورق الصنوبر للمصص بالسكنجبين او بسلاقة مع الراوند وزن نصف درهم والزعفران وزن ... دراهم ... من بزر
الكرفس والانيسون وايضا يؤخذ من الورد اربعة دراهم ومن السنبل والمصطكي درهمان درهمان ومن عصارة الغافت ...
الافسنتين واللك والزعفران والراوند ... والاسارون والبزور والشكاعى والعود الخام من كل واحد وزن ... درهم

عود البلسان وزن نصف درهم واذا كان وجع مع اسهال فقد وصفوا هذا الدواء يؤخذ ... الجلنار المطبوخ ...
سنبل من كل واحد مثقال خبث الحديد وزن سبعة دراهم يشرب على الريق من ماء الكشوث ويجب ان يجتنب ذلك جميع الغليظ من الاغذية
واللحمان ويقتصر على الخفيف اللطيف من الطيور ونحوها كما علمت خصوصا اذا كانت حرارة ومن الاضمدة ضماد الورد
الوسيول وضماد اكليل الملك وضمادات منسوبة **المقالة الثالثة في اورام الكبد وتفرقها** قول كلي في اورام الكبد
وما يليها الاورام الحادثة في نواحي الكبد منها ما يحدث في نفس الكبد فمنها ما يحدث في اجزائها العالية والى الجانب المحدب ومنها
ما يحدث في اجزائها السافلة والى الجانب المقعر ومنها ما يحدث في اجزائها واغشيتها ويجمعها الوجع وتنهاه وهذا الورم الاول
ويجتمع الورم اصنافا من اجزائها بالورم نفسه لا يخلو اما ان يكون فلغمونيا دبيلة وغير دبيلة وصفراويا او بلغميا او
سرطانيا وغير سرطاني والسابق ويحدث اسباب ذلك غراج حار مع حميات متمكنة او نفرجيات او غراج بارد بمنع الهضم
ضعف في المعدة او سدة تجمع الاخلاط ثم سيدها في اجزاء الكبد سيدا مثل طبوع الصفرا ايضا ونحو ذلك من اسباب
واذا كانت السدة الى جانب المرارة حصلت الدم على شيها فيسرب في اجزاء الكبد ... بامتزاج طبعي لكسل المرارة وبالجملة فان كثرة
المرار احد اسباب الورم الكبد الحار وربما كان من الافراط المسكر للمعدة فيسد الخصم والاغذية المسخنة والغليظة والتي لا
تنهضم جيدا معين على حدوث الاورام في الكبد واذا كانت الكبد شديدة الحدب فجذب فوق الذي ينبغي فيتبعه ما يحتاج ان
يندفع ... صالح فيهيا للورم وقد يحدث الورم وفي ذكل ورم في الكبد يجري فان كان من جانب التحدب كان ... في
اوادرار او رعاف فان كان من جانب التقعير كان بعرق او قي او اسهال والورم الذي في الحدبة ادعى من الورم عند المقعر
وكل ورم في الكبد حارا او باردا فانه بالسبب لا يخلو الى البدن الا دما مائيا ومع ذلك يضعف الكبد عن تميز المائية ومع ذلك
كثير من المائية في الماساريقا وهذه هي اسباب الاستسقاء اللحمي والزقي واذا استحال الورم الحار من الكبد الى الطحال فهو جيد
واذا استحال من الطحال الى الكبد فهو ردي **علامات كلية لاورام الكبد باوكرا** ما العلامات العامة فان يجد العليل ثقلا تحت الشراسيف
لا وزنا ويجد هناك وجعا اشد احيانا كما في السدد فانه يخلو من وجع قوي ويتغير معه السحنة كما في النفخة فلا يتغير ويكون
مع انجذاب الترقوة الى اسفل في اكثر من الاوقات ليس دائما وانما يكون هذه الاعراض لتمدد الاجوف والعاليق ولا يوض في اورام
الكبد الحارة ومن ... لان الشريانات ... في ... ولا يبعد فيها الا ... وقد يكون امتلاء الحلق
وادوامها العالية والصاعدة وان لم يكن ... واصحاب اورام الكبد خصوصا الحار والعظيم لا يقدرون ان ينام على الجانب
الايمن ويثقل عليهم النوم ايضا على الجانب الايسر ... الورم الى اسفل بالكثر ... الى النوم المستلقي فان كان الورم في الجانب المحدب
وجد الثقل هناك واحس بامتداد عند المعاليق ووقع الحس على الورم ... اظهر وخصوصا في ... وحدث سعال
يابس وضيق نفس خصوصا اذا استنشق ... ويشارك الحجاب والورم اذا هاج الاذى ... البول ... اصلا اذا كان الورم
عظيما ما يحدث السدة في الجانب المحدب ومن منفعة الدافعة ... مما ... عند التقعير لان جانب التقعير يعتمد على المعدة
ويكون فيه الثقل وانجذاب الترقوة الى اسفل من اليمين اقل خصوصا ... شديدة لا ... والملاقاة الا

واما انجذاب المرقوع الى اسفل ومشاركة الترقوة للكبد في الوجع وهو في متصل الكبد بالاضلاع اكثر واظهر والفواق يقل في الحدبة ويكثر
في المقعر لبعد الحدبة عن فم المعدة واذا كان الورم في المقعر والجانب الاسفل كان الثقل اكثر لاعتماده على المعدة فلم يكن سعال
وضيق نفس يعتد به ولم يقع تحت اللمس وهو هاهنا يعتد به ولكن كان الوجع لشدة الحجب الكائنة هناك وخصوصا اذا احدث المرار
واذا كانت اورام الكبد عظيمة مال الطبع الى الاستلقاء من الاضطجاع ثم اذا افرط تعذر الاستلقاء ايضا واورام الجانب المقعر
سيصحبها اورام الماساريقا كثيرا وبالجملة اذا كان الورم في الجانب المقعر كان لطخ المعدة اشد وشاركه فيه الفواق والغثيان والعطش
ان كان الورم حارا وزعم بعضهم ان المشاركة بينهما بعصبة دقيقة تصل بين الكبد وفم المعدة فلذلك يحدث الفواق وقال بعضهم لا
يحدث الفواق الا عند ورم عظيم لضغط فم المعدة ويرى جالينوس ان السبب فيه ما يسيل الى المعدة في فمها من الورم الحار من خلط
وبالجملة فان الفواق عند الحاجة لا يظهر الا لورم عظيم لان المسافة بعيدة بين الكبد وفم المعدة وان كانت عصبة تشاركان فيها
تصل منها وهي دقيقة جدا وبالجملة ما لم يكن ورم عظيم لم يكن بين الكبد والمعدة مشاركة في اكثر الامر والكاين من اورام الكبد
لا سيما والنوع اشد وجعا واضعف حمى ان كان حارا واما ان كان الورم في الجانبين جميعا فربما شارك جانب جانبا
الوجع اكثر وقد يؤدي جميع اصناف الكبد الحارة والباردة الى الاستسقاء واعلم ان ورم الكبد اذا قارن الاسهال فهو مهلك
الفرق بين ورم الكبد وبين ورم العضلات الموضوعة عليه تعرف الفرق بينهما من جهة الوضع ومن جهة الشكل ومن جهة الاعراض اما
من جهة الوضع فلان ورم العضل يظهر دائما وورم الكبد قد لا يظهر وخصوصا المقعر وفي السمين الا ان يكون امرا متماديا
والعضلي وضعه اما في عرض او طول لا في وراب ما خذ العضل وقد دللنا عليها في التشريح واما في الشكل فلان شكل الهلالي
من ورم الكبد هلالي بحسب وضع الكبد يحيل بعض القطاعه المشترك والعضلي لا يظهر بل يراه يلطف في طوله قليلا قليلا وربما لم
ان يتادل منها الا شي في الغور ويستطيل كان في العضل الغائر المورب وهو اشبه باورام الكبد واما من جهة الاعراض فان الاعراض
الخاصة والمشاركة التي تعرض للاورام التي في الكبد لا يكون منها في اورام العضل شيء يعتد به واذا دابت المراق تادر الى التحلل و
فاجلس ان الورم كبدي **الورم الحار** اسبابه من جملة اسباب الورم مما فيه حرارة واما علامته فالعلامات المذكورة للاورام
الجامعة والتي في بعض الاجزاء يكون هناك حمى حادة اذا كان الورم في الحدبة وشدة العطش وبطلان الشهوة ويحدث الفواق و
الغثيان وقيء الصفراء اولا ثم الزنجاري والكراثي ثم السوداء ويحدث برد الاطراف واسوداد اللسان والغشي كل ذلك وخصوصا
اذا كان الورم عظيما ويكون سوء تنفس وألم يمتد الى خلف والى الترقوة ولذع وخصوصا اذا كان الورم في الحدبة واذا كان
في المقعر فانما يؤثر في امر النفس اذا استتم وهو اكثر جدا بتمديد الورم الحجاب وضغطه اياه وضيق الاستنشاق وربما احدث
سعلة ويعرض للسان كيف كان اصفرار واحمرار شديد ثم يضرب الى السواد ثم يتغير لون الجسد كله وخصوصا اذا كان الورم
في الحدبة واذا كانت القوة قوية وخصوصا قوة المعدة وخصوصا والورم في المقعر اسكنت الطبيعة وان كانت القوة في البدن والمعدة
ضعيفة استطلقت قال ابقراط البراز الخارج الاسود في اول المرض الحاد دليل على ان في الكبد ورما حارا عظيما جدا ويكون
موجبا قطعا من الهلاك سريعا والورم الحار اما ان يتحلل فتبطل الاعراض واما ان يجمع فيكون معه علامات المدة وسنذكرها

في الرقم

واما ان

واما ان نصلب فينتقل ايضا الى علامات الورم الصلب وتبطل علامات الورم الحار واكثر سبب انتقاله الى الصلابة الافراط في التبريد و
التقبيض واستعمال الملطفات المحللات في الورم الحار والفرق بينه وبين ذات الجنب ان السعال لا يعقب نفثا وان الوجع يكون
في اليمين ويميل لون اللسان ولون البدن يتغير بعده والنبض لا يكون منشاريا جدا او مائلا باليد ان كان عند الحدبة ويدل عليه
تكلف النفس العظيم والاستنشاق الكبير ان كان في المقعر لضغط الورم الحجاب وتمديده اياه وربما هاج حينئذ سعال وبحران اورام
الجانب الحدبة واورام عضلها ايضا الحارة يكون برعاف خصوصا الايمن او بعرق او باسهال محمود والمقعر قد يكون بعرق او باسهال
او بقيء **الماشرا في الكبد** النفس في الماشرا اقل والحمى واللهيب واللذع واسوداد اللسان والعطش
اشد واكثر ويكون اللون الى الصفرة ويكون نوائب اشتداد الحمى غبا ويكون انتفاعه بالبارد الرطب اشد والنبض اصلب واشبه
بالمنشاري قد يشير بالموجي الموجي واسرع واشد تواترا او برعشة **الفلغموني** يدل عليه علامات الورم الحار ومخالفة ما نسبناه الى
الماشرا في الخواص ونحوه الوجع ودوام الوقف **الاورام الباردة في الكبد** هذه الاورام تكون فيها ثقل ولا يكون عطش ولا
حمى ولا سواد لسان ويحس معه في المعدة شبه رشح ويدل عليه اللمس والتدبير والذبول واللون على ما علمت **الورم البلغمي** يدل
عليه ترهل الجلد وصفرة اللون وان لا يحس صلابة وشدة كبيرة مع سائر علامات الورم البارد **الورم الصلب السرطاني**
اكثر ما يحدث من ورم تقدمه وقد يحدث ابتداء وقد يحدث عن ضربة وسقطة فيؤدي الى الصلابة ويدل عليه اللمس فمتى تناول اللمس ناحية
كبده كالساذجة للاستسقاء لصاحبه لظهر الحس ظهورا جيدا فان المراق تحزل بعد ويتضعف فيشاهد ورم هلالي
وربما ادى عند تناول الطعام وخف عند الجوع وهو طريق الى الاستسقاء وقد يدل عليه شدة الثقل جدا بلا حمى وهزال البدن و
سقوط الشهوة وكمودة اللسان اللون وان يقل البول وربما عقب اعراض الورم الحار فانها اذا زالت ولم يزل الثقل وازداد
لذلك مع الضعف دل على ان الورم الحار صلب وعسر النفس والثقل بلا ورم حمى دليل على الصلب والسدد ونعرفها ان بسائر ما قيل و
الاستسقاء خصوصا اللحمي لضعف الماسكة الريح الغليظ ... يحرك الدم في الاعضاء وحدث اللحمي والتهيج
قد يؤدي ايضا الى فضاء البطن على ما يذكر في باب الاستسقاء يكون الزقي وهلكون في اكثر الامر بانحلال الطبيعة لانسداد المسالك
قوامه وهو لا يعالجون الا في الابتداء فربما نجع العلاج فاذا طال العلاج لم ينجع العلاج فان كان السبب سرطانيا وكان هناك احساس
اشد وكان احداث الاثر في اللون والشهوة وغير ذلك اكثر وربما احدث فواقا وعثيانا بلا حمى لا يجس الوجع وكان في طرف اطراف
العضو واعلم ان الكبد سريعة الانسداد والتحجر خصوصا اذا استعمل المغلظ والقابض في الورم الحار باستعمال الاستفراغ **الدبيلة**
اكثرها يكون بعد ورم حار فاذا اخذ يجمع صار دبيلة وان اخذ يجمع اشتدت الحمى والوجع والاعراض كلها ثم حدث الاقشعرار
ويتعذر الاستلقاء فضلا عند النوم على الجانب فاذا جمع لان المرض سكنت الاعراض فاذا انفجر حدث نافض واستطلاق قيحا او مدة
او شيئا كالدردي وبعد ذلك خفا واقلالا من الثقل المحسوس والحرارة ويكون ما سال الى الامعاء يخرج بالبراز واما الى ناحية
الكلى فيخرج بالبول واما الى الفضاء الذي في الجوف فيجد خفا وصفرة ولا نار هذا استرخاء في وراء الدبيلة وقد يكون خراجة
في لحم الكبد وقد يكون الى ظاهرها وغير ظاهرها والمدة يختلف فيها فيكون في الغائر منه سودا وفي غير الغائر الى البياض **ورم الماساريقا**

يشارك في علامات ورم الكبد لكن الحمى في الحار منه يكون ضعيفا ليس في شدة حمى الورم الكبدي ويكون الثقل مع تمدد [illegible] الى المعدة
والبطن وقد يكون حس التمدد اكثر من الثقل فاذا لم تجد علامات سدد الكبد ولا علامات اورام الكبد ووجدت [illegible]
ليس بسبب ضعف الهضم في المعدة ولا بد وكان هناك تمدد وحمى خفيفة فاحكم في الماساريقا ورما حارا واما الورم الصلب فيعسر الفرق
بينه وبين سدد الماساريقا الا بعد [illegible] فان خرج شيء صديدي بعد ايام فاعلم انه من ورم وهذا الصديد الكائن من سدد
الكبد بان ذلك الى الحمرة والدموية وهذا الى القيح والى الصفرة

في معالجات اورام الكبد علاج الورم الدموي

اول ما يجب عليك ان تنظر حال الامتلاء وحال القوة والسن والوقت وغير ذلك مما عرفته وتطلب منها رخصة في الفصد فتفصد ان
امكنك من الباسليق ولا تبالي بالاكحل ولا بالقيفال فان كانت القوة قوية [illegible] اخراج اليسير من الدم في دفعة واحدة ولا [illegible]
في مرات واعلم انك اذا لم تفصد وتحركت المادة في الكبد فاستعملت القوابض والروادع اوشك ان يصلب الورم وان استعملت المحللات
اوشك ان يهيج الالم والورم فافصد اولا ولا تقتصر في ذلك اذا لم يكن مانع قوي واخرج دما وافرا واعلم ان الكبد يحتاج في ابتداء [illegible]
القانون [illegible] من الردع والتبريد لكن يكون مخلوطا بالملطفات مع المفتحات ولا [illegible] الباردة [illegible] افراط استعمالها الى التصليب
وربما كفاها دخول الحمام وربما [illegible] واعلم ان كثيرا من الادوية التي فيها قبض وبرد [illegible] وكذلك من الاغذية التي [illegible]
الرمان والتفاح والكمثرى فانها تضر من جهة اخرى وذلك لانها تضيق المنافذ الى الكبد فلا يجب [illegible] ويكون ذلك زيادة في
الورم [illegible] في اول العلة وفي اخره [illegible] وجوب التحليل [illegible] القوة [illegible]
في الكبد [illegible] يحتاج كذلك ايضا الى ان يبادر الى تدبير التحليل في هذه العلة [illegible]
ودفعها [illegible] التحليل والنضج ربما ادى [illegible] القوة [illegible] الموت كما حكى جالينوس
من حال [illegible] اورام الكبد بالمرخيات التي تعالج بها سائر الاورام مثل اضمدة متخذة من زيت [illegible]
وكان الواجب ان [illegible] وان يخلط بالمحللات ادوية فيها قبض وعطرية [illegible] السعد وقصب الذريرة [illegible]
الافسنتين فان [illegible] ما يحفظ القوة ولا يفرط ويكون [illegible] في اوائل الورم [illegible] وفي اوسط [illegible] وفي اخر التحليل
من هذا القبيل وان كانت الحاجة الى ان يقوى التحليل [illegible] جالينوس [illegible]
ان هذا المريض يموت لانحلال القوة [illegible] جالينوس [illegible] التحليل [illegible]
يبادر في وقت وجوب الردع ويحتاج الى ان لا يخلي عن القبض والعطرية في حال وجوب التحليل [illegible] مع هذه امر دقيق واعلم
ان هذا العضو [illegible] وربما كان النضج والتحليل بسبب [illegible] واذا استعمل محللا [illegible]
من [illegible] الورم [illegible] ثم [illegible] يمكن ان يقوي [illegible] وعلاوة ما يخلط ان
احتيج الى زيادة قوى واللاذن والقابضة [illegible] السعد في اول الحال
وفي [illegible] يكون [illegible] القوة [illegible] ثم يجب ان [illegible]
في [illegible] المادة في الحالين جميعا [illegible] من الورم الذي [illegible] الاسهال

والذي في الجانب من [illegible] ان يترك الطبيعة [illegible] ذلك [illegible] ان [illegible]
باقراط [illegible] فيسقط القوة [illegible] الطبيعة [illegible] باعتدال [illegible] الادوية [illegible]
الكبد في ابتداء الامراض [illegible] الهندبا وماء عنب الثعلب [illegible] السكنجبين السكري [illegible] عصا الراعي [illegible]
وماء الكاكنج وماء الكشوث الرطب [illegible] وماء الكشوث [illegible] الافسنتين وقصب الذريرة [illegible]
[illegible] الامبرباريس [illegible] دراهم [illegible] دراهم [illegible] بزر الخيار [illegible] بزر [illegible]
[illegible] دراهم بزر [illegible] درهم [illegible] وان احتيج الى زيادة [illegible] كافور [illegible] وان اريد زيادة [illegible]
الكبد [illegible] وان كان هناك سعال [illegible] من الكثيراء [illegible] واما الادوية التي [illegible]
[illegible] المصفرة [illegible] في الغاية [illegible] الورد [illegible] الكرفس [illegible] السكنجبين [illegible]
[illegible] في الطبيعة [illegible] اذا احدث [illegible] الورد ايضا [illegible] وكثيرا ما كان [illegible]
[illegible] بعد الفصد ان [illegible] القوة [illegible] كل يوم [illegible] درهم [illegible]
[illegible] ان الورم في الجانب المقعر [illegible] ان يستعمل [illegible] مخلوطا بما يجب خلطه [illegible] المذكورة [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible] عند ظهور النضج [illegible] الاوراق [illegible] الثعلب [illegible]
[illegible] والبنفسج واذا [illegible] استعمل [illegible] الصبر [illegible] والزبد [illegible]
واما [illegible] الوثيق [illegible] في هذا الوقت [illegible]
والبنفسج في الطعام [illegible] واما الحقن في اوائل الامر [illegible]
الطبيعة [illegible] والبنفسج [illegible]
[illegible] فاما اذا كان في جانب الحدبة فيجب ان يبدا بالمدرات الباردة ثم [illegible]
استعمل [illegible] الجيدة [illegible] هذه الادوية [illegible] القوة [illegible] الاسارون [illegible]
[illegible] الكبير [illegible] القوى [illegible] المذكورة في [illegible] الادوية [illegible] واما
[illegible] ان يستعمل باردة [illegible] الاورام [illegible] ان الورم [illegible]
العصارات الباردة القابضة وعصارة [illegible] الورد والصندل والكافور والضمادات [illegible]
الكرم والورد اليابس والسويق ولا يجب ان يكون [illegible] الورم [illegible] الضمادات [illegible]
السوسن مع ادوية اخرى [illegible] ان يدق السوسن [illegible] الورد [illegible] السوسن المطبوخ [illegible]
يخلط مع الصندل [illegible] الورد [illegible] السوسن [illegible] عصا
عصا الراعي [illegible] السوسن [illegible] المصطكى
ودهن الحناء من [illegible] الاس [illegible] السوسن [illegible] السوسن المطبوخ [illegible] الافسنتين [illegible]

يوقع الى درجة من التحليل جعل فيها ضماد مصطكي وبابونج واكليل الملك ودقيق الشعير والحلبة مع اشياء فيها عفوصة وبزر الكتان والدهن
دهن الشبث ودهن البابونج ودهن الحلبة ومن الضمادات المتخذة ضماد سلوس وضماد فيلغريوس وضماد اكليل الملك وضماد ذراطوس
وضمادات ذكرناها في ابواب دبيلة ضماد يسكن الالتهاب يؤخذ سرو وعصارة العوسج من كل واحد نصف جزء دهن الورد
ابزا سبعة مقدار الحاجة وفي اخره يستعمل الضمادات المتخذة للتحليل مخلوطا بقوابض الخط القوي مثل الضمادات المتخذة من الاير سا و
الاسارون والجعدة والافسنتين والصعتر والشيح وبزر الكرفس والفطن ونحوه مقدار ما فيها مقويات والاضمدة المتخذة من الاس وقوة
الشيح وحب الغار والزعفران والمر والمصطكي والشمع ودهن الزنبق والادهان التي يخلط بها دهن النرجس ودهن السوسن والاذخر
نسخة ضماد يحلل اورام الكبد منسوب الى فاوس مجرب يؤخذ من السعد ومن الشمع من كل واحد عشرة دراهم ومن المصطكي والزعفران
والحماما من كل واحد اربع دراهم ومن دهن شجرة المصطكي ومن دهن الورد من كل واحد درهمان شراب ريحاني نصف مد
الشمع والدهن ويخلط بالجميع اخر ضماد جيد اسوس سادج حماما من كل واحد درهمان اسنبل ميعة من كل واحد عشرون درهما كندر دهن
اسارون من كل واحد درهم دهن شجرة المصطكي مقدار الحاجة اخر جيد صبر ثلاث اواق مصطكي اوقية بابونج واكليل الملك من
كل واحد اربع اواق زعفران وقصب الذريرة واسارون من كل واحد اوقيتان شمع واشق من كل واحد ست اواق دهن
السوسن مقدار الكفاية اخر محلل قوي زعفران اوقيتان مقل سبع اواق اربع اواق مصطكي ثمان اواق ميعة
شمع واشق من كل واحد سبع اواق حماما وسنبل رومي وحب البلسان من كل واحد ست اواق دهن السوسن مقدار الكفاية يخلط
ويستعمل واما ان كان مع الورم اسهال وجب الاحتياط وجب ان يسقى قرص الامبرباريس وقرص الورد والمسك ولسان العصافير
فاجوده كشك الشعير فاشربة وبقول مثل الهندباء وبزر الخس فلا بد من خلط
وتراحمه الورم فان لم يكن بد من صبر فالخبز الذي ليس بسميد ولا من حنطة ملكة وقد صبر في التنور ويجب ان يعتني بالغذاء
غاية العناية ومن البقول الخس والهندباء ومن الفواكه الرمان الحلو لكن لا يستعمل الحلاوة في جدة الى الصفراء ويجب ان يجتنب الحلاوات
بالكلية **العلاج** علاج الحار قريب من علاج الفلغموني ولكن يجب ان يكون الاسهال والادرار ادفع وبما هو امثل الى البرد ويوضع عليه
الادوية مبردة بالثلج ولا تزال تجدد ذلك حتى يجد العليل برد الدواء وتجد الضمادة من النيلوفر وماء الكاكنج وماء السوس والصندل
الكافور ونحوه ولا يستعمل فيه المسخنات البتة **علاج الدبيلة** ان الدبيلة يجب ان يستعمل في اولها وحين ما يبتدئ ومادامت
عليها ما يرجع الوارمات من الاضمدة باعتدال والاطلية وسقي ماء الشعير والسكنجبين فان اوجب الحال الفصد فصد من الباسليق
ثم بما يلي الكبد وربما احتيج الى الاسهال فاذا لم يكن بد من ان يجمع فالواجب ان يستعمل الانضاج والتقيح ولا بد ان يقال
والتحليل اذ لا بد من اخلاط غليظة يكون في مثل هذه الاورام قد نشبت في العضو ولا بد من تليين الخلط فيسهل التحليل فاذا
النضج ولم يقوا مبين على ذلك بالمفتحات والمدرة بها وضماد ان انبعث الطبيعة على دفع المادة ان احتاجت الى معونة ونظر الى جهة الميل
فان وجب ان يسهل او يدر فعل ولم يدر شيء قوي ولا مرقوق شديد الى المثانة فان سقط المثانة في هذه العلة وعند الانفجار
النضج ان يسهل ويدر وان اصر فاذا انفجر انفجارا واندفع القيح اتبعا ما احتيج الى غسل القيح بماء العسل ونحوه ثم احتيج الى ما يدمل

واذا احتملت القوة الاسهال كان فيه معونة كثيرة على الادمال ان لم يكن افراط ولا سيما بما يسهل البراز من احدها قبل الانفجار ليقل المادة
ويخف على الطبيعة والثاني بعد الانفجار ويحدد فرس الانفجار وتمام النضج اذا علم ان المادة الى جهة الامعاء اميل وان الدبيلة في جانب
المقعر ومما يستعمل بعد الانفجار على سبيل المعونة للطبيعة والخفيف من ذلك الترنجبين والشيرخشت والخيارشنبر والسكر الاحمر
وامثال ذلك في مياه اللبلاب والهندباء مصروبا وما اقوى من ذلك طبيخ البزور والاصول قد طبخ فيه الافاقيا وادخل فيه الترنجبين
والشيرخشت والخيارشنبر ونحوه وربما جعل فيه الصبر الافسنتين ومن الحقن الخفيفة المعروفة واما المسهلات التي تكون بعد النضج
على النضج وعلى التحجر فان يسقى في طبيخ الاصول والغافت دهن الخروع وقدر اربعة دراهم او الوسق وزن درهمين مع نصف اوقية سكر
ونصف اوقية خيارشنبر فاما ان كانت المادة نحو الحدبة فلا يجب ان يستعمل المسهلات الا على سبيل المعونة والخفيفة اول الامر
النضج واما عند النضج فيجب ان يستعمل المدرات المذكورة على توجيهها لكل ما كان النضج اتم استعمل الاقوى واما الادوية المشروبة المعينة على
النضج فمثل لبن الاتن بالسكر الاحمر او سكر العشر ومثل ماء الاصول بالزوفا والتين والكرسنة والحلبة بدهن اللوز الحلو او الراوند
الحلبة او دهن الحسك وان اريد اقوى من ذلك جعل فيه التمر ويسقون على الريق طبيخ الجعدة وشراب الزوفا القوي وطبيخ الحسك المصفى
من دعوته بالطبيخ او التين وماء العسل في ماء الشعير او يؤخذ من الطراخشقوق اليابس وزن درهم ومن بزر المرو درهم ونصف ومن
دهن الحلبة وزن درهم يسقى بثلث اوقية لبن الاتن مع السكر ويستعمل الادوية التي فيها تقطيع وتلطيف وتقوية ايضا وهي مثل الا
والزعفران والسنبل واصول الغافت واصول الكبر واصل السوسن والمصطكي والسليخة والقصب وعصارة الغافت واصول
الفسطوريون ومن الادهان دهن الناردين ودهن شجرة المصطكي ودهن السوسن واما الاضمدة المعينة فمثل الاضمدة التي تجمع فيها
الاكليل والدقيق والبابونج واصول السوسن والعوسج واصول الخطمي والتين والزبيب والخمير والبصل المشوي ودهن الزيت وان احتيج
اقوى من ذلك استعمل ضمادا من دقيق الشعير والبورق وورق الحماض والعوسج وملح العطعط والزرنيخ وقاقلة الكندر ونحوه
ويجب اذا احس بالنضج ان ينام على كبده ويديم الاستحمام بالماء الحار وربما احتيج ان يرتاض ويمشي ان امكنه ذلك فاذا انفجر
تناول عليه ما يغذو ويتعيد مثل ماء العسل الحار ثم يتبع بما يغسله من جهة ميله اما بالاسهال واما بالادرار ان احتاج النهايا
تخلط بشيء من ذلك ماء العسل ولا يجب ان يسقى المدرات القوية جدا فيبكي مجاري البول فان اتفق ان يقرح اوافر النيح مجاري
البول والمثانة فالصواب ان يغذى باغذية فيها جلاء من غير لذع بل مع تغرية كماء العسل المطبوخ طبخا معتدلا او بعد ان
يربيه وسص ودهن ورد ايضا مثل الحارث بالجندبيدستر وبالجملة فيجب ان يدبر بتدبير قروح الاعضاء الباطنة
ما يجب ان يحوي اكثر الامر في قروح الكلى فاذا انقى بعد بالقائي ان يتعرف في الغذوات بالشراب بالسكنجبين واذا مضى اسبوعان احدث من
الكندر ودم الاخوين مثقال ومن بزر الهندباء وبزر الكرفس والمصطكي من كل واحد مثقال ويسقى في سكنجبين او جلاب ماء العسل
وبعد ذلك فتقويه بالغذاء وتعالج ويحترس بمثل ما ذكر في قروح الكلى فاذا اتفق ان ينصب المدة الى فضاء الجوف فلا بد من ان
يشرح الجلد عند الاربية ويخرج القيح حتى يطلع الصفاق الداخل المسمى باريطون بمثقب فيثقبه ويوضع فيه انبوبة يسيل منه القيح ثم
يعالج بالمراهم واما الاغذية فيجب ان يستعمل في الابتداء بلطيف الغذاء ويقتصر على كشك الشعير بالسكنجبين ثم بعد ذلك يستعمل الاغذية المتخذة

ذكرناها وصنوف البيض نيمبرشت ولا حساء اللفيسرفا ذا انحجر وينبغي ان يتبع الى ما يقوي مثل ما اللحم ولحوم الحملان والجداء والطيور الناعمة
ومرقتها الحامضة بالابازير وصفرة البيض النيمبرشت ونحو ذلك وقليل شراب وليستعمل المشمومات القوية **علاج الاورام البارده**
يجب ان يستعمل فيها اللطخات الجالية ويقرب علاجها من علاج السدد ومن علاج الاستسقاء التي يحيا الانضاج ويدخل في الادوية
الشبث والمقل والمصطكي واللطيف ويجب ان يكون فيها قوة قابضة مع عطرية ويتبع فيها من الادهان دهن الخروع ودهن
الياسمين ودهن الزنبق في الضمادات والنطولات لها ولحم واضمد بهما مما ذكر وكما ديوس وعرهم قيلوبوس وعرهم الاسطوخودوس
البزور وينتفع منها دواء الكركم ودواء اللك ونحو ذلك وللسقي منفعة عظيمة فيها واقراص السنبل ومن الاشربة شراب البزور
كما ذريوس والجعدة قد طبخا فيه ومما ينتفع منها وخصوصا فيما يقرب الى الاستسقاء وينتفع ايضا من اوجاع الكلى والطحال الدواء
المعمول بالعنصل على هذه النسخة يؤخذ عنصل مشوي وسوسن اسمانجوني واسارون وزعفران وبزر الكرفس وانيسون وعسل الطيب
وسليخة وحب بلسان وقوه جبلي وكمون وفودنج نهري ودوقو واسارون وعاقرقرحا ودار فلفل وبزر بري وحماما وفودنج
وبزر الخطمي واسطوخودوس وحصة وسياليوس وبزر السداب وبزر الرازيانج وقنطوريون واصل الكبر وبلادر ونوذبج
ودار جيني وحب الغار وامومن وبزر الشبت وقسط ونانخواه وبزر الكرويا الابيض من كل واحد جزء يجعل مرزنج الزوفا ويستعمل
دواء معمول بالثوم البري ويعمل العنصل المذكور بعينه يؤخذ ثوم وحنطيانا ابيض وغافت وقسط ودواتوا وكما شير وساليوس
ودار فلفل من كل واحد ثلثي درهم بزر الكرفس واسارون ومو وقو وجوز دبوي ونانخواه وانجدان اسود من كل واحد
عشر درهم وورق السداب وفودنج جبلي وكمون وفودنج نهري وسنبل بري من كل واحد عشر درهم حب بلسان ربع درهم
من كل واحد اثني عشر درهما يحل جميعه بالشراب ويسقي البابسة ويخلط الجميع خلطا ويبرسسا واحدا انه يجعل مرزنج الزوفا **علاج**
الورم الصلب في الكبد انه لم يبرأ من الورم الصلب المستحكم احد والذي يبرأ منه فهو الذي هو اقرب الى الاستواء فكان ما هو
علاجه بعد تنقية البدن من الاخلاط الغليظة بادوية مركبة من عقاقير فيها تليين معتدل وتحليل لطيف واسخان معتدل مع تفتيح السدد
اغلب من التليين وتقوية وقبض وعطرية بمقدار يحتاج اليه دون ما يعاون الموضعين الاخرين واكثر هذه الادوية تجلب عليها
مرارة وقبض يسير وهذه الادوية تستعمل شروبات وتستعمل ضمادات وتستعمل لطوخات ويجب ان تلين الطبيعة ان كانت منعقدة
بالاشياء المحمضة والحمض خاصة وقد يعمل ذلك حب الصنوبر الكبار وبزر الكتان وعلك البطم مع ضمد الورم ويجب ان لا تقدم على
اسهال البطن بالاشياء الشديدة الحرارة فيوهم ويزيد في الاذى ويجب ان يكون نومه على الجانب الايمن فان ذلك مما يعين جدا على تحليل
فاما الادوية المفردة النافعة من ذلك فحب الصنوبر والحاشا والشحوم المعتدلة والى الحرارة ودقيق الحلبة فيه ملين مانع الصلابة
شديد المنفعة فاذا اسقي منه نصف درهم الى مثقال بطلاء ممزوج او شراب نفع نفعا بينا وقد ينفع منه ان يسقي دهن الناردين
ودهن البلسان او دهن القسط بالطبيخ فيه السداب والشبث والشراب من دهن الناردين وزن اربعة دراهم يستعمل ذلك اسبوعا
فينفع نفعا عظيما ومما ينفع من ذلك عصارة الشيح الرطب اذا استعمل اياما ومما ينفع من ذلك بزر الفنجنكشت وزن درهم في نقيع
الغافت ووزن درهم ماء الكرفس او الرازيانج او الهندبا ولسان الحمل الجفف وزن مثقال وطبيخ الزرنب وقد جعل فيه سنبل الطيب

درهم او مثقال اقل من ذلك واللوز المر في الشراب واصل شجرة الاصوبن نافع ايضا ولحا شجرة الدفلى وحب الغار واصل الغوه
واصل اللوف والحمص الاسود والجعدة والكما ذريوس والكراث ومن الادوية المركبة النافعة من ذلك قرص المقل وصفته يؤخذ
مقل وزن عشرة دراهم سنبل الطيب وزن درهمين زعفران وزن درهم مر وزن درهم ونصف مقل وزن ثلثة دراهم
يدق الادوية ويحل المقل بالشراب ويعجن به الادوية ويقرص والشربة وزن ثلثة دراهم بماء العسل او طبيخ البزور وان كانت حرارة
فبماء اللبلاب والهندبا ومن ذلك دواء اسقلبيوس المتخذ بمرارة الذئب جاء مجرب نافع جدا فيه من صنوف الادوية النافعة من ذلك
على شرائطها التي ذكرناها ونسخته يؤخذ غافت وفراسيون وبزر الكرفس الجبلي والحنطيانا وبزر الفنجنكشت ومرارة الذئب
وخردل وبزر الغار واسقولوقندريون واصول الجاوشير ومرارة التيس وقوة الصبغ وبزر الكرفس والراوند والفلفل والسنبل
الهندي وبزر الكرفس البستاني وبزر الجرجير والبقلة اليهودية والجعدة والافيون والغافت وحب الغار اجزاء سواء ويعجن
بالعسل والشربة قدر بندقة بشراب ممزوج قدر قوانوس ومما ينفع من ذلك دواء الكركم والاثاناسيا وترياق الاربعة
نافعان في ذلك ومن الاكباب الخفيفة في ذلك دواء الخنثى والملاكود في باب الوسيلة دواء ذكرناها في باب الاورام مطلقا
واذا استعمل كل يوم من اقراص الامبرباريس اسبوعا في الماء ويسقى وزن درهم ونصف الى درهمين بعد ان لا يوجد
في قيامه ومن الاشربة الى شراب ... القسط وقصب الاغافت والحلبة والزبيب وزن اربعة اواق مع اوقية دهن اللوز او
الجوز الطري او سلاقة يحد من الحنطيانا والافسنتين والاكليل الملك والافسنتين بدهن الخروع ومن الاضمدة الجيدة لذلك ان يضمد
بالحماما الرطب او اليابس المطبوخ في شراب عفص او السنبل بدهن الفستق مع الوالسيون الوالسيون مع الشبث المطبوخ او ضماد متخذ
من دقيق الحلبة وبزر الماعز ودهانا وفودنج وكبريت والاشنة والسداب والذي يكون فيه سيصر يقوا ابتداء ثم يحل
الاضمدة لزهم الورد واسوس ومن التدبير الجيد اذا استعمل المروخات والاضمدة ان يوضع على العضو محجمة بلا شرط
بل بعلق على الموضع ثم يستعمل الادوية التي هي اقوى في التلطيف والتحليل ويلزم الموضع مثل النطولات والكبريت الاصفر يلزم الموضع
كل موضع خمسة ايام او اسبوع ثم يستعمل الطلا بالخردل في كل عشرة ايام ثم يفيا العليل بالفجل فان استعصى الورم استعمل الحجر الابيض
واذا عاد الورم سرطانيا مثل الوجع فان نفع فيه غذوا استعمل الدي في مرارة الذئب واما الاغذية فما يسرع انهضامه
مثل صفرة البيض نيمبرشت ومثل كشك الشعير وغوامض يرسد في كبده الرحض العليل من الشراب جدا او انه يحبه اللحم **علاج اورام**
المراق هو قريب من علاج اورام الكبد من جهة الادوية الا ان الحاجة على دفع المادة اولا وعلى تحليلها ثانيا يكون اقوى
ولا يخاف من القبض والتحليل ما يخاف في ورم الكبد **علاج اورام الماساريقا** هي مثل علاج اورام مقعر الكبد **الضربة**
والسقطة والصدمة على الكبد قد يعرض صدمة او سقطة او ضربة على الكبد فيحتاج ان يتدارك لئلا يحدث منه زوال او ورم عظيم
فان عرض ورم عولج بما ذكرناه من علاج الورم الذي يعقب الضربة ودماء من مثل الزائدة الكبيرة من زوائد الكبد مزولا من
مواضعها وخصوصا ان كانت كبيرة فيحدث وجع تحت الشراسيف اليمنى عقيب هرم او وثبة او سقطة وقد اصلح الحاجة والنفض
ثم استفاف من الذي يبرد ذلك وقيام منه فيسكن الوجع دفعة ويعود الزائدة الى موضعها واذا عرض ذلك فيحتاج ان يبدا بالفصد

كانت حرارة شديدة ضيق وطلاء من المبردات الرادعة فإن خرج دم فاجعل معها القوابض وإن لم يكن معها حرارة شديدة
ولا سيلان دم أو كان قد سكن ما كان من ذلك واشتهي وأمنا وكذلك إن تحلل وما إن مات فاستعمل المحلل ولا سيما الطلاء بالوسائخ
ودهن الرازقي ويمنع من جميع ذلك الأدوية المذكورة في باب الأورام الحادثة من الصدمة دواء جيد يمنع من ذلك مع الأسود أو حمرة
حرارة والتهاب أو سيلان دم يخاف يؤخذ من الراوند والجلنار ودم الأخوين والنشب اليماني أجزاء سواء والزريرة يستعمل بماء الشوك
وإن لم يكن حرارة شديدة وأردت أن تستعمل أدوية فيها ردع مع تحليل ما وتقوية فينفع من ذلك هذا التركيب يؤخذ ... دراهم
إكليل الملك عشرة دراهم ورد خمسة أقاقيا أربعة سنبل صنوبر وزعفران من كل واحد ستة مصطكي قشور الكندر من كل
واحد أربعة طين أرمني سبعة جوز السرو ... يعجن بماء لسان الحمل ويوضع كل وقت يستعمل دواء جيد يؤخذ من ... عشرة
ومن الكلك المغسول سبعة ومن الراوند الصيني وزن أربعة ومن الزعفران ثلثة دراهم ونصف ... وزن عشرة دراهم حضض
وزن سبعة دراهم ... وزن خمسة طين أرمني وزن عشرة يلت بدهن السوسن وقد يجعل فيه الوسابي ...
الشيء ... ثلثة دراهم والراوند الصيني والطين المختوم إذا خلط شيء من جملة الآس كان أنفع الأشياء لهذا ...
في آخر الأمر وحين لا يبقى ما يتوقى من الالتهاب والورم فيحتاج أن يبقى من هذا الوضع راوند ولكن ... يتخذ منها أقراص
ربما جعل معها شيء من الوزنج ... عجيب القوة في الوضع وتحليل الدم يبقى من هذا ويطلى ... هذا الطلاء يؤخذ
العود والزعفران وحب الغار ومقل ... ومصطكي وشمع ودهن الرازقي ... يجمع ضمادا **السقطة والصدمة في الكبد**
زعم أبقراط أن من انحرف كبده مات ويعني به تفرق الاتصال التام فيه بجراحة أو لعرقه وأما ما دون ذلك فقد يرجى وربما
حدث هناك بول الدم واستطلاق يجب علاجه في الكبد **إن يتدفع باردة** علاج ذلك أن يكون بالأدوية القابضة ...
... بما يليق بها نفث الدم وربما ينفع ... وزن درهمين من الورد بماء بارد أو سقي طباشير أو ضماد بها **المقالة**
الرابعة في الرطوبات التي تندفع بسبب الكبد أصناف الاندفاعات التي من الكبد وقد يختلف الاندفاعات في جوهر ما
يندفع وقد يختلف بالسبب الذي له يندفع فأما جوهر ما يندفع فقد يكون كيلوسيا وقد يكون مائيا وقد يكون غساليا
وقد يكون مريا وقد يكون صديديا وقد يكون مديا وقد يكون أسود رقيقا وأسود كالدردي وأسود سوداويا وقد
يكون منتنا وقد يكون غير منتن وقد يكون دما خالصا وربما اندفع مثله من طريق المعدة بالقيء ويدل عليه عدم الوجع وقد يكون
شيئا غليظا أسود وهو جوهر لحم الكبد وأما السبب الذي له يندفع فربما كان ورم انفجر أو شق أنبوب وانفتحت أو حرق في
عرض في جرم أو عروق فسيل قطع أو ... أو قرحة أكل أو ضعف من الماسكة فلا يمسك ما يحصل أو ضعف من الجاذبة
يجذب ومن الهاضمة فلا يهضم ما يحصل فيه ... البدن ... أو قوة من الدافعة أو سوء مزاج مذيب
أو بارد مضعف من أسباب مبردة ومنها الاستفراغات الكثيرة أو يكون لامتلاء فضل يحتاج الطبيعة إلى دفعها وربما كان الامتلاء
بحسب البدن كله وربما كان في بعض البدن إذا أحس تولد الدم لكن ... الدم ... في العروق ...
منها أو لسدد وأورام ذكرناها وقد يكون بسبب الامتلاء الذي يندفع ترك رياضة أو زيادة في الغذاء أو قطع عضو على ما ذكرنا في

وضيقا أسود كأنه دم ... ويكون العطش في أول قليلا ويشتهي الطعام ...
في آخره ... فيسقط الشهوة أيضا ويؤدي إلى الاستسقاء ... طول امتداد حال ويستدل على ...
واليبوسة بحال ما يخرج في قوامه وبالعطش والذي يكون عن الإسهال فقد يكون ... وأخلاطا كثيرة كما يكون في السدد
علامات الإسهال ... يكون قد علمت ووقفت عليها من قبل وربما سال عن الإسهال والوجع في أول ...
عند ... والذي يكون من قرحة أو ما يكون مع وجع في ناحية الكبد ومع ... ما يخرج ...
... والذي يكون الخارج ... لحم الكبد ... فيكون أسود غليظا ... من الموت ...
... والذي يكون لامتلاء من احتباس سيلان أو قطع عضو أو ترك رياضة ... يكون دفعة ... والمطلع ...
... إلى الحلقة الطويلة كان ... أو صديديا أو غير ذلك إلى أن ... أسود ... الرجاء ...
... قليلا ولكن لم ... إلى العافية ... **سوء القنية**
إذا فسد حال الكبد ... يكون مقدمة للاستسقاء ... ويختص باسم فساد المزاج ...
البدن والوجه إلى البياض ... الأجفان والوجه وأطراف اليدين والرجلين وربما ... البدن كله ...
... الهضم وربما ... الشهوة ... الطبيعة ... وكذلك حال النوم ...
... البول والعرق ... وربما استحال إلى ... الحمية ... إلى الفساد ...
... في ... البخار الفاسد ... ويكون البدن ...
... **الاستسقاء** الاستسقاء مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل
الأعضاء ... الأعضاء الظاهرة كلها ... من النواحي ... الغذاء ... ويكون السبب ...
... في الأعضاء ... ويكون السبب ... فيه مادة ... إلى فضاء الجوف الأسفل ... ويكون السبب ...
... في تلك النواحي وللاستسقاء أسباب ... استسقاء ... حكم خاص ... الاستسقاء ...
خاصا أو ... وإن كان ... الكبد ولا يحدث الاستسقاء وأسباب الاستسقاء ... ولما ذكر والأسباب ...
... الكبدي ... السبب ... الأسباب ... جميع أمراض الكبد ... كالصلابة والسدد و
الأورام الحارة والباردة ... والصلابة السدد ... الورم ... الطحال ... الاستسقاء
... ذلك ... من تحليل ... بالتحليل ... الأطباء من
أن الورم ... بالماء البارد على الورم ... الحمام والرياضة والجماع ...
والحمية بعد ... والاستفراغات ... بالعرق والبول والإسهال والقيء ... استفراغ الدم ...
الأمراض ... واحد منها ... إلى الاستسقاء وأما الأسباب ... الاستسقاء ... أن يكون ...
... الأسباب ... برد المعدة ... أو يكون

او يكون بمشاركة الطحال المعطل لاورام صلبة اولينة او حارة او لكثرة انصباب سوداء يؤدي افراطه الى تحليل الكبد بما يشرب من قوة السوداء
المتحركة الى جهة الكبد وتبريدها او انصباب اذاها اليه كما يوصل الى الدماغ فيوسوس وعظم الطحال يؤدي الى الاستسقاء والى تضعيف
الكبد لشيئين احدهما لكثرة ما يحدث من الكبد فيقبلها قوتها والاخر بانه يأكل قوة الكبد على سبيل مضادة لها ويعمرا ما هو غير
الدم الجيد وقد يكون بمشاركة الكلية لبرد الكلية او حرارتها خاصة او لسددها وصلابة فلا يجذب المائية وان كان الكبد لا فساد
به وقد يكون بسبب المعا وامراضها وخصوصا الصائم لقربه منها او لاجل المثانة او الرحم والورم والحجاب وليس كلما احدث
بسبب المشاركة للكلية كان لمزاجها بل قد يكون لسددها وادوائها فلا يجذب وكذلك الحال فيما يحدث بمشاركة الاعضاء فانه ليس كله يكون
لسوء حال المعا في الكيفيات فقط بل قد يكون لاوجاع الامعاء من المغص والسحج والقولنج الشديد الوجع وغير ذلك فيضعف ذلك الكبد وكذلك
يكون بمشاركة الرحم لا في كيفيتها بل بسبب احتباس الطمث منها ودم النفاس وكذلك الحال في احتباس دم البواسير وكذلك في
الاعضاء الاخرى المذكورة واكثر ما تشارك اعضاء النفس بالتعب واعضاء الادرار والنفس بالجوار لكن اكثر المشاركات المؤدية الى الاستسقاء
هي المشاركات مع الكلية والصائم والطحال والماساريقا والمعدة قال بعضهم انه قد يعرض الاستسقاء بسبب الاورام الحادثة في المواضع
العالية وخصوصا المشاركة لسوء مزاجها المتعدي الى الكبد والعشاء بها والدم السوداوي كثيرا ما يحقن فيها ويولد السدد فيمنعها
من الاصول اليه والوريد ويكون لا دليل موديا الى الاستسقاء بعد مقاساة الم دائم في نواحي الحقو لاكادهم بل مودا به استرخاء
وهذا الكلام غير مهذب فان الاستسقاء ما كان مع مرض حاد ومن الناس من يدعي ان اللحمي شر من غيره لان الفساد فيه لحم الكبد
وجميع عروق البدن والدم حتى يبطل جوهر الهضم الثالث ومنهم من يراه اخف من غيره واسهل من الطبلي لكن الاولى ان يكون الزقي
اصعب وذلك كلام من اللحم ما هو اخف الجميع ومنه ما هو رديء جدا وذلك بحسب اعتبار الاسباب الموقعة فيه وفي ظاهر الحال والكثر وذلك
ما يوجبه التجربة بحسب ان يكون عامة اصناف اللحم اخف وليس بضرورة ان يكون الكبد فيها من الضعف على ما هي عليه في سائر
واشد الناس خطرا اذا اصابه الاستسقاء هو الذي مزاجه الطبيعي حار يابس فانه لم يعرض ضد مزاجه الا لامر عظيم والاستسقاء الواقع
حقيقي
بسبب صلابة الطحال اسلم كثيرا من الواقع بسبب صلابة الكبد بل ذلك مرجو العلاج وربما تمم بيان الاستسقاء حتى احدث الربو و
النفس والسعال وذلك يدل على قرب الموت في الايام الثلاثة وربما غير النفس بالرائحة الكبد وهذا اسلم وربما حدث بهم قروح الرئة
قروح الفم واللثة لرداءة البخارات وفي اخره فقد يحدث قروح في البدن لسوء مزاج الدم وقيل ان ما اول من استسقى مثل اللحم
الذي يهلكه وقد يعرض له الاستسقاء والمالنخوليا الخ ما يحيى لما وهب بوطيب لان الاستسقاء اباه واعلم ان الاسهال في الاستسقاء
مهلك وصاحب الاستسقاء يجب ان يتوقى اول ما يشرع منها هو الى المعاء والوجيان او الظهر وناحية الكليتين والعطش اوين الجاد
يجب ان يكون طبيعته في اللين والبيس معلوم فان طبيعته بابسة لجود منها لينة خصوصا في الابتداء من العطش والكليتين والسوداء
من العطش يكثر معه لين الطبيعة لا رندا ورطوبات الغذا منها الى المعا والبين في المبتدي من قدام الكثرة يحب ان يتروح حال لموضع
الشدة والعانة هل هي صلبة او لينة فالصلبة يدل على نوع وعلى احتمال الاسهال ويظن ايضا هل الصفن مشارك في الاستسقاء او البيس واذا
شارك الصفن خيف الوضح والرشح ممن معذب موضع في قروح حينئذ مر البرا سبب الاستسقاء الزقي بعد الاسباب

المشتركة السبب الواصل فيه ان ينصب المائية ولا يخرج من ناحية مجاريها فاما بعضها مزروفة ويعين الى غير ينضبها العروق اما على سبيل الترشح
او انفصال بخار يحيله الحصر ما لكثرة مادة او لشدة من ما بدفعه الطبيعة من مزروفه فاخرج في المجاري الى الفصول الى فضاء البطن الخلا
الباطن غير الذي فيه الامعاء والثرب وتقومها انما هي بين الثرب وبين الصفاق الباطن لا بحال الثرب الا انها كان الثرب وقد علمت ان الدم الطبيعي
ربما انفذ العلم في العظام فضلا من غيرها واما على سبيل الصداع من بعض المجاري التي للغذاء الى الكبد فيجلب المائية منها دون الكبد واما
على سبيل الرشح ما قال بعض القدماء الاولين واتجه بعض المتاخرين ان ذلك يصح في فوهات العروق التي كانت تاتي الى السرة في الجنين
من
فيا خذ منها الغذاء والفوهات التي كانت تاتيها فيخرج منها البول فان الصبي يبول في البطن من سرته المعروفة قبل ان يبول من الحقنة
سرته فاذا منع من ذلك الجانب العروق الى المثانة فاذا اضطر السدد واعانه القوى الدافعة من الجهات الاخرى نفذت المائية في
تلك العروق الى ان يحمل الى فوهاتها فاذا لم يجد منفذا الى الجهة المنفتحة الى البطن وانفتحت صارت واسعة جدا بالقياس الى حالتها
الاولى والعروق الساذجة التي عند الحدبة يابسة ضيقة واذا تقيصا من الذي عند التقعير فلا يبعد ان يكون استرخاء المائية من البطن واعضاء
هذه الجهات والسبيل بحوتها الدواء الى الكبد ثم الامعاء واسبابه هذه السبب الواصل اما في القوى المميزة واما في المجاري فاما السبب الذي في
القوة المميزة فلان التمييز مشترك بين قوة الدافعة من الكبد والقوة الجاذبة من الكلية فاذا ضعفتا او احدهما او كان في المجرى سدة خصوصا
اذا كان في الكلية وقد حصل لم يميز المائية ولم ينفذها البدن ولم يحتملها المجاري فوجب احد وجوه وقوع الاستسقاء الزقي ولهذا قد يحدث
الاستسقاء لضعف الكلية وعلة في الكلية وحدها واما السبب الذي في التمييز فان يكون المائية كثيرة جدا فوق ما يقدر القوة على تمييزها او يكون
غير صب الانهضام والمائية يكون كثيرة جدا الشرب المائية الكثيرة وذلك لشدة عطش ما بسبب مزاج في الكبد يعطش او لسبب اخر يعطش او
لسدد لا يجذب معها الى الكبد ما يعتد به فيدوم العطش على كثرة الشرب او لان الماء نفسه لا يقمع العطش لانه حار مثل بارد او لان فيه كيفية
بعضه
معطشة من بورقية او ملوحة او غير ذلك واما القسم الاخر فاذا لم يستوف هضم الغذاء الرطب قبل البدن والكبد بعض الغذاء الرطب ورد
فلا الجوع فربما ادى الى سبب من الاسباب الاستسقاء الزقي المذكور وان غلبت المائية البطن ان غلبت الرطوبة وذلك في الهضم الثاني
واما السبب الذي في المجاري فان يكون هناك اورام وسدد يمنع المائية عن ان يسلك مسالكها او ينفذ في جهتها بل يمنعها ويحبسها الى
غير مجاريها واذا وقعت الطبيعة من المستسقي ما تبل الاستسقاء فيما كان دليل الخلاص وفي اكثر الاوقات اذا نزل المستسقي ماد الاستسقاء
في مدة ثلاثة ايام وفي الاكثر يكون ذلك من دم قال ابقراط من كان به بلغم كثير بين الحجاب والمعدة يوجعه فانه اذا اجري في العروق الى المثانة
انحلت علته عنه قال جالينوس لا اولي ان يجد البلغم الى العانة لا الى جهة المثانة وكيف يرشح اليها وهو بلغم وليس بمائية رقيقة والى
لا يبعد ان يتحلل ويرق فلا يبعد ان يتحلل ويرق ولا يبعد ان يكون اندفاعه على اختيار الطبيعة مجهة ما للعروق او يكون في الجهات الاخرى
سبيل كما يدفع قيح الصدر في الاجوف الى المثانة واما هذا النفوذ فليس هو اعجب من نفوذ القيح في عظام الصدور والذي قال بعضهم انه
وقد
ربما عني بالبلغم المائية فهو بعيد لا يحتاج اليه وقد يعرض ان ينتفخ البطن كالمستسقي ممن كان به قروح الامعاء استفرغ بما يتالى ان يموت
يكون لان الثقل ينصب الى البطن ويعظم وهذا مبني خطر وان كان التوهم لا يبعد فان الموت يسبق من ذلك وخصوصا اذا كان الاعراض
الدم
في اعليها سبب الاستسقاء اللحمي للاسباب المشتركة السبب المتقدم فيه فساد الهضم الثالث الى العجاجة والمائية والبدنية والملصق

الصورة الطبيعي لورد اشر وربما كان العدم في ذلك الهضم الثاني او الهضم الاول او فساد ما يتحول الخمية واذا ضعفت الهاضمة والماسكة في
المرئ في الكبد وتوهنت الحادثة في الاعضا وضعفت الهاضمة فيها كان هذا الاستسقاء الذي لم يرد في الكبد تسميها الوجه اكبر وان لم يكن الدم
وسلا يمنع نفوذ الغذا ويكون اكثر البرودة وعروق البدن وامراض ورضت ابدا وسود كان فيها من اكل الفروجات والطين ونحوه وقد
تكون السبب كلى البردة فيها من الهوا البارد الذي انواثرا قويا فيها وقد يحدث بسبب حرارة مذيبة تحيل البدن والاخلاط فاذا وقعت سدة
لا تمكن معها استفاضة الخلط الصديدي الذوباني في نواحي الكلي يورث في البدن واكثر هذا يكون دفعة والاستلاف وربما كان نافعا جدا
في الحمى والطبيعة قد تجتهد في ان يدفع الفضل المائي في المجاري الطبيعية لكن ربما تحرجت عن ذلك الدفع او ربما سبق دفعها الى الطبيعي في
الوجه استبلاد الطبيعة عنها وربما لم يقبلها المجاري وربما كانت الدافعة بدفعها الى جهة الكبد لا منا مانية ومن جنس ما يندفع الى الكبد
فاذا لم يقبلها الكبد وما فيها الضعف او لكثرة مادة لان البدن لا يقبلها السبب سدا وعلى ذلك يحدث بين الدافعين قال ابو الوليد من
اسلاكية ومانع الخروج ذلك الما الى الفضا الباطن استلات بطنه ومات قال جالينوس من بعض النسطات الكبرة التي تحدث على ظاهر الكبد
فيصبح ما عاذ التجويف وكانت كثرة حصلت في الفضاء بدة لما يسعد في الجوف الا اكل من الزبيب في تلك الجمرة فانى وجدت الماء بها السيمى وقد
ليسقى من لا يموت الحرج مادة وبعض اما بطيخ او ملح وكذلك لا يجد في هذا ان اعني واما الظن انه مسد واد يجدان لا يموت لاكلة
هذا الماء يكون اردا في حرص فيفسد في الفضا ويهلك بحاره ولان الكبد شر يكون قد فسد فعلها مع الجميل **اسباب الطبلي**
اكثر اسباب الطبلي فساد الهضم الاول لاجل القوة او لاجل المادة فانها اذا لم تهضم جيدا او قد حلت فيها الحرارة الضعيفة قوى فملا ما
وكونها البدن وبخبثا كان اولى ما يحيل البرد والحرارة والريحية وربما كانت هذه المواد موادا مطبقة سواى للمعدة والامعا
وربما حلت مضما دايما لان الحرارة الغير المستعلة حلت فيها تحليلا ضعيفا احالتها رياحا وخصوصا اذا كانت المعدة باردة رطبة
ثم يجيا الهضم الكبد ثم كان في الكبد حرارة ما حاول ان تهضم فلم تعد لهضمها وربما كان ذلك حرارة شديدة غريبة في المعدة والكبد
تبادر الى الاغذية الرطبة ورطوبات البدن قبل ان يستولي عليها الهضم الذي يصدر عن الحرارة الغريزية فيفصل منها اصل امر طبيعي محللها
وربما عرض منهم ويكون سبب الطبلي ضعف الهضم الاول وضعف الحرارة او لشدة الحرارة المستولية التي لا تمهل ريث الهضم للاغذية وقد يوجد
في الحميات الوبائية وفي كثير من اخر امراض الحادة استعانة من الطبلي كما الطبلي يسمع منه صوت الطبل اذا قرب اليد وهو علامة رديئة جدا
العلامات المشتركة لجميع انواع الاستسقا شبه فساد اللون ويكون اللون في الطبلي الى الخضرة وسواد وفي جميعها يحدث تهيج الاطراف
الرجلين لضعف الحرارة الغريزية ولرطوبة الدم او بخاريته وتهيج العينين وتهيج الاطراف الاخرى وجميعها لا يخلو من العطش اليسير وضيق
النفس واكثره يكون مع قلة شهوة الطعام لشدة شهوة الماء لا لعطش ما يكون من برد الكبد وخصوصا من شرب ما بارد في عروقه و
في جميعه خصوصا في الزقي ثم في اللحمي يقل البول وفي اكثر احوال الحمر لعلته تجمع فيه الصبغ الذي يعتمد في الكثر ولا يلقا العلل عن الدموية
والمرة الحمرا عن البول فلا يجد ان يحكم بسببه حرق الماء وضعف على حرارة الاستسقاء ويعرض لهم كثيرا حميات حادة وكثيرا ما يعرض لهم
بثور يتقعاعن ما اصفر ويكثر الذرب في اللحمي والطبلي واذا كان ابتدا الاستسقاء من ورم في الكبد لشدة الطبيعة وورم القدم ال
وكان سعال بلا نفث ويحدث اولا في الجانب الايمن والايسر يعيب ثم يظهر واكثر ذلك في الزقي واذا ابتدا ابن الخاصرتين والقطني و

وابتدا الورم من القدمين ويعرض ذرب طويل لا يجف ولا يستريح معه الماء والاستسقا الذي سببه حار يكون معه علامات الحرارة من الالتهاب
والعطش واصفرار اللون ومرارة الفم وشدة يبس البدن وسقوط شهوة الطعام والقيء الاصفر والاحمر ويشتد حرقة البول في آخر لشدة حرارة
واذا كثر ما كثر فيه الذوبان فاندفع الى المجريين الطبيعيين دل على كثرة الصفرا وعلامات الذوبان تقدم بول زبدي مائي او صديدي
ويبتدي من ناحية الخاصرتين والعطش وكذلك جميع الاستسقا الكاين من امراض حادة والاستسقا الذي سببه ورم صلب صفرواي علامات
وبالذرب الذي يتقدمه قلة الشهوة للطعام والذي يكون سببه ورم حار فانه ربما يعرض من الكبد ويعتصر معه الطبيعة ويكون سيلان
التي للورم الحار والطحال في يبس من يبس الخضرة مع لون الخضرة وعلل سابقة في الطحال وقد لا يسقط معه الشهوة وكذلك اذا كانت السبب في
الكلى لم يسقط الشهوة في الوقت دفي القدر سقوطها في الكبدي وسبقه علل الكلى ولعدد امراضها وقربها **علامات الزقي** الذي يكون
معه ثقل محسوس في البطن واذا ضرب البطن لم يكن له صوت بل اذا انخضخض سمع منه صوت الماء المخضخض وكذلك اذا انتقل صاحبه من جنب الى جنب
ومنه من الزق المملو ما ليس الزق المنفوخ فيه ولا ينقل معه الاعضاء ولا يكثر حجمها كما في اللحمي بل يذبل ويكون على جلدة البطن صقالة الجلد الرطب
الممدود وربما ورم معه الذكر وحدث قبلة الصفن ويكون بيض صاحبه صغيرا سوا او ما يلا الى الصلابة مع شي من التمدد للتمدد المحب
وربما مال في آخره الى اللين لكثرة الرطوبة واذا كان الاستسقا الزقي فانقادا بعد حصاة خرجت من هذا اسباب تظافر في الكبد
فاعلم ان احد المجريين الخاليين من الكلية قد انخرقت **علامات اللحمي** يكون معه استفاخ في البدن كله كما يعرض للميت ويميل الى قصفا
فيه خصوصا الوجه الى العبالة ليس الى الذبول واذا غمزت الاصبع في كل موضع من بدن الغمز وليس في بطنه من الاستفاخ والتخضخض او
الاستفاخ وخروج السرة والطبل ما في البطن الزقي والطبلي وفي اكثر الامر يتبعه ذرب ولين طبيعة الى البياض وبيضه مع وجع بطني و
فد قيل انه اذا كان بوجه الانسان او يديه او يده اليسرى رهل وعرض له في مبدا هذا العارض حكة في المقعدة مات في اليوم الثاني او الثالث
علامات الطبلي الطبلي يعرض مع خروج السرة كثيرا ولا يكون هناك من الثقل ما يكون في الزقي بل ربما كان فيه من التمدد ما ليس في
الزقي بل قد يكون كالذي من ممدود ولا يكون فيه من علامة الاسترخا عبالة الاعضا كما في اللحمي بل تجد الاعضا الى الذبول واذا ضرب البطن باليد
صوت كصوت الزق المنفوخ فيه ليس كصوت الزق المملو ماء ويكون اشتياقه الى الجشاء دائما ويستريح اليه والى خروج الريح ويقصد الطول من بعض على بعض
من المستسقين وليس يضعف ايضا اذ ليس تهتك القوة بكيفيته وثقل انتهاك الزقي وهو في الاكثر شرح ومستوي مائل الى الصلابة والتمدد و
لا يكون فيه من تهيج الرجلين ما يكون في غيره **المعالجات علاج الاستسقاء الزقي** مستعاصين في ابدانهم اخلاط مختلفة وادوية فيستعملون ادوية مسهلة قوية
فانه يخرج الفضول دون الرطوبات الغريزية فان علم ان اخلاطهم لزجة غليظة استعملوا ادوية الحنظل وربما جمع فيه الصبر والحنظل والسقمونيا و
الاعار يقوون مع سقمونيا ولافراط في ذلك على معدا وما يحدث من رد الاخلاط وغلظها او قوة البدن وضعفه وربما اضطر الى
ميل الى ان لم ينجح منه بالتنقية واخراج الفضل اللازم ومع هذا لا فحيلة يرفق في اسهالهم بزرق عليهم السقي وكلما يحيل ان مادة قد
اجتمعت لم يكن من الثبات بل عود الاسترخاء ومع ذلك فحيلة ان يريحهم او سعد بيهم ليلا ينادي بالمسهلات وجملة بالعود عطش
العام ونحوه وان كانت القوة قوية فلا يكثر الفكر في ذلك وارجع بالمبلغ الكافي وبالجملة ان يكون التدبير مانعا لتوليد الفضول قد
بالاستفراغات الرقيقة المتواتر ويجتنبوا الفصد ما امكن فان كان ولا بد مثلا استلا من دم اقدم عليه بحذر وتفاريق في ايام ثلثة او اربعة وكثرها

يجب الفصد اذا كان السبب احتباس دم بواسير او طمث وكان الاولى ان يستفرغ اولا بما ينقي الدم مثل الايارج ونحوه ثم ان لم يكن بد كفى الفصد من دم
قليل وفي اكثر الاحوال بهم حاجة الى الاستفراغ اما بخروج الاخلاط بالاسهال وبفتح السدد ثم بما يدر وبفتح السدد والحقن الملطفة المحللة
للرطوبات المسهلة لها ما فيه حدة فاذا استفرغوا فان اولى ما يعالجون به الرياضة المعتدلة وتقليل شرب الماء والاستحمام بالمياه [illegible]
والكبريتية والنبيذ فان يقيموا عند قرب البحر والحمات واما الحمامات العذبة فيضرهم الا ان يستعملوها جافة ويعرقوا في الهواء
الحار وان يستعملوا القيء من الطعام فانه نعم التدبير لهم ويجب ان يكون في اوائل الامر [illegible] في السكنجبين حتى في اثر ما الجبن [illegible]
نقبلوا الى التجفيف ما امكن وعلى القيء فان يستعملوا في اضمدتهم وشربهم الادوية المجففة المقوية الملطفة العطرة مثل السنبل والسليخة
والدارصيني والادوية الملطفة مثل الافسنتين والكاشم والغافت وبزر الانجرة والكمافيطوس والزراوند المدحرج [illegible]
الحمار واصل المازريون [illegible] والبورق [illegible] وكان [illegible] في الحمام [illegible]
والشراب الريحاني العتيق الرقيق وشراب السوسن وينفعهم جدا شراب الافسنتين على الريق ومن المعاجين وخصوصا بعد الاستفراغ
والمثروديطوس ودواء الكركم ودواء اللك والكلكلانج [illegible] وربما سقوا من ابوال الابل الاعرابية وابوالها خصوصا في الابدان
الحامية القوية وخصوصا اذا ازمن سوء القنية وكاد [illegible] وربما سقوا [illegible] من ابوال الابل مع سكنجبين الى نصف رطل او اكثر
وكذلك في ابوال المعز [illegible] ان يخلطوا ما يطبخ [illegible] ان كانت المواد [illegible] من الكمادات تكميد المعدة والكبد
بالسنبل والسليخة ونحوهما او تجاد ضمادا منها بالميبوس ونحوه ويدام تمريخ بطونهم بمثل البورق والكبريت بالادهان الحارة المذكورة [illegible]
وينفعهم من الضمادات مرهم الكلكلانج [illegible] البورق والماء [illegible] واما غذاء صاحب سوء القنية [illegible]
للطبيعة مثل الدراج والقبج [illegible] المطبوخ جدا بمثل الكمون والدارصيني والزعفران والمصطكي وكذلك المصوصات ومن الفواكه
الرمان الحلو والسفرجل العليل [illegible] ويجب ان يخلط ايضا باطعمتهم مثل الخردل والكراث والثوم وما يجري مجراه من غير ان يكثر جدا

الاستسقاء الزقي الغرض العام في علاجهم التجفيف [illegible] وطول القعود في الشمس حيث لا غيم واصطلاء النيران الموقودة
من حطب مجفف والاكل [illegible] وترك [illegible] الماء وفتح المسام والادرار للبول واسهال المائية بالرفق وبالتواتر والمصابرة
على العطش وتدبيره والامتناع عن شرب الماء فضلا من شربه ما امكن وان لم يكن بد من شربه فيشربه بعد الطعام بمدة [illegible]
او [illegible] وتقليل الغذاء وتلطيفه جدا هو افضل علاج والرياضة التي ذكرناها في باب اللحمي ومراعاة القوة وتقويتها بالطيوب العطرة
والمشمومات اللذيذة ودواء الاطعمة اللذيذة القوية وتقويتها بالشراب العطر [illegible] شرب السكنجبين [illegible]
وخصوصا قبل الطعام وبعده ايضا [illegible] فانه ينفعهم جدا والتطلي بالادوية والمعرقات وغير ذلك ينفعهم بما
يحلل المائية ويحركها الى المجاري المستفرغة واما الفصد فيجب ان يجتنب كل صاحب استسقاء ما امكن الا بهم استسقاء احتباس من
الدم فان الفصد يمنع انهضام الغذاء وهو قليل الغذاء ومع ذلك يبرد اكبادهم فالفصد ضار في غالب الاحوال وان كان
ورم احتبس [illegible] واذا اشتكى المستسقي الجانب الايسر [illegible] فليس [illegible] فان جالينوس [illegible]
في ذلك بل ذلك للدم فافصد اولا ثم عالج بعلاج الاستسقاء وان كان ورم صلب فلا يطمع في برء الاستسقاء الزقي الذي معه

ولما استفرغ المائية استفراغ كان ولو مات من ساعته [illegible] واعلم ان الاستفراغ بالادوية احمد من البزل ومن الاستشام [illegible]
ويجب ان يتبع الاستفراغ [illegible] وان كان التدبير جيدا فحقيق الاستسقاء فان الورم [illegible] ويجب ان [illegible] الاقراص [illegible]
وان كانت معوية مثل اقراص الامبرباريس وخصوصا عند اعتدال الطبيعة ويجب ان يقع التجفيف في الاستسقاء البارد بكل حار لطيف
منفخ واما في الاستسقاء الحار فعلى ما [illegible] واعلم ان دهن الفستق واللوز نافعان في جميع انواع الاستسقاء واما الادوية
المفردة الصالحة لهذا الغرض من الاستسقاء اذا كان باردا مثل سلاقة [illegible] الطبيخ يسقى منه كل يوم اوقيتين او يطبخ رطل
من العسل في اربعة اسباط شراب في قدر لطيف حتى يذهب ثلث الشراب فيسقى كل يوم [illegible] ثم يزاد حتى يبلغ [illegible]
ملاعق ثم ينقص حتى يرجع الى لعقة واحدة وايضا يسقى كل يوم من عصارة الفودنج اوقية وقد ذكر بعضهم انه يجب ان يوجد الوزغ
فيقلع رؤسها واجنحتها ثم يجعل اجسادها في ماء العسل ويدخل العليل الحمام ثم يسقى ذلك ويأكل الخبز وهذا شيء عندي فيه نظر
كبير [illegible] قيراط في شربه من [illegible] المعروفة المعلومة وقيل انه اذا [illegible] كل يوم من
الترياق [illegible] بطبيخ الفودنج [illegible] وزعم بعضهم ان سقي [illegible]
بالعسل نافع او بول الشاة او بول الحمار [illegible] بالعسل [illegible] ثلثة دراهم في شراب [illegible] كل يوم او
كل يومين [illegible] ومن الادوية النافعة لذلك الكلكلانج ودواء اللك خاصة [illegible]
ودواء الكركم ومعجون [illegible] خاصة [illegible] السوسن ودواء الاسقيل وشراب العنصل والترياق واعلم ان الترياق ودواء الكركم [illegible]
نافع جدا في اخر الاستسقاء البارد ومن الادوية العجيبة النفع [illegible] مقدار
دانق ونصف الى قريب درهم يشرب في كل اربعة ايام مرة [illegible] اقراص امبرباريس [illegible]
وحب الغار والحلبة والزبيب والراسن والجنطيانا [illegible] واما التدابير [illegible] فالمسهلات
والحقن خاصة فانها اقرب الى الماء واخف على الطباع [illegible] ومن الاستحمامات بالحمامات [illegible] والمياه
منها الملطفات مثل البابونج والاذخر وانواع من المروخات والضمادات والكمادات ويدخل في جملة ذلك سقي لبن الماعز ولبن اللقاح
هذا [illegible] البول ولبن اللقاح موافق للزقي اذا اخذ اسبوعا مع اقراص [illegible] نصف درهم مع نصف درهم طباشير [illegible]
وبعد الاسبوع [illegible] ثم عاود [illegible] اسبوعا [illegible]
من اقراص [illegible] وكذلك الكلكلانج ومن كان شديد الحرارة لا يلائمه لبن اللقاح
ويسقى لبن اللقاح [illegible] كل يوم [illegible] فاما المسهلات [illegible] ان يكون فيها ما يضر بالكبد وان اضطر الى [illegible]
وجب ان يصلح ولا يجب ان يكون دفعة بل مرات فانما يكون دفعة قاتل [illegible] الكبد [illegible]
فينبغي ان يبعد عن الكبد [illegible] ويجب ان يتبع المسهلات [illegible]
يتبع ما يقوي [illegible] مثل اقراص الامبرباريس ومثل مياه الفواكه [illegible] حتى تقوى الكبد [illegible]
والمازريون [illegible] مصلحات [illegible] كالترياق [illegible] في البارد [illegible] اذا كانت حرارة

فيسهل الصفراء فانها معاونة المائية بوجه ولان المائية تحتاج الى اسهالها فيقصد بمعظم الاسهال [illegible] العروق [illegible] الاوصال [illegible]
الصفراء ويسهل المائية الا ان يكون الصفراء مجاوز الحد في الكثرة فليقتصر حينئذ على مثل الهليلج فنعم المسهل هو في مثل هذه الحال كما ان
السكبينج نعم المسهل في حال البرد وكل افراط في الاستفراغ في الكمية وفي الزمان ردي وهو في الحال اصلح ومن الملينات الجيدة [illegible] العناب
[illegible] خصوصا بالسفايج والشبت ونحوه واذا استفرغت فمن بعد عشرة ايام شيء من المستفرغات الوقتية وبالبان اللقاح [illegible] مياه
الجبن وعند ذلك [illegible] وجه الورم فمن الصواب ان يكوى على البطن لئلا يتسهل الماء بعد ذلك ويكوى الكي بعد [illegible] ويترك المسهل [illegible]
ثلثة وهي ست كيات ثلث في الطول [illegible] من [illegible] الى العانة وثلث في العرض من البطن وليصبر بعده على الجوع والعطش ومن الصواب
ان يسقى فيما بين مسهلين شيئا من المفتحات للسدد مثل اقراص اللوز المر واما سقي البان اللقاح والماعز وخصوصا الاعرابية وخصوصا
المعلوفين بما يسهل المائية ويلطف ويحلل مثل الشيح والقيصوم والغافث ونحو ذلك وفي [illegible] ما يوافق ذلك الكبد مثل الكشوث
والهندبا ونحو ذلك فلا تلتفت الى ما يقال من ان [illegible] وما يقال من ان طبيعة اللبن مضادة للاستسقاء بل اعلم [illegible]
لما فيه من الجلاء [illegible] ولما فيه من خاصية وربما كان الدواء المطلق مضادا لما يطلب في علاج الكيفية لكنه يكون موافقا لخاصية او لامر
آخر كالاسترخاء او كالاستسقاء ونحوه كما يقع في الفصد [illegible] في معالجة الكبد التي بها امراض باردة وكما يرجع الى السقمونيا في امراض الصفراء [illegible]
بل اعلم ان هذا اللبن شديد النفع فلو ان انسانا اقام عليه بدل الماء والطعام لشفي به وقد جرب ذلك في قوم دفعوا الى بلاد العرب
فعادتهم الضرورة الى ذلك فغذوا بالبان اللقاح فقد يستعمل وحدها وقد يستعمل مخلوطة [illegible] الادوية التي بعضها [illegible]
غير [illegible] مثل السكبينج وحده وبعضها [illegible] منع افراط الاسهال مثل [illegible] ونحوه وقد يخلط بابوال الابل وقد [illegible]
عليها طعاما وشرابا [illegible] في الحالين يجب ان يحمى من [illegible] فلا يطلق او يطلق قليلا او
[illegible] اكثر من قدر محتمل [illegible] في المعدة والمجاري ويؤدي الى [illegible] خلطا [illegible]
[illegible] واعلم ان افضل اوقات [illegible] الربيع الى اول الصيف [illegible] من التدبير الحسن في [illegible] ان يشرب
لبن اللقاح على خلاء من البطن [illegible] من ايام وليال [illegible] فان امكن [illegible] ولا بد من [illegible] شرب
منه الحليب في الوقت والمكان مقدار اوقيتين ثلث واجوده [illegible] من بول الابل [illegible] الماء [illegible]
بالادوار وربما ما يشرب وبعد ذلك ربما استطلق البطن بما يشرب [illegible] يستطلق به الاسهال قليل واما لا يستطلق [illegible] البدن
يكون [illegible] فان استطلق بطنه [illegible] يشرب [illegible] او خلط به ما فيه قبض فان لم يستطلق فيجب ان يخاف [illegible]
ونحوه وكذلك ان استطلق [illegible] ما شرب وحينئذ فيجب ان يشرب شيئا مما يجد [illegible] في المعدة [illegible] مخلوطا بالسكبينج ونحوه
بل من الاحتياط ان يستعمل في كل ثلثة ايام شيئا من حب السكبينج ونحوه بعد قليل [illegible] وخصوصا [illegible]
[illegible] حامض [illegible] ومن التدبير النافع في مثل هذه الحال الحقن في الوقت ويجب ايضا في مثل هذه الحال ان يترك سقي اللبن يوما او
ويفزع الى الكمادات والضمادات التي تضمر بها البطن فيحلل فان كان سقي اللبن لا يحدث شيئا من ذلك [illegible] كل يوم شيئا [illegible]
[illegible] فلا [illegible] عليه كان وحده ودم السكبينج والحبوب المسهلة بالسكبينج ونحوها وان افرط الاسهال قطع عنه اللبن يوما او

ثم يدرج في سقيه في شرب اللبن بحيث قد عافت القوابض وخلط به ساعة [illegible] العسل [illegible]
وقد [illegible] من كل واحد خمسة دراهم بزر الكرفس [illegible] دراهم [illegible] وكرفس وسذاب [illegible]
ثم يسقى ويشرب منه ثم يدرج الى [illegible] ثم الى المخلوط بما يسهل ان احتيج اليه واما المدرات النافعة في ذلك فيجب ان لا يلزم الواحد منها
بل ينتقل من بعضها الى بعض [illegible] الاسارون [illegible] الكرفس [illegible] وسائر
الادهان [illegible] واصل [illegible] والكاكنج [illegible] بعضها [illegible]
[illegible] واذا استعمل المدرات القوية فيجب ان يستعمل بعدها شيئا من [illegible] واما الاضمدة
فالقانون لا يكثر منها مما [illegible] ما يقبض ويحلل الاشياء قليلا قدر ما يحفظ القوة ان احتيج اليها مثل السنبل و
والسعد والكندر [illegible] وقليل جدا فان ذلك يحفظ قوة [illegible] واما الاضمدة [illegible] المحللة
المركبة النافعة في هذه العلة فقد ذكرنا كثيرا منها في القرابادين والتي نذكرها هاهنا مما هو مجرب بالغ [illegible] البقر وبعر الماعز الراعية
للحشيش دون الكلا وهذه نسخة ضماد [illegible] يؤخذ من [illegible] ثم [illegible] ويحمل على البطن
وايضا بعر الماعز مع بول الصبي وايضا [illegible] وحب الغار [illegible] في هذا الباب [illegible] بعر الماعز [illegible]
من [illegible] بول اللقاح [illegible] ومن الضمادات الجيدة ان [illegible] ويترك على بطن المستسقي [illegible] موافق
ويصبر عليه الى ان يجف [illegible] ومن الضمادات الجيدة ان يؤخذ ضماد من راسن [illegible] والكبد [illegible] ضماد
للاستسقاء الطبلي [illegible] ويخلط [illegible] الصنوبر
[illegible] من كل واحد ثلث دراهم [illegible] مصطكي [illegible] زعفران [illegible] افسنتين [illegible]
كل واحد درهم [illegible] السمك [illegible] كل واحد نصف درهم [illegible] العنب
[illegible] من كل واحد ثلث دراهم سوسن [illegible] دراهم [illegible] درهم [illegible] البابونج واذا كان في الكبد ورم
الضماد المتقدم من [illegible] والزعفران وحب البان والمصطكي واكليل الملك [illegible] الكرم والبابونج والادهان [illegible]
[illegible] من كل واحد جزء ومن الكمون [illegible] شحم [illegible]
[illegible] يوضع على البطن ومرهم [illegible] ومرهم الاسفيداج ومرهم الباسليقون ومرهم [illegible] الحنظل
والمرهم [illegible] الغار [illegible] من الذرورات [illegible] على البطن
وخصوصا [illegible] دهن [illegible] والناردين [illegible] الادوية [illegible] اعضاءهم [illegible]
وذلك غير محمود [illegible] اصحابهم [illegible] ولا اعرف [illegible] فائدة واما البزل [illegible]
فاعلم [illegible] قوي البدن [illegible] علاج
والصواب ان لا يكون الا في دفعة واحدة [illegible] ويسقط القوة بل قليلا قليلا وان لا [illegible]
[illegible] واما [illegible]

فان لم يقدر على ذلك فلا يتركه وان اردت ان تبزله فيجب ان يبزل اسفل السرة بقدر ثلث اصابع مضمومة ثم تشق ان كان ابتداء الاستسقاء
من المعاء وان كان من جانب الكبد فليجعل الشق من الجانب الايسر من السرة وان كان بسبب الطحال فليجعل في الجانب الايمن من السرة وارفق
كيلا يشق الصفاق بل ليسلخ الجلد من الصفاق قليلا الى اسفل من موضع شق الجلد ثم يثقب الصفاق ثقبا صغيرا على ان يكون ثقب الجلد اسفل
من ثقب الصفاق حتى اذا اخرجت الانبوبة انطبق ذلك وحبس الماء ثم تدخل فيه انبوبة نحاس فاذا انحدر الماء فقدر ما تمسكها
ويجب ان يراعي النبض فاذا اخذ يضعف قليلا فاحبس الماء واذا اخرجت الماء آخر الامر فيجب ان يعالج بعد ذلك بشيء مما يطبخ فيه الادوية المسهلة وقد تكوى
بعد البزل الكي الذي ذكرناه وقد يكوى المعدة والكبد والطحال واسفل السرة بكاوات دقيقة دقيقا لطيفا ليخرج الماء الى الصفن [illegible]
من الصفن قليلا قليلا وهو تدبير ناجع وذلك بالتعطيش وكل ما يجذب الماء الى اسفل ويجب حينئذ ان يتوقى ان يلتزق الصفن على كل
ذلك [illegible] وربما يحتاج الادرة باثرة كبيرة ليكون للماء موضع البزل ويوضع عليه الضمادات المعروفة بالجلنار ونحو الكتان ونحوه
ونحوه وربما استمر على ما هو ودهن [illegible] على البزل فاذا انفصل [illegible] الاسهالات الحريفة [illegible] الادوية فلنورد منها انواعا وهذه
الادوية المسهلة المائية فقد عددناها في الجداول والقوية منها مثل البان اليتوعات وشحمها والخفيف منها ما يكثر في ايجابها الحل والشامي
وحب الرمان وخصوصا الحلو في [illegible] ونحوه [illegible] او يترك فيه ايضا [illegible] عصارة [illegible] اليتوعات مثل [illegible]
ونحوه هو الشيخ [illegible] السكنجبين افضل من ذلك [illegible] الادوية [illegible] وخصوصا الشحم التي يتخذ منها الترياق
الفاوي والعوسج [illegible] والافسنتين [illegible] درهم في [illegible] وقد يقع من الادوية [illegible]
[illegible] وخصوصا [illegible] الصافي [illegible]
والمازريون [illegible] اليتوعات [illegible] في هذا الباب [illegible] في الخل [illegible] سكنجبين [illegible] الى درهمين [illegible]
العسل [illegible] السكنجبين [illegible]
العنصلي [illegible] السكنجبين المازريون [illegible] لبن اللقاح [illegible]
[illegible] والمازريون [illegible] درهم [illegible] درهم [illegible]
[illegible] الى رطل [illegible] لبن اللقاح [illegible]
[illegible] ومن الادوية المعاونة في ذلك [illegible] الاستسقاء [illegible] في الخل [illegible]
ثم [illegible] المازريون [illegible] الخل [illegible] قوام العسل [illegible]
من هذا [illegible] المتخذة من بزر المازريون [illegible] الكلكلانج [illegible]
في [illegible] بزر الهندبا وبزر الكشوث [illegible] عصارة [illegible] وزن عشرين درهما عصارة
[illegible] درهم [illegible] عصارة الافسنتين [illegible] درهم [illegible]
[illegible] الجلاب [illegible] الكلكلانج [illegible]
[illegible] الكلكلانج [illegible] الحمام [illegible]

[illegible] من كل واحد [illegible] البنطافلن [illegible]
من كل واحد جزء [illegible] الصعيف [illegible] وحب [illegible]
وهو [illegible] الترياقي [illegible] الريوند وحب [illegible] الثيوم [illegible] في [illegible] الثيوم عصارة الافسنتين [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible] النحاس [illegible]
[illegible] الريوند [illegible]
[illegible] واما الاستحمامات [illegible] الرطب [illegible] السودا [illegible]
[illegible] الباردة [illegible]
[illegible] كان الرطب [illegible] الحارة [illegible]
[illegible] في اليوم مرات [illegible] الباردة
[illegible] مياه الحمات [illegible] الباردة الذي [illegible] في الحمام فان لم
يحضر مياه الحارة [illegible] المياه العذبة [illegible] البورق [illegible] والنورة [illegible]
الامري [illegible] المياه [illegible] البدن واما الاستسقاء الحار
[illegible] من الاستسقاء [illegible]
[illegible] الادوية الحارة [illegible]
[illegible] الاستسقاء [illegible] الادوية الحارة [illegible]
ومن [illegible] الاستسقاء [illegible] من الرمان [illegible]
[illegible] هذا التدبير [illegible] المائية [illegible]
[illegible] التدبيرين [illegible] المعتدلات [illegible]
[illegible] الاستسقاء والورم والحمى [illegible] التدبير [illegible]
[illegible] والزعفران والريوند [illegible]
[illegible] المائية [illegible] الاستسقاء [illegible]
قال جالينوس [illegible] الاستسقاء [illegible] الحرارة [illegible]
الطبيب [illegible] الفرصص [illegible]
[illegible] في ذلك اليوم [illegible] بعد [illegible]
متوسط [illegible] الطبوخ [illegible] دراهم [illegible] درهمين [illegible]
[illegible] الطبيخ درهمين بزر الهندبا درهمين [illegible] عشرة دراهم سكر

ويشرب ايضا نبيذ الحب ابن الشيم ومثل سكر وكسنا اعطيته قبل ... ودا ... العجم البنى واعطيه من حصى لو ... ونحوه
وسقيت العدد من الحصرم والريباس وجمدت كبده بالباردة ونحوه صدرها بالمازريون السمع بالخل ومن الطلي على البطن الطلى الارمني بالخل
والمادة قبل النضج والجاورس واحشاء النوحيح النحو ... والبلوط والكرم ... الاجاصي اليبروح والكبريت كلها ... وحتى حمدت كبده الصندل
الصندلي وورد وصنعت ضماد الصندل على ناحية الكبد والطلاء على السرة والبطن وقد اسهلته ايضا باب الورد بعد ان اعطيت فيه
ماذريون ومن ذلك شراب الشيم وادت له من الفواكه في البقى اليابس والبزور والسكر وامرته بعباس العطش فان اخرج الزرنيخ
دخلا باد وسقيت وقد دفعت ورق المازريون ونحوه ومجرب عسل البنى وكسنا اعطيته من قبل الاكل وبعده وحد ... ادهنه بونا
ملا بغض فهذا قولهم واما الغذاء فلاصحاب الاستسقاء فيجب ان يكون قليلا وجبر فلو امكن ان يجعل الخبز من الحنطة والشعير ومسته وحمل
على خبز الشعير المبرد وان كان لا بد فيجب ان يكون من خبز سور ... بنفيح مخبف ليلا بيعا ولكن من حنطة ... ومن اراد ان كل
من يعمل فيه دقيق الحمص وان يكون ... من مثل الونيت لاتفاق ومن ... الخل بالونيت المبرد والمقوه فانه يوافقهم ودوي الدجاج
نافع لهم فانه يجمع الى الادرار واصلاح الكبد والطعام الذي يتخذ بالقطارى من الزيتون والجوز والثوم ويجب ان يكون من لحم الحمص ودرقه
العصافير والديوك بالحرم والدجاج وخصوصا ... ويكون اللحم التي ... ولوها لحوم الطير الخفاف من الدجاج والدراج والنعم
والشعانين والفواخت والقباج ولحوم ... ولحوم الوزلان والجداء وصغار السمك المبزور ... والحريرة ... جيد الحم
جدا ولكنه ربما افرط في العطش ويقولهم مثل الكرنب والسلق والبقلة اليهودية والهندبا والشاهترج ... من الرسوم والكراث والسداب
وورق الكرنب ... والثوم والجوز ... والكرم والجوز كلها ... اصحاب الطبلي فاما اللبوب فالفستق والبندق واللوز
ربما ... في ... التمر والزبيب ولا ... الفواكه الرطبة الا الرمان الحلو واما الشراب فلا يوافق منه الا صاحب
الاستسقاء الحار واما صاحب الاستسقاء البارد فيجب ان لا يشرب منه الا في الرقيق العتيق القليل لا على الريق ولا على الطعام ... دائم
انحدار الطعام من المعدة واما ... المياه الحمية للمائية مثل السكنجبين ... وشراب الس...
جيدا ... بزور ... ماء ... عددا ... سبعة قراريط ... كثيرا ...
شياف ... قيراط او نصفه واما الادرار فجميع المدرات ... وعما هو ... البول ...
قراريط ... اسود ... كالنجم ... سنبل هندي درهمين ... الزرير ... البول
البلسان ... الوسن ... الاذخر ... وجوز بوا ...
الكرفس البري ... اسارون ... بزر الكرفس ... قصب الذريرة وفلفل ... سليخة ... الوحي ... كل واحد
خلط ... علاج الاستسقاء اللحمي الاصول الكلية ... الاستسقاء اللحمي ... ذكرناه في باب الاستسقاء الزقي
اشارات الى معالجات اللحمي ... الحاجة فيه الى الفصد ان كان السبب فيه احتباس دم الطمث ... كان ... الاسهال
في الفصد ... المطلق ... مناسبة للحمي ... الزقي ... الحمي لم ... اسهال ... ولا فصد ... من الموضع
... على ... في باب ... الاستسقاء ... جيد ...

ان يجلس بل يجب ان يطلى دائما ... المعتدل ... الحلاف ... المسهل ... الاسهال وافضل ما كان يجب ...
والاستسقاء وخصوصا اللحمي رياضة شديدة ... ثم ... على ... الدابة ثم ... على ... وصحتهم ...
لا ... الاول على الثاني ... بعد الرياضة ... بالشمس ... العرق ...
وفي الراس ... على ... الاعضاء ويكون ... الوحل ان ... المذكورة فاذا ادر العرق
... ودهن ... الحار ونحوه ... الباردة ويجب ان يشرب دواء اللك ودواء الكركم والكلكلانج ايضا
ويستعمل المدرات المذكورة والمسهلات التي فيها تلطيف ... الاسهال ... في الاصول وفي السكنجبين
البزوري ان كان حرارة ... الورق ... السكنجبين ... المازريون ... وطبيخ الاصل
... بعد ... دراهم الانيسون ... ومن ذلك الماء ... ويكون ويسقى ... البارد
واما الذي ... حار فيجب ان ... الصديد الردي ... فاذا ... الكبد ... الكبد من ... الى
... اللحمي البارد ... الحار ... كما في الزقي الحار والبارد وبعينه علاج الاستسقاء الطبلي القانون في علاجه
ان يستفرغ الخلط ... ان كان ... احتاج الى استفراغ المائية والى البول ايضا ... ان قوي ...
ان كان السبب ... الكبد ... الباب ... البارد ... الادوية ...
الطبيعة ... ان ... يستعمل المدرات ... فيها ... تولد ...
يستعمل ... والمحللات للرياح ... في اليوم ... بالجاورس والنخالة ... وكذلك ...
وربما احتاج الى وضع المحاجم ... ان يجتنب الحبوب ... اللبان والفواكه الرطبة فان كان
الاستسقاء ... حار فيجب ان ... الكون ... الكرفس ... البابونج والحسك ... كان
الاستسقاء الطبلي من سوء مزاج بارد فيجب ان ... الكمون والانيسون والجندبيدستر ... والكندر ... ايضا
... بالشونيز ... دهن ... البابونج ... ورق السداب
... السداب ... الرياح الفن الخامس عشر في احوال المرارة والطحال وهي
مقالتان المقالة الاولى في المرارة في تشريح المرارة ان المرارة كيس معلق من الكبد الى ناحية المعدة من طبقة واحدة ...
... الكبد ... بجذب الخلط ... الموافق ... المرارة ... الكبد ... فيها يكون
الدم ... ويدخل ... الى ... المعدة والامعاء ويرسل ... فيها
... الكتاب الاول ... المعدة
... الاكبر ... المعدة ...
واحد ... المرارة ...
عادة الاطباء الاول ان يسموا المرارة الكيس الاصغر كما ان من عادتهم ان يسموا المثانة الكيس الاكبر ... المرارة ... الكبد

من النفس الوعوي وايضا تسخينها كالوقود تحت القدر وايضا تلطيف الدم وتحليل الفضول وتحريك الريح وتلطيف المعدة
المعدة وشد ما يسترخي من العضل وانما يحتاج الى اكثر المرارة سيل الى المعدة ليغسل خملها بحدتها بالملح كما يغسل بالبورقات
كالامعا لان المعدة تتاذى بذلك وتمتنع ضد الهضم فيما يخالط الغذا من خلط ردي وثانيهما من العروق الضوارب والعصبة
التي تتصل بالكبد شعبتان صغيرتان جدا والمرارة كالمثانة طبقة واحدة مركبة من اصناف الليف الثلثة واذا لم تجذب
المرارة المرار او جذبت ثم لم تنق عنها حدث آفات فان الصفرا اذا احتبس بعضها في المرارة او ورم الكبد واحدث اليرقان وربما
عفن وحدث حميات ردية واذا سال الى الامعا بافراط احدث قرح وسحج واذا سال الى اعضا البول بافراط ادرج واذا سال الى عضو ما احدث
الحمرة والنملة واذا دار في البدن كله ساكنا غير هايج احدث اليرقان **تشريح الطحال** ان الطحال موضع ثقل الدم وحرارته وهما الثقل
الطبيعي والوضعي ولسانه ما فوق فهو مقادم القلب من تحت الكبد والمرارة من جانب فاذا جذب كدورة الدم [illegible] واذا
ادعفص وصلح للاغتذا ثم المعدة ودباغته [illegible] في وريد عظيم واذا ضعف تولد اكثر من السرطان والدوالي
وداء الفيل والقوبا والبهق الاسود والبرص الاسود من الجذام والماليخوليا وغير ذلك واذا ضعف عن اخراج ما يجب ان يخرج عن
نفسه من السودا وجب ايضا ان يكبر ويعظم ويرم وان لا يكون لما يتولد عنه من السودا مكان فيها فان يحتبس ما يدفع ثم المعدة واذا
ارسل بافراط اشتد الجوع ان كان حامضا وكان ليس بمفرط ضعيفا وربما حدث في الامعا سحج سوداوي قال فاذا سمن الطحال
هزل البدن وهزل الكبد فهو اشد ضد للكبد وربما احتقن السودا في الطحال الا الى الحموضة المعتدلة وربما انصب كثيرا الى
المعدة فاحدث الحمى السوداوية ويحدث مكانه [illegible] مرض المسمى انقلاب المعدة واذا كثر استفراغ السودا ولم يكن
فهو لضعف الماسكة او لقوة الدافعة واذا كثر احتباسه فهو لضعف الدافعة والطحال عضو مستطيل لساني متصل بالمعدة من يسارها الى الخلف
الصلب [illegible] السودا التي تنصب [illegible] الكبد [illegible] من باطنه [illegible] الذي على المعدة [illegible]
وليس يغلبها الا الاضلاع [illegible] كثيرة [illegible] الاضلاع [illegible] من هذا الحجاب [illegible] بالعروق [illegible]
وجانبه المقعر المطموع معلق على الكبد والمعدة ان كان موازيا لاسفل الكبد واقاصي اسفل المعدة ويحصل بينه وبين المعدة عروق
تتصل بكل واحد منهما وفيه التعليق ايضا [illegible] الصفاق المطوي [illegible] شعب وعروق [illegible] كثيرة العدد [illegible]
الطحال والترب وفي الطحال عروق ضوارب وغير ضوارب كثيرة [illegible] الدم [illegible]
فتولد [illegible] الغليظ السوداوي الذي [illegible] من الصفاق الى [illegible] الاصفر والاسود واليرقان تغير لون
من البدن فاحش الى صفرة او سواد لجريان الخلط الاصفر او الاسود الى الجلد وما يليه [illegible] ولو كانت [illegible]
في السواد وسبب الاصفر في اكثر الامر هو من جهة الكبد ومن جهة المرارة وسبب الاسود من الطحال وقد يكون من الكبد وقد يتفق ان
يكون سبب الاصفر والاسود ما هو المزاج العام للبدن فلنتكلم اولا في اليرقان الصفراوي فنقول ان اليرقان الصفراوي اما ان يكون
لكثرة تولد الصفرا او لا استفراغها وكثرة ما يتولد منها اما بسبب العضو المولد او بسبب المادة التي منها يتولد او لاسباب
غريبة والعضو المولد في الطبع هو الكبد فانه اذا سخن جدا للاسباب المسخنة وللاورام في الكبد في مجاري الصفرا [illegible]

في اليرقان الاصفر

المرارة ومجراة مزاج المرارة [illegible] الكبد جدا احدث الصفرا على ما علمت في مواضعه والمولد لها في الطبع هو جميع البدن اذا سخن نحو
مفرط مال ما فيه من الدم الى الصفرا والمادة هي الاغذية واذا كانت من جنس ما يتولد عنها الصفرا اما الحارة مزاجا واما [illegible]
الى الحرارة كاللبن في المعدة الحارة لم يخل من توليد الصفرا الكثيرة واما الاسباب الغريبة فمثل جرح من خارج [illegible] او [illegible] لسع
من حرارة او حية او ضربة من الزنابير الحبشية او عض من مثل [illegible] وقد يعرض للادوية المشروبة كمرارة النمر والافعى اذا كان [illegible]
والسم في الاكثر يطرد بعضه وما يكون من اليرقان لكثرة الصفرا فقد يكون انتشارها من جهة شدة الغليان في الدم وقد يكون على سبيل الدفع من الطبيعة
وهو اليرقان البحراني وهذا الكثير قد يتفق ان يتولد دفعة وقد يتولد قليلا قليلا وفي الايام اذا كان ما يتولد لا يتحلل كله والجلد او تغليظ المادة
ولهذا السبب ما يكثر اليرقان عند هيجان الرياح الشمالية الباردة وعند احتباس العرق للصاد وكثرة تولد الصفرا قد يكون في الكبد
وقد يكون في البدن كله على ما علمت وقد يكون بسبب الاورام الحارة حيث كانت لما تغير سو المزاج الى الحرارة فيكثر من تولد الصفرا فيحدث
اليرقان من مجاورة ورم حار حيث كانت تعرضها المزاج الى الحرارة فيكثر من تولد الصفرا فيحدث اليرقان فقد يحدث اليرقان
من مجاورة ورم حار لتعرضها المزاج واذا كان فقد يحدث ذلك ايضا على سبيل التشديد وجميع الاستفراغ والباردة اولى بتوليد المرار
الاسود وهذا هو الكائن بسبب الكثرة واما الكائن بسبب عدم الاستفراغ فاما ان يكون عدم الاستفراغ من الكبد او عن المرارة او من
الامعا والاعضا الاخرى واذا لم يستفرغ من الكبد فاما ان يكون السبب في الفاعل او يكون في الالة والسبب الذي في الفاعل فهو ضعف القوة
المميزة او ضعف القوة الدافعة والسبب الذي في الالة فهو انسداد المجرى او ما بين الكبد والمجرى ومن هذا القبيل ما يتولد من ادمان
[illegible] والصنف من هذا القبيل اليرقان الذي يكون مع [illegible] الكبد [illegible] والذي يكون من الضغط ايضا وساير اسباب السدة
[illegible] اذا احصل سدة تحبس الصفرا في الكبد في مجرى المواضع كانت من الكبد والمرارة وجب منها ان يصير الكبد اسخن مما هو فيتولد
ايضا اكثر مما كان يتولد في حال السلامة واما الكائن بسبب المرارة فاما لضعفها عن الجذب من الكبد لا سيما اذا كان مع ضعف الكبد من المزاج او الورم
او لسدة في فوهة جاذبتها [illegible] دفعة واحدة [illegible] فلا تجذب واما لوقوع سدة في مجراها
الى الامعا ويكون تلك السدة لسبب شدة الكثافة منها ما سال اليها من الصفرا دفعة لكثرة تولدها او شدة دفع من الكبد او جذب من المرارة
فيطبق على فم المجرى ما يحبس ومع ذلك فان القوة [illegible] وقد يكون لساير اسباب السدد والذي يكون في القولنج فيكون لان
الخلط اللزج [illegible] المجرى فلا ينصب المرار الى الامعا وهذا هو الذي بسبب القولنج وقد يكون من اليرقان ما هو مع القولنج وليس
سبب القولنج بل هما جميعا مشتركان في سبب واحد هو سدة سبقت الى مجرى المرارة قبل حدوث القولنج فمنعت المرار ان ينصب الى الامعا
[illegible] فلما سبقت عرض ان الامعا لم يغسل وكثرت فيها الرطوبات وهاج القولنج وعرض ان الصفرا رجع الى البدن فهاج اليرقان وكل
سدة في مجرى الكبد الى المرارة او في مجراها الى الامعا كانت من ورم او ثولول [illegible] واما الكائن عن الامعا فهو [illegible]
من ان [illegible] ان يجتمع في الامعا خصوصا قولون [illegible] صفرا كثير [illegible] وليس يخرج [illegible] فلا يجد المرة التي في المرارة موضعا
فيرد ان كان المجرى مفتوحا وهذا قليل جدا [illegible] لان المرة اذا [illegible] الا ان يكون [illegible] القوي
[illegible] اما اليرقان الاسود [illegible] يكون على اليرقان [illegible] في حال السدة في المجريين وحال ضعف [illegible]

وقوع لبعض ما واما اليرقان الاسود الكبدي فربما كان لشدة حرارة الكبد فيحترق الدم الى السودا وتكثر السودا في البدن فان اعان الطحال
والمجاري معادن ثم لا من وربما كان لبرده الشديد فيكون له الدم فيسود وقد يكون ذلك البرد مع يبس وقد يكون بسبب اورام باردة
وصلبة واما اليرقان الاسود الذي بسبب البدن كله فلشدة حرارة البدن فيحترق الدم فيسود اولشدة برده فيجمد ويسود وكل يرقان
اصفر او اسود يكون بسبب البدن كله فهو بسبب العروق المنتشرة في البدن ويكون فساد استحالة الدم اليهما على قياس فساد استحالة
الدم الى زيادة كالاستسقا اللحمي الكاين لا من فساد ظاهر في الكبد بل في العروق وقد يمكنك ان تقيس فتعلم ان اليرقان الاسود قد يكون للكثرة
وقد يكون للاحتباس على قياس ما قيل في الاصفر وقد يجتمع اليرقانان معا اما لان الصفرا المنتشر يعرض لها لما خالطها من الدم احتراق
فتصير سودا او يتولد الخلطان اولان في الجانبين جميعا افة اعني جانب الكبد والمرارة وجانب الطحال وقد ظن قوم ان الاصفر قد يعرض
بعقبه الاسود لا لمرض بعده وهو الى ان سبب تولد الصفرا هو من سبب تولد السودا فالسودا تتولد قليلا قليلا وليس الامر كذلك
وان كان لا اكثر على ما قالوا وقد يتفق ايضا ان يكون اليرقان الاسود بحرانا لامراض الطحال وما يشبهها اذا لم تهتد الطبيعة الى
جهة النفض بسبب مرض ما واكثر اصحاب اليرقان الاصفر تعتقل طبيعتهم لاحتباس المرة اللذاع الذي يحلب ومن كان به يرقان ثم تبعها
ثم لم يحلل مادته حتى عليه الخطر وكثير منهم يصيبه الموت فجاة ومن اصناف اليرقان الكبدي ما كان عن ورم وهو الذي ذكره بقراط فقال
اذا كانت الكبد في المادة صلبة فذلك دليل ردي وقد قال بقراط في بعض ما نسب اليه ان من اليرقان ضربا رديا سريع الاهلاك
يكون في البول منه صلابة شبيه بالكرسنة احمر ويكون معه عرض في البطن وحمى وقشعريرة ضعيفة ويكون ضعف كلام من الادواء
وهذا يقتل الى اربعة عشر يوما علامات اسباب كل اصفر ان اكثر اليرقانات الصفر والسود فان زبد البول يصبغ فيها فكلما كان
البول اكثر صبغا فهو احمد وادل على سلامة الكبد وقوتها واما الكاين عن سوء المزاج الحار في الكبد فعلاماته العلامات المعلومة
كانت تلك العلامات مع علامة الورم الحار واوله لم تكن اورام يعرض معها الوجع اشتياقه في السدي بل ربما العرض الا الكرب ولا يحس
يحس في السدي ويقل الشهوة ويكثر العطش ويعتقل البدن ويحمر البول ودقا يكون دفعة وان كان سببه شدة حرارة المرة في المرارة
والتهابها بها فعلامته دوام اصفرار لون البدن وسواد الوجه وحدة وبياض اللسان والهزال واستعمال الطبيعة لسدة تحبيس
المرار للثقل وبياض البول ودقته في الاول لاحتباس المرار في البدن ودون المدافع ثم شدة اصفراره ثم اسوداده وغلظه وشدة
نتن رايحته في الاخر واما الكاين عن سوء مزاج حار في البدن كله فان يكون البدن كله حار الملمس وفيه حكة وتكون الشهوة قليلة ثم
يبول الغليظ والحلو ويكون البراز فيه بياض المصاب الى لين وكذلك البول فان يكون الورد ويكون حادا جدا اسبع اللون لا يكون
من بياض الوجع وثقل ناحية الكبد والمرارة ما يكون في حال السدي بل ربما كان البراز منصبغا والبدن ضعيفا ولا يحس بالكبد شي
علامات المرة والا يكون دفعة كون ضرب من السدي وان كان لورم حار او صلب حدث علامات ما ذكر واما السدي فمن علاماته
اللازمة ابيضاض الرجيع في اكثر الاوقات وقد يصير شديد اصفرار البول في اوله وثقل في المراق والجنب الايمن وورم ودفع عنه
العفا وحكة في جميع البدن وخفة القوم على الجانب الايسر لكن المرار يتبين حيث هو البراز دفعة ابيضاضه شديدا ابيض البراز او لا
ثم يحدث اليرقان فيبيض البراز اولا ثم يبتدئ فان المرارة يوصل ما فيها من المرة قليلا الى ان يفنى فلذلك يبيض البراز قليلا قليلا الى ان يأخذ

وقد يظهر اليرقان واذا وقعت السدة في مجرى المرارة الى الامعاء لم يجر في افعال الكبد افة وسال الغذا في الوقت لا بعد ما يتادى به من جانب
المرة فيها فلا يجد سبيلا الى المرارة المسدد اجتبس دفعة ويكون البراز ابيض اشد والعطش قويا والبراز كثيرا ما يصير الغوص او يصير الحمي والوجع
الذي ادسامانيه وما كان من السدي بسبب برد او نفخ دل عليه الاحوال الماضية ومن حليتها حال البدن كله وان كان سببه خلطا غليظا
دل عليه التدبير المتقدم وان كان بسبب سوء او التحام دل عليه الدوام لليرقان وعلامات السدد وقد يمنع استعمال المعجنات من
الحقن وعين بعدها وما كان السبب فيه ضعف القوة الدافعة من الكبد او المميزة لم يكن صبغ البول فيه شديدا جدا كما يكون في السدي في حال
ما يكون القوة المميزة والدافعة قويتين ولا يبيض البراز ايضا ابيضاضا تاما ولم يحس بالثقل الذي يكون من السدة ووجد في ساير افعال
الكبد ضعف من قوى المرارة كان مع غثيان شديد وان كان من ضعف نقل وشدة قليلا قليلا ويكون الصبغ في البراز بين الاسود والاصفر
ولكنه يكون في البول قويا جدا اذا لم يكن هناك ضعف من قوى الكبد المميزة والدافعة وقد ظن بعضهم ان الذي يكون من المرارة مع صلاح
من الكبد فان البول يكون فيه من المرارة مع صلاح من الكبد فان البول يكون فيه على لون واحوال الطبيعة وهذا محال فان الكبد العاسم
تدفع المرار اولا الى المرارة فان لم يكن فالى البول ويمنع نفوذه في الدم ما امكن وكذلك اذا كثر هذا البول ابيض من اليرقان او قبل الفسخ
حيث واحوفا ان يتبع صلبه في الاستسقا فانه يدل على ان السدد من برد واما السمي فيدل على الخشب ان كان من حيوان وان كان
من سم فانما يدل عليه سوق الصحة وجوده لا خلاط ثم عروض ذلك دفعة من غير البراز الى البياض واما البحراني فيدل ما انه يكون في
الامراض الحادة ذوات البحرانات بعد ويكون علامات بحران مثل من غثيان وتضرع وقي مرار وشدة سهر وعطش وقد شهوة الطعام ومرارة
الفم وصفرة النفس وحبس الطبيعة والبحراني يدل على البحران ... واما الجودة والرجا فيصح بالدلايل المعادة كشكل فيها في بابها والنبض في
اليرقان الاصفر في اكثر الاحوال صغير لضعف القوة لكنه ليس شديدا لا لان المزاج حينئذ حار وصلب لشدة اليبوسة وليس ذلك
لان القوة ليست تملك القوة بل لرداءة المزاج واليرقان الاصفر كثيرا ما يحتاج معه عرق اصفر علامات اسباب اليرقان الاسود اما الكاين

من الطحال وحده فقد يدل عليه ان لا يكون كان اصفر ثم صار اسود فان الاصفر لا يكون من الطحال البتة وان كان الاسود قد يكون من
الكبد لكن الاسود الطحالي اشد سوادا ويقارنه علامات صلابة الطحال وعظمه واوجاعه التي في الجانب الايسر وقد يكون البراز والبول فيه اسودين
وربما خرج في البراز دود دي اسود وهذا دليل قوي يدل باسم البول فاذا لم يكن في الكبد افة وكان لم يسعد اليها الافة عند ما يتولد ما يكون
سلامتها حينئذ دليلا على ان اليرقان طحالي ويكون البراز متحدا ومع ريح وثقل وفي اكثر الاحوال تكون الطبيعة معتقلة وربما انتنت ويكون
الصفر رديا والتواتر كثيرا ويكون معه خبث النفس وهم ووسواس بلا سبب وربما ظهر معه عرق اسود والكاين لسدة في المجاري يدل عليه
الثقل الشديد وصعوبة النوم على الجانب الايسر والكاين للورم الحار والصلب يكون معه علامات الهما والكاين للضعف لا يكون معه ثقل وما كان
الضعف من الكبد ايضا دل عليه علاماته ولما الكاين عن الكبد فيدل عليه ان الافات التي في الكبد لا تدل عليه في الكبد ويكون الطحال سليما او وافقا
الا ان معرافات الكبد العامة للسودا ولا يكون السواد شديدا خالصا كما في الطحالي ويدل عليه الافة في البول فان كان الفساد من جانب الحرارة
واليبوسة كان السواد الى الصفرة وان كان من جانب الحرارة والرطوبة كان هناك صفرة مع حمرة كثيرة ما وان كان من جانب البرد واليبوسة والبرد
اغلب كان الى الخضرة او اليبس اغلب كان الى السواد وان كان من جانب البرد والرطوبة والرطوبة اغلب كان الى صفرة ما وفيه شي الكا

البرودة اغلب كان الى الحمض والطلي اصلح وتحد **علاج اليرقان الاصفر** المقصد في علاج اليرقان متوجه نحو شيئين احدهما ازالة
اليرقان نفسه بما يحلل عن الجلد وعن العين بالادوية المعروفة والغسل بالسعوطات للعين وبالادوية المسهلة للمادة الفاعلة لليرقان والثاني
نحو السبب فيقطعه وهو اما اصلاح مزاج واما تقوية قوة واما تدبير ورم واما فتح سدة واما استفراغ فيفصد الباسليق والاسيلم او العروق
التي تحت اللسان فيما وضعه بعضهم وان لم يمكن ذلك فحجامة فوق موضع الكبد تحت الكتف اليمنى او حجامة في العضد الذي يحاذي الاضلاع
او باسهال يستفرغ المولد للمادة او ان لم يستفرغ المادة فالاستفراغ بالقي فانه نافع في كل يرقان واما ما للمرض نفسه فلان قطع السبب
اولى ما ينبغي ان يقدم فيجب ان يستعمل اولا فاليرقان الذي سببه مزاج حار في الكبد او في البدن او في المرارة بسبب من الاسباب
او ... اكول او غيره وذلك ان كان هناك امتلاء دموي او صفراوي بحسب استفراغهما اولا بشيء اما الدم فبالفصد ومن مثل الباسليق
اما الصفراء فبالاسهال بشيء الهليلج والشاهترج ونقيع السقمونيا في الرائب والجلاب مسهلات الصفراء وانواع ماء الجبن المتخذ بالهليلج والسقمونيا
ونحوه ومما يعم مقبل اليرقان مع اسهال المادة [illegible] ماء الجبن [illegible] جيدة يؤخذ من لبن الماعز [illegible] ارطال ومن [illegible]
[illegible] في اللبن ساعة ثم [illegible] ويترك اللبن [illegible] ثم [illegible] ولو جعل [illegible] شيء من العسل والسكر
ومن الملح الهندي وزن درهمين وان شئت ان تجعل قويا جعلت فيه من السقمونيا مقدار دانق [illegible] ما يحتمل [illegible] ايام او يؤخذ
ما الهليلج وزن اوقية ومن الخيار شنبر عشرة دراهم ومن بزر [illegible] وزن دانق ومن الصبر دانق ومن الزعفران دانق وهذا اصلح لما كان
مع ورم حار في الكبد او في المجاري وحمى ايضا ويكون الغذاء مثل ماء الشعير والبقول وعلى ما علمت في باب اورام الكبد [illegible] الكلام
فايدة فاذا طال [illegible] على ما فيه السقمونيا والصبر ونحوه اذكر [illegible] مياه الكشوث والهندباء وغير ذلك [illegible]
[illegible] الورم ولم يصلح حاله فلا تطمع في علاج اليرقان [illegible] واما ان لم يكن الحمى وكانت القوة قوية وذلك دليل ان لا ورم ثم كان [illegible]
والمخوضات [illegible] السمك [illegible] والجدي ومياه الفواكه وعصارتها وخصوصا الرمانين على الريق [illegible]
السمك وعصارة البقول الباردة فان كثيرا من هذه وان كانت من الاغذية فان لها خاصية [illegible] هذا الباب في النفع واصلاح
ومن علاجات مثل هذه الحال عصارة ورق [illegible] وعصارة [illegible] بالجلاب [illegible] وزن [illegible] فانه [illegible]
[illegible] اليرقان وكذلك ان كان [illegible] المرارة [illegible] لبن [illegible] مع قليل [illegible] وعصارة الاسفيناخ [illegible] الحليم
[illegible] وعقيد بالكثرة [illegible] فان هذا يغسل المرارة [illegible] يكون [illegible]
[illegible] المزاج ولا [illegible] من اللحم [illegible] لحم الطير وكل من به يرقان من سبب حار فيجب ان [illegible] والتعب
والحمام واذا كانت الحرارة في البدن كله بردت [illegible] اذا [illegible] الاستحمام بماء [illegible] الادوية الباردة الرطبة او بما
الماء البارد [illegible] الذي فيه قوة ادوية [illegible] في علاج اليرقان وقد يستعمل في علاج الكبد والمرارة الحارين [illegible]
اقراص [illegible] من حب [illegible] وبزر الهندباء وبزر [illegible] والصندل والطباشير والورد الاحمر [illegible] على كل درهمين
[illegible] وقد جرب [illegible] الكبد [illegible] بالعصارات الباردة [illegible] والكافور [illegible]
من [illegible] اليرقان [illegible] في اليوم وان كان السبب ضعفا في الكبد والمرارة [illegible] بالتدابير المذكورة في ضعف الكبد

فان علاج المرارة نفسها ذلك العلاج ايضا واما تدبير الورم فقد ذكرناه ايضا وكذا القول في باب الكبد واما السدي فالذي يعم كل
علاج السدد المذكور في باب الكبد من الفصد ومن الادرار ان كانت السدة في الحدبة ومن الاسهال ان كان في المقعر ويجب الحمام واجتناب كل
[illegible] ويخفف وان كان حارا فانه [illegible] المجاري ويقوي السدة ومن الصواب ان يقدم [illegible] ثم [illegible] ويكون الملين مادة
حارا رطبا وتارة باردا رطبا كما توجبه الحال واذا صح [illegible] فمن الصواب ان [illegible] اسهالا يجب بالحقن و[illegible] من الاسهال
[illegible] فالاسهال [illegible] بالمفتحات القوية ثم يسهل قوي [illegible] واصوب [illegible] فان كانت السدة من
[illegible] زيادة [illegible] دواء وقد ذكر بعضهم ان له دواء [illegible] عصارة [illegible] وعصارة ورق [illegible]
ماء وورق [illegible] كل ذلك [illegible] يعم [illegible] عصارة [illegible] مع شيء من الكرفس [illegible] شيء
بزر [illegible] وبزر البطيخ [illegible] وان كانت السدة من جنس [illegible] حال البدن [illegible] الملينات [illegible]
من اللعابات والسبستان ونحوه بدهن اللوز واما ان كانت السدة من ورم حار فعلاجها علاجه فاذا [illegible] على سقي المدرات [illegible]
والافسنتين [illegible] وكذلك على اسهال الصفراء وان كان الورم صلبا فالامر فيه صعب فانه [illegible] ان يعالج الورم الصلب [illegible]
ان [illegible] اليرقان [illegible] والادوية المفردة [illegible] في هذا الباب مذكور في باب سدد الكبد والمفتحات [illegible]
الباب [illegible] واسارون واقراص [illegible] من اللوز المر والافسنتين والاسارون والانيسون والغافت [illegible]
[illegible] دراهم ومن [illegible] دراهم ومن الكرفس [illegible] ومن الانيسون [illegible] والحمص الاسود
والكثيرا [illegible] درهمين [illegible] يؤخذ من جميعها درهم [illegible]
[illegible] ادوية اليرقان [illegible] ما يكون السدد فيه في المجاري [illegible] والمسهلات [illegible]
الافسنتين [illegible] والغافت [illegible] وكذلك [illegible] منها [illegible] الادوية [illegible] لذلك يؤخذ من [illegible]
[illegible] درهم ومن [illegible] ربع درهم ومن الغافت [illegible] درهم ومن عصارة الغافت [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] وزن درهم [illegible] اليرقان الذي [illegible] دواء الكركم [illegible] اليرقان [illegible] وكذلك [illegible]
مع السدد [illegible] جيد جدا [illegible] ذلك [illegible] درهمين [illegible] وكذلك [illegible] الكشوث والهندبا [illegible]
دهن اللوز الحلو والمر واما الادوية [illegible] التي [illegible] وان كان فيها [illegible] ومنها مشروب
[illegible] ومنها [illegible] في العين ومنها [illegible] مثل استعمال الحمام [illegible]
استعمال الابزن والمدار على الحمام [illegible] فاذا [illegible] البول [illegible] في الابزن فانه علاج [illegible] من الحمام [illegible]
[illegible] واما [illegible] الحمام [illegible] استعمال الدواء [illegible] الجلد اليرقان والادوية التي تخرج ذلك [illegible]
واما [illegible] الدواء [illegible] ان يكون [illegible] وخصوصا اذا كان [illegible] وكذلك عقيب الحمام ومن
[illegible] والشمال الا ان [illegible] الدواء الحار [illegible] كما [illegible] قد
قيل ان اصحاب اليرقان ينتفعون بالنظر الى الاشياء الصفر فان ذلك يحرك الطبيعة الى دفع المادة الصفراوية كلها الى الجلد [illegible] العلاج واما

اما قلت ممن يشكو من هذه العلالات الكثار كثير ممن يتعلق بها ومن المزاج المبرود فان يسقى حوالى الابزار او حبتين من حب
النجل بنصف درهم بورق فان فيه طلا فانه لا يلبث ان يخرج من الصفار وايضا يوخذ جزء من الحلبون وكف حمص ويطبخ في يوم
مع تسعة افساط ماء ويسقى منه مع حاجة شراب ان لم يكن حمى فان كانت حمى سقي وحده ثم يجلس في ابزن ماء طبخ فيه الرسياوشان فيخرج منه
الصفار وايضا دهن النطرون وزن درهمين بشراب حتى يترك ليلة تحت السماء ويسقى ويغتسل من الحمام [illegible] او يسقى اسقيل مشوي
مع سكنجبين [illegible] والشرب [illegible] بول [illegible] او كبريت [illegible] وزن درهمين [illegible] او قشور الرمان
وزن اربعة دراهم [illegible] او عصارة الحماض [illegible] من شراب او خرء الكلاب [illegible] للعظام [illegible] وزن اربعة دراهم بالعسل
او ورق السلق المجفف وزن ستة دراهم بالعسل او بول الشاة مطبوخا او عصارة الفجل او [illegible] نصف درهم بورق او نورة مجفف
وزن اربعة دراهم بشراب ممزوج [illegible] او عصارة الفجل او [illegible] الشراب [illegible] وحمص اسود [illegible]
ورازيانج من كل واحد كف يطبخ في ستة افساط من الماء حتى يذهب منه الثلث ويشرب منه اوقيتان وان لم يكن حمى [illegible]
مقدار ما يحمل بثلاثة اصابع مع شراب [illegible] اوقية ونصف [illegible] من [illegible] يسقى [illegible] وزن درهمين
او قوة الصبغ وزن درهم في النمرشت او يوخذ من برادة قرن الايل [illegible] مع شراب [illegible] او يوخذ [illegible]
[illegible] ويسقى [illegible] خرء الكلب الابيض [illegible] للعظام [illegible] بشراب [illegible] ويسقى
شي من [illegible] الذي [illegible] شراب او يوخذ من قرن الايل درهم [illegible] ومن الكبريت [illegible] شراب [illegible]
وخصوصا [illegible] وكندس [illegible] الصابغين [illegible] اللبان [illegible]
[illegible] في شراب [illegible]
[illegible] شراب [illegible] ان يسقى من [illegible] في الحال [illegible]
ايضا ان يسقى اصول الحماض [illegible] ثم يسقى [illegible] في الحال [illegible]
شديدا [illegible] فوة الصبغ [illegible] وكذلك عقيب الحمام ومن المدرات [illegible] ان يوخذ من [illegible]
[illegible] وزن درهمين ويسقى مع وزن درهم [illegible] بالطين [illegible] فان [illegible] الريحان [illegible]
وقد [illegible] ادرار [illegible] الكبد [illegible] واما الكشوث اذا سقي [illegible]
والسكر الطبرزد [illegible] ان [illegible] الحنظل [illegible] ويسقى [illegible]
ان يوخذ من الصبر وزن نصف درهم ومن [illegible] وزن [illegible] وزن ربع درهم ومن فوة الصباغين [illegible]
من كل واحد وزن نصف درهم [illegible] في ماء الرازيانج [illegible] والادوية التي ذكرناها قبل وقد ذكرنا [illegible] الباب
في [illegible] ومن [illegible] عصارات [illegible] مثل عصارة [illegible] وعصارة ورق [illegible] وعصارة [illegible]
عصارة [illegible] او بزر [illegible] في لبن امراة [illegible] من [illegible] او عصارة [illegible]
[illegible] مع [illegible] او عصارة [illegible] ومن العصارات التي [illegible]

ومن العصارات الباردة عصارة حي العالم وعصارة الاسبوس البري والخل نفسه اذا استنشق وامسك ساعة والعليل في
حوض الحمام فانه نعم العلاج وكذلك ان انقع فيه الشونيز [illegible] ليلة ثم صفي وسعط به [illegible] من غير العصارات
يوخذ من الموميا وزن دانق ونصف يسحق ويداف بماء الكزبرة ودهن اللوز بالسوية [illegible] درهم ويسعط به وهو في الابزن او في
الحمام وربما [illegible] واما العين [illegible] بماء الورد وماء الكزبرة وماء الثلج واما الغسول
فما يطبخ فيها الرسياوشان والشيح والمرزنجوش والجعدة والبابونج والاقحوان خاصة والحسك والشبت اصل فيه وقد يجعل [illegible]
من الريحان [illegible] فانه شديد الجلا [illegible] وقد يتخذ من الاشياء ضمادات ويتخذ منها ادهان [illegible]
دهن الاقحوان ودهن البابونج ودهن الشبت وايضا دهن [illegible] ودهن السوسن واما الريحان [illegible]
[illegible] بالغسولات والمدرات [illegible] وربما يحتاج الى اسهال وربما كفى الحمام وحده [illegible]
[illegible] الى المادة فيما غلظ [illegible] من الغسولات واللعوقات ونحوها واما [illegible] فعلاج الريحان [illegible]
[illegible] السم ثم يشرب مثل ماء [illegible] الحامض وماء الرمان وعصارة الهندبا والبقلة الحمقاء ولعاب بزر قطونا [illegible]
[illegible] ويعدل المزاج ثم [illegible] الريحان [illegible] وقد جربت [illegible] في ابتداء [illegible] وخصوصا ان كان السم [illegible]
اللبن [illegible] دهن اللوز [illegible] فقد عرفناه في المزاج الحار [illegible] واما [illegible]
[illegible] في باب الكبد [illegible] اصحاب الريحان [illegible]
سنذكر في اخر الابواب **علاجات الريحان الاسود واصحاب الريحانين اما الطحالي** [illegible]
الباسليق الايسر [illegible] الطحال [illegible] السبب [illegible] السوداء [illegible]
من [illegible] الطحال [illegible]
[illegible] الاسود ومن [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] اصل الكبر [illegible] من كل واحد [illegible] الاسود وزن درهمين [illegible] من الماء [illegible]
[illegible] من الافتيمون [illegible] درهم [illegible] درهم وكذلك [illegible]
من [illegible] الاسود والافتيمون والملح [illegible] وقشور اصل الكبر [illegible] وان لم يوخذ [illegible]
[illegible] الجعدة [illegible] وقشور اصل الكبر [illegible]
[illegible] والاصول [illegible] ورق الكبر [illegible] وكذلك [illegible] ان كانت حرارة [illegible]
[illegible] وقشور الكبر [illegible] والجعدة وان كان في الطحال ورم [illegible]
[illegible] في باب الكبد [illegible] في باب [illegible] الطحال [illegible]
من الطحال [illegible] الطحال [illegible]
[illegible] ومن كل واحد جزء ومن الورد جزء ومن [illegible] جزء [illegible]

وعرض حتى يقصد برادا اعني غسل بخل ثقيف ميل من الشبث والبورق والملح والسلاب والعونج فان كان السبب في الرقان الاسود حرارة
الكبد عالجت الكبد بالمطفيات وان كانت برودة بالترياق الاكبر خاصة وبالادوية الملطفة وان كان السبب في البدن بكليته
فعلت ما يجب بالكبد ليستقل عنه الورق عن البدن واما بعض الرقان معالجة ما يعالج بعض الرقان الاسود بالعود منه فاذا الحج
الرقان ان معا واحتيج الى الفصد فصد من اليدين جميعا ويحمل منهما اياما ويجمع بين التدبيرين ويسقى منهما طبيخ الافسنتين ولا ينبغي
ويجمع مياه اوراق الهندبا والطرفاء والخلاف من كل واحد اوقية ونصف ماء عنب الثعلب ثلث اواقي ماء ورق الكبر او عنبان ويجمع و
جميعا مع حب منه درهم خيار شنبر درهم ايارج فيقرا درهم زعفران ثلث قرا ربط سقوفيا مسوى في السوحل ٣ تقصير
يومين ويشرب بعد ذلك ما الجبن والسكنجبين واما الاغذية فجميع ذلك بالاغذية الخفيفة الملطفة والسمك الرضراضي ومرق الفراريج السمن
ومن البقول الهندبا والكرفس والرازيانج خاصة والكرنب تمت المقالة والحمد لله وحده والصلوة والسلام والتحية على سيد المرسلين محمد وآله
الطاهرين **المقالة الثانية في احوال الطحال** **كلام كلي في امراض الطحال** امراض الطحال جميع الاصناف المذكورة من امراض
المزاج والتركيب كالسدد وتفرق الاتصال ونحوها والاورام واصنافها واعلم ان الطحال اذا سمن هزل البدن لانه اذا لم يمص قوة
الكبد ايها ما شديدا بالمضادة والمصادة فيضعف تولد الدم ومع ذلك فانه يجذب من دم ذلك العليل [illegible] العليل وبالجملة
فان هزال الطحال يدل على جودة الاخلاط وسمنه على رداءة الاخلاط وقد يؤول امراض الطحال الى حميات مختلطة كانها قد تتولد
منها فانها يتولد كثيرا من اللعب العارض الى الصدر ومن الحميات الوبائية والحميات المختلطة واكثر امراض الطحال حزينة ولون صاحبه
الى الصفرة وسواد وقد يتعدى امراض الطحال الى المعدة فربما ازدادت شهوته وربما بطلت شهوته وربما اوجعها عند معاودة الطعم
الى المعدة فاسي حامض يغلي منه الارض [illegible] البول الدموي جيد في امراض الطحال وكذلك الغليظ الذي فيه مثل
ينتن والذي فيه مثل علق الدم وربما انحل فيحيى من حماه من امراض الطحال وانحل بزوال الطحال **امراض الطحال** اما الحار
اما الحار فيدل عليه عطش والتهاب من الغيادر وفساد في نوع حدة مثل السوداء او البارد فيدل عليه ضعف جاذبيته وسقوط
الشهوة ويكدر اللون ولين الورم والجفاف واليبوسة يدل عليها صلابة ونحافة البدن وغلظ الدم وشدة اسوداد البول
والرطوبة يدل عليها لين الجانب الايسر وترهل البدن وسواد يضرب الى بياض **علامات ذلك** هي قريبة من علامات
الكبد وعلاج الحار يكون بالادوية القوية والاغذية الشعورية ما يبعد وربما يحيط القوة عليها الى ان يفضل فيها **كلام**
كلي في علامات الطحال واعلم ان الفرق بين المعالجات الطحالية والكبدية يتعلق في القوة والضعف والعسر والرفق فان الكبد اولى
بان يرفق ولا يفرط في تقوية ما يعالج به وكذا يورد عليه الادوية الحادة جدا مثل الخل الثقيف الا في مرة والطحال بخلاف ذلك و
الطحال يحتاج ان يعالج بادوية تحفظ قوة الادوية وما يتعدد وللطحال ادوية مرية مثل قشور اصل الكبر ومثل سقولوقندريون
والاشق والثوم البري وقد يحوج امراض الطحال الى فصد الباسليق الايسر وفصد الصافن بل فصد الوداجين اورام الطحال
الحارة والباردة والسيلية وصلابته التي دون الورم اعلم انه تعلل في الطحال عروض الاورام الحارة ونيابها معا بل متى حدث
اسرع الى الصلب لان الدم الذي يصل اليه لغذائه وهو الدم الغليظ يتراكم في الورم في الاحيان واكثر ما يعرض فيه من البارد الصلب

ويكون في اسفل الطحال لثقل المادة واشكاله الممتد والمعرض والطويل الغليظ والطويل الدقيق واما البلغمي فيعرض نادرا و
المطحول هو الذي به صلابة في طحاله اما لغلظ حجمه وان لم يبلغ مبلغ الورم واما الورم صلب فيه والاول اخف قال ابقراط ان وجد
المطحول وجعا بالمنام فهو اسلم وذلك كان يرجى ان يعدفال واذا اصابه احتلاف دم فهو خير اي يرجى معه انحلال مادة الطحال فان دام
حدث به ذلوب او استسقا وهلك والسبب فيه اشتغال البدن على المزاج وقيل من كانت به نوازل الم يعرض له طحال وفي هذا انظر وقيل
ان يكون كثير نوازل يدل على طوبة مزاجه فيكون ذلك موتية لاسبابه وفي كتاب تقدمة ابقراط من كان به وجع في طحاله وسال منه
دم احمر وظهر ببدنه قروح بيض لا نوم مات في اليوم الثاني واولا يسقط شهوته وقد يجري اورام الطحال بالرعاف ايضا خصوصا
من الجانب الايسر وباورام عند الاذنين عسر البقع والاسهال لغلظ المادة واجل ابواله هو الغليظ الدموي والبول الذي فيه مثل
نتنه وقد يدل على نوب الطحال والبلاد وقالوا اذا كان في البول كعلق الدم وبالجملة طحال دسمي عليه وقد يعرض له عظم الطحال ويبقى عليه
زمانا طويلا ويكون على سلامة في احوال الظاهرة مدة عمره وان كان قد يعرض له عظم الطحال ويبقى عليه زمانا طويلا ويكون على
سلامة في احوال الظاهرة مدة عمره وان كان قد يعرض من عظم آفات كثيرة ايضا بحسب المادة الفاعلة ويحسب قوة الطحال واعلم
ان الطحال قد يوم بعد ورم الكبد على سبيل الاشتغال وذلك افضل من ان يتنقل ورم الطحال الى الكبد **العلامات** مشتركة اورام
الطحال كلها في الثقل وفي العظم من اورام لسد الوجع الى الحجاب من الجانب الايسر ضاغطا يكون على نفس بكا الصبي لان الورم
لعارق الحجاب من ان ينبسط في حركة التنفس فيتقطع ويصير للادنى ثم يرجع وما لم يكن الورم عظيما لم يزاحم الحجاب فان مشاركة
الحجاب للطحال اقل كثيرا من مشاركة الكبد للحجاب واقل من مشاركة المعدة ايضا وايضا فان الحس يجب ضعيفا الطحال والبدن ضعيف
وقد يعرض من اورام الطحال وخصوصا اذا كانت في الناحية السفلى منه ان يرق الدم لان الطحال اشد جذبه لسائل الدم ومكره
ويعرض ان يجري قدامه وكتفاه وكعباه وذلك لان فم المعدة يشارك لاسفل الطحال لانه بعيد منه الوريد الساقي للغليظ
السوداوي ماذا اهاجت حرارة الورم بها دم حار الى الاطراف العفونة ويعرض الطرف بعضه وادنيه ان يعود لما يعرض من رد الدم
ويسرع الاسهال الحاد وعلته ايضا وهذه الاعضاء شديدة الاسهال من المبردات والورم يفارق الصغر لعدم الثقل وان الورم نوع
المس والصغر وما يسكنها الورم فاذا الملها واحدث فوقه وحشا ويشترك اورام الحارة مع الاعراض المذكورة في الالتهاب والحمى و
العطش لكن الصفراوي يكون الالتهاب اشد والعطش اقوى والثقل اقل ويكون الوجع الى الالتهاب اميل منه الى التمدد ويكون اللون الى الحمرة
واما اورام الصلبة فيحدث معها النفس ويهيج الغم والوسواس في بعض الاوقات واما اختلاط الدهن القوي فلا يعرض الا عند
كثرة غالبة لان المادة السوداوية متحركة الى عنق جهة الراس وان كان قد يعرض من جهة اخرى وهو مشاركة الطحال للحجاب
ثم الحجاب للدماغ وقد يسود اللسان من علامات الطحال ويسود اللون ويحس صلابة من غير فرق عند الغمز الغليظ لان تحته
السفر ولا يكون معها حمى لا دائما بل ربما كانت لاجل الطعام وربما كثر معها قروح الساقين وما يلي الانسان والاثنة لغلظ الدم الذي
ينزل الى الساقين بحران لذلك فان كثيرا من الذين بهم طحال اذا عرضت لهم دماميل ونحوها عندما حدوث المادة الى الساقين حدث
وعرج منها البثور التي تسمى البطم وكثيرا ما يكون قارورة المطحول كالسليم ولكنه اذا اراد منه يعجل سوداويه الى القارورة

فاوردتها السواد لم يكن لو كان السبب فيه الكلي لدام ولم يبق وقت الراحة والعضل الكبير يوديه بطحال الكلى والحريف عدده واد الحكاك
الصلابة يعود درجا ويعقد حار اعراض الحار ثم يطلب الى اعراض الصيد وكثيرا ما يقوي الصلب وكثيرا ما يقوي الطحال ادفعه سببه اوتما
يقوى به فيتقدم على جميع ما فيه من المادة الوديه فتسيل دردا يا كثعل الوتيون ويدل على انه من الطحال دون الكبد من الكبد
من العلل ومعاسات الطحال لها او ممدوده لها عرض من ذلك واما الاورام الباردة البلغمية فيكون معها علامات الورم مع لين
من المس ومع بياض من اللون فيه قليل سواد والطحال لون ازيد سمنوة وطعام من يتوهم لكن التي يعسر علاجهم جدا ويكون طباعهم
مستقلا في الاكثر ويحتاجون في الفتح الاسهال الى ادوية قوية جدا **معالجات اورام الطحال الحارة** يقرب معالجتها
من معالجات مويبرا امثالها في الكبد من غير حاجة الى كل ذلك المراعاة بجانب القبض ومع خلو من تسخين شديد ومسرع المادة
الى الغلظ والصلابة وهي والطحال مستعدان لان ميلان الاورام الحارة الى الصلابة ولكن يجب ان تخلط بها الى ادوية فيها
يستعمل مع ما حرارة باعتدال وقبض وقوة باردة مثل الشبت واعلم ان الخل دخال جدا في علاج علل الطحال كلها ويحسن
مع في علاجاته به ويجب ان يبدا اولا بالفصد من الباسليق ثم يسقى العصارات والمياه المذكورة في علل الكبد والذي
يخص الطحال الكثر هو ماء ورق الطرفا وماء ورق الخلاف وماء ورق الغرب وما البقلة الحمقا واما الرساوشان الرطب وما يتبع
منها ان يسقى وزن درهمين بزر البقلة الحمقا بالخل فان لها خاصية في تحليل اورام الطحال وصلابتها تماما وان يسقى من لسان
الحمل المجفف كل يوم قدر ملعقة والغذا ما ذكرناه في باب الكبد وللورد يكون خاصة نعم خصوصا اذا كرب السكر او الجبني
او اعلمت ان السبب في ذلك مدد من دم كثير سوداوي فيجب ان تفصد الباسليق والاسيلم وتترك الاسيلم يجري من اسفل
احتبس قبل سقوط القوة فدبما اضطررت الى ان تفصد الوداج الايسر وربما احتجت ان تعتمد بالاستفراغ بما يخرج السودا
في باب السرطان الاسود ويجب ان لا يهيج الخلط فان فرغت من ذلك ادام ميجع اليه كان الواجب عليك ان تسقي الادوية الخلاط
المقطعة التي ليس معها كثير حرارة وربما وجدت هذه الاعراض في الادوية المفردة التي تفعل ذلك هي الادوية التي تجد فيها
حرارة وقبضا او حرارة معتدلة وقبضا وقد تجد ادوية مفردة تفعل ذلك بخاصيات فيها وان لم يكن ظاهر الحال منها ما
اشرنا اليه واذا صلب الطحال جدا لم يكفه ما لم يشرب وحده ما لم يقرن به ما يعينه به فاذا وجدت دواء فيه حرارة وقبضا فاخلطه
فاخلطه بخل وبشيء من شب فان الشب يفيد بقوة لطيفة والكما المذكور في مرض الطحال هو على الوجه الذي في باطن الدماغ
اليسرى وربما كفى التدبير الملطف في تسعا الطحال وقد يتوا ان ينفع منه التدبير المخصب للبدن اذا لم يوقع سددا ولم يكن
مغلظا للدم او كان كذلك لكن الكبد يقوى على اصلاحه فان التدبير المخصب بما يرطب الدم ويعدله ويصلح كدر السودا ويجلي
عن ما يبقى للفساد ودي للطحال وقد يسلم صلابة الطحال الى ان لا يكفي في علاجها الاستعانة بما يشرب دون ما يضمد والادوية المفردة
التي يستعمل لهذا السبب فان يكون افضلها قشر اصل الكبر فانه كثيرا ما اخرج ثفلا او غايطا دمويا او درديا وشيئ خصوصا اذا
شرب مع السكنجبين البزوري الضارب الى الحموضة وليس هو وحده بل ومثله ما ذكرناه دون عصارته وخصوصا اللاذن واصل
السوس وزن الصلب والوج يجمع مسحوقا بالعسل كل يوم ملعقة وحب الغرب وقشر الاثل والكما فيطوس والكما فروس وحب الفقد مع السكنجبين

والواسيون خصوصا ماء الحدادين الذي يسند كون والعنصل جيد غاية والاجود سكنجبينه والسقولوقندريون بعصارة
الطرفا والحرف والشونيز والغار يعنون وحده بالسكنجبين او القنطوريون والزهر من ايهما كان مثقال الى درهمين
والافسنتين وزن خمسة دراهم في السكنجبين معدا او غيره فان هذا اذا كر واسهل ما في الطحال واصره والاشق والرشي
لاسيما طبيخه بالسكنجبين مطبخ الشوك بالماء القراح بشرب بالسكنجبين او ما طبخ الحديد والحاجي البري يخل مع السكنجبين وعصارة
الشوك الطري او الشبت اليابس يوخذ منه كل يوم وزن درهمين ويشرب بول الابل او عصارة الغافت وزن درهمين بماء
طبيخ الافسنتين والاستعانة بالبان الابل وابوالها شديد جدا ويتناول منه القوي والضعيف كل عشرين والجود ما كان
السارقة يدرع العرب والشيح والكرفس والاوابيح فاذا ظهر من شربها انحضام الورم وظهر في الثفل استفراغ سوداوي
اتبل بعده بالتقوية او بماء خيط السطح المنقوع في الخل الثقيف سبعة ايام ثم يتناول من ذلك السطح كل يوم حتى يلا يوجبي
من ذلك الخل على الريق او يسقى بزر الحنظل وزن درهم ونصف بخل ثقيف او طبيخ ورق الجوز الطري مطبوخا بخل الاسقيل
او ماء ورق الكبر بالسكنجبين او السادرين بخل العنصل وما يجري مجرى ماله خاصية وزن درهمين بزر البقلة الحمقا بالخل او
البنبد المسحوق جدا او وزن مثقال السبي من الادوية الطحالية يجري اوجراده القوع الوحش او القوع الوحش او القوع بعينه
بدق بعد التجفيف ويشرب منه درهمان بالسكنجبين وبزر الفقسب وبزر الفجل وزن درهم ونصف بخل ثقيف او طبيخ ورق
الجوز الطري مطبوخا بخل الاسقيل او ماء ورق الكبر بالسكنجبين او السادرين بخل العنصل وما يجري مجرى ماله خاصية وزن
درهمين بزر البقلة الحمقا بالخل او البنبد المسحوق جدا او وزن مثقال السبي من الادوية الطحالية يجري او جراده القوع الوحش او
القوع الوحش او القوع نفسه يدق بعد التجفيف ويشرب منه درهمين بالسكنجبين وبزر الفقسب وبزر الكثوث وورق
الخلاف لمرارته وقصبة دبور الحماض وبزر الرشق وثمر الطرفا دودها او ورثة الثعلب او كبده وزن درهمين بالسكنجبين
او من طحال حمار الوحش او طحال الفرس والحمار ايضا كان وزن درهمين مجففا او ياخذ الخنافس بذبحها ويجففها
ويدقها ويا خذ منها ما يحمله ثلث اصابع او يا خذ سبعة خنافس سمينة ويذبحها ويتبقيها ويخليهن في قدر
خزف ويغمر بالخل الثقيف ويطرو يتوك في تنور سجرة ويترك القدر فيه الى ان يبرد ثم يخرج ويدق ويحمس ويطرح
في الخل ويسقى منها كل يوم وزن درهمين بخل ممزوج بما قليل وهذا علاج مجرب ومثال لهذه الادوية المفردة
المذكورة اولا واخيرا ويصلح ان يشرب بالسكنجبين والخل ان يتخذ منها اضمدة يقوى بالخل واما الادوية المركبة
المذكورة فمثل اسقولوقندريون والطباشير يشرب منها وزن درهمين بالسكنجبين واقراص الكبر واقراص العنصل لي
السكنجبين واقراص الورد المتخذ بقشور اصل الكبر فيسقى في خل شديد الحموضة وذلك اذا لم يكن معه واقراص الفوة
وترياق الاربعة جيد جدا اذا لم يكن معه حمى او يوخذ من الوف جزء من الشونيز نصف جزء يعجن بعسل منزوع الرغوة
والشربة وزن مثقال درهم بالخل الممزوج او سفوف من دواء دند وهليلج كابلي يوخذ منه ملعقة ببول الابل او

الكشوث وورق الخلاف وراوند وعنصل وبزر الهندبا وبزر الكرفس وبزر الطرخشقوق وورقها او دبر الثعلب او كبد ذئب وزن
درهمين في سكنجبين او من الطحال حمار الوحش او طحال الفرس طاهر ايضا كان وزن درهمين مجففا او ما يؤخذ الخفاش
يذبحها ويجففها ويدقها ويأخذ منها ما يحمله ثلاث اصابع او يأخذ سبعة خفافيش سمينة ويذبحه ويشقه ويجعل في
قدر خزف ويغمر بالخل الثقيف ويطرح شيء في شوم شيء ويترك العدد فيه الى ان يموت ثم يخرجه ويجعل عليه
في الخل ويسقى منها كل يوم وزن درهمين بخل ممزوج بماء قليل وهذا علاج مجرب وطحال هذه الادوية المفردة المذكورة اولا
واجود الاصلح ان يشرب بالسكنجبين والخل وان يتخذ منها اضمدة تقوى بالخل واما الادوية المركبة المشروبة فمثل اسقولوقندريون
قندريون والطباشير يشرب منهما وزن درهمين بالسكنجبين واقراص الكبر واقراص الفنجنكشت بالسكنجبين واقراص
الراوند المتخذ بقشور اصل الكبر ويسقى في خل شديد الحموضة وكذلك اذا لم يكن معه حمى واقراص الغوة ودرياق الاربعة
جيد جدا اذا لم يكن معه حمى او يؤخذ من الحرف جزء ومن الشونيز نصف جزء ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة وزن
ثلاثة دراهم بالخل الممزوج او سفوف من زراوند وهليلج كابلي يؤخذ منه ملعقة ببول الابل او بول المعز او قشور
الكبر اربعة دراهم زراوند طويل درهمان بزر الفنجنكشت وفلفل من كل واحد ستة دراهم يتخذ منه اقراص ويعاجون
بسياوشان وقشور اصل الكبر وبزر البقلة الحمقاء وبزر السذاب وبزر الفنجنكشت وماء الورد فاجزاء سواء والشربة منه
درهم في السكنجبين او يأخذ اصل الكبر والوج وبزر الشبث والوزنا يدق ذلك كله وينقع في الخل يوما وليلة ويطبخ
في ماء كثير حتى يرجع الى القليل ويعرج بالسكنجبين العنصلي والبزوري ويشرب او يسقى من خل طبخ فيه الاثل ويجوز السرو طبخا
قويا ويسقى من القليل ويشرب منه ما يقدر ويضمد شعلا ولبن اللقاح على شرطها ويسقى حب ورق الغرب وايضا يؤخذ
من الغوة [illegible] قشور اصل الكبر ومن الوج وبزر الطويل ومن الانيسون من كل واحد وزن درهمين ويسحق جيدا
ويعجن بالسكنجبين الحامض ويوخذ والشربة مثقال بماء الانيسون وقشور اصل الكبر ثم تمر الطرفا واسقولوقندريون ويسقى
مستوي ويلقى اسفل اجزاء سواء ويوخذ والشربة مثقالين بالسكنجبين او يؤخذ طحال حمار الوحش وطحال المهر مجففين و
يسحق ويشرب منه مثقال الى درهمين بشراب ممزوج وامثال هذه الادوية اذا سقيتها العادية انما لم يوجد لها طحال يوجد
افيمون وقشور اصل الكبر مثناسقيمون بعسل ويشرب منه قريب [illegible] مثاقيل او يؤخذ قشور اصل الكبر واسقولوقندريون
وتمر الطرفا ولحا الخلاف وفوه واسارون ويطبخ بالخل الحاذق ثم يصفى ويتخذ منه سكنجبين بعسل ويشرب
الشربة منه وزن درهم اشق فانه عجيب والطحول اذا اشتكى صاحبها الادم فيه فلا [illegible] اخذ سفوف حب الرمان
ايام او اربعة ايام كل يوم وزن ثلاثة دراهم ويجعل غذاؤه [illegible] كان [illegible]
المبدل ليس الدم واعلم ان الاشياء الحارة ليست [illegible] للطحال [illegible] وتمنع من التحلل واذا كانت
في الغاية [illegible] حرارة فلا تجود ان يسقى اقراص [illegible] دواء نافع من الصلابة المزمنة العارضة في الطحال

يؤخذ اصل الكبر [illegible] وقشور اصول الكبر والنوع من البلاب المعروف [illegible] وبزر العنصل المشوي وحب
البان والثوم البري من كل واحد جزء يخلط الجميع ويؤخذ منه درهم واحد بالغداة من السكنجبين او خل ممزوج اخر يؤخذ لب
حب البان ثلاث درخميات ثوم بري ست درخميات قشر اصل الكبر اربعة درخميات قسط درخمي اسطوخودس ست درخميات
اصل النبات المعروف [illegible] وهو النوع المعروف بالسكرجة درخمين زعموا ان هذا نوع من السكرجات ورقيات
وورقه يشبه الاس وفي وسطه كما به [illegible] بالعين شبيه بالعالم الاكبر وحب البلاب الاكبر خمس درخميات عدد ا
اشق اربع درخميات بادزهر درخمي [illegible] درخمي [illegible] ثماني درخميات [illegible] درخمي ونصف [illegible]
وهو العنصل ستة عشر درخمي يخلط جميعا ويستعمل بالسكنجبين والشربة درخمي ونصف وفي الاكثر درخميات اثنان قرص اخر
يعمل بذلك العنصل يؤخذ بزر السوسن اربع درخميات فلفل ابيض وسنبل سوري واشق من كل واحد درخميات [illegible]
ويستعمل مثل الذي قبله قرص اخر نافع للطحول يؤخذ [illegible] واشق من كل واحد ثماني درخميات قشر اصل الكبر وتمر
الطرفا وفلفل ابيض وثوم بري وعنصل مشوي من كل واحد درخميات يعجن بماء ويؤخذ منه وزن درخمي والشربة
واحد منها بشراب العسل اخر يؤخذ لب العنصل المشوي رطلين اصل الكبر ثمانية ارطال فلفل ابيض ونطرون [illegible]
وبزر [illegible] من كل واحد ثماني اواقي سوسن اسمانجوني واصل الجاوشير من كل واحد
ثلاث اواق يعجن واذا استعمل شيئا من هذه فالاحسن ان يمزج بالماء او بعسل [illegible] ليكون الدواء محفوظا القوة ولا ينحدر
الى ناحية الحدبة من الكبد لمعونة الماء الكثير واما الاضمدة فلا اجود في استعمالها ان يستعمل قبلها الحمام الطويل على الريق نواحي
وكثرة المقام في الابزن واذا خرج تناول القطعات الحريفة المعطشة مثل السمك المالح والقديد والخردل والعصارات ويسقى
شرابا ممزوجا بالثلج ويلطف التدبير ويفعل ذلك ثلاثة ايام وفي الرابع [illegible] حتى يعرق [illegible] ثم يضمد هذا اذا كان
الامر قويا وان كان اضعف من هذا اقتصر على ما هو الطف من هذا واما مواد الاضمدة فقد يتخذ من تلك المفردات
التي ذكرناها والاشق [illegible] بعر الغنم اذا ضمد بها بالخل كان ضمادا قويا وبعر الشاة محرقا اذا استعمل بخل ورماد
الاتون ضماد جيد اذا عجن بالخل وضمد به وكذلك الضماد باصل الكرمة البيضاء بالخل ايضا او كرنب بخل او ورق [illegible] بالخل
والسذاب بالخل والحنا [illegible] المجففة [illegible] يطبخ بالخل [illegible] والتضميد بزهر الملح عجيب
ومن ذلك ضماد حب البان بالخل وايضا [illegible] يطبخ حتى يتهرى في الخل ويضمد به [illegible] الاضمدة [illegible]
المطبوخ بالخل او اصول الخطمي [illegible] بالخل ومن المركبات مرهم الباسليقون ومرهم جالينوس درهم يتخذ من قشور اصل الكبر
اسقولوقندريون [illegible] والضماد الذهبي وضماد [illegible] درهم يتخذ من قشور اصل الكبر ينقع في الخل
ساعات حتى يلين ثم يجفف ويدق ناعما ويتخذ منه مرهم بالشمع ودهن الحنا او يؤخذ سواد مدور والنحاس ويتخذ منه
مرهم بالشمع ودهن الحنا او يؤخذ سواد مدور والنحاس فيتخذ منه ومن دقيق الشعير والخل والسكنجبين ضماد فانه بالغ او
يستعمل ضماد الخردل فانه قوي لطخ للصلابة [illegible] من كل واحد ثماني درخميات [illegible]

والنقس وبادروج ومن كل واحد اربع دراهم كندر ودهن ورد ومن كل واحد اربع دراهم سبع الداسين في الخل ويخلط ويستعمل يوخذ حلبة ودقيق الكرسنة من كل واحد اوقيتين اشق وصمغ البطم من كل واحد خمس اواقي وقشر اصل الكبر العنقد واصل اللوف البري وقوة من كل واحد درهمين مع رطلين سمع فيخلط في دست عتيق ويسحق ادويه في الخل او مطبوخ في الخل يعمل عليه ضماد اشق ادويه دهن السمن ويطلي على قطعة من طرس بعد الورم ويشد عليه الحزدل ونحيه الطحال ويترك ما احتمل اويوخذ من التين عشرة سمان فيسعع في الخل ساعات ثم يخرج ويعصر ويوخذ بوزنه خردل واصل الكبر مجموعين ويخلط الجميع بالسحق ويحمل اسعد اشق ومادريون وشبرم ونعصد الحاجة ويحدر من جميعها طلا او ضمادا والوج دانا والبورق والنورة بالخل واشق وكندر وكندر بالسوية يحل بخل ثقيف ويطلي ويوضع عليه قطنه ويترك الي ان يتبع ومحاجم ويخار الدى سداب وقشور اصل الكبر وافسنتين ونوع ومسعتر يجعل حادا ويوخذ على قطع السعود ويضمد بها حار كلما برد اعاد عشرين مرة على الربو ومن الاضمدة الجيدة جدا ان يوخذ من دقيق البلوط رطلان فيذاب على جمر ويلقي عليه رطل بورق ويخلطان ويتخذ منها ضمادا اويوخذ بورق ونورق وصاو وحاو حردل مع الجميع بالقطران ويطلي كالصبغ مع الخل اويوخذ من العاقر قرحا وحردل مع الجميع بالقطران ويطلي كالصبغ مع الخل اويوخذ من العاقر قرحا خمس اواقي ومن الخردل عشرين درهما ومن المادريون اربع اواقي ومن الوج دانا ثلث اواقي ومن الجوز الطيب اوقية ومن الفلفل اربع اواقي يعجن بخل العنصل ويكمد به الطحال ساعات بعد ان يغسل الموضع بحزدل ونطرون والرامن طلا من الاشق ومن اللوز المر عشرة ومن ورق السداب الجيف خمسة يتخذ منه طلا يجعل او يبرد الحردل الطري يعجونا ببعض العصارات النافعة وتفليل ومن المطولات مطبخ فيه الرتين والسداب والفلفل الاضمدة الشديدة النفع العويسر ان يوخذ من الحزب الاسود ثلث اواقي ومن الحزب الابيض اربع اواقي ومن الاشق ثلث اواقي ومن النطرون ثلث اواقي ومن سقمونيا اوقيتين ومن الفلفل ثلثون حبة يعوم الشراب بعلك البطم بعد ما يحل الخلط به كالمرهم ويطلي على الموضع بعد تسخينه بالدلك وهذا ايضا سهل وادلم سبع الادوية محب ان يضع المحاجم ويشرط عليها ويا وحب عليه الخلط السود والدم ان يفصد الوداج الابسر ويكوي على جس مواضع من الطحال او ستة ثم لا يدعها مستراة ان لم يقصر على النار اسقطت الكادات من الادوية مثل ضماد التين والحردل او مثل ضماد الثافسيا وغير ذلك وان علمت حرارة ولم يحتمل العليل الاضمدة القوية بحرها الرسخار حل من تجر تجر او اسعا السلقي على الريق ويوضع على الطحال قطعة من لبد معمر في الخل حصوصا المطبوخ فيه السداب او عدد دي الخل السخن واجود ذلك ان يدخل العليل الحمام الحار على الريق اذا كان محتملا لذلك ويبقي فيه كالابوال ويوضع عليه فيه اللبود المغموس في الخل واحدة بعد اخرى ما احتمل ويلود عليه لبابا فانه علاج قوي ومما يقرب من هذا ويعيط الحار ان يوخذ من بزر الهندبا وبزر البقلة الحمقا والوج المجفف وبزر قطونا ويسقى من ذلك مثقالا بالسكنجبين الشديد الحموضة ثم يعالج بعد ذلك بعلاج لسود الخل وكثر من سطحال مع حرارة لسقيه الهندبا بالسكنجبين اذا كره علته الاغذية تما خف وما دسم من الرق المتخذة ما خف ولطف ويسمى باعتدال كالعلت والكبر المخلل وحب الحضرا المملح وسائر ما فيه تقوية في مواضع لحمرى حبي اذ ايستعمل مع الملطفات مثل الحردل وما اشبه ذلك وشرب مع ما الحداد او ما طفي فيه الحديد المحمول وادا

الورم البلغمي في الطحال علاجه العبد اذا من معالجات البلغم من استفراغ البلغم والسودا فان ملبه سوداوي والضمادات المتخذة من اكليل الملك والشبث وقصب الذريرة والسداب اليابس وغير ذلك من سدد الطحال قد يكون من ريح وقد يكون من ورم ويكون على الامتلا ويكون على ما علمت والريحي يكون معه تمدد شديد مع خفة والورمي يكون مع علامات الورم والسددي الاخرى يكون مع ثقل ولا يصحبه علامات الورم المعالجات وهي بعينها القوية من معالجات سدد الكبد وقد اشرنا اليها هناك **الوجع والسخونة في الطحال** السخونة في الطحال من انه يحس فيه تمدد وصلابة ويسوسع الي قرق وحسا وسي غير ثقل الادرام **العلاج** اعلم ان الادوية الصالحة لعلاج صلابة الطحال مقاربة في القوة الصالحة لعلاج السخونة فانها تحتاج ايضا الي سعة حلا الحلل مع قوة قابضة قوية الكبر من قوة التحليل لان المادة رحيمة غليظة وهذا بخلاف ما في الاورام ومع ذلك فلها ادوية هي بها اشبه وفيها اقبل فلها اصلح مثل الفنجكشت والكمون وبزر السداب فان التانخواه اشبه ذلك وينفع من ذلك منفعة عظيمة وضع المحاجم بالنار على الطحال ويجب ان يحوع ولا يتناول الغداد في واحدة بل يتفارق قليلا الغداء جدا ولا يشرب الماء فلا يشرب سدا عشيا فيقام قليلا ولا ينام حتى يخف بطنه واذا هاج على امتلاء وجع سلا او نهارا حرج عن ابعد عن واصل البراز وينام فان لم ينفع ذلك كمد واذا علمت ان المادة السوداوية كثيرة ونفع كثير ربما استفرغت من المشروبات اقراص هذه الصفة يوخذ الحرف الابيض وزن مثقال درهمين ويخل ويعجن بخل خمر حامض ويتخذ منها اقراص دقاق صغار ويجعل في تنور اوطابق الي ان يجف ولا يسع ان يحترق ويوخذ قرص منه من وزن ثلثين درهما في الاصل المتخذ الجزو ويخلط به من حب العقد ومن بزر الرازيانج خمسة ومن اسقولوقندريون سبعة وبورص والشربة منها ثلثة دراهم بسكنجبين وينفع ايضا اقراص الفنجكشت اويوخذ كرمارك وزن عشرة دراهم حب العقد وزن عشرة دراهم بزر الهندبا وبزر البقلة الحمقا خمسة وبورص والشربة منه ثلثة دراهم بالسكنجبين السكري وقد ينفع ان يستعمل الفنجكشت والتانخواه وقشور اصل الكبر والسداب اليابس والوج منفعا الافراد بعسل او بطبيخ الادوية النافعة له واما الادهان والضمادات فمن الادهان دهن الافسنتين ودهن الناردين ودهن القسط من المراهم مرهم يتخذ من الكبريت والشب والنطرون والجاوشير واما الضمادات فمثل الضمادات المذكورة في الابواب الماضية مثل ضمادات التين بالخل مع السداب والنطرون وبزر الفنجكشت واكليل الملك والبابونج واما النطولات فخل طبخ فيه تلك الادوية وخاصة على ما ذكرناه من استعمالها اللبود وخصوصا الخل المطبوخ فيه العفص وورق الفنجكشت والكبريت والطرفا وسقولوقندريون وجوز السرو وان اريد تقويته ولم يكن حمى جعل فيها اشق ومقل ونحوه وايضا الفوذنج والسداب وان اريد تقوية فلم يكن حمى جعل فيها اشق ومقل ونحوه وايضا الفوذنج والسداب والاشنة والبورق مطبوخا في الخل مع شيء من شيح العدافي وذكر مثل ما قيل في عنق

وجع الطحال اما ان يكون لريح وتمدد او لورم عظيم او لفرق اتصال او لسوء مزاج وقد علمت علاماتها وعلاج كل صنف منها واذا كان الوجع انما يعتري الحس في نهاية الطحال عند الجنب فهو ريح مستكن بين الغشاء والصفاق فان كان الطبيعة يابسة فليحل واسهل الخام

الفصل السادس عشر [illegible]

[illegible] في تشريح الامعاء الستة ان الخالق تعالى لسابق عنايته بالانسان
وسابق علمه بسبب الحدث خلق امعاءه التي هي آلات دفع الفضل اليابس كثيرة العدد والتلافيف والاستدارات
ليكون الطعام المنحدر من المعدة يمكث مدة في التلافيف والاستدارات ولو خلقت الامعاء معا واحدا لكان [illegible]
المعاء [illegible] الغذاء سريعا من الجوف فيحتاج الانسان كل وقت الى [illegible] الغذاء [illegible] الاتصال ومع ذلك [illegible]
والقيام للحاجة وكان من احدهما في شغل شاغل عن [illegible] والعبادات [illegible] من التأذي [illegible]
[illegible] والتشابه بالبهائم فكثر الخالق تعالى عدد الامعاء وطول [illegible] الغذاء من [illegible]
لذلك والمنفعة الاخرى هي ان العروق المتصلة بين الكبد وبين الامعاء [illegible] الغذاء انما يجذب اللطيف من [illegible]
[illegible] في [illegible] المعدة [illegible] الامعاء [illegible] من اللطيف [illegible]
[illegible] في [illegible] العروق [illegible]
[illegible] من المعاء [illegible] من العروق
[illegible] الاولى [illegible] الامعاء [illegible] العروق [illegible]
بالعيان [illegible] والتلافيف ثم [illegible] ثم [illegible] القولون ثم [illegible]
المستقيم [illegible] الامعاء [illegible]
[illegible] لان حاجته [illegible] الى [illegible] الكبد [illegible] من الحاجة في الامعاء السفلى ولان
[illegible]
[illegible] الذي [illegible]
[illegible] الخلقة [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] المرئ [illegible]
الى [illegible] من العروق [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] ان الشيء الذي [illegible] واعظم [illegible] والذي [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
في المرئ [illegible] واحدة [illegible]
[illegible] الاولى [illegible]
في المعدة [illegible] الطعام [illegible]
[illegible] في ان المرئ [illegible] من المعدة [illegible]

هذه الفضيلة لكثرة [illegible] بها لما في جوهر طبقتها الطبقتي المعدة اذ كانت المعدة تحتاج الى حفظ قوي لا تحتاج
الى مثله المعا فلذلك الغالب على طبقتي المعا الليف الواقع في العرض ولكن المعا المستقيم قد احيط فيه بليف كثير بالطول
لانه من الامعا عظيم العظم يحتاج الى جذب لما فوقه ليستعين به على جودة العصر بالدفع والاخراج فان الثقيل [illegible]
على العصر ولذلك فصول [illegible] عظيم التجويف وخلق المعا المستقيم الاحتياط في ان لا [illegible] العفن
المعا متعادلي [illegible] الاخلاط [illegible] في الطبقتين وخلق [illegible] القصبة مستقيم الخلقة ممتد من المعدة
الى اسفل ليكون اول الاندفاع متيسرا فان الثقيل في المستقيم الى اسفل اسرع [illegible] المعوج
كانت [illegible] الخلقة فيها [illegible] ووصل المعا [illegible] مستقيم [illegible]
الاعضا المكتنفة للمعدة من الجانبين [illegible] الكبد [illegible] والطحال [illegible] والقلب الاثنا عشري لان طوله اثنا
عشر اصبعا [illegible] المسمى بوابا والجزء من المعا الدقيق الذي يلي الاثنا عشري
يسمى صايما وهذا الجزء [illegible] والاتصال [illegible] مجاري كثيرة وقد سمي هذا المعا صايما
لانه يوجد في الاكثر خاليا فارغا والسبب في ذلك [illegible] احدهما ان [illegible] من الكيلوس [illegible]
اليه الانفصال [illegible] يجذب نحو الكبد لان العروق الماساريقا [illegible] المعا [illegible] الاعضا
الكبد فليس في شيء من الامعا من شعب الماساريقا ما فيه وبعد الاثنا عشري وعلى المعا [illegible]
المرض [illegible] من الامعا لان المرة الصفرا تنصب من المرارة الى هذا المعا وهي حادة
غير مشوبة فيكون [illegible] القوة [illegible] على الدفع الى اسفل [illegible]
على الدفع الى [illegible] الى الكبد والى اسفل [illegible] الاحوال [illegible] اللين ومن المعا
ويسمى لذلك صايما ويتصل بالصايم جزء من المعا طويل [illegible] استدارات [illegible]
كثيرة [illegible] الاستدارات [illegible] في الفصول المتقدمة وهو ان يكون الغذا [illegible]
[illegible] المعا العليا التي [illegible] الهضم فيها اكثر
في الامعا السفلى التي تسمى [illegible] فان الامعا السفلى [illegible] الثقل [illegible] وان كانت الامعا السفلى
من [illegible] الاعور [illegible] ويسمى [illegible] لانه
[illegible] الاعور [illegible]
[illegible] ليكون الثقل [illegible] كل ساعة [illegible] كل وقت [illegible] الى
الامعا السفلى [illegible] ان [illegible]
[illegible] من الماساريقا [illegible]
الامتصاص [illegible] من الكبد [illegible]

المعدة الذي كان بالسكون والمجاورة وهو محوج [illegible] شي واحد [illegible] زمانا طويلا وهو ساكن مجتمع فيكون
نسبته الى المعا [illegible] نسبة المعدة الى [illegible] ولذلك احتيج الى ان يقرب من الكبد [illegible] تمام الهضم
الباقي [illegible] ولم يصلح لمص الكبد [illegible] ان يستحيل اليه اذ كان قد بقي في المعدة ولم يصل اليه تمام الهضم
[illegible] الى ما هو اطوع [illegible] ما هو اعصى والآن فقد [illegible] فاذا [illegible]
صار [illegible] الاعور [illegible] الذي من حقه ان يستحيل [illegible] وكان موجودا في الحالين جميعا [illegible] في المعدة
مع تمام [illegible] وفي الاعور [illegible] العام [illegible] بان يتصل [illegible] ولم [illegible]
[illegible] واستعداد لتمام [illegible] الانهضام [illegible] الاعور [illegible] ما يعصى في المعدة
وفضل من [illegible] الكيموس [illegible] العقيل من [illegible]
[illegible] فيه [illegible] عند الى الامعا [illegible]
[illegible] الكيلوس [illegible] الكبد [illegible] الماساريقا [illegible]
وقد [illegible] الحدوث [illegible] المعا [illegible]
البدن ومن منافع [illegible] الفضول [illegible] في سابر الامعا [illegible]
من [illegible]
لا [illegible] في المعا [illegible]
[illegible] المعا الى الامعا [illegible] من الماساريقا
فانه [illegible] من الماساريقا [illegible] الاعور [illegible] المعا المسمى قولون [illegible]
الاعور [illegible] الكبد [illegible] الطحال [illegible] الى [illegible]
الى خلف [illegible] المستقيم [illegible] الطحال [illegible]
والمنفعة في هذا [illegible] الثقل [illegible] الاندفاع [illegible] الغذا [illegible]
[illegible] المعا المستقيم [illegible] بالقولون [illegible] على الاستقامة [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] المعا [illegible] الى الخارج [illegible]
الخالق تعالى له اربع عضلات [illegible] الثقل [illegible] والعضل [illegible]
على الدفع [illegible] عضلات [illegible] الامعا [illegible]
[illegible] الاعضا [illegible] الغذا [illegible] الحلق والاسفل وهو المقعدة
بابي [illegible] من عصب الكبد [illegible]
ذكر الاسباب [illegible] الامعا [illegible] الكبد والطحال [illegible]

كل استطلاق فاما ان يكون من الاطعمة والادوية والحس المحيط واما ان يكون من الاعضاء والسكر او الاول الكاين من الاعضا
اما من الماساريقا والمعا او الكبد واما الطحال واما من الراس واما من الاعضاء واما من جميع البدن وقد يشترك جميع ذلك في
اسباب [illegible] اما ان يتبع ذلك سوء مزاج مضعف للماسكة او الهاضمة او الدافعة او تقوي الدافعة وكل ذلك اما سوء مزاج مفرد
او سوء مزاج مع مادة مشتركة في الاعضاء او لاطية او موضعها او مرض الي من ورم او قرحة او فتق والكاين عن الكبد فقد ذكرناه
وذكرنا منه ما يكون بسبب [illegible] او سددها وغير ذلك وكذلك ذكرنا ما يكون من الماساريقا واما الكاين
من الدماغ فهو الذي يكون بسبب نوازل تنزل الى المعدة والامعاء فتفسد الغذاء وتزلقه [illegible]
او تدفع الدافعة واما الكاين عن المعدة فليس كله يكون عن سوء هضم بل قد يكون مع هضم [illegible] ضعف
القوة الماسكة في المعدة فلا تطبق على الغذاء [illegible] فقد ينهضم [illegible] البارد في الاكثر ويكون [illegible]
والمايل [illegible] من كل ذلك [illegible] لا غير والمزاج البارد الرطب فان كان هو الغالب وهذا [illegible]
وهو بالحقيقة سبب [illegible] وكثيرا ما يكون السبب [illegible] سطح الامعاء والمعدة وفوهات
عروق المعدة والامعاء [illegible] وربما [illegible] اودى [illegible] وقد يكون هو المعوي بسبب ضعف
الهضم [illegible] وقد يكون [illegible] في المعدة [illegible] من [illegible] الخلط [illegible]
ما ذكرناه الا انا [illegible] في الفصل [illegible] الى الاستسقاء [illegible]
[illegible] ولان الخلط [illegible] المعدة
او [illegible] من حيث هو [illegible] من حيث هو سبب وقد يكون مثل هذا النوع من [illegible]
من [illegible] المعدة [illegible] في المعدة قليل وقد يكون الى الاسهال المعدي [illegible] المعدة [illegible]
اخلاط [illegible] فيفسد الطعام وان كان [illegible] الى [illegible] كانت [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible] الاسهال [illegible] الطعام [illegible]
بل يكون [illegible] للمعدة [illegible] قوة [illegible]
[illegible] السودا الى فم المعدة [illegible] الاسهال المعدي وقد يكون ذلك بسبب رياح [illegible]
الهضم [illegible] ما ذكرناه وقد يكون [illegible] بسبب [illegible] الماكول من [illegible] الطعام [illegible] الماكول [illegible]
[illegible] القوة الماسكة [illegible] وقد يكون بسبب [illegible] واما [illegible]
[illegible] الاسهال المعدي بسبب اوجاع يكون في المعدة او [illegible] ضعف القوة [illegible]
فيها وتلك الاوجاع قد يكون عن ارياح وعن اورام وعن سوء مزاج مختلف جميع ذلك فيها [illegible]
الكاين عن [illegible] وكثير السودا [illegible] واما الكاين من [illegible]
فلنذكر اولا ما يكون من الامعاء [illegible] ان الاسهال الكاين فيها اما ان يكون مع سحج واما ان لا يكون والسحج هو [illegible]

[illegible] من [illegible] المعاء وذلك الخارج [illegible] مواد [illegible] او [illegible] حيث [illegible] الامعاء
او [illegible] الى الامعاء والكبد [illegible] من هذا [illegible] وقد سلف كلامنا [illegible] والكبدي [illegible]
الصفيح [illegible] والاسهال الطحالي والمراري والدموي [illegible] في المعدة [illegible]
الى الامعاء [illegible] كلامنا الان في الذي عن [illegible] في الامعاء او [illegible] عن الكبد [illegible]
او [illegible] في الاعالي والاسافل [illegible] الامعاء [illegible]
[illegible] في الامعاء [illegible]
في [illegible] الكبد [illegible]
من [illegible] الامعاء [illegible]
[illegible] ما [illegible]
ساير [illegible] السوداوي [illegible] الى [illegible]
في اخر الحميات [illegible] كان [illegible] على الارض [illegible]
القوة [illegible] كان في [illegible] من السوداوي [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible] الدم [illegible]
[illegible] يكون [illegible]
[illegible] عن الاسهال [illegible] السوداوي [illegible]
الى [illegible] من ذلك وكثيرا ما [illegible] الاكثر [illegible]
[illegible] الى [illegible]
المعدة الى الموت فكيف اذا [illegible] الامعاء [illegible] الامعاء [illegible]
[illegible] البطن [illegible]
[illegible] كان في [illegible] البطن [illegible]
[illegible] البطن [illegible] في المعدة [illegible] وامّا السحج [illegible]
[illegible]
[illegible] الامعاء [illegible]
الى الامعاء [illegible] اختلاف [illegible]
لا [illegible] ويكون [illegible] ولا يكون في الاعضاء [illegible]
[illegible] في الامعاء [illegible] الكثير [illegible]

واما القصد [illegible] واما عن ذوبان واما عن رشح من ورم [illegible] في طريق الجمع الكثير [illegible] واما الاول [illegible]
واقع [illegible] والاول سببه [illegible] والخلال [illegible] ما فليس من الاسهال [illegible]
اقوى [illegible] علامات اخرى وقد يكون من الاسهال [illegible] اذا كان على سبيل [illegible]
وهو [illegible] واذا كان [illegible] كثر اسهال الدم وكذلك اذا كان [illegible]
والوسع [illegible] خصوصا في الابدان الرطبة وابدان [illegible] واذا [illegible]
الاسهال [illegible] كثر اسهال الدم في البلاد [illegible]
[illegible] وخصوصا [illegible] واما الذي يكون من اسهال الدم بعد اسهال [illegible]
وخصوصا اذا [illegible] فان ذلك [illegible] الامعاء واما [illegible]
وجوه الامعاء واما [illegible] في الحميات المركبة وضرب من الحميات سنذكره في باب
ومن الحميات الوبائية يكون [illegible] واما [illegible] فقد يكون من قروح المعدة ويخرج الاسهال ولكن لا يكون [illegible]
[illegible] على الاكثر بالكبد وعلى الوفاق [illegible]
ويخرج [illegible] قال ابقراط [illegible] العتيقة السوداوية [illegible] اذا كان [illegible]
[illegible] الاستسقاء اسهال وخصوصا الاستسقاء الحادث عن ورم الكبد [illegible]
لا [illegible] قال كل [illegible] بل موت قريب قال وقد يكون مع الاستسقاء [illegible]
[illegible] الى الاستسقاء ومن كان به [illegible]
الموت وفي كتاب [illegible] كان به [illegible] بالكوسنه [illegible]
مات في العشرين [illegible] ان الحمى [illegible] الدالة على [illegible] سقوط [illegible] الدالة على موت القوة [illegible]
ثم المعدة والاسهال الاسود [illegible] واما الذي يكون من [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] الاسباب [illegible] الكائن [illegible] المعدة [illegible]
المادة [illegible] الى [illegible] الورم [illegible]
[illegible] العروق [illegible] والذي يكون عن ضعف [illegible] والمعدة [illegible] البطن [illegible]
[illegible] الاطراف [illegible] البطن [illegible]
[illegible] واما الذي يكون من [illegible] السادس [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
[illegible] اخلاط حادة [illegible]

او انشقاق [illegible] فيأكل او [illegible] والكثر ما يكون من خلط [illegible] بعد ان يكون [illegible]
[illegible] والكثر ما يعرض [illegible] لاصحاب [illegible]
في المستسقي [illegible] كل وقت [illegible] ان [illegible]
[illegible] عقيب [illegible] او [illegible] ان [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] واما الذي يكون عن المعدة [illegible] ويكون الكثر على سبيل [illegible]
[illegible] البدن [illegible] اسباب [illegible] او قطع عضو او [illegible]
[illegible] الا ان يخاف سقوط القوة والنبض [illegible]
الامعاء [illegible] واما الكائن عن جميع البدن [illegible] على سبيل البحران [illegible] القوة الدافعة واما على سبيل سقوط
القوة الماسكة [illegible] واما على سبيل الذوبان [illegible]
ثم [illegible] الجوع ثم [illegible] تسقط القوة [illegible] حميات [illegible]
[illegible] اللون [illegible] الاطراف [illegible] واما على سبيل استحالة الاخلاط الى [illegible] الحميات [illegible]
على سبيل [illegible] من [illegible] او [illegible] او قطع عضو او [illegible]
[illegible] البدن [illegible] على سبيل [illegible]
[illegible] واما الهيضة [illegible] من المواد الفاسدة [illegible]
من [illegible] فان [illegible] الاخلاط
موافقة البدن [illegible] الطبيعة [illegible] الحميات [illegible]
واصناف من الاسهال [illegible] الهيضة [illegible] الطعام [illegible] فساد
[illegible] في البطن والامعاء [illegible] المعدة [illegible]
الاخلاط الحادة [illegible] اسهال [illegible] اخلاط البدن [illegible]
[illegible] الى [illegible]
[illegible] والعرق [illegible] واصحاب الهيضة [illegible] العطش [illegible]
العطش [illegible] النبض على سبيل [illegible] الاعراض [illegible]
كان [illegible] الهيضة [illegible] الهيضة [illegible]
[illegible] الهضم [illegible] الهيضة [illegible]
[illegible] الهيضة [illegible] البول [illegible]
الاسهال الواقع بسبب امتناع [illegible] وهو السددي فهو الذي يسمى الاسهال الكائن بادوار وذلك لان العروق [illegible]

تبقى في المعدة مدة معلومة حتى الى ان لا يحتمل ثم يستمرئ من اجتمع وفيها جميعا حال كالصحة والكثير الشرب من شراب يوما ويوما العدم
او ياس لما تعلم من الاسباب واما الكائن بسبب الاعضاء فقد ذكرناه من في المعدة والامعاء او الصوتا ذلك [illegible]
فنقول ان الكائن للاعضاء اما الطحال فيفسد في المعدة والجاسر كما علمت فالتقليل الطبيعة فيوضعها واما الكبد فيما يفسد
وبكثرة ولا يقبل الجسم ويفسد اوللتقليل ايضا فيهبط واما الذي فيها كالعصل واما القوة فيما كالغذاء الطري واسهال
الى الغسا وكاللبن اولشعر وغيره ما حرضه ولا يعيش ضد الباب واما الرطوبتها والوفرتها اقرب او كثيرها مايجد من الاخلاط
المراهقة كالبلغم والجاسر كالصفراء او الكوسة عندا الكلف وهو الكثير الكثيفة الثقيل الغذاء مثل البقول ولمن كثيرا لا
مثل بعوم الغذاء اللين الخفيف الهضم المزلق فيما يخبو الغذاء الغائص الحار او ما يخيو من الاسهال فيفسد ويفسد
ويستدعي الطبيعة الى الدفع واما الكائن بسبب الهوا المحيط وهو ان الهوا الحار يحلل ويخفف والجنوب وكثرة الامطار والبلاد
الشتوية تطلق والبارد يجمع ويخفف وربما كانت الرياح سببا للاسهال بما يفسد من الهضم ويحرك من الغذاء قال ابقراط الثلج
يوم من لحم اللازم كثيرا يعني بالثلج الذي لا يفسد ويطلق والسبخ وذلك ان الرطوبة مستولية على الفضاء لهم العصبية وعلى معدة
مبارك اذ هيجهم او بسبب الدماغ وعشي وجهه ولا ايضا يجب ان يسهلوا ابرقى قال ابقراط من كان في شبابه لين الطبيعة اذا
صلبها انه عند الشيخوخة بالضد لكن من كان دايم لين الطبيعة في الشباب لم يوافقه في الشيخوخة دوامه وكل خلفه يكون بعد
مرض شديد يدعو من بعثه فهو دليل موت لا شريد على فساد الاخلاط وقبعد **العلامات** قيل انه اذا كان البول في الحميات الحادة
ابيض مع سلامة الدلايل الى نشاف العقل وفقدان الصداع ونحوه فهو قيم ينجع الحاتم الفرق بين الدماغي والمعدي ان المعدي
لا يوجب له ولا اوقات بايامها يشوب فيها بل يكون بحسب الغذاء فان كان الهاضم ضعيفا خرج سريعا اذا كانت
الماسكة والدافعة جميعا ضعيفة خرج سريعا ولم يخرج كثيرا دفعة بل بواتر القيام قليلا قليلا ولكنه من يود وان كان
الضعف في الهاضمة خرج ما خرج غير عادم الهضم كلها او ببعض ما يجب بين ان اليثن في المعدة والذي يكون من
ذلق ورطوبة يخرج معه رطوبات والذي يكون عن ذلق او ضعف او سوداوي فيكون معه علامات قروح المعدة من التي المغص
والتشنج في الفم والوجع وقد قال ابقراط من كان به زلق الامعاء فالقى لبرد ذي جعل احمر مخو العلل واما الدماغي فالمني
النوم الطويل مع سقوط النوايب ومعه علامات النوازل من فساد مزاج الدماغ وفي الكتاب الرابع الدماغي في ذرب الامعاء الى
بلون ابيض يشبه الجص هذا البول كيموسات من ساعدته واما الكبدي فقد ذكرنا علامته في باب امراض الكبد وكذلك الماساريقي
واما الطحالي فاكثره سوداوي وقد ذكرت بابه ومثل الوردي وقد ذكرنا ما في ذلك من العلامات الوديه والسليمة وفرقنا بين
الكبدي والماساريقي انه يكون عندا وجامعه واحوال الحار من الطبيعة في باب امراض الطحال في هذا الباب بعض ذكر
الانفتاحات الكبدية واما المعوي فمعوية وغير دموية فيدل عليه جميع الامعاء والمغص ويخالف الكبدي بما قلناه من ان
الكبدي له نوايب وفترات وكل او متباعد مع التي يحملها او من واخر اكثر بالبدن اشد وعلامات هذا الكبد بعد الخراطة
اعلم ان اسهال الوجع والمغص والخراطة اعظم ما يرجع اليه فيعلم عند وجوده انه من العلل الامعائية كان مع عدمه قد يكون ايضا

المعا والسحج واسهال الدم الخالص بالامعاء يدل عليه ايضا الوجع والمغص وربما كان اسهال دم من انفتاح عروق ومصدره القروح
وربما كان القروح اولا ثم يتبعه اسهال دم ويدل على انه معوي الخراطة والجرادة وربما كانت القروح علامة بعد ظهور الخراطة
الا بعد حين ويكون يكون ذلك موجع في موضع معلوم ويكون قدر ما يخرج قليلا ويتصل ويطول المدة ويخرج الصديد في الاسهال
سحج يدل على انه من المعدة ما يليها ويدل عليه وجع المعدة وما علم في بابه واعلم ان الخراطة والجرادة دليلان على العروق
كانت مع ذلك متغير الوجع دلت على تأكل وان كانت مع النتن سوداوية خيفا ان يكون سرطانيه ويعرف مكان الوجع اولا
ومبدا خروج الدم من مكان الوجع هل هو فوق السرة او تحتها ومن قوة الوجع فان وجع الدقاق شديد لشاركة الاعضاء الاكثر
ومن الحشو وهل هي رقيقة او غليظة فان الغليظة يكون دايما من الغلاظ والرقيقة يكون في اكثر الامر من الدقاق والكثيرة يكون في
من الغلاظ والصغيرة من الدقاق ومن الاختلاط فان شدة الاختلاط بما يخرج يدل على ان الوجع في العليا والتحار بعد يدل على
في السفلى وكثيرا ما يكون في السفلى وفي المعدة ويخرج دمه مثل الرماد ومن زمان ما بين الوجع والقيام فانه ان كان الزمان اطول فهو
في الدقاق ومن حال ما يصحبه من البراز فانه ان كان الزمان اطول كيلوسيا ونسيها فالقروح في الدقاق ومن النتن فان ما يبرأ
من الدقاق انتن ومن الوجع فان وجعها اشد ومن الدم الذي ربما يخرج فانه يكون في الدقاق غالبا لا يختلط بالزبل اكثر واعلم ان
الدواء اذا كان يخرجه وكان من شانه كان ما يخرج لم يعد ثم لم يكن وجع بحسبه فالوجع كثرة الوسخ والوقوف عن الوجع التوسخ المتأكل
ان المتأكل اشد وجعا وما يخرج منها اشد نتنا والى السواد واقل والوسخ من القروح يكون صديدية ما يشابه والى السواد ويسهو كبر ولذا
بعد الخراطة ثم كثير دل على ان الوجع قارب العقد وبسبب وفي اعلى وجه الامعاء فوصل الى جرم المعا وكثيرا ما يكون هذه القروح عقب
تسبقت قولت باوجاعها وقسادها ونحوه من العلامات على انها الورم وكثيرا ما يكون لاسباب اخر مما ذكرناه وان كان السحج انتفاع
عن دون القرحة اسواع دم من غير اختلاط او ربما كان معه جميع ويعلم يكون وربما كان له ادوار كما يكون ايضا في غير الحادث
الامعاء وقد منه علامات الحصاة وان كان من بواسير وانشار طائفة في اعالي الامعاء كان مغثا او معه دم اسود ويكون متصلا
منفصلا وربما كان له ادوار بحسب امتلاء البدن واستفراغه وان كان من رطوبات مالحة وبورقية او غليظة لزجة دل عليها
المتقدم وحدوث الوباء والقراقر وعدم الصبغ في البراز وما يحس من ان شيئا انقلع من موضع ويكون الوجع كاللاذع لا يحتمل الحكاك
مسك النفل وبخالط الخراطة بلغم وان كان من صفراء يحيا دل عليه استفراغها المتقدم والحالط الخراطة انكانت في البراز هيئة صبغ
وكذلك السوداوي الوردي والسليم يدل عليه تقدم ذلك الخلط من السواد ومخالطته لما يخرج حامضا في ذرعه غاليا على الارض او ودرديا
منه حامض في رعه ولا مال ويكون معه كرب شديد وربما ادى الحيش واعلم ان سبب السحج والقروح اذا ربما ان كان قاما بحرج
الخراطة مثل صفرا او سودا او دمها وبلغم مع او زجاجي او يحل بالبسير العلة في طريق الارد بار لملازمة السبب فان انقطع ذلك
نقيت الخراطة والجرادة واللوم ونحو ذلك فان السبب قد انقطع ويبقى السبب والاثر الحاصل عنه فيجب ان يستعد هو وحده بالعلاج وعلامة
الاسهال المعوي الدموي او دوي ان يتبع سحجا معوليا واسهالا مستمرا ثم يبطل معه الشهوة ويتعب البطن ويؤدي الى الجرادة والخراطة
كثيرا واما الكائن من فضه بلا وجع كثير ولا اكثر يتبعه في الشهوة ومرضها فهو سليم وان كان من غلط التفل فيدل عليه حال التفل وحدوثه مع

النقل وسكون الوجع عند حال لين الطبيعة وكثيرا ما يكون ما يخرج عصارة مفصل من الثقل عند ما ينحط ويحبس السبب الذي يحفظه
فيطلق اسهالا فيصير سببا للهلاك وعلامة ذلك ان لا يكون شيء منه عند لين الطبيعة ويعاود الثقل فان تقدم الثقل ثم يخرج بعده
ثقل يابس واما القسم الذي قبله فالذي يخرج بعد الثقل الذي يسيح واما الذي منه فيدل على القروح وبين ذلك العدد صحيح
يسير يكون في الطعام فاذا انحدر عن المعدة لم يلبث في الامعاء بل سال الى الخروج فان كان [illegible] يخرج من [illegible]
فان كان يلوثه الرجيع دل عليه ايضا البلغم الذي يخرج معه والرياح والقراقر وفي البلغمي يحس بزلق شيء [illegible] بالوجع
مكان العلة فان كان دون [illegible] دل على ذلك علامات القروح والبلغم والفواق
اذا احدث لصاحب البطن وخصوصا لصاحب الزحير فذلك دليل شر يدل على اليبس المذبل واذا اعترى المبطون [illegible]
طلبا للجبر والمبطون يموت قليلا قليلا يسقط نبضه ويبرد [illegible] وهو مع ذلك يعيش ويعمل ثم يبطل نبضه وهو يعيش
يموت واعلم ان من [illegible] من المرارى والوبري والعفوي السحجة ولا ينصف فلا يحبس [illegible] ويؤدي به الى امراض
واورام رديئة خبيثة واما البدني [illegible] فيدل عليه سلامة الاحشاء في نفسها ويتقدم من الدلايل الموجبة للاسهال [illegible]
واشتعال البدن وحرارته وملازمته حمى دقيقة واختلاف لون وقوام ونتن رايحة مما كان من ذوبان الاخلاط وكان صديديا
ماشيا وما كان من ذوبان اللحم الشحمي [illegible] صديدا [illegible] كما في القروح مع دسومة والوان مختلفة ثم يصير له قوام الشحم من غير
اختلاط في قوامه ولا مائية وكذلك ذوبان اللحم الاحمر الا انه يعدم الدسومة ويكون احمر [illegible] واما الكائن عن فضل
واستلا [illegible] الطبيعة من البدن لما ذكر من اسباب احداث الفضل والامتلاء فيدل عليه الاسباب [illegible] ان المستفرغ يكون
منها القيام كثير دفعة بلا وجع ولا يستتبع استرخاء وضعفا [illegible] واما الزحيري فيدل على اقسامه ما يوجد جاري
والاسباب الموجودة من برد واصل او من جلوس على صلابة او من بواسير وشقاق وغير ذلك مما تقدم من اسهال السحج [illegible]
ومما يغلط فيه ان يكون هناك ثقل محتبس [illegible] ووجع ويرسل عصارة فيتوهم انما سيلان زحيري [illegible] خراطة كالبلغم
ان الزحير بلغمي فلا يجب ان يعتقد ذلك بل يجب ان يسال [illegible] فرق بين [illegible] المعا التي [illegible]
ما يسيل من المستقيم [illegible] ولا يكون [illegible] واذا عرض لصاحب قروح الامعاء وصاحب الاسهال الدموي ان يجمد الدم في
بطنه عرضت العلامات التي ذكرناها في باب اسباب هذه العلة من انتفاخ البطن وبرد الاطراف [illegible] ومن سقوط القوة والنبض
فان لم يعرض لصاحب هذه العلة شيء من هذه فاعلم ان الدم عرض له ذلك واعلم ان [illegible] الاسود الكائن للاحتراق اذا [illegible]
فقلما [illegible] واعلم [illegible] الامعاء وذلك لا
يكون الا [illegible] خلط واعلم ان من كان [illegible] وهو باق على حاله [illegible]
فالسبب فيه [illegible] واعلم ان من [illegible] بالليل [illegible]
فالسبب ضعف معدته واذا كان بالليل اكثر فالسبب ضعف كبده [illegible] واعلم ان اكثر [illegible]
الكثيف قويا شديدا **علاج الاسهال مطلقا** اقول اولا يجب ان يستعان بما ذكر في باب افراط اسهال الادوية المشروبة [illegible]

السابع هذا الباب نقول ان الاسهال يمنع من حيث هو اسهال بالقابضات والملطفات للمواد وبالمروخات [illegible] ويحتاج
الى المخدرات وايضا فقد يعالج الاسهال بالمدرات والمعرقات ومفتحات المسام وبالمقيآت فانها تجذب [illegible]
المادة الى جهة خلاف الاسهال فان خالط الاسهال حمى لم يجعل معها مدرات او اخرى بها مدرات او استعملت [illegible]
المروخات من خارج البدن وان خالط برد جعل معها مسخنات او اخرى بها مسخنات واكثر ما يحتاج الى المسخنات اذا كانت
القوة الهاضمة ضعيفة ثم اذا كانت مع اخلاط لزجة ويستعان بما قيل في باب ضعف الهضم واكثر ما يحتاج الى ذلك اذا
كانت الماسكة ضعيفة [illegible] على حبس الطبيعة بما يعقد الغذاء [illegible] الشراب
القوي العتيق جدا فان من به اسهال ما شرب اقداحا من شراب [illegible] حتى يكون دائما كالسكران
فيحبس [illegible] واعلم ان التنويم من انفع الاشياء لمن به اسهال واذا كان [illegible] شديدة
واقتصر على اليسير [illegible] من الاطعمة والاغذية [illegible] وكذلك كل [illegible] للبدن
تستعمل عند مثل الاسوقة [illegible] كل ما فيه [illegible] والرقة واعلم ان [illegible] تهيج العطش
من جوالب الاسهال الحمام [illegible] والدلوكات ومنها
الادهان الحارة كدهن الشبث ونحوه ومن جوالب الاسهال وضع المحاجم على البطن فقد جرب وضع المحاجم على بطون من به
اسهال وسحج اذا تركت عليهم الى اربع ساعات [illegible] فقد جربنا ذلك ومن جوالب الاسهال الاضمدة للمعدة والامعاء
يتخذ من المسخنات القابضة ومن المبردات القابضة بحسب الحاجة ومن جوالب الاسهال [illegible] فان كان سبب الاسهال
خلطا [illegible] الطعام [illegible] الاخلاط فاذا استوصل ذلك [illegible]
[illegible]
[illegible] والمعلى والاقاقيا
والورد والصمغ الاعرابي والطين المختوم والطين الارمني والطراثيث والطباشير وخصوصا [illegible]
والعليق وحب الرمان والسماق والامبرباريس [illegible]
[illegible]
[illegible]
والاسبوس المقلو وقشار الكندر [illegible]
والطين [illegible]
يخرج [illegible]
مقلو [illegible]
ذلك [illegible]

الى الاجاوره فى الوزن نصف درهم والخبز العتيق الذى سلف ذكره اذا اسقى منه وزن درهم فهو اقل ضررا واقوى فعلا من
الافيون وقد زعم بعضهم ان السمك اذا اجرى قطعه [illegible] ثم سقى منه وزن نصف درهم فلم يحبس وقد حدثنى صالح
من المعالجين ممن يصدق انه [illegible] بالتجربة لروث الكلب الاكل العظام وجدها اذا اسقى منه وزن درهم وايضا مطبوخ حب [illegible]
وخصوصا اليابس الماخوذ فى ماء [illegible] ومن الاشربة [illegible] نبيذ [illegible] وايضا الطعام مجففه والزبيب فوق ثلثه درهم
يجفف ويبرد بالماء ودقيق منه [illegible] من كان به ذرب فى رب الاس او فى رب التوت [illegible] وايضا لبن
المعز المطبوخ حتى يغلظ والمرصوف بالوصف [illegible] باقوى بعض الادوية المعروفة
المذكورة بحب الجاحد وايضا رجيع الكلب العظامى الابيض والبيض المسلوق فى الخل ومن المركبات [illegible] اقراص
الطباشير الممسك واقراص الطين [illegible] واقراص الطباشير الطين المختوم واقراص الجلنار واقراص [illegible] واقراص
الطراثيث واقراص الزعفران واقراص الافيون واقراص الخشخاش الممسك وحب الافيون [illegible] حب الرمان
وحب السندروس وللاسهال المفرط [illegible] درهمين من الصدف المحرق ومن الطين الارمنى [illegible] والقلميا [illegible]
وبعض الطين المختوم [illegible] بحب ان يحمى القدر [illegible] ويحرك حتى
ومن المركبات [illegible] اقراص الافاويه [illegible] الخوزى [illegible]
البزور القابضة واقراص الزعفران واقراص الكهربا وايضا يوخذ حمص [illegible] وقشور الرمان وسماق [illegible] من كل
نصف درهم [illegible] بالنمر ويوضع [illegible]
[illegible] ثم يوخذ منه [illegible]
[illegible] ومن هذا القبيل [illegible] اسهال [illegible]
يوخذ خشخاش وحب الاس [illegible] من كل واحد نصف درهم [illegible] يسقى
ومن هذا القبيل [illegible] يوخذ حب [illegible] العظام [illegible]
البلوط والاقاقيا والكندر [illegible] والكرش [illegible] الخل [illegible] والكندر [illegible]
اجزاء سواء [illegible]
فى اليوم [illegible] واحد ومن هذا
ان يوخذ السعد والسنبل والجلنار [illegible] فى [illegible]
عليه من [illegible] المسك والعود [illegible] ومن هذا القبيل [illegible] الاسارون [illegible]
بالسويق [illegible] ومن هذا القبيل [illegible] ان يوخذ [illegible] وسنبل الطيب [illegible] السنبل
الاملس [illegible] واعلم ان الحاجة الى الطباشير [illegible] والحاجة الى [illegible]
حبس الاسهال المعوى والحاجة الى [illegible] الاسهال [illegible] وخصوصا [illegible]

والغذا بما ذكرنا [illegible] بعض الاسهال [illegible] الكبدى والمعدى [illegible] واما [illegible]
فان فيها خطرا وان كان قد يوضع فيها حاجة فانها [illegible] من حيث [illegible] الحاجة الى [illegible]
حس [illegible] وكيف كان [illegible] ما كان منها [illegible] فاما [illegible]
[illegible] فان كان [illegible] من الافيون [illegible]
واما [illegible] من القصادات [illegible] ان يوخذ
من الافيون ومن بزر البنج جزء جزء ومن [illegible] والجلنار والاقاقيا والكندر والمر من كل واحد خمسة اجزاء [illegible] البنج
او [illegible] الخشخاش [illegible] جيدا **آخر مجرب** يوخذ من [illegible] ومن الافيون [illegible]
وزن نصف درهم ومن الكندر وزن نصف درهم [illegible] اقراص [illegible] وكندر وافيون من كل
نصف جزء [illegible] درهم وايضا بزر البنج والافيون والخشخاش والطباشير [illegible] والكندر بالسويق [illegible]
وايضا افيون [illegible] الكندر [illegible] مثل حمص [illegible]
[illegible] والايضا [illegible]
درهم [illegible] افيون [illegible] بزر البنج [illegible] وايضا اقاقيا [illegible]
[illegible] من كل واحد جزء [illegible] **وايضا محدد مجرب** يوخذ [illegible] وقشور رمان حامض [illegible]
من كل واحد جزء وافيون نصف جزء [illegible] الى [illegible]
الى [illegible] ومن ادوية الاسهال [illegible] الاس والمصطكى [illegible] والكندر [illegible]
والطباشير [illegible]
فان لم يكن [illegible]
ومن الاس [illegible]
[illegible] المطبوخ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الرمان والكعك [illegible]
ان يوخذ [illegible] الخشخاش [illegible]
السماق الحامض وحب الرمان [illegible] حب الرمان والكزبرة

وان لم يكن حرارة شديدة خلط بخبز سميذ معمول بلوز ويجب الا يسقوا الا البارد ولكن كان البارد يعقل ويجري
والفاتر يحل ويعوم الى كثرة اللحم الا في الحمية على ما شرطنا في السوداوي والورم واللحمان التي يرخص لهم فيها هي لحمان الطير
والقباج والدراريج والعصافير والقنابر ولحم الارنب والقطا والشفانين والفواخت ولحم السوداني خاصة والاصوب
ان يكون محمصا او مشويا مبزرا وايضا صفرة البيض مسلوقة في الخل والمصوصات المتخذة منها مثل حب الرمان الفرد
الكبير العجم والكزبرة ومثل السماق وما اشبه ذلك من نبع العليق وعسالج الكرم وورق الحماض وورق لسان الحمل والكرفس
المكرر المليح والسمك الصغار المطبوخة بالخل ومن المخ بحريري الابازير دهن الفستق ودهن الورد ورب الكزبرة وحب الآس
واذا لم يشتهوا اللحمان اتخذت لهم مرقة من لحم الدراريج والقباج بحوها اجتهد وخلطت بها الارز او جاورس قليل
ثم صفي واعيد على النار حتى يقرب من الانعقاد ثم يحسى بسماق او حب رمان ونحوه والكزبرة فان ما ينفعهم اذا لم يفسد الهضم جدا
ان لا يملح الا قليلا وان يسيل منها ما التوى بطوبر كبر والاكارع شديدة النفع لهم اذا طبخت في الارز المقلو وعتيق القوابض
اصلا وان كانت تامة لا تعدلو المعدة من الاطعمة الاخرى والناس يتبلون الا ان يفرحهم وكذلك الخبز ولا كان الطعام لطيف
يفسد في معدتهم فالاطعمة التي فيها غلظ ما مثل الاكارع بالربوب القابضة ومثل الاحسا المتخذة من الارز والجاورس وربما
انتفع معهم بعرص البطون ونحوه والسكباج المتخذ من الطباهج البقري باكل السكباج وحده بالثريد او ياخذ معه ان اشتهى من
الاطايب شيئا يقدر قوة هضمه وليست موافقة البطون عامة لجميع اصحاب الصيام ومن الاحسا المحمودة الجيدة لهم ان يوخذ من
المشحاش ويقلى قليلا قليلا ثم يجعل منه مع الارز والجاورس حسو ويمخض ان شاء بالسماق او حب الرمان ونحوه ويجعل فيه شيء من
الكعك اليابس والارز وشحم كلى الماعز او ينقع السماق في ماء المطر يوما وليلة ويغلي غلية خفيفة ثم يصفى تصفية شديدة ثم ينقع
الارز حتى يتنفخ ثم يطبخ ثم يرش عليه بقوة ثم يصفى ويرمى الثفل ولا يزال يحرك على النار ويعود حتى يصير مثل الزبد ثم يطرح الملح قليلا و
يجعل فيه شحم الجدي او اللوز المقلو قليل ثبت ولا يكثر غير الملح والاسوس وهذا يكون الغذاء حارا او باردا او حتى يسويا لهم
دسم الاغذية ويجب ان يكون ما يهضم باللطف فان غير فيضا والمن ان الكثير يحرك ذلك الى [illegible] انحدر بها الى الكبد وسرعة تحلل ولا ينفع الى
الكيلوس [illegible] وتكن طعم التراب فان لم يكن به وكانت القوة ضعيفة ليستعمل فيها الاسود القابض الطعم القليل والاسود [illegible]
ان لا ياكلوا الاغذية الكثيرة الاصناف ولا مرات بل يجب ان يقتصروا على طعام واحد قليل الغذاء ويكون مرة واحدة وان اقدموا
على الطعام ما هو قابض ولا يحسوا قبله شيئا من السفرجل والرمان الحامض وان لا يشربوا عليه الماء وان شربوا على ان لا يشربوا البتة
علاجا جيدا ايضا خصوصا اذا لم يتحركوا عليه الشبع [illegible] نفع لطالب العالية يحدر الغذاء اليها فان انفعه بعد هم بالادوية
الممسكة الباردة والحارة والمخلوطة بحسب موجب الحال ويجب ان ينفع منها السنبل والمصطكي والورد والكعك والسويق كل السمع اذا
في هذه الادوية فلا [illegible] حبة يطلى ما يلي الكبد والمعدة اذا كان شأنها [illegible] في الاسهال يطلى بشيء من الاقاقيا [illegible] ويجعل
على الموضع بخرقة ثم يوخذ من الورد والجلنار والآس اليابس والاقاقيا وهو فسطير اس ويغلى جزءا بسواء ويخلط بالآس وعصير
الاشنين المذكور ويضمد به واعلم ان الترياق نافع جدا لكل اسهال يعرض لضعف القوة ولا يكون بسبب ورم حار او حمى شديدة ولا

ليس يستقل من ضعفه وقد احتبس قيامه كان به ولكن يوثر ليس تقبل الغذاء فان صلح لهم اكل العصافير والشواهين صدورها
دون اطرافها العظيمة البطيئة الانحدار مطبوخات ومكردنات وكذلك ايضا من يكثر شهوته ويقل هضمه يطعم هذه الاشياء
الاحمر مقليا بالزيت مذرورا عليه الدارصيني وينفع ذلك ايضا شراب السفرجل والتفاح الفصل الثاني [illegible]
[illegible] فصل في اسباب الاسهال الكبدي
وقد علمت علاج كل سبب فيجب ان يرجع الى ذلك فيعالج سوء مزاجه وضعفه وورمه وسدده واسلاوه كلاما قيل في باب
ذلك واذا اهملت ذلك فقد علمت الذي يقع في هذا الباب من الخطأ وهو ان يعطي من به اسهال كبدي سددي ادوية قابضة ما بقيت
في السدد ويقويها المعضل الطبيعة ويودي ذلك الى خطر عظيم وكذلك كثيرا ما يلي الحاصل الكبدي في هذا القليل بحركات الدم
مطفيات للكبد وما هو بارد وفي ذلك هلاك ولعداد العفونة بل يجب اذا علمت ان السبب فيه سدد في الكبد او الماساريقا
ان يعتني بتفتيح السدد وقد مدحوا الزرنيخ السحيق في هذا الباب حتى ان قوما زعموا انه يبري الاسهال الخالي الصعب وقد جرب ذلك لكن
وكان الامر فيه [illegible] ولعله في اسهال الصائم الكبدي الاولى انه لا يوثر عنه فان الكبد لا يعتدل وانما الصواب الاقتصار على
ما السويق في اليوم مرتين ثلثا فان احتمل في آخره خلط الجاورس بطبيخه ثم يصفر فعل وان احتمل اكل المطبوخ عوض سويق نعل او
السكر وسويق [illegible] من السكر [illegible] الى ان يخلط فاذا لم يكن في القارورة تشويش فشم الدجاج بمرقه فاذا كان الصائم [illegible]
فلا يجب ان يحبس من تحت ولا يعبس شيئا من فوق فيحدث اقدر بل يجود التدبير والعلاج من فوق علاج الاسهال المعدي والمعوي
ونبدأ [illegible] وقد علمت في باب المعدة انه كيف يعالج زلق المعدة باصنافه وعلاج زلق الصائم يقرب من ذلك مناسب له
مع ذلك فانا نورد ما نراه واضمده وقوانين اولى بهذا الموضع والقانون لهم فما يبس فيجب ان يخلطا ادوية من القابضة
القبض مع القابضة المسخنة شربا وضمادا وان يستعمل الادوية التي تعدل الطبيعة ويقوي الروح مثل الترياق الفاروق ومثل الاطريفل
واما انا فيما يجب ان يستعمل المدار [illegible] الافاويه النفع من ضعف المعدة وان ذلك دلائل على ان البلغم يستعمل [illegible]
الادوية القوية القوة والعودية [illegible] واما استيلاء مادة هذه العلة بالقيء [illegible]
يستفرغ القيء البلغم النازل الى الامعاء ولا يجب ان يشرب الماء ما امكن ثم ان شربه لم يكن حارا [illegible] عصارة البسر والشراب العفص الرقيق
الطرف القليل ينفعهم وما خالف ذلك يضرهم ولينتفعوا ان احتاجوا ان يستعملوا مثل سويق النبق وسويق الكعك وسويق الخرنوب
وسويق حب الرمان وسويق النبق واما الكزبرة [illegible] في حبس [illegible] المعدة ومن المركبات الجيدة لهم [illegible]
والاشنين من كل واحد وزن درهم قشور الرمان ودم الاخوين من كل واحد نصف درهم وهو شربة يجب ان يسقى بشراب عفص
وان كان هناك حمى فبماء المطر ومن المركبات النافعة لهم جوارشن العفص وجوارشن الكندر وجوارشن الخرنوب وينفعهم من الاضمدة
مثل ضماد بزر الكتان مع التمر ويقوي بمثل مصانة السفرجل والنبق الرطب والطراثيث والاقاقيا والجلنار ومن المصطكي والورد
والعوسج والآس اجزاء سواء وربما اخذ من هذه الادوية مراهم بشمع ودهن المصطكي او دهن السفرجل او دهن ورد ومثل ضماد الطحلب
وضماد [illegible] وضماد الفوفل اذا كانت حرارة واما الكائن من قبل قروح الامعاء فعلاجه علاج القروح [illegible]

القابضة من الادوية الباردة كالصندلين والسماقية ويعالج بعلاج ذو سنطاريا الا ان يكون واذا كان هناك سبب حرارى
هو الذى يجب ان يتوخى فالاولى ان يستعمل فى الصيف ماء البقلة والاسفيوس من طريق الغروب فان كان سببه بلغما احتيج الى ان يخرج البلغم
بحقن البلغم المذكورة فى بابه وضعف الغذاء وبخبز وجلنجبين الاسفيوس والقلايا المتخذة من لحمان حفيفة وقلة شرب الماء
ثم ان احتيج الى القوى من ذلك فالحرف اما ابيضه فللمعدة واما اسوده فللامعاء السفلى وهو ايضا مع ما يسرع طلاء الامعاء من الدوم
بسيل الرطوبة ويتخذ دواء جيد للون الرطب وهو كالغذاء يؤخذ الوسوس الاسود والطين يسحق ويحد ويخلط بقشور الرمان والفلفل
ابيض وزبيب انقاء ويؤكل مع الخبز ويجب ان يخلط بما يستعمل فيه من القوابض الباردة مصطكى وكندر وان احتمل الفلفل فالفلفل
وان اراد من الاسطلاء والى التى وكادت القوة ان يسقط فالواجب فى ذلك ان يبدأ بتبديل المزاج وتسخينه فراخ الفيل ربما يحتملها
او يدخل الحمام ويتمرغ فى الطين ويدلك ظاهر بدنه ثم يحسيره وهو بايس منتصب بل ويذكر اهل من سائر ما يقوى فيه
شيئا من ما اللحم القوى مخلوطا بشراب قابض وكعك يابس فان احتملت قوته وعرا حرا ان يحبه فتى منه مثل الغلالى بل
والقوة حى فعلت ذلك حتى يغذوه فلكن انا فعلت هذا احدث الكبد شيئا من ذلك الغذاء ويقوى واما سائر اصناف الاسهال
المعوى والمعدى الذى هو دون الزلق فيوب بعلاج الكبدى من علاج الزلق فما كان بسبب الحرارة العضو او سبب الكبر للاسباب الى المعدة
والمعانى ان تعدل العضو الذى يتولد فيه المرار ونحيف عنه اعنى الكبد والمرارة بما عرفت فى بابه ويتبع العصل اوى
وان كان كبيرا واصوب ذلك بالتى الى اكمل وحان او بالاسهال الا ان لم يكن فى القوة ضعف لم يخف حدوث الورم او ايضا حاصله وكحد
ذلك فيبدا كل بالمبردات القابضة المذكورة وكثيرا ما يشفى هذا الاذى سقى الاهليلج الاصفر فانه يخرج الصفراء ويعقب تقوية معتصرة
وما يفعل استعمال الدواء بخصوصا بالطباشير وكذلك ما السويق الشعيرى وان كان سببه بلغما مولع ما يخرج البلغم من الشربات
وان كان كثيرا احدا انه مولع بالقبض ويسحق سحيقا معه الاحدا القبح لذلك حواريش حب الرمان القوى بالكمون والجوارش الخوزى وامثالها
الافاويه فان كان البلغم زجاجيا لم يكن من مثل اقراص اسطليناويس وزن سفوفات يتخذ من الاخوان والنانخواه والكمون المحلل
القلى وبزر الكتان المقلو والسك والجلنار والكرويا والمر والكندر مع الطباشير على ما يتصور من التقدير الشاهد وان كان هناك
بلغم ومرة سوداء دل عليهما خروج ما يخرج وسائر العلامات اسقوا بان يؤخذ من الاهليلج الاصفر جزء ومن الخوخ نصف جزء ويخلط
من السك وحب الاس والسماق والكمون ما وزن كل واحد سدس جزء وان كان السبب سوداويا يضيف البسر فليتوقع ربابا يحصر سبب
الاسهال السوداوى ويعتبر الى الطحال واما الذى يحدث الا لضعف فانه ايضا يقوى لربابا وان لم يكن الاضعف القوى وسوء المزاج
سوء المزاج بعلاماته والكثير سوء مزاج العالى كوميتان كالسوء مزاج الحرارة وعلاماته علاماته وان كان الضعف فى الهاضمة وهاوحد
وكان البرد اسقع بالجوارشن الخوزى واسقع جوارشن اسطو على حد الصغير يتخذ من العود والقاقم ومن الكمون المحلل المقلو ومن النانخواه
والكرويا والكندر والمر والزنجبيل المقلو والقاقلة وحجم الزنجبيل الدقوق يسحق منهما ويشرب الى نصف درهم
وان كانت هناك رياح كثيرة جعلنا فيها بزر الشاهسفرم وبزر السداب وايضا تركيب لبعضهم كزالعابد جزء يحمص اسطى وحب
يؤخذ من الزنجبيل وبزر الوازنانج والاسفيوس والكراويا والقاقلة من كل واحد وزن عشرة دراهم ومن بزر النانخواه دانق الاس

من كل واحد خمسة دراهم ومن السلوق وقصب الذريرة والسعد والعود الخام من كل واحد ثلاثة دراهم ونصف سدس
حب الاس شربة ربع درهم او خمس من اقراص الزهر بمقدار المشاهدة وينفع فيها اقراص الزهر خصوصا ان كانت القوة
الدافعة ضعيفة ايضا وينفع فيها ايضا الاضمدة المذكورة للسحج وان كانت مع ضعف الدافعة حلطتهما بالافسنتين ولما
ان كان فساد الهضم الى استعمال الادوية المرخية وفى المقبض او غلظت الحدا وجعله من جنس البارد القليل ما ذكرناه
ان يستعمل ما ذكرناه فى باب سوء الهضم واما ان كان الضعف فى الماسكة لبرد او مر استعمل القوابض المذكورة فى ابواب
الحارة او البارد وحيث كانت الدافعة ايضا ضعيفة استعملت سفوف خبث الحديد مع ذنبوا فى شراب النعناع او سخنت
الاضمدة بحسب الواجب علاج الاسهال الذى ذكرناه فى المعدة وهو يتعلق فى اكثر الامر بمعالجات احوال الكبد والرأس والمعدة و
المولدة للصفراء يجب ان يطيب هناك علاج الاسهال السوداوى وهو الطحالى الذى يخلس فيه السحج نحو يخ
يجب ان يقصد قصد علاج الطحال وسوء حاله فيقابل بالواجب فيه فان كان هناك كثير من السوداء فقو من الغوص بطبيخ
طبيخ الافتيمون ونحوه وان كان غليظا كالدردى فلم يكن من قدم الا غلظ السوداء فيها واستعمل فيه هذا المسهل ان كان الصحيحة
قوية يؤخذ من الملح الدارانى جزء ومن الشوكة المصرية وزن ثلث جزء ومن الخربق الاسود جزء فالطبخ السكر والجوى فى الماء
لحين البقوى واداف فيه الملح وصفره واسقه وهذا الشراب اسهاله وشفية بما يسهل وان وجب الفصد وكد وقوى الكبد وقوى فم
المعدة ان كان السبب فى الاسهال هو الاسوداويا بما يصب الى المعدة من الاخلاط السوداوية وتدبير على الطحال المحاجم بحبس
ما يفيض منه الى المعدة والامعاء وبعد ذلك بدبر بما هو لطيف مع موضع هذا الضرب الذى يؤخذ من حب الرمان حنق
عشرة دراهم ومن البهمن المقلو وزن درهم ومن الورد شاد المقلو وزن درهم ومن الكهربا وزن درهم ومن بزر السداب
الناعم وزن درهم درهم ومحد منه سفوف والزهر بعدن عشرة درهم ايضا يؤخذ حب الرمان والربيس الاسود يؤخذ
وباد معه سدر ويسحق ويلقى عليه قليل ملح وصعتر ويصطبغ به فان احتيج الى اقوى من هذا احدى من الكندر والسعد وجوز السرو وبلك
من كل واحد وزن نصف درهم ومن الكعك درهم ويشرب فى شراب عتيق مرة علاج اسهال الدم بغير سحج فقد علمت
ان هذا يكون من الكبد ويكون من البدن ويكون من المعدة والامعاء العليا والسفلى ويكون من البواسير وعرفت علامات ايهما
منه جد يبدا او جود يا او فساليا فعلاجه من الكبد واصلاح مزاجها وتفتيح سددها والتدبير المقدم فى علاج ذلك
حال البدن فى الامتلاء ومراعاة الاسباب الموجبة له فان لم يكن له وجع وحدث بتر من البدن او من الكبد ولم يسقط قوته
وان خفت ان يسيل اسرع بما او ورث سحجا او اورث ضعفا قصدت واخرجت من صفحة حركة ثم استعملت الادوية القابضة
للدم والذى يجرى من فوق ثم بعد الاسهال فربما ادى الى سحج عاجل فيجب ان يجرى الامعاء الى حد واما الذى يسيل الى حد كان
هناك امتلاء اشد والكثر واعلم ان المشروبات من الجوارش اوفق لما كان فى الامعاء العليا وما يليها وما فوقها والحقن اوفق لما
من الامعاء السفلى وما بين ذلك فالاصوب ان يجمع فيها بين العلاجين وجميع الادوية البارد القابضة والموصوفة المذكورة
فيما سلف حوابس الدم لاسيما اذا وقع فيها الشب والشادنج المسحوق كالغبار ودم الاخوين والكهربا والطين والكوكى

وتحقن بالعصارات بما احتيج الى تجفيف وان ورد ما احتيج الى تقويتها بما فيه مع القبض قوة ما كاقراص الجلنار في جملة ما شرب قوة قوية
واقراص بزر الحماض واقراص السادج مما علمناها وعصارات لسان الحمل وعصارة بزر قطونا وعصارة لحية التيس في جميع الابواب منفعة
عظيمة خصوصا اذا اجتمعت فيها الادوية المعدودة المذكورة بعد الاقراص المذكورة اولا وايضا يؤخذ تمام وسنبل وعفص يابس من كل واحد
نصف رطل يطبخ بخمسة ارطال من الماء حتى يبقى رطل واحد ونصف ثم يصفى ويلقى عليه رطل دهن ورد ويطبخ في اناء مضاعف حتى يذهب
الماء ويبقى الدهن ويستعمل هذا الدهن في المشروبات واما الحقن المواتية في حقن العصارات مع ما يطبخ فيها القوابض المعروفة
وورد وطبيخها وحمل دسمها من شحم كلى الماعز ومن دهن الورد والجيد البالغ وستذكرها في القراباذين ونذكرها ايضا
باب السحج ولتحرز منها السليمة المعدة التي ليس فيها ادوية واقراص حادة وتورد بعضها هاهنا حقنة جيدة مما القيناه يؤخذ
من العفص قشور الرمان وبزر لسان الحمل ومن حب ثوب الشوك ومن سويق النبق ومن سويق الارز من كل واحد ثمانية دراهم ويؤخذ
من العفص الفج عفصتان ومن الجلنار والورد من كل واحد اربعة دراهم ويصب عليه مقدار الماء ما يغمره ان كان ذلك الماء ماء الوادي
كان جيدا ثم يطبخ بالرفق حتى يبقى قريب من ثلثه ويصفى ويؤخذ من الشب وزن نصف درهم ومن دم الاخوين والاقاقيا والجلنار
وعصارة لحية التيس والصمغ المقلو واسفيداج الرصاص والصندل الحمر والطين الارمني من كل واحد وزن درهم ومن دهن الورد
دراهم ومن اهالة شحم كلى الماعز وزن ستة دراهم ومن شاء جعل فيها من الافيون وزن دانق الى دانق ونصف وحقن به واذا كان
الوجع والحرقة اكثر الزم البخ الى ان يتحلل المرارات من الارز والجاورس ونحوه واذا كان العرض ضعيف بين السحج اعتدل مما جعل
احتاج الى ذلك ويجب ان تحبسه حتى لا يدخل في الحقن ويجعل من الشيافات القوية في هذا الباب ان يؤخذ من الاقاقيا ومن الصمغ العربي
ومن نوع الشبح ومن الافيون ومن اسفيداج الرصاص ومن الطين الارمني ومن الكوكباد ومن العفص الفج اجزاء سواء تسحق ويجمعها بالاد
المطبوخ حارا ويجففها بالبيط واما من العفص تكتفي ان يستعمل هذه الادوية ويوخذ جرم السحج وجلنار واسفيداج الرصاص وصندل محرق
ويستعمل على الوضع بعد الغسل وللسعة فان امنت كل هذا ودفع علاجك المرض ولم تحسن الحقنة بوامر ان يربط اليدين من الابط شدا
ويدلك الطرفين دلكا ويجلس العليل في الماء البارد وتبيضا في الهواء البارد وشتا وسقي الماء البارد ويجتنب مع اجتناب العصارات الباردة
المبردة والاشربة الحامضة مثل رب الحصرم ورب الريباس ونحو ذلك مبردا بالثلج علاج السحج وقروح الامعاء يجب ان لا يتنطق في الحقنة
لم يكن ذلك القوي تحتاج الى ما فيه قوة شديدة وكان في استعماله خطر هلاك وكان مثل الزرنيخ والنورة واطلا مثل البطيخ الحنظل
والحنظل بعفونة الجوهر كانه في العلاج فاذا استعمل الحقن التي يقع فيها ادوية كاوية كان الهلاك ويجب ان يعالج كل ما يكون
في الامعاء العليا بالمشروبات وما كان في السفلى بالحقن وما كان في الوسط فبالعلاجين ثم اول ما يجب ان يعالج الناصر
للسحج والقروح الا ما كان منها يعد في الانصباب فيصل بسيلان الدم من الخناق او امتلا او ورم بارد او صحيح منقطع فلا كل
اثر من السحج والوجع وقد اعطينا العلامات في ذلك فان كان السبب بعد سيلان فيه برد في تطهير وحسم ما يقع وشق في الجماع
وان كان لابد من استعمال الادوية الحادة فعليه بعد دونهم وتجهيد ان يكون المسهل المعين شديد القرب بالاثر والتوصل الى
الصبح واسلم ما يخلطه بدم مثل الطبيخ الكثيراو ما الشبر وان امكنك ان تصبر من الغذاء يومين لحصر البدن تحلاما ينصب

فعلت وان اردت ان تعالجه فعقد بشربه باللبن المعسول والمطبوخ على ما مضى في بابه وعلاجه الذي يسيل الدواء والغذاء اقسام فيتدرج الحا
وتجلو الصفيحة فاذا قبل صح ونطه بتقوية كالكبابه والدجاج السمين والقليل من خبز السميد المائل الى ما فيه قوة وحسى المرق الطيب الذي
ارتفع من البيض مسلوق وبخلط من الشوي الجوي وربما اتبع مثل السمك الشوي الجاف والاكارع بمطبوخ وحليب الارز المقلو جيد
جدا اذا احتشوها ويجب ان يحفظ ويطعم ايضا ربوب الفواكه والاغذية المذكورة في الباب الاول القابضة ويجب ان يحمي
ويعلو ويجب ان لا يشرب الشراب الا اذا لم يكن حرارة محمية ويشرب منه قليلا من الاسود القابض وما ويه الماء البارد ويليق المصلح ان
او الملا والادوية العرقية المؤديه بكيفيتها القابضة والخشنة الجافة شرب واذا اشتد الوجع احتجت ضرورة الى المخدرات مثل البنج
ويطلق على وجه المرض وصح الادوية المبردة القابضة المخلوطة بالمخدر ما يعذر منه الا ان ينع ماكل فيه فربما احتجنا الى الكاوية والحار
مخلوطا بما يخفف ان لزم ويجب ان يسقى صاحب السحج ما يتخذ من الغبيراء وغير ذلك من الماء البارد ولا في ما حاد وله خاصية عجيبة في قروح الامعاء
وانحلال الاغراض خصوصا اذا سقي في مثل ما اسال الحمل القليل شراب عتيق والبلوط الشوي والخرنوب تقويه فوته محمو ماء اربعة ويرد
الورد محبب جدا فقد جربنا ما ذكره بعضهم ان استوا ربعة دراهم ضمنها بارد وانت مشتوما الطين المختوم فانه نافع جدا من كل سحج
حتى لا ياكل البتة وشدة وجيد في حك الماكل والوجع تحت من الحقن التي تذكر وكذلك ما احتقن بالطين المختوم وعصارة لسان الحمل وكوكب ...

ايضا وعصارة البقلة الحمقاء وما يتبع من ذلك ايضا عصارة النور اللفح الذي لم يحبخ وكذلك شرب حشيش ذنب الخيل وعصارة الورد ...
وذكر بعضهم في ادوية هذا الباب رجل العقعق والحبا شد رجل الغراب وقد قيل ان الموال اذا ذكر رجل العقعق وبيتي بر ورق المشمش ويشرب وهذا
مما يصلح في هذا الباب ويسقي شرب الخير الاحمر بلحم ايام والحبن المروح مع طبيخه ماذكر في الباب الاول شديد النفع لهم وان القول انه
وان دام السحج بسبب ويسقي من الاشياء النافعة ان يحقن بالسمن ودم الاخوين ويجعل في وزن ثلثين درهما من السمن درهم من دم الاخوين
الى ثلثة دراهم ومن الكبابات النافعة لهم الاقراص والسفوفات الباردة المذكورة ومما هو جيد الى ان الحد و خبز ويسقي شرب مسحوقه بارد
يؤخذ من رماد الودع او جرادة اجزاء من العفص بمقدار دراهم الملقي نسحق ويؤخذ منه وزن درهم على الطعام ويشرب بالماء البارد والمغلي
نافع لهم ايضا اذا شرب بماء بارد واما الحقن والحمولات الصالحة لهم مثل الحقن والحمولات الصالحة لاسهال الدم المطلق ويزيد فيها
في اوائل القرانات القابضة وفي اخرها ان ادى الى ماكل المعنيات والكاويات والى ان يذهب ترسيم المعاي ويفسح ظاهرها فلا ...
القرانات القابضة وقال بعضهم ان الاقاقيا يجب ان لا يقع في الحقن اذا لم يكن في المعا وسخ حيث هذا الشيء ثم اذا اتقيت الوجه حرافته
القابضة مع الورد والوسمة في اخره الذي ادى الى ماكل فبالمعنيات الكاويات ومن الناس من يخلط شيئا قليلا من القلقند ونحوه
في بعض العصارات والحقن السليمة فينفع منفعة عظيمة لكن ادام يذرع ضرورة الى ما هو حار والى ما هو حامض فالاولى ان لا يستعمل
ان يستعمل اولا الحوامض ثم الى الحواد واذا ... الخروقة والتاكل ولا ساقي ولا بالقطع يقوي ... يستعمل ما حكيت من ...
كان من الصواب ان يبتدا بشيء من المخدرات ثم يستعمل الحقن الحادة ما دام يحتملها العليل وبعد الحادة والتي يجب ان يخاف منها
تكشط جلدة بعد جلدة حتى يثقب المعا ولذلك يجب ان يكون المبادرة الى استعمالها كما تعلم ان الوجع قد خف ولا توجد
وينبغي ان يعطى المحدث بعد الاستيفاء القروح وتعوضها واعلم ان شحم الماعز فضلته على كل ما جمع الى الحقن من المغريات فانه بارد

ان المبتدي م

ويمكن القرح ويجد على موضع العلاج عنه وهذا ايضا انما يحتاج اليه في اول العلاج واذا ادى الى البدن احتجنا الى التعفين ثم الى ما هو اقوى
منها واسحقت الى ان احتجر الى الوسومات والمرهمات الجابرة بين الادوية العلاج واذا علمت ان القروح وسخة فنقها بمثل ما العسل والبوري
من ذلك ما الملح والماء الذي طبخ فيه الزيتون المالح وطبيخ السمك والابولك مع المدة من مثل اقراص الورد يستعملها الاكحال اذا جاوزت
العلة الطراة لانه منها مانع فاعلم ان الحقن الواحدة للمريض يسكن وجع من يبرح جرح في معاه شكلها ولكن لا تسقى انما ينقى ما نال الناكل
بالادوية الناقعة من الاكل وهي المنقية الجلاء مع تخفيف وقبض والتي يجد منها الاقراص فلا ينبغي ان يكثر عليها المرهمات والامساك
معمول منها وبين الناكل وانما نعدل لك كل ابدا او وجب في المسائل علمه الى ذلك واعلم انك ان اعتنيت بالحقن الحادة يجب ان تتبعها
بالمرطبة المتخذة من القوابض والمرهمات في ذلك حتى يعلم ان اللحم الصحيح قد ظهر واذا اجتمعت الحمى والضعف والناكل وكانت جراحة
بعد المريض على استعمالها الاقراص الروائح وقصرها وجب ان يداوى في سائر الفواكه الباردة القابضة كالحصرم والسماق والريباس والورد
وما اشبه ذلك ثم يخفف ويكون عليه ذلك ويستعمل دوما لم يكن بد من خلط الافيون فالشيح ايضا او تقديم المخدرات عليها والقطع المرضى
لمعا ما قليلا محمودا فاكثر ما يتبع هذه الاقراص من يتصف في وجع الى ودهين وذلك كان الافيون يحصل في سائر المرهمات الحابسة
ومنها الطراثيث وحب البلوط فان هذا النعم في احوال الحكة ... وعاقبته منعشة ويحصر جميعا الاكمين بالاقراص الروائح
في ما اللح صدة شكل غلظ المادة وربما اتقى الجيوم والضعفاء والذين يشتد حسهم ولا يحتملون الحادة من الحقن هذا العذرين
فيحقنون بالعسل ثم بعد ذلك ساعات بماء اللح ثم يحقنون بالطين المختوم بخل ممزوج بماء فاشربوه ومن العذر بعينه باب الحقن بالاجبن
قليلا في مرات واذا اشتد اللذع فعند ذلك يدهن الورد ويحقن بيروا الحقن المستعمل لحب البوم وضع اسهال الدم وهو احدى قريبة من
منع الاسهال وقد اتخذها اقراص ايضا يستعمل في ما يشابها وانذكر الان نسخ حقن وشيافات واقراص نسخ في الحقن فمن الحقن الخفيفة
في بعد ادنى الاسهال الحار ان يحقن بما بان الحمل وحده او مع بعض الاقراص التي نذكرها او يحقن بالخمر السميد المطبوخ بدونه او في عصارة
الحقن الخفيفة ان يوخذ ما الشعير ودهن الورد ومع البيض وما ازرد مطبوخ بشحم كلى الماعز المحلي بصمغ ولبنى ونسطين مختوم وكذلك
حقنة بسلاقة الارز المقلو المطبوخ بشحم الماعز وربما جعل معه قشور الرمان والعفص وكذلك حقنة بماء السويق والطين المختوم والعفص
نافعه عند الحوادث الشديدة يوخذ عصارة بزر ادهم القوم والبقلة الحمقاء ولسان الحمل وعصارة الولعي وحب الاس والعدس المقشور
عند الماهرين بجمع هذه العصارات ويخلط بها دهن الورد واسفيداج وطين ارمني واقاقيا فان احتيج الى الافيون جعل فيهما بما احتاج
نسخة حقنة يصلح للسحج ايضا يوخذ اللوز وقشور الرمان والعفص والسماق وورق العليق واصل النبوت يغسل بالتراب حتى ينقى
ثم يصفى ويسحق مع بعض اقراص الحقن ويجعل فيه دهن الاس او ما الشيافات للسحج فانها ايامات ادوية بها المر والكندر والزعفران والصمغ
والشب والحصى والحيد سودا ... والحضض والقرطاس المحرق ودم الاخوين وقرن الايل المحرق والقيصوليا والاطين الحي
معد والمر والشبح وما اشبه ذلك دوما يحتج الى الواجبات والوجاه شياف للسحج والعزم يوخذ مر وكندر ودم خراقي وافيون ويحل بما لسان الحمل
الحو افيون جنبد بيكر سرسح خضض صمغ نفس بعصارة لسان الحمل وقد يجد من اشكال هذه الادوية مراهم بدهن الورد والاسفيداج
ويستعمل على خرقة وقطع من قطن ويدس في المقعدة على ميل فاذا اندس فيها اقلب الميل حتى يستوي ذلك فيه واما الاقراص الحقن

السحج مثل اقراص الكوكب واقراص الورد والنج للناكل ويجب ان يحفظ في تخير العنب فحفظ عليها العفن واقراص القرطاس المحرق
نسخة قرص والطين المختوم عشرة دراهم ومن الورد تخير الحرقين وقشور النحاس والشب اليماني والعفص والسوق والنوم ...
من كل واحد اثنا عشر درهما يجمع منها اقراص بعصارة لسان الحمل كل قرص وزن اربعة دراهم والصغير يستعمل مثله وزن درهم
والكبير قرصة واحدة تمامها قرص الجوكي يوخذ السماق واقماع الرمان وسومعطون وجلنار وحب الحصرم ...
وصاص ... من كل واحد جزء وبحار ... قرص ... اقراص قرص يوخذ النورة والعلق والعاقر
والزرنيخ ... ان يحقن بماء لسان الحمل واما الاضمدة والاطلية التي تفع
فالاضمدة للدلوية في باب علاج الاسهال الكلي وقد جرب طلاء اقراص الكوكب بما الاس فانه نفع بر جيد او اخلاط بعد الزج
اتعد العليل في ابزن قد طبخ في ماء القوابض المعلوم مع شيء من المخيض والحلبة ... وان اشتد العطش والكرب في السحج
الصفراوي استعملت الاروايب المطبوخ وما سويق الشعير ... وان اشتد الوجع حتى قارب الغشي لم يكن بد من المخدرات وصل ذلك
فاحقن بشحم المرهم ما السويق الشعير ... ما يسكن الوجع القطع المرض ... الخلط وان لم يسكن فعالج
بما ندري وان شئت حقنته في مثل ذلك الوقت بعد الحقنة يوخذ ساكن السعيد والادوية دسم كلى الماعز ودهن الورد والشمع
القرطي والاسفيداج ومع البيض ... في مكان واحد وان شئت جعلت فيه الافيون واستعمله فان كان البح بلغميا فالواجب
ان يبدا بعلاجه بالمقطع البلغم ... حتى يكون عذاء ايضا السمك المالح والصلع والخردل والبلق
والمري والكوامخ ويكون صباغاته من مثل حب الرمان بالزبيب مع الابازير والخردل وما يقطع واذا الكثير من البزر المقلو معتدنا يابس ويكون
وما اول شيء من الادوية التي هي الحارة مثل الجوزي والعسل فاني اسقيه ... وقد ذكر بعضهم ان العفص من بزر ورق الا ... اسقم بحادث كان
بيضاه كل يوم مع السداب ثم يتعذى بالخبز المقلو فعل ذلك اياما فبرا او ينبغي ان يكون ذلك من هذا القبيل وقد ذكروا ان ...
عالج القوسطان بالسحج ... او ربع في يوم واحد كان اطعم الرحل خبز الحمص جريف ويقلل شربه ذلك اليوم ...
بالحادث ثم ... ما حبة من ... من الحقن ... فان احتمل وجع ما الحبة ... ويكون حقنة من هذه الحقنة يوخذ
... ورق الدهست ... شب ... الكلي الكثير من كل واحد او غيره ومن ... طاق ... حتى يد
التلث ويصفى ويستعمل ذلك الوقت حقنة وايضا ... الحقنة طبخ الادوية ... قرص طين صوف ... من العلة
يوخذ من ... البليل ... ومن ... الوطب ... ومن ... ومن الشمع ...
الزرايب ... الورد ... الكعابة ... البرد والبلغم الرجاحي واما السحج السودا او
... الطحال ... قبل هذا ... اصلاح ... الطين ... الحمى ...
ومنها ... البرد ... والبرده القابضة ويعمل بها دهن الورد ... وما يحبس ... الدم
عنه واذا كانت الهيجة ... لم يكن بد من الحقنة بماء اللح الورد ... اللحم الصحيح ...
بالمدملات من الحقن والحقن ... مثل هذه ... فيها الشوكران ... الاسود ... الطبع ...

فان لم ينجع ذلك فاقراص الورد نافع واما السحج المعوي فيعالج بما يلين الطبيعة وقيروطين ودهن سوسن ودهن بنفسج ولا يقدم على الطعام

مثل صفرة البيض النيمبرشت ومثل مرقة الديك الهرم ومثل مرق الاسفيذباج المتخذ من الفراريج والحشيش المسمن ويستعمل الحقن الملينة من

العصارات المعروفة المرخية مع دهن الورد ودهن البنفسج ونحو ذلك وقد ينفع اذا طال هذا السحج ان يؤخذ بزر الكتان وبزر

بزر القطونا وبزر المرو وبزر الخطمي ويؤخذ لعابه ويسقى قبل الطعام فانه يجمع الى الادبار اسكانا للوجع ويقويه ويتناول الاجاص

قبل الطعام ربما ازال هذا العارض واما السحج الكائن عقيب شرب الدواء فينتفع بالادوية المبردة المقوية المذكورة وينفع منه الكثيرا

المقلو بشرب في الرائب مقدار درهم ونصف فما فوقه وينفع منه جدا ان يحقن بمخ البيض الطري الجيد ويقعد في شيء من دهن

الاخوين حار وقد ينفع مرقة بطون البقر في بعض السحج المراري وليس هو بدا جامع **علاج الاسهال الكائن بسبب كاضعف** العليع

المعلوم له ان لا يتبع من غذاء ما لم يحدث بعضه قوته مفرطة واما ان كان من كثرة الغذاء بعض ذلك ويستعمل الجوع بعده وان احتاج الى

سويق النبق وسويق حب الرمان فان احس ضعفا في المعدة مع ما انفق

من الاكثار ودل عليه ما يحدث من الجوارح ينفع ادوية من الجلنار والكندر والنانخواه اجزاء سواء ويطبخ ويشرب على غذاء ويأخذ

كل غداة مقدار جوزه وايضا ما يجد فيه الوجع والكمونات المذكور في القراباذين واما ان كان من فساد الاغذية في نفسها او في

وكيفيات رديئة فيها او سرعة استحالتها فيجب ان يتناول بعدها الغذاء جسة الكمون في البصل ويعالج الاثر الباقي من الحرارة والبرد

بما يلائم من الجوارشنات القابضة الباردة والحارة وان كان السبب لزوجتها او لزوجتها مع ما فيها الى ما يعين الحفظ فيقبض واما يدفعها و

حرها فعلى ما يوجد فان كان السبب تقدم المرلوف قدم القابض وان كان السبب اخير ما يسرع بعضه فرط لذلك به وتناول الطباشير يعني

ليصلح من الرمادة فرجها فانها في الاكثر تحدث نحو زحا في احدث في البارد برودة الحوض الطعام في بعض الاحوال مثل هذا الغذ

تناول الطباشير بالجوزي وان كان السبب قلة الطعام او لطافته فيجب ان يعدى بعده باللحوم الغليظة منصوصات وقرابص ومخللات والسمك

المقور ونحوه فذرا بالعدل فان خاف مع ذلك ضعفا في الهضم يزيدها **علاج الاسهال الدماغي** يجب الانسان صاحب البشر

على القصار فاذا انتبه من النوم يجب عليه ان يستعمل الغيرة في الحلق المنصب الى المعدة من الرأس العامل للاسهال وان يستعمل ما ذكرناه

في باب النوازل من تطلع الرأس ونحوه كذا بالاشياء المنتشرة ومن كمادات الرأس واستعمال الحرج والكاوية عليه ومن يعوضه واصلاحه فربما

وربما احتاج الى الكي حلا يجب ان يستعمل مجبر من المعدة بالادوية القابضة فيسطعم خطرا بل يجب ان يخرج ما يجمع منه فوق بالقي وما ينزل

من طريق الاسعا ولو بالحقن ويحبس ما ينزل منه الى البطن لا ما يقبض ويحقن في البطن بل يثقل ما يحبس كثيرا عن الصدر مما ذكرناه في باب وما

عرفناه في باب علاج النزلة من حسم الاسباب الموجبة للنزلة واصلاحها **علاج الاسهال الكبدي** الاسهال السددي والكثير كالى ما دواد

كان من السعة كلها وكان من سدد في الكبد او بين الكبد والمعدة من خطأ انعاع الزيادة في السدد والقوابض بل يجب ان يعالج النضج

من السدة بالاستفراغ فاذا خلفت ما لك لكن فسرحت الادوية المفتحة الى السدد للمفتح لها وربما احتاج في فتح السدد الى الاسهال قوى

جذب المواد الغليظة الموجبة للسدد والى حقن قوية الجذب والشيح والحق من الهم الاشياء الذكاء او اوقع من نقلت كما تشتد لم

والصواب لصاحب هذه العلة ان يأكل غذاءه في مرات الى مرة واحدة يأكل في كل مرة القدر الذي يصير من غذائه ثم يجب الا

ان يتبع غذاءه ما يعين على الهضم لبرء عنه ويقطع السدد والعفن المفصل وذلك كان عند جالينوس من الفودنج يسقى قبل الطعام

مثقال واذا انهضم الطعام اعطى ايضا قدر نصف درهم والشراب العتيق القوي الرقيق القليل حسن جدا اذا استعمل بعد الطعام

والشراب اقمع شيء لذلك فاذا اخذ انهضام الطعام اسهم واما الدلك فيجب الا يغير قبل الطعام وبعده واذا ضعف البدن احتيج الى ذلك

شديد بالخرق الخشنة للظهر والبطن وربما احتاج الى ان يطلا بوشر بالوقت وبالادوية المحمرة واما فتح السدد فقد ذكرناها ويجب ان

لا يحبس في اول العليل من ذلك فان ذلك اذا على الخبز ويجب ... الاخلاط السادة نفذ الغذاء الى ... بعد

ذريب وقوي مع **علاج الاسهال الدوائي** اما في منع العرق والسهو بما يرد هذا التدبير فلا طمع في معالجة الاكال

معالجته سببه واما ما كان من دون ذلك فيعالج البدن بالمبردات المرطبة والاغذية والنطولات بحسب ذلك والطعوبات او في

واقراص الكافور وبالاطلية والاضمدة المبردة على الكبد والصدر والكبد ويعمل الاغذية من جنس اللحوم الخفيفة ... وقد

ومصوصات ولحم السمك سكباجا بالخل والجبن السمين والحبيد العجين والبيض والخبز اذا طلى وربما احتاج ... مخلوطا بالصمغ

وكذلك الحامض ونحو ذلك ولا يجب الاندفاع ... ولا يجب بالتدبير بل هذه المعالجات وباقراص الطباشير المسكن

وباقراص ملح ... الصغير يؤخذ الطين الارمني والطباشير ... وبزر الحماض المقلو والامبرباريس والورد والصمغ المقلو

المرطبات ... الطبيخ ... **علاج الاسهال الكائن من الحانب** ... المواد

الاسلامية الى ظاهر البدن والاولى ان يخرج الاخلاط بالفصد والاسهال ... ويستعمل الحمامات بمياه معتدلة

وهو الذي يحتج فيها ... والغسولات ... ويكون من الرياضة البرقان ... شديدا وتستعمل الدلك ... المعتدل

باللين حتى يحمر الجلد ثم يجب ... الحار والماء والنعوفيها ... ذكرنا **علاج الحيضة** الحيضة ... ما يحرك

في وسط ... الورد ... الخبث ومن ... علامات الحيضة ... من

حالة ... في فم المعدة ... الامعاء ... البعيد ولا بعد ذلك الا ...

سقوط القوة ... ان كان الطعام بعد ... لم يكن ...

ما يلين البطن ... من ... ذلك ... بعد ما يخرج ... او شيئا ... ان يقع ...

بالبيض ... المعدة ... الحار ...

الى ... بالعسل ... الماء الحار ...

مع كون ... ان كانوا ... بتعرجهم ... الهضم ... ان لم ...

ان القوة قد تنبع بالقوة الاسهال فيتبع بالاسهال والقوة فيتبع بالاسهال والاسهال بنبع بالقوة واسهال ... الوهم

والسكر والملح او بعصير حصرم ... او شي ... او الحبوب ... والسكر والملح او ...

السكر الابيض مقدار ... دراهم ... الورد ... دراهم او ... مثل الكموني ... في هذا الموضع واذا

ان المواد في البدن ... وربما كانت من العادة ... الهيضة ... الجوف ... الغذاء ... ثم ... العلة

من خارج بما يبرد ولو بالثلج لم يضر معونة على الحمى فان مال البدن يقود ومع ذلك الترياق تسكين العطش ان كان دائما من الحمى
مما يجب ايضا ان يدبر العطش بمثل ذلك ووضع المحاجم على البطن من غير شرط وان كان البارد اكثر من عصارات الفواكه كان احسن
وان خلط بعضه اعتدال وكافور وورد وطلي بها المراق كان نافعا وربما احتيج الى شد الاطراف فان لم يكن جرى فوقه
الشياف المذكور في القرابادين ثم يجلس في ما يخرج فما دام يخرج كيلوس فيشبه ما ينبغي ان يحبس الطعام لم يجب حبس الثفل
فان فيه خطرا عظيما واذا افرط ذلك وجب حبسه وذلك حين ما يخرج شيء خالص او شيء اخر
البقعة ويوشك في البيض وعلى سواء على استعمال ما يحفظ القوة في المعدة كالهلال وفي الرائب كالنبيذ
فدل على ان الاسهال واستقل الى الصحة ويبقى ان يستعان في حبس الدوب العليظة وربما احتيج بمثل النعناع وان قد يكرهها
عليهم واعطوها قليلا قليلا ولا يجب ان يكف عن سقيهم الادوية والرعاف والدوب العابض وقد
من دواء الكرم ويكون كلها مصنعة وماء الورد المسحق يقوي معدتهم وينفع من عرقهم حتى الرعوب يجب ان الاكول من الحموضات
بلزوم العدس ايضا معاوق للمادة بل ان كان فيها شيء من ذلك كرب شيء اليس من جنس ما يطلق او نحو الحموضات
المنبج وكذلك ما كان شديد الربح دهن الاشربة البعل بما لم يوافقهم لما فيه من العدة والكن ما يوافق من الصواري
بحرث حال شربهم لو شراب النعناع المحرم والرمان المعصور وشيء من النعناع حسب لهم مع ميمهم وكذلك ماء الرمان الحامض
وقد يجعل فيه شيء من الطين الماكول وكثيرا منهم اذا شرب الماء الحار القوي الحرارة اسرع الفرح في عرق و يرفع الى الصدر
الى الورق ويجب ان يدع الاطراف الكادات والمرعات من الادهان التي يتعود ونحو ذلك كالسبل على الراس
الناردين والسوسن والزنبق ودهن الورد ايضا والدهن المعلوف بالمصطكي ويدع حميدهم وعضو صالح يجب من الطعام
طبيخا ما الفاصل والعضل ونحوه مثل دهن الورد والطيب ومثل دهن البنفسج ينفع قليل وفي الشتاء دهن الناردين والسنبل
وتضيد معدتهم الاشربة القابضة المردة الشديدة القبض ونحوها ما عرفت واذا اوجب ذلك القوة ان يمنع
يشرع جميع ما يحتاج اليه من طعام فاشدد او حلط دوى حاجة لم يجب ان يعجل بالاغذية الكاسرة لذلك بعد ايام
بد واذا احسنت الاسباب كالبس من العدا ولكن هناك بحرك من جعة العلة ويبرت في علمهم فيهم العداد الذي يجري
بشراب النعناع ممزوجا بالماء القليل او ينقع من الجمع وجعلت اعضائهم الى التسخين وجعلت ما يسويهم من اليبوسة
برفق من الفواكه ومنها الماء او يتد بعد وما يحدث من الحر المنقوع في الماء ايضا واذا اعلق صاحب هذا الطارح من السقي
فالاولى حال ان يكون على ان ولي بالمسح المسوى بالادهان والادهان وبالملح الخفيف بعد ما اشار عليه
عليه السهر ويحتاج ان يكون موضعه من الاصوات فلا يكثر ولا يبرد فان الربيع مع اختلاطهم الى الداخل وجاءت الاعصاب
فان اصل السهر بعيد وداب شديد الابرد والعواق وادويت يجب مثل الشراب الريحاني الذي فيه قبض مع ماء اللحم
اولياب الحب المحمصة واما الكثر واما تسحيم الى ما هو اقوى من ذلك اعطوهم كثيرا من اللحم الوحش الناعم من الطير والحملان
فوق ويطبخ طبخا ما الى ان يرسل ما فيه ويكاد يرجع ما ليس بعيدا عن دونه ثم يطبخ ما الغض شديد قليلا ويعين بشيء من الفواكه المرة

الرمان والسوج ومن الناس من يحتمل ذلك مقتصرا على السواك وحتى ان من صعب حتى قليل لم يمكن ان يسقى ثم نوم عليه
لهم بالعنب المعلق الذي احد الرمان مسرا ذا اشتهوه ويتناولوا منه قليلا ما ضعفه لم يحتج فعل مضغها جيدا فان كان لا يحتبس في معدتهم
شيء من ذلك وغيره ويسلون الى الطرق فيركب على اسفل البطن محجمة كبيرة عند السرة بلا شرط فان لم تقف عليها فعلى ما بين الكتفين
بابلاء الى اسفل فان امكن تسويه كذلك كان صوابا وان كان الميل هو الى اسفل فلا بطن تحت ما يليه وعضديه وتوسر ان امكن
اذا تبعه وجع المحجمة والعصابة فاعدها مليه ولا تفرقها الى ان ينام ويلحق الغداء في الانحدار من الحمى لو يسكن حركة الانحدار
ويعيد من بين حيهما كان قليلا قليلا وان كان لا يقبل شيئا من ذلك فاحرص بينه ان القوابض وليس ما فيه بحر ما بين الناس
ويميل في طبع قشور الخشخاش ويعمل منه سك المسك ولا يجعل فيه الحلاوة وربما صارت سببا الى الكرب او الاسهال والاطلاق
فاذا اطلق ما يوصف عليه فان كان هناك في ما يتبع بلعمن المشاب النعناع او وجدان كان الاسهال قدم عليه مص السوحل
والزعرور والكمثرى الصيني والتفاح الشامي والمرو الغبيرا واما اطعمتهم فمثل سويق الشعير او سويق التفاح بالرمان ويجب لا يفارقهم
الروائح الطيبة المقوية ويجب ان يقدموا عليها فانها مما يحرك بعضهم ويقلب النفس ربما ينفع وربما كرهه بعضهم
وربما القدر ربما بعضهم وكذلك الشراب وكذلك الخبز وايضا بعد القوا اكثر منهم تميل وربما يجب ان لا يطعموا شيئا الا بعد الجوع
جا يموا قبل النعناع لم يطعموا بل دخلوا الحمام وصب على روسهم الماء الفاتر واخرجوا ولم يكلفوا فان لم يبن الفتح فاسقوا على القاصل
الليس جاف متواصر ويكون الحانات بدهن الناردين والسوس وفي الصيف بدهن الورد والبنفسج ولذلك فليلقى عليها خرق مغموس
ادهان حار طيبة ملينة وفي الوقت ايضا ويجب ان يحتبس ذلك فلا يزال يحمي موضع الورقين والعضل الحركة التي الى الاسفل
واذا اسكنت نائرة الحيضة وناموا وانتبهوا استحمهم شيئا من الدوب واد خلتهم الحمام برفق فلا يكثر من اللبث فيه او قدر ما يبالون
من رطوبة الحمام ثم يخرجهم وبيطبهم ويفقدوا هم غذوا قليلا حسن الكيموس ويدعهم لاخوتهم يرتوون كبيرا ويعرفون من الماء الراكب
او جناولون الهواضم على الطعام وبعد ذلك فيابو في تقوية معدتهم بمثل الاطراف الورد الصغير والكندر بمثل الجلنجبين والطباشير والصندل
وكثيرا ما يعسر الحمام سبب الاحتيار الاخلاط وهذا ما يجب وحدث كثيرا في الاعضاء **في تدبير الاسهال الدوائي** هذا قد اوردناه
حيث اكلنا تدبير الادوية المسهلة والمقسرة ونتيجة استعمالها ولكن مع ذلك فانا نقول على اختصار ان مما في ابتدائها يجب ان يعالج
بالالبان والادهان وخصوصا اذا احتيج في الالبان بان يكون قابضة وفي الادهان بان يكون بعضها شيء من ذلك فان هذه تعدل
اللذع وربما اشير وان اول الامر على اللبن والدهن والماء الحار فيها كان النشطان غريب بعد دهن على دهن ويزيد الماء الحار
اذا لج مرجوع الدواء شيء بالمعدة والامعاء فانه يلين ما دبر واذا اتبع ذلك يحيص شيء مسهلا او غذاء كذلك **في تدبير الاسهال**
البحراني لا يجب ان يحبس البحراني اذا لم يؤد الى خطر فان افرط وبعد بقرب بما يعالج به الحبس الا انه لا يجب ان يطعم ما اللحم ان كانت العلة حارة
حدا بل بطعمه ما فيه يعيد تعطيشا مثل حسو متخذ من سويق الشعير وسويق التفاح وان احتمل اللحم فلا يمثل السمك الطري المطبوخ
او ما فيه المزر بالقوابض من الكزبرة والحماض المحمضة ونحوها **في الزحير** اول ما يجب ان يعلم من حال الزحير انه ليس هو من مرض
او زحير بلغمي والزحير السائل اهوان يكون واما المعقولات بالمس محتبس وربما اكثر شيء وربما جرد العاب ما يكلف من بحر

ولكن فطن ان هناك دميرا فان كان شيء من ذلك فيجب ان يعالج بالحقن اللينة والشيافات اللذاعة فان لم يجب الحقن اللينة حقنه بماء فيها
ودلوك بها تحديدا بالنوع الخاص [illegible] في السابق الى ان [illegible] ساذجة [illegible] عليها [illegible]
منع البطن [illegible] غلظ مادة وان كانت [illegible] الحار [illegible] وشراب [illegible] والى [illegible]
السوس والكثيرا فاما ان كان [illegible] فان كان سببه بردا اصاب المقعدة فالجلوس [illegible] بالحار [illegible]
المقعدة والمحاجم [illegible] ان يجلس على [illegible] او يكمد باسفنج [illegible]
من بعض الادهان الحارة [illegible] الحار [illegible]
ان [illegible] اكثر الاحوال وكذلك فان [illegible] اللطيف ينفع [illegible] اكثر الاحوال وكذلك فان [illegible] انواع الزحير [illegible]
[illegible] وانواع الزحير [illegible] التي تولد كثيرا [illegible] وان كان سببه [illegible] الانسان [illegible]
[illegible] دهن [illegible] بالبقل والشمع او [illegible] وان كان سببه [illegible]
ما يجري الى الورم في طريق [illegible] او من طريق الاسهال [illegible] تعديل الخلط الحاد [illegible]
وتقليل الغذاء [illegible] بالصوم ان امكن يوما [illegible] في الاول بالمياه [illegible] الاول [illegible]
[illegible] من ذلك [illegible] الاس والورد [illegible]
الشعير [illegible] ماء الارز وماء الورد ودهن الورد [illegible] البيض وان كان [illegible]
[illegible] من البابونج [illegible] ثم يستعمل [illegible] وان كان هناك [illegible]
جميع ذلك في [illegible] بالادوية [illegible] من القوابض [illegible]
المطبوخ [illegible] من فوق [illegible] الموضع ومن الادوية [illegible] الانضاج والتحليل [illegible]
وضماد اكليل الملك [illegible] المطبوخ فان احتيج الى اقوى منه [illegible]
[illegible] يكون الورم [illegible] الوصايا [illegible] استعمال الوصايا [illegible]
اجراسوا [illegible] بصفرة البيض ودهن ورد [illegible] وان [illegible]
الاقليميا [illegible] البيض ودهن الورد وان كان سبب الزحير [illegible]
الاورام الصلبة [illegible] ان يوضع المقل [illegible] والنخالة [illegible] اسفيداج الوصايا [illegible]
شحوم الدجاج والبط [illegible] خصوصا [illegible] البيض ودهن الورد ودهن [illegible]
واما ان كان سببه خلطا [illegible] من بلغم او مرار فان كان بلغما [illegible]
[illegible] حتى يخرج ما يكون هناك او يحقن من عصارة ورق السلق مع [illegible]
الاوجاع من شيافات الزحير [illegible] فان كان السبب [illegible] فان كان [illegible]
[illegible] فان كان العليل [illegible] الاسهال [illegible]

[illegible] ان كانت المادة صفرا او سوداء او من قبيل الحار [illegible] المعقود مع قليل البورق [illegible] ان كانت المادة بلغمية [illegible]
دائمة [illegible] ويسكن الوجع من المطولات ومن الشيافات فاذا [illegible] الزحير ولم يكن هناك مادة [illegible]
[illegible] كان [illegible] بدهن [illegible] مثل دهن الورد ودهن الاس
ودهن [illegible] والبابونج وقليل [illegible] والعانة والخصية فان لم يسكن فاحقنه بدهن [illegible]
ساعات [illegible] ذكره بعض الاولين [illegible] بعض [illegible] وهو [illegible] وان كان عن قروح [illegible]
فان كانت الطبيعة [illegible] بل [illegible] وان [illegible] الموضع [illegible]
[illegible] ولا مالح ولا حريف ولا حامض جدا فان هذا [illegible] يجب ان يعالج [illegible]
الامعاء [illegible] الشيافات وان احتيج الى [illegible] مع قليل [illegible]
[illegible] الامعاء [illegible] وان كان [illegible]
نذكر في بابه الشيافات التي تعمل في الزحير واما الشيافات التي تعمل للزحير فاجودها ما كان [illegible] شياف الاسكندر [illegible]
ومنها شياف [illegible] ومنها الشياف [illegible] ذكرناها في علاج [illegible] **نسخة شياف الزحير** [illegible]
[illegible] منها شياف يحمل **ايضا** [illegible] في استفراغ الوصايا [illegible] واما الاضمدة فهي [illegible]
[illegible] البيض [illegible] البابونج [illegible] والخطمي [illegible] الكتان [illegible]
[illegible] دهن الورد [illegible] واما البخورات [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] على [illegible] المقعدة [illegible]
[illegible] الزيتون [illegible] واما المياه التي يجلس فيها [illegible]
والبابونج والخطمي واكليل الملك [illegible] فالمياه المطبوخ فيها القوابض [illegible]
[illegible] القوابض [illegible] في المياه القابضة [illegible] بعد الاعادة [illegible] القوابض [illegible]
مسحوقة محرورة [illegible] بعض العصارات القابضة **المقالة الثالثة في القولنج واوجاع الامعاء في العضل**
اسباب المغص [illegible] او فضل حار لذاع [illegible] او غليظ [illegible] او فضل حار لذاع [illegible] او غليظ [illegible]
[illegible] او عدم [illegible] ومن المغص ما يكون على سبيل البحران ويكون [illegible] شديد فانه يشبه القولنج
وعلاجه علاج القولنج [illegible] فان ذلك العلاج [illegible] المغص [illegible] اشتد [illegible]
[illegible] اذا ادى المغص [illegible] ودخول [illegible] دل على الموت **العلامات** [illegible]
[illegible] مع خروج الريح واما الكائن عن خلط [illegible] مع [illegible] والعطش [illegible]
[illegible] القولنج [illegible] واما علامة الكائن عن خلط [illegible] وخروج البلغم في البراز
وعلامة الكائن عن خلط غليظ [illegible] الوجع [illegible] وخروج اخلاط [illegible] في البراز وعلامة الكائن من

من القولنج علامات [illegible] المعلومة وعلامات الكائن عن الورم علامات الورم المذكور في باب القولنج وعلامات الكائن عن الديدان
العلامات المذكورة في باب الديدان **العلاج** يجب كل مغص [illegible] ثم يسهل اما المغص الريحي فيعالج
أولاً بالتدبير الملطف واجتناب ما يتولد منه الرياح وبعد الأكل وبعد الشرب [illegible] على الطعام [illegible] على الطعام ثم ان كانت
لا بد من [illegible] يعالج [illegible] الخلط [illegible] الرياح [illegible] فوق
مثل الشهرياران والترياق والارياح في [illegible] وكذلك [illegible] والسحق [illegible] البرقد [illegible]
صفة حقنة [illegible] والقنطوريون والكمون والشبت والسذاب اليابس والحلبة [illegible] اسوار في [illegible]
[illegible] وما [illegible] درهم [illegible] من كل واحد وزن نصف درهم او اقل او اكثر بحسب الحاجة ويعمل من [illegible]
من دهن السذاب [illegible] درهم او دهن السذاب ومن العسل [illegible] دراهم **صفة سفوف** يوخذ الكمون [illegible]
الغار والسذاب والنانخواه من كل واحد نصف درهم ومن [illegible] درهم [illegible] سفوف [illegible]
وأيضا يوخذ من القنطوريون الغليظ [illegible] مطبوخ [illegible] مجرب النفع عند التجربة [illegible]
او يسقى من حب الغار اليابس [illegible] من كل واحد درهم [illegible]
الغار والغاوة [illegible] البزور [illegible] مع [illegible] الموضع [illegible]
[illegible] اليابس [illegible] الغار [illegible] الزراوند [illegible] السذاب [illegible]
من مثل [illegible] والكمون [illegible] والغاوشير والبادزهر [illegible]
والحلتيت [illegible] قبل الطعام [illegible]
من البلغم [illegible] من علاج [illegible] الغاية [illegible] ما تحت واما من فوق [illegible]
سفوف [illegible] واما الكائن عن البلغم المالح [illegible]
فيها [illegible] البستان [illegible] الاشياء [illegible]
الاسود [illegible] والنوافح [illegible]
[illegible] مع حب [illegible] والانيسون [illegible] حب الغار [illegible] والقنطوريون [illegible]
[illegible] واما الكائن عن السوداء [illegible]
[illegible] الهندي [illegible]
مع دهن الورد [illegible] البارد [illegible] الكرم [illegible] الافيون [illegible]
[illegible] علاج [illegible]
تام [illegible] القولنج [illegible] واما الكائن عن القولنج فعلاجه
القولنج وقد ذكرناه واما الكائن عن الورم فعلاجه علاج الورم واما الكائن عن الديدان فعلاجه علاج الديدان **في القولنج [illegible]**

القولنج [illegible] او [illegible] الحميم [illegible] في الامعاء [illegible]
ما يكون بسبب البرد [illegible] القوة [illegible] الكثير [illegible] مع القولنج [illegible]
في الامعاء الغلاظ [illegible] الثقل [illegible] الحقنة [illegible]
القولنج علامة [illegible] الاسهال [illegible] ذكر [illegible] الاسباب [illegible]
وقد يكون اذا كان في الكبد ضعف [illegible] الوجع [illegible] الصابح [illegible]
من قبل حس المقعدة او من [illegible] **العلاج** [illegible] وبالصبر على الجوع [illegible] الهضم [illegible]
الرياح بالادوية المذكورة في باب القولنج [illegible] الكمون [illegible] الوجع [illegible]
فالمودي [illegible] الكمون [illegible] النانخواه [illegible]
[illegible] خمسة دراهم [illegible] علاج [illegible] الترياق [illegible]
[illegible] **في القولنج وأسبابه الكلية** القولنج مرض معوي مولم يعسر معه خروج ما يخرج بالطبع
والقولنج بالحقيقة هو اسم لما كان السبب [illegible] في الامعاء الغلاظ [illegible]
عليها [illegible] فان كان في الامعاء الدقاق فالاسم المخصوص به بحسب التعارف الصحيح هو ايلاوس [illegible]
[illegible] واسباب القولنج اما ان [illegible]
[illegible] سوء مزاج [illegible] حار او بارد [illegible]
سوء المزاج المودي [illegible] البارد [illegible] الشمال [illegible]
[illegible] المقعدة [illegible]
[illegible] القولنج [illegible]
[illegible] القولنج [illegible]
من [illegible] الاتصال [illegible] القولنج [illegible]
ربما كان الخلط [illegible] الوجع [illegible]
[illegible] سوء [illegible]
والبقول [illegible] القولنج [illegible] والاخلاط والرياح [illegible]
[illegible]
واما من خلط [illegible]
[illegible]
واما [illegible]

[illegible]

علامات القولنج مطلقا

[illegible]

علامات سلامة القولنج

[illegible]

العلامات الرديئة في القولنج

[illegible]

القولنج الذي ... حصاة الكلية

[illegible]

ومن جهة ما يوجع ومن جهة صيغ الاعراض ومن جهة الاسباب والدلايل المتقدمة واما حال الوجع فيختلف فيهما بالقدر والمكان والزمان والحركة
واما القدر فلان الذي للحصاة يكون صغيرا كانه مسلة والقولنجي كبير واما المكان فان القولنجي يبتدي من اسفل ومن اليمين ويمتد
الى فوق والى اليسار واذا استقر انبسط وانتشر وعند قوم ان الكلوي فوق القولنجي [illegible] وليس ذلك بصحيح [illegible]
ويكون الى قدام ويعلو العانة اميل منه الى خلف والكلوي يبتدي من اعلى وينزل قليلا قليلا الى حيث يسفل ويكون اميل الى خلف واما
الزمان فلان الكلوي يشتد في وقت الخوا والقولنجي يخف فيه ويشتد عند تناول الشي والقولنجي يبتدي دفعة وفي زمان قصير
والحصوي قليلا قليلا ويشتد في اخره ولان الكلوي يكون اولا ويلاوح في الظهر ويعرض في البول ثم العلامات التي تشارك فيها القولنج
والقولنج تكون بعد العلامات ثم الوجع واما من جهة المقارنات الخاصية فلان القشعريرة تكثر في الكلي ولا سيما [illegible]
العرق البارد [illegible] من جهة ما يوافق وما لا يوافق فلان الحقن وخروج الريح والثفل يخفف من القولنج ولا يخفف من الكلي [illegible]
في اكثر الاحوال والادوية المفتتة للحصاة تخفف من الكلية ولا تخفف القولنج واما من جهة ما يخرج فان الكلوي ربما لم يخرج معه
شي اذا خرج كان كالبعر [illegible] احتباس شي اصلا [illegible] والقولنج لا يخلو
ذلك واما من جهة صيغ الاعراض فلان وجع الساقين والظهر والقشعريرة في الكلي اكثر لكن سقوط الشهوة والقي المراري [illegible]
[illegible] الاستمرار [illegible] والتادي الى الغشي والعرق البارد [illegible] في الكلي اقل واما من جهة الاسباب والدلايل
فان تواتر التخم وتناول الاغذية الرديئة [illegible] والاحتباس الثفل يكون سابقا في القولنج والبول الرملي [illegible]
في الكلي واولا يكون في الكلي بول رقيق ثم خلط غليظ ثم رمل **علامات ما يحصل في القولنج** علامات البلغمي منها ما يدل على ان القولنج [illegible]
الاسباب المولدة للبلغم من التخم واصناف الاغذية والسن والبلد والوقت وسائر ما علمت ويدل عليه خروج البلغم في الثفل
القولنج [illegible] الحقن [illegible] الاسافل [illegible] الاحتباس جدا فلا يخرج شي من ثفل او خلط او ريح فان خرج
شي [illegible] الريحي يكون اخف ويكون الوجع طويل المدة ولا يجب [illegible] من العطش [illegible]
[illegible] فان ذلك مشترك للجميع **علامات الريحي** علامات الريحي تقدم اسباب المولدة للريح [illegible]
البارد وشرب الشراب [illegible] والبقول النافخة والفواكه [illegible] واحتباس [illegible] في الامعاء [illegible]
[illegible] الاعماء [illegible] وهذا [illegible] في البلغمي [illegible] الريحي [illegible]
ثقل شديد ويكون قد تقدم في الريحي قراقر كثيرة ورياح قد سكنت فلا قرقرة الان ولا تخرج [illegible]
[illegible] الوجع ولم ينتقل [illegible] الاسفاع بالتمدد [illegible]
[illegible] حرارة [illegible] يدل على النفل [illegible]
كان البطن [illegible] الاحتباس الريح الغليظة في الطبقات [illegible]
والذي يكون فيه استفاع البطن كالطبل [illegible] **علامات الثفلي** علامات الثفل تقدم اشياء احتباس الثفل قبل حدوث [illegible]
ويكون هناك ثقل شديد جدا [illegible] واذا [illegible] لم يخرج شي بل [illegible] لكن الثفلي [illegible]

[illegible] التهاب [illegible] الثفل ويكون [illegible] والمنادي [illegible] الكاين [illegible]
[illegible] الثفل [illegible] البدن [illegible] الثفل الكاين من ورم [illegible] البطن او يبوسة [illegible]
الالتهاب [illegible] وسواده [illegible] واما الثفل الكاين من [illegible]
[illegible] القولنج [illegible] الاسباب المذكورة وعلامة الكاين مع احتباس [illegible]
[illegible] وعلامة الاحتباس الكاين بسبب [illegible] من الكبد او [illegible]
يكون [illegible] ويكون اللون الى الخضرة وعلامات الكاين من السوداء [illegible] وسواد البراز [illegible] **علامات**
القولنج الورمي اما علامات الورمي الكاين من الورم الحار [illegible] موضع [illegible] التهاب [illegible]
شديد [illegible] في الوجه [illegible] من البول [illegible] الوجع [illegible]
[illegible] الاطراف مع [illegible] في البطن [illegible] فان كان الورم صفراويا [illegible] الثفل [illegible]
الالتهاب في الدم [illegible] علامات الكاين من ورم بارد بلغمي [illegible] فان يكون [illegible] موضع واحد [illegible]
[illegible] البطن [illegible] استفاع [illegible] ويكون [illegible]
والسمك واللحوم الغليظة والفواكه والبقول البارد [illegible] علامات [illegible] ويكون البراز [illegible]
علامات الالتوائي وعلامات الالتوائي [illegible] شديد [illegible]
[illegible] الوجع [illegible]
الفتق **علامات الاصناف الباقية من القولنج الضعيف** [illegible] **الكاين من برد** [illegible]
علامات الكاين من برد الامعاء [illegible] العطش [illegible] واحتباس برد [illegible] الوجع [illegible]
وعلامات الكاين من [illegible] والسن والبلد والشتاء [illegible] شديد [illegible]
[illegible] الحادة [illegible] بالحموم [illegible]
[illegible] في معظم الامراض [illegible]
الكاين من ضعف الامعاء [illegible] الطبيعة [illegible] اسباب [illegible]
[illegible] يكون البطن [illegible]
[illegible] الثفل [illegible]
[illegible] الكرات [illegible]
[illegible] علامات الكاين من الديدان علامات الديدان
[illegible] **المقالة الرابعة في علاج القولنج والكلام في الايلاوس** [illegible]
[illegible] القولنج [illegible] علامات [illegible]

اكثر فوفر في الحال وتعلق معها بجميع الاخلاط من يشق والقي وقد ينقطع مادة الرطب والصفراوي فان افرط حبس يحو ابن البول مما هو حبيد
في ذلك ان يجعل في شراب التفاح المتخذ من الرمان شي من كمون وسماق وما الاستصوب في ضره وان حاجة الى سقي المسهل من فوق
فاشد فربما كانت السن قوية وكانت اخلاط ومادة كثيرة فاذا اوجب ايضا اخلاط من فوق فربما بعد سعوطه وادى القديم الى
خطر عظيم فالواجب اولا ان يبدا بحقن الملينات الى القدر المحل مرق الويك بالحرم الذي يتبعها ابعد بل قد وصفناها في ابواب الادوية
المفردة ثم يستعمل الحقن اللينة فان كان هناك حمى فبعلل مرق الويك بماء الشعير لياخذ الاخلاط والمادة من تحت قليلا قليلا فاذا
احس بان المادة والاخلاط الغليظة جدا قد خرجت فان وجب سقي شي من فوق فعل فان امكن ان يسقى من فوق بالتي الترياق
فعل وانما اشتد الحاجة الى السقي من فوق اذا كانت المادة مبداها المعدة والامعاء العليا وعلم ان الحقن كانت ضعيفة كثيرة
الاخلاط ووجد الامتلاء فوق السرة والثقل هناك فان كل هذه يستدعي ان يسهل من فوق وكذلك اذا عرض القولنج عقيب التخمة
فالعلاج من فوق اولى وهذا الضرب من القولنج هو الذي ابتداؤه من المعدة والاعالي فان يكون فيها مادة متكسرة ثم انها تنزل
الى المعا الماوف مادة بعد مادة فكلما اوصلت اليها عاودت الوجع واحتاجت الى سقي مسهل فاذا شرب المسهل فكما ان
ويبرع منها قلما ان يعيدها الى اسفل الى موضع واحد فيقيمها بحقنة واحدة او اقل عددا مما يحتاج اليه قبل ذلك فان الكثير
سقي الدواء من فوق لعروقة جنسه فالاحب الى ان لا يسقى من فوق البتة شي يعتمد على الحقن وذلك لان اكثر القولنج يكون
خلطا لحجا لحوجا لاخراج تماما المستفرغات ولذا شرب الدواء من فوق استفرغ الامن المعدة والامعاء وحدها بل من مواضع اخرى
لا حاجة لها الى الاستفراغ البتة وذلك يورث ضعف الامعاء فاذا كان هذا ثم كانت الحاجة الى تعيد المعاودة الى الحقن كثيرة و
استفراغات متواترة ضعفت القوى هو افضل الى ان يعتمد ما امكن على الحقن وما يوي مجاها فانها ما وجدت في المعا حاملة
من مواضع الدوي فقط ويستفرغ من سائر الاعضاء استفراغا كثيرة وان كررت الحقن مرارا كثيرة بسبب لحاح الخلط المولد للوجع لم يكن
الخطر فيه ما يكون اذا استفرغ من فوق مادة ويجذب من البدن كله واذا كانت الحقن لا يحتاج الى خروج شيئا والمادة لم تنزع من
مضمومها الحقن الحادة فان وقتها بعد النضج على ان الحقن الحادة يخاف منها على القلب والدماغ وكثيرا ما يحفر فلا يسهل بل يصعد
جذب فحينئذ ربما اسهل من فوق فربما كان استطلاق من فوق وشدة من اسفل فيحتاج ان يحبس ما فوق بالقوابض حتى يعبر الحبس واطلق
ثم يستفرغ ويجب ان يلين الحقن اذا كان هناك حمى ويكثر دهنها ليكثر بلوغ المنع القوي وربما احتاج الى درهمين ونصف منه فاذا كان
الحقن لا ينزل شيئا فليسق العليل ماء الجبن او الخل والبادر وذلك عصب قليل مثل الشهد او ان والبوري ولا عب ان يقوي ...
فانه عواض صعب في الاحشاء ... وفي المعدة شي فيخرج خاما الى اسفل ويجب ان لا يبدا بكثرة الحقن بل يتوقع منها ...
الصفراوي يتلوه اسهل [illegible] وربما امن ان كانت الادوية الحادة من البدن يجذب الى الامعا اخلاطا رديئة اخرى
وربما جذبت اخلاطا ساعدت تهيج الريح والقولنج ... من الافات المهلكة وادوية ما يسقي في القولنج المسهلات ...
محترزا منها فلا يسقي في المعدة بل الحبوب والايارجات وكل ما هو اقل حجما واعطر واعمد فهو اولى بالسقي ويجب ان يكون العناية
بالراس شديدة جدا حتى لا تقبل ابخرة ما يحتبس في البطن وابخرة الادوية الحادة التي لا بد من استعمالها في اكثر العلل القولنجية وربما

وكذلك الى الوسواس والى اختلاط العقل وهو محذور في القولنج وربما تولد بسببه من الصرع فالطبيب لا يمكنه ان يتوقع صورة الحال من
العليل فيعتمد في الحال على اوجب العلاج وهذا الغشي يتم بالطيب البارد وبالادهان الباردة وسائر ما اشرنا اليه في تدبير ورم الراس
وربما اتفق ان يكون الحاجة الى تحبيس الماضغتين بحاجة الى تورم الكبد فراعى ذلك بالاضمدة المبردة للكبد ونحوها ولتسكين حر الكبد
عن ضمادات البطن ومروخاتها الباردة مع الكافور والصندل ويجب حينئذ ان يحمى من نواحي الامعاء وتلي القلب والكبد حرج
من نوبة وحر او نحوه ويجب ان يميل ما يحتبس احوجها الى الاخراج والعطش بكثرته ويحبس الاشربة العليل والصبر فاذا كان ذلك العليل
من الحالات كان انفع شي للعطش لحبس البول لا المني الحلو وحقيقته **علاج القولنج البارد** واما قولنج البارد فعلى العليل
فان لا يبادر فيه الى التحدير فان المبادرين الى تسكين الوجع بالمخدرات يرتكبون امرا عظيما من الخطر فان استعمال المخدرات ليس هو علاج
حقيقي وذلك لان العلاج الحقيقي هو قطع السبب بالتجويد عكس السبب وابطال الحس برودته لان السبب ان كان خلطا غليظا صار اغلظ
او باردا ازداد بردا وصار بعد خروجه صار ابرد واردأ وغاية ما يفعله ان يسكن الوجع العاجل فلا يخل منها المحتبس بها صار اشد تكاثفا
ويعود الالم بعد يوم او يومين اشد مما كان فلا يجب ان يستعمل بها الا لمن ضعفه وحد هذا شدة وحصر بل يستعمل بتبعيد السبب وتعظيم
وتحليل وتوسيع مسام ما احتبس فيه بادرخا بيرد اكثر ما يكن مع ابادوتر ملطف لست سوية الاسخان فان التسديد بالاسخان
اذا الحرا على المادة بغتة لم يومن ان يكون ما يهيج من الوجع مما يحلل من المادة اكثر مما يحلل من الوجع بل يجب ان يكون تدريج القوى الذي
يعمل في الوجع قليلا قويا وفي المادة الرطبة تلطيفا وانضاجا الا قليلا قويا ولذلك ربما كفى جمع الطعام والشراب ايام او لكن
فان التكميد ربما هاج وجعا شديدا ضبطا جيدا اما الى ترك التكميد واما الى الاستكثار والتكرار حتى يحلل ما هيجه الاول من الريح
اذا استعمل الحقن المسهلة فيجب ان كان الثقل محتبسا ان يبدا اولا بما فيه ازلاق الثقل للعابات فيه وادهان وادوية تغليه وهي
التي تصلح لعلاج القولنج الثفلي ثم بعد هذا ان كان ربما يهيجه ذلك يستعمل الحقن المستفرغة المبلغ ان كان بلغميا او المحللة للرياح ان كان ريحيا
فيها ان كان ريحيا وحبسا تعلم انه ربما استفرغ كل شي من الاخلاط والثفل شي قليل هو الصاب لتتابع الالم والعامل اللازم يجب ان لا
تغال العلاج بل ينجح بالتسوية وذلك ايضا بالحقن وربما كان ذلك ربما دواء او يدل عليه دلائل الوجع فيحتاج ان يستعمل الحقن المقوية
للعضو المحللة للريح بالشحم الطيف وربما كفى حينئذ شرب معجون قوي حار مثل الترياق ونحوه وربما كفى وضع المحاجم بالنار على
الوجع وربما كفى شرب البزور المحللة للرياح وربما كفى شرب الشراب الشحم وربما كفت الاضمدة المحللة للرياح والادوية فيها الحرق والكمون
فانها ربما حللت وربما احوجت المادة الى فصل البطن وتيامن الحاجة في الوجع الشديد اذا استحكم بما نفع جدا وانما التشادر
عجيب في ذلك مطلقا وانزل ان كان بحيث يحمل شربه وكذلك الادوية المعدة منها المبرح اسهالا والادوية المحللة الملطفة وربما كفى ذلك للطبع
مع ذلك قوى للساق وربما هيج الوجع شرب الماء البارد وهو اخر شي في علة العلاج مع قلة العناء في اسكان العطش والبذل الاحسن
خير من شرب الحار لسكر الوجع واخر شي يجعل الريح لطوا الماء البارد وكان انفع الاشياء لهم هو الحر والماء والهواء الحار فاذا كان
الامعا وكانت الريح فيها استرخى الصاحب القولنج كل وقت فيحب ان يوضع على بطنه دائما ويوضع عند البرد ما يلبس من ومر والاثمد
واستعمال المروخات في الايا والحارة ومثل الحارة التي سنذكرها تاما فيه ومنها ما يحتاج الى ما يحسن في ادهان الحارة كالجندبيدستر

والاذهون وما كان من القولنج البارد بسبب ما ذكرناه من تحلب شي مني الى موضع ما او وقف فيه الوجع فعلاجه استفراغ الطبيعة بما عرف
مسهل قوي الا ان يعلم ان هناك مادة كثيرة متشربة وان الاذى على سبيل التحلب والتولد فالواجب ان يسقى عند وقت نوبة الوجع ذي
شي مثل حب الصبر وحب الايارج والحب المركب من شحم الحنظل والسقمونيا والسكبينج والصبر ويتقى من الحقنة ان هضم شيا الى فوق شيا
فان هذا اذا دام عليه ايام وعالجوا العلا بموقوا القوانين الخاصة بالقولنج من جنس القولنج البارد البارد
يجب ان يستعمل الحقن والحمولات والاضمدة التي نذكرها ويجعل الغذاء الحلو واوايامًا تقرر وبما اكثر وتجميد في قلع مادة الوجع الجنبي
الحادة وفي تسخين العضو بما من خارج وعلى الحو الذي ذكرناه قبل فان لم يعقل ان هناك خلطا اقتصر على ما يسخن ويكون ما يسخن
الشمالي وفتح الحاجم بالنار من غير شرط واذا كانت الطبيعة محتبسة فلتستعمل بالدلك الرفيق لموضع الوجع وبالتمريخ بمثل دهن الزنبق ودهن
ودهن البان ومسخنات السكنجبين بالجاوشير والملح المسحوق على المقدار الذي ذكرناه او نحو ذلك وعجن باشكال الاصطلاح والاستلقاء والانبطاح
اليها او نحو ذلك وادامة الريح وما يسخن من المشروبات من حب الكرويا وبزر السذاب خصوصا المنقوع في الشراب العتيق او الماء الحار
مع العاقر قرحا وبالسكنجبين بالعسل في هذا الوقت فخلص صفة اسهلات تنفع من قولنج بارد من ريح او مادة بلغمية منها **الحقنة**
تنفع البلغم والثفل يؤخذ من الحسك والسبستان ومن الحلبة ومن التين ومن الكرنب ومن البابونج ومن البسفايج والتربد وزن درهمين ومن شحم الحنظل
نصف مثقال ووزن نصف مثقال ومن التين عشرة عدد ومن بزر الكتان وبزر الكرفس والانيسون والقنطوريون الدقيق وحب الخروع
المقشور والشبث من كل واحد خمسة دراهم ومن السذاب باقة ومن ورق الكرنب فيطبخ في ماء كثير بالرفق حتى يعود الى قليل
ويصفى ويؤخذ منه قدر رطل ويلقى عليه من القنطريون سبعة دراهم ومن السكر الاحمر وزن سبعة دراهم ومن السكبينج والمقل
من كل واحد وزن درهم ومن البورق وزن مثقال ومن دهن الشيرج وزن خمسة عشر درهما ويحقن به وربما جعل فيه شي من مرارة الثور
حقنة تخرج البلغم اللزج يؤخذ اخلاط الحقنة ويجعل فيها من الشحم ما فيه ذلك ويؤخذ حب الخروع وزن عشرة دراهم
في ماء الشبت ويصب على ما صفي من الحقنة الاولى ويجعل فيها الخيار شنبر والسكر وزن خمسة عشر درهما ويجعل فيه دهن الخروع ويجعل
مثل السكبينج والجاوشير اصلي وزن درهم واحد ويستعمل وربما جعل فيه دهن الخروع وكثيرا ما يقتصر على طبيخ البرنجاسف والجعدة والحاشا والصعتر
والكمون والقنطوريون والسذاب والبسفايج والقنطوريون وحب الخروع والعرطنيثا في بعض النسخ وقد اخرى في ماء الحار فربما احتيج الى ان يجعل
ويحقن به او يطبخ معها اصول قثاء الحمار وشي من شحم الحنظل وبعض الجاوشير والمقل من كل واحد وزن درهم ويحقن به
كثيرا ما يطبخ بالدهن الخروع وربما تتركب من السكبينج والفيلجوس **صفة سكبينج ينفع من بعض اصحاب القولنج**
يؤخذ من الحلبة ومن العسل قسط ومن شحم الحنظل مثاقيل ومن الفلفل او ما يقوم مقامه والسذاب البستاني الجبلي
والكاشم والانيسون والاسطوخودوس من كل واحد اربعة مثاقيل ومن الكمون الكرماني وزن مثقالين ومن بزر الشبث مثاقيل ومن البسفايج
او ما يقوم مقام ذلك كله ويطبخ في الخل والعسل حتى ينضج ثم يصفى ويحقن به وربما جعل فيه اعضا من الشحم وانما اجعل سناثا سيقه
الى ان هذا التدبير **حقنة تسكن الوجع لبعض القولنج** يؤخذ حسك ورازيانج وصعتر وحلبة وكاكنج من كل واحد اوقية
يطبخ ويصفى ويلقى عليه شيا من الافيون او غيره ويضاف اليه ويستعمل عند الحاجة وربما خلط فيه شي من الحقن وربما جعل فيه قليل من ...

السمن والادهان وحقن به **صفة حقنة قوية** للاسهال في بعضها اذا كان يعتري صاحبه مع ذلك تمرخ شديد اللذع وحدة متشابهة في القولنج
فيجب ان يحقن بما لا يسلف اللذع وهو نصف رطل مع اوقيتين دهن حل وقسط دراهم بورق فان قوي عليه ان يؤخذ من حب
الشبرم ومن ورق الحنظل والكرنب وكل ما ازال المقشر بجوز ويحقن به وغيره وقد يسقى المعطوف شحم قثاء الحمار وبزر والسكبينج ليخرج الحجر في الماء
الموهم في مثل هذا يطبخ ما يطبخ من شحم الخروع والعسل وعرق البنج ويحقن به وربما جعل من الادوية دهن حار ويحقن به او دهن قثاء
اذا احتيج الى ترك الوجع فعلاج ما ذكرنا الغاية على الحقنة ساعات ونحو ذلك بدهن النخل والقلقلاع والخروع وربما احتيج عند شدة الوجع
ان يتحقن الحقنة جيدة والنقوع وتدبير الحمام والعلاج بما ذكرنا من العضو بالوضوء في بعض الاوقات وربما احتيج اليها للعقود
في ماء العسل الكثير الا ما قد يسكن الوجع ومعنى ما يجود من الحب ما يولد بما احتيج الى من الادوية وعليه الاغذية ماء الحار والنبيذ
اذا ما وقع في الحقنة يتقو وما يحلب عليه وقد يجعل في مثله وما في وقته وانما يؤخذ من الوقت الذي واحد عند عليه من الحلبة
ودهن السذاب والسمن من كل واحد سكرجة ويستعمل وربما جعل في الحقن القوية وقد التين الماخوذ **صفة حقنة لبعض تسهيل البلغم**
من الحقن القوية وذلك حب الشبرم بالسكبينج والجاوشير السكبينج ثلاثة مثاقيل ومن السكبينج بالخل واصابها وجه بزر وعرق اسطوخودوس وشحم الحنظل
ابرا اسقيل وسكبينج باشكال ويخرج مع مربع الزوفا ويحب **حب جيد للبلغم** يؤخذ من شحم الحنظل وايارج من البزر وزن درهم ومن صبر
قثاء الحمار وزن نصف دانق ومن الجندبيدستر وزن دانق ومن الزنجبيل ونحوه من ايارج فيقرا وزن خمسة دراهم وايارج السقمونيا
واما المسهلات القوية فمثل السقمونيا والتربد والسورنجان والايارج مقويا بشحم الحنظل وسعد دهن الخروع ومثل السورنجان اذا اختلط بالعسل
وكان الثقل كثيرا متحجرا فلا يجيب العروق الى الاسهال بسهولة افترته مثل **حب جيد للصفرة** يؤخذ فربيون وحب البان وبول
التين وسقمونيا والسورنجان والتربد من كل درهم **مسهل اخر قوي جيد** يؤخذ من ربل الحمام ومن سرمق ومن ورق الحنظل الى
ويصفى ويسقى منه اوقيتان وهو شديد القوة والحفظ منه في ساعات تحمل الباقية القوية الى اللاصق ومثل الشبرم ونحوه وفي حب
القرطم من السهلات ما كان الغاية في الحب ولكثر الوجع ويجعل به انواع المعاجين والمرطبين وقد ذكرناه في الادوية المفردة
صفة حمولات قوية تخرج الثقل اليابس مع البلغم اللزج منها ان يطلى الفتيل الجوفي بشي من بلوط ونحو ذلك من الطبهات اصلاح
ومنها بلوط كبير يتخذ من بزر البطيخ والفار او يتخذ فتيل من الحبل ويحوك بالخل ويجعل في البلوط من عسل مطبوخ بشحم الحنظل والبلوط من قثاء الحمار
وشحم الحنظل وعرق البنج والبلوط والعسل او شحم الحنظل مع فانيذ سجزي وملح وايضا شحم الحنظل ايارج فانيذ سجزي وملح وايضا
شحم الحنظل والمقل والسكبينج وشحم الحنظل وبورق ويعمل ايارج اسوا **والطبيخ حمولة مسكن للبلغم والريح والثقل** يؤخذ شحم الحنظل من
الجندبيدستر من كل واحد شي ولوها ومن القنطوريون الدقيق مع شي من عسل وعصارة يجود يعمل منه فتيلا ويحمل اليها الذي يحتاج
وكثيرا ما يحتاج الى استعمال السقمونيا وبزر الانجرة والفربيون **صفة حقنة لين حقنة جيدة صفة حقنة جيدة**
يؤخذ الحاشا والزوفا والسذاب اليابس والصعتر والشونيز والكمون وبزر السذاب وبزر الشبث وحب الخروع المقشور والبابونج
والحسك والقنطوريون والشبث والبرنجاسف والاقحوان والقطن السابيوني اسوا ويطبخ في عصارة السذاب والعود بطبخ شديد
في عصارة السذاب والعود كثيرا حتى يرجع الى قليل ثم يؤخذ من الوقت جزء ومن العصارات المطبوخة جزءان ويطبخان حتى يحصل الوقت

ثم يوخذ منه ... [illegible] ... العصارات ... [illegible]

المذكورة مع ... [illegible] ... عشرة دراهم ... [illegible]

... [illegible] ... دراهم ... [illegible]

... [illegible] ... دراهم ... [illegible]

... [illegible] صفة حبوب للقولنج ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible] صفة حبوب لصاحب ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible] في الكلام في ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

والصواب عندي ... [illegible] ... الحقن ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible] في ان لا يسقى دهن الخروع في علاج القولنج البارد ولمن يعتاده

ان يسقى دهن الخروع ... [illegible]

في اليوم الاول ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

ينبغي لاصحاب القولنج البارد ... [illegible] ... الحقن ... [illegible]

... [illegible] ... القولنج البارد ... [illegible]

... [illegible] ... القولنج البارد ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

نيلقا او بوفي بعضه وقد قيل ان جرم ما الدوب احتقن به كان ابلغ في النفع من ذلك ولعل ذلك بعيد ومما يوصف في هذا الباب العقارب
المشوية فانها شديدة النفع من القولنج ويجب ان يجرب هذا على القولنج الصحيح حتى لا يكون تجربة فيجربونه على قولنج كاذب فيصوب بحصاة الكلى
وصبيان الكلية بالقوات [illegible] القولنج بالوضع وما يجدونه في اوجاع القولنج واشتداد الوجع ان يستعمل [illegible] فيظنون انه يسكن الوجع من ساعته

في اضمدة القولنج البارد واما الاضمدة فمنها اضمدة فيها اسهال ما لا يقعد تجد من شحم الحنظل مع لب القرطم والطبيخ [illegible]
المطبوخ ونحوه ومنها اضمدة لا يقصد بها الاسهال مثل التضميد ببزر الانجرة مع لب القرطم والتضميد بالزبد والخبائث المذكورة التي [illegible]
ويضمد ويحب الغار وحده **صفة شمع** شمع ثماني كرمات [illegible] ست كرمات [illegible] كرمات [illegible]
من بحوش حب الغار بزر الانجرة ترمس [illegible] شحم الحنظل من كل واحد كرمة ونصف [illegible] [illegible] كرمات [illegible]
دهن الغار بمقدار الكفاية حتى يشترط التجبين [illegible] من بزر الانجرة افسنتين من كل واحد جزء [illegible] وشمع من كل واحد نصف
الاوقية [illegible] الملح [illegible] الى اسفل العصب وانتصل [illegible] دهن [illegible] من [illegible] **كمادات القولنج البارد**
اما الكمادات فمثل الجاورس او الدخن المقلو والملح من البزور والخبائث المذكورة في الحقن [illegible]
واما المروخات فمنها دهن الغار ومنها دهن الخردل ومنها اي دهن شئت من الادهان الحارة [illegible]
الحاجة **علاج القولنج الصفراوي** هذا بالحقيقة [illegible] من باب الثقل [illegible] العادة [illegible]
[illegible] علاجه [illegible] الملطفات [illegible] [illegible]
كله فيكون في علاجه تعديل [illegible] والاشتغال باستعمال الاضمدة الباردة [illegible] [illegible] بالحلاب [illegible]
[illegible] كذلك اسهال المادة بمثل نقوع الاجاص مع التمر هندي ومثل ماء الرمان ومثل الشيرخشت والترنجبين [illegible]
ومثل البنفسج [illegible] الخطمي [illegible] مع [illegible] الطعام [illegible]
المطبوخ [illegible] وقد [illegible] [illegible] بورق [illegible] دهن البنفسج [illegible]
البنفسج [illegible] واما [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ورق [illegible] البنفسج [illegible] [illegible]
من كل واحد خمسة دراهم ومن [illegible] عشرة دراهم ومن [illegible] [illegible]
[illegible] دراهم ومن السكر الاحمر [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] الحقن [illegible] [illegible]
[illegible] **علاج القولنج الكائن من تعقد الثفل** [illegible] [illegible]
الاشياء التي [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] الطعام **علاج القولنج الورمي الحار** اما الكائن عن ورم حار [illegible] [illegible]
والعرق وسائر الموجبات [illegible] [illegible] [illegible]

ايضا بعد الاسهال وبعد في علاجه اولا بالمشروبات الباردة المطلقة مثل ماء الخيار ولعاب بزر قطونا وماء الشعير فان
له حاجة شديدة في اعراض [illegible] ذلك ان يؤخذ من بزر قطونا وزن [illegible] دراهم ومن دهن الورد الجيد [illegible]
[illegible] من الماء ويشرب [illegible] وماء الرمانين وماء ورق الخطمي وماء الهندباء [illegible] في استطالها الشيرخشت والخيار
شنبر [illegible] اذا احتاج في مثل هذه الحال الى الحقن [illegible] شيء من خيار شنبر وشيرخشت فان كان قد عولج بماء الشعير [illegible]
كان [illegible] [illegible] الكائن [illegible] [illegible] [illegible]
دهن الورد ودهن [illegible] [illegible] في المادة [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
في حقن ما الشعير وورق الخطمي وبزر الكتان [illegible] البابونج والشبت [illegible] [illegible]
من [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
واما الاضمدة [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
بزر الكتان [illegible] البابونج [illegible] [illegible] البابونج [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الورم البارد [illegible]
من دهن [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
وسائر الادوية التي يعالج بها الاورام الباردة [illegible] [illegible] **علاج القولنج**
السوداوي [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
افيمون [illegible] اسطوخودوس [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] **علاج القولنج الثفلي** اما الكائن بسبب الاحتباس [illegible]
الباقي منها في المعدة [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
المزلقات [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
الثفل [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
من السلق [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] من السكر الاحمر [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
واحد [illegible] دراهم [illegible] [illegible] [illegible]

ومن بزر الكرفس من كل واحد وزن ثلثة دراهم ومن السنبل خمسة والمر الحسن من كل واحد وزن اربعة دراهم ومن
قضبان السلق وقضبان الكرنب قبضة قبضة يطبخ في قدر ويحمل على طبيخه المصفى [illegible] سكر احمر من كل واحد وزن عشرة
ومن البورق مثقال ومن الشيرج عشرة مثاقيل ويحقن به فان كان الالم شديدا ولم ينفع مثل هذه الحقن استعملت الحقن القوية المذكورة في
باب القولنج البلغمي الموصوف [illegible] من البلغمي الكائن مع ثقل كثير [illegible] الحقن الاسباب **واما المرخيات** فمثل الورد والشيرج والخل
والاسفنج والسرجين واما [illegible] المذكورة في باب القولنج الصفراوي [illegible] من القويتين [illegible]
الامر والغائب [illegible] دهن الجبل [illegible] مع [illegible] فان لم ينجع [illegible]
المذكورة في باب القولنج البلغمي [illegible] من الاحتباس الشديد من البلغم والثقل الكثير [illegible]
الزيت والبيشان [illegible] يوجب الحال [illegible] ويحمل [illegible] مع [illegible] من دهن الخروع [illegible]
وزن درهمين مع وزن [illegible] دهن الخروع [illegible] في طبيخ الشبث [illegible] من السمك [illegible]
فان [illegible] كثير من الملح [illegible] فان كان [illegible]
[illegible] ان يستعمل العلاجات [illegible] المذكورة في باب الصفراوي [illegible]
[illegible] من [illegible] والبيض [illegible]
[illegible] الطعام [illegible] الكرنب المطبوخ [illegible] فان كان
في البدن [illegible] دهن الورد ودهن الآس [illegible] الحمام [illegible]
وان كان السبب [illegible] الورد [illegible]
الطبيعة **علاج القولنج الكائن من ضعف الامعاء** هذا القولنج ينفع منه استعمال المقويات [illegible]
[illegible] والاصول [illegible] ودهن الخروع [illegible]
والزنجبيل [illegible] **علاج الكائن من ضعف الحس** هذا القولنج ينفع منه تناول [illegible]
والترياق [illegible] الحلتيت [illegible] الادهان [illegible]
ودهن الخروع ودهن [illegible] **علاج القولنج الكائن من الديدان** [illegible]
[illegible] اللطيف [illegible] الموضع [illegible]
[illegible] **علاج القولنج الكائن من الدود** [illegible] فان كان
[illegible] فالحقن المذكورة [illegible] **علاج الفتق** اصلاح الفتق [illegible]
ان يزول باصلاح الفتق وقد ذكرنا في التدبير الكلي [illegible]
[illegible] وذكرناها في القراباذين [illegible]
[illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible] **ودواء جيد**

يؤخذ اصل [illegible] انيسون زعفران [illegible] من كل واحد [illegible] عود [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] بزر الكرفس [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] بعد ستة اشهر واقوى [illegible] الحقن [illegible]
[illegible] دراهم [illegible] مع ذلك [illegible]
[illegible] ودهن البلسان [illegible] من المسك [illegible]
في الصدر يجعل [illegible] الدواء **تدبير القولنجيين بجميعهم** اما القولنج
[illegible] القولنج [illegible] الوجع [illegible]
الاسترخاء والمقويات [illegible] اللحم المطبوخ [illegible] والشراب [illegible]
للقولنج البلغمي والريحي [illegible]
[illegible] والخمير والوبر [illegible] كان [illegible]
[illegible] الصفراوي [illegible] الماء البارد [illegible]
[illegible] ولا باس [illegible]
[illegible] اللحم [illegible] من [illegible]
في كتاب [illegible] اللحم [illegible] الطعام [illegible]
[illegible] القولنج البارد [illegible] الثوم [illegible] بالكراث [illegible]
[illegible] والكمون [illegible] الاسفيذباجات [illegible]
والشونيز والكمون [illegible] البقول [illegible]
[illegible] **تدبير القولنجي** [illegible] الاغذية [illegible] من لحم [illegible]
في [illegible] الحيوانات [illegible]
[illegible] السمك [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] السلق [illegible]
وجميع [illegible] الفواكه [illegible]
[illegible] القولنجيين [illegible]
[illegible] وما يتخذ منها [illegible]
القولنج [illegible]

ويمكن منه بعد وان كان الريح شديدا حبسه الوجع فيجب الاستفراغ والتدبير وحفظ القوة من سقوط الاخلاط الرديئة في البدن
واحتباسها من الدفع حتى يخرج البعض واذا قويت الاخلاط ودبيب البعض فيجب اخراجها بالاسهال كان القصد من الواجب وذلك
الاطراف ايضا حاجة المادة والموضع بقوة من العقود ويكاد ان يكون استعمال الادهان المايلة الى الحرارة واللعابات الحارة مع دهن
الخروع نافعا في ايلاوس والحمام الا انه يرى او الوجع الشديد الحرارة وكذلك سلامة الشبث بالملح والزيت المطبوخ معها وكذلك
البدن بالزيت المطبوخ فيها وكذلك يمرخ البدن بالزيت المسخن ويعالج البلغمي منه بمثل ما قيل في القولنج من المشروبات
المشروب الكبير وسائر الادوية ونحو ذلك من الحقن ويحتقن بعد ان يحتوي على الشمع والوجع ويعالج بمثل ما قيل هناك من الضماد
النافعة في الرياح والحقن وتجعل الحقنة دون ما قد ذكر والمحاجم الكبار توضع على البطن وربما احتيج الى ان يشرط الدواء على الوجع
احيانا جذب المادة الى الخارج ويعالج بالمرخ بشيء من الزيت والاستفراغ والحقن كما قيل في القولنج والوجع الحار يعالج بمثل ما ذكر
في القولنج والوجع البارد ويعالج ايضا بمثل ما قيل في القولنج وان ذكر شرب بعض الادوية في مثل الاسهال والحقن من
المعوقة والضماد المسهلة ومن الشبث ومن حب الغار وبزر الكتان والحلبة وبزر الكرفس كل واحد بمثقال الاسهال الشديد
منه بما قيل وحقن تحتمل وما يخرج شيئا ويسقى بعض الدفع كاللوز المر والمر ويعالج بما يعالج به في القولنج
والاسهال يعالج بما قيل في القولنج والحقن التي يعالج بها ينبغي ان يكون ما يدفع في الحقن والشيء الذي من قوة الدواء
يعالج بالمرهمات الدسمة وبالدهن المسخن والزوابع والحلب تيار الدسم الدسمة اسعد باجود ونحو ذلك
اذا استعمل فيها الشيء وصاحبها المزيات المسكنة وصمغ اللوز ويستعمل بعد ذلك حقنة لينة الطبيخ الحارة والمنقي يعالج الالم
ثم يتدرج الى القوية ويعقب ذلك شرب من المسهلات الحادة بالنقل الجيد بالحقن وبالشيء الحار وعلاجه بالتكميد بالملح
ودهن الشيرج وربما احتيج الى ان يجعل فيها الصبر قوة من الحب ومن بزر الفجل واصطماخيقون الكبير والفاد زهرج
ويجعل شرابهم السكنجبين وطعامهم المرق الدسمة واذا قوي عليهم الوجع ولم يقبلوا الطعام يسقوا الدواء المذكور في هذا الحال من القولنج
وربما حبس فيهم واسكن الطعام في بطونهم ثم ان الطعام احتيج اليه سالحا ومما يحدث من الاعراض والعقد والفاية
فعلاجه قريب من علاج بطيء من القولنج الا ان الامر غير المختلف في المشروبات **الطعام الثقيل** دهنا او
قابضا او عفصا او غليظا او لزجا او يكون لبنا او حامضا او واسا بالقوة فان القوة الحارة اذا كانت قوية ربما وسيما
وقوي عضل البطن ان كانت قوته ضعيفة وان لم يكن قوته تسلم فاحتمى وقوي حس الامعاء ان كانت قوية تفاحشت بالقيام الا
لم يكن قويا بشيء ضعيف وقوة المزاج فان الحار والبارد جميعا انما يحدثان تعوق القدرة عن حركتها بالسبب **كرم الراوند وتلك**
هذا ان يتعلقان بالغذاء الى كبير وكثير وحال ما يندفع الى الكبد فان الغذاء الكثير الرطب المفرط يدفع عليه ان كثر وضرره
واذا اندفع الصعود الى الكبد اعطاها اكثر مثل الراوند ولم يندفع كثرة وانت تعرف فاسقه معاودة المولى منه ويجب مطالعة
السبب **الاسباب الخاصة في ايلاوس** اذا احصل مادة وليس من احتياط ثبت اصلح بالحقن من جهته وصوره ولم يحرم
استعدادها الكامل الطبيعي الذي يحسن من الصانع الغوير ولو كانت يخلق الدواء والدواب وما يخرج مع الحمام من جواد عفص ولا طنبة

الافعال التي يجب ان يحذرها مثل حبس الريح وحبس البراز والنوم على امتلاء البطن وخصوصا بالليل والحمام على الشبع عند كل يوم
على الخلاء واتم ان حبس الريح كثيرا ما يحدث القولنج باستفادة الثقل حتى اباه حتى يجتمع شيئا واحدا اكثر او باحداثه منفعا في الامعاء
وربما ادى ذلك الى الاستسقاء وقيئا وتولد النفخ والدوار والصداع وغيرها وربما كان في الخاصر فاحدث الشيء والاكثر على الطعام ودخول
وشرب الماء البارد والشرب الكثير على الطعام **في ايلاوس وهو مثل القولنج ادعوه بالهاء** ان ايلاوس قولنج من جنس الانسداد
التي يعرض فيها القولنج ويحدث ان يوجع في اسافل البطن وعلاماته الى ما فصل في باب القولنج وقد يكون بسبب من اصناف من السموم
ايلاوس وعدم خروج الشيء لهذه قوة الامعاء الماسكة فيشمل على ما فيه ويعسر وما يفارق القولنج في احكامه انه كثيرا ما يكون من سوء المزاج المفرد
اكثر مما يكون في القولنج والكثير من مزاج بارد وخصوصا اذا السوداني كان الصنف حارا جدا والمواد المعاوية شديدة الوجع والطبيعة قد يكاد
بسبب شرب ماء بارد على عطش وجهد وما ان الوجع شديد الامر باتفاع السلوق الكثير من الامر حريق الطبقات حتى كان جميع ضررها من خلف جدا
بخلاف ما في القولنج فان الوجع فيه يكون في اكثرها في القولنج وهو ردي جدا وكثير العشق ايضا والنقل منه شديد الوجع جدا وكثيرا ما ينتقل
القولنج الى ايلاوس بعد ما حتى كالكاين في الحال وكثيرا ما ينتقل ايلاوس في السابع وهو يعدي من بعضهم الى بعض ينتقل في الهواء الوبائي
من بلاد الى بلاد واشتغال الامراض الوافدة **قال بقراط** اذا حدث القولنج المستعاد فيشربه في حوالي واساء واسهل والقيء فلكل دليل
ردي وبعض الامراض يعرض لمن عسر ذكر المعدة وتبادر الدواء **قال بقراط** اذا عرض في بطن الحبول ايلاوس مات صاحبه في
السابع الا ان يحدث حمى فيجري من عرق كثير وبها تبيين لم موقع سبب في ذلك والسلس في الوجع منه يشبع بالحمى ايضا واذا اشتد نوائب القيء
والكرب والعرق قبل ويجود القارورة فهو في العشر غير كثير الدلالة على الهلاك كيف دائما فاذا الذي ايلاوس الذي يتقيأ من البراز
من فوق ومثل المتن ثم الذي يكون فوق فيه سنخا من الزبيل ثم الذي يكون النفس فيه منتنا ثم الذي يكون الحشا فيه منتنا **العلامات**
علامة ايلاوس ان يكون الوجع فوق السرة والى فوق ولا يخرج شيء البتة من تحت ولا يحتمل بالحقنة كثيرا ويتقيأ قال ابقراط وربما اندفع ثقل الى فوق
الثفل والدود وعجب القيء ومن ثم وجاوز في وربما انتن حتى يجد نتنه ذلك الحائل واجنابه فوج التي من اسفل الى جهة
وانما عظم حال الوجع في ايلاوس لان صب ايلاوس انما يعظم عند الحط لان حركة القوى والضمير فيه اكثر منها في القولنج لان هذا في حال تركيب الى الصدر
وكذلك عروض الكرب والغم والخفقان والغشي والسهر وبرد الاطراف بان هذه في ايلاوس اكثر منها في القولنج ويكون الثفل الى البلغمي والقلق
اشد منها في القولنج ثم علامات تفاصيله مثل علامات تفاصيل القولنج مع علامة ايلاوس من موضع الوجع وحركته وقلة اسعافه بالحقن
من السموم يدل عليه عروض دلالات اخرى قبل اشتداده فان الذي بسبب السم قد يؤدي الى الضعف والاسترخاء والخفقان وفي ذلك
قبل ان يشتد ويعظم وبعضه يتقل عليه ان لا يوجد بسبب خروج طاهر والكائن من قوة الامعاء يدل عليه شدة صلابة الثفل ونشره في
ولا يكون معه كيفي ولا سقوط قوة شديدة **العلاج** ان علاج ايلاوس قريب من علاج القولنج الا انه اقوى والمشروبات اسهل
ايضا من الحقن فانه اذا شرب من فوق وامتنع فقد حصل من اسفل كان جوابا جيد الا ان يسهوا اذوى الحقن او امر يجب الحلم
ويجب ان يحمل الاجزاء بضعف وكثيرا ما يسكن وحسب يجرع الماء الحار دلو وصوله اليه بالقرب محللا لما يؤدي فيه وقوم ان الصواب ان
يتوي الماء او الا يوضع منقاع فيه بالزيت ثم يحقن حتى يصل الحقنة الى الموضع البعيد وصولا سهلا والحقنة مما هنا اوثق انه ان كان ودام

تلك المواضع [illegible] ان العفونة من [illegible] هو مستعد لتولد الديدان وكذلك [illegible] على الفضول الغريبة وهي مع ذلك
تسلط على العفونات المستعدة في جميع [illegible] التي في بطن [illegible] وبالجملة هو مما [illegible] وهي الهوا المحيط بهم وقد تولد الدود في البطن
من هذا القبيل بسبب تولدها من كل خلط فانه قد يتولد من الدم والاحمر والاسود لان احدهما شديد الحرارة فلا يتولد فيه الدود
والرطب هو [illegible] والاحمر والاخر بارد يابس بعيد عن مناسبة الحياة واما الدم فان [illegible]
اليه وهو مناسب [illegible] الانسان [illegible] لا للدود ولا هو ايضا مما يجذب الى الامعاء ويبقى فيها ويتولد منه الدود [illegible]
لو [illegible] المادة الدودية بل مادة الديدان هي البلغم او [illegible] وكثر في الامعاء [illegible]
كثير اسباب تولد البلغم من الماكولات والمشروب وضعف الهضم باي سبب كان من [illegible] الامعاء البارد [illegible] تولدها الاغذية البلغمية
اللزجة مثل الحنطة واللوبيا [illegible] ومن [illegible] واكل اللحم الخام والالبان والفواكه الرطبة والبقول [illegible]
بالماء الحار بعد الاكل وكذلك الاستحمام بعد الاكل والجماع على الامتلاء واصناف الديدان [illegible] طوال [illegible] ومستديرة وحب
القرع وصغار [illegible] تختلف [illegible] بحسب اختلاف ما يتولد منه واختلاف [illegible] اما اختلاف [illegible] منها ما يتولد
من رطوبة لم يستول عليها الانضاج والتفرق من جهة جذب الكبد ومن جهة شدة العفونة وبعضها يتولد من رطوبة [illegible]
[illegible] جذب الكبد المتصل والعفونة وكثرة مجاورة الثفل [illegible] انواع الثفل [illegible]
من مخرج ضيق وبعضها يتولد من رطوبة بين الرطوبتين فما كان من الرطوبة في الامعاء العالية يكون من قبيل الرطوبة المذكورة اولا
من الرطوبة في المعا المستقيم كان من قبيل الرطوبة المذكورة ثانيا وما كان في الاوسط [illegible] من قبيل الرطوبة المذكورة ثالثا
فالطوال من قبيل الاول وربما بلغت قدر ذراع والمستديرة والقرعية من قبيل الثالث وان كانت قد تتولد ايضا في الامعاء [illegible]
وخصوصا [illegible] والاصول [illegible] ثم اخرجت من جانب الى المعدة ومن جانب [illegible]
من قبيل الثاني وهذه [illegible] والمستديرة [illegible] يتولد من بعض [illegible]
[illegible] الصغار لانها [illegible] ولانها ابعد عن الاصول ولانها [illegible]
ان [illegible] والعفن لها ان [illegible] الطوال فانها [illegible]
[illegible] الصغار [illegible] من المعدة [illegible]
بالمعا [illegible] الطوال [illegible] ان الطوال اشد [illegible] فان الصغار اسهل [illegible]
شيئا لان [illegible]
وعلقها ولان [illegible]
[illegible] البطن [illegible] عظيم [illegible]
واحوال [illegible] العفونات [illegible]
لان الامعاء [illegible] من الطبيخ [illegible]

وقد تتولد بسبب الديدان الحيات الصرع والتشنج

[illegible] الى [illegible] العالم [illegible] ولان [illegible] يتولد منها [illegible] من الغذاء ومن [illegible]
القوي ومن [illegible] البدن [illegible] وقد يتولد [illegible]
[illegible] واستعطت القوة من [illegible] صعودها الى [illegible] الدود [illegible] عظيم والكرب [illegible]
والصرع والحواس [illegible] القرع في الاكثر يتولد [illegible] الصبي [illegible] الكثير [illegible]
[illegible] ان كل ذلك يكون [illegible] الفضول [illegible] العفونة [illegible]
عند [illegible] النوم [illegible] واذا خرجت الديدان [illegible]
[illegible] الى [illegible] الانحطاط وان خرجت [illegible]
وبالجملة فان خروجها في الحيات مع البراز [illegible] الانحطاط [illegible]
[illegible] وربما [illegible] البدن [illegible] الامعاء [illegible] العلامات اما العلامات
المشتركة فسيلان اللعاب [illegible] بالليل [illegible] بالنهار [illegible] الحرارة [illegible] في الليل فاذا اشتد [illegible]
[illegible] الديدان [illegible] من المعدة [illegible] النفس [illegible] الفم [illegible]
[illegible] المريض [illegible] الكلام [illegible]
الى [illegible] ولا [illegible]
الانسان [illegible] الاوقات [illegible] في النوم [illegible]
واضطراب [illegible] الطعام [illegible]
كالساقط [illegible] في اكثر الاحوال [illegible] سقوط الشهوة واشتداد [illegible] الاسباب [illegible]
لا [illegible] وكذلك [illegible] واذا اشتدت [illegible]
[illegible] في مثل هذا الوقت [illegible] والوان [illegible]
[illegible] بطونهم [illegible]
[illegible] واما العلامات [illegible] الطوال [illegible]
[illegible] الطعام [illegible]
[illegible] النوم [illegible]
[illegible] بطونهم [illegible]
الرواس [illegible] والمستديرة فان الشهوة في الاكثر [illegible] المعدة [illegible]
[illegible]
[illegible] اشتدت [illegible]

عند النوم شيئا من الخل **العلاجات** الوجه المقصود في معالجات الديدان ان يمنعوا من المادة المولدة لها من المأكولات المذكورة
وان ينقوا البلاغم المحتقنة في الامعاء التي تولدها وان يقبل بادوية مخرجة [illegible] بالقيا [illegible] الطعم فيها حارة ومنها باردة ونذكرها
والادوية التي [illegible] ثم [illegible] الطبيعة [illegible] ولا يجب ان يطول [illegible]
[illegible] والادوية الحارة [illegible] الا ان يكون هناك حمى او ورم [illegible]
[illegible] والكبير التي هي احرص عليها [illegible] والحلو [illegible]
فهي اولى بان يخرج من ان يقبل الامكان [illegible] الديدان [illegible] الدسم والحلو [illegible]
[illegible] المشروبات [illegible] البطن [illegible] كانت هي [illegible]
احرص [illegible] ذلك [illegible] اللبن [illegible] في اليوم الثالث في اللبن [illegible]
واذا وجدت [illegible] فاذا اتبع ذلك هذه الادوية كان انجع [illegible]
فالاولى ان [illegible] بالقوابض [illegible] قوة [illegible] والطرائف [illegible]
والشيت [illegible] الشراب [illegible] اذا شربت الادوية [illegible]
[illegible] الاصوب [illegible] الديدان [illegible]
[illegible] في [illegible] والمشروبات [illegible]
[illegible] الديدان [illegible]
الطبيعة [illegible] الطبيعة [illegible] الديدان [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] والسبت
[illegible] حب القرع [illegible]
[illegible] **الادوية الخاصة القاتلة للديدان وحب القرع** [illegible]
[illegible] والترمس [illegible]
[illegible] حب القرع [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] من كل واحد وزن درهم [illegible]

وزن ربع درهم [illegible] وزن [illegible]
[illegible] درهم [illegible]
[illegible] عشرة دراهم [illegible]
[illegible] **الادوية التي تخص حب القرع** [illegible]
[illegible]
[illegible] حب القرع [illegible]
[illegible]
[illegible]
من [illegible] من كل واحد وزن [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد وزن [illegible] دراهم [illegible] اللبن الحليب
ايام [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] الادوية الباردة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **[illegible]** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **[illegible]**
[illegible]
[illegible]
[illegible]

وقد ينفع في ضمنه عصارة ورق الخوخ وسلاقة اصول السوسن وقشور الرمان وعصارة اذا كانت حرارة **الضمادات لاصحاب الديدان**
الضمادات ايضا يتخذ من الادوية القوية من هذه ويقوى بمثل الحنظل ومرارة البقر وعصارة قثاء الحمار والقنطريون والصبر واذا ضمد
بالصبر والافسنتين او بالصبر ودبق الصنوبر ودبق التفاح مثل وزن السقمونيا واذا اجتمع الجميع فهو اصوب **ضماد جيد** يسحق الشونيز بماء
الحنظل الرطب او سلاقته ثم يطلى على البطن والسرة ويقال انه ان الابل اذا ضمد به السرة نفع من ذلك وكذلك ادهان الادوية المذكورة
اذا طلي بها انتفعت ودهن الشابونج والافسنتين خاصة **اما الغذاء** اما الغذاء الذي يجب على صاحب الحب فان يكون حارا ما
لا الذي يجد فيه ويكون فيه حلاوة ما يحلوها و يبرد ويدخل في اغذيتهم الحمص وورق الكرنب ولحوم الحمام الغذائية لهم ...
المالح ينفع جميعهم واذا كان ان الاسهال ... بالجبان ... وكذلك ما الرمان الحامض واذا
الاسهال اخرج الى ... فان لم ... من جنس الاحشا ... اللحوم واما الوقت والترتيب فيجب ان لا يعالج حتى
تنقى المعدة وربما ... ان يحيل من حركتها ... الواحد ... اوهم ... واذا
الاسهال استعمل في البطن اضمدة ... واما اصحاب الديدان الصغار فالاولى ان يحيل عدوهم من ...
السريع الانهضام فانه ... على ... المضادة ولا ... الكموني ... الذي هو ...
علاج الصغار منه والمعلقي الطين ... جميع ذلك ان يخرج ... ويسقى بعد ذلك من الكندر ... الاخرين
الادمنى ... وزن درهم ... او ... قيراط من
بعد هذا ... ما ذكرنا في باب ... الكتاب الذي بعد هذا **الفن السابع عشر في احوال المقعدة وهو**
مقالة واحدة **كلام كلي في علل المقعدة** اعلم ان علل المقعدة صعبة البرء لا سيما اجتمع فيها من ...
معكوس ... شديدة الحس ... موضوعة في الاسفل ... التفل ...
... السكون ... الادوية ... الطبيعة من الاصابع ...
الزام الادوية اياها ... شديدة الحس ... موضوعة في اسفل ... العضو
اليها وخصوصا ... **في البواسير** اعلم ان ... الانسان بواسير
انما يكون ... والمستقيم ... والبواسير ... الى ثؤلولية ...
الى ... والثؤلولية ... الصغار ... والتوتية
... وقد يكون من البواسير ... البواسير ... الى ناتية والى غائرة ...
... البول ... الظاهرة يكون ... واما الغائرة ...
وقد ينقسم البواسير ايضا الى ... ما يسيل ... ومنها ... لا يسيل ...
ما يتولد البواسير ... السوداء والدم ...
... السوداء ... والدم ... البواسير ...

الوقوف في المقعدة ... ولذلك يكون مع ... والبواسير المفتوحة السائلة لا يجب ان يحبس
الدم السائل منها حتى ينتهي الى الضعف ... واسود ... واجوده ان يحلب قليلا قليلا
لا يضر واذا ... البواسير الى الوجه ... ان يفعل ذلك بالصابون ...
... وصوصو ... لاصحاب البواسير ... البواسير **علاج** ...
... الورم حتى ... واذا كان ...
منها ويستفرغ اخلاط السوداوية ... الطحال والكبد ... ان لم يكن ورم ...
لا استعان فلا كثير حاجة الى ... الى نواصير والى ... الطبيعة ...
الثقل ... واجود ذلك ان يكون ... والملينات ... البواسير ...
... الدم ... ان ... دم ...
... واعلم ان الدم الذي يسيل
البواسير ... والماليخوليا والصرع السوداوي ... والرطان
... والجرب ... الدوالي ... الحبس ... منها ...
الامراض ... الاستسقاء ... الكبد ... الورم ... الدم
... وقليلا قليلا والادوية الباسورية منها
... الدم ومنها قاطعات ... ومنها مسكنات ...
... وضمادات ولطوخات واما ذرورات واما بخورات واما ... وما ... مع
... واعلم ان ... المقعدة ... البواسير ... الادوية ...
واذا اجتمع ... البواسير ... البواسير والشقاق **تدبير قطع البواسير وعلاجها**
اسقاط البواسير قد يكون بالقطع وقد يكون بالادوية الحادة واذا كانت البواسير ... ان
... ثم يعالج ... ان يعالج بالقطع ...
واحدة ... الدم الفاسد ... ان كان ... وان كان غائرا
... فان الاجود ... فان سقط ... والاخر
على الادوية المسقطة والاقطع ... ان ... والقطع يكون بالالة ... كان يوضع
المعقعدة حتى ... يترك ... ساعة حتى ... الوضع ولا يعود ...
... وقد يكون بادوية ... القنطوريون ...
والموم ... ذلك بالعسل ... المقعدة ... فانه ... الجاورس ... المقعدة ...

فعران تورد او تسيل فلفل و تعاوين ادعمح الى ما كان من ذلك لحصاة بجوزيهم او موضع وس الاحتياط افضل الباسليق قبل القطع والجرح

اذا الاذان يقطع امكن بالمقطع ما هو بارد او برت بالقالب وعلقه الى الخسيسة تم قطعهم من اصولها حو شيئ ذا نقده ولا يجب ان يتعدى اصله

فيقطع مجاور شيا فيؤدي الى افات واو الم واجماع عظيم ورما ادى الى امر محصور ويترك السلام الندم سبيل الى ان يجانب الضعف

يحبس الدم بالحوابس التي يذكرها فان لم يسيل ولم يتزيد من الباسليق والاحتقوا ان يدوي بالمتحجات المذكورة ويسيل الدم بعما كان

الالم بعد سقوط العروق من الورم ورما يكون في تلك الحصاة البصل واذا ارادان يجزم جزم السوء من اصولها والكي من فضله او على قسمه اخرى

فيتدارك شيا ابرم ويوضع ذلك بان يوضع عليه بعض مسلوق او كرات محشى بالسمن ويحلل المالح في المياه والقابض المطبوخ حسن القوم

لسلا يوم في مثل ما طبخ منها العفص او قشور الرمان ثم تعالج بما ينبت اللحم من المراهم والمرهم في الجرح الاسفيداج لسقوط فوق الادوية المسقط

الباسورية فاذا اراد ان يقطعه بجرم فلوح وجاشدوا مرا ايسال الطحلبات بالواجب ان يرش بالخل ويسام الجمل ويقعد بالحمات

للمذكورة او يضمد بحوارى وصوف الليفي مع قليل افيون وزعفران والجلوس في جنيه الوادي يجب الضم ان ينكبس ورج الملح ونحوه

وكذلك الجلوس في مياه طبخ فيها الملبسات والشطيل بمياه ومياه طبخ فيها بزر كتان وحلبة وبنفسج وكرنب ونحو ذلك ويحقن

المقعدة من البواسير استعداد الصحو وثلث اواق سعوط بوسا او قيروطي او ضمان مصطكي اكثر دراهم مع دهان البنج

ان ليس البطن فلا ترك بالمسهل مسهل وعلاج احتباس البول ان وقع شليس الورم على اثره يحمل الشيح من دخول الخلا يؤمر وصابه

فوى حاما ان لم يرد ان يكون قطع الباسور بالحاد دحزم بل بالدواء نثر عليه هوا بحاد فانه بالخل وبعثير ويطلي اللحم الصحيح فالاحسن

اجلس في المياه القابضة وطلع قبل ذلك بالسمن الكثير وضع عليه ثم يعالج مثل مرهم الاسفيداج والمرداسنج ومراهم متخذة منها وهي مياه

عنب الثعلب الكاثخ والكزبرة وربما ال الوجع دون استعمال الدواء الحاد في حج واحد فاشتح ان يستعمل الدواء الحاد فاذا ابو

الوجع عولج بما العلاج المذكور ثم عود ويكرر الدواء الحاد وهو الذي يوجد به والقلقطار ونوره واشهر فانه اسود يسقي الكل

بالزيت ووضع عليها ويسكن الوجع ثم عود وحتى يسقط واما التوشير وما يشبهها فان ثبت الى اجزاء عليها عجنها يسقطها وقد

يقطع ايضا والعصد والاسهال او جمعها والزوزوات والمجوزات والاطلية اصل فيها علاج تشبيح البواسير العمي والحادر منها

يجب ان يلين اولا بالاستحمامات ويستفرغ على تعتيقها ابيضة الصافن ودق السابقة وعرق وحار بيض مثل دهن البنفسج ويوسن الموز

ايجال سنام الجمل مع الابل والمقل ونحو ذلك افراد ومجموعة ثم تستعمل عليها عصارات البصل العنصل وقد تعمل منها عصارات عود ويرها

حبيل مع ذلك شيء من اليتوعات مثل الموبز ودوق الحمام فانه لا ينفع الحمارة وربما تحبت بانه البقر والعشر حايد مثل بحرانه

كذلك ورق السداب ودهن الاقحوان واكل الاقحوان افسد يبه الدم وتجويح الحمام ودوا الاهليلج بالزيت ودمع بعقد من البواسير

من البرد والملطخ وحابيه والدم الحيقي ان يوخذ من شحم الحنظل ثلاثة دراهم ومن كل ساعة بحيث يكون خمس حبات في جنس طعامها

واذا اشتد الوجع جعل في المقعدة شي من دهن الورد والمسك وضمد الصافن وربما احتيج الى الفصد الكلام في الادوية المنا

للبواسير والورود الاصوب ان يطلخ قبل الزوزوات العوية باترز وتب ويعرف في ماء وان كان مسبور على الوجع لحد داخل المقعدة

بنورة الحمام وصبر جيرا ثم غسل بتراب فامض ثم خذ الوزو ويذرو على البواسير قشور النحاس المحرق وحده ودم الرصاص المحرق ايضا

الورم والقرايح والمانا ويدر عليها ويتدارك ما يسلف ذكره من السمن ونحوه واقوى منه ان يكون مجبر بسير بول الصبيان ويعطي بها

بحري الدواء الحاد وانما هو اقوى من ذلك والبن مثل رماد جوز السرو معمولا بتراب وزماد قشر البيض ورماد نوى التمر

الموت وما يجري مجرى الخواص ان يوخذ راس سمكة مالحة يجفف بقرب النار ويخلط الخواص ان يوخذ راس سمكة مالحة يجفف

بقرب النار ويخلط ببلة خلا سحيقا ويذر على الخلد وكذلك رماد ذنب سمكة مالحة والشونيز من جملة الزوزوات الحبيبة العجيب

الشمع ومنها المجورات الموية فيما هو البلاد وروصه اوضح ساير الادوية مع الزرنيخ خامسها والزرنيخ وحده والكبريت وحده واما

ساير الادوية مثل اصل الاقحوان واصل الدفلي والاشرفا ودواصل السوسن اصل الكبر واصل الكرفس واصل الحنظل واصل الجوز وبخور

ونور الكراث والجرادل وبعر الجمال والعنبر والاشنان والقنبر والابرزوة وتستعمل هذه فرادى ومجموعة وبحمل فيها شي من بلاد

يحمى بدهن الياسمين حبة من يحفظ البخور بها ويابس منها الاشنان والقنبر والانزروت وبعر الجمال مصونا منه وللطرفا دعاما تحترق

غرارا استوا البير فتيحر بخور مركب يوخذ اصل الكبر واصل الكرفس وورق الدفلي واصل الكراث التي هي الحماحم والحوت واصل السوسن

والبلاد والبالسونه تجدد بيتنا ما رق بدهن الرتنوم ويستعمل بخورها وقد قيل ان البخور بورق الاس نافع جدا وكذلك بجلد الاسود السالخ

مع نشادر وهذا البخور يكون باجمع مصمد من المقعدة من طرف وعلى الجمر من طرف وينوير وقد يكون ما جاز منقوب على شكل بهما

او موضع لنحر بعر الجمال الشيافات التي توضع عليها وتحمل بها منها ما هو حادة مثل شياف طبخ فيها النورة الحمر والقلي والزرنيخ

وكذلك ثم يحمل بها نورة وقلي والمساء الشيرز باد وعملا بها ما يحبس سيلانها طلاء يوخذ حنظل رطب ويشوى ويخرج حلوقه

يوضع فيها ويصب عليها البول الابل الراعية وخصوصا الاعرابية عرقها ويوضع في شمس القيظ عدة القيظ ويعاد البول كلما نقص

فانه شديد النفع فيسقطها الاحمار وقد يطلى بالمرهوات فانه اكال البواسير واما الزرنوب الرطب يعجن فيرهو صوف ويوضع على

البواسير فيذهب بها البتة وان حك بها دائما فعل وكذلك كان يتبسل بالثاليل وكذلك قشا الكبر الرطب والمرهوات السمور العتيق

ودهن نوى الخوخ ودهن نوى المشمش وكذلك سنام الجمل ودهن الجندبيدستر ودهن الحنا في القنابل والمولان يغمس فيه قطنة ويحمل

ويذر عليها شونيز مجوز ومسحوق وقد يكون فتايل مجموعة متخذة من الزرنيخين ونحوها وجميع الادوية الادوية يمكن ان يستعمل منها

فتايل بعسل ومما هو مجرب لكثير حاد ان يقطع اصل اللوف قطعا صغارا ويفتح في شراب يوما وليلة ثم يمسك بها الكي وقد

يعصم البالوفراذا الحدث منه فتيلة بعثت الحشو ويسكن الوجع المرهمات منها ما حب الفلقل على الفتح الموقد والذي

يكون بالصموغ والذي يكون بالودع ومنها ما حب الغازي نسخة هليلج وبليلج واملج وشرابيج اجزا سوداء يعرى محسن جزو تلت بدهن

الشرش حتى يصير يعجن بعسل والزهر بيد دهن الى ثلاثة مثاقيل وحب الصنوبر ونسخه سندروس قشور البيض شطرنج تور

الكراث اجزا سواء نشاد ونصف جزء وخبث الحديد ادهم اجزا يحب كالبق والزهر منه بالغداة يصب حبات الى سبع حبات

ويبيع الباه وايضا يوخذ هليلج اسود وبليلج من كل واحد عشرة دراهم مقل سبعة كلها ثلاثة دراهم دهن مقل عشرين درهما

بنبع بالكلوات ويجب ويستعمل ومجا من بو بالنحاس الحديد وبزر الكراث وبزر الشابحو من كل واحد درهمين ثمرة الكبر اليابس

يهم الشيركفا بالكراث وايضا يوخذ هليلج اسود ومقل ويسحق البقر بزر الوراز بابح من كل واحد جزء وجزء جزء الى شراب يكلم

المقعد وتراب وايضا صبغ اسود ومقلو بالبيض مع ما الكراث ودهن الجوز والاطريفل الصغير والاطريفل بخبث الحديد وايضا خبث
الحديد للطحول المدقوق يلت بدراهم مع درهمين دهن الجوز وايضا يوخذ زراوند طويل ومقل وجاوشير ومر ونانخواه ورقى
ملينكون من دقيق الشعير ويعجن بالكراث ودهن الخشخاش وايضا يوخذ الابهل الحديث المنقى وزن عشرة دراهم وينقع في ماء الكراث
الماء ويجفف في الظل ويسحق ويضاف اليه من بزر الكراث ومن الانجدان الكرماني ومن الحرف الابيض ومن الحلبة والنانخواه من كل واحد
درهم يلتي الجوف والحريل بدهن الخوخ ودهن الخشخاش ويدق ساير الادوية ويجمع في يوم ويوخذ اطريفل او معجون ... وعما
هو مجمل وحيد مجرب ان يسقى العنبر اليابس درهمين في ما فاتر بيوسر وان يسقى ثلثة ايام ايضا والسكبينج والميعة من جملة الادوية النافعة
وشرب للبواسير فان كانت البواسير ... ثم سفوف المحلب بالبرود وهو يعود الدم ومما ينفعهم ادمان اكل اصل الكرفس بالعسل واما
الاطريفل بالجبن يحبس الدم وينفع من البواسير **مسكنات الوجع** يوخذ سكبينج ومقل من كل واحد درهمين ميعة وزن درهم
افيون نصف درهم دهن نوى المشمش او وحده ونصف ... ويحمل عليها وزن نصف درهم ... ايضا ... ينفع
حلو ... وايضا اكليل الملك ... من كل واحد ... مح البيض ودهن الورد وايضا ورق الخطمي واكليل الملك ...
مح البيض ودهن الورد وايضا اذا وضع عليه الدياخيلون بدهن ورد ... من الزعفران والافيون والميعة كان نافعا ... شديد
النفع وايضا سرطان نهري ... ثم كلي ... وشحم ... حصوصا اذا كان ... ان ... مع اكليل الملك
وقليل زعفران ويسحق ويعجن بلعاب بزر كتان ويضاف اليه ... المعدة ... والخطمي
والورم **البواسير السيالة** من ذلك ما يحبس سيلان الدم وهو ... وما يحبس سيلان ... ما بعد ...
يحبس دم ... وايضا ... الكندر ودم الاخوين والجلنار ... بزر ... شدة
وايضا ... نسج العنكبوت ... البيض ... والقوابض ... القلقطار ...
او ... فان لم ينفع ... في زيت ... ثم ...
دون ذلك ... القوابض ... او شراب ... والرمان والعفص ... الكثير
الصبر وقد ... الحديد المنقوع في الخل ... ثم ... **بعد**
البواسير ... اكل ... والاشياء ... من ... والابازير ... المعد ...
... من الباذنجان ... البيض والاسفيذباجات ... والزيرباجات ... الحمص ...
والجوز ... فان كان ... الادوية ... دهن
الجوز ودهن النارجيل ودهن ... المشمش ... الكراث ... كل
يوم ... **الورم الحار في المقعدة والحمرة فيها مبتدئ وكانها بعدما وما البواسير قطعها**
... المقعدة ... ابتدائه ... الاكثر ... المقعدة ... البواسير ... عقيب ...
بالقطع والادوية الحادة واذا كانت الاورام ... ما ... الطبيعة ...

اوايل حدوث الاورام وربما سكن الوجع وحده ويستعمل عليها ومرهم الاسفيذاج او ... صياني البيض ... بدهن ورد في اوهان ... صابس
او ... بسفر ... ويوخذ ... اسفيذاج ... درهمين ... او ... شحم البط او ... مقاد
الكفاية او ... من ... والزراوند ... شحم البط ... دهن الورد
او ... رطل ... او ... يستعمل في ... ومما ... دهن ...
يعجن في ... ثم ... دهن ورد واذا جاوز الابتداء ... بمرهم دياخيلون ... بدهن ... واكليل الملك
باسليقون مع صفرة البيض ... وايضا البصل والكراث ... مع بابونج ... الاسفيذاج بالاشق ... الوجع
... واحد ... بالماء ... صفرة البيض ... دهن الورد
... وايضا ... المسخن ... الجلوس في ماء طبخ فيه ... بزر الكتان والخطمي ... لعاب الحلبة
... الى ... وان كانت الاورام ... المقعدة ... الى
... **شقاق المقعدة** الشقاق في المقعدة ...
... من الثفل اليابس ... يكون ... غلظ الثفل ...
... يكون ... الورم ... **علاج الشقاق** ... الشقاق ...
معالجة للورم ومنها ... الحاصرا او ... المحرقة ... العفص ...
... وافضل من ذلك ان يوخذ ... اسفيذاج ... دهن الورد وايضا ...
... دهن الورد ... شمع وايضا مرهم الاسفيذاج ... دهن الورد ... البيض
او ... الرصاص ... دهن الورد ... شمع ابيض ...
الورد ... والكثيرا ... الصمغ ... دهن الورد ... والكثيرا ... الكثيرا
الادوية النافعة من ذلك ... الرصاص ودهن ... شمع ... دهن الورد ... وايضا شحم البط
... دهن الورد ... الرصاص ... والاقاقيا ...
... دهن الورد وشمع ... مع ... الورم ...
... العدس ... الورد ... دهن الاس ...
... من كل واحد وزن درهمين ... من كل واحد وزن درهم ...
... من كل واحد ... بالطلاء ودهن الورد ... والشمع ...
والعصارات والادهان ... الكثيرا ... ذلك ...
... شحم البط او الدجاج ودهن الورد ومن ذلك ان يوخذ ... ساق البقر ...
... مخ ساق البقر ... شحم الايل من كل واحد اوقية ... نصف

ادوية تبرد او صندل لينا او قشر كثيرا او قشر والفحم بالشرح والادهان النافعة في الشقاق الرديء ليس هناك حرارة كثيرة دهن البنفسج وبعض
الخيري ودهن السوسن ودهن الشمع [illegible] والقرع [illegible] المقل [illegible] واما الورسيات [illegible]
فيها شيئا دهن الاس وعليق القوابض [illegible] الامعاء [illegible] العفص [illegible] واما الباسور [illegible] الشقاق [illegible]
عليها [illegible] واما التعليق فيجب ان [illegible] بالسكنجبين [illegible]
سال من الشقاق شيء [illegible] المقعدة [illegible] القوابض والاشياء المجففة مثل **استرخاء المقعدة**
[illegible] القوابض والحوامض [illegible] والاسفيداجات [illegible]
[illegible]
[illegible] **استرخاء المقعدة** [illegible]
او بلدون [illegible] العالج [illegible]
[illegible] العصب [illegible]
[illegible] العصب [illegible] العلاج [illegible] استرخاء المقعدة
الثقل [illegible] الارادة [illegible] خروج الثقل بلا ارادة وكثيرا ما يتبع القولنج [illegible]
[illegible] **العلاج** [illegible]
[illegible] والسنبل [illegible]
من ذلك [illegible] العفص [illegible]
ذلك [illegible] القوابض [illegible]
الادهان والشحوم [illegible]
والحنظل [illegible] **خروج المقعدة** وقد يكون لسبب استرخاء العضلة الماسكة للمقعدة
[illegible] وعلاج كل واحد معلوم [illegible]
[illegible] المقعدة [illegible]
[illegible] المقعدة [illegible]
القابضة [illegible] الورد والعدس [illegible] والسماق [illegible]
[illegible]
[illegible] استعداد [illegible] درهم [illegible]
[illegible] درهم [illegible] واسفيداج الرصاص [illegible] الرصاص [illegible]
[illegible] درهم [illegible] درهم [illegible]

والعفص والكحل واسفيداج الرصاص [illegible] وان كانت المقعدة [illegible]
فالاولى ان [illegible] الورم [illegible] بالجلوس في الماء الحار [illegible] مسكنات الوجع والمرخيات [illegible]
[illegible] مسكنات الوجع المذكورة [illegible]
[illegible] **في النواصير في المقعدة** قد يتولد هذه النواصير من خراجات في المقعدة وقد يتولد من [illegible]
[illegible] ونواصير المقعدة منها نافذة ومنها غير نافذة [illegible]
العضلة [illegible]
[illegible] النافذ [illegible]
[illegible] المقعدة [illegible]
[illegible]
الاصبع في المقعدة [illegible] المقعدة [illegible]
[illegible] طول البدن [illegible]
العلاج اما غير النافذة [illegible]
[illegible] النواصير [illegible] اللحم الصحيح [illegible]
[illegible] المراهم [illegible]
[illegible] المرهم الاسود واما النافذة [illegible]
[illegible]
[illegible] **حكة المقعدة** [illegible]
[illegible] **العلاج** اما الكائن عن الديدان [illegible] الديدان والكائن عن القروح [illegible]
من القروح [illegible] والكائن عن الاخلاط [illegible]
[illegible]
[illegible] **نتوء المقعدة** [illegible]
[illegible] **الفن الثامن عشر في احوال الكلية**
المقالة الاولى في كليات احكام الكليات **في تشريح الكلية** خلقت الكلية [illegible] الدم [illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible] الواحد [illegible]
[illegible] الواحد [illegible]

لو اصلت منها قام الثاني مقام الغسل او مجهوده واحسن في كثير جوهرها والمرية لمنافع احدها الميل الى ... بصحيح الجسم والمباشرة
ليكون مستعملا من جنب غير الرفق ويتسخ . والثالث ليكون قوى الجسم ... رياح الاسهال بما يحلله كل وقت من المباشرة الحادة التي
يتبعها اخلاط حادة في اكثر الاوقات ... [illegible]
وجعلت الطبيعي فوق ... ليكون قريب الى الكبد ... [illegible]

[illegible]

و ان خيف ... بماء ... الكلى ... [illegible]
البارد ودهن ... فيكون جيد و كذلك الضمادات المتخذة منها والمرعيات بالادهان الباردة والكافور ... [illegible]
الكلى ... فان ... الباردة علاج برد الكلى ... بالادهان الحارة
بالادوية الحارة ... ودهن السمسم ودهن الجوز ... ودهن اللوز المر ودهن ... [illegible]
والقوابع وغير ذلك ... [illegible]

[illegible]

ومنع ضعف الكلية كيف كان وهو الهاطل البول والنوم عن الجماع وضعف الظهر والصداع **العلاج** ما كان من الرأي فعلاجه علاج الهزال في موضعه
استفراغ مادته ان كانت وما كان سببه الهزال فعلاجه علاج الهزال وما كان سببه الجماع فهو الضعيف الحقيقي فيجب الا يعتمد في مدة مع
لا تباع والتطرية والتقوية ومنع اسباب الجماع هو تركه لو كره والجماع وهو الاستحمام الكثير لا انتقال الى السكون والقرار وهو للادويات فاما
التطرية فالاغذية والادوية المرطبة المعتدلة الطرية اما الاغذية فمثل السويق والعسل والخشخاش والزوفا والسوسن والرياحين الوسخ لحم
الملوز والمصوصات والفرنيات المتخذة مثل حب الرمان والعصارات الحامضة والتي والخل الطبيخ الكرنب وما شابهها من الاشربة وما يلي
جنبه الوجب العفص واما الادوية فمثل العصارات القابضة مخلوطة بالطين الارمني والصمغ واشمه من السوس والقسط والسوس والورد
مجراها والمراهم المذكورة لضعف الكبد والمعدة واما التقوية فهي الاغذية والحقن والمعجونات المسمنة المذكورة في باب الهزال ويجب ان يزاد فيها
العوابض ويطرح في مثل الحقن المذكورة القسط والسوس ويستعمل فيها من ايارج القيقراء والمعاجين فانها تقوي الكلية وكذا الطرح الفاقد
النعناع لا نظير لها في علل الكلية من قبل الضعف وخصوصا اذا اختلط بالطين الارمني واكل الكلى من سائر المأكولات وخلط الموائم بها بكثرة

وجع الكلية قد يتولد في الكلية ريح غليظة تمددها ويدل على الضادع وجع وتمدد من غير ثقل والاعلامات حصاة ويكون من اشتغال
ما ويثقل على الجوف وعلى الهضم الجيد **العلاج** يجب ان تعين الاغذية التي لا تنفخ ويقرب للاودات المحللة للرياح مثل البزور وبزور السذاب والعقد
وما العسل او في الجلاب يحب الحال ويتمد بمثل الكمون والبابونج والشبت والسداب اليابس ويكمد ويدهن بالقسط والزيت ونحوه **وجع**

الكلية علاجه يكون من ورم او ريح او حصاة او منتقل الى قروح وقد تتبع اوجاعها ضعف الاسر وسقوط الشهوة والغثيان وعلت
علامات الاقسام للمذكورة وعلاجها واذا اشتد الوجع فعليك بمثل الفلونيا واقراص الكوكب وما يجري ذلك المجرى حتى يسكن الوجع ثم تعالج
والابزنات شديدة المنفعة في اوجاعها وخصوصا اذا طبخ فيها الادوية الملينة المسكنة للوجع التي ذكرناها في الاوجاع وكان بنادق البزور
مما لا يجد بدا منها في معالجات الكلية والمثانة لا سيما اذا كان عروق لكن استعمال البزور مع الوجع خطر لما يعد ويبدل الخدر ليحصل الورم
المرهم اجتنابها فليقتصر على الماء الفاتر والتسكين من غير تطويل في الاستعمال يؤدي الى الخدر والجذب **المقالة الثانية في اورام**

الكلية وقروحها وما يتصل بها الاورام الحارة في الكلية والثانية الاورام الحارة في الكلية قد تختلف في المادة فبعضها يكون من دم غليظ وبعضها
يكون من دم رقيق صفراوي وقد تختلف بحسب اماكنها فيكون بعضها في جرم الكلية وبعضها في الحجاب المجوف وبعضها في حجاب العضل المحلل بها
وايضا بعضها الى جهة مجرى الحالب وبعضها الى جهة الامعاء وبعضها الى جهة الظهر وبعضها الى جهة المجرى الى فوق وايضا ربما كان في كل
وربما كان في كلية واحدة وايضا ربما جمعت وربما لم يجمع واذا اجتمع فاما ان يندفع صديده الى الامعاء والى المثانة وهو اجود الجميع او الى الامعاء فمن
الطبيعة لها الى الامعاء الملاقية كما يندفع مادة ذات الجنب في عظام الجنب الى ظاهر البدن وقد يكون على سبيل الوجع الى الكبد ثم الى الامعاء
ثم الامعاء والذي يندفع الى الامعاء كان يكون دردي او يندفع الى فضاء الجوف والمواضع الخالية فيحتاج الى بط ويحرج لذلك اولا ثم يسيل منه
هذا ايضا وقد كان يعالج بالبط وقد اورام الكلى من عسر البرء كيف لا وهي بيت الحصاة واذا كان ورم حار في الكلى فربما يكون الحلا
من حمى ثم يحدث احتباس البول وذلك بسبب ازد كم الحجاب لعظم الورم وخصوصا اذا ارتفع الدلالي بعده فان ادافعه لا ... ومقادير
موضع الانجاد من سلامة ربما خرج في مثله من شحم الكلى شيء وربما خرج شيء كالسمن الاحمر في طول شربه لكن واسباب ورم الكلى اسلام من

البدن او في اعضائها وكهيئة الكلية اما بحسب كثرة الدم او كيفية او ريح حصاة او الم وضربها واحتباس بول في الكلية ونحو ذلك
فان اشتعل العضو لورم الكلى فالاورام الحارة في الكلية قد يسرع اليها النضج وحينئذ تظهر علامات النضج وكثيرا ما اورث الاورام
شد المصابات في الوسط **العلامات** علامة الورم الحار في الكلية حمى لا ترد لها اينما كثيرات وحكايات غير منتظمة كما بها وايل
الربع ولا تعين البقية في ابتدائها بل حامية في ابتداء سائر الحميات ويكون حمى مع برد من الاطراف خاصة اليدين والرجلين وتكون افتقاد
مخالط للالتهاب واحتباس بدء ولنقل عند ناحية الكلية دائم وتسعر ذلك بدء وحريق وتلهب وما حي التهاب بحسب المادة وجع نخس ولسك
خصوصا اذا كانت سيلا واسكن ما يكون هذا الوجع عند ما يكون الورم في جرم الكلية واما اذا كان عند الفضاء وعند العلاقة فهو
واشد ومنع الانتصاب والسعال العطاس ومنع النفس التي لا تكون مستوى الورم فيها على ماده واذا استلقوا كان الالم اخف مما يكون
عند الانبطاح المعلق للكلية وهو احد نشابه عليهم وربما اشتدت حتى فقد العلة لعظم الورم وتبادر الى اختلاط الذهن بسبب مشاركة الحجاب
والى فوق ربما يسبب مشاركة المعدة والكبد وربما اتصل الوجع الى الوجه والعينين وحبس البطن وضغط المادة المعاء واما البول فيكون في ابتدائه ابيض
ثم يصير احمر نارياً غير نضيج ثم يحمر فان دام سائلا المالاذين يصل الى ان يكون او استحال الى ... ربما تحلل اذا كان في البول فهذه العلة
ابيض ودام عليه فهو دليل ردي واذا احتوى الماء ... سوء المحمود فاذا كان الورم بالنضج من غير استحالة التي ... واذا عاد
الورم الايام الاول وصفا البول صافيا رقيقا فالورم في طريق الجمع او طريق النضج ويعلم ان الورم في جرم الكلية او قرب الفضاء بما قلناه فيما سلف
ويعلم ان الورم في الكلية اليمنى او اليسرى بان الاضطجاع على جانبها اسهل من الاضطجاع على مقابلها المتعلق بها وايضا فان امتد الوجع الى
الكبد فالورم في اليمنى وان امتد الى ناحية المثانة والاسافل فالورم في اليسرى وان كانت العلامات جميعا فالورم فيهما جميعا واذا
صار الورم دبيلة عظم الثقل جدا واحست الكلية كانها تقع وثقيلا في البطن وحدث نخس في المواضع الخالية واشتدت الامراض جدا
احس بوخز شديد في البطن اما الورم الصلب فيحس فوق الاثنين ويعظم الوجع في فصل السلب في جميع ذلك واذا انفجر خفت الحمى وركدت
القشعريرة وخلط البول وكثر فيه الوسوب الخبيث واذا انفجر الورم زالت الحمى وانا نقص البرء فان كانت المدة بيضاء ملساء غير منتنة
بالبول فهو اجود ما يكون وكذلك ان كان وما في اصفر ... ذلك فهو ردي بحسب مخالفته **العلاج** اول العلاج قطع السبب بالفصد
من الباسليق ان كان الورم غالبا وربما احتيج ان يتبع ذلك بالفصد من مابض الركبة فان لم يظهر ذلك العرق فمن الصافن وربما الاسهال ايضا
ان كان نقصان مع الورم اخلاط حادة وبالحقن الملينة اللعابية ما امكن وافضل ما يسهل به ماء الجبن والخيار شنبر وتمر هندي ما الجبن اما للتبريد
الى الامعاء وغسل وجلاء وتبريد واصلاح واصلاح في الحادثات اسهال وايضا النعاج بروق ... والسكر والعسل الكثير المزاج بعض المرارة فان
ذكر ان يعدل الخلط ثم يسهل فهو افضل ويجب ان لا يكون الاسهال مستعادا قويا فيعظم الضرر بسبب الخلاط الكثير المنصب الى الامعاء والكلية
وما السم ... فانه يلزم فيه ويجب ان يعود الشرب ولا ينبغي ان يرد وحدها وخصوصا والبدن مرهق فان الاخلاط تنصب حينئذ الى
حتى اذا صح النضج ادرت ولذلك ما يجب ان يتبع شرب الماء ما امكن الحمية في هذا الوقت وان كان من فوعر علاجا الى بعضها وان كان
مرافقا فيه وترطيبه للاورام الحارة لكن اذا كانت بحيث مع الادرار ومراهم يجوهر المنصب الى جانب الورم جوهر الورم
حسب الحركة وقرب الكبد فوق منفعة ... الكبد ومع ذلك فانه يستحب مع عسر احلال الى الكلية ... انحدارها اليها برا منها

فان كان لابد فيجب ان يسقى الماء العذب الصافي البارد وسقيا بالرشف والمص [illegible] ليكون من برده بحيث يمنع النفخ ويجتنب اللحم والحلاوة
واما الماء الحار فيحرم وكذلك كل حار بالفعل [illegible] فان الماء الكثير لا يخلو من ان يتبع الخطر [illegible]
والفروج مثل السكون والحمامات [illegible] الانحطاط للاورام الحارة ويجب ان يستعمل في الاول من المشروبات ومن الاطلية
والحقن وغير ذلك ما هو مانع ثم يخلط بها ما هو حال [illegible] بحسب عظم الورم وضعفه ثم يستعمل الحوالى والمرخيات ويجب ان [illegible]
من الحوالى والمرخيات ما لا لذع فيه فان احتيج الى قوي له لذع لعظم الورم فالصواب ان يخلط بها ما لا لذع فيه وكذلك ان كان هناك اخلاط الذا
ثم يستفرغ فيجب ان يكسر [illegible] من حرافة الاشياء الواقعة للكلى والاورام لا [illegible] ما لا لذع [illegible]
في [illegible] ما هو [illegible] من جنس [illegible] او خلط [illegible] ذلك [illegible] الدواء وكسر [illegible]
ان [illegible] الى الجادة واذا نضج الورم [illegible] في ذلك [illegible] المدرات مثل [illegible]
وذلك لا يسقى المدرات وخصوصا ان كانت الاخلاط [illegible] فان سقى ذلك [illegible]
[illegible] اصلاح الورم [illegible] الاسهال [illegible] المشروبات [illegible] الخمر او [illegible]
من فوق شيا [illegible] المشروبات وخصوصا [illegible] الحقن المذكورة في باب القولنج [illegible]
[illegible] في معالجات الكلى فاذا اورم في الحقن والمشروبات [illegible] الورم [illegible]
نعم وان الورم [illegible] ماء العسل وماء السكر [illegible] فان [illegible] بلا لذع [illegible]
وفي اول الامر [illegible] دهن [illegible] الخلاف والعصارات الباردة [illegible] لعاب بزر قطونا [illegible]
النهار ويجب ان يكون اللبن على ما وصفنا [illegible] من الخطمى والخبازى وبزر الكتان مع شيء من البابونج [illegible]
[illegible] وتواد الحلبة والبابونج ونحوه [illegible] دهن الشبث ودهن [illegible]
[illegible] ان [illegible] صوف [illegible] في ادهان [illegible] والتي فيها قوة الشبث والخطمى وتعد الضمادات من دقيق [illegible]
وماء العسل المطبوخ ومن ورق الحلبة والكرنب واصل السوسن والشبت والخطمى والبابونج [illegible] ان يعمل في هذه الاضمدة [illegible]
في انضاج الدبيلة العارضة في الكلى اللبن المسلوق [illegible] العسل وان احتيج الى [illegible] المرزنجوش والافسنتين [illegible] المشروبات [illegible]
[illegible] واذا تم النضج استعملت المدرات [illegible] الضمادات [illegible] من [illegible]
[illegible] الادهان والسمن [illegible] الوجع [illegible] المسكنات التي ذكرناها [illegible] الابواب الموصوفة
[illegible] الحقن [illegible] مسكن للوجع [illegible] المراهم [illegible] فان لم ينجع ذلك احتجت ان [illegible] الفصد والحجامة [illegible]
بالرفق [illegible] والصلب ثم [illegible] الوضع [illegible] مثل الخطمى والقيصوم والبابونج [illegible]
الكتان ونحوه [illegible] الضماد [illegible] والكرسنة والشمع ودهن السوسن وربما احتجت الى ان يجعل الدواء
[illegible] المذكورة وربما احتجت [illegible] الباردة مع القليل من [illegible]
من المخدرات كالافيون مع [illegible] وهو افضل دواء في هذا الوضع واما العلاج الخاص بالدبيلة اذا انفجرت [illegible]

لابد من [illegible] البلغم التي ذكرناها [illegible] مثل [illegible] والافسنتين والايرسا [illegible]
مثل اصل [illegible] والمازريون [illegible] الحلم [illegible] البين العسل ويجب ان يستعمل في الحقن [illegible]
[illegible] ما كان [illegible] سو المزاج الحار [illegible] الالبان [illegible]
الاضمدة [illegible] على [illegible] بالطبع حارة بالقوة مثل الماء الحار [illegible] البزورات [illegible]
[illegible] والتوم [illegible] والضمادات [illegible] والمدرات [illegible]
البزورات [illegible] الورم البلغمي

في الكلية يحدث عن اسباب [illegible] البلغم العلامات يكون ثقل [illegible] في [illegible] الكلية [illegible]
[illegible] في سائر البدن [illegible] العلاج [illegible] المدرات [illegible]
[illegible] فان ذلك [illegible] في الحقن والمشروبات والاضمدة الورم الصلب في الكلية قد يكون [illegible]
[illegible] ورم حار [illegible] مادة سوداوية [illegible] من ورم حار [illegible]
[illegible] العلامات يدل على الورم الصلب في الكلية ثقل شديد [illegible]
الصلب [illegible] ولا يخلو ان يكون [illegible] في جميع هذه الاعضاء [illegible]
[illegible] الحمى [illegible]
وكثيرا [illegible] ما يؤدي الى [illegible]
مائية الدم [illegible] الى البدن [illegible] العلامات [illegible] الكبد والادوية [illegible]
ذلك [illegible] الدم السوداوي [illegible] والتي فيها [illegible]
بزر [illegible] وبزر الكتان وبزر الخطمى والحلبة والقرطم [illegible] ولا [illegible]
[illegible] علامات [illegible] البول [illegible] المرخيات [illegible]
مثل دهن [illegible] ومن الضمادات ضمادات [illegible] البابونج والاكليل الملك وبزر الكتان [illegible] المقل والاشق [illegible]
[illegible] وشحم [illegible] البقر والايل [illegible] وضمادات [illegible] المقل والاشق في
[illegible] وكذلك البابونج [illegible] والاكليل [illegible] في قروح الكلية اسباب قروح الكلية [illegible] اسباب
[illegible] الاتصال ثم [illegible]
وقد يكون [illegible] قروح الكلية
من [illegible] والسبب في ذلك ان [illegible] العضو العصبي [illegible]
[illegible] وقد يكون هذه القروح [illegible]
وكثيرا ما يحدث من قروح الكلية [illegible] البدن [illegible] الامتلاء [illegible]

ثم اولا ان يهجر الجماع فان الجماع ضار بهما جدا وكذلك الحركة والرياضة ولبحتمر على الركوب فانه [illegible]
بالادوية يجب ان يكون بالمنضجات الجالية بلا لذع فان كانت الوسخ ثبتت فتلك الادوية كافية في الجلاء والتنقية وان كانت
احتيج الى ما هو اقوى [illegible] للوسخ واشد [illegible] وبعد ذلك [illegible] الاخلاط الردية
فاذا نقي وجف [illegible] للمواد كان البرء ويجب ان يخلط بادوية القروح كلها موادا مثل النشا والكثيرا والصمغ الباردة فان
[illegible] القروح [illegible] ومكانه [illegible] كالملك يكمل اللحم العضو [illegible]
واستعداد الالتحام ويجب ايضا ان يخلط بها مدرات وادوية ملطفة لتوصل الادوية الصالحة للتحم وان كانت في [illegible]
وربما احتيج الى ان يخلط بها المخدرات من الخشخاش والبنج واللفاح والافيون والشوكران نحو ذلك لتسكين الوجع وللتخفيف والوجع واذا
علمت ان في القروح [illegible] مثل ماء السكر وماء العسل [illegible] ثم ابتغ بها
والادوية [illegible] قروح الكلية [illegible] بزر القطن [illegible] واصولها ماء العسل [illegible]
وما [illegible] المقل [illegible] والطين الارمني بالجلاب [illegible] ماء العسل واصل السوس [illegible]
[illegible] وايضا بزر الكتان [illegible] ماء العسل وايضا حب الصنوبر وبزر الخيار [illegible]
[illegible] الصنوبر وبزر الخشخاش [illegible] وزن درهم ونصف [illegible] واصل السوس [illegible]
او دوقوا [illegible] الطين الارمني [illegible] المقل [illegible] والطين المختوم [illegible] والشراب [illegible]
شراب حلو وايضا [illegible] الكوسنة [illegible] الطين المختوم والاقاقيا [illegible]
[illegible] بهذا الفصل ونحوه واما المركبات فمثل ان يوخذ بزر القثاء [illegible]
الصنوبر [illegible] وزن [illegible] على الريق [illegible]
[illegible] الصنوبر وحب الخيار وايضا حب الصنوبر [illegible] حب القثاء [illegible] وزن درهم ونصف [illegible]
[illegible] الكرفس [illegible] حتى [illegible] الى الوجع وايضا طين مختوم [illegible]
وبزر الكرفس [illegible] وبزر الخيار [illegible] السوس [illegible] وبزر [illegible]
[illegible] الصنوبر الكبار [illegible]
السوس [illegible] واذا اشتد الوجع [illegible] من علاج الوجع [illegible]
بزر البنج [illegible] واذا كان الوجع [illegible]
[illegible] شراب البنفسج ومن [illegible]
[illegible] وقد يستعمل
[illegible] الوسط والواضع [illegible]
[illegible] البقر [illegible] ومن الروحات [illegible]

المدة فلا كثير خوف منه ولا يخاف منه الاتساع والتاكل واما ذو المدة فانه يعرض الاتساع والتاكل والتادي الى العطب ومن [illegible]
[illegible] وكثيرا ما يكون [illegible] الورم ما يلا [illegible] **العلامات** علامة قروح الكلية ان يخرج في البول مدة واجزاء [illegible]
[illegible] في مواضع الكلية وربما تقدم من بول دم او [illegible] الكلية [illegible]
[illegible] والاتساع فلا يكون [illegible] ويدل عليه دوام بول الدم قليلا قليلا فان بول الدم اذا كان [illegible]
او انصداع عرق [illegible] ان يدوم يومين [illegible] فاذا طال [illegible] الاتساع او [illegible]
او مخالطة صديد [illegible] في الكلية او المثانة [illegible]
الى [illegible] والفرق بين قروح الكلية والمثانة ان قروح الكلية يكون مع سلس البول وقروح المثانة [illegible]
الكلية [illegible] قروح المثانة [illegible] ان كانت في [illegible]
[illegible] الوجع فان موضع الوجع [illegible] في قروح [illegible] الوسط [illegible]
المجاري ويكون [illegible] فان الوجع في قروح المثانة [illegible]
[illegible] وبول الدم [illegible] بالبول [illegible]
الكلى او المثانة [illegible] بول المدة [illegible] الكلية والمثانة [illegible]
وطول المدة [illegible] **العلاج** اول ما يجب ان يقصد في علاج قروح الكلية [illegible]
[illegible] الاخلاط [illegible]
[illegible] الاخلاط
[illegible] الاسهال اللطيف [illegible]
[illegible] الكلية [illegible]
[illegible] قروح الكلية [illegible] الاخلاط [illegible] الكلية [illegible]
[illegible] على الطعام [illegible]
[illegible] الاخلاط [illegible]
[illegible] واذا اشتد الوجع [illegible]
[illegible] الشعير [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

السوجل وربما خلط بها مثل المیبختج وربما احتیج الی مثل شحم الحنظل السلیس فاما النواصیر فلا علاج لها الا التخفیف جمیع المواد
اما التحقیق فبادامة سقی اللبن والاحتواء عن الاغذیة الکثیرة والکثیرة وقصر الکیفی فی علاج ما لیس بخبیث واما الخبیث
فینبغی ان یعالج بعد او باضمدة واشربة تنفع النفس مثل القوابض المعروفة ومع جلا لا لذع فیه وتحدید الغذاء فیجب ان یکون
الغذاء جنس الکیموس من لحم الطیر الذی یدری السمک الرضراضی والبقول الحسنة کالرجلة والبقلة الیمانیة وما ولم الفروج
رودیا فی ان یعطی مشوبة واصلحها لحوم الطیر والعصافیر الجبلیة مشویة ومثل صفرة البیض النیمبرشت ویتدرج الی الدجاج السمین
والطیهوج والالبان ینبغی ان یعطوها فما کان مثل لبن الاتن ولبن اللقاح فینبغی لاسیما لبن یصلح مواد القروح و
برئها بحبستها وما کان من مثل لبن البقر والضأن فیحتاج الی ذلک زیادة فی تقویة العضو وبعد ذلک الا ان لبن البقر والاتن
لبن الماعز ینفع من جهة اصلاح المزاج والغسل ومن جهة الخاصیة ایضا اکثر من غیرها وخصوصا المطبوخ بما یوافق القروح
حالیا و یحتاج ان یخلط بالباذنجان واغذیتهم التی ذکرنا والتی منها شیء من الادویة المصالحة للقروح مثل الکثیرا والنشا والصمغ والخشخاش
ایضا وشیء من المدرات مثل البزور النافعة وبعد الالبان یحتاج ان یسقی بعد السقیة واذا شرب اللبن یطعم علیه ما یسهل
فان ابطا انحداره خلط به شیء من الملح وربما جعل فیها شیء من ملح وعسل واللبن یصلح له مکان الماء والطعام جمیعا وعند
الفجر ینفعه لبن النعاج وما یتم ویغذی ویقوی والسان یشرب الالبان عند العطش ولما النقل والفواکه التی توافقهم فالنبق
النضیج والکمثری والموز والرمان الحلو والسفرجل والتفاح ومن النقل الیابس اللوز وخصوصا الفلفل والفستق والبندق والوز
حاسره والسبستان والنبق الیابس فان الذی حد القروح یطلوها ویحبسها وغیر ذلک وغیر ذلک ویجب ان یجتنبوا اکل حامض ومری
العوض وکل حریف ومالح وشدید الحلاوة جرب الکلیة والمثانة هو من جنس قروحهما واسبابه فی الاکثر تسود یطلع علیها من خلط
حار رقیق او بورقی ثم یتقرح علامات یکون من علامات القروح من خروج ما یخرج مع ذلک وحکة فی موضع الکلیة یخالطها
وربما عظم معها الوجع والذی یکون فی المجاری یکون الخارج مناسبا العلاج ینفع منه فصد الباسلیق ان کان فی البدن کثرة
والنفع منه فی کل حال فصد الصافن والحجامة تحت موضع الکلیة واستعمال سقیة الدهن دایما وخصوصا بالقوی ابتداء البراد
مع الطین الارمنی ویشرب السوس الی حرارته والغذاء ما هو دعة وکیموسه مثل صفرة البیض وما یبرد ویرطب مثل القوابع
والبقلة الیمانیة والقرع والاسفاناخ والفواکه الرطبة وخصوصا الرمان الحلو والبقول الرطبة وعلاج جرب المجاری علاج
جرب الکلیة وجرب المثانة فانظر فیهما جمیعا فی حصاة الکلیة یشترک الکلیة والمثانة فی سبب تولد الحصاة وذلک الحصاة
تم تولدها من مادة منفعلة وقوة فاعلة فاما المادة فرطوبة لزجة غلیظة من البلغم او المدة او من دم یجمد فی ورم دبیلی
نادر واما القوة الفاعلة فحرارة خارجة عن الاعتدال والمادة سببان احدهما مادة المادة والثانی حابس المادة فاما مادة المادة
الاغذیة الغلیظة من الالبان والاجبان وخصوصا الرطبة واللحمان الغلیظة کلحمان الطیر الاجامیة والکبار
ولحم الجمال والبقر والتیوس وما یغلظ من الوحوش والسمک الغلیظ والمطبخات کلها والخبز الفطیر والتین والعنب والاطریة والثرید
والقطائف والسمید والحواری والحلاوی اللزجة والفواکه الحامضة والعسل والتی تولد خلطا لزجا کالسمک النیء والاوز

وشیء مثل لحم الاوز ولحم الکرکی ومن البلاد الاکثر وخصوصا البیرالوز المحمصة والاشربة السود الغلیظة وخصوصا ان کان الهضم ضعیفا
لضعف القوة الهاضمة او لکثرة ما یتناول او لسقوط القوة لسوء الترتیب فالریاضة علی الامتلاء وربما کانت المادة علة من قروح مجاریها
او فی مادتها واما حابس المادة فضعف القوة الدافعة للکلی لمزاج او ورم حار ورخو او قروح فی الکلیة فیحتبس فیها فضول ورسوبات من کل
ما یصل الیها من المائیة واما شدة حرارة فی جرم الکلیة فیجفف قبل ان یندفع ویجذب الیها مثل الهضم التام فی اعالی البدن وقد
الحرارة اما الاصلیة واما عارضة بسبب تعب او شرب الاسهل واما السدد من فضول الجمعة او ورم مقعد اودام مادة حارة وهو کثیر
وهو باردة وصلبة او شارکه اعضاء قریبة مثل الماء بعد ما اذا انضغط الکلیة فاحدثت فیها سدة وجذب الاشیا کلها او خلط
المثانة من الحصاة وان اکثر الحصاة ان کانت الکلیة التی فیها احمر واعرض الی الحرج والمثانیة اصلب واکبر جدا واقرب الی الحد
والوسادیة والیاسمین وان کان قد یتولد فیها حصاة متفتتة وایضا فان الکلیة یتولد فی الاکثر ولم تبلغ بعد فهی مکان الدم لم
یتحلل بعد والمثانیة یتولد فی الاکثر بعد انفصال البول نحو رسوب البول الحقیقی وبعد والکثیر من یتولد حصاة الکلیة مشایخ والکهول
من یصیر حصاة المثانة والصبیان ومن الیهم فامرهم بالعکس والاکثر ذلک ما بین الطفولیة الی اول المراهقة وذلک لان
القوة الدافعة فی الصبیان والشبان اقوی فیندفع من اعالی الاعضاء الی اسافلها واما فی المشایخ فان قوی کلاهم یضعف جدا وایضا
لان الصبیان والشبان ارق اخلاطا ولذلک یجهد فی کلاهم والمشایخ اغلظ اخلاطا فلا ینفذ فی کلاهم واکثر ما یتولد الحصاة فی الصبیان
وذلک صورة هضمهم وحرکتهم علی الامتلاء وشربهم اللبن والشیء محیی شأنهم وفی المشایخ اضعف هضمهم ولذلک لم یتولد فیها ولانهم
لا یبتوا وکل بول یکون فیه خلط الکثیر فهو اولی بان یتولد فیه الحصاة وهو الذی اذا ترک یتولد منه الملح کان ما فی اکثر فان الملح یتولد
عن مائیة ارضیة کثیرة تعارضها الحرارة وابوال الصبیان اکثر وارضیتها فی الاحتراق او غلظ ولذلک لرطوبتهم کون ولکن لا یتحلل
ولیتحلل ابدانهم فتحلل منهم الکثیر المائیة بالتحلل الخفی واولی الصبیان بان یتولد فیه الحصاة هو ابن الطبیعة فی الاکثر حار المعدة
انما جنس طبیعته فی الاکثر لانجذاب الرطوبات الی کبده ثم اعضا بولیة واذا کانت معالجة ان کان السبب الفاعل حاضرا او بالحمل
فان حبس الطبیعة یجعل البول اغلظ والکثیر من کثرة الرسوب الرملی فی بوله لم یجتمع فیه حصاة لان المادة لیست بکثیرة ولعلها ایضا
کثیرة فانها لو کانت کثیرة لکنها لکان اولی لینعقد منها حجرا کبیرا صلبا اللهم الا ان یکون کثیرة لکنها رخوة قابلة للتفتت والانحلال
انفصالها فی البول واذا کانت الصورة هذه علم ان المادة لیست لا تنسب فی نفسها ولا بسبب شدة الحرارة مما یحوج بجا ان یجز قابل
ویدل علی قوة الدافعة وقد احکم الکثیر منهم من یری وامر اشد مما یعرض لهم من الحواری والنساء حصاة فی المثانة لان مجری مثانتهن الی
خارج اقصر واوسع واقل تعاریج واقصر فیسهل الاندفاع فیه ما لیس للطول ومن اصحاب الحصاة من یکون له نوایب یتولد حصاة
ایاها واذا اجتمعت کانت لان یخرج بالبول الصغیر کالفولیة والدود وذلک مختلف ما بین شهر الی سنة ومن اشارة معالجة الحصاة
العظیم استحکمت باوجاع احری من اوجاع المثانة والدلیل علی ذلک ان عضوه فیه قابل للورم فربما اذا لم یتورم بمثل ذلک ولا لورم الجمیع
امثل ویجمع الحصاة مع کبر الحصاة وکل واحد منها الواقفة لو دام وتام ان حصاة الکلی والمثانة مما یورث علامات حصاة الکلیة
اما علامات حصاة الکلیة فاوائل ذلک فی الجمل وحواشیه اذا کان البول فی الاول فیها ثم اخذ یمیل الی الوجع ویوق لاحتباس

في الكلية فاما من تولدها على اثر دما بال في اوايل الامر دفعتا وكونه في الاول غليظا ادل على بحر القوة وسعة المجاري وربما كان
مصر وسوب بكثرة شبيه الرسوب الذي يكون في امراض الكبد الطحلية وكلما كان البول اشد حمرة او ادوم صبغا واقل رسوبا دل على
ان الحصاة املس قبل ان الصحيح مخصوصا الشيخ لو بال بولا اسود بوجع او بغير وجع اتقى بحصاة يتولد في مثانته وتم الاستدلال في جامع
ذلك اني رايت رجلا به رسب وكان ذلك البول الى الحمرة والصفرة ويعقب ذلك ان يجد ثقلا في قطنه ووجعا كان احساس
اذا تحرك عليه يحس جانبي القطن وهو دال على قوة القوة وسعة المجاري واشد ما يكون حس الوجع بسبب حصاة الكلية عند اول التولد
ثم تهيج السكون وعند الحركة والمروق المجارية خصوصا في المجرى الى المثانة وقد يهيج عند ما يحرك عليها واما في حال استقرارها
سكونها وسكون صاحبها على غير امتلا شديد فضاغط تحرك الحصاة فيوجد احساس ثقل فقط والاستلقاء والطعام يحطها
تهيجا للاوجاع خصوصا اذا تراكم الطعام الاستفراغ بها فاذا خلا وانتفخ العضو من الاستفراغ كانت الاوجاع اسكن واما اقوى
حركة الحصاة فهو مستقل الوجع واشتداده ونزوله من القطن الى الاربية والحالب وحينئذ يكون الحصاة قد وافت الربع فاذا سكن
ذلك الوجع فقد حصل في المثانة المعالجات لنذكرها العلاجات التي يكون للكلية خاصة والتي كلها مع حصاة المثانة
لحصاة المثانة بالمشاركة وعلاجات مفردة خاصة والاغراض التي يقصدها الاطبا في علاج الحصاة قطع مادتها ومنع تولدها
بقطع السبب واصلاحه ثم تفتيتها وكسرها وازعاجها وادابتها ثم تسهيلها بالادوية التي تفعل ذلك ثم اخراجها والتلطف في [illegible]
بالادوية المدرة او بعمل [illegible] ثم يعقبون ما يتبع ذلك من الاوجاع واصلاح ما يعرض منها من الورم وقد يتعدى قوم
لاخراجها بالشق من الخاصرة ومن الظهر وهو خطر عظيم وفعل من لا عقل له فاما قطع مادتها فانه يتهيا اولا بالاستفراغ ثم بالاسهال
ثم بالحمية من الاغذية الغليظة والمياه الكدرة وبتعديل الماكول وبتقوية المعدة واجادة الهضم وبالرياضة المعتدلة على [illegible]
المتوكل منه والوسط وبتليين الطبيعة ليميل الاخلاط الغليظة الى جانب الثقل ولا يكون من الثقل ما يحتاج للكلية وسدتها
ينفع من ذلك ادامة الادرار بالبقول المدرة وما هو جيد في ذلك بالحمص وما [illegible] وماء ورق الفجل
[illegible] خصوصا الدقاق الرطبة واذا [illegible] عليه هذه البلغم استعمل [illegible] واما الصبيان فحفظهم من الحصاة [illegible] التراب
الابيض [illegible] وقد يتعالجون بالحقن المعتدلة بما يخرج من الثقل ويلين الطبيعة وبما يحمل فيها من الادوية [illegible]
قريب ومن الموانع لتولدها التوقي من الطعام والاستكثار منه فانه يدفع الفضول الغليظة من طريق [illegible] كما ان
ويجعل جانب الكلية نقيا والحمام والابزن بما يوصل به [illegible] الكلية واذا
استكثر منه ادى [illegible] واضعف قوة الكلية وكذلك اذا استعمل في غير وقت الحاجة الى [illegible] فانه يميل الكلية
المواد المنصبة اليها لا سيما [illegible] والنوم على الظهر مما يمنع من الحصاة واما الادوية المفتتة لها فمنها اكثر الادوية التي ليست شديدة
الحرارة مع القوة في السبب وكل ما كان تلطيفها اشد [illegible] يجب ان يكون [illegible] اشد من [illegible]
حيث ادوية [illegible] بل انما يفعل ما يفعل بالخاصية والادوية المفتتة منها ما [illegible] في القوة
ولطيفها ان يفتت الحصاة الضعيفة والتي ليست بشديدة ومنها ما هو شديد القوة يفتت حصاة الكلية الا انها اقل في تفتيت حصاة

المثانة اذا قوته لها منها مثل الحجر اليهودي ومنها ما هو قوته يجب الكلية وقد يفعل في حصاة المثانة ومنها ما قوته اشد به
في المثانة حيث مثل العصفور المسمى [illegible] ومثل رماد العقارب فاذا ركب من الادوية الخصوصية ادوية [illegible] ان
[illegible] بها من قرب من الادوية يكون [illegible] على قطعها منها ادوية قوية الادرار وتخرج البول الغليظ وتخرج ما انقلع من الحصاة
وادوية فيها [illegible] ما تكره الادوية الاخرى [illegible] وهذه ادوية [illegible] والدسومة منها ادوية
وهي مع ذلك [illegible] مثل بزر البطيخ ومنها ادوية [illegible] والتسخين مثل الفلفل ونحوه وادوية تقوي العضو عند انقلاع
الناثرات فيه والحركات عليه وهي الادوية القابضة مثل السنبل والسليخة ونحوها ومنها ادوية [illegible]
يحفظ قوة العضو [illegible] خلط هذه الادوية ادوية مسكنة للاوجاع [illegible] فاذا اردنا الدوا على هذه الصورة [illegible]
الطبيعة [illegible] الخصوصية عند الحصاة [illegible] بالادوية الحصاة [illegible]
[illegible] الحصاة [illegible] دوا الحصاة [illegible]
واللون [illegible] الموضع الذي يحتاج ان [illegible] المستعمل [illegible]
بالخصوصية الى الحصاة قبل ان [illegible] الطبيعة [illegible] القوة التي بها يفعل في الحصاة واذا [illegible]
الادوية [illegible] واذا اشتد الوجع [illegible] على ما هو القانون [illegible] في تركيب الادوية وربما جمع
دواء واحد [illegible] لان الادوية المفتتة للحصاة [illegible] واصل [illegible] واصل [illegible]
[illegible] واصل [illegible] الاسود وخصوصا [illegible]
والمسك واصل [illegible] والكرفس الجبلي [illegible] واصل [illegible]
وعود [illegible] ودهن البلسان [illegible] والحرشف [illegible]
ووزن درهمين [illegible] والكرفس واصل [illegible] وخصوصا [illegible] واصل [illegible]
وكمافيطوس [illegible] واصل [illegible] وبزر [illegible] واصل [illegible] والاسقولوقندريون [illegible]
[illegible] وايضا [illegible] في ماء الفجل [illegible] ايام وايضا [illegible]
وذكر بعضهم انه اذا اخذ سبعون [illegible] في كل يوم [illegible] الحصاة [illegible] قوة
[illegible] ومن الادوية [illegible] الحجر اليهودي [illegible] وكمافيطوس [illegible] ورماد العقارب
العقارب [illegible] فيه العقارب [illegible] حصاة المثانة [illegible] وماء العقارب [illegible]
[illegible] العقارب [illegible] في الاحراق [illegible]
[illegible] ودم [illegible] المذبوح [illegible] درهمين وماؤه شديد [illegible]
[illegible] المجفف [illegible] الوطين المجفف وايضا [illegible]
وايضا رماد [illegible] ان يحمى [illegible] ما يلقى [illegible]

حتى تبدد كلها ثم تسحق الجوز وكالهباء وقد تبقى منه شعال في اسافله شعال الا من باحا ود واجوده الزجاج الابيض الصافي وما هو قوي جدا الحجر
التي توجد في الاسفنج والشادنج اليبس المجفف واجوده ما يوجد في الوقت الذي يبتدئ فيه العنب بالتلون فاطلب [illegible] واغسل فيها ما هي
ما فيهما من طبيعة الزبد والملوحة وان كان بدا مالحا [illegible] ثم ادق اليبس الذي [illegible] على تلك [illegible] ودع [illegible] سبيل
وخذ الاوسط منه فقطعه [illegible] ثم تقطعه [illegible] او [illegible] يشرب [illegible] السما
[illegible] للغبار [illegible] واذا اردت ان تسقيهما
منها المعتصر في شراب حلو في وقت سكون الوجع او في ماء الكرفس [illegible] وما هو قوي [illegible] رماد قيض بيض الزجاج بعد انفقاء
من الفرخ وما هو شديد القوة وافضل من الجميع العصفور المسمى باليونانية [illegible] وهو عصفور من جنس العصفور [illegible]
العصافير [illegible] العصفور الملكي ولونه بين الرمادي والاصفر والاخضر وعلى جناحيه [illegible] وعلى ذنبه [illegible]
[illegible] الشام [illegible] الحيطان [illegible] ويحرك الذنب [illegible] ويؤكل [illegible] وذلك افضل
ويؤكل مطبوخا ومشويا [illegible] وقد يحرق [illegible] بتلك الحال [illegible] الا [illegible] للقوة [illegible]
زجاجة على العصفور المذكورة [illegible] في قدر [illegible] من [illegible] فاذا [illegible]
ما اخذ [illegible] بالفلفل [illegible] شراب [illegible]
[illegible] وكذلك كل واحد من هذه الادوية وزعم قوم ان هذا العصفور هو عصفور الشوك [illegible]
لا ادري هو ذلك او غيره [illegible] اخرجت الحصاة من كل موضع وقد ذكر قوم ان الحصاة
[illegible] الحصاة وايضا ورق الحماض [illegible] والكندر [illegible] وزن درهمين [illegible]
[illegible] كل حصاة [illegible] وايضا [illegible] وزعم بعضهم ان [illegible]
[illegible] الحصاة [illegible] واما الادوية التي تخلط بهذه الادوية [illegible]
[illegible] الحصاة واما الادوية التي تخلط [illegible] العسل [illegible]
[illegible] والكاشم [illegible] والادخر والورد [illegible] الادوية
[illegible] في الحصاة واما الادوية التي تخلط [illegible]
[illegible] واما الادوية المسكنة للوجع مثل بزر [illegible] الادوية
[illegible] واما الادوية [illegible]
[illegible] واما الادوية المركبة للحصاة [illegible]
معجون العقارب [illegible] الحصاة [illegible]
[illegible] رماد الزجاج ورماد العقارب ورماد اصل الكرنب النبطي ورماد الارنب [illegible]
[illegible] اليبس المجفف [illegible] البطيخ المعرق [illegible]

والعنب وبزر الخطمي والفلفل من كل واحد جزء ونصف [illegible] والزبيب منه [illegible] مع الحمص الاسود
[illegible] ايضا للمثانة واصل [illegible] ورماد الكرنب النبطي ورماد البيض المفرخ وبرادة الحجر اليهودي الذكر والانثى يجمع ويسقى منه قدر
[illegible] في شراب او ماء الحمص [illegible] للحصاة المثانية [illegible] الطين [illegible]
[illegible] الحمص ايضا ورق الحماض [illegible] ان يوجد [illegible]
ورق الحماض درهم [illegible] وايضا [illegible] الاسفنج [illegible] وبزر الخطمي
[illegible] الاصول او ماء الكرفس [illegible] او ماء الحمص [illegible]
[illegible] وبزر [illegible] الاسفنج [illegible] في كل يوم [illegible]
وما هو اخص بالكلية [illegible] ووزن درهمين [illegible] ووزن اربعة دراهم والزبيب [illegible]
وايضا [illegible] واصل الكرفس [illegible]
[illegible] بزر [illegible] وايضا [illegible] بزر البطيخ [illegible]
[illegible] ماء الحمص [illegible] مثقال [illegible] والزبيب [illegible]
دراهم وايضا [illegible] واصل [illegible] وايضا بزر [illegible] كل يوم [illegible] درهم
[illegible] يوجد [illegible]
[illegible] من كل واحد اوقية ونصف [illegible]
اوقية [illegible] الحصاة [illegible]
[illegible] وبزر الخطمي من كل واحد [illegible] من كل واحد نصف درهم [illegible]
[illegible] الموجود [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] الادوية [illegible]
واصل [illegible] واصل [illegible]
[illegible] واذا استعملوها [illegible] الحصاة
[illegible] الحصاة [illegible]
[illegible] الحصاة [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الحصاة [illegible]
[illegible] الحصاة [illegible]
[illegible] الحصاة [illegible]

ويجب ان يخلط المرخيات بمقويات على القانون المعلوم وخصوصا ما لا يكون فيه تقوية كثيرة مضادة للغرض الذي في التحليل وذلك مثل دهن السوسن
ودهن الشبث ودهن الحناء ودهن الخيري واجزاء البابونج ودهن الخروع مع مياه كثيرة ثم يشد الوسط والظهر والعانة [illegible]
بالبدن ثم يسقى الدواء المفتت فان كان يسقى بعد ذلك المدرات فلا باس بان يشرب ايضا مثل [illegible] اللوز او عصارة [illegible]
المدرات التي فيها لزوجة [illegible] اللوز [illegible] الارخاء [illegible] ان الحصاة [illegible]
بالاسفيدباج [illegible] والبخارات والضمادات [illegible] والمروخات بادهان حارة [illegible] مثل دهن السذاب او بالزيت
[illegible] فان احتيج الى اقوى من ذلك وضعت المحاجم [illegible] الحصاة وموضع وجعها [illegible]
ثم يخلط [illegible] ذلك الوضع الى [illegible] وكذلك على [illegible] من موضع الكليتين [illegible] الى اسفل واذا انجذبت الى
المثانة سكن الوجع [illegible] بالرياضة والحركة والركوب [illegible] على الدواب [illegible] وكذلك [illegible] خصوصا وقد استعمل المروخات
واذا انحدر من المثانة الى مجرى القضيب [illegible] الوجع وحينئذ [illegible] ذلك الوضع [illegible] الوجع اذا هاج خصوصا [illegible] المثانة
لعظم الحصاة [illegible] شديد [illegible]
[illegible] ان كان [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] الى استعمال [illegible]
واما الحقن فاذا [illegible] شحوم ودسومات [illegible] مع الاسهال [illegible] الوجع واعان على اخراج الحصاة واذا كان
الوجع شديدا وكان [illegible] بالادوية [illegible] من الادوية [illegible]
[illegible] اسهال [illegible] الحصاة
[illegible] الحصاة [illegible] فلا بد من [illegible] القولنج [illegible]
الذي لم [illegible] من وجوه كثيرة [illegible] ومن جهة الادرار [illegible] الحصاة
ومن جهة تحذير الوجع [illegible] في الكلية [illegible] الحصاة [illegible] الكلية [illegible]
[illegible] من مثل السذاب [illegible] والكرفس والانيسون [illegible]
في مثل [illegible] الحصاة [illegible] الكلية والاسقيل
بالقوة من المطبوخات والضمادات والقرطيات [illegible] التي سلف ذكرها في ابواب كثيرة [illegible] حتى [illegible]
وكذلك يجب [illegible] العصارات [illegible] فان كان [illegible] مثل اللعابات الحارة لعاب بزر الكتان
والحلبة والخطمي وبزر [illegible] وكذلك البابونج والاكليل الملك والحسك والشبت [illegible]
الحلبة واذا [illegible] الحصاة واما الادهان الحارة
[illegible] السموم [illegible] واما اغذية اصحاب الحصاة [illegible]
الاغذية [illegible] الحصاة [illegible] وكذلك [illegible] المشوي

اسكن به

كان [illegible]

سيهم ويجب ان يتبع في طعامهم [illegible] وخصوصا [illegible] والحمص بالزيت [illegible]

الفن التاسع عشر في احوال المثانة والبول

وهو مقالتان المقالة الاولى في احوال المثانة فصل في تشريح المثانة ان الخالق تعالى خلق المثانة وعاء جامعا [illegible]
يجتمع ثم يندفع دفعة واحدة [illegible] من مواصلة [illegible] في موضع [illegible]
[illegible] الدفع [illegible] او الكثير [illegible] دفعة واحدة ولا يكون [illegible]
[illegible] البول [illegible] المثانة [illegible]
[illegible] بالارادة [illegible]
ذات طبقتين [illegible] الخارج [illegible] الحادة [illegible]
[illegible] من الطبقتين [illegible] في الطبقة الاولى
[illegible] بين الطبقتين [illegible] في الطبقة الاولى [illegible] بين الطبقتين [illegible]
في الطبقة [illegible] المثانة [illegible] الطبقة
على الطبقة [illegible] طبقة واحدة [illegible] المائية والبول [illegible]
المثانة [illegible] المائية [illegible]
[illegible] فان [illegible]
[illegible] بالارادة [illegible] العضلة [illegible] البطن [illegible] في موضع [illegible]
العضل [illegible] الكلية [illegible]

وتمد ذلك امراض المثانة وعلاماتها [illegible] امراض [illegible] مادة وغير مادة والاورام [illegible] ومنها الحصاة وقد ذكرنا
[illegible] بالانشقاق والانصداع [illegible] والوقوع [illegible] المثانة [illegible]
[illegible] الدماغ [illegible] الى البرسام [illegible] امراض المثانة [illegible]
من الكلية [illegible]
المثانة [illegible] والوباء [illegible] والفصول الباردة معالجات المثانة [illegible] كلها [illegible] المثانة والمروخات
من الادهان الحارة [illegible] من الادوية الحارة المذكورة في باب الكلية [illegible]
[illegible] المثانة [illegible] الطباشير [illegible]
بالدوم(?) وكذلك بالعصارات واللعابات الباردة والادهان مثل دهن الورد [illegible]
[illegible] حصاة المثانة وعلاماتها [illegible] في حصاة الكلية [illegible]
[illegible] حصاة المثانة [illegible] حصاة الكلية [illegible] وكانت [illegible]
[illegible] والمثانة [illegible] الكلية [illegible] حصاة [illegible] في الاكثر

انفصال البول والذي يصير حصاة المثانة رخوة ويقول ايضا ان البول في حصاة المثانة الى بياض ورسوب ثم يميل الى الحمرة
او رماد به وربما كان بول غليظا ... الثقل وفي الذي يكون رقيقا ... خصوصا في الابتداء ولا يكون ثخانة حصاة المثانة كثخانة حصاة الكلى لان
المثانة ... وايضا الاشد حبس الحصاة للبول فان ... في المجرى والخشونة في حصاة المثانة اكثر لانها في فضاء يمكن
تركب عليها ما يحتبسها فلذلك هي اعظم لان مكانها اوسع وقد يتفق ان يكون في المثانة عدة حصيات او اكثر من ذلك ... ويكون
الوسطى منها قد يكون مع الرمل ... باجزاء ... من الحصاة ... في حصاة المثانة اكثر والحك في الذكر ...
شاركه من العضو ... ويكثر صاحب ... خصوصا ان كان ... الاحجار وربما ادى ذلك الى خروج المقعدة
... الى ان يخرج ... ومن ... وربما ... الارادة وكلما ... من بول ...
في الحال والمتعاطي ... الحصاة ... البول ... كثيرا ما يبول الدم ... الحصاة اذا كانت ... كبيرة ...
واذا ... المحصور ... الحصاة من المجرى واذا ... على العانة ... البول وهذا دليل ... على الحصاة
سهل ذلك ... المحصور على ... وضم ... بعضهما الى بعض وربما سهل بادخال الاصبع في المقعدة وتحريك الحصاة ...
وربما سهل ذلك باشكال اخرى من ... والاستلقاء ... بالتجربة ... مثل ذلك ... الحصاة
هناك شيء ... البول ... قوي وكذلك ... الاولى ان لا ...
باسمه ... الحصاة والحصاة الصغير ... البول ... الكبير ... في المجرى واما الكبير ...
واعلم ان حصاة المثانة ... والشمالية خصوصا في الصبيان **علاجات المثانة حصاة المثانة** ... الى ادوية اقوى لانها ابعد ...
ابعد ... الادوية ... المذكورة في علاج حصاة الكلى ...
اذا كانت الحصاة صغيرة او لينة وكذلك ... اسقولوقندريون ...
... **ذلك** ... اسقولوقندريون ...
عشرة دراهم ... من كل واحد ... دراهم ... ارطال ...
الحمام ... نصف رطل ... الادوية ... مثل ...
والسادج والنواصر ... في ... القفر والزوفا والاشق والفرسيون وافضلها ضماد
الكي ... الادهان ... ادوية ... اسقولوقندريون ...
... والسادج ... حصاة ... المذكور في باب حصاة الكلى ...
جدا ... ادوية الحصاة ...
... البطن ... المثانة ...
الموت ... الادوية ... المثانة ... الموضع ...
... المثانة ... في الحمام ... الدم

ما صورة الايتحم ويجب ان يجمع للمعالجة المثانة قبل ذلك ... والتدبير الذي ... اليه ...
خادم ... يده ... الحصاة ... في الموضع الذي ... ذلك ...
الاصبع ... من الرجال ... الى ... الحصاة ... من فوق ...
من ... الحصاة الى ... المثانة ... الحصاة ...
... الاصبع ...
... ان لم ... الحق ... الكلام ...
... في الحال ...
ان ... المثانة ...
... الحصاة كبيرة جدا فلا يمكن ...
... المثانة ...
... الحصاة الى ... المثانة ...
حتى اذا ... الحصاة في موضع ...
...
... الحصاة ...
...
بعد ذلك ...
علامات الورم ...
...
الادهان ...
... الادوية ...
الثاني والثالث ... اليوم الثالث ...
...
... موضع ... البول ...
... الورم ...
... العلاج ...
... الموضع ...

[illegible]

الورم الحار في المثانة والسيلان منها

[illegible]

العلامات

[illegible]

معالجات اورام المثانة

[illegible]

الورم الصلب في المثانة

[illegible]

العلامات

[illegible]

المعالجات

[illegible]

قروح المثانة

[illegible]

العلامات

[illegible]

المعالجات

[illegible]

ليس يبرء بأكل الشبع وشحم البط ودهن الورد واستعمال الحقنات شربا وزرقا وقد يستعمل من هذه بعينها احتمالا [illegible] العليل باركان [illegible]
المشروبات وخصوصا فيما كان الى الجرب الحريف وكان سببه اكل [illegible] فعلاجه [illegible] بالملينات [illegible] ولبن الاتان ومن جملتها [illegible]
[illegible] والاسفيداج والشادنج والتوتيا المغسول **مسح صبور لها** [illegible]
ومن [illegible] اسود ومن الشادنج والنشا من كل واحد [illegible] ومن الافيون [illegible]
والكندر من كل واحد [illegible] ويجمع الجميع [illegible] بدهن الورد والشمع ويستعمل في الورق [illegible]
والنشا والاسفيداج [illegible] فان [illegible] بالرصاص المحرق والكندر كان قويا **مرهم مجرب** [illegible]
[illegible] **دواء آخر** بزر [illegible]
بزر الورد مقشر من كل واحد خمسة دراهم [illegible] درهم ومن [illegible]
[illegible] حب الصنوبر [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] دراهم [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] وخصوصا [illegible] الوجع [illegible] شرب الماء واذا اشتد الوجع [illegible]
الابيض الذي [illegible] في لبن النساء [illegible] **حرقة المثانة** [illegible]
[illegible] على الدوام [illegible] **العلاج** [illegible]
[illegible] الوجع [illegible]
[illegible] اللوز [illegible] الاكارع والامراق الدسمة [illegible]
[illegible] **جمود الدم في المثانة**
[illegible]
[illegible] **العلاج** [illegible] الحصاة [illegible]
[illegible] الحصاة [illegible] الارنب [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الارنب وخصوصا [illegible]
[illegible] الارنب [illegible]
[illegible] **جلع المثانة واسترخائها** [illegible]

[illegible] موضعها [illegible] خروج البول [illegible]
[illegible] الاسترخاء [illegible] البول [illegible]
والانثيين **العلاج** اما الكائن [illegible]
من المزاج [illegible] البارد [illegible]
[illegible] البول [illegible]
[illegible] البول [illegible]
[illegible]
[illegible] والسعد والكندر [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **وجع المثانة**
قد يكون من سوء مزاج مختلف ومن الحصاة [illegible]
[illegible] وجع المثانة [illegible]
[illegible] **ضعف المثانة** [illegible]
[illegible]
[illegible] **الريح في**
المثانة [illegible] **العلامات** [illegible]
وخصوصا اذا [illegible] **العلاج** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] المثانة [illegible]
[illegible] **المقالة الثانية في الآفات التي تعرض للسبيل المخرج وهو كيفية خروج البول**
[illegible] البول [illegible] **آفات البول** [illegible]

ومن البول والاحتباس وسلس البول ... **في حرقة البول** حرقة البول سببها ...

... [illegible] ...

علاج حرقة البول ...

... [illegible] ...

والورم البارد والجوع الناقص والغثيان وجود دوى قبل ما تجلس عسر والخلط الغليظ [illegible]

[illegible]

[illegible]

اصبع شي لهم اذا لم يمكن حتى يمكن ان [illegible] شي سادق البرغد ولا يكون حتى ال الراي الا السعي في اللبن **ذكر اشيا تسهل نافعة في اكثر الوجوه**
قال بعضهم ان حزو الحمام مع الوسيا اذا ذرور [illegible] والبصا ما ذكر في باب علاج السدد الغليظ وما ذكر في علاج [illegible] برود وقال بعضهم بان خذ
حرسا [illegible] قال يوخذ حول من [illegible] طرفي ويدخل في المقعد حيد البول ويطلق وقال ان ادخل في الاحليل [illegible] واحدا القراد الذي [illegible] من السرج
يكون الحروف [illegible] والاحجل فادخل في الاحليل ادر البول وكذلك ان جعل [illegible] مع ثوم او بصل ادر او جعل في احليل الوكرها [illegible]
بكر ودم [illegible] كانت [illegible] كيف كان [illegible] ذروات [illegible] العقارب البيض التي [illegible] برد [illegible] من [illegible] **في القاثاطير**
استعمال القاثاطير [illegible] لا دوية ان يستعمل [illegible] في المثانة [illegible] ان ادخالها [illegible] وينبغي الوضع واجود القاثاطير
ما كان من الين الاجساد واضعها [illegible] وقد يوجد كونه بعض جلود حيوانات البحر وبعض جلود حيوانات البر [illegible] ثم اخذ
آكد والصفت [illegible] وقد يتخذ من الاسرب [illegible] الوصاص [illegible] وهو جيد ايضا فان كان شديد اللين [illegible] شي [illegible]
[illegible] او [illegible] الادابه والصب [illegible] دم [illegible] فان قوة دم [illegible] في هذه الابواب [illegible]
[illegible] وبعد [illegible] يكون [illegible] واسليا [illegible] حتى اذا [illegible] شي من دم او [illegible]
كان [illegible] دوا او [illegible] من بول [illegible] ان [illegible] الي [illegible] سوان او قد يتخذ من [illegible] ومن سائر الاجساد وقد يعد
[illegible] شي [illegible] وقد يعد [illegible] شي به والذي [illegible] شي [illegible] شي [illegible] او [illegible]
[illegible] ثم [illegible] وقد يمكن ان يجد [illegible] التي ذكرناها في باب [illegible]
ان [illegible] الاسباب [illegible] ان [illegible] بسبب [illegible] وقوع الخلا وذلك [illegible] شيا ثم يجذب ذلك الشي [illegible]
فيجذب حينئذ البول [illegible] او [illegible] شي [illegible] الهوا [illegible] ما فاذا [illegible] الهوا [illegible]
ان يجذب البول [illegible] والذي [illegible] تلك [illegible] الباطنة ما سوف [illegible] الخيوط [illegible] وسط [illegible] اذا [illegible]
[illegible] في [illegible] ثم [illegible] الخيط [illegible] وانما الاحز [illegible]
بين واما استعمال هذه الالة [illegible] المقعد [illegible] قليلا الى فوق
الى [illegible] وقد تقدم [illegible] الادوية [illegible] الاضمدة والمروخات [illegible] القاثاطير [illegible]
[illegible] بعد [illegible] وقد تقدم [illegible] القاثاطير [illegible] خصوصا اذا كانت من ادهان مناسبة
فاذا [illegible] او [illegible] مع ميل الى [illegible] القاثاطير في مجرى المثانة [illegible]
[illegible] في المثانة [illegible] ان [illegible] فاذا [illegible] الى [illegible]
الذكر الى [illegible] الاولى [illegible] فاذا فعل ذلك [illegible] شيا ان [illegible] شيا [illegible] ان [illegible]
[illegible] ان [illegible] لا [illegible] لا [illegible] **في تقطير البول** تقطير البول اما ان يكون بسبب البول او بسبب
آلة البول اما العضو واما [illegible] المثانة [illegible] والسبب البول اما [illegible] واما [illegible] ولونه [illegible]
ذكرناه في باب [illegible] البول [illegible] او [illegible] مكون [illegible] الاحتباس والارسال

[illegible] واما الان كل [illegible] ابواب [illegible] يسبق [illegible] الواقعة وان لم يكن ارادة [illegible] الا عن [illegible]
والجماع [illegible] الاعضا البولية مثل الكبد [illegible] والكلى [illegible] او [illegible] او [illegible]
[illegible] والسكون الكثير [illegible] العضلة الى [illegible] الى السبيع الذي [illegible] الارادة واما السبب الخاص العضلة
[illegible] وطلا [illegible] العقدة او ورم او [illegible] ضعف [illegible] او [illegible]
برد [illegible] تقطير البول [illegible] التي [illegible] ومع ذلك [illegible] خصوصا [illegible]
[illegible] في الضعف واما الكائن بسبب المثانة [illegible] ضعف [illegible] بارد وهو الاكثر [illegible] تقطير البول وذلك الرابع
وهذا الضعف [illegible] تقطير البول [illegible] ما [illegible] الماسكة [illegible] الكثير [illegible]
ارادة [illegible] ضعيف [illegible] البول الا قليلا قليلا وهو [illegible] التقطير [illegible] وقد يكون هذا الضعف في [illegible] وقد يكون
[illegible] بسبب [illegible] وقد يكون [illegible] المثانة [illegible] الكلى [illegible] المثانة [illegible] اليها وقد يكون السبب [illegible]
[illegible] البول [illegible] وقد يكون التقطير [illegible] المثانة من [illegible] في [illegible] والعصا والحصاة او [illegible]
اذا لم [illegible] البول قليلا قليلا وقد يكون بسبب [illegible] المثانة [illegible] ذكرناها في باب [illegible] البول
[illegible] تقطير البول [illegible] ان يكون [illegible] تقطير البول [illegible] الاسباب [illegible]
[illegible] والاسباب **العلامات** اما [illegible] والاسباب [illegible] والاوجاع [illegible] في الكتب [illegible] والاقسام [illegible]
[illegible] علامات المزاج الحار من لون البول [illegible] وتقدم الاسباب [illegible] علامة المزاج البارد من لون البول [illegible] وتقدم الاسباب
[illegible] كانت [illegible] الكلام فيها **المعالجات** [illegible] كل باب [illegible]
[illegible] بسبب البرد [illegible] العلاج [illegible] على البول فان [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] جالينوس [illegible] الكرفس [illegible] الكندر [illegible]
او [illegible] بعض [illegible] حب الاس [illegible] البلوط [illegible] ذلك [illegible] واستعمال الثوم [illegible]
[illegible] الى [illegible] من [illegible] حب [illegible] الكابلي [illegible] ومن [illegible]
ومن [illegible] اليابس وحب الاس [illegible] الكندر والسعد [illegible] من كل [illegible] جزو ومن [illegible]
[illegible] حب [illegible] **معجون قوي** [illegible] اسود وكابلي [illegible] من كل واحد خمسة دراهم [illegible]
من كل واحد درهم [illegible] من كل واحد [illegible] كندر وحب [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] الماء [illegible] ايضا [illegible] من كل واحد [illegible] وبلوط [illegible] الكندر [illegible]
كرماني من كل واحد جزو والشربة [illegible] دراهم [illegible] كابلي [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم [illegible] الكندر
دراهم حب الاس عشرة دراهم [illegible] الجديد [illegible] حب الاس [illegible] جزو [illegible]
[illegible] او [illegible] كندر [illegible] وبلوط [illegible] الواجب [illegible]

معجون نافع يصلح لمن يبول في الفراش يؤخذ من كل واحد من الهليلج الكابلي والبليلج والاملج خمس دراهم ومن البلوط المقشر في الخل يوما وليلة
المقلو معه ومن السعد والكندر والكوكو والواسن والجندبيدستر من كل واحد وزن خمسة دراهم ومن [illegible] عشرة دراهم ويعجن بعسل
[illegible] يؤخذ من الجفت [illegible] البلوط والعاقر [illegible] اجزاء سواء [illegible]
منه النوم [illegible] ودهن [illegible] كل واحد وزن درهم ومن [illegible] وزن مثقال [illegible]
وخصوصا اذا انتج البلوط في خل العنصل يوما وليلة ثم يقلى على طابق ويشرب منه [illegible] عشرة دراهم وايضا [illegible] المبلول [illegible]
السعد والكندر اجزاء سواء يستف منها كل غداة على الريق وزن مثقال وايضا [illegible] وبزر [illegible] اجزاء سواء [illegible] درهم والواسن [illegible]
لهم ودهن [illegible] يشرب [illegible] العسل على الدوام [illegible] يؤخذ [illegible]
ويشرب منه مثقال [illegible] اذا احتمل [illegible] في الوسخ في الدبر [illegible] البول [illegible]
سلس البول سلس البول هو ان يخرج بلا ارادة وقد يكون اكثر [illegible] البرد [illegible] العضو [illegible]
وقد يكون لاستكثار من [illegible] ومنها [illegible] وخصوصا عند [illegible] الجاري في الكلية [illegible] وقد يكون لرداءة
[illegible] الى المثانة [illegible] العصب [illegible] ان يتقبض [illegible] سلس لا
بسبب المثانة والعضل والبول [illegible] كل ساعة [illegible] يخرج البول [illegible] والذين في بطنهم [illegible]
اصحاب [illegible] في اعضاء [illegible] المثانة [illegible] العلامات [illegible] العلاج
ما كان من الحار [illegible] وهو في البارد [illegible] كندر [illegible]
من كل واحد وزن خمسة دراهم [illegible] عشرة دراهم [illegible] من كل واحد خمسة عشر درهما طين ارمني خمسة دراهم
[illegible] درهم كافور [illegible] وزن درهمين [illegible] الرمان الحامض [illegible] طين ارمني [illegible] البلوط [illegible]
مقشر من كل واحد وزن درهمين [illegible] درهم [illegible] دراهم [illegible] ديابيطس [illegible] العطش
[illegible] من الصمغ والسماق [illegible] حب الرمان [illegible] المعالجات المذكورة في باب [illegible]
[illegible] البلوط من كل واحد وزن درهمين [illegible] درهم [illegible]
[illegible] البول [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] وزن درهمين [illegible] المسك [illegible] الجندبيدستر [illegible]
يؤخذ [illegible] دراهم [illegible]
[illegible]
[illegible] جدا البول في
الفراش سببه [illegible] والصبيان [illegible] في النوم [illegible]
الطبيعة والارادة [illegible] فاذا اشتد [illegible] النوم [illegible]

العلاج علاجه علاج من [illegible] المثانة وتقطير البول وسلس البول وخصوصا [illegible] والبيض ومن [illegible]
دهن البان [illegible] وقد حقنوا [illegible] البول [illegible]
منهم [illegible] البول [illegible] الموضع [illegible]
ذلك الموضع موجودا [illegible]
خياله فاذا انتبه [illegible] الموضع [illegible] العضو [illegible]
[illegible] في النوم [illegible] العضو الدافعة [illegible] بلوط وكندر [illegible] اجزاء سواء [illegible]
[illegible] درهم دهن الاس [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] الارنب [illegible]
[illegible] على الريق [illegible] في المثانة ديابيطس ديابيطس هو ان يخرج الماء [illegible]
[illegible] هذا المرض [illegible] المعدة والامعاء [illegible]
[illegible] ديابيطس [illegible] والدولاب [illegible]
الى [illegible] وهذا كلام [illegible]
[illegible] ديابيطس [illegible] الكلية [illegible]
[illegible] الكلية [illegible] الكبد [illegible] باردة [illegible]
من برد [illegible] الكلية من الكبد [illegible]
ثم [illegible] الكبد [illegible]
[illegible]
[illegible] العلامات [illegible] ديابيطس [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] العطش [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

الادوية التي فيها تبريد وتندية **ضماد** يؤخذ السويق [illegible]

[illegible]

[illegible]

فاما المعالجات اما الكائن عن الامتلاء [illegible]

[illegible]

ومن الادوية ومن الشراب المذكور ونفوخ الجلدات المذكور [illegible] والصمغ [illegible] وعصارة

البقل [illegible] ومن الشراب [illegible] من الجلدات [illegible]

المحاجم على [illegible] والاوراك [illegible]

[illegible]

فصل في [illegible]

[illegible]

بول الاخضر [illegible]

[illegible]

[illegible]

في اعضاء المني وايجاب الوجع والورم [illegible] الاعضاء [illegible]

عن [illegible] القوى الهضم الاول [illegible] الهضم الثالث [illegible]

هذا العضو [illegible]

فالدم الذي [illegible] المني [illegible]

[illegible] في اعضاء [illegible]

الموضوعة [illegible] سبب المني [illegible]

هو [illegible] الهضم الرابع الذي يكون عند توزيع الغذاء الى الاعضاء [illegible] الهضم الثالث [illegible]

[illegible] الهضم الرابع [illegible]

[illegible] الذكر والانثى [illegible] اسم المني [illegible]

والتصوير [illegible] الذكر [illegible] التصوير [illegible]

الذكر [illegible] الانثى [illegible]

[illegible]

في أوقات الجماع

في ... الولد ... الولد

في ... جماع

في ... الباه

العلامات

المعالجات

السمن والطيوب مثل اللوز وحب الجوز واما رجل والفستق والجلوز وحب الخضرا وما اشبه هذا مشوبا بسمن مخلوطا بالعسل والسكر
والكوات والحلو والخندروس والرجاني وكذلك يقوي البدن بالاستحمامات والاحتراز والادهان المقوية مثل دهن السوسن ودهن البان وان
احتاج الى فضل تسخين جعل فيها المسك والجند بيدستر وغير ذلك فان كان السبب برد الاعضاء التي تولع بالادوية المسخنة التي نذكرها
للسخن وان كان مع ذلك يبس استعمل المرطبات كحادة مما يوكل وان كان السبب الاعضاء التي يا غلظها كل حار رطب واستعمل مثل ما
النبق وبيض صابع حار اليعد الخصا وان كان فيه يبس فرطب صندل بالحمامات ودسم البيض واللبن الحليب مطبوخا وقد جعل فيه حسا
تخينين والاعصاب الاسفيد بالحبر والرطب الادهان الباردة مثل دهن الحسك والنوع وان كان السبب اليبس لطب البدن بالاغذية الا
والحمامات والشراب الرقيق والاحب اللينة من الحبوب والفرج والدعة فان كان السبب برد الاعصاب العصب واسترخاؤها نوع ما لعلاج
الذي للاسترخاء والبرد مثل ما قيل في باب الشاثرة وكذلك ان يجتنب الجماع بعد الاستفراغات عن السهر وربط الرابع والحركات فانه
فان ذلك يضعف الجماع ويجتنب الجماع الكثير المتواتر فان عرض ان ذلك امسك شيئا فان كثير الباه فقد يطع الباه وان يجتنب التخم
فان عرضت ضعف الغذاء وافساد الهضم وقوي المعدة ويجب ان يقل شرب الماء فان كثير شرب الماء يرخي ويجتنب كل محلل للرياح
بجرم كالسداب والمرزنجوش والحرمل والفوذنج والماميران والكمون وبزر الفنجنكشت وكل مجفف مع برد مثل العدس والخرنوب والجاورس
والحوامض والعوابض محتفظها وكل مبرد شديد التبريد مثل المخدرات ومثل الكافور وبزر قطونا والنيلوفر والورد ينبغي ان يتوقى
وان كان ذلك غير قليل فانه يسوء تدبيره ويهيج للنوم سلافي ذلك ويزيد عليه ويجب ان يجتنب جماع الحايض وجماع العجوز والتي
وجماع التي لم يبلغ مبلغ الشباب وجماع التي لم تجامع مدة حين وجماع البكر فان جميع ذلك يضعف قوى اعضاء الجماع ويجب ان يبلى
اعضاء الجماع والكلية المستفرغ في احوال الجماع واشكاله ويفكر فيها مع ترك الجماع اصلا الى ان يقوي ويقرب من هذا ولا العاجز
عن الجماع الذي ترك وضبط النفس عنها ولا ينبغي ان يتعدى جوار الفرد ويستعمل المروخات والدلوكات التي نذكرها ويذكر من امورهم ما
الجماع واحاديثه وما يتصل به وانبسط بها الى ان قد الحيوانات فصلا واما الادوية المخصوص باسم الباهي والتي يوجد معها
والترطيب والتسخين والنفخ والتطرية والكثير ما يغني وذلك من الحادات والمروخات مثل دهن البان ودهن حب الفلفل مسخنا واما المطلق
المخصوص باسم الغذا الباهي فهي الادوية النافعة من العصب صحاه وشربا والادوية التي فيها نفخ في الهضم الثاني والثالث وتسخين
لو طوبة او مع بها منفخ في الهضم الثاني والادوية التي تستعمل بالجماع والاغذية التي تولد مني دم حار رطب غريزي وفيها
مع ذلك نفخ ولو بجرم وحشا ما مثل الحمص واللوبيا والاغذية نذكرها واحسن استعمالها ان يكون عقيب حمام رطب وتمريخ بدهن
واللوبيس والنرجس او نحوها ويحسي البيض النيمرشت قبل الطعام مذرورا عليه ملح الاسقنقور ونحوه فاذا انهضم الاطعام البابعد
شرب بعد ذلك شرابا ريحانيا قليلا ثم او في الحبزات وغسل رجليه بما حار واستعمل المروخات والموحات المفعلة ويجب ان يكون
الا ان هذه الادوية يشير ايضا الى مواضعها في الموافقة لاقسام ضعف الباه واعلم ان الاغذية والاشربة الاكثر يغني في الادوية ومنها ما يوقع فيه للمادة
واشتعالها القوة ويجب ان يوافي صاحب الرغبة في الباه اذا اكثر من الادوية الباهية مولدة فان رأى حمي او اسباب المصدع او
الطبيعة ثم عاود ولا يجب ان يبالغ في التسخين فيودي الى التحفيف واذا استعملت الادوية والاغذية الباهية فليستعمل بعدها تقدم من الرب

الادوية المفردة الباهية اما البزور فمثل بزر الشلجم والكرنب والايجر والترمس والرجين والجزر والفودنج البستاني وهو النعنع
وبزر الحليون وبزر الفجل وبزر الرطبة وبزر البطيخ وبزر الكرفس وخصوصا اذا ابو الرجان الوحشي واللوز والفلفل وحب الصنوبر
بزر الكتان وحب الرشاد وحب البان ودهنه وحب الفلفل وحب الزلم والحلبة وخصوصا المطبوخ منها ثم يجفف واما الحبوب فمثل
الحمص والباقلي واللوبيا وما يشبهها واما القشور والحشايش مثل القرفة والدارصيني والبسباسة والحسك والطراثيث واما الثمر
مثل حب الصنوبر والسمسم والفستق والحبة الخضراء وحب القلقل والفستق والبندق واما الصموغ فالكندر والحلتيت فانه حار سخ جدا اذا
شرب البرود منه الامر الحلتيت بالشراب عظم نفعه واما الاصول والخشب فمثل اصل اللوف والجمصيص والزرنباد والقسط الحلو
الثعلب فانه قوي في الانعاظ والحليون واصل الكرفس والبصل وخصوصا المشوي والاسقيل المشوي والشقاقل والزنجبيل و
المرزبانق والخولنجان والعاقرقرحا واصل الحسك والكرم واسارون وبوزيدان والمغات والسورنجان واللعبة البربرية خاصة فانها
تهيج كرادة الشراب في جميع البدن والسعد ايضا شربا ومسحا واما الحيوانات فالضب والورل والاسقنقور وخصوصا اصل
ذنبه وكلاه ولحمه يوخذ الورل في ايام الربيع ويذبح ويبقي احشاؤه ويحشى ملحا ويعلق في الظل حتى يجف فاذا اقل يجعل لحمه والادم
ويكفيك من لحمه شيء يسير اقل من ملح الاسقنقور والحيتان المالح وامثالها من حيوانات الماء والسمك الطري والبان الابل شربا
وما يوكل ايوم معقودا وما يمثم ولا سيما السمك الصغار الحرف مجففا والزبد نسمر دراهم وبيض السمك وبيض الدجاج وخصوصا بيض الحجل
وبيض الحمام وبيض العصافير وجميع الادمغة وخصوصا من الدواجن والعصافير والبط والدراريج والحجلان مع الملح وما يجري مجرى الحواس ان يوخذ
ذكر الثور فيجفف ثم يسحق وينثر منه شيء يسير على بيض نيمرشت ويحسى وايضا شيء عجيب من الحيوانات يوخذ انعاظ الفصيل فيجفف
منها قبل الحاجة بساعة بساعة قدر حمصة ويواف بثلث ارطال ماء ويشرب فان ادى امتلاء الباه وايضا العسل يجدد شهوة الباه
اذا وقع ويشرب بالادمان وان كان غير قليل فحاز واما المياه فالمياه الحديدية والمياه الحادة والشراب الحلو واما الفستق
النخاس وعلة وبعد واما الفواكه فالعنب الحلو جيد للباه وخاصة الحلو لاسيما الدم الطوشية وجانح وحبوب ومشار عنه اوس
وما يشبهها الهكسة وخصوصا ما مر بالعسل المطبوخ حتى يعقد وايضا الرجيو وخصوصا اذا شرب كل قدر من عصارة رطل
حيد صلب ثم تعتدي عليه فانه حار النفع واما الادوية المركبة المشروبة فواسها المترود يطوس وايضا دواء المسك لما كان من مسخنات
ايضا الذي تشامل من حوارش البرود باو قيمته من الحرجير الرطب وبينهما دواء الاسقنقور الموصوف وايضا بزر الحرجير الرطب وتلك
بسمن البقر ودواء المسك ودواء الهيودربحيني ودواء الجهوري وايضا مع الاسقنقور وبزر الحرجير الجعول على صفة بيض وايضا ايضا
مع مثله ملح الاسقنقور وايضا بزر الحرجير وبزر الفجل وبزر البطيخ من كل واحد جزء ويشرب بلبن حليب وايضا يوخذ حب الصنوبر ويتود
الكرمس العلي ويؤخذ ذكر الايل وعقل الاشل بالسوية بخلط بعسل ويؤخذ منه مثقال وايضا يوخذ شقاقل وبزر الجرجير والتودري
والزنجبيل والدار فلفل من كل واحد وزن درهم ومن السان العصافير ومن دماغ العصافير والكندر من كل واحد درهم يلت بدهن النار
ويعجن بعسل ويعاسده ويستعمل من اوقار بالبرد يعتقم جدا البقي معجون الخولنجان بالعاقرقرحا وايضا جاوشير ودوالمشتر درهم يواف
او قيراط يطبخ المرزنجوش ويشرب ذلك في خمسة ايام وايضا يغسل بالكراويا والفلفل ويعجن بعسل ويعطي منه مثقال بما حار وايضا يوخذ

[illegible]

والمطبوخات [illegible]

[illegible]

ويشبع في الماء ثم يقطع لحم الضأن كما يعد الطباهج ويجعل معها شيء من البصل والجوز شيء قليل ويذر على كل شيء من الاسقنقور وقليل
ودارصيني ويقلى كما ثم يجعل عليها او بعض العصافير والحمام شيء ويجعل كذلك ويكون الشيء في الاطلاء ساق اللحم الحي ثم يصب عليها الماء
الحار او يبقى من الماء ... متعادة وايضا يوخذ ادمغة ثلثين عصفورا ويترك في السكرجة ... ليطبخ ما فيها ... ثم يبقى
عليها ... [illegible] ... والفلفل والزنجبيل والبندق ... ويوكل منها واحدة بعد اخرى ... الى ان يجامع **مخ**
حبوبلنا يوخذ من ادمغة العصافير ... عدد ... [illegible] ... ومن دقيق الحمص
الباقلي المدقوق المطبوخ شديد العصور ... [illegible] ... والتوابل الحارة
ومن السمن ... [illegible] ... **طواهم** يوخذ من الصنوبر
... [illegible] ... من كل واحد جزء ... [illegible] ... العسل مقدار الكفاية
حلوا آخر يوخذ الحمص ... [illegible] ... وحب الصنوبر الصغار
... [illegible] ... والعسل بالطبخ ... حب الصنوبر الكبار
... [illegible] ... **الاشربة**
لحم الاشربة الحلوة والنبيذ ... صادق الحلاوة ... **اخبص مقوي** يوخذ الجزر والشلجم والسلق
يطبخ ... [illegible] ... **اخبص لنا**
يوخذ ... [illegible] ... ثم يجعل في كل جزء ... سكر احمر
... [illegible] ... **اخبصنا** يوخذ
... [illegible] ... واللحم
... [illegible] ... **شراب اخر**
... [illegible] ...
... [illegible] ... **في كثرة الشهوة** ان كثرة الشهوة اذا كانت مع قوة البدن ... [illegible] ...
على الباه ... [illegible] ... وان
... [illegible] ... الاشتداد
... [illegible] ... ان الكثر ... الاستفراغ وماكان
من المني واما الكثرة مع ضعف البدن ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... البلدان والاهوية والعضو البارد
... [illegible] ... **علاماتها**

علامة ... [illegible] ... وعلامة الامتلاء ... [illegible] ...
ضعف وعلامة الكثرة من المني ... [illegible] ... ضعف الا ان المني كثير
والاحتلام متواتر وما يخرج يكون كثيرا ... [illegible] ... وعلامة الحكة ان يكون الجماع ... [illegible] ...
الم وعلامات ... [illegible] ... **العلاج** ما كان من الامتلاء الحار فعلاجه الفصد
الغذا وتناول المبردات وما كان من الامتلاء الرطب فعلاجه ... من المجففات ... [illegible] ...
وما كان من ... [illegible] ... والقثاء والقرع
الكزبرة الرطبة والتضميد ... [illegible] ...
واستعمال ... [illegible] ... والعدس والبقلة الحمقاء ...
... [illegible] ...
والاسهال ... [illegible] ...
في الماء البارد جدا وما كان ... [illegible] ...
... [illegible] ... **مجففات للمني البارد** ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... **ولما يكسر برد** يوخذ بزر
... [illegible] ...
... [illegible] ... **مجففات للمني الحار** ... [illegible] ...
... [illegible] ...
مركب جيد ... [illegible] ... دراهم ... دراهم بزر السذاب ...
... [illegible] ...
من كل واحد اربعة دراهم ... [illegible] ...
درهم ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... **وايضا مركب جيد** ... [illegible] ...
نصف درهم بزر السذاب ... [illegible] ... من كل واحد درهم ... [illegible] ...

٣٦٢

ويبرز [illegible] من كل واحد [illegible] بين العنكبوت [illegible] مشعالا [illegible] واضطراب
اسود فابيض [illegible] ما **كثرة ورود المني والمذي** والودي السبب في ذلك اما في المني واما في اوعية المني واما في العضل الحافظ لها
اوفي المبادي والسبب الذي في المني اما كثرته [illegible] الجماع وكثرة تناول مولدات المني فاذا كثر [illegible] اوعية المني احوج الى حركة [illegible]
بالضغط [illegible] ويودي ذلك الى [illegible] الذي هو [illegible] العضل واما [illegible] رقيق واما [illegible]
الى [illegible] واما السبب الذي في اوعية المني فاما ضعف الماسكة [illegible] او لشدة القوة الدافعة او [illegible] حركات
تحرك الدافعة [illegible] وتدفع المني كما [illegible] الودي [illegible] الطعام [illegible]
[illegible] ان الشيخ اوعية المني [illegible] المعدة [illegible] لان عضل المعدة [illegible] واما الا [illegible]
او [illegible] واما السبب في العضل [illegible] واما السبب في العضل الحافظ [illegible]
من شدة [illegible] او كثرة جماع [illegible] وهو [illegible] واما السبب في
المبادي فمثل ان يكثر الفكر في الجماع والسماع [illegible] الطبع [illegible] اعضاء المني [illegible]
ضعيفا [illegible] او قويا [illegible] الرحم [illegible] اوعية المني [illegible] الاسباب المذكورة

العلامات ما كان السبب فيه كثرة المني [illegible] مع كثرة الجماع الا ان يكون البدن ضعيفا واوعية المني [illegible]
[illegible] مع ضعف [illegible] البدن [illegible] المني [illegible]
[illegible] الاسباب [illegible] والحركات [illegible]
[illegible] الماسكة [illegible] وكذلك ان كان [illegible] الاسترخاء [illegible] الانعاظ وكذلك [illegible] من شدة القوة
[illegible] والاسترخاء [illegible] **العلاج** [illegible] الغذاء [illegible] ما ذكرناه [illegible] ما قد ذكرنا [illegible]
حرارة وقد ذكرنا علاج [illegible] والاسترخاء [illegible] المعجونات [illegible]
[illegible]
[illegible]
كثرة الاحتلام اسبابه اسباب [illegible] المني [illegible] النوم [illegible] على القفا [illegible]
وعلاجه [illegible] العلاج [illegible] الطبيب [illegible]
[illegible] والنوم على [illegible] **قلة المني وعسر خروجه** [illegible] الاسباب [illegible]
[illegible] الباه [illegible] **باب في تدبير من يضره الجماع** [illegible] الانسان [illegible]
[illegible] المرطبات [illegible] المذكورة في باب [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] المني [illegible]
[illegible]

[illegible] البدن [illegible] الجماع [illegible] يوما [illegible]
[illegible] الجماع [illegible]
[illegible] **[illegible] الجماع [illegible]**
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
في كثرة الانعاظ لا بسبب الشهوة وهو فرياسموس السبب [illegible] الجماع
[illegible] المني [illegible]
[illegible] المني [illegible]
[illegible] الاسباب [illegible]
[illegible] الجماع [illegible] المني [illegible]
[illegible]
[illegible] المني [illegible]
[illegible] الاسباب [illegible]
[illegible]
[illegible] المني [illegible] **العلامات** [illegible]
[illegible]
[illegible] **العلاج** [illegible]
[illegible]
[illegible] الجماع [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

علاج الورم البلغمي [illegible]

[illegible]

علاج الورم الصلب في العصب

[illegible]

[illegible]

سول بعد الاعراق في عشو [illegible] الصنوبر الصغار وشادنج وكثيرا ما يحدث منها الاورام ويستحيل الى الاورام **الحكة في القضيب** يكون
من مادة حادة تنصب الى [illegible] من نواحيه فيحكه **العلاج** يستفرغ الخلط بالفصد والاسهال ثم يوجد [illegible]
كل واحد ضعف [illegible] ومن الضماد [illegible] ومن الصبر [illegible] ومن الوضمات [illegible] ومثل الجميع [illegible]
[illegible] الحمام [illegible] فان [illegible] من الحمام
[illegible] ان لم ينجع شيء وكان [illegible] العلاج [illegible] **اورام القضيب**
الحارة [illegible] اورام الانثيين الحارة [illegible] في اول الامر [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] **الصلبة**
البلغمية القول فيها قريب من القول في اورام الانثيين [illegible]
بالخل [illegible] الانثيين [illegible]
الثآليل على القضيب والانثيين [illegible]
ومن الشمع ومن [illegible] **وسخ القضيب** [illegible]
[illegible] الحمص [illegible] والافيون [illegible]
ما يلين [illegible] **الثآليل على الذكر** [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] **وجع الذكر** [illegible]
مثل دهن [illegible] مثل شحم الدجاج والبط [illegible]
في الحمام [illegible]
الفن الحادي والعشرون في احوال الرحم وامراضه وهو
اربع مقالات المقالة الاولى في الاصول والعلامات تشريح الرحم نقول ان آلة التوليد التي للاناث هي الرحم وهي في اصل الخلقة مشاكلة
لآلة التوليد التي للذكران وهي الذكر وما معه لكن احدهما تام متحرك الى خارج والآخر ناقص محتبس في الباطن وكانه مقلوب آلة الذكران
وكان الصفن صفاق الرحم وكان القضيب عنق الرحم والبيضتان للنساء كما للرجال لكنهما في الرجال كبيرتان بارزتان مستطيلتان
الى الاستدارة وفي النساء صغيرتان مستديرتان الى التبسط موضوعتان في قعر الرحم موضوعتان عن جنبتيه في كل جانب منهما واحدة
[illegible] كل واحدة منهما [illegible] كيس واحد [illegible] وكما ان للرجال [illegible]
كذلك [illegible] وبين [illegible] الرحم لكن الذي للرجال [illegible]
[illegible] البيضة [illegible]
من [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

الى جانبين [illegible] المني [illegible]
[illegible] المني [illegible]
المني في النساء [illegible] البيضتين [illegible]
[illegible] بالبيضتين [illegible]
المعروف عند الاطباء [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] والعروق
[illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible] الى الرحم [illegible]
[illegible]
من [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
واحد [illegible] واحدة
[illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
عصباني [illegible]
عصب [illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] **تولد الجنين**
اذا اشتملت الرحم على المني [illegible]
[illegible]

سعة الرحم [illegible] المعتدل في النساء [illegible] اصابع الى [illegible]

على الوبر الدموي او صحناه وجناه في كتب الاصول ولذلك يوجد النبح كل منهم الى وسط الرطوبة اعوادا والمكان الصلب ثم يكون
من جانب الايمن وجانب الاعلى نفخان كالمتصين متماسان الى حتى يمر ان منه وينفخان ويصير الاول علقة للقلب والآخر علقة للكبد
ويتبع الآخر من دم الى الباطن ويصعد الى ظاهر الرطوبة المنوية فقد تخرج يتصل بالقلب الملاصق الرحم من الروح والدم فيتخلق
واول ما يخلق يتبين الآن نفخات القلب والكبد والدماغ ويتقدم تخلق السرة فان كان استتمام هذه الثلاثة متاخرا عن استتمام جوهر السرة
وهو الشيء مع حققناه وجنا الخلاف فيه في كتب الاصول من العلم الطبيعي وكان تبين المني ويربو ويصعد الولد الى الغور نفخا للقلب
الغامس حركتي الانثى الجنين كمني الذكر ويكون مدبرا بانه لا يتعلق من الرحم الا بانه يجذب الغذاء واما يغتذي الجنين بعد الغشا
الغشا وفيها فكانت الحاجة الى قليل من الغذاء واما اذا صلب فيكون الاغتذاء بالولد في ما به من السائغة الواصلة اليه فيتم
[illegible] ولم ان اول عضو يتكون هو القلب وان كان يحكى عن ابقراط انه قال اول عضو يتكون هو الدماغ والعينان
يشاهد عليه حال فراخ البيض لكن القلب لا يكون في اول ما يخلق في كل شيء ظاهرا جليا وقد يمنع ضعيف من بعد يقول ان الصواب ان
يكون اول ما يخلق هو الكبد لان اول فعل هو التغذي كان الامر على [illegible] واستصوابه وقولهم هذا فاسد من طريق البحث
فان اصحاب الغاية بعد الثاني لما شاهد وظا الامر على ما يزعم [illegible] القياس وهو ان كان الامر على ما يزعم [illegible] اولا
ما يحتاج الى [illegible] لا يستغني عضو حيواني [illegible] الحياة بالحرارة الغريزية واذا كان كذلك كانت الحاجة
الى تخليق العضو الذي [illegible] الحار الغريزي والروح الحيواني قبل تخلق الغاذي والقوة المصورة [illegible] التصوير
[illegible] محسوس [illegible] الروح الحيواني والحار الغريزي [illegible] فان قال ان [illegible] المصورة [illegible]
فكذلك القوة الغاذية [illegible] المصورة المولدة من الاب [illegible] القوة [illegible] من جهة الاب [illegible]
الوجود [illegible] والحال الاخرى [illegible] النقط الدموية في [illegible] واستعدادها في [illegible] وفي هذه الحال يكون [illegible]
استحالة السرة الى [illegible] استحالة محسوسة [illegible] الاحوال استحالة المني الى العلقة وبعدها استحالته الى المضغة [illegible]
الاعضاء الرئيسية [illegible] انفصال محسوس [illegible] وبعدها استحالته الى ان ثم تكون [illegible] والاعضاء الاولى [illegible]
عن بعض وجنبها [illegible] وتكون الاطراف قد تخططت ولم ينفصل تمام الانفصال [illegible] الى ان تكون الاطراف [illegible]
[illegible] موقوف عليها وليس ذلك مما لا يختلف ومع ذلك فانما يختلف في الذكران والاناث من الاجنة في [illegible]
والامتحان [illegible] ليس فيها بالحقيقة خلاف فان كل واحد منهم [illegible] الامر عليه بحسب امتحانه وليس يمتنع ان يكون الذي
امتحنه الآخر [illegible] فان في جميع ذلك هو الذي [illegible] الاكثر [illegible] في الاكثر [illegible] الرغوة [illegible] ايام او سبعة
هذه الايام يعرض للصورة في النطفة من [illegible] الرحم وبعد ذلك [illegible] الخطوط والنقط بعد [illegible] ايام [illegible] يكون
[illegible] ايام من الابتداء وقد يتقدم يوما او يتأخر يوما ثم بعد ستة ايام [illegible] وهو الخامس [illegible] العلقة [illegible]
وقد يتقدم يوما او يومين وبعد ذلك [illegible] الرطوبة [illegible] الاعضاء [illegible] وقد يجيء
من جانب بعض [illegible] الرطوبة [illegible] يوما [illegible] ثم بعد [illegible] ايام [illegible] الراس من المنكبين والاطراف من الضلع

والنطق [illegible] بعض [illegible] بعد ذلك [illegible] ايام تكمل الاربعين [illegible] الى [illegible] والاربعين يوما [illegible]
[illegible] يوما وذكر في التعليم الاول ان السقط بعد الاربعين اذا شق [illegible] في [illegible] الاطراف [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] الانثى [illegible] ان يكون اقل [illegible] تصور الذكر [illegible] يوما واقل الوضع [illegible]
حال الذكر والانثى في تفاصيل [illegible] الاطباء [illegible] فاول ما [illegible] واول ما [illegible]
انما [illegible] الحار الغريزي ثم المخارج [illegible] ثم بعد ذلك [illegible] في [illegible] ان الجنين [illegible] من الفم ثم [illegible]
[illegible] في الرحم [illegible] ان الجنين [illegible] على [illegible] تصوره [illegible] تحرك [illegible]
ما تحرك [illegible] يكون الابتداء [illegible] ومن ابتداء [illegible] الى [illegible] الجنين وقد قيل [illegible]
العدل الوسط [illegible] يوما [illegible] سبعين يوما [illegible] في خمسة [illegible]
واذا كان الاكثر [illegible] والاربعين يوما [illegible] يوما ويولد في [illegible] وسبعين يوما [illegible] اشهر [illegible]
في ايام [illegible] الا ان [illegible] الحمل [illegible] والمولود [illegible] اشهر [illegible] ان لا يعيش [illegible]
على [illegible] المذكورة [illegible] تكون مدة اربعين يوما [illegible] فلم يوجد في الاسقاط ذكر [illegible]
[illegible] يوما ولا انثى [illegible] قبل الاربعين يوما وقالوا ان المولود لسبعة اشهر [illegible] ان [illegible]
والمولود [illegible] اشهر [illegible] ثمانية اشهر [illegible] الحمل والوضع [illegible]
ان دم الطمث في الحامل ينقسم ثلاثة اقسام قسم ينصرف الى الغذاء وقسم يصعد الى الثدي وقسم هو فضل [illegible]
[illegible] الجنين [illegible] المشيمة [illegible] المحيط به [illegible] العروق [illegible] الى [illegible]
والثاني [illegible] وهو [illegible] بول الجنين والثالث [illegible] وهو [illegible] العرق [illegible] الى [illegible]
[illegible] الاصلاب [illegible] ينفصل [illegible] بول او عرق [illegible] الغشاء الثالث [illegible]
[illegible] الرطوبة [illegible] الجنين [illegible] الرطوبة [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الصلب [illegible] الانسان [illegible] من النبات على [illegible] بعد [illegible]
[illegible] الخارج [illegible] اللفائفي [illegible] السرة [illegible] للبول [illegible] الاحليل [illegible]
[illegible] بالارادة [illegible] وقت الولادة [illegible]
للبول [illegible] البدن [illegible] العروق [illegible]
اللون [illegible] المشيمة [illegible] العروق [illegible]
[illegible] الشرايين والاوردة [illegible] الاوردة [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] العروق [illegible] الرحم [illegible] العروق [illegible]

الملاقي اذن فكانها اطراف العروق وايضا فانهما انما تحرا والصفاك فقط ان ثنا حيث من هناك لكنهما انما تحرا والصفاك لانها تأخذ الدم
من هناك فان اعتبرت سعة الثقب اوهم ان الاصل من المشيمة لكن الاعتبار الاولى هو اعتبار الثقب والمنافذ واما الاستحالات فهي كالا
للسطوح المحيطة بالثقب وكذلك فان الشرايين تجمع الى شريانين ثم ان اخذت لابتداء من المشيمة وجدتهما يبتدءان من السرة الى الشريان الكبير
على الصلب متوكئين على المثانة فعلمنا ان القرب الى الاعضاء التي يمكن ان يستند اليها هناك [illegible]
في الشريان الدائم الذي لا ينفسخ في الحيوان الواحد صورة فهذا هو ظاهر قول الاطباء واما في الحقيقة فهما شعبتان منهما الحقيقي
[illegible]

الظل مبتلط صواحر او اسود فيدل على حرارة ويدل صفو القوام او هو اسود او ابيض فيدل الى ضد ذلك لكن الاسود مع النتن العفن يدل
على حرارة وما سواه يدل على برودة وقد يستدل على حال الرحم من اوضاع نواحي الكبد من احتباس وورم يحدث في الرحم وضعف
شهوة المرأة وكثرة السقوط واضباع الماء في الاكثر وسرعة السقوط **كلام في البرد في الرحم** احتباس الطمث او قلته ورقته وبياضه او سواده
الشديد السوداوي وتطاول الطهر وتقدم اعراضه وبطء وبارده وتقدم جماع كريه ضعيف في الرحم وقلة الشهوة في الجماع وبطء نضج
وفساد لونه **كلام في الرطوبة** رقة الحيض وكثرة سيلان الرطوبة واسقاط الجنين كالمعظم **كلام في اليبوسة** الجفاف وقلة سيلان

في العقر وعدم الحبل سبب العقر اما في مني الرجل او في مني المرأة او في اعضاء الرحم او في اعضاء القضيب والانثيين او سبب
كالغم والخوف ووجع الراس وضعف الهضم والتخمة او خطا طاري فاما السبب الذي في المني فهو سوء مزاج مخالف لقوة التوليد حار او
بارد دائم من جنس طول احتباس او اجزاء رطوبة او يبوسة وسبب ذلك الاغذية المخالفة والحوصلات [illegible]
وقد يكون السبب المني سوء مزاج الطين مانعا التوليد في مزاجه وضعف ما بين الرحم من عدة العصب وقد يكون السبب الذي
من الرجل مخالف له في المني مستعد القبول او مشارك على احد الوجهين فلا يحدث بينهما ولد ولو بدل كل صاحبه او يشكل ان
يكون لهما ولد وربما كان يخالف المنيين بسبب سوء مزاج في كل واحد منهما لا يحصل بالاخر يوجد فساد واذا اجتمعا صادف كل منهما
بالتضاد فاعتدلا ومن جنس المني الغير المولد مني الصبي والسكران والشيخ صاحب التخمة ومن كثر الباه ومن ليس يوثر فان المني
من كل عضو ويكون من السليم سليما ومن السقيم سقيما مثل الاحوال كلها قد تكون موجودة في المنيين جميعا وقد قالوا
من اسباب فساد مني الرجل [illegible] وهذا يعرف بحجة المواضع واما السبب الذي في الرحم فاما سوء مزاج مفسد للمني
برد مجمد كالذي يعرض من شرب الماء البارد للنساء بالبرد وكذلك الرطوبة [illegible] الطمث وما يصيب من سام الطمث فلا سبب
الى الجانب وقد كان مع مادة ورطوبات يفسد المني [illegible] او يجفف او يحلل او رطب [illegible]
ومضعف للقوة الجاذبة التي [illegible] العدد ابن بورد او ورم او حبس او مفسد لفعل العصب او مانع الباه
لانضمام فم الرحم [illegible] او بورد او التحام من قروح الرحم [illegible] او ثؤلول او كسل [illegible]
من جنبها ان [illegible] الرحم البارد [illegible]
في الاوراد التي فيها [illegible] الطمث اذا كان الرحم [illegible]
انضمام من فم الرحم قبل الحبل [illegible] من اسباب [illegible]
فلا ينعقد فيه المني او [illegible] الانضمام بعد الحبل [illegible] الرحم [illegible]
وسدها [illegible] الشحم على [illegible] المني [illegible] في الرحم [illegible]
من ورم وقروح [illegible] الذكر والمني [illegible]
[illegible] الرحم واما السبب الكائن في اعضاء التوليد [illegible]
من خلط [illegible] اعضاء التوليد [illegible]

المني والمزاج ولذلك [illegible] او خشية بالسكران او [illegible] الكائن لسبب العقيم مثل ان يكون [illegible]
بسبب السمن في الرجل [illegible] الرحم [illegible] العصب [illegible]
من الجاذب فلا يرى المني [illegible] فم الرحم واما السبب [illegible] فلا بد من ان يكون اعضاء الهضم واعضاء التوليد قوية
حتى يسيل العلوق واما الخطا الطاري فاما عند الانزال قبل الاشتمال او بعد الاشتمال فاما عند الانزال فان يكون المرأة والرجل مختلفين
زمانا في الجماع والانزال فلا ينزل احدهما يسبق ما يوافق [illegible] الرجل [illegible] وان كان السابق الرجل [illegible]
كان السابق المرأة انزل الرجل بعد ما [illegible] فلم [illegible] جذب المني [illegible]
عند انزالها واما [illegible] ذلك عند انزالها اما الحركة [illegible] في الرحم [illegible]
قوم واما الحركة [illegible] قوم اخرون ان [illegible] التولد [illegible] فم الرحم ثم
فم الرحم فيكون [illegible] الوصل [illegible] بانزال الرجل
واما الخطا الطاري بعد الاشتمال [illegible] بعد الانزال [illegible] بعد العلوق [illegible]
[illegible] سائر اسباب الاسقاط الذي [illegible] اعضاء [illegible]
[illegible] الاول [illegible] مثل المرأة التي [illegible] اعضاء العاقر [illegible]
منهما [illegible] **العلامات** [illegible]
[illegible]
وحيث السولان [illegible]
[illegible]
ايضا واحسن ما قالوا في تجربة المرأة [illegible] رحم المرأة في [illegible] بخور طيب فان [illegible]
فان لم يجد [illegible] البخور والطيب [illegible]
[illegible] من ان يكون العقر
اسباب اخرى [illegible] واما علامات [illegible] اعضاء [illegible]
[illegible]
ومن صنع [illegible] والرطوبة واليبوسة [illegible] الغلظ والكثرة مع [illegible] والمني
هو الابيض [illegible] واما علامات الطمث واعضاء [illegible]
فيستدل عليه كما علمت اما على المرأة [illegible] الطمث [illegible] وسواد [illegible] ومن احوال [illegible]
ويستدل على الرطوبة واليبوسة [illegible] الرحم [illegible]
او للقدم مع الغلظ [illegible] رحمها [illegible] والسمن [illegible]

وقصر الوترة وانقلاب الرحم [illegible] فاما [illegible] بالاحشاء والتزوج في [illegible]

[illegible] فالرحم [illegible] الرحم [illegible]

[illegible] التدبير والعلاج [illegible] الاسباب [illegible]

[illegible] الاسباب [illegible] صاحب الجماع [illegible]

[illegible] فاما [illegible] الوجه الاول [illegible] الجماع [illegible] الحيض [illegible]

الوقت الذي [illegible] الجماع [illegible]

الجماع [illegible] المني [illegible]

[illegible]

[illegible]

اشتمال وزوال الحيض المجاور لها يكون على سبيل الندرة والعقد وهو سبيل ... من الغذاء وكذلك ظهور اللبن في اول شهر حبلت فيه
وعلية اذا اعترت الغثي ... الحبلى ... وتحرك في ...

الفصل الثاني في الحمل والوضع

ولم ينعكس ولم يتحرك ... فانه ضعيف لا يعيش ... والخلق والتحرك والولادة فقد
ذكرناها في التشريح وما بعده ... كان الشهر السابع اول شهر يولد فيه ... الجنين القوي الخلقة والمزاج الذي اسرع تخلقه وتحركه
واسرع طلب الخروج وكثيرا ما يموت المولود دون هذه المدة لانهم يقاسون حركات ... في ضعف من الخلقة فان مثل هذا المولود
وان كان قويا في الاصل فهو قريب العهد بالتكون لكن المولود في الثامن هو اكثر المولودين هلاكا وقل ما يعيش فان عاش من المولودين في
الشهر ... هو النادر جدا ... مولود ... المدة ... لا يعيش المولود ... لانهم لا ...
اما ان يكونوا ... التخلق والتحرك والتشوق الى الولادة ... الوقت ... وان ... لكن ... الاصل فان ... حركات
... في اول عهد الاستتمام ... الكثير ... في اول عهد الاستتمام وكانت ... المولود
في السابع فان لم يكونوا كذلك ... خلقتهم وحركاتهم ... للتشوق الى الولادة ... فقد ... يكون مثل
الجنين ... من ماواه ... الذي ... الى ... الثوب ...
... وعرض له ... وضعف
... فاذا ولد في ... تلك الحال كان حكمه حكم المولود والمريض الضعيف ... لا ... الحياة واما المولود في التاسع فاذا كان قد
خلقته واشتاق الى الحركة في السابع ولم يمكنه ان ... في الرحم ... في الثامن ... في ... شهر استعاش
الى القوة واستوى من ... تم ... ولم يكن كذلك ... اشتاق الى ... كذلك
... ضعيف البنية ... في العاشر يكون ... اشتهى الولادة في التاسع ...
في الثامن وقليلا ما ... ان يكون ... الانفصال ... في السابع ثم ... الاستعاش الى العاشر ... في العاشر

تدبير الحوامل

... وذلك ... على ضعف القوة ... من السابع الى العاشر ... يجب ان ... تسليتهن
طبيعتهن ... مثل الاسفيدباجات ... والشرجشت ونحوه وان ... الطبيعة ... وان ...
... الوحش من ... فان المفرط ... وذلك لانهن ... من ... ان
... ويجب ان لا ... الحمام ... الا ... ويجب ان لا ... من ذلك ...
... الجنين ... للاسقاط ويجب ان يجتنب الحركة المفرطة والوثبة والضربة والسقطة والجماع خاصة والامتلاء من الغذاء
... ما ... جميع اسباب الاسقاط وخصوصا في الشهر الاول والثاني ... وخصوصا في الاسبوع الاول
... ايام من العلوق ... عليهن من كل ... فيما كتبناه ... الجنين ... ان ... الرياح ...
... الاسفيدباجات ... الزيرباجات ... من كل ... والرشوش ... وكل ...
كاللوبيا والحمص والسمسم وان اشتهين الطعام ... العلوق فان ... في ...

هو الرمان الحامض ... فان ابقراط ... سواد او ... يكون ... الاسود ... سواد ... العكر
وبعض الرتب ... المفرط ... الكثير ... للشهوة والتفاح ... والرمان المز ... اللؤلؤ ...
غير مثقوب درهم ... درهم ... من كل واحد ... ونشا ... الكرفس ...
وبسباسة ... من كل واحد درهمين ... ابيض ... امر ... من كل واحد ... درهم ... سكر
مثل ... الزبيب ... والحال ... العبايه ... الجلنجبين ... العود
ومع المصطكي ونحوه والجوارشنات المتخذة من السكر ... بالافاويه ... جدا وبالاشربة ... المسك ...
... او ... ورد ... الغذاء ولا ... الغليظ ... القوي ... في
... وربما استسقت فان ... ذلك ... يوما او ... الحركات ...
الاسقاط ... جاوز المريض ... الرابع ... المرض ... ولابد من استواء ...
اذا لم يكن ضعف

في شهوة الحامل

واذا سقطت شهوة الحوامل ... الدسم ... والحلو ... الحلاوة ...
باستعمال شيء ... بالقصد ... من الشراب ... الريحاني ... نافع مصلح للشهوة ...
الغثيان والقيء الكثير ومن الادوية المصلحة للشهوة ... الطبيخ ... مطبوخا بالشبت ...
... قبل الطعام ... قليلا ... المعدة ... من السفرجل والتفاح ...
بالشراب الريحاني ... الكرفس والانيسون ... وخصوصا ان كان هناك ... واذا ساءت شهوتها
... بالحموضات ... المتخذة ...
... للتحليل ... بالحوامض ... مثل الخرنوب ونحوه
فانها ... الطين ... الرطب ... فان
... الاول ... الثاني ... الشهوة ... لتسكن ...
من ... الكمون الكرماني ... الكندر ... من كل واحد جزء ومن ...
... الطعام ... على الطعام ... النعنع ...
... العود الهندي ... الطين ... الرمان مع ...
النعناع ... للمعدة ...

خفقان الحوامل

... يكون ... الرمان ...

تدبير سيلان طمث الحوامل

... الماء الحار ... الحار ... المعدة
التي لا ... مثل العدس وقشور الرمان والجلنار والعفص والبلوط ونحوه ... العفص والجلنار
الرمان ... الحار ...

تورم اقدام الحوامل وترهلها

... الكرب ...
الاوجاع ... الغضب ... الحبل ...

في الاسقاط

اسباب الاسقاط اما بادية من ... او سقط

او رياضة مفرطة او وثبة شديدة وخصوصا الى خلف فانها اكثر ما يسقط العلوق العادي عادة او شي من الالام المبرحة مثل مغص شديد
او خوف او حزن او من برد الاهوية وحرها القوي وامن هبوب القبيل يكون للحبل مطاول الحمام بحيث يعطش ضيقها فان الحمام وان اسقط
بالادلاق فقد يسقط باخراج الجنين الى هوا بارد وكما يحدث من ضعف لعقابيه واسترخا بسبب النحل ومن الالم بدنية وامراض واسقام
وجوع شديد او استفراغ خلط او دم كثير بدوا او فصد او من تلقائه ومن نزف من حيض كثير وكلما كان الولد اكبر كان اعظم بالفصد
مسر الكثرة ومن اسهال شديد وتخمة كثيرة مفسد لغذا الولد او سادة للطرق الثيرة ومن كثرة جماع يحرك الرحم الى خارج وخصوصا بعد
السابع وكثرة الاستحمام والاغتسال من ثوب خرج للرحم حتى يسقط على ان الحمام يسقط بسبب ارخا القوة وبحرارة الجنين الى هوا بارد جلي
بالفتاد هضمه طرق اسباب وقد يكون من اسباب من قبل الجنين مثل موته فلستي من اسباب موته فيكون صار الطبيعة وخصوصا اذا مرض
منه صديد فلذع الرحم واذاها او مثل ضعف فلا يثبت او بسبب بايجابه من الاغشية واللفايف فانها اذا انفرقت او اتسعت وانضغت
منها ارطوبتها اذت الرحم فحركت الدافعة واعانت اتصالها على الازلاق او بسبب في الرحم من سعة فمه او قلة انضمامه او من رطوبات في الرحم
او في افواه الاوردة فزلق او تثقل وقد يكون بسبب اصناف سوء مزاج الرحم من حر او برد او يبس وقلة غذا الجنين وقد يكون من ريح
في الرحم منه وهو واكثر الاسقاط الكاين في الشهر الثاني والثالث يكون من الريح ومن رطوبات على فوهات العروق التي للرحم التي تسمى النقر
ومنها تتسع وروق الشعر فاذا وطيت بتحرك بايسير منها فيسقط الجنين بادنى محرك من ريح او ثقل وقد يكون بسبب سوء مزاج حار مجفف
او بارد مجمد وايضا ما يسقط في اول الامر بعد التوفي في الاصل فلا يتخلى منه الا اول الاضعيفا منها للاتواق مع احتباس للدم في الباري
وما يتبعه من الرطوبات للوهنة في الرحم المزلقة للجنين وقد قال قوم انه يكون اكثر ذلك من الريح والصحيح هو هذا القول وما بعد المادة
فاكثر الاسقاط انما يكون من ضعف بودي وقيل ان الشه يعني الحر الى الحموضة استحسنت مثل ان يشمون لان البدن يمال من العذا الصالح
ومعونة قوته بالافضل للجنين بما يعدوه ضعفه والبلاد الباردة جدا الاصل والعضول الباردة جدا كثر الاسقاط فيها وكذا
الحر وكذلك مون الجبال والبلاد الجنوبية يكثر فيها الاسقاط وكذلك الاهوية الجنوبية ويقل في الشمالي منها الا ان يكون البرد شديدا مؤذيا
للجنين وان اسقف شاجنوبي حار وريح شمالي فقبل المطر اسقطت الحبالى اللواتي تضع عند الربيع بادنى سبب وعلل متفاوت والالام
العارضة عند الاسقاط اشد من الاوجاع العارضة عند الولادة لان ذلك امر طبيعي العلامات اما علامات الاسقاط العسر فان ماخذ الثدي
في الضمور وبعد الاكتناز المرضي فقد تشهد الطبيعة الى اضعاف من غير خوف من اسقاط واما الثدي بعد ضمور من الاكتناز العرفان ما سيسقط
من اليوم والدوام فكذلك الحاشية اذا افرط دروز اللبن وتواتر حين خبر الثدي فيقع بعد بال الميتن ضعيف وانسد بوجي السقوط
كثرة الاوجاع في الرحم واذا احمر الوجه جدا في الحمى وحدث ثقل في الراس واستولى الاعيا والعسر وجع في عمق العين دل على الاسباب
الاسقاط متواترة فاما طت ثم سقط وكذلك الاسباب القوية للاسقاط اذا توافقت دلت عليه واما الارتعاب والورم والاورام
والرطوبات فتعرف مما قد قيل مرارا واما الكاين بسبب الريح فيعرف بعلامات الريح من قدد من غير ثقل ومن اسهال ومن ادرار وريح
السيلان في الاسباب الباردة ايضا توجب ورودها واما موت الجنين فيدل عليه بركن تبني ثقل في البطن يميل كالحجر متنقل من جانب الى جانب
وخصوصا اذا ما اضطجعت على جنبها او شدة العسر وكانت قبل ذلك حارة وتقمر الثدي وسيلان رطوبات صديدية منتنة وتولد

ومن الدم و ياسرا او سلاية وسرطان
وقد يكون من قروح في الرحم

الصحيح اما الاكتناز

ان يكون هو عرض من الحوامل امراض حادة تؤدي بجها الى شدة وان منع الغذا فيها مات الجنين وان لم يمنع اشتد المرض ومن اعراض
صعبة اخرى ويقتل من عنده موت الجنين فتصور من السدوات ان يصور من الحبل الى عرى ويكون بياض العين كمدا وقد يسقو
منها الاذن وطرف الانف مع حمرة الشفة وحال الاحتباس الاسقاط في حفظ الجنين والتحرز عن السقط الجنين يتعلق من الرحم
تعلق الثمر من الشجرة والخوف ما يخاف على الثمر ان يسقط انما هو اما عند ابتداء ظهورها واما عند ادراكها كذلك اشد ما يخاف على الجنين
ان يسقط هو عند اول العلوق وقبيل الادراك يجب ان تتوقى في هذين الوقتين الاسباب المذكورة للاسقاط والدوا السهل من حركات الاسقاط
فيجب ان يتوقى جانبه قبل الشهر الرابع وبعد السابع وفيما بين ذلك ايضا الا انه فيما بين ذلك اسلم الى ان يحتاج عند الضرورة ولم يكن بد في
بعض هذه الاوقات من اسهالها وتنقيتها مما يليا يفسد الجنين فسوء المزاج فيجب ان يكون بدواء لطيف ولم يكن طريف ايضا عن المعرق
طبا واجبا ويتوقى فيها فضول الى من طلها بما يحتاج اليه ان يتقى ويحفظ الدم يتوقى قبل ان يفسدها الجنين يحتاج ايضا ان يتوقى ذلك باللطف يتقيأ
لا تقربه لكن لا تحتمل ولا تعمل دوا ان الرحم بل يجب ان يصون الرحم ولا يسقيها ما يتقى في دفعة واحدة بل في دفعات كثيرة واذا كانت للمراة عادة
عليها ان تسقط بسبب العرض اورام وريح وضع وغيره ذلك عولج كل بما في بابه واذا كانت تسقط بسبب وقاية كان كثيرة الرياح الفاسد
وان كان في غير ذلك وكان مما يميل الى الرحم مادة حارة ومحافة حسن ودم عولج بالوادعات وبموانع الاورام وربما كلفت الاسهال وان لم
كذلك بل انما يخاف منه ان الحمل الحبس يسير او دمي في الم يسقط او تعلم فيجب ان يعالج بالادوية الحافظة للجنين التي نذكرها واما النوع
الرطوبات وهو اكثر الوقوع فيجب ان تستعمل الاطلية في وقت الحبل الحمل الاشياء المقوية للرحم ثم ليستعمل الروائح والمدرات للبول والحيض
للرحم صفة حب جيد ماخوذ ثم يسقى ما لاصول بعض الحرفع او جميع المسك والحلبة بدهن الزيت ويسقى في كل شهر مما ايام سلاسلى حب المنتن ويسقى ايارج
جالينوس حب جيد بالغ يوخذ قشر الكندر والبصل وبلفيل ويكاشم وبصلى فالشبث وبابونج وسداب وحسك وحلبة من كل واحد جزء
يطبخ بثلثه ارطال حتى يبلغ الفضل ويلقى منه اقل من رطل ويحمل عليه اسقيذ في دهن الزنبق ويسكر معد من دهن الخروع
حقنة واحتقنا في كل اربعا ايام بتلك وربما ان يوخذ حنظلة فتنقر ويخرج حبها وتملا دهن الحروع وتترك يوما فاترا بين بليل من العنبر
الخروع وربما دخان حتى يغلي الدهن غليانا تاما ثم يصفى ويحتسي منه العليل وهو فاترا فان هذا مجيب للازلاق الرطب ويجب ان عدا لا
يجب ان يستعمل الادهان العطرية الحارة ودوم حمامات وفرزجات ومحتملات من صوف ومن الصمغ والكبار ودوا الكاسكيج والجرم فيا
والشيرجشان في كل ثلثة ايام او خمسة وكذلك من دوا المسك اودوا البزور ومما يوخذ قشور الكندر والسعد مرضوضين من كل واحد جزء
ومن المصطكي جزو ويطبخ بيسير الماء حتى تفنى الرطوبة وتصفى ويحتسي بالزيت او في كل ثلثة ايام بعد ان يكون قد استفرغ الرطوبة قبلها
ومن المعجونات الجيدة مثل معجون الانثاط والمسبوت ونحو ذلك يستعمل بعد التنقية وما يحمل من الحبن والمرمر في المصطكي والسك
والحكاك الجندبيدستر والفل وعنبر ويوخذ من الحب ويسكر في دهن البان او شحم الاوز مثل بعض من الحمل مريلا يضعف الرحم او يسمن الادوية الحافظة
للجنين في بطن الام اذا لم يكن آفة من مزاج حار وعدم ويكون مع الادوية المقبضة مثل الورد والدرونج والعصبتين والطين والكهربا والمسك
المختوم وغيره دواء مانع الاسقاط يوخذ دورنج وزرنباد وجندبيدستر وجفت بلوط وسك ومسك ويجعل من كل وزن منها مع كل
واحد درهم ويجبل منه دراهم الشربة كل يوم مثقال بماء بارد او حتى يتقى منه ويجعل منه ورجا يسقى بالسكنجبين او بالماء الحار

يقع

في تدبير الإسقاط وإخراج الجنين الميت انه قد يحتاج الى الاسقاط في اوقات منها عند ما يكون في فم الرحم الحامل صبية صغيرة ويخاف
عليها من الولادة الهلاك ومنها عند ما يكون في فم الرحم آفة وزيادة لحم تضيق على المولود الخروج فيقتل ومنها عند موت الجنين
في بطن الحامل وانما اشتد امر الولادة ثلاثة ايام فقد مات الجنين فاشتغل بتخليص الوالدة ولا تشتغل بحياة الجنين بل اجتهد في اخراجه
والاسقاط قد يفعل بحركات وقد يفعل بادوية والادوية تفعل بان تقتل الجنين وبان تدر الحيض بقوة وقد يفعل بالادرار و
القاتلة للجنين هي المرة والملطفة مثل [illegible] والخربق والمزلقات هي الرطبة اللزجة ويحتاج منها الى حركات عنيفة
وخصوصا [illegible] من الصوم والاجاعة [illegible] الوثبات الكبيرة وحمل الحمل الثقيل والعطس والتعطيس
ومن التدبير الجيد في ذلك ان يدخل في فم الرحم من الجانب كاغد مفتول او ريشة او خشبة مبرية [illegible] من اشنان او سذاب
او رطبة او بخشبة فانها تسقط لا محالة وخصوصا اذا لطخت بشيء من الادوية المسقطة كالقطران وشحم الحنظل ونحوه والادوية المسقطة
منها مفردة ومنها مركبة وقد ذكرنا المفردة في جداول الادوية المفردة والمركبة في قراباذين لكنا نذكر هاهنا من الطبيعيات ما هو الاقوى
اما من الادوية المفردة فالتي هي ابعد من شدة الحرارة فمثل الافسنتين والشاهترج واما الادوية المفردة الحارة فمثل الشيطرج وبخور
[illegible] اذا احتمل اسقط وحب الحرمل [illegible] وكذلك دهن البلسان اذا احتمل اسقط واخرج الجنين والمشيمة و
الحلتيت والقنة [illegible] وبخور مريم قوي في هذا الباب جدا شربا وحمولا [illegible] الحامل اياه يؤدي الى الاسقاط
وعصارة [illegible] الجنين [illegible] البطن [illegible] حمولا [illegible] وكذلك حمولات [illegible] وان سقي من الاشنان [illegible]
درهم [illegible] الجنين [illegible] الولد [illegible] شحم الحنظل [illegible]
الموضوع [illegible] ومن الادوية الجيدة [illegible] بالقوة فان يسقط الجنين [illegible]
[illegible] الجنين الحي والميت [illegible]
[illegible] الحلتيت [illegible]
[illegible]
[illegible] في الاسقاط واخراج المشيمة والطفل الميت [illegible]
[illegible]
[illegible] فرزجة [illegible]
فرزجة [illegible]
[illegible] وطلاء [illegible]

[illegible] في [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] تدبير [illegible]
اخراج الجنين الميت ان اخراج الجنين الميت [illegible]
[illegible]

[illegible]

في تعويق الحمل بعد الاسقاط

[illegible]

في اخراج المشيمة

[illegible]

في الحمل

[illegible]

في الرحاء

[illegible]

في العلاج

[illegible]

الاشكال الطبيعية وغير الطبيعية

[illegible]

منه الام ومات الجنين لما يصيبه من الشقة ويعرض لمن المولود خارجا اذا طال به الم لم يسكن في ثلثة ايام وقد يؤدي الى ورم الرحم حاله
فيتخلص الجنين ويموت الام وربما اختنق في اخراجها الصبي ومات اختناقا **في عسر الولادة** عسر الولادة اما ان يكون بسبب الحبلى او بسبب
الجنين او بسبب الرحم او بسبب المشيمة او بسبب المجاورات والمشاركات واما بسبب وقت الولادة واما بسبب القابلة واما باسباب بادية اما الكائن
بسبب الحبلى فان يكون ضعيفة واسقام اعضاء وجوعا او كانت حبلى [illegible] او بحمل والوضع الى الحوادث ما [illegible] فيكون [illegible]
وورمها اشد او مهزولة ضعيفة او يكون كثيرة اللحم او شديدة السمن ضيقة المأزم لا ينبسط مأزمها ولا يقوى على [illegible] وعصر شديد
للرحم بعضلات البطن او يكون قليلة الصبر على الوجع او يكون كثيرة التعب في الحمل فيؤدي ذلك الى سبب اخر وهو تغير شكل الصبي عن الوا[illegible]
واما الكائن بسبب المولود فاما بعضه فان الانثى بالجملة اعسر ولادة من الذكر واما الكبير واما كبير الراس واما عظيم البدن او العضو جدا
وتنفسه [illegible] بسبب [illegible] خلقه من الاستواء السهل الولود مثل الذي له راسان او وجه اخر [illegible] من الاجسام واما كان في
بطن واحد جنين [illegible] ربما كان [illegible] ما اكثر من ذلك [illegible] مختلفين [illegible] كان [illegible] وقد يكون العسر بسبب انه ميت
معوق من قبل حركاته او ضعيف قليل الحركة وقد يكون العسر بسبب انه يخرج على غير الطبيعي مثل ان يخرج على رجله او على جنبه او يديه
او منطويا او على ركبتيه [illegible] وذلك لفساد حركة الجنين او لكثرة تعب الولادة [illegible] ان يكون الطلق في الوضع ما لا يلي
اسفل ويكون الشعر حسنا واما الكائن بسبب الرحم فان يكون الرحم صغيرا ضيق فم المجال او يكون به سبب [illegible] الامراض فيها او
منها مشترك في الخلق او لالتحام من قروح او [illegible] او اسباب العسر او يكون بها مرض من الامراض الرديئة كالغلغموني او قروح او شقاق
او بواسير في الرحم او يكون قد كانت [illegible] في الصفاق عن فم الرحم [illegible] فيكون حالها كحال ضيق فم الرحم في الحلقة
واما الكائن بسبب المشيمة فهو ان يكون المشيمة لا ينشق لغلظها فلا يجد الجنين مخلصا او ينشق [illegible] فيخرج الرطوبات قبل حين
الجنين [illegible] فلا يجد مزلقا واما الكائن بسبب المجاورات فان يكون في المثانة ورم او امراض [illegible] او في المعا [illegible] او يكون في
ثفل يابس كثير او ورم او قروح [illegible] ان يكون العسر [illegible] المراة [illegible] واما الكائن بسبب وقت
الولادة فهو ان يكون الجنين اسرع في محاولة الولادة وشدد فيها ولم [illegible] ادى بصعب الامر عليها كما يكون ذلك كثيرا الى الحمل فوق
ان تعسرت الولادة لان قوته [illegible] فان كانت [illegible] واما الكائن بسبب القابلة فلانه [illegible] ان اشتد البرد
[illegible] من اعضاء الولادة ولذلك يكثر في البلاد الشمالية والرياح الشمالية [illegible] في البلدان والفصول الباردة [illegible] ربما
ادى مثل هذا [illegible] الى [illegible] البطن واتساع [illegible] او [illegible] اسخاف القوة او [illegible] ان يكون المراة [illegible]
وشم الطيب [illegible] دائم الاعتياد [illegible] فذلك [illegible] عند عسر الولادة وسقوط القوة ان يشم الطيب [illegible]
القوة ان سقطت وكثيرا ما يؤدي عسر الولادة من الاسباب المذكورة ومن [illegible] الى ان ينقطع [illegible] في [illegible]
الرئة فيؤدي الى نفث الدم والسعال [illegible] وربما ادى الى انقطاع الاعصاب والعضل [illegible] ما [illegible] دم [illegible]
واللحم [illegible] فيؤدي الى الكزاز [illegible] في بعض [illegible] البطن وذلك اذا [illegible] **علامات العسر والسهولة**
ان مال الرحم قبل الولادة [illegible] والبطن والعانة سهل الولادة وان مال الى [illegible] **[illegible]**

واما الكائن بسبب القابلة فخطاها [illegible] قلة علمها

اذا قربت الحبلى فالواجب ان يديم الاستحمام والادهان والقعود ان يكون خارج الحمام لئلا يضعف [illegible] وان يستعمل مزج العانة والظهر [illegible]
مثل دهن [illegible] والبابونج والحرمل [illegible] ذلك ويديم [illegible] العانة والظهر [illegible] القيروطات الرقيقة والادهان [illegible]
اللعابات [illegible] شحوم الدجاج والاوز [illegible] عشرة ايام [illegible] اذا [illegible] يابس الفرج [illegible]
مع الفرج ويجب ان [illegible] الولادة [illegible] كل يوم [illegible] اللعابات مثل لعاب حب السفرجل مع لعاب بزر الكتان [illegible]
[illegible] في ايام [illegible] الحلبة [illegible] المليّنة [illegible] الشحوم [illegible] والدهن [illegible]
ان [illegible] بالمسك والعطر فاذا حضرت الولادة [illegible] اكلت شيئا قليل [illegible] الغذاء [illegible]
تجلس المراة ساعة [illegible] ثم [illegible] ساعة ثم تقوم [illegible] في الدرج [illegible] فاذا انفتح فم الرحم [illegible]
[illegible] الماء [illegible] العطاس [illegible] الكرب [illegible]
[illegible] ان [illegible] الجنين والمشيمة [illegible] الكرسي [illegible] اسافل الرحم
كانت المراة [illegible] راسها [illegible] ركبتيها [illegible] وجهها [illegible] بالقابلات
[illegible] بالاصابع فاذا فعل ذلك [illegible] ولادة [illegible] فاذا [illegible] المشيمة [illegible]
فان لم [illegible] بالاصابع [illegible] الجنين [illegible]
الجنين فاذا استعجل [illegible] والجنين [illegible] المخلص [illegible] اللعابات [illegible]
الزيت واللعابات في الفرج والشحوم [illegible] **في تدبير من عسر عليها الولادة من غير تبدل الادوية** اذا
عسرت الولادة فاستعمل الروائح الطيبة [illegible] فان كانت القوة ضعيفة [illegible] الكعك [illegible]
[illegible] من الشراب الريحاني الطيب ثم [illegible] فان كان [illegible]
الى [illegible] الحارة [illegible] وخصوصا [illegible]
ويطلى بالقيروطي والشمع [illegible] وخصوصا ان كان [illegible] اللعابات [illegible]
في فرجها [illegible] فتحة من [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] بطنها [illegible]
[illegible] فرجها [illegible] الاشكال [illegible] والاستلقاء [illegible]
[illegible] راس الولد من الفرج [illegible] الولادة [illegible] في ابتداء [illegible] اللعابات [illegible]
هذا التدبير استعملت الادوية والبخورات واذا استعملت من [illegible] الادوية [illegible] الولادة من [illegible]
[illegible] المحملات التي نذكرها ثم [illegible]
الدواء فان لم ينجع استعمل [illegible] بالسداب [illegible] الرحم وخصوصا [illegible] الفرج [illegible]

احتمال الحبلى [illegible]

الاسبب [illegible]

وبابه [illegible] البخورات التي نذكرها

وقد ذكر القدماء الاقدمون في اخراج الجنين حيلاً في باب الحركات نحن نذكرها ها هنا [illegible] تدبير من يخرج من جنينها الرجل اولاً
يجب ان يتلطف ويرد الرجل ويتلطف باللطف حتى يستوي قائماً او يميل ساعة قليلاً قليلاً حتى يميل الى الراس فان لم يكن شيء من ذلك
شد الجنين بعصابات واخرج فان لم يكن الا القطع فعل ذلك على قياس ما امليناه في الجنين الميت تدبير من يخرج جنينها على جنب هو قريب من ذلك
ويسوى بالوضع الى فوق وبالاجلاس والتكسير بالرفق تدبير من الولادة في جنبها [illegible] يستعمل عليها القيروطات والادهان ثم يحمل عليها [illegible]
يحمل بالسمان من حيات الولاد وصبح تدبير من عسر ولادها بسبب عظم الصبي يجب ان يجتهد القابلة [illegible] الجنين وتلطف حيلة
قليلاً قليلاً فان الح ذلك [illegible] فان لم ينجع ذلك استعملت الكلاليب واستخرج بها
فان لم ينجع ذلك اخرج بالتقطيع على ما قيل ويعتبر بتدبير الجنين الميت تدبير من عسر ولادها بسبب موت الجنين [illegible]
لا يرجى معه حياة يستعمل الادوية المخرجة للجنين الميت على ما قيل ويقال فان لم ينجع ذلك [illegible] وقطع ارباً ارباً واخرج واستعمل الحيلة في ذلك
قبل ان ينتفخ فان كان الراس عظيماً [illegible] تدبير من [illegible] ان لم تحج
الولد [illegible] الادوية المسهلة للولاد جميع الادوية التي تخرج [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible]
[illegible] دواء اخر جيد [illegible]
[illegible]
[illegible] درهم [illegible]
[illegible] حب جيد [illegible] درهم [illegible]
[illegible] درهم [illegible]
[illegible] حب جيد [illegible] درهم [illegible]
[illegible]
[illegible] الولادة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] يجب على القابلة ان [illegible]
[illegible]

ان شحم الوعول [illegible] الدهن [illegible]
[illegible]
[illegible] تدبير الحمول والحالة [illegible]
الكتاب الكلي [illegible] احوال النفساء [illegible]
النفساء [illegible]
[illegible]
تدبير كثرة دمها [illegible]
[illegible]
[illegible] تدبير قلة دمها [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] تدبير جراحاتها [illegible]
[illegible] تدبير انتفاخ بطنها [illegible]
اوجاع رحمها [illegible] تدبير جراحاتها [illegible]
[illegible] المقالة الثالثة في سائر امراض الرحم سوى الحبل والاورام وما يجري مجراها في احكام الطمث
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] في احتباس الطمث [illegible]

من تحلب المني وقد يكون على سبيل المرض اما الحال في الوضع اللوم والحال في الرحم اما ضعف الرحم وان دفعه لسوء مزاج ... اما قروح
والحمل ... واما الانفتاح ... الورق ... واما ... السبع ... او ... من ...
نحو ذلك او يبس ولادة ... او يبس ... واما الكائن بسبب اللوم ...
[illegible]

يميل في قعر ويجب عليه حق التراب العرق في طلاق وطبخ حب حنيف ... من كل واحد درهمين ومن
سمن البقر والعسل من كل واحد ملعقة ويسقى منه على الريق ... ملعقة ... وانا اقول ان هذا
وان كان نافعا في اكثر الاوقات وربما كانت الاستحاضة من اسباب اخرى توجب ... وانت تعرفها فاسلك في قروح الرحم
[illegible]

[illegible]

والعانة والحجاب والمعدة والرأس وخصوصا وسط اليافوخ وربما استطلقت الاوجاع منها الى الجوف لكن بعد مدة والى [illegible]
فيها فاعلم انه تعرف [illegible] ذلك [illegible] والبول فيها فانه سيلان الرحم [illegible]
اوجاعهن ورطوبات [illegible] اما الاول [illegible] الفضول [illegible] الطمث اذا [illegible] الرحم [illegible]
من لون الطمث [illegible] واما الثاني في [illegible] اسباب سيلان [illegible] الرحم [illegible]
وصاحبة السيلان [illegible] الطمث [illegible] في العين [illegible]
علاج السيلان اما سيلان [illegible] واما السيلانات الاخرى [illegible]
ان [illegible] الرحم [illegible] المنقيات [illegible]
بالعافرقرحا [illegible] الاستفراغ [illegible]
والادهان [illegible] الطمث [illegible] السبب [illegible] بالرحم واما السبب [illegible]
حاد [illegible] الطمث [illegible] السبب في القوة واما السبب في المادة [illegible] السبب في القوة [illegible]
او يابس او حار يابس او بارد يابس [illegible] واما السبب في المادة فاما الكمية واما الكيفية [illegible]
من الكيفية [illegible] العدم [illegible] القوة [illegible]
المراق [illegible] الرجال [illegible]
العضلات [illegible] المذكورات [illegible]
والزيابسات [illegible] الاستفراغ [illegible] واما الذي لكيفية المادة [illegible] الدم [illegible]
او كثرة [illegible] واما السبب الذي [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
احتباس الطمث بسبب [illegible] الدم [illegible]
السدد [illegible] الرحم بالجوع [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
الوجع [illegible] الرحم [illegible] الاحشاء [illegible]
[illegible] والعطش الشديد [illegible] امراض الرأس والعصب [illegible]
[illegible] الاستسقاء [illegible] البول [illegible]
البدن [illegible] الكلام [illegible]
وجع الرأس [illegible] الرحم [illegible]

لما في [illegible] احتباس الطمث [illegible] بالرجال [illegible]
[illegible] الموت [illegible]
[illegible] الخشوع [illegible]
العلامات [illegible] الاستفراغ من الدم [illegible] الحمل [illegible]
ما يتعلق بالبرد [illegible] النوم [illegible] البول [illegible]
[illegible] الحرارة [illegible] الرحم [illegible] البدن [illegible]
واما الورم [illegible] العلامات [illegible] **العلاج** [illegible]
[illegible] البدن [illegible] علاج الاورام [illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible] العلاجات [illegible] الدم الى الرحم [illegible]
المفردات [illegible] المداواة [illegible]
ذلك تحريك الدم [illegible] الطمث [illegible] الصافن [illegible]
على الساق [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
الادرار [illegible] الدم [illegible]
[illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
من [illegible]
[illegible] الطمث [illegible]
[illegible]
في [illegible] الرحم [illegible] للطمث [illegible]
في الحال [illegible] للطمث [illegible]
المقالة الرابعة في آفات [illegible] [illegible]
او يكون [illegible] الرحم [illegible] الحبل [illegible]
الطمث [illegible] الحيض [illegible] الطمث

لاجل ضعف الاسباب فيعرض لها الوجع شديد [illegible] فانه لم تحتبس لها رح الدم واسودت المراة واحتقن [illegible]
ان يشمل [illegible] وجميعها لا [illegible] انما يمكن من احد وجوه اما ان يكون [illegible] فم الرحم من [illegible]
[illegible] ان يكون الرحم ان يجذب [illegible] فكان العليل [illegible]
[illegible] فيكون [illegible] الاعضا [illegible] ويكون ذلك مما يؤدي الى الرحم من
داخل الرحم [illegible] ويكون [illegible] العوة [illegible] فان يرى ان [illegible]
[illegible] الولاد **العلاج** علاج الرتقا بالحديد لا غير فانه كان الرتق [illegible]
بان يجعل على كل [illegible] الى ايمانا [illegible] السوا [illegible] الصفاق [illegible]
الرابع ان كان تحت الصفاق [illegible] قليلا [illegible] من الرابع شي ولا [illegible] من الاصل وذلك [illegible] الصفاق [illegible]
الصفاق لا [illegible] ثم يجعل بين الشفرين [illegible] وتترك [illegible] ايام و[illegible] عليها [illegible]
عليها [illegible] التحام والصفاق [illegible] ان كان [illegible] واما الصفاق [illegible] الالتحام [illegible]
[illegible] ان يوصل [illegible] ان كان صفاقا [illegible] المثانة [illegible]
[illegible] ان [illegible] من مكان المثانة ويقطع ان كان [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] بالمراهم [illegible] بالحجامة [illegible]
[illegible] الشق والقطع [illegible] فان ذلك يكون [illegible]
والحامل الهلاك [illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible] ان [illegible] على [illegible]
[illegible] الصفاق والقطع [illegible]
[illegible] الصفاق [illegible] الرحم [illegible] المثانة [illegible]
[illegible] الاعضا [illegible]
الصفاق [illegible] من الاعضا [illegible] المثانة [illegible]
ثم [illegible] الصفاق [illegible] المثانة ثم [illegible] الدم [illegible]
وان كثر سيلان الدم [illegible]
[illegible] العلاج [illegible]
[illegible] المراة [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]

دوا التعقيب [illegible] الفصول والرياح واما اسباب [illegible] سيلان [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] **في نتوء الرحم وخروجها** وهو انقلاب الرحم [illegible] اما السبب [illegible] سقط او [illegible]
او [illegible] او [illegible] الرحم [illegible]
او [illegible] الولاد [illegible]
[illegible] وربما سقط [illegible] ذلك [illegible]
في [illegible] مع ذلك [illegible]
[illegible] الانقلاب [illegible]
[illegible] **العلاج** [illegible]
علاج [illegible] ذلك [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
ان [illegible] على [illegible]
[illegible] الرحم [illegible] اليوم الثالث
[illegible] الاس والورد [illegible] الرمان [illegible]
[illegible] العفوص [illegible]
[illegible] الاس والورد [illegible] والمسلات [illegible]
في ميلان الرحم وتعوجه [illegible] الرحم [illegible]
السبب [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] **العلاج** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **الورم الحار في الرحم**
[illegible] في الرحم [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]

الزيت المرتك فيه [illegible] قليلا قليلا بالشم [illegible] يطلي من خارج والبارد [illegible] الكزبرة ودهن [illegible]
ودهن الورد وبياض البيض وما يخرج [illegible] الكزبرة وماء طبيخ العدس [illegible]
[illegible] واذا احدث من الصوم [illegible] فى اختناق الرحم هو علة شبيهة بالصرع والغشي [illegible] الرحم
ويتادى الى [illegible] من العلق [illegible] وقد قال بعض [illegible] الاختناق
لكن السبب [illegible] احتباس من الطمث او من المني في [illegible] الارامل والايامي في [illegible]
من ذلك [illegible] وخصوصا اذا وقع في الاصل باردا [illegible] والاستحصاف [illegible]
[illegible] المذكور
[illegible] الطبيعة [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] المني [illegible] الدم [illegible]
الاستحالة [illegible] الدم [illegible]
[illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
واسباب اختناق الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible] العلامات اذا [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
الكلام [illegible]
وربما [illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] والامراض [illegible] احتباس الطمث المذكورة [illegible] فان الخلط في الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] العلاج [illegible] احتباس الطمث [illegible]
[illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
الدم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

اختناق الرحم

الى الفرج من حيث يعرض السوس والنادر منها او الغار ... باب الفرج وباب فم الرحم ... [illegible]

... [illegible]

اختناق الرحم

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

مع كل واحد من سببه باللون وبالتدبير المتقدم فالسوداوي يحتاج الى حرارة والاحتراق اسلم من الاسود والبلغمي الى لين و

ربما اسرع السوداوي الى التشقق والتقرح والدموي حلو علاج الورم الرخو اما داء الفيل فيجب قبل ... ان يترك

[illegible]

[illegible]

يكتنف ما يحدث ... وحدة فان كان ... الى السفل وان كان ... وقطعت العضل ثم خيطت ...

... بعضها الى بعض ... وترك الخيوط ... ان تسقط العضل ...

... واما ... ايضا ... والقطع والخياطة بعد ذلك على نحو ما مثل

في الحدبة الحدبة زوال من الفقرات اما الى داخل الظهر والى قدام وهو حدب المقدم ... وإذا وقع ...

من عظام ... واما الى خارج الظهر الى خلف وهو حدب المؤخر والى جانب ...

[illegible]

[illegible] وجع المفاصل الخاص الذي هو عرق النسا وداء [illegible]
[illegible] الفرس [illegible] العضو [illegible]
[illegible] الاعصاب [illegible] من جميع [illegible]
[illegible] الوركين [illegible]
[illegible] وجع المفاصل [illegible] عرق النسا [illegible]
[illegible] وجع المفاصل [illegible] الاصابع [illegible]
[illegible] المفاصل [illegible]
[illegible] النقرس [illegible]
[illegible] **العلامات** [illegible] **الا في الملاصقات** [illegible]
[illegible] **اما المادي** [illegible]
[illegible] الوجع [illegible]
[illegible] الوجع [illegible]
[illegible] المادة [illegible] الوجع [illegible]
[illegible] المادة باردة [illegible] **واما**
[illegible] [illegible] المادة [illegible] الورم [illegible]
[illegible]
[illegible] البلغم [illegible]
[illegible] البدن [illegible]
[illegible] البدن [illegible]
[illegible] الصفراء [illegible]
[illegible] الدلائل [illegible] الصفراوي [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] الدم [illegible]
الوجع [illegible] **والمادة السوداوية** [illegible]
[illegible] العلاج [illegible]
[illegible] السوداوي [illegible] المادة [illegible]
[illegible] **والمادة الريحية** [illegible]

[illegible] **واما المواد الحارة** [illegible] بالعلاجات الحارة والباردة [illegible]
[illegible] الطبع [illegible] البلغم [illegible]
[illegible] المفاصل [illegible]
[illegible] **[illegible]**
والنقرس ووجع [illegible] [illegible]
[illegible] استفراغ [illegible] البلغم [illegible]
[illegible]
[illegible] العصب [illegible]
[illegible] المادة [illegible] الوجع [illegible]
[illegible] المادة [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] المادة [illegible]
[illegible]
[illegible] الاخلاط [illegible]
[illegible] اليوم الرابع والسابع [illegible]
[illegible] المادة [illegible]
[illegible] المفاصل [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] المفاصل [illegible] المفاصل الباردة
[illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] المادة [illegible] الاعصاب [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وفي سقط ضعفهم سببا البارد وعلى المفاصل ان لم يكن مانع من ضعف العصب فقد تنفع هذه من الحمامات ...

الطعام ... **العلاج الذي هو اخص بوجع الورك** ...

[illegible]

منع العشو بن سويق مع البارد ويحمل الجميع مرهما ويستعمل وايضا يوضع حوله دهن كبريت مسحوق مثل الكحل ويطلى على الورك
ويجعل فوقه قرطاس ويترك الى ان يسقط من نفسه ومما جرب ان يلقط نبات الشبرم في الصيف وهو بأمره شحم دقا فاذا
[illegible] ويطلى به الورك موضع الوجع ويربط عليه ويترك اربع ساعات الى ست ساعات ثم يدخل الحمام فاذا اشتوى
يسيرا ادخل الابزن واحد من الحمام ودسم على الموضع ويوصف علاج اسبوعا او ثلثة ايام ويعاود [illegible] وايضا
الموضع والاوداج وايضا نافع [illegible] ودهن السداب وايضا العاقرقرحا والدبق [illegible] والفربيون [illegible] درهم ويقع
[illegible] ذلك [illegible] ومن الخل اربع اواق
ومن النطرون اوقيتين [illegible] العاقرقرحا [illegible] ان يوضع ويعلق في الدهن ثلثة ايام [illegible]
ثم يطرح عليها الخل والنطرون ثم [illegible] الموضع الالم من [illegible] ذلك الاطلية يوخذ شحم [illegible]
[illegible] البنادق [illegible] من كل واحد [illegible]
ومن القطران [illegible] الموضع الالم من [illegible] اذا كانت المادة [illegible]
في المفصل [illegible] **مرهم نافع من النقرس** يوخذ [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] النحاس الاحمر [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] **آخر** يوخذ [illegible]
[illegible] من كل واحد واحد [illegible]
شحم [illegible] من كل واحد [illegible] كبريت [illegible]
[illegible] ثم [illegible]
ويكون [illegible]
على [illegible] المذكور [illegible] **المسهلات** اما [illegible] حب [illegible] وحب [illegible]
ولا [illegible] في الوسع [illegible] استعمال [illegible]
[illegible] المستعملة شحم الحنظل والقنطوريون والصبر [illegible] والسقمونيا [illegible]
[illegible] ثم [illegible]
الذي [illegible] فاذا [illegible] والماء والدهن
لكافيا [illegible] مع [illegible] السورنجان
[illegible] الاستحمام والوصلة [illegible] بالعصا [illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] المسهلة [illegible] الحنظل [illegible] والقنطوريون [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] في هذا الوقت [illegible] من سائر [illegible]

منافع [illegible] اذا [illegible] وكثيرا ما يعرض [illegible] الحنظل [illegible] واصل [illegible]
القنطوريون [illegible] والشبرم [illegible] بالماء ويضمد الورك [illegible] وايضا [illegible]
[illegible] الدم [illegible] **في البثور العارضة على الورك والساق** [illegible]
[illegible] في الساق سوداوية [illegible] واما علاجها [illegible] علاج الدوالي والقروح
السوداوية التي ذكرناها في الكتاب الرابع **وجع العقب** [illegible]
[illegible] **ضعف الرجل** قد يكون ضعف الرجل في الحال [illegible]
[illegible] **الداحس** هو ورم حار [illegible] الاظفار [illegible]
[illegible] في اصل الظفر [illegible] وكثيرا ما [illegible]
[illegible] **الملاح** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **في الشعاع [illegible]** [illegible] تم الكتاب الثالث من كتاب

القانون المشتمل على الامراض الواقعة [illegible] ويتلوه الكتاب
الرابع في الحميات والله اعلم بالصواب
واليه المرجع والمآب

الفن الاول من الكتاب الرابع من كتب القانون وهو مشتمل على ... الحميات

كلام كلي في الحمى

الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق
في جميع البدن فتشتعل فيه اشتعالا يضر بالافعال الطبيعية لا كحرارة الغضب والتعب اذا لم يبلغ ان تنتشر وتؤذي
بالفعل ومن الناس من قسم الحمى الى قسمين اولين الحمى مرض والحمى عرض وجعلوا حميات الاورام من جنس
حمى العرض ومعنى قولهم هذا ان الحمى المرضية ما ليس بينها وبين السبب الذي هو مرض واسطة كالحمى العفونية
وان العفونة سببها بلا واسطة وليست العفونة في نفسها مرضا بل هو سبب مرض واما الحمى الورمية فانها عارض
الورم يكون مع كون الورم تابعا له والورم مرض في نفسه ولمناقش ان يقول انه كانت حمى الورم حرارة
ويلزم من وجهه فيشبه ان يكون حمى مرض ووجب ان يكون كثير من حميات الورم حمى عرض وان كان مع
العفونة التي في الورم والورم ليس سبب لها اولى من هو ورم بل من حيث العفونة التي فيه وسببها الذي
بالذات هو العفونة والورم ليس سبب لها الا بالعرض ويقول ان لم يمن بحمى عرض هو اول [illegible] بايني الورم
موجودة بوجود الورم فكذلك حال حميات العفونة بالقياس الى العفونة لكن الاشتغال بامثال هذه التدقيقات
مما لا يجدي في علم الطب شيئا ويجعل الطبيب متخطيا من صناعته الى مباحث ربما شغلته عن صناعته فلنحرر
ما اقتدى من ذلك فنقول لكن حميات الاورام والسدد حميات العرض ولنقل انه لما كان جميع ما يشتعل من
صناعته ما في بدن الانسان ثلثة اجناس اعضاء حاوية لما فيه من الرطوبات والارواح قياسها قياس حيطان الحمام
ورطوبات محوية وقياسها قياس مياه الحمام وارواح نفسانية وحيوانية وطبيعية والبخار مبثوثة وقياسها
قياس هواء الحمام فالمشتعل بالحرارة الغريبة اشتعالا اوليا هو الذي اذا طفي هو برد ما يجاوره وان برد ما يجاوره
لم يجب ان يطفى بل يجب ان يبقى او ان يعود فيسخن ما يجاوره فيكون احد هذه الاجسام الثلثة التي لا توجد
في الانسان جسم حساني خارج عنها فان نشبت الحمى بالاعضاء الاصلية التشبث الاولي كتشبث الحر بحيطان الحمام
او بيرف الجدار او بعود الطباخ فذلك جنس من الحميات تسمى دق وان نشبت الحمى تشبثها الاولي بالاخلاط
ثم منها في الاعضاء كما يتفق ان يصب الماء الحار في الحمام فيحمى جدرانه بسبب او مرحاره في القدر
فيحمى القدر بسببها فذلك جنس من الحميات يسمى حمى خلط وان نشبت الحمى تشبثها الاولي بالارواح والابخرة ثم فشت منها
في الاعضاء والاخلاط كما يتفق ان يصير الى الحمام هواء حار او يوقد فيسخن هواءه فيتادى الى الماء والى الحيطان فهو
جنس من الحميات فيسمى حمى يوم لانها في الاكثر تنحل في مدة يوم [illegible] فلما تجاوزت يوما بليلة ان لم تستحل الى جنس
آخر من الحميات بعده فتسمى الحميات بالوجه القريب من القسمة الواقعة بالفصول وقد تقسم الحميات من جهات اخرى فيقال
ان من الحميات حميات حادة ومنها مزمنة ومنها [illegible] ومنها الليلية ومنها نهارية ومنها سليمة

ومنها ذات اعراض مقلقة ومنها مفرطة ومنها لا رسوم للاعراض لها الشدادات وسوداوية ومنها متشابهة
ومنها حارة ومنها باردة ذات نافض ومقشعرة ومنها بسيطة ومنها مركبة **في المستعد للحميات** قالوا ان اشد
الابدان استعدادا للحميات الابدان الحارة الرطبة وخصوصا اذا كانت الرطوبة اقوى من الحرارة وهؤلاء يكونون
مستعدي العرق والبول والبراز والابدان الحارة اليابسة ايضا مستعدة للحميات الحادة حتى يؤديه ثم نرجع
الى العفن والاحتراق وربما اوقعت في الدق ويتلوها الابدان التي يتساوى فيها الرطوبة واليبوسة ويستولي الحرارة
وهذا من جنس ما يستعد في البخار الحار ثم يشتعل الحمى في الخلط ثم التي يتساوى فيها الحر والبرد وكثرة الرطوبة
هذا انما يعرض له حميات العفونة في اكثر الامر ابتداء والابدان الباردة الرطبة والباردة اليابسة ابعد الابدان
من الحميات وخصوصا اليومية **في اوقات الحميات** ان للحميات اوقاتا كما لسائر الامراض من ابتداء وتصعد ووقوف
عند المنتهى والانحطاط وقد يكون هذه الاوقات كلية وقد يكون جزئية بحسب نوبة نوبة والخالص من الابتداء الى الا
واما عند الانحطاط فلا يمكنك تقليل من اضرار الحمى الا بما ذكر من السبب والابتداء هو وقت لحاق الحرارة الغريبة
من المادة الغامرة في العضو وقتا لا يكون ظهر النضج او خلا فيه الفساد النضج ان وجد والابتداء موجود في كل مرض ولكن
ربما خفي خفاه في [illegible] والصرع والسكتة واذا كان الابتداء خفيا قليل الاعراض ظن انها ابتداء فيه وكذلك وربما
رايي في اليوم الاول من الحميات الحادة غمامة او علامة نضج فيظن انه لم يكن لها ابتداء وليس كذلك والتزيد هو وقت ما
يحس فيه الحرارة الغريبة [illegible] المادة حركة ظاهرة فيظهر علامات النضج او علامات مضادة للنضج والانتهاء هو الوقت الذي
يشتد القتال فيه بين الطبيعة والمادة ويظهر حال استيلاء احدهما على الاخر وهو وقت اللحمة وقد يتفق في ذوات النوائب
الحادة نوبة واحدة ولا نوبة الا بالتي تليها او نوبتان ويعرض في اثناء منتهاها ما لا يزيد عليها في الاكثر الا في امراض [illegible]
فربما اشتد نوائب كثيرة في جميع حكامها وهناك عند المنتهى ثم اذا ان النضج او حقه والانحطاط هو ما يكون الحرارة الغريبة
قد استولت على المادة فتقهرها وهي في تدريج تحللها تحللا بعد شيء مع تخفيف حرارة الباطن وتنقص الى الاطراف عن تحلل
وكثيرا ما يغلط في المنتهى فيختلف في الامراض فالامراض الحادة جدا التي تنتهي منتهاها الى اربعة ايام وحميات اليوم من جملة الحادة
الا انها لا تعد حادة فانه لا يكون في حدة المرض ان يكون منتهاه قريبا بل ويكون من الامراض ذوات الخطر وسكونها الامراض
الحادة مطلقا الا حدا وهي التي منتهاها الى سبعة ايام مثل المحرقة والغب اللازمة ومنها ما هو اقل حدة من ذلك وهي التي منتهاها
الى اربعة عشر يوما وما بعد ذلك فهي حادة المزمنات الى الحادي والعشرين ثم المزمنات الى اربعين وستين وما فوق ذلك
ومعرفة الامراض الحادة في مراتبها والمزمنة بانضباط تعرف غذاء المرض على ما ستذكره وكثير من الحميات يسوق الابتداء والتزيد
والانتهاء في نوبة واحدة ويسوف الاخرى فقط والحميات ايضا تختلف في هذه الازمنة فمنها ما يطول تزيدها ومنها ما يطول
انحطاطها **في تعرف اوقات المرض** وخصوصا المنتهى يتعرف اوقات المرض الكلية مرة من نوع المرض فان الشيخ اليابس
والصرع والسكتة والخانوق من الحادة والغب الخالصة والمحرقة حادة لا جدا والربع والفالج من المزمنة وقوم من جوهر المرض

فان كان بسائر النوائب فيمن دل على ان المنتهى قريب كالغب الخالصة فان زمان نوائبها من ثلث ساعات الى اربع
عشر ساعة فان كانت طويلة دلت على ان المادة غليظة والمنتهى بعيد كالغب الغير الخالصة وان لم يكن هناك نوائب
بل كانت سادجة من الاصلاح وحادة كسونوخس فالمرض حاد وان كانت ساذجة غليظة باردة او الى غلظ فالمرض غير
حادة وعبرة من السحنة فانها اذا انحطت بسرعة وضمر الوجه والشراسيف فالمرض حاد وان بقيت بحالها فالمرض ليس
الحاد وعبرة من القوة هل اسرع اليها الضعف فيكون المرض حادا ام لم يظهر ذلك فيكون المرض غير حاد وعبرة
من السن والفصل فان الفصل الحار في الصيف والفصل الحار يسرع منهما منتهى الامراض وفي الانسان البارد وفي الفصل
البارد تبطؤ منتهى الامراض وكذلك حال البلدان ومن النبض فانه اذا كان سريعا متواترا عظيما فالمرض حاد والا فغير
حادة ومن النافض فانه اذا كان طويل المدة فالمرض الى ازمان وان كان قصير المدة فالمرض الى حدة واعلم انه يمكن
نافض البتة فهو امر حيثيه وقد يتعرف اوقات المرض من جهة اوقات النوائب فانها اذا كانت تسرع على التقدم فهاهنا
ما به يتقدم فهاهنا اخذ الى الازدياد فالمرض في التزيد لان من الامراض ما يجري الى احراقها على التزيد وقد يكون
من جنس الغب ومن جنس المواظبة وان كانت قد وقعت بعد التقدم او وقعت الفصول فيوشك ان يكون المرض في
المنتهى وان تاخرت فالمرض في الانحطاط والخاطر ... الساعة واحدة طويلة الحق وكذلك يتعرف حال الاوقات
من نوائب امراض الحمي وقوتها وبعضها بعضا ومن تزيد نوائبها في طولها وقصرها وربما نحا الحي على حيثانه وقد يتعرف
من حال الاستفراغات فانها اذا امرض في نوبة طاعون او اسهال وكانت النوبة التي بعدها في مثل شدة الاولى او فوقها
فالاستفراغ للكثرة لا للقوة والمرض نوع بطول وقد يتعرف من جهة النضج وضد النضج على ما ذكرناه مثلا اذا ظهر نفث مع
نضج ما او بول فيه غمامة ما فهو اول التزيد ثم اذا كثر دل على انه قد بطهور ابالغا او صبوه وهو المنتهى وايضا الاولى
النضج او خلافه ربما من نفث او غمامة فاعلم ان المنتهى قريب فان تاخر فاعلم ان المنتهى بعيد **والعلامات الاوقات الجزئية**
فان وقت النوبة هو الوقت الذي ينضغط فيه النبض وقد يطلب مسا وتكمد لون الاطراف وتبرد الاطراف خاصة طرف
الاذن والانف الى الوقت الذي يحس فيه بانتشار الحرارة وربما صحب الابتداء تغير اللون وكسل وغم وتمطي وتثاؤب و
استرخاء جسم وثقل كلام وقد يتنوع بين الكيفين والصدف وربما يحس فيه بانقضاض قوي وربما يحس سيلان الدم والتثاؤب
الصدغين وطنين الاذن وعطاس مع تمدد اعضاء البدن واشد ما يضعف العروق في الابتداء وفي الانتهاء ووقت المرض بعضه
الاول هو الوقت الذي ياخذ النبض في الظهور والعظم وفي السرعة وينتشر الحرارة في جميع البدن على الاستواء ويصير الانتهاء
هو الوقت الذي لا يزال يصل الحرارة المنتشرة بالاستواء متزيدة ووقت الانتهاء هو الوقت الذي يبقى فيه الحرارة والاعراض
بحالها ويكون النبض اعظم ما يكون واشد سرعة وتواترا ووقت الانحطاط هو الوقت الذي يبتدئ فيه العضل الياحد
النبض يعتدل ويستوي نعم الذي ياخذ فيه البدن يعرق فيودي الى الاقلاع وكثيرا ما يعرض عند الموت حالة كالانحطاط
ومكان المريض فيه ما قبل وبعدها لا يشتغل بذلك بل يتعرف حال النبض ويصل عظم وقوي واذا اردت ان تعرف ذلك مثلا

من التعب فاعلم ان الغب التي لاحوال ههنا غيبي فيه فتور من ثم يبرد ويانفض ثم يسكن النافض ويقل البرد وياصلي في الشخص ثم
ثم تعقب عرق ثم يا خذ يتنقص الى ان تقلع واعلم ان المرض يطول بعده اما لكثرة المادة واما لغلظها واما لرداءتها وخلاف
طلب الزمان والبلد والبدن الباردات وضعف العروق واستحصاف الجلد **كلام كلي في حميات اليوم** فاما اسباب كل
حمى يوم هي الاسباب البادية المسخنة بالذات والمسخنة بالعرض من جملة الملاقيات والمشاويات والاستعمالات البدنية والنفسانية
ومن الاوجاع والاورام الظاهرة وقد يكون مثلها من السدد واليبس بادية ولا يبلغ اسبابها ما اشتدادها الى ان يجاوز ما يشتغل
الروح فانها ان جاوزت ذلك اوقعت في الدق او في ضرب من حميات الاخلاط وعلى كل حال فان الاسباب البادية قد تحرك
المتعادية فان حركتها الى العفونة كانت حميات عفونية مطابقة في الناس من زعم ان حمى يوم لا تكون الا من تعب البدن او الروح وذلك
غلط وهذه الحميات في اكثر الامر تزول في يوم واحد وقلما تجاوز ثلثة ايام فان تجاوزت ذلك فقد صدس من امرها انها انتقلت
ومعنى الاشتغال ان تشبث الحرارة جاوز الروح الى البدن او خلط على ان من الناس من ذكر انها ربما بقيت ستة ايام وانقضت
لا يكون مثله لو كان قد انتقل الى جنس آخر وهذه الحمى يسهل علاجها صعبة المعرفة وكذلك ابتداء الدق واسرع الناس وقوعا في
حميات اليوم واشدهم تضررا بها ان غلط عليه فيها من كان الحار اليابس اغلب عليه فيبادي بسرعة الى الدق والعبس ثم الذي الى
الرطب اغلب عليه فيبادي بسرعة الى حمى العفونة ثم الذي الحار فيه اكثر ثم الذي اليابس فيه اكثر ومن كان حار المزاج يابسه فانه
اذا عرض له جوع وقارنه سهر وتعب نفساني او بدني فما اسرع اليه حمى يوم مع فتور ما فان لم يتدارك وطعم في الحال اسرع اليه
حمى العفونة **العلامات الجامعة** لحميات اليوم المميزة لها عن الحميات الاخرى من خواصها انها لا تكون من الاسباب المتعادية ولا يبتدئ
بتساقط وهو انها لا تبتدئ في اكثر الامر بنافض وبرد الاطراف وقشعريرة وميل الى الكسل والنوم وغور وبعض الحلاوة وقد منعوه
بل ربما عرض في ابتدائها شبه البرد او فتور وغشي سببه بخار كيموس رديء وحرق عمل الرعشة وقد يعرض في النوبة نافض لكنه
الابخرة المؤذية للعصب بحسبها لكنه مفرط ويكون اشتعالها مما لا ذع فيشعل اللهب كحرارة البدن المتعب والسكران واذا كان
في اليوم الاول صحيحا والنبض حسنا فالحكم انه حمى يوم وذلك لان البول الاسمر ضرب من حسن حمى يوم ويكون مثله صبح يا ابيل
لون غليظ وربما كان غمامة متعلقة وربما كانت طافية حسنة اللون فاذا السمرة لا يعتد به فان قوامه يكون معتدلا
واما تغيره لونه لما يقارنه من سبب يغير البول وان لم يكن هناك حمى فانه كذلك في التعب ونحوها والنبض يكون الى تواتر وعظم
وعظم الانتهاء يكون من الانصالات الضعيفة ولا ان يكون في فم المعدة خلط يلذع او برد او سبب آخر مما يصغر النبض عن الحمى وقلما
يختلف فان اختلف كان له نظام فان خالف ذلك فلسبب آخر تقدم الحمى او قارنها مثل التعب الشديد او اللذع الشديد
ونحو ذلك قد يعرض ان يصلب لبرد شديد مكثف او حر او شمس شديدة مجففة او تعب شديد مجفف او جوع او سهر او غم
او استرخاء وقد يسرع فيه الانبساط ويبطؤ الانقباض ولا يسرع اكثر من الطبيعي الا في البدوة وسرعة قليلة لان الحاجة الى الترويح
فيه اشد من الحاجة الى اخراج البخار الفاسد فان البخار فيها فيس بفاسد ايضا يتسرب الى المعتدل بل ينحيا انقباضه النبض واذا
اشكل عليك النبض وانقباضه فتعرف من التنفس والنبض يعود بعد اقلاعهما الى العادة الطبيعية الى في ذلك البدن وعلى ذلك
ملا

جيدة واعلم بالجملة انه كلما كان البول والنبض جيدا دل على ان الحمى يومية واذا لم يكن لم يجب ان لا يكون يومية فانه كثيرا ما يكون فيها البول منصبغا والنبض مختلفا او ضعيفا وصغيرا ومما يدل على انها حمى يوم ان يكون ابتداؤها لينا ويكون تزيدها لا يزيد على ساعتين ولا يصحب تزيدها اعراض شديدة وحمى العفونة بالضد فانه لا يعرض فيها الاعراض الصعبة والسورة حرارة شديدة ويثقل فيها الاوجاع فان كان فيها صداع او وجع لم يكن ثابتا الا ريثما يبتدي انحطاطها وهو ايضا يدل على انها يومية واكثر انحطاطها يكون بعرق او نداوة تشبه العرق الطبيعي ليس الخلطي وليس تبدو علامات الانضاج في الكثير بل قريب من العرق الطبيعي في بدن كما قرب مستفرغ كيفيته فان رأيت عرقا كثيرا فالحمى غير يومية ومما يعرف به حمى يوم ان يدخل صاحبها الحمام فاذا احدث فيه [illegible] كالقشعريرة الغير المعتادة علم ان الحمى حمى عفونية واخرج صاحبها من الحمام في الحال وان لم يتبين من حاله شيء فهي حمى يوم **في استحالة** حمى يوم اذا كانت يخشى ان تعود واصابها ما خطا الطبيب عليه ثم [illegible] استحالت في الاخرة الى [illegible] الى الدق وهو [illegible] وقال [illegible] ان [illegible] الى [illegible] التي بالعفونة وربما استحالت الى الحمى العفونية وكذلك اذا كانت [illegible] في [illegible] السام و [illegible] الجسم ثم [illegible] اشتعلت في الاخلاط المحتبسة في البدن اشتعال ما يشبه العفونة ومايعرض **العلامات اما اشتعال حمى يوم** الى حميات اخرى دليل ذلك ان يخلط من غير عرق او نداوة او مع عرق من غير [illegible] ويكون الانحطاط [illegible] امراض غريبة النبض [illegible] شيئا في النبض شيء [illegible] الصداع ان كان وهذا كله يدل على اشتعالها الى حمى عفونة الخلط او الدق وان كانت الاسباب شديدة وطال [illegible] اشتعلت الى الدق وان اشتعلت الى الدق رأيت [illegible] رأيت الحمى [illegible] في الاعضاء [illegible] على الامتلاء وعند اخذ الطعام [illegible] رأيت النبض [illegible] الاستواء مع صلابة وصغر ورأيت سائر [illegible] من علامات الدق ولذا اشتعلت الى حمى من حميات العفونة [illegible] غير عفونة رأيت الامتلاء وازدياد الحرارة واشتداد الوجع واذا اشتعلت الى حميات العفونة [illegible] الاقشعرار واختلاف النبض وصغر [illegible] وكانت الحرارة لاذعة [illegible] الاعراض [illegible] البول وربما [illegible] من [illegible] وفي الكثر لا [illegible] **العلاجات جميع اصحاب** جميع اصحاب الحميات اليومية يجب ان يوردوا على [illegible] ما يغذوا غذاء جيدا [illegible] لان المحموم عليل والعليل ما [illegible] لكن [illegible] في [illegible] كاصحاب [illegible] والحمى والجوعى والذين في ابدانهم مرار كثير ومن يشكو القشعريرة في الابتداء [illegible] طعاما [illegible] ليكون الغذاء [illegible] بعد من ولو في ابتداء الحمى وبعضهم يمنع [illegible] بالتلطيف مثل [illegible] والاستحمام في [illegible] والاولى ان [illegible] الى الانحطاط [illegible] اما البارد [illegible] في اول الامر لان العفونة [illegible] لكن ان كان هناك ضعف في الاحشاء وكانت الحمى قد اشتدت وكانت [illegible] فالاولى ان لا [illegible] والحمام [illegible] عند انقضائها [illegible] في حميات اليوم لاغراض منها الترطيب ومنها التنقية [illegible] السام ومنها التبريد [illegible] الحال ومنع [illegible] وقوع العفونة واما ينبغي ان يجتنب الحمام صاحب السدد [illegible] الحمام [illegible] وكذلك [illegible] الامر [illegible] السام والخدار [illegible] يجب ان يحم وصاحب الزكام لا [illegible] ان يكون [illegible] جميع اصحاب حميات اليوم يجب ان لا يطيلوا اللبث في هواء الحمام بل في [illegible] الاستحمام والمكافة [illegible] ان يطيل اللبث في هواء الحمام حتى يعرق

واما الربع فاذا كان [illegible] وطلا [illegible] والمسلم [illegible] كل حمى يوم كانت عن [illegible] او باطنة فان صاحب [illegible] ثم ان صادف [illegible] كثيرة [illegible] وان صادف [illegible] البدن واما الاستفراغ [illegible] الاسباب [illegible] الاشكال [illegible] صاحب التخمة من [illegible] حمى يوم [illegible] مثل **اصناف حمى يوم** حميات اليوم منها ما ينسب الى احوال نفسانية ومنها ما ينسب الى احوال بدنية ومنها ما ينسب الى امور من خارج والمنسوبة الى الاحوال النفسانية منها الغمية والهمية والفكرية والغضبية والسهرية والنومية [illegible] والفزعية والمنسوبة الى الاحوال البدنية منها ما ينسب الى امور هي افعال وحركات و اضدادها ومنها ما ينسب الى غير افعال وحركات واضدادها والمنسوبة الى امور هي حركات واضدادها هي التعبية والراحية والاستفراغية ومنها حمى يوم وحمى يوم [illegible] ومنها الجوعية ومنها العطشية والمنسوبة الى غير الافعال منها السددية والتخمية ومنها الورمية ومنها [illegible] ومنها المنسوبة الى امور من خارج مثل الاحراقية ومثل البردية والاستحمامية [illegible] فلذلك واحد واحد منها علاجها **في حمى يوم [illegible]** قد يعرض من حركة الروح الى داخل واحتقانها فيه [illegible] حتى [illegible] **العلامات [illegible]** بارد البول [illegible] صاحبه [illegible] بسبب [illegible] ويكون حركة العين الى غور [illegible] ويكون العين غائرة [illegible] مع سكون [illegible] ويكون الوجه الى الصفرة [illegible] والنبض الى صغر وضعف وربما مال الى صلابة **العلاجات** يجب ان يكثر دخول [illegible] في الاستحمام ما الحمام [illegible] بعد ذلك بالدهن فان الدهن [illegible] ويشتغل بالفرجات [illegible] البارد ويوضع على [illegible] من اللعابات والعصارات والمياه الطيبة ويسقوا شراب [illegible] **في حمى يوم همية** قد يعرض من كثرة الاهتمام التي [illegible] حركة [illegible] الروح [illegible] في حمى **في حمى يوم فكرية** [illegible] علامة العمية الا ان حركة العين مع غورها للتمدد يكون نحو الخارج ولا يكون النبض [illegible] متفرقا بل يكون [illegible] فان [illegible] علاج العمية **في حمى يوم فكرية** قد يعرض من كثرة الفكر في الامور [illegible] الا ان حركة العين يكون [illegible] لا الى غور ولا الى خروج ويكون [illegible] الى [illegible] ويكون النبض مختلفا في [illegible] واكثر ما يكون [illegible] الصغر [illegible] الهمية **في حمى غضبية** قد يعرض [illegible] حركة الروح الى خارج في حال الغضب [illegible] بالروح حمى **العلامات** احمرار الوجه الا ان [illegible] الوجه [illegible] في [illegible] ويكون العينان [illegible] حركة الروح الى خارج وربما عرض لبعضهم [illegible] خلط او ضعف [illegible] ويكون [illegible] ويكون النبض [illegible] **العلاجات** [illegible] الحكايات والسماع الطيب واللعب [illegible] الحمام في ما [illegible] الحرارة [illegible] ترطيبها [illegible] ويسقيهم شراب [illegible] **في حمى سهرية** قد يعرض [illegible] السهر حمى يوم وعلامتها [illegible] ومثل الاجفان [illegible] وغور العين [illegible] و [illegible] البول [illegible] وضعف النبض [illegible] كالتمضيد **العلاج** علاجها التوديع والتسكين والتنويم وتطييب الراس [illegible] الحمام [illegible]

المرطبة والشراب مع انه لا يشبه لهم فيقويه بلا فوت الا ان يكون صداع في حمى يوم غمية والسهر ان الروح قد تحلل منها بخارات حادة
باليقظة والحركة فاذا طال النوم والراحة تحلل وعرض منها تسخن الروح وحدها العلامات يدل عليها سوء النوم والراحة الكثيرين
خصوصا ما لم يكن في العادة ووقع بخلاف العادة ويدل عليه امتلاء بخاري من النبض العلاج علاجه السهر ... والحمام الا
المغتسل بالماء الحار وقلة الغذاء والماء الى ما يبرد ويرطب والرياضة المعتدلة ولا يجب الا شربها في حمى يوم غمية
قد يعرض من الفرح الحمى مثل ما يعرض من الغضب وعلاماتها قريبة من علامات الغضب الا ان الغم يكون سخنته بسخنة الوجه
غير سخنة الغضبان ويكون التواتر في النبض اقل في حمى يوم فرحية قد يعرض من الفرح حمى على سبيل ما يعرض من الغم فان
الفرح الى الغم نسبة الغضب الى الفزع من جهة ان حركة الفزع الى داخل والغضب الى خارج فيكون ... والاخرى بتدرج
العلامات قريب من علامة الغضب الا ان الاختلاف في النبض اشد وسخنة العين ... العلامات قريب علاجها من علاج الغضب
ويجب ان يؤثر الموت ويوتى بالبشائر والشراب نافع له في حمى يوم تعبية ان التعب قد يبالغ في تسخين الروح حتى يحدث حمى
بالانفعال فالكثير من ... وحمله هو على الحواس والمفاصل العلامات تقدم التعب فتبادة سخونة المفاصل على غير عادة
ويبس في البدن قد ربما عرض في اخرها نداوة وان كان التعب معتدلا وان لم يكن ضرر ... للموت واما ان
كان التعب ... والتوى وربما ... يكون ... وربما مال الى امتلاء
والبول ... احمر ... بسبب الحركة ... العلاج علاجهم الراحة والاستحمام والادهان والتمريخ ...
على المفاصل والتناول من الطعام الحسن الكيموس المرطب ... من جنس لحوم الفراريج والجداء والسمك ...
وان ... ضعيفة ويجب ان ... ان ... في حال الصحة بل دونه ... غذاء ...
قليلا كثيرا ... النبض ... كان ... ان صاحب الاعياء ... يلطف ...
الكثير من غيره وليس ذلك بصواب ويجب ان ... من الفواكه الرطبة ... الشراب ... كانوا معتادين
... ان لم يكونوا معتادين ويجب ان يكون ... بالدهن ... المفاصل ...
من ... من ... الادهان ... وخصوصا الواسع والعنق ... المفاصل
كلها وخصوصا بعد الاستحمام ويجب ان ... ويعطى ... وان احتاج الى معاودة الحمام ...
مارسم في بابهم في حمى يوم سوء الهضم قد يعرض من اضطراب الاخلاط عند الاسهال حركة الروح ... فيحدث حمى ...
الذي ... وقد ... الادوية المسهلة ما ... يزيد ... من رطوبة ...
دخانية حرارية العلاجات يجب ان يتلطف في ... بما هو معلوم في ابواب ... العليل ...
ما يهضم ما يبرد ويرطب ... على المعدة الضمادات والنطولات ...
... القوة ... الجلد ... دهن النارديني او دهن ... حمى ...
ويجعل على القلب والكبد ما يبرد في حمى يوم وجعية ان الوجع قد يسخن الروح حتى يشعل الحمى العلامات الوجع في الراس والعين ...

اوالسن او المفاصل والاطراف او القولنج او البواسير ونحو ذلك من اوجاع الدماميل العلاجات يدبر العلاج الوجع ما يجب في بابه ثم
يعالج بعلاج الحمى وان خيف من سقي الشراب حركة من الوجع لم يسق في حمى يوم غشية قد يعرض لمن يغشى عليه لاضطراب
حركات الروح حمى ... ربما ... منها بعد زوال الخطر في الغشي العلامات ... الغشي في سقوط القوة من غير
علامات الحميات الاخرى الخارجة عن حميات اليوم ويكون النبض فيها مختلف الاحوال ... يسقط ويبطل حين ... البرد ...
سريع وظهر عند استيلاء ... اصحاب الذبول ... العلاجات علاجها علاج الغشي
والمعالم ... الكموس ... ان ... شرابا ... الحمى فاذا ... الغشي ...
الحمى الشبيهة بالذبول ... من التبريد والترطيب في حمى يوم جوعية ... في البدن اذا لم يجد الغذاء ...
الحمى ويكون ... ضعيفا صغيرا ... الى الصلابة العلاج الاطعام ... الحمى ...
... بالاغذية الجيدة المقوية ... ويصب على الراس ما ... يرطب ... دهن البنفسج والورد والقرع
في حمى يوم عطشية هذه قريبة من الجوعية ... ان يحدث ... العلاج يسقى
الماء البارد ومياه الفواكه وخصوصا ماء الرمان ويرطب البدن بالادهان فان امكن الاستحمام بالماء البارد ... في حمى يوم
سددية ... في مسام الجلد ... امتلاء ...
في ... واذا قيل حمى يوم سددية ... الى ... فانه يعرض ان ...
... الاستفراغ ... النفس ... الاجرام
وهو الروح كان حمى يوم ... كان ... وهو الذي يكون من جملة حميات
الاخلاط ... بل الاشتعال والغليان ... توجبها السدة وعدم النفس ...
حميات العفونة ... اما ان يكون من كثرة الاخلاط واللزوم واما من غلظها ...
اسباب السدة ... مثل برد ... او ورم ... من الحمى
بين حميات اليوم ... البدن ... المادة وهذه الحمى ايضا يكون فيها عطش والتهاب ...
متوسطة بين ... وهذه الحمى ... من حميات الاخلاط وهذه الحمى قد ... الى الثالث ...
ان كانت السدة ... وان كانت ...
الحمى من بين حميات اليوم قد ... السدد التي ... وهذه الحمى كثيرا ما ...
والاقشعرار ... عفونية ... بعد العصر ... الا ...
... العصر ... العلامات اذا عرض حمى يوم ... سبب بارد كانت ...
... وخصوصا اذا ... علامات الامتلاء ...
والمتولد ... الاخلاط ... كانت السدد ... بسبب غلظ الاخلاط ... دلت عليه العلاما

المعلومة لها وان لم يكن هناك امتلاء في البدن وعقد وحمرة وبالجملة علامات الكثرة وما كان السبب فيه الامتلاء كانت علامات الامتلاء
من حمرة الوجه ودرور العروق والانتفاخ والتمدد وغير ذلك ظاهرة في البدن وان افرط السدد وكان النبض صغيرا وان لم
يجب حسبان تصغير النبض **المعالجات** ان كان السبب كثرة الاخلاط والامتلاء يجب ان يبادر الى الفصد والاستفراغ ولان الفصد
ولم يجمع بعد فهو خاير واذا اتهم فالتوقف او يكون ضربة او فوق فان الفصد قد يحرك الاخلاط ويخلط بينها فان لم يكن بد
فلا يجب ان يؤخر الفصد والاستفراغ ثم يفصل ما بعد السدد ويفتح المجاري ولا يبادر قبل الاستفراغ الى التفتيح وتعبئة المجاري فان
ذلك ربما صار سببا لانجذاب الاخلاط دفعة الى بعض المجاري واللحوج فيها وذلك مما فيه اخطار كثيرة وربما زادت في السدد
ان كانت غليظة وخاصة ان كانت انما هي في خلقتها فيجب علما ان الفصد ايضا والاستفراغ قد يخرج الفضول الدخانية
الفاعلة باستفراغها ماهية الحمى ويمنع ان ينتقل الى العفونة خصوصا اذا بالغت وقاربت الغشي وان لم يحس بكثرة الاخلاط بل
احسست بالسدد وانما هاجت عن غلظها ولزوجتها فبالحري ان لم يحتج الى فصد واستفراغ بل احتجت الى التفتيح والتفتيح هو جلاء
من الادوية والاغذية ولما كانت العلة حمى فليس يمكن ان يرجع في التفتيح الى الحوالي الحارة بل ما يلي السكنجبين فيسارع الى السكنجبين
البزوري ومن ماء الهندبا الى ماء الوارد ابيج والغذاء ما فيه خل وليس فيه لزوجة مثل كشك الشعير والسكنجبين مع [illegible]
ما فيه مثل [illegible] فلا باس ان يخلط بكشك الشعير ثم يجب ان ينظر اذا استفرغ هناك وجب استفراغه [illegible]
بمثل ما ذكرناه هل انقضت الحمى ووجدت وهل ان كان قد نوب ضعفت نوبتها الثانية عن الاولى ونظرت الى البول فوجدته
ليس عديم النضج وفي النبض فوجدته لا يدل على عفونة استمرت على هذا التدبير وادخلت العليل في اليوم الثالث بعد النوبة في
الحمام في وقت تراخي النوبة المنتظرة ان كانت الى خمس ساعات ونحو ذلك [illegible] مثل ما يرد من
السائل الى دقيق الكرسنة ودقيق اصل السوسن والورد وتدلك المحموم بشيء من العسل والماء وان جربت على اقوى من ذلك
فرفع البورق وان جلس في الحمام [illegible] شيئا ويحدث له قشعريرة [illegible]
[illegible] ما يستعمله الحمام فاذا اخرج من الحمام فلا يجب ان يبادر له ماء ولا شراب الا بعد امن من النوبة فان اوجب الحال ان يطعم
فلا بد ان يسقى [illegible] مثل ماء الشعير الرقيق [illegible] القليل الشعير الكثير الطبخ مطبوخا مع كرفس فان لم يعاوده النوبة فحمه
ان اشتهى ذلك واغذه وان بانت [illegible] عن النوبة الاولى وكان البول جيدا [illegible] العلاج [illegible]
بمثل ما عالجت وامنعه وان جاءت النوبة كما كانت او اقوى من ذلك والبول ليس كما يجب فالعلة الى العفن والعلاج علاج العفن
الحمى يوم تخمية امتلائية فقد يحدث من التخم الحمى [illegible] حرارة [illegible] خصوصا في الابدان [illegible] والتي ليست
بواسعة المسام فان اكثر فضولها تنجر الى دخانية [illegible] الحامض واشد الناس استعدادا [illegible]
التخمة في الوباء والحر والشمس والاستحمام بعد ما عرض لهم من هذا [illegible] البخارات الدخانية خصوصا اذا كان يابسا
[illegible]
[illegible]

الدخاني ويختلف علاج من يحبس الطبيعة منهم ومن يستطلق ومن [illegible] على الاسهال
وربما صار [illegible] الخفقان [illegible] سواد اللسان ويشبه اعراض الامتلاء [illegible] اعراض الحمى المطبقة [illegible] الغثيان والوجه [illegible]
يكون [illegible] شديد وعظم النبض وسرعة وحمرة القارورة [illegible] الايام [illegible] الحمى [illegible]
ومع ذلك يكون حمى يوم ولكن [illegible] **العلامات** علامات [illegible] التخمة [illegible] الى الصحة [illegible]
بالبرء [illegible] النضج [illegible] واذا كان سبب التخمة [illegible] **العلاج** صاحب هذه
التخمة لا يخلو اما ان يكون الطبيعة غير مطلقة واما ان يكون الطبيعة مطلقة فان كانت الطبيعة غير مطلقة [illegible]
كان بقي من الطعام والثقل [illegible] في المعدة فيجب ان تقيئه ثم [illegible] بعد الثقل [illegible]
[illegible] ويدل على الصواب [illegible] ان كان الطعام [illegible]
[illegible] ان لا يلتفت الى الحمى [illegible]
[illegible]
[illegible]
فان كانت الطبيعة مطلقة [illegible] الشيء الذي [illegible] فان كان ذلك [illegible]
[illegible] النوبة [illegible] الحمام [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **في حمى يوم ورمية** [illegible] الحميات [illegible]
[illegible] حميات اليوم واما الاورام الظاهرة [illegible]
الاورام العظام التي [illegible] مثل الذي [illegible] من فضول الكبد والاباط من فضول
القلب والاذن من فضول الدماغ [illegible] ولا يخلو اما ان يكون الذي [illegible] الى القلب [illegible]
ورم عفونية فان كانت [illegible] فهي من جنس حميات اليوم وان كانت [illegible] عفونة فهي من جنس حميات الاورام
والاكثر [illegible] الحميات [illegible] الاورام [illegible]

قريبها عند اللحوم الرخوة فهي من جنس حمى يوم واكثر ما يعرض من هذه الحميات تابعة للاورام اسبابها متفاوتة مثل اسلات وصدد
سلفت فهي عفونية وانما تكون الحميات التابعة لها يومية اذا كانت الحميات تابعة والاورام اصولا واكثر ما تكون عفونية اذا كانت
الحميات اصولا والاورام تابعة على انه قد يكون بالخلاف فيعرض ايضا ما يسمى هذه الحميات حينئذ ما كان منها يومية وغير يومية واكثر هذه
يتبع الاورام الدموية فيعرض منها التهاب الحمى ونحوها **العلامات** علاماتها ما ذكرنا من تقدم الاورام عليها وان يكون الوجع احمر
وابدا فيها على حال الصحة ولا يكون مستزيدة لدفع الحرارة وان كانت كحرارتها الا ان اشار هذه الاورام دموية اللحم الاحيانات مع
وهذه الحميات يتعقبها نداوة يسيرة من البدن ويكون النبض فيها عظيما سريعا متواترا الا اسلا والحرارة ويكون البول مائلا ابيض
لميلان المواد الى الاورام والقروح **العلاج** يجب ان يتقدم فيها بالفصد والاسهال ويداوى الورم بما يجب في بابه ويلطف الغذا
ولا يشرب الشراب البتة ولا يغتذي الا بعد الانحطاط التام ولا بد فيه من المطفيات المبردة المرطبة والاضمدة المبردة ما ينفع على العضو
العليل الوارم حيث لا يضر بالورم ولا يضر بل يبرد الطريق بينه وبين القلب بما يسعد في الصحة **حمى يوم قشفية** هذه
الحمى ايضا تتبع علم التخلخل السدد عن غاسله وكثير من الناس اذا تركوا اعادتهم من الحمام حموا واكثرهم الذين يتولد في ابدانهم البخار الردي
لمزاج ابدانهم او اغذيتهم ومياههم الردية ولا تحلل العارض من السهر والتعب **العلامات** السطيف وسعال الحمام والتوق بعد
الانحطاط والقلق مثل البخار ودخول الباقي واللون المر وبرد البطيخ وشي من الاشنان والبورق ويعمل منه مطبا ومطيبا
شرابه كسر المزاج ويعاود الحمام **حمى يوم حرية** فقد يعرض من حرارة الحمام ونحوه حمى واكثر ذلك اعايعرض من شدة حر الشمس
ويكون اول تعلقها بالروح النفساني اذا كان اول ما يتادى به الراس فيصير هوا فيتادى الى القلب فيصير حمى ثم حرارة البدن
وقد يكون اول تعلقه بالقلب لحرارة النسيم وجلى يصان الراس من الحر يكون اكثر ما يتبع الشمسية يوثر في الدماغ والراس ولذلك
ان لم يكن معيا اسلا والسهر وغير الشمسية من العطشية والحمامية وغيرها يوثر في القلب **العلامات** العلامة السبب الظاهر وشدة التهاب
الراس في القسم المسمى الدماغي وربما كان مع ثقل واسلا ان لم يكن البطن ومقدم النفس في القسم القلبي ويكون ظاهر البدن شديد
السخونة اسخن من داخل وما يعرف به ذلك ان العطش يكون قليلا اقل من عطش من حرارة تلك الحرارة وهي في جهة الجلد خلافا
الاستحصافية **العلاج** يحتاج ان يبدا من علاجه ما يبرد من النطولات على الراس والصدر من الادهان البارده وخصوصا دهن
الورد مبردا على الثلج ويصب على الراس والصدر من موضع بعيد وفيها الما البارد دوما يجب حماله لا يزال يفعل ذلك الى ان ينحط الحمى
فاذا فارقت ادخله الحمام ولا يبالى برلسان كانت برودة بالما الفاتر ولا نوم هوا السخن ولا يجف من جسب الما الحار على
فانه يوطي مع تحلل الحمى وحاجته الى الاستحمام اكثر من حاجته الى التمريخ فاذا اخرج فوق راسه بالادهان البارده مثل دهن الورد ودهن النيلوفر
حمى يوم استحصافية من البرد انه قد يعرض من البرد والاستحمام بالمياه البارده ان يكثف المسام الظاهرة ويحتقن البخار الدخاني على
ما قيل في التشفية فيحدث الحمى وكثيرا ما يودي الى العفونة واما يودي الى حفظ الحمى اذا كان البخار المحتقن حارا البس بعد ... العقد
لا يولدها **العلامات** السبب ان يكون البدن فيها اول ما يلمس غير شديد الحرارة فاذا لبثنا اليد احسسنا ان ترتفع ولا يكون
النبض في صغر نبض الغمية والحمية والجوعية لانه ليس هاهنا ما يحلل بل يكون سببها المحاجبة الا ان يكون البرد شديدا فربما مال الى

الصلابة ولا يكون البعض مما بل ربما كانت متوزية البخار المحتقن والما فقد يكون اسخن لان الحرارة محتقنة وقد يكون متبعا
لان الحرارة التي كانت تتحلل من المسام اندفعت الى طريق البول **العلاج** يدثرون في الحمى حتى يعرقوا فاذا انحطت يدخلوا الحمام
ويستحمون بالماء الحار وبالهواء الحار ويطلون على العضو مما يطيع منها مثل البابونج والشبت والنمام ويدلكون بما ذكرنا
مما يحلل المسام ويرحيهما ويخرجون التمريخ الى ان يعرقوا ويدلكوا ويستحموا اما بالماء الحار جيدا ويجب ان يقدم الاستحمام بالماء الاكلام
بالهواء ثم يمرخون بادهان مع سعة المسام ويصب على روسهم ايضا مثل دهن الشبت والخيري والبابونج ويغذون بقدر خفيف
ويعطرون ويسقون شرابا ابيض رقيقا او ممزوجا ويوجرهم من الماء المائية من التعويق والادرار والتمريخ بالدهن لاصحاب التعب
انفع منه لاصحاب الاستحصاف **حمى يوم استحصافية من المياه القابضة الشبيه** انه قد يعرض لمن يستحم من المياه القابضة مثل ما يغلب عليه
قوة الشب والزاج ان يشتد لكانف مسام الظاهر فيحتقن ابخرتهم ويعرض لهم ما قلنا ... او كثيرا ما يودي الى العفونة
يدل عليها السبب وما يشاهد من تحول الجلد كانه مقدد او مدبوغ وكما يحس جلده اصعب مما يفعل الراح ويكون الحال في تزيد الحرارة بعد
زمان من مس اليد كما في غيرهما مما يعرض من سد المسام والنبض ويكون اضعف واصغر واشد سرعة والبول اشد بياضا ورقة
كبول الشاة ولا يكون في ابدانهم صفرة ولا في اعينهم غؤور **العلاج** يجب ان يعالجوا بقريب من علاج من تقدم الا انهم لا يسقون
الشراب الا بعد تقدم من شدة توسيع المسام الا ان يكون الاستحصاف قليلا فربما نفع الشراب ويجب ان يكون تلطيف تدبيرهم
اكثر ولبثهم في هوا الحمام واستحمامهم بالماء الحار اكثر ويجب ان يوخر تحميمهم اكثر **حمى يوم تخمية** فقد يحدث عن الترايب حمى
يوم وعلاجهم علاج الحار وربما احتج الى اطلاق بالفواكه ونحوه والى فصد وخصوصا اذا دام صداعهم ويجب ان يدخلوا الحمام
بعد الانحطاط **في حمى يوم غذائية** الاغذية الحارة قد يفعل حمى يوم وكما ان الشمسية في اكثر الامر دماغية وفي نوع نفسانية
والحمامية قلبية وفي نوع حيوانية فان الغذائية كبدية وفي نوع طبيعية وعلاجها الادرار بالمدرات الملطفة والاطلاق
مثل الشيرخشت والتمر هندي واصلاح الكبد اول شي مثل ما الهندبا والبقول والسكنجبين والاضمدة المبردة من الصندل
والكافور وما الورد وعصارة وعصارات البقول البارده مبردا بالعسل والتطفية بالاغذية البارده والرطبة ثم القول في حمى ايام

المقالة الثانية في حميات العفونة وتمام القول في الحميات الدموية والصفراوية وفيه كلام كلي

كلام كلي في حميات العفونة العفونة علامات اسباب
الغذا الردي اذا كان متهيا لان تعفن بما يتولد عنه لرداءة جوهره او لسرعة قبوله للفساد وان كان جيد الجوهر مثل اللبن
او لانه ماتي الغذا بسبب الدم ... مثل ما يتولد من الفواكه الرطبة جدا فانه مما لا يستحيل الى دم جيد بل يبقى خلطا
رديا باردا او بارد الحار الرطوبي ويعقبه الوبا مثل ما يتولد من القثا والقند والكمثرى ونحوه او ورداءة منه ... او
وتوجيه على ما علت ولما بسبب السدة المانعة للتنفس والترويح ويسبب ضعف البدن الردي او لم يطلق الحشم الجيد وكان ايضا
او يوخر فلا يعمل في الغذا والخلط ما ذكرناه فيها وشل هذا المزاج اما ان يولد اخلاطا ردية واما ان يفسد ما يولد من العصير
في الهضم ويتوكل اياه التحريك العام فهذه اسباب معينة في توليد السدد المولدة للعفونة واما بسبب احوال خارجة من الاهوية

الرداءة كالهواء الوبائي وهو البطايح والمستنقعات وقد يجتمع منها عدة امور واكثر اسباب العفونة السدد والسدة اما لكون الخلط
او غلظه او لزوجته والسبب لكثرة الاخلاط وغلظها ولزوجتها معلومة واما ايضا السدد معلوم واذا حلت السدة حلت العفونة
لعدم الترويح خاصة اذا كانت متعفنة بحركات في غير وقتها على امتلاء وتخمة واستعمال مثل ذلك اذ بخس او تناول مستحيلات
مع الامتلاء وتوكيد عن ليها مالحضم في المعدة والكبد وتلاقي تصيران ومع مستحيلها بالاطلية والكمادات فالعفونة قد يكون عامة
للبدن كله وقد يكون في عضو مخصوص او لشدة حرارة الغريبة وحدها او وحدة والخلط القابل للعفونة اما صفرا فيكون حتى ما
يتحرك عنها ان يكون دخانيا لطيفا حارا واما دم حتى ما يتحرك عنه ان يكون بخاريا لطيفا واما البلغم فيكون حتى ما يتحرك عنه ان يكون
بخاريا كثيفا واما سودا حتى ما يتحرك عنها ان يكون دخانيا كثيفا غباريا وعفونة الصفرا توجب الغب وما يجري مجراها وعفونة
الدم توجب المطبقة وعفونة البلغم في اكثر الامر توجب النائبة كل يوم وما يجري مجراها وعفونة السودا توجب الربع وما يجري مجراها
والدم لكائنة داخل العروق فعفونته داخل العروق واما الصفرا والبلغم والسودا فقد يعفن داخل العروق وقد يعفن خارج العروق
واذا عفنت خارج العروق ولم يكن سبب اخر ولا كانت العفونة في ورم باطن بين القلب عفونة متصلة اوجبت الادوار التي
ذكرناها لكل واحد فرض ما قلنا وان كانت البلغمية لا يبلغ الانفكاك بغير حقيقة واذا عفنت داخل العروق اوجبت لزوم الحمى فلم تكن
مقلعة ولا قريبة من المقلعة بل كانت لازمة دايمة لكن لها اشتدادات يتعرف بها النوب التي لها واذا كانت العفونة اللازمة
مشتملة على العروق كلها او على اكثر ما يلي القلب ظل تلك الاشتدادات والنقصانات قليلة واما اذا كانت على خلاف ذلك ظهرت
الشديدات ظهورا بينا واما كانت العفونة الخارجة تقلع ثم تنوب لان المادة التي تعفن ما في حليها العفونة في مدة النوبة فيفنى
وطوبانها التي بها يشتعل الحرارة وتحلل وتخرج من البدن لانها غير محبوسة في العروق فيبقيها فكثر من تمام التحلل وتبقى مائلة رطبة
وادخنتها التي ليست مرطبة للحمى والحرارة كما يبقى من حال منورة الاكواس والمزابل فلهذا قليلا حتى يرتبط الجمع ثم لا تبقى حرارة
واذا لم تبق في جلد المحترق بالعفونة حرارة بطلت الحمى الى ان يجتمع مرة اخرى الى موضع العفونة فقد تعفنت فيها بقية حرارة من العفونة
الاولى وان لم تبق مادة اذ لوجود علة التعفن الاول في المادة الاولى فيشتعل في المادة الثانية على سبيل التعفن فان العفونة
يبدو وعلى وجود حرارة مقصرة تعفن وتحلل وتوتد وتتعدى الى المجاور حتى يقطع الجرد ويفنى المادة ولا يجد مجاورا اخر ذو ضحى
بقيت حتى يتسلط مادة اخرى تجلب الى موضعها واما اذا كانت العفونة داخل العروق فقد يعرض ان يكون التحلل التام متعذرا واذ
العفونة متصلة ببعض ما في العروق يعفن فيعفن كل شي مما يجاوره ثم يبدو وعلى المجاور الاخر وايضا فان المحصور في العروق شديد
التواصل للعلل وبعض الحميات التي لها نوائب اوقاع وتغير قد يترك ونظامها لاختلاف المواد في الكثرة والقلة والغلظ والرقة
ولاختلافها في الجنس بان يختلط بعض المواد فيصير من جنس مادة اخرى فخالفها في النوع لا في الكثرة والقلة والغلظ والرقة وقد
من سوء تدبير العليل او المعالج او لكثرة حسه وفوائب المطبقة قد يجري في اكثر الامر بعسر من اوبر داو ناقص وتحلل بالعرق
وما صادفت تبتدي بالبرد والقشعريرة في الاكثر اما السبب برد الخلط واما لذع الخلط للعضو بحدته واما لحركة العفونة اولا
الى الباطن متجهة نحو المادة واما الضعف القوة واما لبرد الهواء والذي يكون من لذع الحرار فهو اولى بان يحس بالحي

العفونة

الى القشعريرة

الى القشعريرة من بردا الى الحرد واكثر ما يعرض منه ان يكون كنخس الابر في كل عضو واما تحلل المادة بالعرق فلان الحرارة المعفنة تحلل
الرطوبة ويبقى الرماد به واذا كانت تلك الرطوبة غير محصورة في العروق اسهل اندفاعها عنها في المسام عرقا وتوائب اللازمة
التي هي ... لا يبتدي ببرد الا لضعف القوة او لعفونة والحرارة الغريبة قد برد الاطراف وذلك علامة ردية وقد يكون
في بعض الحميات برد وقشعريرة معا لان المادة التي تعفن يكون مركبة من بارد ومن لاذع وقد يتركب بعض حميات العفونة تركيبا
بعسر تعرفه اللازمة وذلك مثلا اذا كان قد ابتدا خلط يتعفن في موضع فلما اشتعل العفونة ابتدا خلط من جنسه او من غير
جنسه يتعفن فصادفت عفونة الثاني زمان اقلاع نوبة الاول ثم اتصل الامر كذلك وقد يتركب الحميات العفنية مع حميات اخرى من
التراكيب ستفصلها في بابها وادوار الحميات قد تطول وقد تقصر فطولها لغلظ المادة او لزوجتها وكثرتها او سكونها او لضعف
الحس او لمكاثفة المسام فلا يحلل الخلط وقصرها لاضداد ذلك والنوائب سريعة تطول وقطعها اما بسبب ان المادة قليلة او الطبيعة
قوية ... العفونة لغلظها وهي كمادة الورم ... الا انها كثيرة كالبلغم الا الزائدة فنوائبه ربما تباطات الطبيعة كالصفرا
واذوى الحميات هي اللازمة التي يكون العفونة فيها داخل العروق ثم المقلعة التي يكون العفونة فيها في غمر البدن او في نواحي القلب وقلما
... حتى ... واما النبض فانه يختلف احواله في الحميات العفنية بحسب اختلافها في اجناسها
او بحسب اختلاف النوع الواحد منها في الشدة والضعف في ... قوة الاعراض وضعفها وقد يعرض له الصلابة فيها اما الورم حار
شديد التمدد او ورم حار في عضو صلب او ورم صلب او لشدة اليبس او عند اشتداد البرد وفي الابتداءات وقد يكون لسبب
بسبب المادة الرطبة الليثة البلغمية والامونية وبسبب ان الورم في عضو لين مثل ذات الكبد وذات الرية ولين النبض الى سبب النبض
الموج عند ما يوشك ان يعرق والنبض يكون في ابتداء النوائب ضعيفا متضاغطا بسبب اقبال القوة على المادة ... والتدريج

في علامات حميات العفونية وقد يدل على حميات العفونة توالي الاسباب السابقة لها وخصوصا اذا لم يكن لها سبب بارد
والنبض والنفس الذي يسرع انقباضه لان الحاجة الى النفض شديدة جدا ويكون الحرارة لواعة ... حمى يوم والكثر
حميات العفونة يتقدمها المليل والمليل حالة تشبه ... ان يكون حمى ... مصيبها اعياء وتكسير وكسل وتمطي وتثاوب
واضطراب نوم وسهر وضيق نفس ... وخشونة اللسان وصداع وضربان راس فاذا اطالت او وقعت في الحميات العفنية والحمى
ضعفا وصفرة لون وربما صحب المليل المتقدم على الحميات كرب فصل ... وغثيان وبول كثير ... او كثير نفض وثقل راس ووجع
ومرض تواتر في النبض لا من سبب من خارج من تعب او غضب او غيره واذا عرض الانضغاط فيه فهو حميات النوبة والانضغاط
... من النبض وصغر ... يتبع ... نبضات كبار قوية ولا يكون ... واما الاختلاف في الابتداء والرسوب ...
خواص دلايل حمى العفونة وان كان لا يظهر في الغب ... الحقة حادة ومن علامات الحمى ... الحمى والحدود الاول عن العرق
والنداوة فان اليومية بخلاف ذلك فان يكون تزيدها محسوسا لطافية مناسبة ... وطول الترتيد ايضا يدل على انها عفنية
وازدياد النبض عظما على الاستمرار يدل على الترتيد ثم ان يكون ما ... بنافض او قشعريرة ... في الكثر
الامر ... ونداوة وبرد وفتور ... ويكون لا وقدم شي لانتباه ... في النبض والبول وثم النفاد سكون الاعراض والكون

معها اعراض كثيرة من عطش وصداع وسواد لسان وخشونة وصلابة النبض ويكون القلق من كرب واضطراب شديد وتوجيه بما بقي
المادة والقوة فتارة تستعلي المادة وتارة تستعلي القوة والنبض لذلك يكون تارة اخذا الى العظم لعلو القوة وتارة الى الصغر
واما الصلابة فقد يكون ولا يجب ايضا ان يكون الا ان يكون مع الحمى ورم صلب في اي عضو كان او ورم في عضو عصبي فانه
صلبا او يكون قد امتزج بها بارد او تخلخل بها سبب النبض كما مر في كتاب النبض وسائر اجناس النبض قويا لم يسرع الرعشة
المذكورة والحمى بعد يوم لم تنتقل الى العفونة ويكون البول في الابتداء رقيقا او قليل النضج وربما كان حادا واعلم ان الحميات الحادة
المهلكة قلما يتخلص منها الا ببحران عظيم واذا انحطت الحمى بعد سكون الورم في ذات الجنب بحزن فاعلم ان تغير المادة باقية وان
المادة قد مالت الى جهة اخرى **في علامات اللازمة** ان اللازمة يكون اختلاف النبض الذي يجب الحمى فيها ظاهرا جدا
ويكون في النوبة غير حتى يظهر ولا وزن في مقدم الحمى ولا يبلغ بعد او نحو عشرين ساعة ولا يصحبها ما يكون من احوال العلة من تقدم
النافض وغيره وما يدل عليها الورم وما يشبه اختلاف حال الهاضمة الرديئة فيقيس منه ونبيّنه الحمى **في اسود ديرقى وتحتها**
حيات المطبقة ومتراكبة ما كان من الحمى لعفونة الصفراء فيكون حركتها فيما سوى كان الحركة اسرع نوبة او ابدا ما اشتد او الامر بما
منها ايضا في الجهد تخرج حركاتها حدا في كالازمنة المطبقة والغب الخرف حادة للطافة المادة وجرأتها يا عظيم الواقعة
لقوة المرض لكنها سليمة بسبب ان الصفراء خفيفة على الطبيعة ولانها تزيح والغب الى العد فلما تجاوز سبع نوائب الا في
خطاء والدائمة ربما انقضت في اسبوع وما كانت من عفونة الدم فانها دائمة لازمة وربما كثرت فانه مع ليونة في
نوع الصفراء وتسير بها النجاة في اربعة ايام واما البلغمية المواظبة كل يوم فانها ابعد الحميات بالقياس الى الصفراوية طويلة لكثرة المادة
وبردها وكثيرا ما عظيم الخطر لانها قليلة الاقلاع او النقيبة ولانها يصحب فساد او ضعفا في فم المعدة التي منه كما
على اعراضها دنية من الغشي والخفقان وسقوط الشهوة واللازمة منها الشبه شيء بالدق لولا اين النبض على انه قد يغلب الاعصاب
وكلما كان اقل خلوصا كانت اقصر نوبة الا ان يميل بعد خلاصها الى السبع دائرة واما الربع فانها غير حادة لبرد المادة وطول
لذلك وربما امتدت الخالصة منها سنة وغير الخالصة اقصر مدة لكنها الاخطر منها لانها نوع مدة طويلة ولانها ليست من جنس
سببها اعراض شديدة والربع والغب الدائمة والعفن في لو استطالت اما الورم ضعيف
ذلك بالرعاف واعلم ان الابتداء يطول في الغب والاتيان في الطبيعة والانحطاط في الحركة والانتها والانحطاط في المواظبة مع انه
يوجد دم دائمة وسواطبة تامة الاقلاع والحميات كلما على ما يسمى حضورا الدائمة النوبة وخصوصا في
الحميات الحادة التي يجب ان يغذا فيها اصحابها او لا يغذا حولوا ان يقبل الطبيعة على المادة او يجب ان المادة البارد
ان لا ينبع ولا سيما ان تطبيقه اخرى فانه اذا كان الوضع الذي سنذكره في المتقدم وسمي لها الباد وتقوى
فقدم عليها والفصل جراحاته ذلك العرضين **في دلائل اوائل الحميات** اعلم ان ماخذ دلائل الحميات هو من النوبة المتقدم
كان ومن الاحوال والاعراض الحاضرة ما ذكرها ومن البلدان والفصول ومن السن والمزاج ومن النبض والبول والنفخ والبرد واللون
ومن حال الحمى في النافض والوقت وكيفية الحرارة ومن النوائب ومن حال الشهوة والعطش ومن حال النفس ومن حال العارضات

مثل الصداع والسهر والهذيان والعلق وغير ذلك فان الحميات غير اصنافها يستدل على احوالها فمنها اعراض يدل على
عظمها وصغرها مثل كيفية الحرارة وكميتها فمنها ما يكون لذاعا شديدا من اول ما يأخذ الى اخره ومنها ما يلذع اولا
ثم يعود لتحلل المادة ويلين ومنها ما لا يلذع ومنها ما حرارته رطبة ومنها ما حرارته يابسة واعراض يدل على جنسها كالا
الخاصية بالغب مثل ابتداء النوبة بنخس وقشعريرة ولذع الحرارة منذ اول واعراض يدل على جنسها مثل العلق والهذيان والسهر و
اعراض تدل على النضج وغير النضج مثل ما نذكره من اعراض البول واعراض تدل على البحران سنذكرها واعراض تدل على السلامة
او ضدها وسنذكر جميع ذلك وللسحن احكام كثيرة مثل ما يتغير لونها الى رصاصية من بياض وخضرة فيدل على برودة
الاخلاط وغلظها الحار الغريزي او الى التهيج والانتفاخ كما يعرض لمن بسبب حميات تحدث ومثل عند ضمور الوجه وانحراطه
ودقة الانف فيدل اما على شدة الحرارة واما على نقصان الاخلاط وسرعة تحللها والحركات في نفسها وخروجها
من العادة او سقوطها دلائل والاشياء اخرى مما سنذكره من اعراض الحميات وقد المستحي مثل الهذيان واختلاط الذهن
الراس ومنها ما وقت الابتداء مثل القشعريرة والبرد ومثل السبات الذي يلحق كثيرا اوائل الحميات لضعف الدماغ وميل الحرارة
الى باطن حيث المادة وكثرة بخارات تتصعد عن الاضطراب المبتدئ في البدن الى ان يحللها الاشتعال ويعين ذلك برد الدماغ
في نفسه وبرد الخلط الذي يريد ان يعفن ويسخن والاشياء التي يعرف منها حال الحمى وايضا من اي جنس هي حال الحمى في حد ذاتها
ولينها وحال الحمى في نوعها من الاسباب البادية والسابقة على الشرط المذكور وحال الحمى في لزومها واقلاعها وعن ايهما وحال
الحمى في اخذها بنافض او برد او قشعريرة او خلاء منها ومتى كان ما كان منها وحال الحمى في تركها بعرق كثير او قليل او خلاء منه وحال
سائر التدبير والسن والسحنة والزمان والصناعة وحال البحث والبول **كلام في النافض والبرد والقشعريرة والنكس** القشعريرة هي
حالة يجد البدن فيها اختلافا في برد يحس في الجلد والعضل ويجد بها الشعر وكان النكر ضعيفا منها واما البرد فهو ان يحس
اعضاءه ومنها عضلة برد واحدا فاما النافض فهو ان لا يملك اعضاءه من الحركة فيها وحركاته ادبر
وربما كان برد قوي حتى يكون نافض قوي في مثل حميات البلغم والربع ومن اسباب اشتداد النافض شدة القوة الدافعة التي
في العضل ولذلك كلما كان السبب المنفض اقوى كان النافض اشد والدم يعود مع النافض الى داخل واعلم ان الخلط البارد يكون
ساكنا قد الف العضو الذي هو فيه واستوى فعال عنه فلا يحس ببرد فاذا تحرك بسبب او قليلا بسبب من
الاسباب من حرارة موضعه او غير ذلك العضو الذي كان فيه لم يحس ببرده بسبب المزاج المختلف وقد
في الاصول الكلية من علم الطب كثيرا ما يعرض من البلغم الزجاجي المنتشر في البدن نافض لا يؤدي الى الحمى وربما كان لبرد
ولا يكون قوة تؤدي النافض المؤدي الى الحمى والمادة التي يتعفن الاحيان النافض ان يعفن فان
لم يعفن لم يؤد الى الحمى وقد يعرض البرد والنافض لعوز الحرارة بسبب الغذاء وما يشبه والنافض والبرد يتقدم الحميات لان
الخلط الخام يتسلل الى العضل او لان بالقياس الى العضل ثم اذا اخذ يتعفن اخذ في التسخين وقد يتقدم النافض
لنوع الخلط ولقوة القوة الدافعة التي في العضل كما يتعفن الانسان من مس الماء الحار جدا على جلده وخصوصا اذا كان بالحار

او نحا باللذع سبب الجذب الحار الغريزي الى الباطن وتستولي البرد فيكون مع لذع الحار برد كان البرد يشمل واللذع الحار عند
العشا الباطن ... فيدفع الناقص الحريف الحار الى الباطن كما يكون في الاورام الباطنة وربما دل الناقص في العفونة على اليبس
في الحميات الا وهي لا تدل على ان المادة استعصت من العروق وخرجت لكنه اذا لم يكن مع نبض في غشه [illegible]
خف دل على انتعاش ذلك الهوا وليس لان القوة غلبت بل لان المادة يكن ينقص لكثرتها ومن الناقص ما يدل على
الموت وهو الذي يتبع ضعف القوة وسقوط الحار الغريزي عن النبض واما القشعريرة فيكون من اسباب الاعلى من اسباب النافض
وهيجان الوجع والدوار [illegible] والحمى النافض يكون [illegible] مدة نوبته وربما كان السبب في طول الحمى ملطفا في الاحشا
فيستلقي المريض المحموم ويبرد جلده ويحس احشا [illegible] اسود لسان المحموم مع خشونة مدة نوبته وقد يصحب الحمى [illegible]
الحمى اولاد وما يصلح لهم السكنجبين [illegible] ان احمت الحمى [illegible] منقطع
فنسد الحمى **اشارة الى معالجات كلية لحمى العفونة** اعلم ان الغرض في مداواة هذه الحميات بمادة نحو الحمى [illegible]
ان يبرد ويرطب [illegible] نحو المادة حين يحتاج ان ينضج او يحتاج ان يستفرغ والانضاج في الغليظ تقطيعه بالرقيق وفي الرقيق
تغليظه بالتغليظ وربما [illegible] الخلط من الانضاج والاستفراغ والتحليل وربما كان
المنضج والمستفرغ حارا بل هو في اكثر الامر كذلك [illegible] الاهم من الامرين وربما [illegible] الحمى من التبريد
[illegible] المادة [illegible] الا حيث لا مادة [illegible] الى ان يوجد بالعوارض الى اسبوع
على بالشيء [illegible] العوارض [illegible] المعدة [illegible] الشي الذي ينضج [illegible]
السكنجبين واعلم انه ربما كانت الحمى من [illegible] لا يوجد في [illegible] المنضج [illegible]
قوية [illegible] فان وجد [illegible] وقطع السبب [illegible] الخلط [illegible] الغذاء [illegible]
وجدت القوة [illegible] استعمل [illegible] القوة بالغذاء فاذا قويت القوة [illegible]
[illegible] الى [illegible] هذه الحميات [illegible] الامراض [illegible] النضج والاستفراغ واعلم ان
حمى العفونة بخلاف علاج الدق فان علاج الدق مقصور على مضادة المرض وعلاج حمى العفونة ليس مقصورا على مضادة المرض
[illegible] وعلى قطع سببه فان كان ليس [illegible] المرض والسبب [illegible] للقوة من جهة [illegible]
[illegible] فهو [illegible] فان [illegible] في [illegible] الى [illegible] واعلم انه لا يمكنك ان تعالج
الحمى [illegible] الطبيعة [illegible] البطن ولا [illegible]
[illegible] في جميع ذلك حال القوة فان كانت القوة قوية وكان الغالب الدم [illegible] الخلط الغالب [illegible] الفصد [illegible]
اذا كان البول [illegible] عند الفصد [illegible] ثم [illegible] ان كان [illegible]
[illegible] الشراب [illegible] والسكنجبين [illegible] الطبيعة [illegible] الشراب [illegible]
[illegible] الاسهال والاطلاق [illegible] استعمال الحقن [illegible] القوة [illegible] تجد من دهن

البنفسج وعصارة ورق السلق وشيء من البيض والسكر الاحمر والبورق وهذا التليين ربما احتيج اليه [illegible] الاسهال اوبن
اذا كانت الطبيعة يحتبس ثم يتبعه بالادوية مثل السكنجبين [illegible] ثم [illegible] الحمى [illegible]
[illegible] والاكل [illegible] الابيض بالماء [illegible] فان كانت الحمى [illegible] من التمريخ والتطليل فان وجدت الخلط
في الاول يميل الى المعدة [illegible] بالقي [illegible] بالماء الحار ان كان الخلط [illegible] الطبيعة الى القي [illegible]
[illegible] الى الامعاء [illegible] الحميات [illegible] او [illegible]
[illegible] الانضاج [illegible] المواد ان كانت [illegible] الاحشاء [illegible] الاخلاط [illegible] الاخلاط [illegible]
عند [illegible] الماء البارد الا ان يكون الخلط [illegible] واعلم ان الفصد [illegible]
[illegible] واما الخلط الصفراوي [illegible] الماء البارد [illegible] الا ان يكون [illegible] او الكبد [illegible] او باردة او يكون
في الاحشاء ورم او يكون في [illegible] او يكون [illegible] القوة [illegible] بعد شرب الماء البارد او يكون مرضا
لشرب الماء البارد [illegible] الماء [illegible] والماء البارد [illegible] غليظة [illegible]
[illegible] الحرارة الغريزية [illegible] ويكون القوة قوية [illegible] الاصلاح [illegible] الماء البارد
بل هو [illegible] البارد [illegible] الماء البارد [illegible] على نضج المادة [illegible] الطبيعة [illegible] بالبول او [illegible]
[illegible] يكون في الوقت [illegible] الماء البارد [illegible] الحمى
[illegible] الطبع ودفع المادة [illegible] الاسهال [illegible] وان كان [illegible] العطش
[illegible] الماء البارد [illegible] الورم [illegible] الذبول والسكنجبين [illegible] العطش
[illegible] بالورم [illegible] المادة [illegible] ان يشرب الماء البارد
[illegible] الحمى [illegible]
[illegible] الماء البارد [illegible]
[illegible] الماء البارد [illegible]
في الماء البارد [illegible] الاخلاط [illegible] النضج والاستفراغ للاخلاط فلا باس ان يستعمل الحمام [illegible]
بالادهان [illegible] المذكورة [illegible] الحمى [illegible] ان يستعمل الانضاج والاستفراغ [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible]
الخلط [illegible] الاستفراغ بالنضج [illegible] الطبيعة [illegible] ان الغرض في
الانضاج الترقيق والخلط [illegible] الامر [illegible] الانضاج [illegible] المادة [illegible]
[illegible] والترقيق [illegible] الغليظ [illegible] ان يحتاج ان [illegible]
[illegible] وان هذا [illegible] الاخلاط [illegible]

سيما يحتاج ان يحتى والحاد يحتاج الى رفق كان يجب ان يحتمى منه وليس يناسل في عصر فمثل ما يأل الفواكه في الحيات الحادة
لا يكون في ابتدائها ذات رسوب ثم تصير ذات رسوب وعلى الراسب المحمود شي غير الخلط العامل للمرض فقد نضج ثم ليس يدفع
في اوايل الامر ان كانت الوقت هي الغاية المقصود فمنه النضج فمن الواجب ان يكون في اوايل حميات اليوم والصفرا رسوب محمود فان
كانت الطبيعة لا يمكنها دفع ذلك الفضل لا يبعد وقت يصير فيه مستعدا للدفع في البول وكذلك الصابرة يجب ان يعلم الى ان سويها
المخلط مثل ذلك الوقت الذي يظهر فيه النضج في العادة منع او مصير مقصود منها مما يحرك ولم يشتمل الا عادة او يا خلط الحيات بالطبيب
وكان الاولى بهذا الانسان ان يحمل الظن بمثل جالينوس او ببقراط فيار سمه من هذا او يتابل فيشل باب ثم يرجع الى ذلك الغير فان هذا مضى
الاولين وهو على الحق معذور ولكن الاولى ان يتم النظر اولا والظن ان هذا الرجل اصعب التجارب لحدث وهو الاسباب فيكون
الميادا امثال هذه التجارب التي بنيت على العواقب قد يتفق لها ان لا تنجح ولا واحد ويتفق لها ان لا تحقق ولا واحد منها هو
فاما ان كانت المادة كمثل متحرك مستقل من عضو الى عضو وظننت انه لا يميل الى النضج او يا ملت تميل الوارم سرسام وغير
ذلك فحركتها وقعت في خلل الزمان الذي يوقع فيه بعضها وذلك الطول من الزمان الذي يتوقع فيه نضج العضد لا محالة
ولا بد من استفراغها فان الخطر في ذلك اشد من الخطر فيما فيه ذلك فان الطبيعة يكون تحريكها الى دفعها لكنها اذا ما داوا
واقفها الاعانة فلا بد منه واعلم ان الفصد ليس من قبيل ما يحتاط فيه النضج انتظاره في المسهلات واما تبديل النضج في الاخلاط
الاخرى عاد وانما هو الفصد من ابتدا العلة فلا يقصد في انتهايها اذ لا يعني به وربما اهلك ثم او افاد ضعف القوة وكذلك ان
عليه من الخلط واوجب الاحتياط والاستفراغ وان لم يكن نضج فلا يحركها الا في الابتدا واما عند الانتهاء ولا يحرك شيا حتى تغلب
الطبيعة وينضج فان لم تحركها هي حركت حينئذ وهو بحركها وان كانت هي تحركها وتحركت فدعها وعطلها وهذا هو الذي يشير اليه
هاهنا من حال ينبغي ان يستعمل الدوا المسهل بعد ان ينضج المرض فاما في اول المرض فلا ينبغي ان يستعمل ذلك الا ان يكون المرض
مهيجا وليس يكاد يكون في اكثر الامر مهيجا ومثل هذا الاستفراغ المقدر الذي ليس في وقته مثل التصوير الفرد الذي
في وقتها وقيس هذا الاستفراغ الى الكلف من عادة المادة فيه حركة الصعود الى شاع القوة عن سقوطها وان اشتهت الاستفراغ فلا
وقت لا ملاح اوقت العشي او ابرد وقت يكون ولا يستفرغ بالاسهال يوم الدور ولا يفصد ولا ايضا ربما يستفرغ العشاء ويجر الى
الطبيعة ولا يثير الاخلاط باستعمال في الحال حال حركة دور وبالجملة يتوقى العشاء الغليظ في وقت الدور حتى لا يتعاني بالشعير
سكوا ولا ما لا يا ليالي بعد الدور ويتقي الدور الجاري فانه خطر بل امن الى ان يتوسط فان الطبيب حينئذ الطبيعة لا يشتغل بها واذا
ان كثيرا ما يحتاج الى دوا قوي ضعيف او قوي من حيث يسهل الخلط الغليظ اللزج واما ضعيف من حيث يسهل مجتمعا او قليلا في الا
الكثير معا حتى لا يسقط القوة والرأي في الفصد ان يؤخر ان امكن فان لم يكن فكثرة العدد خير من كثرة المقدار وحيث لا يسلم
دم كثير منه فيستفرغ كثيرا ولا يحتاج الى استفراغه ولا يكون في الدم عفن لا سيما اذا كانت ربما احتيج اليها ويضعف القوة من معاودة الحمى
فيسطره واعلم انه اذا احتج العرق وطلي فالحمى اولى واعلم ان الصداع ربما دل على المخطة الى التي يجب ان يسكن والعشي
ادام فيجب ان يضع اللبن امره واذا كانت العادة البرقانية في الحمى يدل على ورم فيكون العلاج سقوطها السعوط والسكنجبين واذا هو

الصداع ل

الحمى بعد الورم واذا كان مع الحمى توضيح تام فتح الطريق لا سيما ما السيل ما الدبك ويستعمل بالحقن ويكرر دهنها ماء سعا
ما السكران وجميع ما المسهلات بها انه يتخذ من اللحم الحنطي ما الرهوي والترنجبين وربما جعل منها ما الشيلاب وربما
جعل منها الخيار شنبر وبالطرح بها السقمونيا وربما سقي السقمونيا وحده في الجلاب وربما احتيج الى استعمال مثل الصبر اذا كانت المادة غليظة
والاجود ان يجعل ويدبر بما في الهند باء وما الشعير ثم يحب بما الطبيخ الاصفر فقد يستعمل قوم ويا وجه عشر حب حب فيكم
فانه قبض انهم بعد الاسهال ويحس الاحشا فان كان ولا بد بعد النضج التام وما الزيت بالعسل يتبعها مثل النضح في اوقات الحميات
ما يتخذ من البنفسج والسقمونيا يكون من البنفسج قدر ما لاستعمال ومن السقمونيا الى قيراط وربما جعل فيه قليل نشا وقد يتخذ من الرب
المطيب دوا يجعل فيه سقمونيا مثل حب الصبر يتخذ من الكوكب ومن الطباشير ومن الورد من كل واحد نصف درهم ومن
الكافور طسوج ومن السقمونيا الى نصف دانق ودانق يسقى منه او يتخذ من الترنجبين خمسة دراهم ومن الرهوي وزن خمسة دراهم ومن
عصارة التفاح بالسوا وعصارة الكوكب الرطب ستوس حق نحو العصارات ويعوم الترنجبين والرهوي ويقوم بها حتى يكاد ينعقد
ثم يؤخذ من الكافور وحده الى ونصف من حتى السقمونيا وزن درهم ويرفع من النار ويذر عليه الكافور والسقمونيا ويخلط الليلا تحلل
البخار ثم يترك حتى ينعقد من مثقاله بالوزن والشربة منه درهمين الى درهمين ونصف وقد يمكن ان يتخذ من الترنجبين والرهوي
والسكر الطبرزد ما طف يجعل منه السقمونيا والكافور على قدر ان يقع في الشربة منه من الكافور الى طسوج ومن السقمونيا الى دانق ويكون
حبيسا الى النفس مركوزه والمحموم في الصيف حمى باردة لا يدخل في الحسن حاصرا واوفق ليلا يشكل المادة من محلها والافراط لا يوافق
اوايل الحمى لا بعد النضج والاستفراغ واوفق ما يكون الاعراض لمن يكون حماه منتشية بعيدة كانها دقية وتارك عادته في تدبيره
وقد يجعل احيانا يحمى ويبس تركه الضار لان السبب ترك العادة في التدبير في تدبير حمى المحرقين اعلم ان ادوم الاغذية للمحمومين هي
الاغذية الرطبة وخصوصا التي فيها رطب من البقول والسوعين فهو اوفق من حيث هو شيه الدوا ومن حيث هو ضد المرض فاذا
العفونة الحمى والطبيعة بالسر فلا يعقد السر ما لم يخرج الثقل تماما ويجب ان تعاج النوايب الدايرة او النوايب المشتدة واجوانهم خالية
لا غذا فيها البتة فانهم ان كانوا اعتدوا في ذلك الوقت شغلت الطبيعة بالهضم من النضج والدفع واستحكم المرض وطال ولذلك يجب ان يؤخر
التغذية الى الانحطاط فما بعده واذا اشتهى ان يقت الانحطاط وقت العادة في الغذاء فيؤخر ما يكون واعلم ان من التغذية والتدبير
ما هو لطيف جدا ومنه ما هو غليظ جدا ومنه ما بين ذلك فبعضه يميل الى اللطافة اكثر وبعضه يميل الى الكثافة اكثر واللطيف البالغ
في اللطافة هو منع الغذاء والغليظ جدا هو استعمال الاغذية الاصحاء واللواتي في جانب اللطافة ما هو متوسط ان يقتصر في الغذا على
الرمان والجلاب الرقيق جدا وبعدهما ماء الشعير الرقيق وبعده ما الشعير الغليظ والبقول الباردة الرطبة مثل الرجلة والاسفاناخ والحماض
ونحوها وبعدها كشك الشعير كما هو وهو الوسط واللواتي في جانب الغليظ فالدجاج والاطراف والطف منها الفراريج والفراريج والطيهوج
الطباهج والسمك والطف منها احيان الفراريج واحيان الطباهج والترنجبين القليل الدسم والسمك الصغار جدا والطف منها كشك
كما هو والطف منه الحلول الخبز المسبق في الماء البارد جلاوة وما فاما الغليظ فهو غذاء قوي وكشك الشعير بهم الغذاء فانه يحتاج الى عوض و الضمار
ملاسة والعادة وجلاه وترطيبا وتبريدا وهو مضاد للحمى ويسكن العطش ويزيد ايضا وانسلال ولا قبض فيه فلذلك لا يسبب ولا يحتبس

الشافي لعصارة السوس ع

وافصد

في المنافذ وان صادفت وليس فيه لصوق بجوهره بالمري وربما جلا ثقل البلغم واذا احتيج الى تبريد مع التبريد فقد كان القدماء يستعملون حيث
يحتاج الى تبريد والطف من التدبير ماء الكشك وماء العسل اكثر الماء فان غذاءه قليل وتعديه للماء وترطيبه وجلاؤه وتبريده
كثير وحرارته يكسرها ولا محالة قد يزيد في القوة زيادة ما وان فقدت شيئا منه السكنجبين العسلي فهو الطف واعدل واقوى وخطيبا
وليس فيه من السكنجبين ومضرة الاحشاء الحارة ما في العسل واما الان فان عسل القصب يعني السكر خصوصا النقي افضل من عسل النحل واكثر
جلاء امثل من جلاء العسل وكذلك السكنجبين من السكري ويمكن الاقتصار على السكنجبين ربما اورث تهيجا وهو اخوف في الامراض الحادة
يحمل السقي بالشعير والسكنجبين كلاهما معه وان لطيف التدبير يعين طبيعة مادة المرض ويمكن الطبيعة من انضاجها وتحليلها
واولى الاوقات بالتلطيف المنتهى فهنالك يشتد اشتغال الطبيعة بمقاتلة المادة فلا ينبغي ان تشغل عنها بشيء اخر وخصوصا عند
البحران واما قبل ذلك فان الفاضل لا يكون الا بحكم وتمامه يقتضي التلطيف ان يكون الى حد او الطلاق بطن وحيث لم يكن
حاجة مع الحيوان نوع من قضاء تلك الحاجة ثم تغذي ان وجب الغذاء ولم يكن مانع اخر ويخلط التدبير بحسب القوة فان وليه
بالتغليظ بالسويق فانه ايضا احفظ على القوة واضعف لتقليل يحوج الى زيادة تغذيته وتقويتها فان القوة لا تبقى بحسب الكثرة دفعة
التحليل فيه بالتعاريف محتاج ان يكون البدل بالتعاريف وفي الانتهاء الامر بالعكس فانه لقلة تحليله لا يحوج الى بدل كثير ثم اذا اعطي البدل
دفعة كانت القوة واجبة بحيث تقوى عشر دفعة والضعيف ومكان اردى ولذلك يجب ان يلطف فيه حفظ القوة ويبقى
المادة والسويق قليلا قليلا اولى فيه وبالجملة التوسع مع ضعف القوة اولى والتلطيف ان لم تكن الضرورة الى تقوية القوة كان الاحب ان يلطف
الغذاء البتة تلطيفا لكن القوة لا تحتمل ذلك فيجوز ما جاوزت لم ينبغ علاج فان المعالج كما على حفظ القوة لا الطبيب واما الطبيب
يوصل الالات الى القوة واذا تصورت هذا فيجب ان يعلم ان كانت العلة حادة جدا وذلك ان منتهاها قريبا وحدست ان
القوة لا تعجز في سبيل هذه ما بين ابتدائها الى منتهاها حفظت الشغل على القوة وسلطتها على المادة ولم يشغلها بالغذاء الكثيف بل
لطفت التدبير ولو بترك الطعام اصلا وخصوصا في يوم البحران وان رايت المرض حادا قريبا بل حادا مطلقا يجب ان يلطف الى
الغاية الا عند المنتهى في يوم البحران خاصة الا بسبب عظيم وان رايت المرض مزمنا او بعيد المنتهى لم يلطف التدبير فان القوة لا تبلغ
الى المنتهى مع تلطيف التدبير لكثرة لزمك مع ذلك في جميع الاصناف ان يكون اول ما تدبر كثيفا اغلظ وان تدبر كيفما الموافي للتلطيف
وتتدرج فيما بين ذلك حتى يكون القوة محفوظة الى قرب المنتهى فهنالك تتوسل على المادة ولا تشغل بجهادا واما اذا ما القوة فوثق
فربما اوجب الحال ان تقتصر على الجلاب ونحوه ولو اسبوعا خصوصا في حميات الاورام فان خفت ضعفا اضربت على ماء الشعير
اشكل عليك الحال في المرض فلم تعرفه فلان تميل الى التلطيف اولى من ان تميل الى الزيادة مع مراعاتك القوة والاحتمال والله
وعلم ان التعويد والتقوية في الامراض الحادة اولى لاشلاء مع النضج وفي وقت الاستواء متى غشيت غلبة الطبيعة او انتقل تقدير
غلبها عليها اذا خفت سقوط القوة فالتقوية اولى من الابدان ابدان حرارتها يعيقها نقوبر الحال الفائقة وخصوصا اذا كانا
معتادة للاكل الكثير فانهم اذا لم يتغذوا اولو في نفس ابتداء الحمى بل في اصعب شيء وهو وقت المنتهى لم يحتملوه من امراض بهم
ان كانوا اضعاف القوي خشي عليهم فاتوا قريبا وان كانوا اقوياء ضعفوا ووقعوا في الذبول وظهرت عليهم علامات الذبول من

الاقف وغور العين وطول الصداع وربما غشي عليهم قبل ذلك لما يتعب الى معدهم من المرار اللاذع ومن الناس من هو
موفور اللحم لكنه لا يصلح عنه الغذاء لضعف وهزال ولا يحتمل منع الغذاء وكل من حرارته الغريزية قوية جدا كثيرة او حرارته
الغريزية ضعيفة جدا قليلا فلا يصبر على ترك الغذاء ومنهم من اصيبه وجع ولذع في معدته وصداع بالشاركة وهؤلاء من هذا القبيل وهو
ربما اقتصروا على ماء الشعير وربما احتاجوا الى ان يخلطوا به عصارة الرمان ونحو ذلك لتقوي فم المعدة وربما احتجت ان تغشيه بالروح قبل
الطعام وكثير من هؤلاء اذا اضعفوا وكاد يغشى عليهم والسبب ليس شدة الضعف بل انصباب المرار الى فم المعدة فاذا اسقوا سكنجبينا
ممزوجا بماء حار كثيرا وشربا بالماء وحيا بالكثير تقوى في القدح اخلاطا صفراوية وانسورت مقرنا واطعم شيئا من الربوب اليه الغذاء
سكن والشايخ والضعفاء والصبيان من قبل من لا يصبر على الجوع واما الكهول فهم شديد والصبر عليهم الشبان وخصوصا المكرر
والاصحاء الواسعة العروق في الهواء البارد وكثيرا ما غلط الاطباء في امثال هؤلاء المرضى من وجه اخر وذلك لانهم يمنعونهم الغذاء
في اول الامر فاذا شارفوا المنتهى وعلموا ان القوة سيعجز عنه في ذلك الوقت فرغوا فيكون قد اخطاوا من جهتين والواجب
في الابتداء وكان ذلك خطأ وغلطا كان غلطا دون هذا الغلط ومن لا وليك المرضى ان تقسيم من لاقت نجم مرارته وسهل فلا في
النفخ ويتعلقلون ويتململون ويجدون وخصما الهوا دواهم وكثيرا ما انهم يسمعون بالليل ويسعلون في الوثاق ويميل بهم الى
دون تعش ويحيح سفاههم الشعلا بينه لوح في المعدة ويحملون نفوسهم لثقل المعدة القانون في سقي السكنجبين وماء الشعير ان ماء الشعير
منه ما ليس فيه من جرم الشعير الا كالقوة والصورة وانما يكون له مدخل في العلاج ومطمع في النفع اذا كان قد استوفى الطبخ والجودة
ان يكون الماء قدر عشرين اسكرجه والشعير اسكرجة واحدة وقد يطبخ الى قريب من الخمسين ويوخذ الاحمر الرقيق منه فهذا هو الرقيق
الذي غذاؤه اقل وترطيبه كثير وغسله واخراجه الفضول والانضاج كثير وتبريده معتدل وحسن ما فيه شيء من جرم الشعير قد تنقع
والاحب اليه مثل هذا ان لا يكون كثير الطبخ جدا بل يكون طبخه بقدر ما يتبين النضج ولا يبلغ ان يلزج شديدا ومثل هذا الشعير قد وادا
غسلا وانضاجا ويعرض له كثيرا ان يحمض في المعدة الباردة في جوهرها وان كان يهاجر كثيرا قريب من ان يسمى اللاحم كثيرا ماء الشعير
يكون مطبوخا من الشعير المقشر وقد يكون مقشرا واجود السكنجبين عندي الذي يسوي السكر فيه في القدر ثم يصب عليه من الخل
خل الخمر بقدر ما الا يعلو استوى السكر بل يتركها مكشوفا ثم يجعل تحت القدر جمر هادي او رماد حار حتى يذوب السكر في الخل
ثم يلغط رغوته ويترك ساعة ولا يكون حرارة حتى يمتزج السكر والخل ثم يصب عليه الماء قدر الاسبيين ويغلى على القوام والجمع بين السكنجبين
بماء الشعير مما يكون مفسدا في الاكثر لماء الشعير فلا يجب ان يسقيا ماء الشعير على ثقل الطبيعة بل يحفظهما فان حمض في المعدة
الا رقيقه فان حمض يابس سمراصل الكرفس ونحوه فان حمض ايضا فلا بد من اخراج شيء من الثقل وخصوصا اذا لم يكن المادة شديدة
الوقت والحرارة واذا كثر بهما فقد يمزج بسكر ودون قليل حل جرم ولكن اذا سقي السكنجبين يكون مع الاخلاط وهيا الفضول اللزجة
ابتع بعد ساعتين بماء الكشك الرقيق المذكور اولا بالعسل ما نطعم ويجلوه ويخرج بعرق وادرار ولا يجب ان يسقى السكنجبين عقيب الحقنة
وبعد مادق الغذاء المعدة وربما احتيج الى تقديم الجلاب على ماء الشعير لتردد في الترطيب وذلك اذا رايت جفافا مالبا على البدن واللسان
وربما احتيج ان يقدم قبلها لتليين الطبيعة شيئا من ماء التمر الهندي بكل ذلك بساعتين في معالجات الحميات الحادة اما ما قيل من ان يحمل

والادرار والتعريق والاستحمام ثم الاستفراغ بالدواء من بعد ذلك ومما قيل في المحرورية من ذلك فما يجب ان يكون حصرما واما
وحبوبا وطباشير وشيئا لو كونه مكون بتبريد الهواء وتبريد الغذاء والاطلية والضمادات والادوية مما كان مثل لعاب بزر قطونا ولعاب
حب السفرجل وعصارة بقلة الحمقاء ورب السوس في الفم ليسكن العطش فان تعاهد حلق صاحب المرض الحاد والسعال رطبا ولا يخف من المهمات
النافعة جدا وربما انتفعوا باستعمال الحقن المتخذة من عصارة البطيخ الهندي والقثاء والقرع والخيار بدهن الورد مع شيء من الكافور اسعاطا
تطليها فيجب ان يكون الهواء باردا ما امكن وبتوسيع الموضع وتعليق الرياح الكثيرة وبنصب الجمد الكثير وان كان صيفا فيجب التحفظ من التطين
بالطين الحر وخصوصا الذي يعمل حتى يكان الشي قطن البيدي بمواضع دواد انقبت حصر الفواكه والرشاشات وسال بالماء عذب
امكان الصحيح على بركة معطاة بشباك وكان فرش الذي ينام عليه من الطري ونحوه وكان سائر الفرش من الاوراق الخلاف والسوسن والطرخشقوق
والريحان المرشوش عليه ماء الورد والتفاح والنيلوفر والورد والبنفسج وقد صنعت اطباء فيها انضجاجات من طلي الفواكه
الرطبة الباردة مثل التفاح والسفرجل وضرب من الكمثرى الطيب الرائحة مرشوشا بماء الورد والنيلوفر والخلاف مدرورا عليها الصندل
والكافور وقد يطرح عليها شيء يسير من التراب العطر فهو غاية ما يكون في تبريد الهواء واما تبريد الغذاء فما قد علمت وان اريد
مع التبريد التليين فماء القرع والبطيخ الهندي خاصة وماء القثاء والقند والخل بما يبرد ومما يصلح لتسكين عطشهم قطع مجمد من [illegible]
بالجبن المتخذ من الدوغ بعد تصفية تشويق وان اريد مع التبريد القبض فعصارة الرمان المر والحامض وماء الحصرم وماء التوت الشامي
وماء حماض الليمون الغير الملوح وماء حماض الاترج وما اشبه ذلك وماء الورشكان اي الامبرباريس واما الاطلية والضمادات فمن العصارات
المعلومة وخصوصا ماء الورد وعصارة الورد الطري بالصندل والكافور وماء الكزبرة والهندباء مع هذا بزر بقلة ولعاب بزر قطونا
بالخل وماء الورد من هذا القبيل وتطلى الكبد بالمبردات اعظم شيء وانفع فاذا اشتد الحر كان غير حل الصداع [illegible] وكان
هناك نوازل وسعال او في واسرعل او غدد يدل على كثرة البخارات فيجب ان لا يصب على الرأس ماء الورد بل يشتغل بالاكباب على بخار
المياه بحسب ما يوجب الحال فان لم يكن نوازل ولا شيء مما ذكرناه فاستعمل من النطولات والطلاءات شيئا واما نطول [illegible] حال اشتداد
الراس حلب اللبن على الرأس فانه ربما احدث وبلى الرأس واهلك واسلم او فات نطيل الرأس مع [illegible] ان يكون البخار [illegible]
ليس يطلب في مثل هذا الوقت بالعسر بل ينبغي ويتوقف عن حال النوم والسهر ورطوبة الخيشوم ويبسه واذا رايت يوما يبسا
ورطوبة خيشوم فاياك والتطيل والتبريد واجتهد في جذب المادة الى اسفل واذا رأيت حمرة في الانف والوجه شديدة فلا تأمن
سيلان الدم من المنخرين وبرد الكبد بالاضمدة واذا بردت فاياك ان تصادف التبريد الشديد وقت الشوق والتحلل [illegible]
مراعي ذلك [illegible] السبب في طول العلل [illegible] في الحميات الحادة وقوع السحج فانه يزيد في ضعف القوة [illegible]
الطبيعة من [illegible] الى الامعاء [illegible] الى الاعالي [illegible]
والمه الرأس ودرعاكان انشاف الخشخاش موضع عجيب في تحليل المادة الرقيقة منضج في النوم فصل في اعراض تصيب في الحميات الحادة
ينبغي اولا في الاعراض التي تشتد في الحميات وقد علمتها ثم نشرع في تفصيل الحميات الحادة وهذه الاعراض مثل [illegible] والبرد والشوصة
ومثل العرق الكثير ومثل الرعاف المفرط ومثل القيء العنيف ومثل الاسهال المفرط ومثل [illegible] ومثل السبات الكثير

الكثير ومثل الارق اللازم ومثل خشونة اللسان وثقل الفم ومثل العطاش الملح والصداع الصعب والسعال المتواتر ومثل سقوط
الشهوة والبوليموس ومثل الشهوة الكلبية والمورسة والفواق فصل في تدبير النافض والبرد والقشعريرة اذا عرضت ما كان من ذلك
تابعا للنوبة فانه يصلح سريعا [illegible] والبحراني لا يجب ان يعارض بالادفاء ولا بما يسخن وغير ذلك وربما سكن ربط
الاطراف والدلك الرقيق وتسخين الوبار والمرخ بدهن الشبث والبابونج ان احتيج اليه واما القوي فاذا دام كان في [illegible]
او وجرها فيجب ان تربط الاطراف في مواضع كثيرة ويمرخ بدهن البابونج واصل السوسن ومن الناس من يقوي ذلك بمثل القار
والجندبيدستر والسذاب والشيح والفوتنج والبورق والفلفل والعاقرقرحا وبما جاوز ذلك الى استعمال الطوخات التي ذكرنا
والحلتيت وربما طبخ هذه الادوية في زيت ثم طبخ فيه دهن وما الحلتيت قوي في هذا الباب يفتر وحده او مع دهن يطبخ
وكذلك طبيخ الحرمل وماؤه مفترا دهن حبيبة توجد شبث يابس [illegible] وسذاب وفوتنج وفلفل وعاقرقرحا ويطبخ في شراب [illegible]
تمام يطبخ المصفاة ينضح دهن السمسم الى ان ينحل الماء ويبقى الدهن ويستعمل حارا ومن الادهان القوية في ذلك دهن الغار ودهن
القسط ودهن الشيح ودهن القيصوم ودهن السوسن ودهن المر [illegible] فيه دهن ووزن ثلاثة دراهم فلفل ودار فلفل عاقرقرحا
مسحوقا ويستعمل الاضمدة من مطبوخا في الدهن والزيت المطبوخ فيه الكرفس [illegible] في الزيت الحار نافع جدا وربما احتيج الى
وكثيرا ما يسكنه شرب الماء الحار كثير الحرارة والاكباب على بخاره وان لم يسكن بذلك وكانت المادة اغلظ طبخ في الماء
وفوتنج وبزر الكرفس والمصطكي والراتينج والشبث ونحوه ويسقى مياه طبخ فيها مثل الشيح والقيصوم والفوتنج والشبث والاذخر والسذاب
والمرزنجوش والقسط والزيد والحاشا وجميع الادوية القوية الادرار لتسكين النافض ومن الادوية المسكنة للنافض العظيم
الوقع ونحوه ان يشرب من القسط مثقال بماء حار ومن الغار نحو مثقال في ماء حار [illegible] وربما جعل معه قليل افيون
فنوم وعرق ومنع شدة النافض وغير ذلك وايضا [illegible] مثقال في ماء حار وايضا الابهل ووزن مثقال بماء حار واما
الفطراساليون مثقال بماء حار ومن المركبات ترياق الاربعة وترياق [illegible] والكموني والفوذنجي والفلافلي وشراب العسل مطلقا
مثل السذاب والحلتيت والعاقرقرحا والفلفل حب [illegible] النافض ساعة والقليل [illegible]
والدار فلفل [illegible] من كل واحد جزء [illegible] بالسمن والزيت [illegible]
بالغداة وايضا [illegible] الحاشا والجندبيدستر والعاقرقرحا والافيون [illegible]
والابهل [illegible] والفلفل من كل واحد مثقال [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] مثقال [illegible] جدا وربما احتيج
فيه الى سقي الشراب العتيق والادوية والاغذية المسخنة والى الاسهال مثل الايارج والسورنجان والتربد اذا كان النافض متعبا
خصوصا بلا حمى [illegible] فصل في افراط الحر في الحميات اما البحراني فلا يجب ان يحبس ما امكن فاذا وقع المفرط
وجاوز الحد فيجب ان يروح ويبرد الموضع فان لم يغن فيجب ان يروح في موضع بارد ولا يجب ان يستعمل [illegible]
فذلك سبيل [illegible] وربما جلب الغشي [illegible] ان يترشح للبدن بدهن الورد والقوي دهن

والانيسون والحلتيت م

الآس ودهن الخلاف ودهن الجلنار او يتخذ دهن من مياه طبخ فيها السفرجل العفص والتفاح العفص والورد والجلنار ويجود
يستعان بطبخ فيها الدهن على ما تعلم وقد ينفع دهن الآس المدقوق والجلنار والكهربا ونحوه مسحوقا كالهباء وربما حبس
الخل الممزوج بالماء وعصارة الحصرم وطبيخ الجلنار وطبيخ العفص وطبيخ الآس وعصارة الخلاف عجيبة وماء الحماض واذا اشتد الامر
طلي بالاطلية الباردة وبالصمغ وخصوصا اذا جعل في اشياف حسنة وصندل وكافور وخصوصا اذا صندل بخل خمر ونحوه واذا
اشتد الامر وجب ان يوضع الثلج على الاطراف او يغمس فيه الاطراف او يشد بماء بارد ان لم يكن عليه **تدبير الرعاف المفرط** يجب ان
لا يبادر الى حبس البحراني منه ما امكن واذا وجب حبس الرعاف في الحميات الحادة فربط الاطراف ووضع المحاجم على الجانب
الذي يلي المنخر الراعف ثم اتبع من بعد ذلك الوضع وما امكنك ان يحبس فاحبس ولا تتبع المحاجم وقطر في الانف بعض السعوطات
المذكورة في باب الرعاف واذا لم يكن بد من تبريد الراس بالمرطبات المذكورة فيه وقد يجب اصحاب الورم دعاؤه فيحتاج ان يعتني
بالمرعفات المعلومة فان فيه شفاء الورم فان جمعنا الاوراق فعلت مثل ما فعلنا **في تدبير القيء الذي يعرض لهم** البحراني ايضا الا
الاعتدال القوة وفي بعض الاوقات يقطع قيئهم وغثيانهم بالقيء فيعود ما يستخرج من الخلط المراري مثل السكنجبين الساذج وماء
الحار وعسى ان يقوى يجعل بدل السكنجبين الساذج السكنجبين البزوري فان كان الخلط مشربا وغليظا فيجب ان يسهلوا بمثل
الصبر والايارج واذا لم يكن شرب فربما نفع الايارج والصبر فان كان مشربا فليطعم غليظا السكنجبين بالماء الحار ثم بعده
بعد ذلك بماء الرمان شرب فان قاء شرب مرة اخرى حتى يعتدل معتدلا وكذلك شراب النعناع بحب الرمان وربما سكن
بربيع المعدة ولا يجب ان يقرب الاشياء العفصة والمسكنة للقيء بعوضها وخصوصا القابضة من القرب فان ردي يولد مثيرا
والماء المشرب فربما قذف وان كان غليظا الى اسفل وربما قوي المعدة على قذفه من فوق فان اذا دام القيء من السوداء لم
يكن من قبل القرب فاستعمال القوابض وخصوصا اضمدة مثل ضماد يتخذ من قشور الرمان والعفص ونحو ذلك اسرع
ولعوق السود المفرط يمص اسفنج في خل ويوضع على المعدة فان احتيج الى اقوى استعملت الادوية المذكورة في باب حبس القيء **في تدبير**
المفرط لا سهال المفرط قد افردنا في باب الاسهال كلاما في هذا الغرض فليرجع اليه ومما ينفع من طريق الاغذية الباقلي المقلو
العدس المقلو والكعك والخاكان بعد السلق وصب الماء الحار عنه وخصوصا اذا حمض بحب الرمان **في تدبير ... النوم**
يجب ان يدهن الراس بدهن بارد حتى يصيب ... ويوضع على الراس ان لم يكن مانع وبالبنات المبردة واستنشاق لعاب بزر السفرجل
مخلوطا بدهن الورد والبانج او نقيع الخشخاش ولبوب القثاء والقرع وبزر الخس والخشخاش الاسود واصل السوس والحب المكتوب في
الاقراباذين للعطش ومن المضوغات والمصوصات التمر الهندي والعطش قد يكون من اليبس فيقطعه النوم وقد يكون من الحر
فيقطعه السهر **في تدبير ... الذي يعرض لهم** يجب ان يوخذ عن سائر الحركات ونحوه من الاصوات ويربط الاعضاء والساقين ربطا موثقا
ان لم يكن مانع ويحمل شيافات الحيضان ... في اوقات التواترات ... مما يمنع الكسب في العصاد **في ... المفرط**
يجب ان يحقن عليه اللبن على ... او يصب دهن عليه او نطول او سعوط بل امر على السجح المنطولات الباردة فيما يمنع
مخاط الرم ونحو ذلك **في استعمال الهمان** اما دماغ الحشاش واستنشاق دهن بزر الخس ودهن البنفسج والقرع والصاي شي من الخلاف

بالصدغ والاكباب على البخور المرطبة واشتمام النيلوفر والتفاح والشاهسفرم المرشوش من بعيد والنطولات المطيبة فان لم
وكذلك ان لم يكن مانع يستعمل شراب الخشخاش والعود ثم يحكم حفظه بين يديه الشرع ورفع الاصوات الحادث وتعصيب اطرافه
عصابا يوم قليلا بانا شيط يحمل بر عند ويكلف التساوم بغيض العين فاذا كرى يسيرا اطعمت الشرع وكفت الاصوات والنغمات
الاما نشيط فان نيام فاذا وجد خفا وسكونا من النوبة ومن السن ادام عمل الوجه ما طبخ فيه الخشخاش الاسود مع شيء
الشرع واصله وان كان هناك خلط بورقي فيمنع الماء المطبوخ فيه النمام واكليل الملك والاقحوان والخشخاش من حمول الوجه والكبا
على بخاره **في وجع الجوف الذي يعرض لهم** يكون من انصباب مرار الى المعدة فان عرض في ابتدائه ورد سقي طبيخ شراب تفاح مع سكنجبين
في خشونة لسانهم او للرعشة اما الالزوجة فيحك بخرقة او يعصب خلاف بدهن الورد والطرنجبين حتى يبقى او يا بسم بقليل
لم دهن ورد فان فيه حفيفا كثيرا على العليل وبعد ذلك وعند خشونة لا من لزوجة يعنى سبيسر يحب ان يحك في لمر
البستان او نوى الاجاص او مع حلب من الهندبا في الو والملح وعلاه العسل يوخذ منه على فم ارجواني فقد رسالات
وحب السفرجل وما وطب اللسان ويمنع جفافه ويجب ان لا يتركه ولا يسلق باليا فان هذا في يحفظ اللسان **في العطاس الذي يعرض لهم**
قد لا يمنع عن العطاس المرعج لهم فانه يوذيهم ويملا رووسهم ويصدع قواهم وربما ارعشهم وربما ان يدلك منهم الجبهة وعصر
والانف ونبع افواههم ويدلك ملخصهم احتالهم وتعلوه وعند رووسهم وتعليون ويخفي اطرافهم ويصب في اذانهم ادهان فاترة
الحراق بيوم ويرطب مفاصلهم وعلوكم ويوضع تحت اقدامهم قوانين مسخنة ولا يوقظون عن نومهم دفعة ويوقون الغبار
والدخان وكل ما فيه رائحة حادة ويشمون السويق وطين الاتماح والاسفيداج **في الصداع الذي يعرض لهم** يربط اطرافهم ويحشو
الخشو ويعصب ... اقدامهم ويحلون شيئا فيجذب المادة الى اسفل ويقوي رووسهم بالمرطبات المعلومة ان لم يكن مانع من
نوازل او سعال ويطلى رووسهم بطبيخ الورد والبنفسج والشعير وورق الخلاف ونحو ذلك وكذلك دهن الورد ودهن الخلاف واذا
لم يمنع ذلك فالخلط بالنطولات المبردة مليئات مثل البابونج ومخدرات مثل الخشخاش ولا يجب اللبن الا عند زوال الحمى فان كانت
القوة قوية حلبت لبن الماعز وان كانت ضعيفة حلبت لبن النساء واحذر اللبن عند الامتلاء الرطب الذي يحتاج الى كذا
احذر جميع الرطبات وانما يستعمل الرطبات حين ما يكون البخار دخانيا والراس يابسا قليل النوم واذا كثر الامتلاء في الراس من البخار
الرطب فاجذبه الى اسفل بالشيافات والحقن ويشد الاعضاء السافلة حتى المفصلين **في سعالهم** ان السعال كثيرا ما يعرض لهم من حرارة
يبس ويجب ان يمسكوا في افواههم حب السعال واللعوقات كلعوق الخشخاش المقدر بالعسل البارد والقسط ونحوه ويستعملوا الغرغرات
المبردة المطيبة المتخذة من دهن الورد والماء الورد من لعاب بزر قطونا وعصارة الحمقاء ونحو ذلك **في بطلان شهوتهم** ربما كان خلطا
في فم المعدة يعرض ما قد قيل في بطلان الشهوة مما يستفرغ بالقيء او اطلاق وكثيرا ما يشتفون بادخال الاصبع في الحلق ويجب للمعدة
خصوصا اذا اقدمت شيئا مزيا او حامضا وربما كان من يبس مفرط فيعالج بالعلاج الذي او حيض بالعلم ويجب ان يقرب الى من الروائح
المنهوة مثل رائحة السويق المبلول بالماء البارد وماء والخل وبطبخ الجوارش المنسوب الى الخوري وقليل شراب وسلافات الفواكه
الممتزج بالطيب الرائحة وان يلعقوا شيئا من خل الورق ويرق لهم السكنجبين ونحو ذلك وحمل على المعدة بعد الايام الاول اضمدة محركة

الفواكه ومنها الاسفاناخ وصب على يافوخه دهن الادهان الطيبة الباردة **في بوليموس** يجب ان يعالجوا بالمشمومات
وبالطين النجاحي والارمني مبلولا بخل ويشموا المصوصات والخبز السخن الحار واللحوم المشوية ويشد اطرافهم ويعاد اطعامهم
ويقوى ادمغتهم بالنطولات المبردة وان كان بوليموس سببه بطلان حس فم المعدة بسبب مشاركة الشعب التي باسبه الحس ويكون البدن
يشتهي ويطلب لكن الحس لا يتقاضى به **في سواد اللسان** يجب ان لا يترك على لسانهم السواد بل يحك بما يدلك الاصول الى
الراس بخارات خبيثة وقد وقعت في البرسام **في شهوة الطين الكلبية** يعالجون بالمرسومات الباردة والحلاوات **في الغشي الذي يعرض**
لهم مما يعرض لهم الغشي في ابتداء الحميات لانصباب المرار الى افواه معدهم يجب ان يعطوا قبل النوبة او عند النوبة خبز
سميذ بماء الرمان وماء الحصرم واعلم انه اذا اجتمع الغشي والحمى والغشي اولى بالعلاج فان احوج الى الطعام فقليل خبز مع شيء من
شراب عتيق والاشراب التفاح العتيق الذي يحلل فضوله والعضد كثيرا ما يزيد في الغشي والحقنة اللينة اولى وادلك والعرق
لهم وشد الساقين ووضع اليدين والرجلين في ماء حار فكما يشق على الجسم ان يطعم سويق شعير بربّ الرمان **في حرقة**
تصيبهم بين الصمغين يعرض لهم اما التشنج وجس عرض لعصل النفس او لمادة حادة يبتل الى حلوقهم واما الضعف فيؤول الى الصب
الحادي الى بعض العصب والاول عالج بالمراهم الطيبة والثاني بالدلك والحواس والثالث بتعديل المزاج في الدماغ وبرهن العنق بما يبرد
ويرطب وربما يوضع على المعدة ايضا مثل جرادة القرع والحماض والصندل حيص الورد ونحوه **في شدة كرب** بهم اوالكرب الكرب
سبب فم المعدة وحصول خلط لاذع فيه وربما نفعهم ما يحلل من الاعذية ويجب ان يروحوا ويشمموا في موضع مروّح حيث المياه
معروشا بالاطراف والاغصان الباردة والرياحين الباردة من النيلوفر والورد والنضوحات الباردة المتخذة من الفواكه الباردة والصندل
والصندل وكثيرا ما ينفعهم ان كوتهم الحقن الباردة المتخذة من ماء القرع والخيار وعصارة الحماض وحي العالم بدهن الورد **في حبس**
الاندار ان كان من الادرار يعرض لهم والحمى مطبقة فليفصد ويخرج الدم قليلا وليعد بالخل والعنب ان كانت الشهوة فيهما بعض العنق
ولا يطعم غير ماء الشعير ويحذر المالحة وان كان برا معتدلا فالمحول والحقن بغير من السهل بكثير **في برد الاطراف** كثيرا ما يعرض
لهم حرارتهم ويبرد اطرافهم وتجد الحرارة الغائبة الى الراس فليوضع الاطراف في الماء الحار ولا يترك الماء البارد **المقالة الثانية**
كلام كلي في الحميات الصفراوية منها غب دائرة وغب لازمة ومحرقة فالغب الدائرة اما خالصة ويكون من صفراء خالصة واما غير
خالصة ويكون من صفراء غليظة بالبلغم لاختلاط صفراء بالبلغم اختلاطا ما وجدا وجدا وسلك الخارج شطر الغب اذ كان شطر
الغب يوجد مادتان مختلفتان وهذا يوجد مادة واحدة حتى في نفسها مع وجد يزج بخارها شيء من البارد ويفعل عفونة
ويصير بذلك يكون شطر الغب نوبتان والغب الغير الخالصة نوبة واحدة وهذه الغير الخالصة ربما طالت مدة طولا ربما يتمادى
وربما ادت الى الترهل والى عظم الطحال واما المحرقة فانها من جنس اللازمة الا ان لها اوقات اشتدادها وفتورها جميع الحميات
شوبيه والسبب فيه المادة وكثرتها وموضعها لانها الغب في عروق قريبة من المعدة او في نواحي الكبد خاصة وبالجملة الاعضاء الرئيسة
المجاورة للقلب والسائل الغب فان الصفراء تكون في اللحم والى الجلد وفي اللازمة تكون مشوبة في عروق البدن التي تبعد من القلب وتستد في
والكرب والقلق والارق والهذيان والغثيان وحرارة وتغير النفس وتشققها والصداع كثيرا في الحميات الصفراوية وتكون الطبيعة في

انزعاج الى الحركة فلان المادة اما تتحرك الى الاعالي واما الى الظاهر والى الجلد **في الغب مطلقا ويسمى طريطاوس** نوبة الغب ابتداؤها
بقشعريرة ونخس ابرية تبرد ثم تحمى في ناقص يصحب مدا اشد من سائر النافض غير باردة وقليل البرد وليس برده الاعضاء الحارة
الى الباطن بحو المادة ويجد نخس الابر وهذا النافض مع شدته سريع السكون والسحونة وقد علمت سبب مثل هذا النافض ويكون
النافض في الايام الاول اقوى واشد وفي الربع بخلافه وايضا فان النافض يبتدئ بقوة ثم يلين قليلا قليلا وينقضي وتنتشر
وفي الربع بخلاف ذلك والعرق بكريه الغب وعند التركيب ويكون البول في الاكثر الى نادرية الاكثر غلظا فيه ويكون في غير الخالصة يكون بول
نيا او غليظا وحرارة الغب اسلم من حرارة المحرقة والنبض كلما طال انما يسمها النبض لم يتردد النهاية بل ينتهي بما يشبه الانتهاء في المحرقة اذا
انتهاء والعوارض التي تعرض في الغب الشبيه لانه من الراس الا في بعض غير الخالصة والعطش والضجر وبعض الكلام ويكون النبض حارا سريعا
بالقياس الى بعض سائر الحميات ولا يكون مستوى الانقباض والانبساط لان الخلط عنيف ويزيد اختلافا عند المنتهى والاختلاف فيه
دون ما في سائر الحميات الخلطية فانه ما في نبض مع صلابة ويكون النبض اقوى فيه بل لا اختلاف في الاكثر الا الاختلاف الخاص بالحمى
من دون غيره وفي الابتداء ولا بد من تضاعف النبض الى وقت اشتعال الحمى ثم تقوى ويسرع ويتواتر ويكون اختلافه ليس لذلك
المفرط وقد يميل على البس والعادة والبلد والحرفة والسن والعطش ولكن وقوع الغب في ذلك الوقت فاذا تركبت صارت كانت
النوايب عائدة كل يوم فمن لا حمى الغب بالنوبة غلط فيجب ان يراعي الدلائل الاخرى والنوايب توكدها واصحاب الغب تقول الحم
تحمرّ وحب خلوة وكثيرا ما يعيون ويجدان عند الكبد **الفرق بين الغب الخالصة وغير الخالصة** الخالصة اطيف حفيفة تنقضي نوبتها من
اربع الربع ساعات الى اثنتي عشرة ساعة لا يزيد عليها كثيرا فان زادت يكون بحمى غير الخالصة وهي في الاكثر الى سبع ساعات ويسخن
فيها البدن ثم يبرد وتنبعث الحرارة من البدن والاطراف بعد ومادة وكذلك الخالصة لا يزيد ادوارها لم تتبع غلطا على سبعة ادوار وربما
للطاهر مادتها في نوبة واحدة تتبع فيها قي او اسهال صفري يظهر النضج في البول في اول يوم او في الثالث او الرابع او في السابع فان زاد على
سبعة ادوار زيادة كثيرة فهي من حيز الغير الخالصة وكذلك ان طالت مدة نافضها ويكون يزيد نوايبها ويتقدم حينها على نمط محفوظ
الغب تشابهها في غير الخالصة يكون ذلك حسابها غير مضبوط وكذلك اذا ابتدت النوايب على حد واحد وسائر علامات طول
الحمى قد علمت واذا رأيت الابتداء بنافض على ما حددناه ولا تتبعه الحمى عرق من خلاف ذلك انها خالصة والخالصة اذا ضرب صاحبها
الى بيوع بخار وطب كان يريد ان يعرق ودفاعه وفي غير الخالصة يوجد معها مثل كثرة في الراس والصداع ونطول المدة
ويمر بين ساعة او يلبث ساعة الى ان تهبط ويفرع بنقيه ونار صين ساعة وبعدها ونادة النوبة على اثني عشر ساعة يكون جنسها حس
وفي الغب الغير الخالصة يطول طول النضج فيها ولا يظهر في السحنة وصفرة ولا هزال وربما لم يتبع عرق وافر وربما يتوي بنافض نوبة
الرابعة تلك النوبة ولا يكون نوبها مستويا بل كانها تزيد ثم يتقدم ويتبعهم للاعراض الصعبة يقل فيها **في الغب اللازمة** يعرف
باشتداد النوايب غبا وفيه اعراض الغب عند جالينوس ان الدم اذا عفن صار من هذا القبيل وهو كلام يأتي من بعد **علاج**
الغب الخالصة يجب ان يتذكر ما اعطيناك من الاصول في علاج الحميات في الاسهال والغذاء في جميع الابواب وتبني عليها ولا تلتفت الى قول
من رخص في الابتداء بالمسهلات القوية وبالحليلج ونحوه الا ما ذكرناه من الصغير بل يجب ان يبادر في اول الامر ويلين بلينا ما يعتدل

هناك مثل الحمى الحقيقية بقدر اربعين درهما تسقى في ماء الشعير وتصفى ويلقى عليه شيرخشت او ترنجبين او ماء الرمانين وبمثل
طبيخ اللبلاب بالترنجبين والزبيب المنزوع العجم او سكنجبين الاجاص بالترنجبين والزبيب المنزوع العجم او الشيرخشت او شراب السكنجبين السكنجبين
المرباة بالعناب ... ونحوه من الاشربة مثل شراب الاجاص الا انا وكثيرا او طبيخ العدس باللبلاب او الحقنة المذكورة مثل
الحقنة بطبيخ الخطمي والعناب والسبستان واصل السوس ودهن البنفسج وعصارة البقلة ونحو البنفسج والبورق على نحو ما تعلم وذلك
اذا احتيج اليه الحاجة فانه من الصواب ان لا يستعمل ماء الشعير ولا نحوه ولا الادوية الا وقد لينت الطبيعة على ان الاسهال في
الابتداء في حمى الغب الخالصة اقل ما يجب من شرب في عرضها وان كانت لما لها ايضا مطيرة واذا امكن ان لا يقصد الى شيء ادهار بل
ولكن اذا احتيج ان يكون المرض مهاجا فعلت ذلك فانه من خطاء ادوية اقل من عشرة ويجب ان لا يترك يوم النوبة شيئا
الا الفروق ولا بعد والاعتدال الروابط المذكورة وان يبل البول بجلب البرد ويجب ان يورد عليه النوبة وهو طاو ويلقى في
معدته شيء بل يجب ان يسقى السكنجبين كل يوم ويعده بساعتين ماء الشعير في يوم لا نوبة فيه والسكنجبين بعد النوبة صالح وكذلك
وضع الرجل في الماء الفاتر ليجذب بقايا الحرارة ويستحب ان يكون في السكنجبين خصوصا في الاواخر طبيخ الى بعد البارد المدرة
او قبل النوبة بثلث ساعات او اربع ويسقى بعد النوبة ايضا ماء الشعير واذا وجب تلطيف الغذاء او قبل النوبة بثلث ساعات او
اربع ساعات سقي مثل ماء الرمان وماء البطيخ الهندي ونحوه ... على الوجه المذكور وكل ما قارب المنتهى لطف في الايام
الاول يغتذي بمثل ماء الشعير والخبز المنقوع في الماء البارد واما اللحم واما حليبه فيه وربما يجد من اللحم والعدس واذا كان الطعام محمضا
في معدته لم يسق من ماء الشعير الا بعد انحداره واذا احتيج الى شيء قوي فبراطيخ اصل الكرفس فيه وان كانت الحمى
ابرد من ذلك والحمى عنها لا دمة عظيمة ويعرق الصدر قليل قليل ... فان دلت العلامات على ان البحران قريب فليسكن
بالسكنجبين وماء الرمان الحلو والمرق والاجاص النضيج والنبق واما البطيخ الهندي ففي طعمه الفج من ان يرسل ويزيد ويكسر شدة الحرارة
وربما لم يضر الى سقي ... المسقار ومن البقول القرع والقثاء والهندباء والخس وايام العقد ونحوها اصابت العرق الاطباء كما
يعطى في ابزن من اطراف الطبائع وحصى الديوك ... اللحم الجدي والحملان ... لما البرية الرطب مع مثل ذلك السكر
لا يفرط في البرية بعد خصوصا في الابتداء الا ان يجد التهابا شديدا او يخاف انقلاب الحمى او لادمة فان ادرك البحران وغلب نضجا
في الماء وهو المسهل المحمود الذي يتوقف فان اسهل والا عالج بما يلين الطبيعة من ادوية واسهال ادوية ادوية ولا يسأل عنها
في ذلك فان لم يجد ميلا ظاهرا واسرع بالاسهال وما يصلح لذلك السقمونيا ... والحلاب او طبيخ الهليلج بالتمر الهندي
والزبيب والاصول والقارون ... ان يقويها بالشاهترج والسنا والسقمونيا وماء الهندباء ايضا ... الاهليلج الاصفر ...
... اسهل بالاصول ... ستة دراهم سكر طبرزد ... وربما يصلح ... بماء بارد ونحوه
... ان هناك جرا ... والتهاب عظيم ... فلا باس ان تسقيه شيئا من الملطفات القوية
مما قيل في تدبير الامراض الحادة وربما اقتصروا على الاخف منها واما الحمام ... لا يقرب قبل النضج وبعد النضج وعند الانحطاط
هو افضل علاج لهم خصوصا الفصاد ... على ان ... وعلى ... من شيء في عرقها ويجب ان يكون حاميا معتدلا

وطبيخ ... يجب ... منهم ... من البنفسج والورد ممزوجا بالماء ولا يطلقوا امر الغذاء على ...
بترتيبه والمعاودة ... من الطعام وعند ... اذا استعملوا ... غير قدر الاستعداد وهو صالح لهم
اذا خرجوا الحمى ان يشربوا شراب الابيض ويقطعه ... المزاج ويتدبرون ... الحمى ... واشربوا ...
ان كان ... ونحو ذلك الاغذية المبردة المرطبة والبقول التي ... الصفراء ... الاخلاط من ... الرطوبة
الكثيرة الاوساخ ... الشراب ... والحيا المزاج ... العود والباقي ... الى ... الماء ... الاخلاط
من السكنجبين ... شديدا او رطب فان كانت هناك اعراض من العطش والصداع والسهر وغير ذلك ... عليه
بعد البحران شيء من الحرارة ... السكنجبين مع عصارات ... وطبيخ ... الاصول ... والا علم
ان علاج الغب ... علاج الغب ... الى ... السكنجبين ... الحمى ... بالفصد
... ويسقى بعد ... ماء الشعير والى تلطيف الغذاء والى استعمال الحقن ... في الابتداء والى الادوار ويجب ان ... فلا
يسقى من المسهلات في الابتداء ... مثل شراب البنفسج وماء الفواكه ولا يستعمل الا الحقن اللينة في علاج الغب الغير الخالصة
الامور التي بها يخالف علاج الغب الغير الخالصة الغب الخالصة هي ... الباردة من ان الرخيص ... وما ... به
لاصحاب الخالصة من ان لا يخلط والنضج ولا ... الاخلاط ان ... والنضج ... عليهم وان الحار يخلط البلغم الغير النضج
الى موضع العفونة ويخلط بالخلط الردي ... وتحليل اللطيف ... كل يوم ايضا او الزبيب من ...
... يجب ان ... والى يكون ... بالحلو ... ان يكون ... الا ...
من اللطيف الخالصة ... الى ... يكون ... اللطيف ... الا من اللطيف بالبعد
اللطيف جدا ... في الابتداء ... النضج في ... الا وان يكون في ماء الشعير
... مثل ... ماء الشعير ... الى ... بزر ... والهندباء والشبث
... بالشعير ... اللحم ويجب ... الخالصة ... منها
بحسب ذلك ... علاجها ... الخالصة فان كان ... الخالصة ... مواد غليظة
فالفصد واذا افصدت ... من ... الطعام ... المسهلات ... الاعتدال ما
... من المطبوخ والسكنجبين ... في الابتداء ... الى
من المسهلات الاخرى ... التي فيها قوة ... والبابونج والسلق والكرفس والبنفسج والسبستان ... من ... ومما
... والبابونج والسلق والكرفس والشبث ... الشرع والبورق وربما احتيج الى ... الخالصة واما
العفونات على الاصلاح ... من السكنجبين ... الاصولي ... الاسقيل بالزمان ... غليظة
... الرابع ... الكرفس مع السكنجبين فان ... الرابع ... من ... الورد ... ان ... الحلو
من سمل ... وطبيخ ... من ... وان ... عند ان وقع ... ذلك

ان المسبع قد يحصل فاستوع وادر ولا تمل ومن السعوطات ومن الحيلة لهم ان يوخذ من الابارج خمسة دراهم ومن قصاص الحنطة
من كل واحد ثلثة دراهم ومن بزر الكرفس والهليلج الاصفر والكابلي من كل واحد خمسة دراهم ومن الزبد سبعة دراهم يجب
ماء الكرفس والزبد عشرة دراهم ومن ذلك مطبوخ جيد لنا يوخذ من الغافت ومن الافسنتين ومن الهليلج الكابلي من كل واحد
خمسة دراهم ومن بزر البطيخ وبزر القثاء والخيار وبزر الكرفس والشكاعي والباذاورد من كل واحد عشرة دراهم ومن الزبيب وزن
درهم ومن الخيار شنبر ستة دراهم ومن الزبيب المنزوع العجم عشرين عددا ومن السبستان المنقى عددا ومن التين عشرين عددا او
الحلبة المنقوع بالورد والفارسي وزن خمسة عشر درهما يطبخ الجميع على الرسم في شتى ويوخذ منه قدح كبير قد حل فيه [illegible]
المنضج الجيد اذا لم يكن فيه حمى ومن وجد ضعيف من وجد ما فوته فيجب استفراغ الخلط اللزج واما [illegible] فيجب ان لا يستوع كثيرا
بل يكون ان يدفع [illegible] الخلط الخام الى [illegible] القوة وهذا الدواء الذي يمكن ان يوخذ ويطلق الطبيعة
ويطلق كثيرا واما القليل فقليلا من الوردي واما الكثير فكثيرا من الوردي واما السلاقات فقليلها [illegible] مثل هذا الدواء
ان يوخذ من التربد قليلا [illegible] او اكثر بحسب الحاجة ومن السقمونيا [illegible] من الطسوج او فوق درهمين الحلوبين
المذكور ويشرب او يوخذ من الغاريقون ومن السقمونيا قيراطا [illegible] العباس ويعجن بالحلبين ويشرب [illegible]
الطري [illegible] ويشرب [illegible] شراب الورد [illegible] في الحمى المحرقة وهي المسماة قاوسوس ان المحرقة على وجهين [illegible]
ويكون السبب فيها كثرة العفونة اما في داخل عروق البدن كله او في العروق التي في نواحي القلب [illegible] او في عروق نواحي المعدة او في
الكبد واما البلغم [illegible] ويكون من البلغم المالح [illegible] في العروق التي هي في نواحي القلب كما قال بقراط في ابيذيميا واما يكون البلغم المالح
من حرارة البلغم مع العفونة الحادة [illegible] العفونة التي [illegible] مادية [illegible] الكثيرة [illegible] كانت المحرقة اشد احتراقا
من التعب [illegible] ان يكون [illegible] فان [illegible] الحميات المحرقة [illegible] لا يكون [illegible] السبب قوي
جدا [illegible] ضعيف واما الشبان والصبيان [illegible] كثيرا ويكون في الصبيان اخف [illegible]
لا يجوز الى الراس وقد ذكر بقراط ان من عرض له في الحمى [illegible] فان اختلاط الذهن يحل عنه الرعشة [illegible]
يسخن جدا [illegible] ان يكون محرقة ويكون اختلاط الذهن [illegible] بالرعشة [illegible]
[illegible] **العلامات** علاماتها اللزوم وحدة الحرارة وشدة الالتهاب [illegible] خشونة اللسان ومن اسوداده او لا
ومن اسوداده [illegible] شدة العطش [illegible]
يكون [illegible] عطشهم [illegible]
في الظاهر [illegible] البطن [illegible]
واختلاط الذهن والهذيان [illegible]
للصبيان [illegible] **المعالجات** علاجها [illegible]
[illegible]

ويسير بالعقل لما يتناول واذا خيف سقوط القوة فلا بد من تغذيه وان لم يشتهوها وخصوصا في تحليل شيء كثير فانهم كثيرا ما
يصيبهم بوليموس اي عدم الحس والى هذين في الابتداء اقوى والى علاجات الحمى الحادة المذكورة على جميع الاعضاء الموصوفة وقد يصلح ان يطعم
عند فتور قليل من الحمى ماء التمر الهندي وقد يحصل فيه قليل كافور ويسقيهم السكنجبين او حليب بزر البقلة الحمقاء او حليب بزر
الهندبا والبطيخ الرقي جيد لهم وفي شربهم الماء البارد ما ذكرناه وان لم يكن مانع سقى منه والى الحضر في وربما السلم احتلاط الا
طلب الماء يجب ان يجرعوا منه كل وقت قليلا قليلا جرعات كثيرة وخاصة فمن ترجى لسانه يابسا جافا وينفع اعراض المفرطة ما ذكرنا
في ابوابها ويجب ان يتوقى عليهم افراط الرعاف فانه ربما يتبعهم فيهم الخطب صعبا وكذلك ان يراعي نفسهم وبلوع نواحي الصدر وان تنضج ... ان يحفظ ويسهم بالخل ودهن الورد والصندل وماء الورد والكافور ونحو ذلك والسطيل بالسلاقات المطبوخ فيها ما ذكرنا وان الست
السهر فعالجهم ولا باس ان يسقى شراب الخشخاش ولدهن الاسود في مثل هذه الحال وفي اخر وسقى الاعراض التي تصيب الرئة مثل اقراص الكافور و
ذلك الوقت يوافقهم السكنجبين بحليب بزر القثاء وبزر الهندبا وبزر الحماض من كل واحد درهمين والسكنجبين من خمسة وعشرين الى خمسة
تليين عليه ما ترجى وان كان هناك اسهال فاقراص الطباشير المسكن فرص جيد يوخذ طباشير وورد من كل واحد درهمين ونصف زعفران
وزن دانقين بزر بقلة الحمقاء وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم بزر الورد ومن القثاء من كل واحد وزن درهمين ونصف
السوس وقثاء من كل واحد وزن درهم كافور دانق ونصف الشراب منه وزن درهمين ايضا وورد وزن اربعة دراهم بزر الخيار
والبطيخ والقثاء والحمض الحماض من كل واحد وزن درهمين زعفران دانقين كافور دانق ونصف صمغ وقثاء وكثيرا او رب السوس من كل واحد
درهم الشربة منه وزن درهمين واذا انحط انحطاطا بينا فلا باس بالحمام والماء ماء الشعير دواء ما يكون الحمام منهم لمن جاء من البلغم
المالح **في حمى الدم** قد ظن جالينوس انه لا يكون حمى الدم من عفونة الدم فان الدم اذا عفن صار صفراء فلم يكن دما فيكون الحمى حينئذ
صفراوية لا دموية ويكون المحرقة المذكورة او الغب فيتعالجها بذلك العلاج وهذا القول منه خلاف قول بقراط وخلاف الواجب والحق
الغلط من قولهم اذا عفن صار صفراء فان هذا القول يوهم معنيين احدهما انه اذا عفن يؤدي الى ان يصير بعد العفونة صفراء كما يقول
قائل ان الحطب اذا اشتعل صار رمادا والثاني انه اذا عفن يكون حال ما هو عفن صفراء كما يقول ان الخشب في حال ما يشتعل يصير رمادا
في كل واحد من المفهومين فاما المفهوم الاول فهو فاسد المأخذ من وجوه ثلثة احدها ان الدم اذا عفن استحال وقد يصير الى صفراء
وكثيرا الى سوداء فليس بكليته يكون صفراء الثاني ان ذلك يكون بعد العفونة ونظرنا في حال العفونة والثالث انه بعد ذلك يكون
لا يدري هل فيها عفونة او ليست فان كثيرا من الاشياء يعفن ويتغير ثم يستوي وكثيف ولا يكون الا الرقيق ولا الكثيف عفنا يوجب عفونته
كونه عن عفن وقد يكون من العفن ما ليس يعفن ولو كان كونه عن العفن يوجب عفونته لكان يجب ان يكون الكثيف المتولد ايضا عفنا
فيكون هناك حمى سوداوية ايضا فهذا ما يوجبه المفهوم الاول واما المفهوم الثاني فهو كذب صرف فان العفونة طريق الى الفساد
والعفونة لها زمان واستحالة الدم صفراء لا يكون في زمان بل العفونة فساد مرض للدم وهو دم كما يعرض للبلغم وهو بلغم لم يصر
سوداء ولا صفراء الا انه يستحيل من بعد ذلك بتمام العفونة بل الحق الصحيح قول بقراط ان الدم قد يتولد من عفونته حمى ويقال الان حمى
الدم حميات حمى عفونة وحمى سونوخس وعلاماتها التي يسميها بقراط سونوخس اي المطبقة دون غيرها واكثر علاماتها من سدد وحمى

وقد يكون من اسباب الحمى الشديدة فوق الشدة اسباب حمى يوم وقد تسمى السابق العفونية وهي من جملة الحميات التي هي من حميات العفونة
وحميات اليوم فيفارق حميات اليوم بسبب ان السبب الاول منها للخلط ويفارق حميات العفونة بان العفونة لها هي حمى
حادة ليست حمى يوم ولا حمى دق ولا حمى عفونة وكثيرا ما تنتقل الى حمى عفونة او الى حمى دق وكثيرا ما اجراها جالينوس مجرى حميات
اليوم ويرى جالينوس ان حمى الدم لا تتركب مع سائر الحميات لان العفن اذا كان في الدم كان عاما لكل خلط وفي هذا تناقض لبعض
مذاهبه لا يحتاج ان يطول الكلام فيه فلا منفعة به للطبيب وسبب هذه الحمى الامتلاء والسدد وكثير من الرياضة وخصوصا الحركة العنيفة
ويمكن الاستفراغ ثم استعمال ما يعتد عليه وقد توجب العفونة فيكثر ما يتبعه الدم من اكل الفواكه المائية فيستحيل الى العفونة
وكثير الخلط البلغمي فيصير الى العفونة مثل ما يتولد من الغذاء والعدد والكمثرى ونحوه وهذه الحمى لا وجه لانقطاعها لعموم المادة ولزومها
الى البحران او الموت واصنافها خمسة اسمها المتناقصة يتقوى بضعفه ثم لا تزال تتناقص لان التحلل اكثر من التعفن ثم الواقعة
على حال واحدة ربما ثابت سبعة ايام وشرها المتزايدة لان التحلل فيها اقل من التعفن وبحرانها الى السابع في الاكثر والعصا
باستفراغ محسوس او غير محسوس وقد تنتقل الى الحرقة والى البرسام وقد تنتقل بالتزيد الكثير الى البرسام وقد تنتقل الى الجدري والحصبة
واذا عرض فيها سبات ورياح واستفراغ بطن بحيث يصير كصوت الطبل فلا يحتاط الاسهال مع تململ وكان الاسهال لا يتبع ثم خرج
جبينا اخضر وبعض خاصة فهو من علامات الموت **العلامات** علامات الحمى اللازمة لزوم الحمى وحمرة الوجه والعينين وانتفاخ
الاوداج والصدغين وامتلاء تام من غير انخفاض والعرق الا عند البحران ويصحبها حكاك في الانف في الحمام وضيق النفس وكثيرا
ما يقع عليهم سبات وعسر كلام وهو ودي وكذلك اورام الحلق واللوزتين والشفة وسيلان الدموع وحمرة العيان وعطش وحرارة
حامية غير مفرطة كما في الحرقة وبعضها عظيم لين قوي مستمر سريع متواتر جدا مختلف غير كثير الاختلاف واقل اختلافا من
ثاني الحرقة والغب وليست حرارتها في حد الحرقة والغب الصفراوية وما كان منها من عفن فحرارته واعراضه اشد وعلاج اصعب وصول الحرقة
والمطبقة الدم وغلظه فيعرف بما يخرج منه السونوخس العليانية ابتدائي في ابتدائها حمى اليوم لكن حرارتها قليلة اللذع والاذى وكان
الكثير بابتدائها بورب العفن وهو حمى التهاب الوجه واما العفن فسونوخس او شبيه بالسونوخس في الاكثر واما علامات تسلطها اتفاقا
كل ما يتحلل اليه من الخناق وحمى اورام الحلق واللوزتين ووقوع فيهما وعلامات الجدري يسمع وعلامات البرسام والصداع وحلاط
الانفس وغير ذلك تقدمت فاما علامات طول الحال من طول ملازمة النبض واختلاط الوجه واختلاف حالها في نضجها من البرسام
والموت والمتصاعد حتى يكون كما بها نضج فان ذلك دليل على ان الدم مخلوط خلطا وامتلأ بحرانها فيدل عليها ظهور علامات النضج
ان تأثر الى حد الثالث والرابع لم تجاوز السابع وكثيرا ما يكون بحرانها في الرابع **علاج الدم** الغرض في علاج حمى الدم هو استفراغ الكثرة
الى العشي وتغليظ جوهر الدم ان كان رقيقا وان كان اصلا وبما يبرده ويتعشى ويرققه ان كان غليظا فيقتصد في اول علته
الدم الغليظ ومولدات الخلط البلغمي واصلاح للمادة العاملة للحمى وتحليلها فاما الاستفراغ فلا كالفصد من اليد في اي وقت عرض واحتمل
بحرانا ولا سيما الا ان يكون محتملا فاخذ بها واستفرغها فاذا دامت الحمى فافصد ولا تزال تفصد حتى يقارب الغشي ان كان البدن قويا
فان الغشي يرد ايضا المزاج القوي واعلم ان الفصد ينبغي للملا البارد وربما امتنع من تقديم مغنيين والموثرين فيه اولا فان لم يكن ما يؤخذ

الاسهال فانه ربما كان دون مقارنة الغشي ولا ربما تتبع الفصد البالغ في الوقت اسهالا مرة وعرق يجب ان تسع كل وقت حتى
تشبع وربما هو في نهاية وشدة كرب بالمرض من ضعف بعد غشي يعتد بالطيف وسكون ويجب ان يمنع عليهم الطبيخ بما يبرد من
مثل ماء الورد ماء الرمان الحلو والمر الى حد الشيرخشت والتمر الهندي والشاهترج خفيفة مما ذكرناه وربما احتيج عند النضج
الى استفراغ بمثل الهليلج والشاهترج والخيار شنبر ونحوه مما مثلت فان لم يحتمل الحال الفصد من اليد فيفصد العرق الذي في الجبين
اوفي الحجامة فان لم يتهيأ شيء من ذلك لعارض مانع فبالاستفراغ على نحو ما في الحرقة والتبريد بما يبرد ويقطع ويسكن الغليان
فان عرض من الفصد غشي اطعمته خبزا بالعصير وان عرض رعاف من تلقاء نفسه لم يقطع الا عند مقاربة الغشي ولما تغليظ
الدم فيمثل رب الحصرم وهو ان يطبخ ماء الحصرم عشرة ارطال ما حتى يبقى الثلث ويقوم بالسكر وكلما قل السكر فهو افضل ورب العدس
ايضا خصوصا المتخذ بالخل الى حد التثقيف من شدة الغليان واياك ان يسقى رب العنب لاجل العدس والمادة غليظة واما
تبريده فمثل ماء العدس المبرد وماء الخس المبرد ويسقى الماء البارد ان لم يكن مانع وربما سقي حتى يرتعد ويخضر فربما صوح وربما اسهلت
الحمى الى البحران وعولجت باقراص الورد ونحوها وهذا العلاج يستحق المتقدمين واستحسنه بعض المتأخرين ولما سقي ماء الشعير فهو
علاج نافع له ولكن مع لين الطبيعة واولى الاوقات بهذا وقت شدة الغليان والكرب والاشتعال وتواتر الخفقان واعلم ان
الاقتصار على التبريد وترك الفصد والاسهال يؤدي في السدد والحقن فيزداد العفونة والحرارة في باقي الحال ولما يغير فمثل
مسهلات الصفرا بحسب اختلاف استحباب القوة والضعف ومنضجات الخلط الخام فربما كان هو السبب في عفونة الدم وفي اخره تنقية
مثل اقراص الكافور واقراص الطباشير وهذه الاقراص جيدة يؤخذ طباشير عشرة بزر البقلة خمسة بزر القثاء اربعة بزر القرع من
كل اوقية من كل واحد وزن عشرة دراهم رب السوس وزن سبعة دراهم رب السوس وزن سبعة دراهم تجدد منها اقراص
نسخة اخرى خصوصا عند ضعف الكبد يؤخذ ورد وزن ثلثة دراهم عصارة امبرباريس درهمين بزر القثاء والخيار والبطيخ
من الجميع والطباشير من كل واحد وزن درهم صمغ وكثيرا وقنا من كل واحد وزن نصف درهم راوند صيني وزعفران وكافور
كل واحد ربع درهم لوحين واما الاغذية فالعناب والعدس المقشر والرمانية والسماقية وان كان شيء من هذا يخاف عقله
كسر بشيرخشت وبالاجاص بالفوكة والحماضية وفواكه الكمثرى الصيني والرمان والتفاح الشامي وبقول اللوبيا والقثاء والفصد بالبقلة
المباركة والحماض والكسفرة وما يشبهها فان عرض صداع وخفقان او سهر او سبات او رعاف مفرط يهيج القوة وغير ذلك من الاعراض
الصعبة فعالج بما مر ذكره في موضعه **في الحمى البلغمية** قد علمت ان حمى عفونة البلغم قد يكون داير وقد يكون لازمة وعلمت اسباب
ذلك ولها اوقات كسائر الحميات فاقل اوقات ابتدائها في الاكثر ثمانية عشر يوما واقلها في الاكثر ما بين اربعين وستين يوما وقد تطول
اشهرا ايضا العفنية الفترات ولاسيما الكثرة بالورم فيدل على وفرة المادة وقلتها او تكلف البدن والطول زمان هذه العلل الصعبة وعلى ان اخلاطها
للطول من اخلاط العصير والبلغم العفن قد يكون زجاجيا وقد يكون حامضا وقد يكون حلوا وقد يكون مالحا وقد علمت كيف يكون
من المالح محرقة واكثر ما يعرض حمى البلغم للرطوبين والمبدعين والشايخ والصبيان واصحاب التخم والرياضيين والسمينين على الامتلاء وكحال
الغذاء الحامض واصحاب الامتلاء وصاحب امتلاء سادت مداخل الى المعدة بعض بهما وبهما يخلو امن ام في المعدة واعلم ان كل حمى معها

فان نسبق النبض جمعية **علامات الحمى البلغمية الدايرة** وهي التي تسمى افمريبوس اما ما كان السبب فيه بلغما زجاجيا او حامضا فان البرد
كثير فيه جدا والنافض في الزجاجي اشد لكن البرد لا يتبعه تبعا دفعة بل قليلا قليلا في الاطراف ثم يطلع الى ان يصير كالثلج لا
يعسر ولا يسخن دفعة ولا على تدريج متصل بل قليلا قليلا مع عود من البرد وربما افرط برده في الابتداء فيشتد فيكون البرد
لمام يعقبه والقشعريرة لما قد يمض ما اعظم برده وربما افرط في ادوار الستيني حتى الحمى السبب من مادة بعيض حتى يكون سيا البتة
من ارابع النبض فان صونها يعقد من شيء ليس وقد يأخذ مع نفس وسبات وكثيرا ما يتبعه في النوايب الاولى بلا برد ولا نافض الى
الى مدة وربما كان برد ولم يكن نافض وكثيرا ما يتبعه حتى ولا يكون وهن العلة يكثر فيها الغشي لضعف فم المعدة وسقوط الشهوة
وعدم الاستمراء الذي هو معين لمادة الغذاء القوة واما ما كان من بلغم مالح فيتقدمه اقشعرار ولا يشتد برده واما ما كان من بلغم
حلو فقط سيتقدمه في الاوايل الى كثير من النوايب قشعريرة ولا برد ولا نافض والحرارة في الحمى البلغمية يلحد بالعشي وقد يظهر فيها
في الاوايل حرا شديدا وفي الاواخر مثل ذلك والشبه ان يكون السبب في ذلك ان العفونة تسبق اولا الى الاحسن الالطف والارق ثم
الى الاغلظ الابرد وحس الحرارة فيها في الاول ضعيف وبخاري ثم اذا اطلت وضع اليد على العضو احس بحدة وحرارة وفي
لينا وكان الحرارة محتقنة تلتف حتى تشق بل لان البلغم لزج مختلف امثاله وتتفقد عن الحرارة كالدخان لساير الدخانات
غلبا بها فانها يتقا في موضع وكيف كان فحرارتها في اكثر الامر دون ان تلهب وتكرب وعظيم الشوق الى الهواء البارد والماء البارد
ولا الى التكشف والتململ والنفس العظيم والتنافح وكثيرا ما تعرض لها رقها ان تعف وبنا الرطوبة ساهرا او ساعتين مع بداية حمى
بعدها في الرديد لانك تراها قد احدث تزيد وكذلك لها في الانحطاط وتوفان وعيات البلغم كرع التسديد تكون الرطوبة بخار
قليلة الشوق الرحجر الجلد واذا عرقت كان شيا عرقا ساير ومن احص الدلايل بها قلة الشوق او فقده والعطش تقل في حميات
البلغم الا السبب الحرارة او السبب فيه عفونة ومع ذلك فيكون اقل من العطش في غيرها وانتفاخ الجفنين كثير فيهم ويقع من الجلد
اللسان تورم مع تقدمه واما كون صاحب حمى البلغم والحمى العصرية من بحران في باطن حتى يكون الجمع ككون الرضاص حتى في
تقلها تحرز فيما احوالهم في منتهيات سبيل الحميات واما نبضه فصغير ضعيف متقض صغير متفاوت اولا ثم تتواتر اخيرا وتواتره
اشد من تواتر الورم والعب وصوتها ومسقى تواتر الشدة مثل ذلك ليس بسريع من بعض السريع وربما كان انحطاط او منكر في
الاول وهو شديد الاختلاف مع عدم النظام والصغار والصعاف منهم واختلافه اكثر ودلايل النبض عليها من احسن الدلايل والبول
في الاول ابيض دفين لكثرة السدد والبرد ثم يحمر للعفونة ويكدر لورود النضج وقد يتغير الحال وربما قوتها فاذا بقي من المادة
وتحلل النضج وعاودت السدد ابيض ثم اذا اعضن كثير بعد ذلك ولذلع وفتح السدد واحمر الى ان يرد على السدد ما يسدها مرة اخرى
من ذلك الخلط بعينه ولعاب زه فلبن وصفو بلغمي وهو دليل على ان الحمى بلغمية ان تكون نوبتها ثمانية عشر ساعة وتركها ست ساعات
ولا يكون تركها تركا نقيا وذلك لان المادة مع الغلظ واللزوجة كثيرة وقد يدل عليها السن والعادة والفصل والبلد والاعتد
وتتوالى نوائبها السابقة من التخم ويدل عليها السحنة من لون الوجه المذكور وبهيج ولين اللمس وضعف فم المعدة وسقوط الشهوة وربما
معها الغثيان وبقي بامتثا ما منه في اكثر الاوقات كثيرا **علامات الحمى اللازمة** وهي التي تسمى اللثغة ان يكون ساير علامات الحمى البلغمية

الاقلاع وما اشبه الاقلاع وفي الابتداء نافض وبرد وقشعريرة ويكون اشبه شي بالورق ويكون فيها كان بعينه في ست ساعات
ونحوها وهو الذي يكون في الدايرة فان الدايرة ايضا لا يخلو اصلا بقية الا انها يكون خفيفة غير ظاهرة **حميات هي في**
اكثر الاحوال مركبة من البلغميات وقد يكون من الصغر الحميات وليست مما يكون من السوداء خصصت اسما واحكام وهي حمى ايفيالس
ولبقوريا وحاسين ومثلها الحميات التي يختلف فيها اماكن الحرارة والبرد من داخل وخارج بسبب اختلاف موضع ما يعفن وما لا يعفن
وهي تنقسم اقسام والحمى المعروفة بالغب الخلطية والحمى النهارية والليلية **الحمى التي يبطن فيها البرد ويظهر فيها الحر وهي** ليبالوس
هي من تكون من بلغم زجاجي حاصل في الباطن والقشريين من حيث هو ولكنه قد عرض له العفونة فيتفشى منه بخار ربما يعفن
ويظهر في الظاهر وما ليس يعفن يبرد في الباطن وانما كان لا يظهر برده في مثل ذلك الزمان لانها كانت ساكنة الغير واشتعل
ما يلاقيه فلما احدث العفونة فيه حركة ويتبدد ويتبدد اما وان لم يبلغ ان يعم البدن كله **علاماتها** هي علاماتها المذكورة فيها
فان يولد باردة ثم اقل حرارة من بول مثلي من جنسه ويتقدر بطئ يتساوت حمى في الاكثر اشتد كل يوم لكنهما الخلط مادتها قد يتحيل
وعاد فيها الان متوصل المادة في البدن قليل وتحيل المتعفن بادرة والعلاجات من اسباب بعد الادوار وهذا الا يجوز جها على انه يكون بلغمية
بسبب ان العفونة عفونة البلغم لا بسبب ان النوبة تعود كل يوم واما مدة نوبتها اي اربع ساعات الى الاربع وعشرين ساعة
الاكثر ينتقص قبل ذلك لان هذه المادة لا تكون بتلك الكثرة **الحمى التي يبطن فيها الحر ويظهر فيها البرد وهي** تسمى ديان
هذه الحمى في الاكثر بلغمية وقد يكون صفراوية من صفرا غليظ خلافا اما انها كيف يكون بلغمية فهو ان البلغم الباطن اذا اشتعل
وعفن سمن ذلك الموضع ولانه ليس يحتمل الا يسخن ظاهر البدن بلمشاركة بخار متحوسه كثيرة ولان القوة منصب الى عضو الاذي يحلل
الظاهر من الحر فيبرد خصوصا اذا كان في الظاهر بلغم فيجد بخارية باردة وايضا الاثر كثيرا ما يحلل منه بخار لم يعفن ولكنه
ويشتعل الحرارة سعة تقبو ثم تواليه من اليها بخار الماء السخن فاذا ابتليه وكان في الاصل مثل العفونة شديد البرودة فيعود
ويبرد البدن واما انها كيف يكون صفراوية فهو ان الصفرا اذا كانت غليظة ولطيفة وعفنت وسخنت الموضع ولم يحلل منها
وعن مادتها في بطن حاس البلغم وقد يسمى هذه الصفراوية طيفوردس واما الموريا فهو اسم الجنس وهو الدوام من شطر الغب واجابه
ان يقول كيف يكون الحمى لا يحدث فيها الحرارة من القلب الى جميع البدن والذي يصيبه فهو من قبيل ما لا يحدث فيه الحرارة من القلب
ان حده وهذه الاشياء فيها شرط ان لا يكون مانع مثل ما يجد المانع مانه البارد والوطب اي داخل وطباعه ولم يكن مانع ويجد
بانه الهادي الى السفل الداخلي وطباعه وفي جميع هذه فان الحرارة تبلغ الى القلب وتبعث في الشرايين وتنتشر لكن يعرض بانه من ذلك في
بعض المواضع كما يعرض لو وضع الجمد عليه واما الحرارة ما بالبشر والابدان **الحمى التي يكون فيها كل واحد من كامل نوبة في كل واحد** هذه الحمى ان كان
فانما يكون حيث يكون مادتان باردتان يحركان سبب التسخين احداهما في الباطن والاخرى في الظاهر وليس ولا واحدة منهما كثيرة فاذا
ثم اذا اعدنا سعيهما ان ارسلت كل واحدة منهما بخارا وحارا لطيفا نواحيها وصيتعي فيا برد وقد علمت السبب في برد الخلط
البارد في حال الحركة **الحمى العشية الخلطية** هي في الاكثر بسبب بلغم فحمى حسرت كيفية وقدمه القوة فلا الاكثر يعز حالها
في المعدة اذا تحرك واحد في العفونة فهو القوة اكثر وفعلها متحيرة ان تركت المادة لم تقف بما وان اشتعل بلسوا عجبا

ضعفت لو حركت حركة خائرة للقوة وان اشتغل باستفراغها باسهال او فصد بالعنف لم تحتمل القوة وكيف تحتمل وهناك مع سكونها
غشي ومع هذا كله فان حاجتهم الى الاستفراغ شديدة وايضا فان حاجتهم الى الغذاء شديدة لان اخلاطهم ليس فيها ما يغذو البدن
فيغتذي والبدن عادم للغذاء فان تكلف الغذاء تزايدت المادة الناهضة وان لم يغتذ سقطت القوة ويعرض في ابتدائها ان
الى القلب شي بارد يحدث الغشي فيصغر النبض ويبطؤ ويتفاوت ثم ان الطبيعة تجتهد في تحليل المادة وتلطيفها والعفونة التي تحركت
ببعض اجزائها ويعين عليه فيتحلل القلب من برد برده ويتبع في حرارته فيصير النبض سريعا وخصوصا في الحميات الكائنة من عفونة البلغم
ان الغالب مع ذلك صغر وبطؤ وتفاوت دورها دور البلغمية لا يجل ويكثر معها تهيج الوجه ويوصل البدن الوان اصحابها الاسود
على حال بل قد يكون مائية وصافية فما صارت صفرا وربما صارت سودا وربما صارت شفافا جسم كشفا اكل النوث واما
على صاحبها فكلف خرا يحتط حدا عند الهيجان من العلة ويصير كالمحرور وما تحت الرسيف منهم شديد الاسهال وكذلك الاحشا
وربما كانت حامضا واذا كان برودة في بعض الاحشا فلا يرجا البرء وقد يعرض هذه الحمى ايضا في الاوقات من الصبوات الفاسد الغليظ
ويكون حارة الحرقة والاحشا وتعيا مرارا ويكون لها ادوار البلغمية في الاكثر **الحمى الغب الدوقية الرقيقة** هذه حمى حادة تشتعل فيها
والعرق في نفس واحدة او ينوب مع تريل ذو باني يحدث في الجسد برعة وربما لم تنتهي القوة الى الوايح ويكون من كيموسات
اكثرها صفراوية شديدة الرقة والعوض ردي الجوهر سميه فتعرض لها التعفن في ابدان حارة المزاج يابسة جدا واكثر نوب
هذه الحميات غب **الحمى النهارية والليلية من البلغمية** النهارية هي التي نوائبها تعرض نهارا وفترتها ليلا والليلية بالعكس وكلاهما
والنهارية الطول واردى وتقع وكثرا لطولها ولوقوعها في حر النهار في وقت ولولا انها ضيقة لم يكن تعرض وقت العشاء الحمام
وتحلل البخار على تعرض الاكثر المادة وقوتها ويحتاج مع ذلك الى ان يعيد واصحابها بالليل فلابد كان ان ينام على اسبل صعدته
تكلف السهر يعني عما يسقط القوة ومقاساة الحمى في حر النهار والسهر في برد الليل فما بالحري ان يوضع في الدق حال الجلد فهي من
جلد الحميات العسرة **علاج البلغمية** ان علاج هذه العلة قد يختلف بحسب اوقاتها اعني الابتدا والانتهاء والانحطاط وبحسب العود
النضج فيها وخفاءه ويختلف بحسب موادها اعني البلغم الحامض والبلغم الزجاجي والبلغم المالح والحلو وجميع اصنافها تشترك في
وقت الابتدا في اشياء في وجوب التليين المعتدل والقي في وجوب استعمال الملطفات والمقطعات والمدرات كما يأتي على
ثلثة ايام ترق فيها المادة بسبب الحمى وقبل ذلك يحرك ويؤذي ولا يفصل شيئا والاستظهار بتلطيف التدبير على الابتدا الى ان ربما
على السعر في الثلثة الايام الاول حال ان يكون شربها اقرب الى رقة المادة او لطلها ولو لم يعنيا ان تشربها مشتاط لم
يلطف التدبير على الجوع والنوم على الجوع والرياضة عليه ان لم يضعف عما ينبغي للتفصيل من هذا المرض بل بالي في الابتدا الى
الى السابع ثم ندرج لكونه الاستظهار ويوجب ان يلطف التدبير اولا فان ظهر ان المنتهي بعيدا امكن ان ينال في ذلك بتغليظ التدبير اولا
فان ظهر ان المنتهي بعيد امكن ثم يتدرج الى وقت المنتهي لان الزمان حكى من ذلك في هذه العلة ممكن في العادة واذا جاوز السابع
فلا تميل على التلطيف فان ذلك يضعف ويزيد في ضعف قسم المعدة وكل اجتنب بطول الكثر لطف ادل على ان يلطف منها بالجملة
او يحب عما يوجب في الربع والتكثير بحسب الايام لا يتبع شبيه مثل ما الربع والحزم بالمقدار الثاني يخاف الضعف او بطول الانحطاط ثم يختلف ملكان

سبر المالح والحلو وما كان سبب الزجاجي او الى الحامض ويكون منه حمى قوي ومورد يوصل الوجه بويه الى الشحم البدن ونحو علي الاولين
يحتاج منهما الى تليين بعد اليبس والى تطويل ما في الثانية يبدو اعنف والاولان يحتاج فيهما الى تطبيخ بالملطفات المقطعات التي تنهضها
مستخرجه كبر وان كان يحتف كثير في الساقين يحتاج الى ما يلطف سبحين وتطبيخ بحرافة وخصوصا اذا كان البلغم مختلطا بالسوداء
في مثل مثل الكموني ومعجون الكبريت واستعمال الحقنات والادوية التي تستعمل في الابتدا الجلنجبين الى اليوم السابع فلا باس بان يستعمل ايضا
ما الاصول والبزور وما الهندبا وما الكرفس مع الكنجبين بحسب الحلو والسكنجبين شديد المنفعة ايضا وما العسل بالزوفا وقد يمكن ان يبلغ
ما يراد من تليين الطبيعة وخصوصا السهل المتخذ من السكر والورد الاحمر المعروف بالفارسي فانه سهل تليين ولذا احتيج الى تقوية
تليين مثل عرس في ما اللبلاب وخلط بران اريد الخيار شنبر والفانيد وايضا الجلنجبين المتخذ بعسل الترنجبين مدوفا في ما اللبلاب
ولا يجب عليه المسهلات في الابتدا وبعده وخصوصا اذا كانت مع المادة صفرا فان ذلك يودي الى فساد المزاج وكثيرا من الناس يسقون
في الابتدا وبعده وخصوصا اذا كانت مع المادة صفرا فان ذلك يودي الى فساد المزاج مثل دوا الزرند في كل سابع ومثل حب المصطكي
في كل اسبوع مرتين ومثل حب الزرد المعروف بنسخه دوا الزرند يوخذ منه وزن درهم من كل واحد عشر يوخذ منه في سكرجة
مثل الحب يسقى كل سابع مثقال وذلك اذا كانت الطبيعة غير لينة وان كانت يحب كل يوم مرتين لم يحتج الى ذلك فاما انما الاحب الى
اسقاط النضج والتليين بما ذكرنا او لا ليستوفي منه شي ويصير بالباقي الى النضج ويكون ذلك برفق وقليلا قليلا من غير اجحاف
على المدرات وكذلك اكره ما يشبه الاجاص والتمر الهندي ونحو ما ينفع للعلة ويسمى الوحش وان كانت المادة الى زيادة برد
برد ربب الكوطيم وان كانت المادة الى الصفرا او خلطا بشراب الشيح او السفرجل الربا او الترنجبين او الشيح اليابس مسحوقا والسقي بالحقن
اللبن المتخذ من العسل والملح وما السلق ودهن الخل والقي بما الفجل السقع في السكنجبين البزوري ونحوه وان احتيج الى القي لكثرة ما يعرض
من الخفقان ونحوه لحم الغم استعمل حب الفجل وشرب منه الى مثقال بما الباردو القي مع ما فيه من اصناف العذر شديد المنفعة جدا و
تأمل لقوة القوة ويجب ان تحفظ الى السابع بلا تهييج مثل الاول ضعف يورم العلة وان تعددت عليه الحمى لم يحمده عليه الضعف فان امراض فلا
وخصوصا في ابتدا الدور ولم يجعل الا ان يحف فيتقيح بحبس حبل المسه وشراب النعناع وما يذكره من بعد وان عرض صداع استعمل
الما بوصده مع ارسال من الاطراف الاربعة في الما الحار وشد الساقين بالعوة واذا احتيج الى السعر استعمل من المطبوخ بالاصول مقدار
او خلط به سكنجبين العسل ان لم يخض في المعدة او ما العسل ان حضر واولى وقت سقي فيه ذلك ان يكون في غاية في اول الامر التصايح
ان يسقى اولا الجلنجبين ثم يتبعه بعده بساعتين ما الشعير ولا يجب ان يمزج بالمروحات الحلاوة ولا ينتظر بالبطولات الملطفة اذا كانت
في الابتدا وكان في البدن خلط حوالي فانها يوضح الاحشا ستحيا بالرطب ويجب الما البارد وكمادات البول الغليظ واحر فلا باس بان
ولو احتاج الى تدرج الى السكنجبينات ان الدلك من المعالجات النافعة لهم وكلما كان البلغم الزجاجي غليظا كان الدلك انفع وقبل
الدلك حبح الخطمي والوسخ جدا واذا اهدر العلة في الزيد وبعد ذلك فلتكن اكثر عنايتك بتنقية المعدة وما يقويها والمقوعات
النعناع والمصطكي والانيسون واستعمال القي على ما ذكرنا بالفجل مع تقليل الغذا ويكون الجلنجبين الذي بعد السابع مخلوطا
العدل ويكون غير ادرار كثير مثل الانيسون والمصطكي ويكون بالما الحار وخصوصا في ابتدا الدور فانه يعاوم النافض والبرد

ان كان يحتاج كثيرا [illegible] في استفراغ البلغم والخام في هذا الوقت الاولى ان يختلط بهذا تمام النضج واذا كانت الحمى باقية بالجدو [illegible]
بهذا المرض يوخذ طبيخ اصول وصبر وعصارة غافت وافسنتين من كل واحد خمسة دراهم زعفران ومصطكي من كل واحد عشر
دراهم [illegible] ويسقى منه كل يوم وزن درهم وكل ليلة وزن نصف درهم واذا رايت النضج ظاهرا اسقيته مثل ورق الكرفس والرازيانج
واصول الاذخر وبرسياوشان فان علم ان المادة باردة جدا لم يكن باس باستعمال العنصل البري واستعمال الشراب الرقيق قليلا [illegible]
[illegible] الحلال على الانضاج والتحليل معونة جيدة وهو اوفق في هذه العلة منها في سائر الحميات ويجب ان يراعى تلك القوة و
الحمى والنافض فان كانت القوة قوية والحمى يسيرة جدا [illegible] والاستعمال الادهان اللطيفة التي الى الاسخنة ال
فاذا جاوز الرابع عشر فلابد من استعمال ما يلطف اكثر مثل الرازيانج والكرفس وربما احتيج الى بزورهما والى الانيسون والى مثل الكمون
البري [illegible] الرابع [illegible] والحاشا والى استعمال اقراص الورد وربما احتيج ان يزاد فيها [illegible] للعلة [illegible] ومصطكي وسعد
وافسنتين ونحوه يجب [illegible] الشاهترج والشراب الرقيق يستعمل في هذا الوقت [illegible] وتقوية الحار الغريزي واذا [illegible]
واذا رايت نضجا وقوة [illegible] اقراص الافسنتين ونحو ذلك واذا رايت البرد في ابتداء النوايب يؤذي العليل في الابتداء استعمل ما
حار طبخ فيه مثل بزر الكرفس والانيسون والحسك واسقيته ايضا مثل [illegible] واوفق منها مطبوخات وحبوبات وامثال ذلك وقد [illegible]
في النافض الشديد على صفة [illegible] وصبر ونانخواه من كل واحد ثلثة دراهم [illegible] اربعة [illegible] من كل واحد
ثلثة [illegible] طبيخ على الرسم والشربة ثلث اواق واذا رايت النضج التام فاستفرغ وادر [illegible] واسقه مثل [illegible]
وان كانت المادة من ابرد البلغم [illegible] الترياق ويجب ان يسقى ايضا اقراص الورد الكبير بماء الرازيانج وان [illegible] كل ليلة [illegible]
وحب الصبر المتخذ بالغافت او المتخذ بالافاويه ومن ذلك طبوخ بهذه الصفة يوخذ بابونج مطبوخ سبعة [illegible] اسود
غافت خمسة [illegible] ثلثة باداورد شكاع من كل واحد اربعة انيسون ثلثة طبخ ما بالكرفس ويسقى منه بقدر الحاجة واقوى من ذلك
الاصلان واصل السوس من كل واحد عشرة بابونج ثمانية عصارة الغافت خمسة بزر الكرفس والرازيانج من كل واحد اربعة ورد
وسنبل ونعناع من كل واحد سبعة يتخذ منه اقراص ويستعمل في طبوخ حبة الاصلان من كل واحد من الزبيب [illegible] مصطكي
من كل واحد ثلثة شكاع وباداورد وغافت من كل واحد اربعة طبخ بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويسقى [illegible] على الريق
فاقراص جيدة عند الازمان واشتداد النافض يوخذ بابونج عصارة الغافت افسنتين شكاع باداورد من كل واحد خمسة بزر
الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد [illegible] اربعة بزر الكشوث [illegible] من كل واحد [illegible] اقراص
الورد [illegible] يتخذ منه اقراص [illegible] وايضا [illegible] اصول [illegible] مصطكي عصارة الغافت افسنتين من كل واحد
ويستعمل ايضا [illegible] من كل واحد اربعة بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد [illegible] افسنتين [illegible] اقراص الورد
ثلثة شكاع باداورد من كل واحد درهمين يدق [illegible] مطبوخ حبة غافت خمسة اصل السوس ونانخواه من كل واحد ثلثة بزر الكرفس والرازيانج
من كل واحد اربعة ورد خمسة طبخ والشربة كل يوم ثلث اواقي وايضا الاصول الثلثة من كل واحد عشرة انيسون بزر الكرفس من كل واحد
شكاع وباداورد وغافت افسنتين من كل واحد خمسة [illegible] طبخ [illegible] اواقي ايضا [illegible] الغافت [illegible] شكاع

افسنتين من كل واحد خمسة [illegible] طبيخ اصول [illegible] وهذا الطبيخ والغالب عليه الصفراوية [illegible] اذا [illegible] الى درهم
ودرهم وثلث [illegible] فطاول العلة [illegible] بعسل وزبيب وبزر الاذخر بعد النضج [illegible] الافسنتين واما [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible] ان يزاد فيه بسبب ضعف الكبد [illegible] وبزر الكشوث وبسبب ضعف المعدة المصطكي والانيسون [illegible]
اصل الكبر واسقولوقندريون فانه كثيرا ما يصحب هذه العلة الطحال وربما احتيج الى ان يزاد لاجله سعد وحب البان [illegible] ومع ذلك [illegible]
[illegible] واما المسهلات التي هي اقوى [illegible] هذه العلة عند النضج فمثل [illegible] ان يزاد التربد [illegible]
ويستعمل الحقن القوية ومن ذلك هذا الحب مصطكي دانق ايارج فيقرا نصف درهم عصارة الافسنتين ربع درهم شحم الحنظل [illegible]
درهم يحبب بالسكنجبين العسلي ويسقى ومن ذلك حب المصطكي والصبر واذا كانت المادة الى الحرارة اخذ من اقراص الطباشير المسهل ثلثة اقراص
ومن التربد مثقال ومن السقمونيا نصف مثقال ومن عصارة الغافت مثقالان ويسقى بعد القوة [illegible] افسنتين برسياوشان [illegible]
شاهترج زبيب منقى [illegible] بقدر الحاجة ان لم يحتمل [illegible] الاسهال [illegible] على الملطفات وعلى المدرات والمقويات ومن [illegible] الحمام [illegible]
[illegible] فاذا انحط العليل لم يكن حينئذ بدخول الحمام قبل الطعام باس واما اغذيتهم اما اللطيفة فمثل الخل والزيت [illegible]
قليل مري [illegible] واما التي هي اقوى فالطباهيج والدراريج والقباج ونحوها بعد الانحطاط [illegible] النضج
[illegible] مثل الخل والخردل والمري وان كان البلغم حامضا [illegible] فالكراث وماء الحمص [illegible]
وزيت وايضا [illegible] من السلق والمري والخل والزيت [illegible] والكواميخ مثل كامخ الكبر وكامخ الشبث والصعتر والانجدان والحلتيت
ويجب البقول التي فيها تبريد وترطيب ووقت الغذاء بعد فتور النوبة واقلاعها وقبل النوبة باقل من اربع ساعات [illegible]
فان يكون [illegible] ليكون النضج الى النوم والتحليل [illegible] والحمام شديد [illegible] الا بعد الانحطاط [illegible] فاذا افرط
[illegible] في ذلك [illegible] وشراب الرمان النعناعي [illegible] فان احتيج الى اقوى اخذ من حب الرمان [illegible] درهم
الكثيرا والابيض والمصطكي من كل واحد خمسة [illegible] سبعة [illegible] في رطلين من الماء [illegible] من النعناع حتى [illegible]
اذا [illegible] من الفواكه [illegible] والدوابية [illegible] فان [illegible] الروايح [illegible]
والروايح [illegible] وان عرض [illegible] في الوجه والاطراف [illegible] استعمال مثل هذا القرص يوخذ انيسون [illegible] من كل واحد
لوز مر زعفران [illegible] من كل واحد اربعة بزر الكرفس بزر الرازيانج [illegible] الاذخر من كل واحد [illegible] عصارة الغافت [illegible]
سنبل [illegible] سبعة [illegible] منه اقراص ويستعمل وربما احتيج [illegible] اللوز المر [illegible]
الحمى مع البرد [illegible] مصطكي وسنبل [illegible] بزر الرازيانج وبزر الكرفس وبزر الهندبا وعصارة الغافت افسنتين من كل واحد [illegible]
خمسة [illegible] والشربة درهم الى درهمين [illegible] طبيخ بزر الرازيانج [illegible] والنانخواه المعجون بالعسل [illegible]
للوضع وربما احتيج لطول البرد الى الدلك [illegible] والارمني فاذا [illegible] الحرارة في البدن [illegible]
فان احس [illegible] فاذا اشتد [illegible] حتى [illegible]
الى العضو [illegible] من الادهان [illegible] الابيض [illegible] البابونج ودهن الشبث المطبوخ في [illegible] واذا [illegible]

الوهن لئلا يكون حاله باس بان يتبع الدلك اليابس دلكا بالدهن ومما يحفظ به حدهم ان لا يضيع لهم الرياضات التي هي مثل دهن البابونج
ودهن الناردين ودهن الشبث والقوى الوادي ومن الاضمدة النافعة ان يطبخ البابونج وشيء يسير من المصطكي ويضمد به صنعة حسنا وان كان
الشهوة ساقطة فالاجود ان لا يستعمل الشراب بل السكنجبين مطبوخا فيه البابونج والترمس واكليل الملك والافسنتين **علاج البلغمية اللازمة وهي اللثقة**
وعلاجها علاج النائبة كل يوم وعارضها فان ذلك يجب ان يكون استعمال الملطفات الحادة فيه بين وان اقتصر على مثل السكنجبين والطبيخ
وجلاب العسل وما يشربه الزراوند والكرفس والاصول الثلاثة او سكنا ان يسقى وقد ينفعهم كاشم الشبث وكاشح الكرفس وصاح انار السنج
ويستعمل تدبيرهم في حرارة ماء في الانسان وخلافه وفوق الفوق ومنعها انه بين ما سلف ذكره ومن الادوية الحسنة لهم اقراص العنصل وايضا
من الادوية الحسنة الجيدة لهم ورد ستة دراهم سنبل من كل واحد اربعة مصطكي ثلثة كربا بابلسا انيسون اثنان
وايضا اقراص الغافث وتسحتها غافث اربعة وورد درهم وثلث طباشير درهمان ونصف وايضا غافث ثلثة اواقي ورد نصف رطل
سنبل نصف رطل طباشير اربعة اواقي وايضا قرص الافسنتين وتسحته افسنتين اسارون بزر الكرفس انيسون لوز مر شيح ماذا بود
عصارة الغافث مصطكي سنبل من كل واحد اثنان **علاج الغب المنفردة الليمقوريا** علاجها قريب من علاج ما ذكرناه قبلها وهي ايضا
مقاربة الطريقة ويجب ان يبدا اولا بالسكنجبين العسلي والسكري وقد يومر فيما بينها الصابر المطبوخ بالعسل وشراب الورد ثم
يتدرج من طريق سقي البزور ومياهها التي يتبع الصبر ماء واقراص الورد بالمصطكي وحب الصبر وايارج فيقرا وحب الغافث يجب فيما بينها
ان يعتني بالحقن ويستعمل القدور والباقلى والموسيا والعجل والشبث والفوذنج والكرات ومن المسهلات النافعة منها ما يتخذ من الهليلج الاسود
والاصفر والتربد والسكر وما ينفع منها منعا بليغا الحقن المائلة الى الجلاء الواقع فيها البورق والقنطوريون والقرطم والشبث والبابونج
والحسك واكليل الملك والزيت والعسل وشيء يسير لعفوريا يحتاج الى زيادة من تدبير الاخرى **علاج الحمى الغب الخالصة الخلصة**
هذه الحمى صعبة العلاج والوقت في علاجها الاستراح سندرجا من اللطيف الى العتيق وخصوصا اذا كانت الطبيعة لا تجيب من بينهما اما
بالحقن متى يأتي المطلوب الموروق القريب منها من العنصل ويستعمل في الباقي الطيف الدلك ويتقدم جالينوس انه يجب من استولى الحمى
الا بالدلك واحسن الوجوه في ذلك ان يبدا من اليدين والساقين منحدرا من فوق الى اسفل ويتعمل في ذلك مناديل خشنة حتى تحمر الجلد
ثم تميل الى العدين نازلا من المنكب الى الكف بحيث يحمى الجلد ثم الظهر والصدر ثم صار الساقين ثم يرجع الى المطال الاول ويرجع بعضها
الدلك منصفا ما نقصه السوية ان امكن في الحمام فان علاجهم بالطيف غير سمح جدا وما يسقيهم من الملطفات مثل ماء العسل خصوصا
مع شيء من الوز ما ادمن بزر الكرفس والعدوات ونحوه فان كان اسهال متطلب ماء العسل الجيد اشد ولا يسهل الا قليلا
ماء العسل والسكنجبين العسلي ايضا فيسقيهم اما في الصيف مع عادة شرب الماء البارد فيجوز الماء البارد وفي الشتاء ان لا يسقيهم البرد فيعض
على الماء الحار ويتناول الحار من الاشربة افضل لهم الاضمدة من دون الغبيط ويشق الكراث الحرار وفي ما يعود للعطش السكنجبين العسلي
يسقيهم من اول الامر وخصوصا ان كانت حماهم غير قوية وقلما يكون وخصوصا في النايبة لا يطعم بعد الغذاء من شراب ويجب ان يكون
فيقبض صاحب هذه العلل دايا واذا واساعدا في الضعف والسقوط بعد لطعمه خبزا مبلولا في شراب عرفي ان لم يتيسر ودم في الاشاعة ادا
فادون هذه العلة لم يكن العلاج وحده لا الرحا موضع صيق ادا لحدث مثل هذا النوع في النبض وهذا الاطعام مما يحاج في الرعشة ما يشتد المعني

ويكون يجب ان يتبع ذلك واما الغذاء الذي يسقون فيما بين السبر لا يبدا وعليه الاعتماد سقوط القوى وان دبيت بخبز منقوع في جلاب
او ماء العسل والحمام اجرا الاشياء لهم لا والحار والبارد جدا من الحرا فان الحار لا دمر متعبر مسيلان الاخلاط الى الدرتبة والقلب والى الوطئ والبارد يمنع
نضجها ويزيد في تسويها فان كان الخلط فيه صفرا ويرا فان يسهل الى احف كان نافعا والحمام فانه اولى بان يجرب **علاج الحمى الورديه**
الوقيل الرقيقه يجب ان يضمد صدره بالصندل وماء الورد ويتغشي بالغذاء قليلا قليلا ويمكن تعذو مثل الجز المنقوع في ماء الرمان
مبرد ان اشتهاه وكذلك في ماء الفواكه وان احتج للقوة الى الاصومات المتخذ من الفراريج بالخل وماء الحصرم والبقول الباردة وخصوصا الكسفرة
تدبير الليلية والنهارية تدبيرها تدبير البلغميات لا خلاف فيها **في الربع الدائرة** ويسمى طرطاوس اكثر الربع هو الدائرة وقد يقل
ويقع مع لا ينزه واما اسباب الربع فمن تكلم بما يولد السوداء ثم يعفنها وقد علمت جميع ذلك وعلمت ان من السوداء ما هو مثل الدم ومنها
ما هو حراقة ورماد الاخلاط وقد علمت جميع ذلك وعلمت ان من السوداء ان من ذلك دمويا ومنه بلغميا ومنه صفراويا ومنه اكثر السوداء
الطبيعي بعينها وزعم بعض الناس ان الربع لا يتولد من السوداء الطبيعي فانها لا تعفن ومثل هذا القول لا ينبغي ان يصاغ اليه بل كل خلط
من شانه ان يعفن وان تفاوت في الاستعداد واكثر ما يحدث عقيب امراض وحميات مختلفة بعد حميات متعفنة لا سيلان الاخلاط
التي تتولد منها ومن عفونتها فانها اذا تولدت ولم تبرح كثر السوداء ثم اذا اعفن كان الربع واكثر ما يحدث عقيب الطحال وورم ذلك
فانها في الاكثر لا تخلو من ورم الطحال او صلابته واسلم الربع ما يحدث من ورم الطحال او غيره ولا سيما ورم الطحال فان الربع التي تحدث
عن ورم او يكون معه ورم الطحال اكثرها ما يودي الى الاستسقاء والسل والسليم من الربع يخلص عن امراض ردية سوداوية مثل الماليخوليا
وغيره امان من الشيخ لان الخلط يابس يعوق في الاكثر مرض سليم واذا امتد فيخطا ما يزيد على سنة وعالجه من الحمى حتى تسترخي ونهاي اللطافة
منه يودي الى الاستسقاء واعلم ان الخريف ممدود للربع **العلامات** ان الربع ماخذ او لا برد قليلا ثم ماخذ برده ويزيد ثم يثقل يسيرا
المتنى كما في البلغم واذا سخن البدن لم تكن الحرارة شديدة وان كانت اكثر والنبض من الحمى في البلغمية فانها مع نفرتها في الاشتعال تشتعل
اشتعالا شديدا كالنار في الحطب الجزل ولا تشتد على البدن كلها بل يكون هناك حرارة تحسر منها وتفل والسبب في ذلك غلظ
الخلط ويكون مع ذلك برد شيء من وجع كانه يكسر العظام وتكون هناك استعلاء يحسكه الانسان ولكن لا كما في البلغمية ويوذي
ذلك الى ضعف التحير لكنه يلين عند النضج لان الوداد يقل كما كانت في الابتداء قليلا ومن علامات الربع اسبابه المتقدمة من حميات
ومن الطحال او وجع من علامات الربع حال المزاج ودلائل سوداوية والسن والفصل والعادة والسحنة والعادة وما اشبه ذلك ودورها
اربع وعشرون ساعة واكثرها ما يكون الحمى فيها في الصيف وقصيرها في الشتاء واكثر ما يودي الحميات المختلفة الى حمى مختلطة لا نظام لها
لاختلاف بقايا الاخلاط الباقية بعد الحميات فاذا استقرت على الربع استقرت على الربع وما كان من بلغم محترق كانت ادوارها اطول
يحدث اكثر ذلك عقيب الحر الطيب ويكون العرق فيها طويل الغلظ وصلابة العرق اقل ويكون في اكثر الامر عقيب حميات بلغمية وما كان من دم
محترق فيتقدم علامات الدم وحميات دموية والوان يدل على السحنة والسن والفصل وما كان بعد حميات دموية وما كان من صفراء محترقة
فيكون النبض اشد سرعة وتواترا ويقي بالتشواد ويبرد في الحمى وعطش وعرق ويكون ثم عقب عطش والتهاب ويدل عليه السحنة والسن
والفصل وقد يكون كونه عقيب حميات صفراوية والنبض في الربع فيكون الى الصلابة لسوداوية الخلط فانه يعود الى داخل كانه يتغوغ

المعوا

يحدث عقيب امراض مختلفة بعد حميات عفنة

ولا يعرض رطوبتها وحفظ الاشياء الحافظة بالاعتدال ويعرض دهن كل بارد يابس والاشياء الباردة الرطبة المولدة من هذا العلاج
مثل الهندبا والخس والبطيخ والخوخ احيانا وانما يجب امثال هذه اما السقمونيا فرد وذلك موجود في مثل الخس ليس موجودا في مثل البطيخ
الطري ولعابات الادوية المؤدية الى تغليظ الدم وذلك موجود في البطيخ واما الهندبا باخلاط العصير وذلك موجود في الخوخ ويجب ان
يراعي امثال هذه واما الاغذية الحارة بالاعتدال الرايبة في الرطوبة فمن جملة المخصوصات اذا اريد [illegible] منها الاوفاق ان
يجامع الاضاع بالباردات الرطبة مثل خلط التين بالهندبا ولا باس في الاوايل [illegible] ومطبوخ ادام [illegible]
الحرارة واما في اخر المرض فلا بد من ذلك والقرابين الاسفيدباج [illegible] ومما يسمع به الجلوس في الماء الحار العذب قبل
الغدا كل يوم والاستحمام الذي يرطب ولا يبوس ولا يهيج الحرارة [illegible] الرقيقة والدهن وخير الرياضة والحركات البدنية
ومع ذلك هذه الحميات تحتاج الى [illegible] ثم يختلط [illegible] المرض [illegible] الى المجففات [illegible]
ومطبوخ [illegible] والطلاق [illegible] ان يراعي [illegible] ما يوجب الحال
ويراعي الكبد والطحال [illegible] في التسهيل الى [illegible] يخلط بالسكنجبين وربما السقمونيا [illegible] اكل السلق
من السمك والخردل ونحو [illegible] بعد ذلك شرب [illegible] بالسكنجبين [illegible] ان يتناول يوم النوبة
ثم [illegible] والناقص [illegible] السكنجبين العسلي [illegible] الطعام ثم يتناول ما حار
فاذا [illegible] النوبة [illegible] ساعات [illegible] ذلك [illegible]
قبل النوبة [illegible] يوم النوبة ان لم يكن مانع ولا [illegible]
الحمام في اليوم الثاني اما ان كان [illegible] وان لم يكن [illegible]
[illegible] في اليوم الثالث يستعمل [illegible] ما يكون فضلا من الطعام وما يكون [illegible] الحمام [illegible] ان يستعمل [illegible]
يوم النوبة ايضا فان كانت السوداء [illegible] ثم [illegible]
[illegible] والسكنجبين [illegible] وان كانت السوداء [illegible]
بالترياق [illegible] من الادوية والاغذية واستعمال الماء [illegible] في الابتداء
بل ما يكون من [illegible] مع [illegible] وشراب الورد وماء اللبلاب [illegible]
[illegible] فان كانت المادة سوداء [illegible] ثم [illegible]
[illegible] الافسنتين والكلكي [illegible] والصوم [illegible]
يوم [illegible] فان كانت يوم [illegible] من الغذاء [illegible]
والافيمون [illegible] السكنجبين [illegible] يوم النوبة [illegible]
كانت السوداء [illegible] السكنجبين العسلي [illegible] في الابتداء [illegible]
[illegible] والسكنجبين [illegible] يأخذ في

الاستواء بما لم يتحرك وان تحركت اختلف [illegible] الخلط [illegible] ويكون [illegible] وهو دلالة [illegible] على [illegible]
[illegible] السريعة على حالات [illegible] من [illegible] في الحسو [illegible]
ولكنه [illegible] في الابطاء [illegible] الاستواء [illegible] واختلاف [illegible] من اختلاف سائر الحميات ثم [illegible]
[illegible] البول في الربع [illegible] في عدم النضج [illegible] المادة [illegible] لكن [illegible]
السوداء [illegible] من اخلاط [illegible] علامات نضج الربع [illegible] واما البول [illegible] في الابتداء [illegible]
الابتداء [illegible] السوداء [illegible] من اخلاط [illegible] السوداء [illegible] الربع [illegible]
[illegible] الان يكون من سوداء [illegible] **العلاج** [illegible] من سوداء [illegible]
او سوداء [illegible] سوداء [illegible] لكن [illegible]
[illegible] في الابتداء يجب ان [illegible] الدم [illegible] اذا كان [illegible] الربع من سوداء [illegible]
[illegible] الى [illegible] من حيث الضعف ومن حيث [illegible]
السوداء من حيث تحريك الاخلاط الى خارج وان [illegible] في الاول من الخلط [illegible] بالتلطيف [illegible] فان ذلك [illegible]
على [illegible] بعد النوبة [illegible] البول [illegible] ان يستعمل [illegible]
[illegible] ان يكون [illegible] اذا [illegible] فان كان [illegible] السوداء [illegible]
[illegible] العطش [illegible] ان [illegible] يوم النوبة [illegible]
في سائر الامراض [illegible] الى [illegible] ايام [illegible] يكون [illegible] يوم [illegible]
[illegible] في اليوم [illegible] السكنجبين [illegible] السوداء اذا كانت [illegible]
[illegible] والنضج [illegible] في الاوايل [illegible]
[illegible] في الاوايل [illegible] والافيمون [illegible]
[illegible] خصوصا اذا كانت [illegible]
اذا كان في المعدة ضعف او كان الغالب خلطا باردا [illegible] قبل الطعام وبعد الطعام [illegible] يوم
قبل النوبة خصوصا اذا كانت السوداء [illegible] في الابتداء [illegible] في كل وقت [illegible]
وفي اوايل النضج [illegible] بالافيمون [illegible] من الدواء ومن [illegible]
بالضعف وفي الابتداء [illegible] الربع [illegible] بالسكنجبين [illegible]
[illegible] بعد الدور [illegible] ساعات [illegible] الربع [illegible] الامراض [illegible]
[illegible] البارد [illegible] الحمى [illegible] السوداء [illegible]
[illegible] بالنضج [illegible] بعد

ويكون تكون المعدة وتضميدها بما هو اقوى حتى بالمرهم الشبي ونحوه وكذلك يتحرز بادهان حارة الى دهن قسط ودهن بان وربما احتيج الى مثل
السكنجبين ضرورة الخربق الابيض بل ربما احتيج ان يسقى الخربق الابيض في الفجل او قوة الخربق في الفجل او الخربق بحاله اذا لم يخف حال
ضعف القوة وان كانت السوداء اسود [illegible] من قبل ملو الدم فيسقى اسهالا في الاول [illegible] ويصلح استعمال الخلنجبين
العسلي والسكري في ابتداء [illegible] بل طبيخ الهليلج الاسود والشاهترج [illegible]
حيث بعضه من الباسليق ويستعمل التي على الطعام بقوة او لطف على حسب القوة والوقت والحاجة ويجب ان يدمن [illegible]
[illegible] بالادوية والحقن والاغذية التي يستعمل في مثل هذا الوقت الافتيمون والسنباذج والغاريقون والاسطوخودوس والحجر الارمني
واللازورد [illegible] وعصارة [illegible] شراب العسل وربما احتيج الى الخربق الاسود وربما [illegible]
مع الافتيمون [illegible] السكنجبين ثم [illegible] عند الانتهاء [illegible] والسوداوي من الترياق والمثروديطوس ودواء الحلتيت والكبريت
والفلفل [illegible] في المادة [illegible] دائم بل في كل عشر وفي الاوائل وقبل ذلك [illegible] وكذلك [illegible]
من الجوارشنات ولا يجعل شيئا من ذلك قبل النضج [illegible] الترياق [illegible] في الاول [illegible]
[illegible] في الشتاء [illegible] قال جالينوس [illegible] خلقا كثيرا من [illegible] الربع بان سقيتهم [illegible]
مسهلا ثم [illegible] عصارة الافسنتين ثم سقيتهم الترياق واقول ان الحلتيت والفلفل [illegible] جدا اذا [illegible] النضج
والمعوز [illegible] وكامخ الكبر [illegible] وجميع ما فيه قوة ملطفة [illegible] ربما احتجت ان [illegible] بعد الاربعين [illegible]
[illegible] الحلتيت وكل عشرة [illegible] لم يكن الحمى [illegible] والمادة [illegible] الاولى النافعة [illegible]
[illegible] الاختلاط [illegible] عصارة الغافث [illegible] من كل واحد [illegible]
والكمون والانيسون والطباشير من كل واحد [illegible] دراهم ومن [illegible] والورد والسنبل وبزر الكشوث [illegible]
وبزر الكرفس واصل الكبر وحب البان وبزر الرازيانج من كل واحد اربعة [illegible] بالكرفس [illegible] الرازيانج [illegible]
والكشوث وهذا الدواء [illegible] درهما سنبل [illegible] عشر درهما [illegible]
[illegible] درهما [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] وعند [illegible] مع تلطيف المادة [illegible] يوخذ من بزر [illegible]
[illegible] قيراط ومن الحلتيت [illegible] ومن هذا [illegible] ان يوخذ من [illegible]
ومن بزر [illegible] ومن الافتيمون [illegible] والزبيب درهم [illegible]
[illegible] ان يوخذ من [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] ثم [illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible]
[illegible] من كل واحد سبعة دراهم [illegible]
يوخذ [illegible] ومن [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم ومن الكرويا والافتيمون من كل واحد سبعة دراهم ومن

ومن الحلتيت وزن خمسة دراهم ومن الزنجبيل اربعة دراهم ومن السليخة وزن ثلاثة دراهم يعجن ذلك بالكفاية من العسل والشربة
وزن درهم بالكرفس والرازيانج وايضا [illegible] عصارة الغافث [illegible] الرازيانج سنبل [illegible]
من كل واحد [illegible] وراوند من كل واحد اربعة [illegible] من كل واحد [illegible] بالكرفس ويسقى بالسكنجبين وايضا
[illegible] من كل واحد اربعة [illegible] السليخة [illegible] من كل واحد اثنان [illegible]
[illegible] من كل واحد درهم [illegible] النضج [illegible] فان لم [illegible]
بحسب الوقت والتدبير [illegible] بالسكنجبين [illegible] **ذكر مسهلات يعالج بها [illegible]**
[illegible] افتيمون افسنتين من كل واحد [illegible] هليلج اسود عصارة غافث [illegible] من كل واحد اربعة بزر الكرفس انيسون بزر الرازيانج من كل
واحد [illegible] ومن الهليلج الكابلي والافتيمون من كل واحد [illegible]
ومن الشاهترج وزن سبعة ومن الشكاعي والقنطوريون الغليظ وزن ستة ومن الغافث واصل الاذخر من كل واحد [illegible]
يطبخ [illegible] ارطال ماء حتى يعود الى رطل [illegible] اذا استعمل [illegible] ايام [illegible] كان نافعا [illegible] افتيمون [illegible]
[illegible] افتيمون [illegible] بزر الكرفس والرازيانج [illegible]
[illegible]
كل واحد [illegible] بزر الكرفس انيسون بزر الرازيانج من كل واحد [illegible]
[illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] بزر الكرفس انيسون بزر الرازيانج من كل واحد [illegible] **تغذية اصحاب الربع** الاصوب ان
يبالغ [illegible] في اول الاسابيع الى [illegible] وذلك بان يجتنبوا اللحم والرطوبات فان هذا يثقل
مادتهم ويخفف عليهم [illegible] مرضهم وبعد ذلك فلا بد من [illegible] القوة [illegible] السمك [illegible]
[illegible] الرطوبات [illegible] فلا بد من اعادة القوة والطعام ما هو اقوى من اللحم الدجاج والحملان [illegible]
الجداء والطير [illegible] مثل الدراج والورشان [illegible] السمك [illegible] واعلم ان الشرط [illegible] صاحب الربع ان يكون [illegible]
احدها ان لا يكون نفاخا [illegible] والثاني ان لا يكون غليظا بل لطيفا [illegible] والثالث ان لا يكون [illegible] بل
مطلقا للبطن والرابع ان يكون [illegible]
[illegible] ساعات [illegible]
حتى لا [illegible] الطبيعة [illegible] المرض الى ان [illegible] الشراب الصافي الرقيق الابيض [illegible] **علاج الربع اللازمة** [illegible] هذه الحمى [illegible]
ما اخبرنا به من قبل والقانون فيها مجانس للقانون في [illegible]
[illegible] الحمى [illegible] السكنجبين [illegible]

والاسترخاءات بالبسل ومن ذلك ان الفصد وحده ادب لان المادة محصورة في العروق ومن ذلك ان الرخص في اللحوم في هذه
العلة اقل **في الحمى الخمس والحمى السدس والسبع ونحو ذلك** وتسمى خماطوس وقوم يسمون امثال هذه دوارة وهذه يتولد
من مادة مجانسة لمادة الربع لكنها اغلظ واقل واكثر ما يكون تكون من سوداء طبيعية واما السدس والسبع وما وراء ذلك فان تواطؤ
بذكره وجالينوس يقول ما رايت نوعا منه شايلا ولا ابتغيت طلبا لرويا انما هي حمى كالحمى قال ولا يبعد ان يكون في مثل تلك
والتمثيل اذا استعمل وجرى عليه اوجب حمى فلو اهوو واوجب في مثل ذلك الوقت تلك الحمى فلو ترك وما صح لكان لا يوجب ان يكون السبب
ادوار وعودا تعودات التدبير بادوار لا ادوار مواد فيصيب عودا فيها قال جالينوس ان الحمى في امتحان هذه العلل على المليحي
حتى لا يقع غلط وعلى ان جالينوس كان لا ينكر لوجود هذه الحميات وكان الموجب لان يكون لا انسانا اصل امر لكن تراه قد سبق القول
في وجود السبع والتسع ولمعنى ذلك يعني الصدوره واو والتسع الاستحاد حتى يحتاج ان يرجح فيسائل الناس بل الاقاويل البحث القايلون الى باب هذه
الحميات ان السبع طويلة وليست قاتلة وقال ان المحاسبة والسبع اطول منها وليست قاتلة وقال ان المحاسبة اودى الحميات لانها يكون
قبل السل وبعده وقول جالينوس فيما يقولون وانا اظن لهذا القول وجها ما وهو ان يكون السل يعني به الدق ويكون قول الحميات موضع
تقتضيه عمله لا يستقيم العموم فيكون كانه يقول ان من الحميات شيئا من اودى الحميات لانها يكون قبل الدق وبعده ويكون معنى قوله وكذلك
ان الحميات اذا طالت وكثرت واختلطت ادت كثيرا الى استيلاء الاعضاء الرئيسة على الدق ومن شان امثال هذه الحميات اذا اتفقت
امرها على نمط واحد واكثر ذلك في الربع فقد يشاهد لكنها انما تؤدي الى الربع اذا كان في الاخلاط اغراب حتى الرطوبات كثيرا ما
اذا كان في الذوبان فذلك كثير والاستفراغات المحسوسة وغير المحسوسة قد تواترت لم تبق الاخلاط مادية لا اقل ولا اغلظ وكذلك
ان يكون القوة ابطا ويكون ما كاد يكون ربعا وفي مثل هذه الحال بالحري ان يكون البدن مستعدا لان يشتعل ويصير دقا
فان الدق اذا سبق لم يبعد ان يحدث الاخلاط ومادية ما تقبل فعلها في اواخر الدق وتعرض لذلك المادة عفونة فيحدث حمى وقد
تمكنت الحمى الدقية البدن فيكون ذو بين من حيث انها ملازمة من حيث انها لازمة لما هي من الاخلاط فكانه مركب وان حيث انها
اذ زيادة الحمى وتضاعفها ولا يجب ان نذكر امراض لم نسمع ان نشاهد في زماننا او بلادنا فان هذا الفصل لا يحصى كثرة ولا ايضا يجب ان
يقال انه ان كان حمى فلا بد من مادة خامسة فان السوداء اذا ادت ربعا لا نعلم ما يشبهها سوداء الاجل انما فليظ غليظ وقد لا يبعد
ان يكون في بعض الابدان سوداء غليظة غليظة تعرض لها العفونة وليس يمكن ان يقول نحو في العلم ان تعرض لها نوبة اخرى اذ اخلاط وملل
فان التجويز امر واسع فما يمكن من الاوهام يعتبر ثم يبين الحال في تجويز ما لم يوقظ ولم يسمع ولم يشمل بمحسوس او عالم بالتجويز مثل ما شاهده
ان ابقراط وقد نهى عن تصانيفه شاهد الحمى واما الخمس فقد شاهدنا مرارا ولم يشمل لذلك الى ان نقول ان ههنا خلطا اخر علاج
اصناف هذه الحميات يقرب علاج هذه الحميات من علاج الربع البلغمية ويحتاج في علاجها الى فصل سوم وتلطيف التدبير ويوم حار مسهل
للمادة الغليظة ويتبع ويحتاج ايضا الى تحليلها ويزيد فيما يحرز معه القوة وهما كالمتساويين والمالم يكن هذا الحميات بحيث يوهن القوة
لم يبال بان تلطيف التدبير ويشغل على المريض الصوم ملة وان يشاؤا ذلك كما اشبهنا بان يغذوه بما يجود غذاؤه وسريع ويكثر
لا يكون غير غليظ للمادة ولا زيادة فيها ومن انفع المعالجات لذلك القي بالحوانق وبين العجل والقي وجود القي وبين الرضع والاستفراغات بالادرار

وبعد ذلك استعمال الرياضة ونحوه ويتبع القوي بالادوية وبالحمام الحار من غير استعمال الماء الرطب **في الدق** فنقول ان
في الاعضاء رطوبات مختلفة الاصناف فمنها رطوبات محصورة في التجويف وبرطب الغاصر فمن ذلك ما هو مجرى في العروق ومن ذلك
ما هو مبثوث في الاعضاء كالطل ومعدان تسمان لوطي مادة حي العفونة ادخل الطبائع كما اسلت اذ كان الغذاء الذي لم يستحق كما
يحصل من غذاء ومنها ما هو في سبيل الانعقاد وما هو في سبيل الانعقاد ومنها رطوبات قريبة العهد بالجمود وهي الرطوبات التي بها
يتصل بها ان تحدث الحرارة الذي هي ابو اللتي يحصل منه وصارت مادة في شيخوخة الا ان عهدها بالسيلان قريب فهي
جامدة ومنها رطوبات بها يتصل اجزاء الاعضاء المتشابهة الاجزاء من اول الخلقة وبطلانها يعيب الى التفرق والبري مثال الاولى
الاولي دهن السراج المصبوب في السراج ومثال الثاني الدهن المتشرب في جرم الذبال ومثال الثالث الرطوبة التي بها يتصل اجزاء
الجوهر الدمال فاذا اشتعلت الاعضاء الاصلية خصوصا القلب كان ذلك هذا المرض الذي هو الدق على ما على حرارة الكبد
فلا يؤدي الى الدق لكنه لا يكون عنها ما دام قابل الدق ما كان بسبب القلب وكذلك حال الرئة والمعدة لكنه ما دام مضى الرطوبات التي
من القسم الاول من الاعضاء حسنه حاس القلب كما يبقى المصباح الادهان المصبوبة في السراج فهو الدرجة الاولى المخصوصة باسم
الجسي وهو الدق والموبانية فعظمها من ادخيس في فيها الاسم فاذا افنيت الرطوبات التي هي من القسم الاولى وانحدت في تحليل
الرطوبات التي هي من القسم الثاني وفي افنائها كما اذا افنيت الشعلة الدهن المرعشة في الرجوع واخذت تفني المتشرب في جرم الذبال
كانت الدرجة الثانية فيمن يؤول به كثيرا ماد يحدث وهذا عرض والبدا واو يعتبها وسطه فانه لا يطمع من علاجهما الذبول وفيما بل
العلاج الانسان انما استحصوصا او تبلغ الى ان يذوب اللحم فاذا افنيت هذه واخذت تفني الرطوبات التي من القسم الثالث كما يأخذ
الشعلة في جرم الذبال ورطوبات الاصلية كان الدرجة الثالثة وتسمى المفتت والجشف والموبانية يحسن بعض العلامات
الحميات التي لا تقوا ساها ولا اوقات نوابها وقد قال قوم انها ان يكون حقوق الحمى الدقية بالرطوبات القريبة العهد واما سيل اللحم واما
بالاعضاء الاصلية كالعظام والعصب وهذا القول انهم ما استرسلوا على سبيل انه يعني ما يفني من الرطوبات المتصلة كان
والمعنى الاول سواء فان معنى ان اول ما يفنيه الدق هي الرطوبات القريبة العهد بالجمود ولم يمكن القول قولا صحيحا والدق قد تتبع بعد حمى يوم
وقد تتبع بعد حميات العفونة والاورام وبعد ان يعرض الدق ابتداء بكون الاعضاء الاصلية قد استعملت ولم تشتعل خلطا ولا روح مثل ذلك
يحاله اليمين يكون او لانه على من الايام يسخن الاعضاء الاصلية اللحم الا ان يعرض سبب قوي جدا او السبب الواحد قد يكون سببا للدق وحده
سبب الحمى يوم السبب يتقلى بخلو وضعف تعلقه مثل النار فانها متى الحطب كمي هبين اشعلها او حرستين لم تحرقه والثاني على سبيل
حمى العفونة والورم فيميل كثيرا الى الدق لسقوط الحمى ويتبع تلطيفا لغذاء فيرد سقي الماء البارد فيكون ما اسخن حار القلب الاطباء والاصحاء خصوصا
في امراض اعضاء مجاورة للقلب مثل الجاب وكثيرا ما يقع فيه اصطراد الظن لسقوط القوة حتى لم يحصى الى حين يحوي ما اللحم فقد ماسك او نحوه
وقد يتركب الدق مع حميات العفونة والاورام والدق في اول الامر لم يعرف سهل العلاج وفي اخر سهل المعرفة صعب العلاج واخر الدق ذم
غير قابل للعلاج البتة **العلامات** اما النبض فيكون دقيقا صلبا متواترا ضعيفا ثابتا على حال واحد واما اللمس فيكون ما يحس من حرارة
دون حرارة سوء حتى يحوجها المستعلي في فيها وفي ابتداء يا يجس يكون اهدى فاذا بقي على البدن ساعة ظهرت حدة ولذع فلم يزل تحوا

ويكون اسهل باعتبار مواضع العروق والشرايين ويكون حرارته متشابهة لا ينقص لكنها اذا وردت عليها الغذاء اشتدت واشتد وقوي
النبض واخذ في العظم ولذلك ما يعرض للجهال من الاطباء ان يتوهموا ان الغذاء ما يزيد في شر هذا العارض فيهلكوهم كما يموت الشيوخ
عند اصابة الوهن والقطع عند صب عليه وهذه من دلائلها القوية والغذاء في ساير الحميات ليس لاجل الدق حيث هذه الاعراض
اوجب اضطراب حركات الطبيعة وهذه الاعراض لا يكون كالاعراض ساير الحميات بعد انقضائها ولا على الدوام [illegible] بل انما يعتاد
في اي وقت كان ويكون حصول الرض عن شدة بعد الشعور باقية من الحرارة لانها صارت غريبة للعضو متشبثة وقد ثبت
في الكتاب الاول كيفية الحال في مثل ذلك لكنها يظهر منه تناول شي من الاغذية لاشتدادها ومن دلائل اشتغال حمى اليوم الحمى الدق
شدة اشتداد الحرارة في الثالث جدا في الاكثر باخذ الحمى بعد اثنتي عشرة ساعة في الانحطاط فاذا جاوز الحمى اثنتي عشرة ساعة ولم
يظهر علامات انحطاط بل استمرت الى الثالث واشتدت فذلك دق ومن دلائل تركب الدق مع حميات العفونة [illegible]
بعد امر الانحطاط وبعد العرق الوافر وزيادة في الدبول والنحافة على ما يوجبه تلك العلة [illegible] في البول والبراز وان كان
التلاشي الدق الخفي [illegible] يدل على التضاغط الواقع في البول فان مثل ذلك [illegible] في الدق [illegible] ابتدات في
[illegible] بالمعدة فيعتقد فراغ الكبد بالحمى او **علامات الذبول** اما علامات الذبول فان الحمى اذا اندفعت الى الذبول اشتدت حرارة
النبض وضعفه وصغره وتواتره خصوصا اذا كان سبب الوقوع في الدق او ذا ما لا يحلل فان ذلك اعني التواتر يزداد جدا او
الرعشة ويصير النبض من جنس [illegible] بسبب الغاد فان كان من شرب شراب حار كان بول [illegible] الغاد مثلي ولا يكون اعراض
الذبول شديدة جدا فاما الابهال الى مثل ذلك ويظهر في البول دهانة وصفايح ويابس العينين في الغور فاذا انتهى الذبول
غورها وكثر الرمص اليابس وتختوا حروف العظام من كل عضو وفي الوجه وتكلطا الصدغان ويمتد جلد الجبهة [illegible]
الجلد ويكون كان عليه غبار داما والحرافات [illegible] يعود بها الى مثل دمع الحاجب ويصير العين [illegible] من غير نوم ويدق
الانف ويطول الشعر ويطيل الحمل ويرى البطن قد تجمل ولصق بالظهر كان جلد يابس قد انجذب في جذب جلدة الصدر فاذا
انحلت الاطراف وتعوست [illegible] وانحل في [illegible] العضاريف **علاج الدق** الموفق في علاج حمى
الدق الترطيب والترطيب ويكون لاحد منهما من شرب الشراب ودفع اسباب ضده وربما كان سبب احدهما سبب الضد الاخر مثل سبب الترطيب
فانه ربما كان سبب التجفيف وهو ضد الترطيب مثل الترطيب بالاقراص الكافورية والطباشير ونحوها وربما كان سبب الترطيب ايضا
[illegible] للتسخين ومعوضه الترطيب مثل الشراب فانه يرطب لكنه يسخن فيجب ان يراعي في ذلك فان دعت الحاجة الى التوقي في الترطيب
الاسبا فون بماء وقدم عليه او اعقب ما فيه قوة تبريد ولذلك اذا دعت الحاجة الى التوقي في الترطيب [illegible] كاللحم والشراب
يقرن بها او تقدم عليه او يعقب ما فيه تبريد وان كان سبب الدق [illegible] او المال [illegible] فالواجب علاجه اولا ومن احب ان يركب
من قوة معتدلة يوافق من اشتدت به الحمى جدا فيجب ان يبدا [illegible] اقراص الكافور وما يجري مجراها في التسكين [illegible]
ما [illegible] ان لم يكن [illegible] او بالجلاب [illegible] بالرمان وعنده المتبقية [illegible] ان لم يكن مانع من قبل المعدة وعرضها [illegible]
[illegible] من شربه مرة ومن [illegible] ومن اقراص الكافور [illegible] ونحوها [illegible]

فان لم يحتمل حمضا لانار فان شربه اجوابه افضل شي ومثل الباب المصندلات الملكوبة واستعماله [illegible] وكاموره [illegible]
وفواكه باردة ويتناسوم [illegible] يا الورد والتمر الهندي والعرق والحمام ويجب ان لا يبطل استعمال الادوية المبردة جدا على الاعضاء
الرئيسة من اعضاء النفس [illegible] ذلك السقي والصوت [illegible] ويجب ان يميل العليل الى الراحة والنوم والدعة والفرح
ويجتنب التعب وما يجري مجراه والجوع والعطش الطويل والاضمدة المبردة التي يجب عليهم ان يستعملوها للعطش فاما [illegible]
[illegible] خصوصا على الصدر وما يليه ويكون مبردة ولا يكون فيها قبض فان القبض مع ما يحدث من التجفيف يمنع نفوذ الادوية الى [illegible]
ويجب ان يدام التبديل لها لا يبقى الى ان تسخن وتسخن مع مراعاة [illegible] فان [illegible] الى ان يحط [illegible] العضو
كان من جملة اعضاء النفس لم يستعد ان يحدث الحجاب ضيق يمنعه عن انواع النفس [illegible] والتقدير الرطب [illegible]
والابزنات والمروخات والضمادات والنشوقات والسعوطات [illegible] ان لا يحمل عليه جوع او عطش **ذكر الادوية المبردة**
اما المرطبة منها فجميعها اغذية لو يغلب عليها الغذائية مثل ما الشعير المطبوخ بالسرطان من جملة السرطان ويجب ان [illegible]
السرطان من قوائمها واسنانها ويغسل ما بارد [illegible] فيما فوق حتى يتعصل [illegible] ثم يطبخ
في الشعير ومثل [illegible] مثل عصارة البقول المبردة المذكورة في ابواب الحميات الحادة ومثل لعاب بزر قطونا والحل
يجب شديد [illegible] من التحليل يجب ان يشرب [illegible] من [illegible] بعض الرطبات [illegible] والبان الاتن [illegible]
مع [illegible] حتى ان [illegible] لكونها [illegible] ولاسيما [illegible]
ويجب ان يجتنب اللبن [illegible] السكر [illegible] عشرا ايام ويطلخ بها الاقراص [illegible] ثم عاود [illegible]
الادوية المبردة [illegible] الاقراص المعروفة [illegible] اقراص الكافور واقراص [illegible] ومثل اقراص بهذه
الصفة [illegible] طباشير [illegible] من كل واحد [illegible] بزر الخشخاش والخيار والقرع والكثيرا من كل واحد [illegible]
اقراص الشربة [illegible] درهمين [illegible] وايضا [illegible] من كل واحد [illegible] طين ارمني طباشير
[illegible] بزر القرع والخيار والحمقا من كل واحد [illegible] بزر البقلة [illegible]
[illegible] بزر القرع والخيار والحمقا من كل واحد [illegible] بزر الحماض من كل واحد [illegible] بلعاب بزر قطونا [illegible]
المروخات والاطلية والضمادات المبردة والنشوقات والسعوطات المبردة [illegible] منها واجودها المروخات [illegible] القرع
[illegible] والنيلوفر والخلاف والبنفسج واما المعادن المبردة المرطبة فهي التي يكون [illegible] من ادهن [illegible] الورد
من جنس [illegible] ويكون [illegible] من جنس الكتان [illegible] ويكون [illegible]
ان يكون عليها [illegible] المطبوخ [illegible] وتكون [illegible] او ورق الشجر البارد الرطب
ومن [illegible] البقول الرطبة والرياحين الباردة كالورد [illegible] الشجر البارد [illegible] الكرم ونحوها **ذكر الادوية المرطبة**
اما ما كان مع ترطيب [illegible] ذلك [illegible] الكلام الان في كيفية سقي الالبان [illegible] استعمال [illegible] الحمام [illegible]
والادهان والاطلية وساير [illegible] سقي الالبان [illegible] فيجب ان يكون ذلك [illegible]

ثم [illegible] ويجب ان يكون علفها من حشائش وبقول باردة رطبة كالخس فانها احسن [illegible] اللبن الذي [illegible] ان كان له قائم ولا
[illegible] لان [illegible] لمادة [illegible] واللبن نافع لهم من اول الدق الى اخره [illegible]
[illegible] ان يبتدي من قدر عشرة دراهم [illegible] ان اعانت القوة
لكنا نخلط بها شيئا من الاقراص المبردة ولكنا ان نزيد على المبلغ المذكور في السبيل الاولى الابزن ان اعانت القوة على الهضم واما
الابزن فافضل ما كان فاتر [illegible] وكان في ذلك [illegible] البقول والحشائش المبردة المرطبة ولا يكون بحيث يشتد
[illegible] ولا يجوز ان يكون للابزن بخار حار [illegible] من استعمال الابزن والبارد [illegible] ولكن للمانع من ذلك
[illegible] واما [illegible] ضعف البدن [illegible] ذلك [illegible]
[illegible] يمكن ان يعالج وان كان [illegible] في دق الشيخوخة [illegible] في الاول [illegible]
[illegible] وكثيرا ما يكون الاصلح [illegible] الى [illegible] الدق [illegible] من حديث الابزن فان الاصوب ان [illegible]
حار الى حد [illegible] الى البارد المعتدل البرد [illegible] فان هذا التدريج [illegible] البدن [illegible] البارد [illegible] ما يكون [illegible]
في المزاج [illegible] البدن [illegible] بالماء الحار [illegible] البارد وان كرر الابزن في اليوم ثلث مرات كان صوابا
ويجب ان يستعمل [illegible] القوة وان تناول [illegible] قبل الابزن بساعتين كان صوابا وان قدم الابزن بعد [illegible] اللبن على
[illegible] على [illegible] مجاري [illegible] بعد الابزن والحمام [illegible] بادهان [illegible] كدهن البنفسج
او ما كان متخذا من دهن القرع وكذلك دهن النيلوفر [illegible] دهن القرع وان استعمل بعد الابزن [illegible]
[illegible] ثم كان صوابا وان قدم الادهان [illegible] كان صوابا [illegible] الاحتمال ولا باس [illegible]
اوقات هذا [illegible] الطعام وان امكن ان [illegible] بعد الابزن الحار [illegible]
من جهة [illegible]
[illegible] وان تقدم [illegible] اللبن على [illegible] ان لم يكن [illegible] ثم استعمل الابزن كان صوابا
فان [illegible] اللبن على البدن شديد الترطيب [illegible] المذكورة ويجب ان يحلب من الضرع والاولى ان [illegible]
الادهان المذكورة [illegible]
دون [illegible] ويكون [illegible]
ولم يهضم الطعام [illegible]
شيئا من المرطبات ومن الاحشا [illegible] من [illegible] واللبن [illegible]
ويجب ان يكون ادخالهم الحمام [illegible]
الى الحمام في [illegible]
ان لم يكن [illegible]

الابزن [illegible]

ضعف

ثم تناول [illegible] ثم استعمل الابزن [illegible]

فيقدر احتماله للابزن هذا ما قيل [illegible] ان يكون ابزنه في البيت الاوسط المعتدل فاذا فارق الابزن البارد [illegible]
[illegible] **في تدبير اصحاب الدق** [illegible] ان [illegible]
عليهم الغذا ولا [illegible] دفعة واحدة ثم ان اجود ما يغذون به ماء الشعير [illegible] وخبز الحنطة المغسول [illegible] الماء البارد
والالبان اذا لم يمنع منها ما ذكرناه [illegible] والقرع [illegible] ومن الفواكه البطيخ [illegible]
[illegible] فلا باس بالطعام [illegible] وان كانت القوة تضعف لم يكن باس ان يطعم من [illegible]
[illegible] الدراج [illegible] ان [illegible] شيئا من الشراب الرقيق [illegible]
الى ان يطعم [illegible] من لحم الدراج والطيهوج والفروج والفراريج [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] واما الماء البارد الذي [illegible] شديد البرد جدا فلا باس ان
[illegible] الا ان يكون مانع [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] في الحر والبرد [illegible]
[illegible] في كل حال [illegible] **في تدارك الحال [illegible]**
ذلك [illegible] وقد ذكرنا التدبير في ذلك [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
في دق الشيخوخة قد جرت العادة ان يذكروا دق الشيخوخة بعد حمى الدق [illegible]
[illegible] ذلك في الاول وقد يكون مع برد [illegible] هذه الحال [illegible]
[illegible] لان البدن [illegible] في ذلك [illegible] في ذلك من [illegible]
[illegible]
من [illegible] هذا الباب [illegible] بارد [illegible] على ضعف من البدن مع حمى [illegible]

او معتنيد باحتد حلاك العوم وتحت السلم وحرصت على اشتمال الما البارد الى الاحشا وبعد ادبخارات لديد باردة مصعد
الى القلب فيبرد مزاجه واما حراره تحلل وتذيب الرطوبات فتحيل الحرارة الغريزية ويعقب بردا وحيا وقد ينبع الاستسقا
وقد يجلب هذه العلة الاطراق فى بدن اصحاب الحميات ماشرب وما يضيه وهذه العلة اذا استحكمت لم يعالج ولو كان لها
حيلة لكان للموت حيلة **العلامات** هو لا يبقى فيهم علامات الذبول والقشف ولا يبقى فيهم الاشتعال والالتهاب بل ربما
وجدوا باردى الملامس ولا يكون نبضهم كنبض اصحاب حميات الدق بل يكون صغيرا بطيئا متفاوتا الا ان فيه الضعف
فيا خذ النبض فى التواتر وخصوصا من اصابهم هذا من شرب الما البارد ويكون بولهم ابيض رقيقا مائيا ويكونون احوالهم
كالمشايخ **علاج ذق الشيخوخة** انما ينتفع بهذا العلاج عند سلامة السحنة على رجاء ان لا يستحكم وعند ما استحكم على رجاء ان يبقى الحال
قليلا والقانون فى معالجتهم التسخين والترطيب ومن الترطيبات الحمامات على ما سلف ولا يستعمل الا بعد الهضم فانهما ان استعملت قبل
الاكل استعملت العود والمص المتخذة من الرووس والاكارع والحمص والحنطة المجروشة والبيض النمبرشت والسلائق ويستعمل
قدر نصف رطل مع اوقيتين شراب ونحو شى من دهن البان ويستعمل الذلك على الصدر واللبن شديد النفع لهم والحسو مائية
فى منفعتهم كما انه غاية فى منفعة اصحاب حمى الدق وكل غذا مرطب مثل النشا وسائر الاغذية الموجرة مثل ما اللحم
البيض النيمرشت والشراب الرقيق العطر القليل المقدار وتسديد الموافق لهم ويجب ان يراعى الترطيب المذكور فى باب الذبول بخلط
بما ينبغى من الروائح والاضمدة والمروحات والاغذية وغير ذلك **فى حميات الوبا وما يتبعها فى الحمى الجدرى**
قد يعرض للهوا ما ذكرنا فى الكتاب الكلى مثل ما يعرض للما من الاستحالة فى كيفيته الحر والبرد ومن استحالة فى جوهره الى العفونة
وعفن كما ان الما يتغير ويعفن وكما ان الما لا يعفن على حال بساطته بل لما يخالطه من اجسام ارضية خبيثة يمتزج
ويحدث للهوا كيفية ردية كذلك الهوا لا يعفن على حال بساطته بل لما يخالطه من ابخرة ودخان يمتزج به ويحدث للهوا كيفية ردية
وربما كان ذلك لسبب رياح ساقت الى الموضع البعيد ادخنة ردية من مواضع نائية فيها بطائح اجساد او اجسام متعفنة فى
ملاحم او وبا سابق لم تدفن ولم تحرق وربما كان السبب قريبا من الموضع جاريا فيه وقد يلوح هذا عفونات فى باطن الارض
لاسباب لا تشعر وبائيه فاعرت الما والهوا والحميات الحادثة بسبب الهوا اليابس اقل مما شانها الحادثة من الهوا الرطب
الا ان الصفرا يكون فى الهوا اليابس ويكون ذلك سببا ايضا لحدوث حميات صفراوية واما الوبائية فيكون من الهوا الكدر
الرطب والحميات فى الهوا الرطب اكثر لكنها اقل حدة واطول مدة واما فى الصيف اليابس القليل المطر يكون اقل حدوثا واسرع
فصلا واحسن الفصول ما سقط طبعه وقد اجتمع هذه التغيرات حسبا من حسبان الفلك يوجب ايجابا بالاشتراك
وان كان للقوم ان يدعوا فيه شيئا منسوبا الى غير ان حسابا ايم ان السبب البعيد للفلك اشكال سماوية توجب احوال ارضية
واذا اوجب القوم فى الفعال السماوية والقوى المنفعلة رطبا شديدا للهوا يرفع ابخرة ودخانا اليه وبينهما فيه وتعفنها
فتغير واذا سار الهوا بهذه الحالة حمل على القلب فافسد مزاج الروح الذى فيه وعفن ما يحيطه بالرطوبة وحدث حرارة خارجة عن
الطبع وانتشرت من سببها فى البدن فكانت حمى وبائية وعمت خلقا من الناس لمشاركتهم فى استنشاق ذلك الهوا استعداد او كان

اذ كان الفاعل

اذ كان الفاعل وحده اذا حصل ولم يكن المنفعل مستعدا لم يحدث فعل وانفعال واستعداد الابدان لما نحن فيه هو الا
ان تكون ممتلية اخلاطا ردية فان النقية لا تكاد تنفعل من ذلك والابدان الضعيفة ايضا منفعلة منه مثل التى كثرت
الجماع والابدان الواسعة المسام الرطبة الكثيرة الاستحمام **العلامات** هذه الحمى يكون حرارة الظاهر تكون الباطن فى الاكثر ملكه
بل تشعر بنها حرارة واشتعال قوى ويكون معه عظم النفس وعلوه وتواتره وضيق كثير وهي كثيرة وشدة العطش وجفوف
لسان وقد يكون مع غشيان او سقوط شهوة وان لم يتقاوما بالاكل صار الهلكة ووجع فؤاد وغم ثقيل وكرب شديد وتململ
وربما كان اسهال يابس وسقوط قوة واما فى على الغشى واختلاط عقل ويتمدد ما دون الشراسيف ويكون برازهم ادسم
بدن ونتن وسود وقد يعرض معها نفث احمر واسود وربما كان سايح الظهور سايح البطون ويحدث خلاج وقروح ويكون النبض فى الاكثر
متواترا صغيرا او شديد الاكثر ليلا وربما حدثت بهم حال كالاستسقا ويختلف البراز وعفن ويكون البراز لينا سيما غبيطا
وربما كان سوداويا والاكثر زبديا منتنا وفيه شى من جنس ما يبرز ويكون بولهم ربما اسود وربما كدرا ما سمى السوداء
واما الصفراء فاكثر ذلك يعرقون عرقا منتنا وهذه الحمى فتعرى مع الاعراض المذكورة تقويتها وتودي الامر الى الغشى وبرد
الاطراف وبرسام والتشنج والكزاز وقد يكون من هذه الحميات الوبائية ما لا يشعر فيها العليل ولا الطبيب لكثرة حرارة
ولا يتغير النبض ولا يكاد يغير ومع ذلك فانها تكون مهلكة فربما يوحش الطبيب فى امرها واكثر من يتحدث منهم من
الاولين يموت فان العفونة يكون فعلها مستحكم فى القلب **علامات الوبا** ما يدل على الوبا من الاشيا التى تجرى مجرى الاسباب
ان يكثر الرجوم والشهب فى اواخر الخريف ونحو ايلول فانه ينذر بالوبا الحادث اذا تواتر السنة واذا كثر الجنوب والصبا فى الكانونين
اياما وكلما رايت سواد فى الهوا وصبابية وظلمت مطرا ووجدت صبغرا بالمطر فاعلم ان مزاج السنة فاسد واما
الوبا الصيفى الجنب الردى فيدل عليه قلة المطر فى الربيع مع برد ثم اذا رايت الجنوب يكثر ويكدر الهوا اياما ثم يصفو ابعده
اسبوعا فانتظر ثم يحدث بعد ذلك حرا بها وغمة ولكورة وحرارة فصدحا الوبا فتوقع حميات الوبا والجدري وكذلك
اذا كان الصيف شديد الحرارة وكان شديد الكدورة معتم الاستجار وكان سحب فى الخريف شهب ونيران وشيا
علامة وبا وكذلك اذا رايت الهوا يتغير فى اليوم الواحد مرات كثيرة ويصفو الهوا وبيا وطلع فى جلباب من الغرع
فاعلم ان وبا سيحدث واما العلامات التى على سبيل المعاودة للسبب فمثل ان ترى الضفادع قد كثرت وترى الحشرات
المتولدة من العفونة قد كثرت وما يدل على ذلك ان ترى الفار والحيوانات التى تسكن فى الارض تهرب الى ظاهر الارض سكارى
مسمدرة وترى الحيوان الذكى الطبع مثل اللقلق ونحوه يهرب من عشوشه وسافر عنه وربما ترك بيضه **معالجات الحمى الوبائية**
جل علاجهم التخفيف وذلك بالفصد والاسهال ويجب ان يبادر فيها الى الاستفراغ فان كانت المادة الغالبة دموية فالفصد
وان كانت اخلاطا اخرى استفرغ او يجب ان يبرد ابدانهم ويصلح اهويتها ابدا بنبيذ بيوتهم فيها بحضار الفواكه والرياحين
الباردة واطراف الشجر الباردة واللخالخ والمروحات المتخذة من الفواكه الباردة الرطبة ومن الكافور وما الورد والصندل وبرش
بيتر كل يوم مرارا وخصوصا بما الورد والخلاف والنيلوفر وان كان فى البيت ويشاشات ومضاجات الما فيها حد واما سلام

سعال م

الهوا فسد كره ويستعمل عليهم اقراص الكافور والربوب البارده وبالرايب والرايب المنزوع الزبد وماء ورد ديغ معصر حامض
طيب والخل بالماء ايضا والماء البارد والكرد فهو نافع جدا واما العليل الشابع فربما يهيج حرارة فان تمادى الامر الى ان يبرد ويسخف
ويبرد الاطراف ويطول السهر والاستطلاق ويرى الصدر وما يلبس يرتفع فلا بد من استعمال الدواء الجاذب للحرارة الى خارج واذا
سقطت الشهوة احيوا واملي الاكل فان الكثر من يشحم على ذلك ويأكل قليلا قليلا ويعيش ولا بد من اجبارهم على الغذاء ويجب
ان يكون اغذيتهم من الحوامض والمجففات ويكون قليل الغذاء فان اغذيتهم يكون ايضا رديه بعض كثيرها من جهة الرداءة وبعضه
ايضا من جهة الامتلاء واما اصلاح الهوا فقد يكون بعضه بحسب الاشيا وبعضه بحسب الازمنة اما الذي بحسب الاشيا
فيكون الغرض فيه ان يجفف الهوا ويطيب ويمنع عفونته باي شي كان فيصلح بالعود الخام والعنبر والكندر والمسك والقسط
الحلو والميعة والسندروس والحلتيت وعلك البطم مثل المصطكي وعلك البطم واللاذن والعسل والزعفران والسك والمر
والورد والاشنه والغار والسعد والاذخر والابهل والوج والشاهبلوط واللوز المر والاسارون وقد يحمد من كبات
ويرش البيت بالخل والحلتيت واما بحسب الاشيا والزمنى فالتبخير بالصندل والكافور وقشور الرمان والاس والتفاح والسوسن
والابنوس والساج والعرفا والزيتون ويجب ان يكون التبخير بذلك **التحرز من الوبا** يجب ان يخرج عن البدن الرطوبات الفضلية
ويمال بعينه الى التخفيف من كل وجه ومن قلة الغذاء الا الوبا فيجب ان لا يستعمل ولا الحمام ولا الاشربه والصابر على العطش و
يصلح الهوا بما ذكرناه ويمال الغذا الى الحموضات ويقلل منه ويكن اللحم الذي يستعمل مطبوخا في الحموضات ويتناول من الحماض
والفصوص المتخذة بالخل وعصير الحمل من السماق والحصرم وماء الليمون وماء الرمان والمخللات النافعة وخصوصا الكبر بالخل والحلتيت
يتبعهم ويمنع منهم العفونة ومما يخلص منه استعمال الترياق والمثروديطوس وقرص سائر العفن والصواب في الادوية المتخذة من الصبر والزعفران
والمر يستعمل منه كل يوم قريبا من درهم فانه نافع **في الجدري** فيحدث في الدم غليان على سبيل عفونة ما من جنس الغليانات التي
يعرض للعصارات عند نضجها يصير بها الى تميز اجزايها بعضها عن بعض فمن ذلك ما يكون سببه امر كالطبيعي مثل الدم والمنفصل عنه
ما يخالطه من بقايا غذاء الطمث الذي كان قد غذي الحمل ويولد فيه بعد ذلك من الاغذية العفنة والرديئة الى السخف فوامر ويد
الى ان يحصل له جوهر مقوم او يخرج من الاول والظهور مثل ما يفعل الطبيعة بعصارات العنب حتى يصير شرابا بتا بالجوهر وقد يعرض
عند الرطوبة الهوائية والنفس الارضي ومن ذلك ما يكون سببه امراضا وادواء من خارج مثل ما يسقي او يخلط الاخلاط بالدم خلطا
ثم حدث غليان وتفشي مثل ما يعرض عند تغير الفصول وخصوصا الوباء من الواجب لخلص الكيفيات والمطلم فان الجدري
من جملة الامراض الوافدة ويكثر في عقيب الخريف اذا كثرت فيها والبرد المستعد للجدري هو البدن الرطب والكدر والرطوبة حاد
والعليل اخراج الدم بالفصد ومن الاغذية لا عذر توقع في الجدري سريعا خصوصا اذا لم يكن معتادة واستعمل عليها ادوية
مسخنة مثل الالبان وخصوصا البان اللقاح والرماد الطاهر السكنجبين هما من بعيدها ثم شرب شرابا كثيرا وادوية حارة وكان
الجدري قريب من البحراني واكثر ما يعرض الجدري يعرض للصبيان ثم للشبان ويقل عروضه للمشايخ الا الاسباب قوية وفي بلدان
الحر والرطوبة يدور ويعرض في الابدان الرطبة اكثر مما يعرض في الابدان اليابسة ويعرض في الوسط الزمن ويعرض في الشتاء بعد

في آخر الخريف خصوصا اذا تقدمه صيف حار يابس وكان ذلك الخريف حارا يابسا ايضا والجدري يعرض لما يعرض في الجلد
وعده وفيما في الظاهر بل يعرض في جميع الاعضاء الظاهرة بعد الاجزاء الظاهرة والباطنة حتى الحجب والاعصاب فاذا ظهر الجدري
اورث حكة ثم يظهر اثر اكرده الابواد وسيظهر فرح ويشتد ويمتلى ثم يتنوع ثم يجف ويكوث يعد الالوان ثم يسقط ومما
اشمل الجدري الى الحمرة وما يشرا والى مثل من الدق والذي يظهر ولا لون العلوي وكلها ما خرج على الوان احمر
رمادية وبنفسجية وسودية فان الجدري له اصناف والوان فمنه ابيض ومنه اصفر ومنه احمر ومنه اخضر ومنه بنفسجي ومنه الى
السواد والاحمر والبنفسجي ردي وكلما ازداد ميلا الى السواد فهو اردى وكل ما مال عن ذلك واميل من البثر الابيض اجود
وخصوصا اذا كان قليل العدد كبير الحجم سهل الخروج قليل الكرب صغيف الحمى ترتفع الحمى بنضجه مع ظهوره وخروجه ويكون اول
بروزه في الثالث وما يقرب منه وبعد هذا البيض الكبار الكثيرة العدد المتقاربة حتى يتصل عامة اللواتي يتصل بعضها
ببعض حتى يحيط بها قطعة كبيرة من اللحم ذات اختلاط او يستدير فهي ردية وكذلك الصغار عند الكبار التي يكون في جرم الواحد
منها جدرية اخرى واما البيض الصغار الصلبة المتفاوتة العسرة الخروج فانها ان اوجعت في ابتداء الامر سلامة فقد يخشى عليها
ان يحصل منها ردي مع طول العليل ويتأدى به الى الهلاك لان السبب فيه غلظ المادة ومن اصناف الردي الجدري الذي
يهلك كثيرا ما يخلف حال رديه يظهر بان يبطى خصوصا اذا ظهر بنفسجيا وكذلك الجدري الذي لا يمكث الا قليلا ثم
يضعف قوة ومن اخضراد بعضو واسوداده يهلك فان كان الاخضرار والاسوداد الذي يعرض بعد الابتلاء البيض
القوى مل مزايدا معها القوة لم يكن مهلكا لكنه ربما اوقع في قروح وما يجري مجراها ولان تكون حمى ثم جدري ليس من ان
يكون جدري سابق ثم حمى وتظاهر على حمى واكثر ما يجب ان يستعد من امر الجدري والحصبة وصورته فانها اذا ابتدأ حسن
كان الامر سليما واذا رأيت الجدري يتابع نفسه وكذلك الحصبة فاحدس سقوط قوة او ورم حجاب ثم اذا رايت العطش
يشتد والكرب يلح والظاهر يبرد والجدري والحصبة تخضر فقد اذن العليل بالهلاك ويؤكد ذلك ان يكون الجدري
بالباطن وجع والاسهال وظهوره واكثر من يموت بالجدري يموت بالخناق او ظهور امر الخناق وقد يموتون لسقوط القوة
بالسحج والاسهال واذا رايت البنفسجي من الجدري والحصبة يعود فاعلم انه يستعقب هلاك العليل واذا اسرع الى بول الدم وعقبه
بول اسود فهو هالك لا سيما اذا كان هناك سقوط قوة واختلاف احمر دموي وقد يبالي مع سقوط قوة والحصبة شبه
الجدري والحصبة وهو اسلم منها وكثيرا ما يعود للانسان مرتين اذا اجتمعت المادة للاندفاع مرتين والورم الوصلي هو الجدري
الذي يبقى في الوجه والصدر والبطن اكثر منه في الساق والقدم وهو ردي ويدل على مادة غليظة لا يندفع الى الاطراف علامات
ظهور الجدري قد يتقدم ظهور الجدري حمى مطبقة واشتكاء الظهر وحكة في الانف وفزع في النوم ونخس شديد في الاعضاء وثقل وهم وحمرة في
الوجه والعين ودمع واستعمال وكثرة عطاس وتثاوب وضيق نفس وبحة صوت وغطاط ودوي وثقل الراس وصداع وخفقان
وكرب ووجع في الحلق والصدر وارتعاش وحرارة الاستلقاء وميل الى النوم مع ذلك كله حمى مطبقة **في الحصبة** اعلم ان الحصبة
جدري صفراوي لا فرق بينهما في اكثر الاحوال الا ان الحصبة صفراوية وابثارها اصغر واصغر وكانها الاعاد والجلد ولا يكون لها سمك

ومخصوصا في وابله والجدري يكون ارقى في اول الظهور شوكي ساكن وهو اقل من الجدري واقل نوعا للعين من الجدري
وعلامات ظهورها قريبة من علامات ظهور الجدري لكن المجموع فيها اكثر والكرب والاستسهال اشد ووجع الظهر اقل الا ان
سيل في الجدري للامتلاء الدموي الماد للقوة الموضوع على الظهر فان تولد الجدري هو الكثير من الدم الفاسد القليل والحصبة
الاكثر دفعة والجدري شيئا بعد شيء وعلامات سلامتهما مثل علامات سلامة الجدري فان سريع البروز والظهور والنضج
سليم والصلب الاحمر والبنفسجي ردي وما كان بطيء النضج متواتر الغشي والكرب فهو قاتل وما غاب ايضا دفعة فهو ردي مهلك

العلاج يجب في العلاج الجدري ان يبادر بجميع الدم اخراجا كافيا اذا احتمل الشرائط وكذلك ان كانت الحصبة مع امتلاء من الدم
وذلك الى الحوايج فاذا ابتدا الجدري فلا ينبغي ان يشتغل بالفصد الفصد الا ان يجد شيء امتلاء وغلبة ساذجة فيفصد حذرا من الحميات
او من ما يستعمل في هذه العلة الفصد وان يفصد عروق الانف مع منعه الرعاف وجميع الحوايج العالية من علاج الجدري وكان يسيل
على الصبيان واذا وجب الفصد ثم يفصد ايضا بالتمام واما الصبي فيحجم وكذلك فتلخيص شرط علي بن سلام الطبيعة جدا او
ان يبدا فيهما في اول الامر ما فيه تقوية مع ردع وتطفية من غير تعطيل للطبيعة وتغليظ للدم مثل العناب بالتمر الهندي والكثيرا
اسفيداباجة وطبيخ شعير وكذلك يجب ان يكون مع هذا التمر الهندي وماء العناب والعدس والبطيخ الرقي الى ان يكون الطبع
لينا في الاول واقصل بالمليّن بالتمر الهندي وان لم يجب به دفع على الشرب خشية مع رفع سواحل وما يجب من وقوع الاحتقان
ينفع ان يسقى مع اول الظهور اثار الجدري وزن ثلثة دراهم من رب الكندر مع قرص من اقراص الكافور وشراب الطلع شديد
في مثل هذا الوقت فاذا زادت العلة وجاوز اليوم الثاني واخذ الجدري يظهر فيها كان الترتيب شيا الطلاسم ما يجمع من الحل
ويحمل على الاعضاء الرئيسية الاكثر من البروز والظهور ويحدث قلقا وكربا وربما احدث غشيا يجب ان ينبغي المفصل في مثل
هذه الحال بالعليل ويفتح السدد مثل الزراوند والكرفس مع السكر وعصارة او طبيخ اصول بزور وربما السم شيا من الزعفران وما التين
جدا فان اليتي شديد الدفع الى الظاهر وذلك لاحد اسباب الخلاص من ضربه وما ينفع جدا في هذا الوقت ان يوخذ من الكثيرا
وزن خمسة دراهم ومن العدس المقشر وزن سبعة دراهم ومن الكثيرا وزن ثلثة دراهم يطبخ ويصفى حال يا الى ان يبقى مع
وماشة بعد المعونة على الجدري ان يوخذ من التيبات الصنوبر سبعة دراهم ومن العدس المقشر ثلثة دراهم ومن الكثيرا
دراهم ومن الكثيرا او بزر الرازيانج درهمين ودرهمين يطبخ برطل ونصف ماء حتى يبقى منه من الثلث ويصفى ويسقى منه
نواحي القلب مع النعناع ويجب ان لا يوسع في هذا الوقت دهن البنفسج ويجب ان يبرز ويبعد من الهواء البارد وخصوصا في الشتاء
برنا يعمل بالسويق فان البرد يسد المسام ويبرد للمواد الى داخل ولكن شرب الماء البارد بالثلج فقد يحوج الحبشي ردي عند البرد وربما كان
ربما الاسترخاء وصرفه ما بين ذلك يوما بعد يومين وثلثة واذا عرض من الشقوق والفتوق والتشنج كالغشي او كان لون العين لابد
من يبرد الهواء المسوح خاصة والنوع الى ايجاد الكافور والصندل فان لم يكن بده مبادرة الى الحقن ولاسيما مع حصر او كان
مشتعلا واللسان الى السواد ما يدل على ما في الحشى يجب ان يجنب اصحاب الجدري والحصبة قبض البطن فان في ذلك خطرا من ان تضيق
النفس على المكان وان عرض اسهال ردي ومع دم وقرحة يجب ان يحفظ الطبيعة بطبخ العدس كما هو العدس المقشر

بجو يد الماء ويعمل العدس المحض بالتمر الهندي العدس المحض بماء الرمان والسماق الحصرم ونحوه واما الادوية المطلقة للادم
المرة للمانعة اياه من الغليان المامور بها في الاول فمثل رب الريباس والحصرم وسائر الفواكه الباردة وشراب الكدر
خاصة وشراب الطلع والطلع نفسه والجلاب وشراب الكدر مع كثير ذكرناها في ابوابها ونحن نذكرها السحر
موثقة وهي التي يحدها الرايب الحمض وخوخة وشيء جرعا جرعا تحد السحر يوخذ من رب الكدر جزاين فان لم يحضر احد الكدر وجزء من الحوت
نشارة او دق واحد مدقوقة وادبقة مع نضف صندل في الخل الخمر او في الحصرم الكثير جيد ثم يوخذ ماء الدوغ
المحض المرفوع من جنبه الدوغ اما يدق مالح او يطبخ العدس اياما ثم طبخ منها طبخا بالرفق مع طول حتى يتهري ثم يمير ويوخذ
من العصارة وكذلك الخل وماء الحصرم الكثير جيدا ثم يوخذ ماء الدوغ المحض المرفوع من جنبه الدوغ اما يدق مالح
او طبخ كالطبيخ بالجبن حتى يبقى الماء ثم يوخذ دقيق الشعير المقشر ومن ماء الرايب نقاع ويمخض ذلك النقاع ثم يدق ثم
يعيد اتخاذ النقاع منه ومن دقيق الشعير ويمخض وكلما كرر كان اجود فيوخذ منه جزء او يوخذ من ماء الكزبرة الصيني وماء
السفرجل الحامض الكثير الماء وماء الرمان الحامض وماء التفاح الحامض الكثير الماء وماء الاترج وماء الزعرور وماء الليمون وماء الاجاص
وماء الطلع المعصور وماء الكزبرة الرطب وماء السوت الشامي الذي لم ينضج تمام النضج وماء المشمش الحامض وعصارة
الريباس وعصارة الكرم وعصارة الورد الفارسي وعصارة النيلوفر وعصارة البنفسج من كل واحد ثلث جزء
عصارة حماض الاترج ومن عصارة حماض النارنج من كل واحد ثلثي جزء ومن عصارة الكزبرة والحسك ... الرطب والحصرم
والبقلة الحمقاء من كل واحد ربع جزء ومن عصارة ورق الخلاف وورق التفاح وورق الكزبرة وورق الورد وورق الورد
وورق عصا الراعي من كل واحد ربع جزء ومن عصارة لحية التيس ومن الورد اليابس ومن النيلوفر اليابس ومن عصارة الامبرباريس
اليابس ومن بزر الهندبا وبزر الخس والخشخاش والنيلوفر والورد من كل واحد نصف عشر جزء ومن عصارة النعناع الرطب
جزء ومن عصارة الامبرباريس الرطب نصف جزء ويجمع الادوية والعصارات ويركب على النار ويلقى فيها من العدس اربعة اجزاء
الشعير المقشر جزء ومن السماق المقشر او من حب الرمان نصف جزء او يطبخ الجميع على النار حتى يبقى النصف ثم يترك حتى يبرد ثم يعصر
ويصفى ويوخذ من الكافور الكل وزن ثماني دراهم ويدق مثل ماء الكافور ويدق على اصل قرصا او منها ويصب عليه الدواء
بالرفق حتى يصير كالسويق من شدة العفق ثم يوضع على النار حتى يتم التركيب ثم يوخذ ويخمص ويودع مستوثقا
واستعمل الكافور في الصندل والشراب حتى الى ثمانية دراهم ومن الناس من يجعل فيه عرق السوس والنيلوفر ويزيد في الادوية
والاشنان والصندل والسعد احرا على ... والخرمة والجدري بالتمام وجاوز السابع وظهر مبرا النضج فمن الصواب ان نفعا
بالرفق بالبزر من عنب الثعلب ويوخذ الرطوبة فتنطفئ واما التحليل فلابد منه واذا اردت ان تحلل فعند التحليل ما فيها من تركيب الكثيرا
المطلقة فان ذلك يوضع على سطحها ودهنا البنفسج بماء العفق ثم يحلها او لا تحل قبل تمام النضج فان ذلك مما احدث قروحا
وعجائب شديدا والتحليل امر لابد منه بعد ان ينضج ولذلك ما يوخذ فيه قوة من زعفران وان كان ذلك الماء الورد فهو اجود
ما يطبخ فيه الورد والطرفا والعدس ثم يرح فيه ويعالج وخصوصا ان جعل فيه ايضا كافور وصندل فان التحليل يتبعه تجفيف وتنشيف

والمدوقين بالطوفانات جيد وفي الشتاء ان يوضع الوقود من الطرفا واذا كان الجدري شديد الحكة فلا بد من التدهين بالاس وعصيره ومن التبريد الجيد عند نضج الجدري بعد الاهتمام بحيث ان يوم الجدور على ثمر الارز والبلي ودرس الشعير و الباقلي واوفق ان يسعط بشيء محض بين سعيد مخيشن ان يوم الجدور على قطن سحيق يسعد بها القوة ودود السوس جيد في ذلك والدهن رديء في هذا الوقت ايضا لا يمنع الجفاف واذا اخذ الجدري يجف يجب ان يطلا بالمعين عليه كالادهان المذكورة مع قوة من الزعفران واذا عرضت قروح من الجدري فمنهم المرهم الابيض وخصوصا المعمول بشيء من الكافور و حكاك اصل القصب ما احكاك عروق شجر الخلاف او شجرة الوغر وربما اتخذ من الاسفيداج والمرداسنج واذا كانت حكة خشكريشة يسح العرق الي اللحم ينضح الورد الخالص مع قوة من الاسفيداج والاطليا واستعمال الدهن عند الجفاف وعند النزع جيدا اما عند الجفاف فما يسقط فرهاه واما عند النزع فلانه يزيد في المراهم ولازم الاحمر جيد لوقوع الجدري في مراعات الاعضاء وحياطتها عن افة الجدري والحصبة الاعضاء التي يجب ان يوفي افة الجدري هي الحلق والعين والخياشيم والورك والامعاء هذه الاعضاء التي تتوجع فاما العين فربما ذهبت وربما عرض عليها سلاق واما الحلق فربما عرض فيه خناق وربما عرض من الوجع مانع البلع والمري وربما تادي الي الاحشاء كما المعدة واما الخياشيم فربما عرض فيها وجع شديد يجري النفس واما الورك فربما عرض فيها من نثور الجدري والحصبة ضيق نفس شديد وربما وقعت في السل اذا قرحت واما الامعاء فربما عرض فيها سحج مع الاسهال واما حفظ العين فاجوده ان يكحل العين بالمري بالكحل وقد جعل فيه سماق وكافور وخصوصا في ابتداء المرض ايضا جيد ولذلك يكحل مريا بالكحل وماء السماق يجعل فيه كافور وعصارة من الرمان جيد جدا ايضا في الاكل واما اذا ظهر فالكحل بالورد والكافور او بماء الورد وقد ذكر ان الاكتحال بالشياف الابيض جيد جدا في ذلك ودهن الفستق مما يستعمل الشافي بلا دنا بعد الجدري محدوث افة في العين ويقلع ما منه ان كانت وبصلح العين والشياف الابيض جيد عند ظهوره واما حفظ الفم والحلق فبمثل مص الرمان ومضغ حب الاس في الابتداء ومص الحموضات الشامية والغرغرة بها خصوصا اذا تشكى وجعا فيها ويجب ان يلعق ويمر شيئا بعد شيء واما الخياشيم فبالطليبين الماميثا والصندل ودب الحصرم والخل و استنشاق الخل وحده شديد المنفعة واما حفظ الورك فليس له كلعوق من العدس يتخذ من الخشخاش واما حفظ الامعاء فيجب ان يحفظ بعد الابتداء وعقب المواضع واذا بدا الاستطلاق في اخر العلة عولج بالاسهالات والقوابض في قلع اثار الجدري هذا سيتكلم فيه في اضافة اخرى وعندكلامنا في الزينة واما الان فنذكر ما هو اقوى واشد مناسبة مما يقلع اثار الجدري اصول القصب المجفف وقيق الباقلي وحك كرسنه الخلاف وحك اصول القصب الغض ودقيق بزر البطيخ وقشوره المجفف والارز المغسول بالشعير والبيض الطين المتحلل المراسنج السكر الطبرزد والنشا واللوز والحلو واللوز والمر من الادهان السوسن ودهن الفستق وشحم الحمار ودهن الورد وما يشبهه اللبن الذي يكون في الحلة الجلل الذي يستوي فانه غاية ومنها هو اقوى زبد البحر وحجارة المقل المسط الاشق الكندر والصابون البورق العظام المحرقة العظام البالية وبزر الفجل ودقيق الحمص الجلجل الجفيف الاقوى وكرسنة وهي المطبوخات الحمص المحشي للوزد الرمان الحلو المحض التراب الطيب وصموغ البيض السمر وقشر الرمان وقشر الدهن والجلاب والادارع والقنا

السمين ويجب ان يديم صاحب الاستحمام ومن المركبات لذلك ان يؤخذ العظام المحرقة وبزر الفجل العتيق والخرف الجويد والنشاء وبزر البطيخ والارز المغسول والحمص من كل واحد عشرة ودقيق حب البوسان الماء ناطرون والقسط والورد والزراوند الطويل من كل واحد خمسة ومن اصول القصب اليابس عشرين يحتفظ مسحوقا ويطلا بالبطيخ او بالقصا بوري او بما السويق او بما الباقلي ويطلى به العضو ويغسل من الغد بطبيخ النخالة واحر مرق جديد عظام بالية اصول القصب الفارسي ترمس بزر البطيخ ارز مغسول حب البان قسط اجزاء سواء يحفظ ويستعمل ومما ينفع ايضا ترمس وحمص اسود في حميات الاورام قد علمت حال الحميات التي تتبع الاورام الظاهرة والباطنة التي تكون من جنس حميات اليوم اذا كانت هذه الاورام في الاكثر انما يتادي الي القلب منها بخار بالعفونة جانبها واكثرها من اسباب بادية واما اذا تادت عفونتها الي القلب لعظمها او لقربها فقد صارت الحمى من غير جنس حمى يوم واكثر انما يكون من اسباب سابقة بدنية وامتلاآت وقد يكون من قروح يتحلب اليها مواد خبيثة وتحتبس في اللحوم الرخوة واما الحميات التي تتبع الاورام الباطنة فانها لا تكاد تكون من وصول البخار الي القلب دون العفونة وشرحها يكون في الحميات عن الاورام الباطنة وانما لا تكاد تكون اذا كانت من جنس الحمى في بعض الاحشاء فيتبعها الوجع والعطش والالتهاب وسيلان اللعاب ولا يلي بما الطبع الكثير الدم وهذه الاورام الباطنة مثل اورام الدماغ وحجب الدماغ وفي الحلق احيانا وفي الحجاب الذي يلي الصدر والكبد والكلية والمثانة والرحم والامعاء وما يشبه ذلك وقد يختلف حالها في الشدة والضعف بحسب الورم في القلب والبعد وما كان منها ايضا في الاعضاء اللحمية فانه يكون اشد وما كان في الغشائية ونحوها كانت الحمى اضعف وما كان في جوار الشرايين فان حماها اشد وما كان جوار الاوردة دونها فان حماها اضعف ولا يخلو اصناف الحميات من ادوار بحسب المواد التي منها الجد انها فاذا وارها تولدها وبحسب حركتها وبحسب جذب الحرارة والالم اليها فيكون لكل خلط دور يليق به واما الذي يرى امام الورم في حال الحب وعفونة وتسمى الحمى فيدل على ان النظام يتبع وهن الحميات اذا لم تتادت الي الدق خصوصا اذا كانت الاورام في الكبد واما الحجابية فانها اذا استحكمت لم تمهل الي الدق والسمن فحميات الورم الباطن بعض حميات العفونة في الابتداء سريع في الابتداء عند المنتهى ثم يعظم فيسرع ويتواتر بحسب العضو والمادة على ما علمته ثم يكون متفاوتة ومرجع بحسب العضو في عصبيته ولحميته والنزول في الكون الي الباطن وعلاجه بسبب سيلان المادة الي الورم وعلى ما علمت علاجها علاج هذه الحميات هو علاج الحميات الحادة بعد الاورام فان الاصل فيها هو علاج الورم مع مراعاة علاج الحمى من التبريد والترطيب وهذه الحميات مخالفة في علاجها الحميات الحادة بان لا رخصة في هذه الحميات في شرب الماء البارد ولا في دخول الحمام وان كان الورم حارا وضع الاشياء البارده المبردة بالعفو من خارج عليه مثل عصارة الخس وحي العالم والخشخاش شيء من سويق الشعير لا بطحال يبرد على الجلد ويسيل وقد يخلط بها ثبات العاق ودهن الورد وان كان الحمى المفصول بردا جاز واشبه في احوال الحميات المركبة الحميات قد تتركب بعضها مع بعض فيتولد منها اصناف داخلة في اجناس متباعدة مثل تركب حمى الدق مع حمى العفونة وقد يتركب منها اصناف متقاربة في الجنس مثل تركب اصناف حميات العفونة مثل الغب مع البلغمية كالحمى المسماة شطر الغب ومثل تركب حميات الاورام وقد تتركب منها اصناف متفقة في النوع مثل تركب غبين وتركيب ربعين فصاعدا او ثلاث مثل العفنان في طاهر الحلل على نوائب البلغمية والثلاث ارباع في

البلغم وقد تركب من حميات الغب فان كانت على التناوب كانت نوبة اليوم الثالث اشد لانه يقتضي دور اليوم الاول وابتداء
اليوم الثالث وكذلك الخامس وشبه هذا شطر الغب كما ان التركيب من الغبين يشبه النايبة البلغمية ولهذا ما يجب ان لا
يشتغل كل الاشتغال بالنوايب لكن ان يشتغل بالاعراض وما يوضحها دلالات هذه الحميات عند اختلاف [illegible] نوايبها الى
حتى يلاقي الاضعف منها اولا وقد يدل على التركيب حادة [illegible] بعد **في علاماتها ولواحقها** الحميات الورمية الباطنة
توجد فيها صنفان من العلامات والاعراض علامات واعراض تدل على العضو العليل وعلامات واعراض تدل على المادة وعلامات
واعراض تدل على حال العليل واما الصنف الاول من العلامات فمثل السعال [illegible] والوجع الناخس [illegible] في نواحي الصدور وكذلك
السعال اليابس اولا والرطب ثانيا وما يشبه ذلك من اعراض ذات الجنب الدالة على ورم في نواحي الصدور وبالجملة فان الوجع [illegible]
يكون في العضو ويكون اسخن من ساير الاعضا زيادة سخونة غير معتادة ومثل [illegible] الذي كثيرا ما يصحب الاورام الحارة في الاعضا
واما الصنف الثاني فمثل دلالة اشتداد الحمى [illegible] على ان المادة صفراوية او دم واما اعراض العليل فهي الاعراض التي [illegible]
[illegible] وقد تختلف الاعراض الباطنة في ايجاب الحمى [illegible] ودوامها واشتدادها بحسب عظمها في نفسها وعظم [illegible]
اعضايها فان من الاعضا الباطنة ما هو قريب من القلب او شديد المشاركة ومنها ما هو بعيد منه قليل المشاركة مثل الكلية
فانها ليست توجب [illegible] الحميات [illegible] كثيرا ما يكون [illegible] ويكون من جنس الحميات المختلطة [illegible] حميات الغب
والربع والخمس والسدس ويكون [illegible] في موضع الكلية وناحية [illegible]
الحرارة بالعضو اكثر من [illegible] واذا اجتمع [illegible] العضو [illegible] وكان [illegible]
مع اشتداد الحميات [illegible] له قلق عظيم [illegible] مثل ورم الرحم [illegible]
[illegible] الحرارة وان اشتد هذه الاورام فليست بشديدة [illegible] جدا كما يكون في [illegible] الا ان يكون [illegible] عظيم
ان العضو [illegible] ولا تحركه الى خارج والنبض في حميات الورم الباطن [illegible] حميات العفونة [illegible]
عند المنتهى ثم عظيم [illegible] بحسب العضو والمادة وعلى ما علمت [illegible]
[illegible] الى [illegible] المادة الى الورم [illegible] **علاجها** علاج هذه الحميات هو علاج الحميات الحادة بعد
علاج الاورام فان الاصل فيها هو علاج الحميات الحادة بعد علاج الاورام [illegible]
علاجها الحميات [illegible] الحارة [illegible] في هذه الحميات [illegible] الماء البارد ولا في دخول الحمام فان كان الورم [illegible]
الاشيا الباردة [illegible] من خارج [illegible] الحمام [illegible]
[illegible] **في احوال الحميات المركبة** الحميات قد تركب
بعضها مع بعض [illegible] منها اصناف [illegible] العفونة [illegible] منها اصناف [illegible]
[illegible] مثل تركب [illegible] حميات العفونة [illegible] حميات الاورام [illegible]
منها اصناف [illegible] في النوع [illegible] في ظاهر الحال [illegible] البلغمية [illegible]

في نوايب البلغمية وقد تركب [illegible] من حميات الغب فان كانت على التناوب كانت نوبة اليوم الثالث اشد لانه يقتضي دور
اليوم الاول وابتداء اليوم الثالث وكذلك الخامس وشبه هذا شطر الغب كما ان التركيب من الغبين يشبه النايبة البلغمية
ولمثل هذا ما يجب ان لا يشتغل كل الاشتغال بالنوايب بل [illegible] بالاعراض وما يوضحها اذا كانت هذه الحميات [illegible]
يسرع نوايبها الى [illegible] حتى يلاقي الاضعف منها اولا وقد يدل على التركيب [illegible] وقد [illegible] من
العالم بدلايل كل حمى واعراضها ان لا يفطن للتركيب من اول يوم او الثاني وتركيب حمى [illegible] مع حمى العفونة [illegible] جدا الا انهم
يرون [illegible] او ابتداءات النافض والقشعريرة [illegible] الورم ان كانت [illegible] فيظنون ان هناك حميات عفونة
فقط لا [illegible] وتركيب [illegible] وقد [illegible] الى التركيب حتى يظن حمى واحدة متصلة [illegible]
[illegible] الى الدلايل [illegible] كانت النوايب [illegible] لم يلاحق [illegible] الايام [illegible]
طويلة واذا تركبت حميات [illegible] مثل شطر الغب [illegible] منها [illegible]
وربما تركب مع شطر الغب غب اخرى وبلغمية وسوداوية فان كانت مع غب [illegible] وان كانت مع بلغمية او سوداوية
[illegible] شطر الغب [illegible] البلغمية والسوداوية وقد يقع التركيب فيها على وجه اخر وهو ان يركب [illegible]
[illegible] النوع [illegible] تركيب [illegible]
وقد زعم [illegible] لان المادة اذا كانت [illegible] لم يمكن ان [illegible]
[illegible] هذا الراي [illegible] عندي وذلك لان [illegible] من موضع [illegible]
[illegible] العضو الاول [illegible] ان [illegible]
[illegible] واشتداد واصناف تركيب الحميات [illegible] والمداخلة ان يوصل احدهما على الاخرى
[illegible] ان يوصل بعد [illegible]
[illegible] بالتركيب وكذلك اذا [illegible] ان شطر الغب [illegible]
وربما كان في [illegible] **في شطر الغب** ان شطر الغب هو حمى مركبة من حمايين [illegible] والاخرى بلغمية [illegible] يوم واحد
[illegible] والبلغمية [illegible] والاما على سبيل [illegible]
الاقسام [illegible] الاولى ثم الثاني وقد يكون الحميات [illegible] العضو [illegible] وقد يكون [illegible] لان العضو
[illegible] وقد يكون الصفراوية [illegible] داخل والبلغمية [illegible] وقد يكون بالعكس وقد [illegible] شطر الغب الخالص
[illegible] يكون من غب خارجة وبلغمية داخلة وما سوى هذه [illegible]
وربما كان [illegible] العضو [illegible] الصفراوية وربما [illegible] يكون المادة [illegible] البلغمية [illegible]
[illegible] الصفراوية [illegible] كان فان المادة البلغمية [illegible] الصفراوية [illegible] والمادة الصفراوية [illegible]
البلغمية [illegible] شطر الغب [illegible] وقد يكون من شطر الغب [illegible] حادة وقد يكون شطر الغب

من اصل الحيات لانها تؤدي الى الدق والجفاف منه مرض **علامات شطر الغب** احض علاماتها واوثقها ان كان لا بد
من قرائن اخرى هي ان يكون هذه الحمى في احد اليومين اطول من مدة الغب الساكن ثم يكون اليوم الاخر احض نوبة واقل عرضا
وقد يكون فيها القشعريرة في اكثر الامر من مراد المايوخ من تضارع المادتين او لدخول احدهما على الاخرى وربما وقع فيها
النكوص مرات وقد يهيج اعضا ما والقشعريرة ثانيا بعد وهو الذي هي شطر الغب فان البين لا ينقي منها نقا تاما او يكون
ابتداءها وتزيدها شديدي الاضطراب خصوصا اذا كان شابا او كان تواصل مثل ذلك الوقت وقد يكون القشعريرة
عودات ويكون المنتهى طويلا وكلما طفئت اي البرد قد يهيج الحمى هو دا ينتهي وجدت قشعريرة وحاوة وذلك لمجاهدة الاعراض
مجاهدة الاخلاط ويشتد هذه الحمى في الاوقات الجزئية والكلية مثل منتهى البلغمية واسرع منه وابطا من منتهى الحاوية لان الحرارة لا
تبسط الا بكلوسة خصوصا في الاول وانتشرت وجودها عند المنتهى وكذلك يكون الانحطاط طويلا المايوخ من وقفات توجبها منازعة
احدى المادتين للاخرى فلما تعرف بالبرق وصف الحمى فان اليوم الثالث من ايام نوائب الاول والرابع الثاني وقد يكون مع الالات
على شطر الغب من وجوه مختلفة فقد يتم من العادات وقد يتم من الاعراض والوقوع من العادات هو مثل ان يكون الانسان كثير
بورز الصفرا وعطوش تمام ثم يوجد فوكث وبالمضات ويشتمل اعتوير والصفا من اصناف التدبير يولد البلغم او يكون الانسان كثير
في بورز البلغم وعطوش ثم او نام من كثرا ونوم بما يولد الصفرا من اصناف التدبير ان اوجب السن ... ودلك بان شب بعد صبي
وغلبة رطوبة او الكيتهل يعود شاب وحدة مزاج واما من الاعراض فمن مثل النبض والبول ويوجد ساير ذو من الحمى والاز وحال
النبض وعلامة حال العطش وحال القي وحال القشعريرة والنافض واحوال الاوقات والنوايب واما النبض فيكون فيه اقل عظما وسرعة
وتواتر مما يكون في الطبيعة واقل في اختلافه مما يكون في البلغمية واما البول فيكون على النضج والذي يكون مختلطا من مرار وبلغم الراقي
مختلطا من مرار وبلغم واما حال العطش والتي والعطش والقشعريرة والاوقات والنوايب بعد فلنا فيها ما وجب فيما يدوم النوايب
على الغالب من الخلطين بالغالب من الدلايل فان ان غلب البلغم كانت النوايب اطول والاعتوار اقوى والصافية ونقصوصا في السطح
والاطراف اسرع فولا البرد في اوائل المرض والطافها على بردها والعطش اقل وفي الحار اقل والبول اشد بياضا وغلظا والقروق
اقل والقي اصعب او النضج وغرام البلاد فهو يدل عليه وكذلك العادة وما يجري مجراها وان غلب الصفرا كانت النوايب اقصر والاطراف اسرع الى
السخونة والعطش وفي الحار اكثر والعرق اعزر وربما القشعريرة الى شي كالنافض ويكون البول اشد صبغا والقي اسهل مرار البلد
فهو يدل عليه وكذلك العادة وما يجري مجراها واذا تساوى الخلطان تواردت الدلايل وكانت قشعريرة مرفها غير نافض ولا مستقر الى
واذا كان التركيب من الدايرة واللازمة وهي التي يحفها كثير من الناس باسم شطر الغب لكنا الصحة وكانت اللازمة هي البلغمية كانت
وضعف لان المادة الخارجة صفراوية ولا معارض لها من جهة البلغم خارجا معها فما يوجب من مقرع الكثير يكون اضعف وربما كان
البرد والقشعريرة حتى يغلط في الشيء كما يعم وكثر فيها حرارة الاحشا والعطش مع برد الاطراف ويكون النبض اشد صغرا وتفاوتا وان كانت
اللازمة هي الصفراوية لم يكن نافض ولا كثير قشعريرة ويكون النبض اعظم واسرع والكرب اشد وان تركبت الدايمتان لم يكن نافض
ويوفي الغب اللازم ان يكف قبل نضج البلغم وان لم يكن الاحمة قبل نضجها **في علاج شطر الغب** الواجب في شطر الغب ان يبتدى

باستفراغ المادة على انحا الاستفراغ من الاسهال والتقيئة والادرار والتعريق واكثر من استفرادها بالتطفية بالبهاة
بعد ان يلوم بها النضج الا ان يكون من جنس ما يلين وطلق الاسوس مثل ما اللبلاب مع الجلنجبين ان كان الغالب البلغم ومثل
الترنجبين والشيرخشت ونقوع المر الهندي وشراب البنفسج ان كان الغالب الصفرا ومثل ما تركب من هذين ان كان الخلطان
كالمتكافئين وبعد ظهور النضج ان يستفرغ بالقوي جاورها الى بحث ايضا بحسب الغالب ادبا الهجل مع السكنجبين الحار او السكنجبين
مع الماء الحار والادرار يجب ان يكون بما فيه اعتدال واذا اسرع في سقي المطبوخات قبل النضج خيف البرسام والادوية النافعة
في الطريق السالك الى المنتهى لاصلاح المادة وانضاجها وتلافي احاديثها من المفردات الافسنتين ولكن بعد السابع وظهور النضج
بعد ان يكون الودي الجيد منه واذا استعمل سبحرك الخلط ولم يستفرغه فاحدث كربا وحاوضيا ثم كرر حلها اراد
تحقيقها وتقصير دلوها بما النيوس ومن جملة ما يهم ما السعير وقد من الفلفل وقد قال بعض الاطبا الاوايل الكيس
مداس في السهو وعقف حيث يجب ان يتحمر ... ان الفلفل يطبخ الحمى يا السعير ... المادة وعقد اظهر المال
خطا لا يختص بهذا المعنى بل القانون المطابق بمساعدة الطبيعة اذا استعملها ومثال هذه المواد مما يتفق تكون
بالادوية المركبة من مفردات وسحقات تبرد الطبيعة بين القويين فيفعل المرده بالحمى والمعاصير ... بالمادة وهي
علاج شطر الغب بعد ذلك وان لم يكن الطبيعة قوية بالتميز فلم ينجح العلاج كيف حمل وفعلا خطا من وجوه اخرى لا يحتاج ان
في ايرادها سلكت المطولين وقد قال هذا المصنف انه كان يجب ان يستعمل الملطفات التي لا تسخن نويا مثل الكرفس
والشبت ولم يعلم ان الفلفل قد يمكن ان يرد بتعليل الى ان يكسر سخنه ولا يعتبر بلطيفه من تلطيف الكرفس الكرو ويكون
ما الشعير عصيدة الدمى عصيا الداخوية وهدم اواحلها والغاء المواد والسهل العود قوية فيها ثم ...
من يجهل ان الفلفل لطب الحمى ويعده ما تقدم من فصل من هذا ... واما المركبات من الادوية التي يجب استعمالها في هذا
الوقت فمثل اقراص افسنتين واقراص الورد واقراص حسنة جيدة لشطر الغب ورد احمر السوسن من كل واحد اوقية ...
سنبل عصارة الافسنتين طباشير من كل واحد ورد ودرهمين يتخذ منها اقراص اخرى ... المهيب ... بزر الهندبا ... من كل
واحد اوقية ... طباشير بزر الخيار من كل واحد اثنين كثيرا وعود ... من كل واحد
كافور دانق تجمع اقراصا واقراص اخرى جيدة لصاحب هذه الحمى خصوصا اذا كان فيه ... ذلك اسهال الادوية الاسهل
الطيب ... وغاريقون ابرباريس او عصارته من كل واحد ... ربوند ... طباشير ... كن مع ... ثمركوا
من كل واحد ... بزر الخيار المقشر ... من كل واحد ... اخرى جيدة ... ورد احمر ... دراهم
ابرباريس مع بزر الخيار من كل واحد ... سنبل ... طباشير ... بزر الحماض ... من كل واحد درهمين بزر الهندبا
بزر الكشوث من كل واحد درهم ونصف ... دانق ربوند من كل واحد نصف درهم ... جيد للعطش
ولجميع البرسامات والحميات المؤدية للاحشا خصوصا اذا كانت المادة البلغمية ... هليلج اصفر ياوند عصارة
الغافث عصارة الافسنتين ورد احمر انسون ... السكنجبين ...

في قرب النضج من سلطان عصارة الغالب عصارة الاثنين ودد بالسويه واوان نضج جزء يجب بالجذب والرد ودفع
دون حينئذ في السكون التكس التكس من الاصل والراي فيبان لاتبادر الى العالج حتى يبقى وجب الامر جازم في الاكثر حيث
ثم الفن الاول **الفن الثاني في تقدمة المعرفة واحكام البحران** نحن نذكر في هذا الفن احوال البحران وما يليه من علاماته
وعلامات النضج وما يخص كل واحد واحد من الدلائل من كم وكيف العلامات الحسية وغير الحسية وهذه هي الامور التي عليها مدار
الامر في تقدمة المعرفة وتقدمة المعرفة هي ان يحكم من دلالات موجودة على امر كاين يؤول اليه حال المريض من اقبال او هلاك بسبب
يوقف من القوة وثباتها او سقوطها وموضع وقته والوجه الذي يكون مثلا هل يكون ام لا **المقالة الاولى في البحران**
ومذاهب كيف يستدل على مرض المرض والمعد **في البحران ماهو وفي اوقات واحكام** البحران معناه الفصل في
الخطاب وتأويله تغير يكون دفعة اما الى جانب الصحة واما الى جانب المرض وله دلائل يميل الطبيب منها الى ما يكون منه وسائر هذا
ان المرض المسوق كالعدو الخارجي للمدينة والطبيعة كالسلطان الحافظ لها وقد يجري بينهما سلبيات خفيفة لا يعتد بها وقد
يشتد بينهما القتال فيعرض من علامات اشتداد القتال احوال الاسباب مثل النضج الخاص ومثل النوم والغرائب ومثل سيلان
الدماء ثم يكون الفصل في زمان غير محسوس العدد وكان سوى ان واحدا اما ان يغلب السلطان الحامي واما ان يغلب العدو الباغي
والغلبة يكون اما تامة يكون منها من احدى الطائفتين تام الهزيمة والتغلب على المدينة والامر واما ناقصة يكون منها هزيمة
لا يمنع الكرة والرجعة حتى يتبع القتال من نواحي اخرى ادوارا ما يكون مع الفصل في اخرها وكما ان السلطان او الغالب في جهاده
فاما ان يطرد طردا كليا حتى يفرغ منه المدينة ونواحيها وسائر النواحي المتصلة بها واما ان لا يطرد طردا امر كلي بل يخرج من المدينة
ولا يبعد حتى ان يخرج عن نواحي اخرى متصلة بالمدينة كذلك القوة التي يأتي بالبحران الجيد اما ان يطرد المادة المؤذية عن ...
البدن وهو القلب والاعضاء الرئيسة وعن نواحيها وهي الاطراف واما ان يطردها عن الرئيسة ولا يبعد وان يدفعها من الاطراف بل
بان يصبها اليها فيجيء بحران الاستفراغ وكل مرض يزول فاما ان يزول عن سبيل البحران او على سبيل التحلل بان يتحلل المادة يسيرا يسيرا
حتى يفنى بالتدريج واكثر هذا في الامراض الباردة والمواد الباردة وهلا يتقدم علامات هايلة وحركات صعبة وكذلك كل مرض مطيب
فاما ان يعطب على سبيل البحران او على سبيل الاذبال وهو ان يحلل القوة يسيرا يسيرا وافضل البحران هو التام الموثوق به المبني العطام
السليم لا عراض الذي ينذر به يوم من الانذار ويقع في يوم بحراني محمود وكل بحران فاما جيد واما ردي وكل واحد اما تام واما
ناقص فالجيد التام اما بان يدفع الطبيعة المادة دفعا كليا واما باستحالة وقد يكون من البحران الناقص الجيد اما في الجيد متحلل
في الردي فيزول فالبحران الناقص يشبه الموت يوم البحران التام ان كان انذارا على سبيل ما يشبه من حال التام البحران وادبار
فذلك في الجيد والردي معا والسبب في البحران التام الدائم في امراض المواد الحادة والرحيمة والقوة العويصة والسبب في بحران الاستفراغ
تكون القوة اضعف والمادة اغلظ والاول ايضا يحيلها حال انما اذا كانت المادة فيه شديدة الوهن تجري بالموت وان كانت دون
ذلك وكان حار وابعد اعني بالبحران في الاسباب الادوار ولا فيه الاسهال والقي واعلم ان المحاط او ملة الادن والورم والدم مغيرى
امراض الرأس والنفث من مجاري امراض الصدور والفالج وم البواسير ان حسب الامراض كثير لكنها تعريبي في الاكثر لمن جربته عادته

واحد المجاري واتي بها من افضل البحران لانه يخلص الطبيعة من المادة في كرة واحدة ثم الاسهال ثم القي ثم البول ثم العرق ثم
الخراجات والخراجات من قبيل بحران الاستفراغ وقد يتفق ان يكون الخراجات اقوى من العرق في البحرانية وكثيرا ما يزول بها الامراض
وبعد ان كانت سليمة او كانت رديئة تصيب الاعضاء فان الخراجات التي يكون بها البحارين يكون من اصناف شتى في ميل و
ذبيلات وطواعين ونملة وجمرة ونار فارسية وآكلة وجدري وحوانيق وعرق وح وكثيرا في السوداء وقد يكون في البحران اف
شيء مثل جهة العضل والعصب والجرب والجذام والقوبا والسرطان والبرص والغدد والعرق الدوالي واصابع الاطراف
وعن ذلك ومن اصناف الاستفراغ ما لا يؤدي الى الخراج بل يحصل مثل القوة والنضج والاسترخاء واوجاع الوركين والظهر والركب
والرعاف وداء الفيل والدوالي واعلم ان البحران الكاين بالاستفراغ الذي يحرم بعد ما لم يتبع الاستفراغ لم يتبع العافية واما البحران الاستفراغ
خراجا في عضو او شيا اخر فربما كان بعد العافية والحد الاستفراغات ما كان الى اسفل واحمد الخروج والاستفراغ ما كان الى خارج ف
النضج التام وبعيدا من الاعضاء الرئيسة وكان المستدل ان يستدل من الاحوال الشاهدة على البحران الجيد والبحران الردي وكان
الباقي في داخل المدينة وامعن في المناحرة وحصل وباردت العقدة وظهرت علامات الاعياء الشديد والسلطان الحامي بعد غير
اخذ بعدده ولا يتمكن من استعمال الاته كانت العلامات الشاهدة دالة على رداءة حال السلطان فان كان الحال بالضد كان
الحكم بالضد كذلك اذا اذن المرض علامات البحران التي سنذكرها من قبل وقوع النضج دل ذلك على بحران ردي وان كان بعد النضج
دل على بحران ناقص وان كان بعد نضج تام دل على بحران جيد تام والبحران التام يكون عند المنتهى وربما وجد عند الاخذ في الانحطاط في
السبب يتوقف البحران التام في البرد الشديد لان البرد يعسر ابتهاجها وحاجزه كيف الحال بها وكثيرا ما يجب على الطبيب ان يثلا فاجر
البرد يتحسس للموضع ويصب على بطن المريض دهنا حارا الى ان يرى ان الورم يتحلل يهيكل عن صب الدهن ويتسع الورق ويحفظ
الموضع على الاعتدال واعلم ان حركات البحران ابدا ومتبعة الايام والاوقات التي جرت العادة من الطبيعة ان يناهض المرض فيها
مناهضة يكون من نشاطها من الطبيعة في احياء الوقت والحسبان الحال بادني اسعه لها كان مرجوا وان وجت المناهضة قبل
الوقت الذي في مثله يناهض من مقاومتها فانك مناهضة اخراج من المرض ايلعا واضطرار وذلك مما يدل على شدة من امر الكي
واستعمال المادة كما تهيض عند ابواب الحاظ العم للعدة توكل التي او تعوجها بحركة الاسهال وكذلك الحال في اجتماع الاستفراغ والعطاش
وكذلك اذا كانت الدلايل يدل على ان البحران يقع في يوم ما كالرابع عشر فيتقدم عليه فتوجد مبادي البحران يتحرك في الحادي او يوم
كان وقد يكون حينئذ الاسباب البداية تدل على ان الطبيعة عولجت بالمناهضة فان كان المرض رديا خبيثا فليس يرجى ان يكون البحران جيدا
وان كان المرض سليما فليس يرجى ان يكون البحران تاما وبالجملة فان تقدم حركات البحران قبل المنتهى المسمى في ذلك المرض لما ان يكون
لقوة المرض او لشدة حركته وحدتها واما السبب من خارج يوجع الساكن من خطاء في الكل او شرب او رياضة او عارض نفساني
فالعوارض النفسانية مدخل في تحريك البحران ودفع بعين تحميده فان المزع يحيل البحران اليها اليالادقيتا او دبليا والسهر وكحلا وما في ذلك
يجب حركة الروح الى داخل والى خارج واذا كان تقدم المناهضة بحيث يكون القوة احارة لا يثبت سهما دون المنتهى فهو دليل على التو
وربما بقيت القوة تعيد الى المنتهى فكانت سالمة واعلم ان البحران لا يقع في وقت الواحدة والاقلاع ولا في وقت التقريع عن السلطان

قليلا والعلها اقل وانما اراد بالكيفانس في تجاوز من بين حد التنبوس من وان افضل البحران ما يكون في وقت المنتهى الحق وما يتقدمه غير
موثوق به بل يكون اما ناقصا واما رديا ان كان ما في الابتدا فلا يكون بحرانا البتة الا مهلكا وبالجملة فمن علامات البحران
في اوايل المرض تدل على هلاك ومن بين يديه انكار ساعت محموده تدل على بحران ناقص وما في الانحطاط فلا يكون بحرانا اصلا واما كيف
منع الموت عند ابو حالة قبيل البحران الجيد فهو الذي من بعد واعلم ان البحرانات في الامراض السليمة يا في لان الطبيعة لا يكون محركة بحوح
فيمكنها ان تصبر الى ان تجد تمام النضج وفي العياد تتقدم وان تمضي العليل من جهته مرضه فهو ليست على سبيل التحلل الاول كان
استفراغ محمود او اخراج محمود واما التحلل المخلص الوفي ال المهلك فلا يعدو ما اعراضها ايلا ولا استفراغات محسوسة واعلم ان الاعرا
مختلفة فمنها ما يحرك في الابتدا ثم يهدا ويسكن ومنها ما هو بالعكس وكثيرا ما تدل الدلايل على ان البحران يكون بدفع الطبيعة مادة
المرض الى جانب في اندفاع المادة الى جهة البحران ان تقوى ذلك الجانب وذلك العضو ميل المادة الى الخلاف واعلم
انه ربما جاء البحران وعجب من السادس فاذا هو من السابع وربما جاء اول المرض فان البحران الجيد قلما يكون في الثامن واعلم ان ما
بين الامراض ست فان المرض اما ان ينتقل الى الصحة دفعة واما الى الموت دفعة واما ان ينتقل الى الصحة قليلا قليلا واما الى الموت قليلا قليلا
واما ان يجمع بين الامرين فيتوصل الى الصحة او يجمع بين الامرين ويتوصل الى الموت واعلم ان اسم البحران على ما ذكره من يعتمد قوله مشتق من
لسان اليونانيين من فصل الخطاب الذي يتبين لاحد المتجادلين او المتخاصمين عند القضاة على الامر كانه انفصال ذي روم من الجهة

قول كلي في علامات البحران ان البحران جيد يتقدمه ان كان يوم بحرانه ليليا ففي النهار او كان يومه نهاريا ففي الليل احوال وهو
هي علامات له مثل القلق والكرب والثقل والتقل واختلاط الذهن والصداع ووجع الرقبة والدوار والسدر والخيالات في الحس
والطنين والدوي والحكة في الانف وتغير اللون في الوجه والادبار وضيق النفس او ضيقه واختلاج الشفة والعطش
والخفقان ووجع في فم المعدة وضيق النفس وحرق بوضان تغير وثقل الراس وتقدد فيها ووجع واختلاج ووجع في الظهر واختلاج
في المفصل ونقص وقرقرة وتقدم من البحران بدل الطبيعة ويعرض وجع اصابع وقد يتغير النبض عن حاله فيدل على العلامات الكلية
من البحرانية وقد يعتبر سبب البحران كما كان من شانها ان تستفرغ من دم الطمث او من البواسير او اختلاف فيدل على ان الحركة هي
بالخلاف في الجهة والسبب في ذلك ان المادة الفاعلة المرض تثير اعراضا ودلايل بحال البحران كما تختلف اسباب اختلاف المادة مثل
ان الحركة واما السبب في جهة الحركة اما الاختلاف بسبب اختلاف المادة مثل ان الحركة من المادة اذا كانت الى فوق ثم دلت الدلايل
من نوع المرض ومن السن والمزاج وغيره ان المادة دموية يتوقع الطبيعة الرعاف وان دل على انها صفراوية يتوقع القي في الاكثر
اللهم الا ان تدل دلايل اخرى يحضر بالرعاف كثيرا ما يكون بحرانا تشربا بالرعاف ايضا ويتقدمه صداع صفراوية والرعاف المسهول ربما
استاصل مواد امراض خبيثة وعافى في الحال واما السبب في جهة الحركة فلانها اما ان تتحرك نحو العلو على الاعضا الوفية والتي لها ما الاحشا
فحدوث افات في افعالها وضيقها مثل ما يعرض في ناحية الدماغ اختلاط الذهن والصداع وما ذكرناه معها وفي ناحية الصدر الخفقان
وضيق النفس وما ذكرناه معها واما ان تتحرك نحو الاندفاع ويكون ذلك على وجهين فانها اما ان يأخذ في الاندفاع من كل جهة ويكون
الجميع الظاهر وهو بالعرق واما ان يأخذ نحو جهة واذا اصوب نحو عايلها كانت الحمرة حيث اذا استكثت لم يكن بد من الاورام بالاعضا

البحرانية وقد صح

الوغية مثل الجهة العالية فان المادة المتوجهة اليها تجار على نواحي الصدر والعضا الشمس وعلى نواحي الدماغ فيحدث ايضا
اعراضا مثل اعراضها لم يكن متدفعة بل حاصلة ودبما كانت الجهة نحو اعضا هي دون الرئة كفم المعدة عند اندفاع المادة
المندفعة بالبحران ان تنبع بالقي او هي من الرئة الا انها حالة الغوص غير متادية عند الى الفساد كما تتادى الى نواحي
الكبد فيندفع من طريق المثانة والمرادة من كل جهة موضع دفع بحراني كما في المعدة للقي وناحية الراس للرعاف ونحوه في
الكبد للبول وناحية الامعا للاسهال واذا كانت الصورة هذه فلا يبعد ان يكون لحركتها في كل جهة علامة تدل على ان
المتوقع من اندفاعها كاين من ذلك القبيل ان كان البحران المتوقع جيدا وعلامة تدل على ان نكايتها الاولية من جلبها الى
على ذلك العضو ان كان البحران رديا وربما كانت علامة واحدة صالحة لان تدل على جهات كثيرة مثل ان الخفقان قد يدل
على ان المادة مندفعة الى فم المعدة وقد تدل على ان المادة حاملة على القلب وربما كانت العلامة الواحدة دالة على امر كلي
مشترك للحركة الى جهة وتتبع علامات اخرى يستدل بها على الوجه الذي يندفع من تلك الجهة مثل الصداع وضيق النفس
وتمدد الشراسيف الى فوق فان هذا يدل على ان المادة تتحرك الى فوق ثم لا يفصل انها تندفع من طريق القي او من طريق الرعاف الا
بعلامات اخرى وقد يدل على البحران الواقع من جهة ما احساس بما كان نذيرا يتفصل من خلاف تلك الجهة مثل ان يسيل
الطبيعة مع علامات البحران الجيد يدل على ان الحركة البحرانية فوقانية ليست سفلانية بل هي اما بالرعاف او بالقي او في الرعاف
وقد يدل نوع المرض على جهة بحرانية مثل ورم الكبد اذا كان في الجانب المحدب فبحرانه اما بالرعاف من المنخر الايمن واما بعرق محمود
واما ببول وان كان في الجانب المقعر كان باختلاف او قي او عرق مثل الحمى المحرقة فان اكثر بحرانها بالرعاف او العرق ويتقدمه الفض
وقد يكون بقي واختلاف وخصوصا مثل الغب وكذلك حمى او رام اللسان يكون بحرانها بالرعاف او عرق او قي بالحميات البلغمية والباردة
لا يكون بحرانها بالرعاف البتة ولا ذات الرية ولا الشوصة واما ذات الجنب فقوية بين وكثيرا ما يجري المرض مجرى بحران احتاج
البحران مثل الحرة اذا ادعت اولا ثم تمت بعرق غزير والحامل كثيرا ما يجري بالاسقاط واعلم انه ليس كلما قامت علامات البحران في
يومها جيدا او رديا بل ربما لم يتبعها بحران اصلا في الوقت وان لم يكن بد من بحران يتبعها لا محالة جيدا او رديا في وقت غير الوقت
الذي يتصل به العلامات فانه ليس كلما رايت عرقا او قيا او اختلافا وصداعا او اختلاط ذهن او سوء تنفس او سباتا او غير ذلك
من جميع اصناف ما نعده كان معه بحران ثم ان كان في الاكثر فقد يدل بعضها ما يكون علامة فقط كالصداع وبعضها ما يكون علامة
وجهة بحران كالغثيان واذا ظهرت علامات البحران ولم يكن بحران فاما ان يكون على ما قال بقراط دلالة على الموت او على عسر
البحران ودبما كان امر من الامور التي هي من علامات البحران عارضا بسبب غير سبب البحران وان كان في وقت يتوقع فيه
البحران مثل ما يعرض في الحمى الطاولة مثل النوم وضعوبة واضطراب في الكل الاوقات المتقدمة على النوبة من غير دلالة على البحران اما
والحمى الغالبة في الاكثر يكون علامة بحران وربما يعرف السبيل الى ان يتم في المرض ان سلامة او موت يكون بحران الام او عا
حركة المرض وقوته وطبيعة والوقت الحاضر فان هذه كلها تدل على ان الحال يوجب حصارة قوية بين المادة والطبيعة او يحتمل الكاما
واعلم ان دلايل جودة البحران دلايل تدل على كيفية الطبيعة فلا تختلف دلايل ردائة وبعضها دلايل تدل على ما ليس جودة

توي بين الطبيعة وبين ما يضادها فلا يمكنك ان تحكم بحضرة بان الطبيعة تقهر لا محالة الا ان يكون ويظهر كثيرا من علامات هائلة من سبات وسقوط نبض وتقطع عرق ويؤدي بعد ساعات الى بحران تام جيد لان الطبيعة تكون في مثلها اقوى من جميع افعالها واشتغلت بكليتها بالمرض فلما فرغ جميع القوى الى البحران تصير وتدفعه وربما يعقبه وذلك في كثير من الاوقات لانها لا يكون قوى تعطل عن جميع الافعال الا لامر عظيم واو شك العظيم ان يجود واعلم ان تواتر علامات البحران على الاتصال في يومين متواليين كالثالث والرابع مثلا يدل على سرعة البحران ثم يكون الجودة والرداءة بحسب القرائن التي نذكرها خصوصا اذا تقدمت بالحمى بعد ما كثرت ولا سيما او الظهر في النبض بعد ضعف حان كان الى العظم والنحض فالفرح واعلم ان ميل البدن الى الحرارة في ايام المرض يدل على بطء البحران والاعراض المتبلة ايضا اما قاله والمبطئة البحران وقد يدل على اوقات البحران وانواعها واحكام علامات ما يوجد على حال المرضى في الاكثر واعلم ان النبض المشرف كالدليل المشترك لاصناف البحرانات الاستفراغية ولكن العظيم يدل على ان الحركة الى الخارج موقوف لو رعاف وعرق العظيم والسرعة الى الباطن يدل على في او اسهال وبالجملة لا يجاح على دفع مادة وقد قويت الطبيعة عليها من شهور من بعض ان لم يكن استواء وميل الى الجانبين وعلى ان تقوى فلا بد من الانتعاش والانضغاط وربما اجتمعت علامات فكان البحران في شكل في عرق وفي قيء ورعاف واذ قد فرغنا من هذه القوانين فلنشرع في التفصيل

علامات حركة المادة في البحران الى فوق علامات ذلك صداع النصيحة البحار او لمثبا وكرم المعدة ايضا في دلائل القي وايضا من علامات ذلك دوار وثقل في الصدر غير حطيني وصم بحدوث ذلك كله دفعة وقد تارنبا وقد يرتد من ان منيون سعى في العنق وتمدد الى المراق والشراسيف الى فوق من غير ريح واشتعال الرأس واعلم ان مثل شدة المرض والاعراض السالمة لان الطبيعة تشتغل بانضاج المادة وعن ذلك عن كل شيء **علامات تعصيل يتم دلك** ان ما يرى ذلك من علامة وعشاوة في العين وثبات برق متعاود نوران في فم واصلاح الشعر السفلي فاكد الامر بوقوع وجع في فم المعدة او غثيان او خلب لعاب وخفقان وانضمام من البقي وانحفاض خصوصا اذا اصاب العليل عقيب هذا انفص وقشعريرة ويرد دور الشراسيف فانه لمر يعرض واعلم بالحمى خصوصا اذا كانت المادة صفراوية والحمى صفراوية من الحمات خصوصا اذا اصفر الوجه في هذه الحال وسقط النبض وكثيرا ما يجلب الحمى الواقع بعد ثقل الراس ووجع المعدة من الصبيان لضعف عصبهم تشنجا في الناس العادة كثيرا من وجع ادهام في الشباب لضعف قولهم اعراضا مختلفة لحسب اختلاف المادة المتحركة فيهم واما ان كانت ذلك تمدد في ضعف الكبد او جهة الطحال من غير وجع فان الطحال ان شاركت الاعالي احيانا وقد تسعفان بجهة الانف وعرق وكثير وان لم يتصل به انا رأى العليل خيوطا حمرا او اولا او بتاريق وجد الوجه جدا والعين او الانف او حاك نبض وسال الدمع دفعة وشهوه التسبيض وحاك واسرع المشاكل واحمر الانف وكان اشتغال الراس شديدا والصداع حراما فتوقع رعافا خصوصا اذا دل المرض والسن والعادة والزمان وسائر الدلائل على ان المادة دموية على ان الصفراوية ايضا قد تنحل بالرعاف ويتقدم ذلك شاريق وخفقان الانف وسقوط فيما امام منفذ من من وجه امام العين واكثر ذلك في الحمى الحارة الصفراوية ويقد يدل عليه لوع الشعاع وحكم الانف على ان الرعاف يتم من الموضع الذي او الايسر او من المنخرين جميعا وتحاصيل هذه الدلائل انضا بود مصيبة يوم البحران وبيوسه الفطر والجلد وقد يدل السن ان الرعاف

الاكثر ما يعرض مرض لمن يشتد دون الشبيبة وقد يعين هذه الدلائل اسما السواد والصداع جدا او ربما يوجب وقوعه الحمى في الامر الاخر في واشتعال وحمى ويكون الامارات الاخرى بحسب علامات موت في مثل ذلك فتوقع رعافا لا بد منه **حكم في هذه العلامات المشتركة المذكورة والخاصية** من العلامات المشتركة المذكورة ما هو اولى بالرعاف مثل الادموع والطنين والصمم وتمدد الشراسيف في احد جانبي الكبد والطحال من غير وجع واشتعال الراس ومنها ما هو اخص بالقي مثل ضيق النفس وتمدد الشراسيف مطلقا من قدام والكثير مع وجع في المعدة واعلم ان ضيق النفس الداخل في علامات الرعاف انما يعرض عند استعداد الطبيعة للدفع الرعافي بسبب الابخرة مثلي ويندفع مادته الى فوق فاحتم ايضا النفس ومن العلامات الخاصة بالقي والرعاف ما الموجود في احدهما مقابل الموجود في الاخر كما ان تخيل شعاعات بواعث من علامات الرعاف ويقابلها تخيل الظلمة والغشاوة من علامات القي وحمرة الوجه من دلائل الرعاف ويقابلها سقوط اللون واصفراره من علامات القي وربما لم يكن كذلك مثل اصلاح الشفة فانه من علامات القي لا اصابة هو من علامات الرعاف ومثل حكة الانف فانها من علامات الرعاف والمقابل لها من علامات القي **في علامات ميل المادة الى الجلد** اذا صار النبض شديد الموجية وكان زمان النوم على الجلد يحصل تحت نداوة ويصبح حمرة ويحد سخونة الجلد مع ذلك اكثر مما كان واستعاجه واحمراره اكثر مما كان وكان البول منصبغا الى علاقا وخصوصا اذا انصبغ في الرابع وغلظ في السابع واحد سرعا فيكون ذلك ان عرض في مرض من نقص قوي واشتد نضج الحمى والعرق فيرد العلامات جيد فتوقع عرقا ولا سيما ان قل البراز والعرق وايضا علية و بالجملة فان الحميات الحارة اذا لم يحرك بالرعاف تحرك بالعرق ويتقدمه التناقص وان يرى المريض حاما ويبرد او استعداد البدن في سائر جهود دليل عرق واصباغ البول يدل على الدلالة الاولى على ان المادة تخرج من طريق العرق وذلك الطريق اما العرق واما البول ثم سيفصل بما قلنا ولا يجب ان تتوقع بحران في مع استطلاق من الطبيعة غالب ولا يدمن في الاستفراغ المتوقع بالعرق ان يكون هناك يزيد من الحرارة واشتعالها وقوة قوية **في علامات ميل المادة الى اعضاء البول** يدل على ذلك ثقل في المثانة واحتباس في البراز ونقصان علامات الاسهال التي سنذكرها وعلامات القي والرعاف والعرق التي ذكرناها واعلم ان حرقة الاحليل مع ثقل المثانة وسائر الدلائل دليل قوي على البحران بالادرار وقد يدل عليه فوران البول وغلظه في سائر الايام ووجود الرسوب فيه وربما عرض الادرار على دلائل البراز وعلى ما ذكرت في باب البراز واعلم ان ازدياد الانتفاخ مع البول في المثانة مع قلة انطلاق البطن وقلة العرق في ذلك الوقت او في طبع العليل وحيث اعضائه وجسوه خاص هو مع البحران بالبول دون الاسهال والعرق وخصوصا في النساء **في علامات ميل المادة الى طريق البراز** يدل عليه اولا حبس العضل او اسم انه ليس بدموي واذا لم انه مع ذلك كثير ثم توكده من علامات حصر البول في مغص يحدث في جميع البطن وثقل في اسفل البطن ومعها العلامات التي في الصدر وتتراق واستعاج حالة كثيرة انصباغ البراز ومما يدل وعيه اكثر من الضاجة وعلو ما دون الشراسيف وتوتره واشتغال قرقرة الى وجع الظهر وربما كان ذلك الحفظ الرياح وربما دل البول الغالي على ضعف دلائل البراز خصوصا في غليل من البطن صلب عادة صغير الجسد لا سيما في الهوا البارد ويكون النبض صغيرا مع قوة ولين من غير الانحفاض وقد يدل على البحران الاسهالي العادة في قلة الرعاف والعرق وكثرة الاحتلام خصوصا المعتاد شرب الماء البارد مع

متى اذا متى كان البول بعد البحران في حمى عتيقة ابيض رقيقا فتوقع اختلاطا فاكثر ما يكاد يصح لان المراد اذا لم يخرج بالبول فقد خرج
بالاختلاف فعلى انه يخرج اربط علاقا مع غلبة عرق او ورود بول **في علامات البحران الذي يكون من طريق الرحم** اذا لم يجد سائر العلامات
فلم يكن استفراغ اسهالي ووجدت ثقلا في الرحم وفي البطن ووجعا هناك فعند ذلك اعلم انه طمث **في علامات البحران ان يكون**
من انفتاح عروق المقعدة يدل عليه بعد ان سائر الدلائل وجاوزه هذا الموضع من السيلان وثقل في نواحي المقعدة وسبع
عظيم الحاجة **في علامات كون البحران بالاسهال** علامات البحران الذي يكون بالاسهال هو ان الحمى مع ثبات ... وجع احساس الاسهال
من البول والبراز والنفث والعرق ... او علامة ... القوة موجودة من النبض والاسهال في الامراض السليمة البطيئة
العديدة النضج حصة الاسهال يدل عليها ... واستماع القرقرة في المواضع الخالية التي ... وشدة الالتهاب ... وهي فيها
عضو ضعيفا ... في المفاصل او عضو ... فاما الريف اذا ... فليس يمكن ان يستدل بهما على الوضع
نفسه ولا على جهته فان ذلك كالمشترك لجميع ... واعلم ان الاستفراغات والخراجات تكون في البدن ... في سن الاكتهال
اكثر اما في الاول فلان ... واما في الثاني فلان القوة تعجز عن الدفع التام ... بعضهم ...
ثم يجري الى الخراج والاسهال وليس ذلك بمعتمد ... الاسهال ... احدها ... المادة ... فلا يكون قابلا للدفع الكلي بسبب ...
وكذلك في الاول والثاني في القوة ... لا يكون القوة ... والضعيف ... لا ... من
الاعضاء ... والثاني من هذه الاسنان ... لاوائل ... وكذا ... وعلامات الاسهال ...
استفراغ عظيم وخصوصا ... **علامات ان ذلك الاسهال الى الاسافل** ... الى الاسفل ...
واستماع من ... **علامات ان ذلك الاسهال الى الاعالي** يدل عليه ... الرأس ... حتى ...
الصمم ... كان ... ذلك ... في الرأس ... وكذلك ان حدث ...
هذا يكون بخراج في اصل الاذن وكذلك ان دام ... الاصداغ في ... **علامات الاسهال الى ...** اذا
المرض الحاد ... **علامات البحران الخارجي** اذا كانت القوة ... والعلامات
جميلة ودامت ... البول زمانا طويلا ... بالخراج ... المرض من مادة ... وكذلك اذا ... العليل
من ... على ... في ... شديدة ... لا ... ويرى ...
والنفس ... ذلك ... الخراج في مفاصله والعضو الذي ... في المرض ...
... الذي ... الخراج ... من دلائل وقوع البحران بالخراج ... من اسبابه ...
الكائن ... المفاصل ... الشيوخ ... السكون على ان بعضهم ... الكلام
هذا على ما ... واذا ... البول ... الحمى ... على ان ... الاسافل من البدن ومن الدلائل القوية
على ان الخراج ... البحرانات الاخرى ... الى ما بعد العشرين ... هذه العلل ... اذا عرضت فيها ...
... موضع الخراج ... اليوم ... في ... المفاصل ...

يوم باحوري ومن الدلائل القوية ان لا يكون ذلك البحران السفلي تاما مع ... ولا ساير العلامات اخرى والحميات الاعيائية
اذا لم يجر في الرابع ... فتوقع ... فان طال موضع خراجات المفاصل التي ... او ... اللحمين كالاعيا
من رياضة او من ... لكن الخراج الواقع في ... في ... المفاصل ... فلا يكون ... المفاصل
... يكون الحمى ... واما الاعيا اذا كان ... كان ذلك في المفاصل اكثر وكثيرا ما يتبع الخراج
ويدل عليه علامات ... البول ... غليظا ابيض ... وان كانت الحميات ... ناقض ... يوم ... الخراج
وذلك مثل ... الا ان يكون المادة كثيرة جدا وبالجملة فان الناقض ... كل يوم مادة كثيرة ...
الثقل ... الخراج ... هذا اذا كان ناقض ... والادرار ... الغليظ ... الخراج الخراجات ...
في المزمنة المتطاولة يكون في الاكثر في الاعضاء السفلى وفي التي هي احدى الاعضاء العليا ... المتوسط ... الجانبين ...
خراجات اصل الاذن ... الخراجات ... بحران تام ... كثيرا ما ... المفاصل **احكام في**
هذه الخراجات ... الخراجات ... من غير ... لم ... من الخراجين اما ان يعود ... ما كان
يعود المرض او يندفع المادة الى المفاصل والى اعضاء ... او ضعيف ... هذه الخراجات ما اوردت ... وكان
بعد النضج وكان ... الى الخارج وكان بعيدا من الاعضاء الشريفة ... من هذه الاورام ... تحت ... ولم
... من ... الا ... شديد ... ان ... الحمى
... بعد ... ما بين ستين وعشرين ... الخراجات ... ان يكون العضو ... الي ... فلا ... ان يكون
مع كونه ... المادة ... من ... الى المواضع التي كانت فيه
منها ... اذا ... الطبيب ... الحميات ... وقد ازدادت ... يجب ... علي
العنق ... والخراجات ... الى ... في ... الى المواضع بالخراج ... كان ضعيفا ... مرض
مرض وخصوصا في الاسافل والذي ... سيلان الورق ... الخراجات ... منهما ... الكلام
ان التي ... على النكس **علامات وقوع التشنج** الصبيان اذا ... التشنج ... وكثرة الكلام
وحالات ... الى ... وقوع التشنج ... سنين ... الشبان ... اذا
... في الحمى الحادة ... وكثرة ... الانسان منهم فاعلم ... التشنج وكثيرا ما يطول
... في الرأس ... هذه المواضع ... **علامات وقوع**
الناقض ... في الحمى الحادة علامات السلامة وعلامات بحران ... وقل البول فاعلم انه سيحدث ناقض ... به
البحران الا ان ... الاستفراغ ... والمعتدل ... والناقض ... كثيرا ما ... فان الناقض يجيء
في الامراض الحادة ... **العلامات الدالة على البحران الجيد** اعلم ان ... وعلامات البحران الفاصل هو ان
النضج قد تم ان يكون في يوم من ايام البحران المحمودة التي ... يوم ... من ايام الانذار ... الاستفراغ لا

بالسعال ولا بالتواتر وكان استفراغه من الخلط الفاعل للمرض في الجهة المناسبة وقد احتمل بسهولة وقد يوثق بجودة البحران
لتهيئة المرض في نوعه كالغب والمحرقة اذا وجدوا ايامًا ساسًا او في الحوادث التي يجري فيها امر القوة والنبض على الشيء وحال
النضج او في اوقات العلامات الصعبة اذا كان قويًا مستنا وخصوصًا اذا كان نوبة اذ يقوى وتضل الصلابة ويستوي قوام المقعود
المعمول عليه وتمام ذلك مقصادفة الراحة والخفة واعلم ان العلامات الرديئة اذا اجتمعت كان اليوم مما يوجب الرجاء
اقوى وامنع من ان يكون بالخلاف فيجب ان يعتمد ذلك وكثيرًا ما يعظم العلامات الهائلة ويرى النبض نضج ويستوي ويقوى
واعلم ان المريض الحسيد الاخلاط اذا مرض ظهر النضج في بوله اول ما مرض فقد امنت وكلما ظهرت به علامات هائلة فان
النوع بها اوجب لا محالة البحران قريب **العلامات الدالة على البحران الردي** اصولها واولها ان يكون مخالفة العلامات الجيدة
المذكورة ودون ذلك مثل ان يكون حركة البحران قبل المنتهى والنضج وتسمية ابواط ساعة السبيل فقد عرفت السبب في بداية دائم
في يوم غير بحراني وان يكون النبض باخذ بعد الى السقوط والصغر واعلم ان علامات البحران اذا جاءت قبل المنتهى والنضج منها
استفراغ ردي فالعيب في عسر فذلك الكشرة وهو دم مجرى من غير تدبير كما ان الخف الذي يجده المريض من غير استفراغ
ما لا يجب ان يعتد به فذلك لسكون من المادة لا الصلاح منها بل كثيرًا ما ينبغي ايضًا وتعود الطبيعة لضعفها عن دفعها **احكام**
من احكام العلامات الدالة على البحران الردي اذا اجتمعت علامات رديئة مع علامات نضج او تعوج من الواجب غير ذلك من العلامات
العلامات الرديئة وحكم منها على العليل بموته فوقف الحكم على الرعشة والبط مما يتوقف من حال الاسباب المعوضة للبحران كما
قد ذكرناه مثال هذا انه اذا كانت العلامة رديئة وكان دم سوء السوء او غير ذلك وتعلل في اوائل فالموت في السابع او في الحادي
ان اوجب الاسباب المذكورة ما تقدم ما **علامات النضج واحكامها** النضج يعرف من البول وقد عرفت في موضعه ويجب ان لا يعتبر
النضج البول اذا لم يكن دم سوء فان ذلك ليس للنضج وعدم النضج في القوام اثر منه في اللون فان القوام منها المادة لم الاوقات
او سهولة واذا ظهرت علامات النضج مع اول المرض فالمريض سليم لا شك فيه وان ما توت فليس يجب ان يكون دائمًا في خطر
فربما كان طويلًا لا خطر فيه ولا بد من ان يكون طويلًا وكلما كان البحران جيدًا فقد كان نضج وليس كلما كان نضج كان بحران بل
ربما كان المرض ينقضي بتحلل واعلم انه لا يكون الحمى مع ظهور النضج صولة كما لا يكون مع نضج الورم وجع شديد واذا جاء النضج فلابد
الامراض حين والقوة ثابتة وتوفقها **احكام في العلامات مطلقا** ليس كل ما يتغير في اللون او في الحس ردي بل ربما دل على
خير عظيم وبحران نافع بل اعتبر مع ذلك حال القوة فعيب ذلك وما كان من العلامات الذبولية في السحنة والوجه والاطراف
والعين بسبب تعب وما ضر والسهال فهو سليم ويعود الى الصلاح في يومين او ثلثة وما كان بسبب الاحتراق وسقوط
القوة فهو ردي **ذكر العلامات الجيدة** العلامات الجيدة هي احتمال المرض وثبات القوة والسحنة وان
اعراضه وقوة النبض واستواؤه وانتظامه وظهور علامات النضج وانجاح البحران وجودة علامته والخف بعد الاستفراغ
واقبال النبض بعد الى الجودة والاستفراغ العارض عقيب الاستفراغ من العلامات الجيدة فانه يدل على ابلاغ النضج ويعقب الراحة
مع اقلاع المادة وافضل ذلك ان يكون الاستفراغ من الخلط المؤذي بسهولة وعلى الاستقامة واعلم ان ثبات القوة مع العلامات

تطيب الرجاء وكذلك ثبات العقل وجودة النفس وسهولة احتمال ما يطرا عليه من الاحوال الهائلة الرديئة وجودة الهضم
والنوم جيد ومن العلامات الجيدة الشهوة باعتدال وحسن قبول الغذاء وسهولة نفوذه وحسن خروجه ومن العلامات الجيدة
السقي والحسن السهل ومن العلامات الجيدة السحنة الطبيعية والاضطجاع الطبيعي والنوم الطبيعي واستواء الحرارة في اعضاء البدن
واعلم ان العلامات الجيدة مع ضعف القوة تدل على عافية عاجلة ومع ضعفها تدل على عافية بطيئة **احكام العلامات الردية** اعلم
ان العلامات الرديئة التي في الغاية من الرداءة تنذر بالموت فان كانت القوة قوية طال المرض ثم قتل وان كانت ضعيفة قتل
من غير طول وكثيرًا ما يظهر علامات مهلكة في ايام رديئة ثم يوجب بحران جيد واستعمال مادة الى عضو ويكون سلامة ويجب ان يثق
بالعلامات الجيدة عند المنتهى وخف المهلكة او ما وردت والحكم بها ايضًا ما لم تر القوة تسقط وسقوط القوة وحده
علامة رديئة ثم يجب ان يراعي في الامراض الحادة التي مبداها عضو معين كالصدر والات الجنب ما يكون من احوال ذلك العضو
فانها ادل من احوال عضو اخر فان نضج النفث في ذات الجنب ادل على السلامة من نضج الماء ويجب على الطبيب المتوسم اذا راى
في الوجه والعين هيئة رديئة غير طبيعية بحسب الانسان يتعرف اوًلا اهل ذلك طبيعي بحسب ذلك الشخص فلا يحكم جزمًا
حتى يرى النبض ايضًا وايضًا هل يتوقع حدوث ذلك من المرض او من سبب بادٍ فربما حدث مثلًا على اللسان صبغ لدي وخشونة مفرطة
لا لاجل شيء ذلك بعد المرض من **العلامات الرديئة المتعلقة بالسحنة واللون** اذا كانت سحنة الحي كسحنة الميت لا لسهر ولا جوع ولا
استفراغ فهو علامة رديئة فالوجه الذي يشبه وجه الميت ويخالف وجه الاصحاء هو الذي غارت عينه وتحددت انفه ولطأ
اصداغه وتقبض وبرد اذنه وانقلبت شحمته وتمددت جلدة وتكدر لونه او اسود او اخضر وعليه عرق وخصوصًا اذا كان
كعرق العطش للمدوف فانها علامة موت عاجل واعلم انه اذا مرض الصحيح القليل المرض دل على خطر وما كان من هذا المزاج يسابب
غير المرض فانه يعود سريعًا الى الحال الطبيعية ولو في يوم وليلة واما الامر الذي سبب المرض فهو الذي علامته رديئة فلا تعود
الى الصلاح بالموت بناءً على ان الاول الذي سبب الجوع والاستفراغ والسهر ما ذكر فيها التيقع ايضًا ولكنه اسلم من غيره فان العرق
فكذلك في الامراض الحادة كان دائمًا ودليلًا على ان المرض يستطيل مع ذلك فهو اسلم من الكاين في الامراض الحادة بسبب المرض
لا بسبب ذلك العارق وكذلك يجب ان يتعرف اللون بين ما يظهر من علامات الاعراض وتغير اللون بسبب فساد المزاج او بسبب السهر
او استفراغ لا يكون به كثير باس وكذلك ما يذكر في العين من ذلك ان كان سببه السهر وحدث معه ثقل في الاجفان وميل الى
سبات وقوى شديد من النبض فتقدم سهر جيد فربما كان بسبب اسهال بعد الاسهال قد تقدم وافراط وما كان من جوع تحدد ذلك
حادثًا بتدريج لا دفعة وعلامة كلما اشتد من المرض فعند ذلك تلك الاسباب وشيء حدة الحمى والحساس شيئًا كالنزلات المتعاقبة
عند اللمس واصفرار اللون فتحيز علامة غير جيدة والسواد وتحير علامة رديئة وشر ذلك كله الاسود فالكمد من موت العرق
والكمودة مائلة الاصفرار والتين لحيلة ذلك اسلم لانه قد يكون من حرارة تعيش كله من برودة وربما كان عن سهر او جوع او هم
فيكون سليمًا وان يحدث بالجبهة والانف عضون لم يكن علامة رديئة **علامات ماخوذة من الصداع** الصداع اذا دام والقوة
ضعيفة والمرض حاد وحصل كان علامات ردية قلما من غال وان لم يكن فتوقع الى السابع رعافًا وبعد السابع شيئًا يجري من الانف

والاذن فان دام الى العشرين فقل ما يكون اعلاله بر عاف وكون انابدة يجري من المنخرين والاذنين اولخراج وحصوصا الى المكثر من حبقرى بر الصداع من اول مرضه مضعف عليه في الرابع والخامس ثم يقلع في السابع والكثر يا حبقرى يكون في الثالث ويصعب في الخامس ويقلع في التاسع والحادي عشر قالوا فان كان الغشاوان يكون في العاشر فانه سابع الثالث لكن ليس يوم بحران وهذا الكلام عندي ليس بشي فان الحساب ليس على هذا القبيل فانا ابتدا في الخامس ابلغ في الرابع عشر ان جري الامر على سابيعي والكثر ما يعرض من هذا الصداع يعرض في الغب **علامات ردية من جهة الحس** ان لا يحس المريض بلا سمع علامة ردية وان يعرض طنين الاصوات والروايح والالوان ذهاب القوة علامة ردية تدل على ضعف الروح النفساني **العلامات الكاينة في العين** هو هو العينين وتقلصهما لا بسبب من الاسهال والسهر والجوع علامة غير جيدة وكدورة بياض العين واحمرارهما الى الخضرة والسماجوية علامة ردية وتصغر احدى العينين في الامراض الحادة والبرسام ونحوه علامة ردية جدا وان لا يرى الشيا علامة مهلكة والتوا العين وحصولها في الامراض الحادة علامة ردية وهذا الحول ان كان من تشنج عاص بعضل العين فقط من غير آفة في الدماغ فعلامة ذلك ان لا يكون اختلاط عقل ونحوه واما العلامات الماخوذة مما يري فيلح فان اللمع السود يدل على التي الكثرة والحمر والبرقة يدل على الرعاف كثرة وعلى سيل الدم الى فوق ويدل على كل واحد دلالة الاخرى وحيا الدمع من غير ارادة وخصوصا من عين واحدة علامة ردية الا ان يكون هناك علامات بحران وعاهنه ويدل على سائر علامات الرعاف مع سلامة وعلامات اخرى وليتعهد من الدموع العلل والكثرة والرهمة والغلظ والحرو البرد والحروج بارادة او بغير ارادة وكون العين الضوء علامة غير جيدة فان لم تنسد جبل الطرف فهو شال الغم الا ان يكون امتدا دونج فان لم يكن فهو لسقوط قوة الروح النفساني والنظر الواقف من غير طرف وحركة ردي وكثرة اجتماع الوسخ شيا بعد شي ردي فان الوسخ اليابس جدا ردي وحين هذا الوسخ يتولد من عجز قوة العين الموهومة عن انضاج المادة فلذلك يجب مع الكثرة ان تنحي للعين بعيم الحروج ولا يجوز ان يقال ان ذلك لكثرة الرطوبة الجاذبة الى العين بحيث تعجز الطبيعة من انضاجها الا ان العين في هذه الحال يابسة غاية وعلامات يبسها فلذلك حين هذا الوسخ ربما ادى من العلامات المناسبة لهذه ان يجمع على الحدقة وهي مفتوحة شي كنسج العنكبوت ثم يتجمع الى الثمر فيصير ردها ولا يزال يكون كذلك وهو دليل على قرب الموت وشدة حمرة العين وعنها كذلك وحدة الحمى علامة ردية يدل على ورم دماغي حار او في فم المعدة واسفالها الى لطوس والسماجونية ردي وهو على العين ايضا وكون البارز دليل ردي ايضا كان لمواد حارة كثيرة وادرام في نواحي الدماغ وبقا الجفن مفتوحا في النوم من غير عادة علامة ردية غير جيدة وسيل الاجفان ردي فان بقي العين في السقطة مفتوحة حتى لو قرب منها اصبع لم تطرف دليل قاتل وشدة تلالؤ العين ايضا مع هذيان وضعف قاتل وقيل ان من ظهر به بثر كالعدس البيضا تحت عينيه مات في اليوم العاشر ويظهر به شهوة الحلو الحلاوة **علامات يوجد من جهة كوائف** الانف الانف ردي ويدل على قرب الموت فان السبب حرافة ويبس ردي قتال وتقرطها ايضا ردي والتعويج في الاسنان على الانف والنجرين علامة ردية وان تحد في نفسه ريح المسك والسمن او الطين وعطاتها الانف الاسفر من الانف في الحميات الحادة ردي كما دليل قرب الموت وان لا يعطس بالمعطسات دليل موت وبطلان حس وكذلك ان لا يرعض العرق والحدس والاحتلام من المريض بلحس

انفه كانت ليقيد من غير سبب علامة حيقة وتروج الماسح الانف ردي **علامات يوجد من جهة الاذن** اصاف التشنج والاعلايا وسعض الجهة علامة ردية قيل ان ذبح الاذن اذا خلا منه علامة ردية عنه حالينوس مملكة عند الاولين وحدوث الم بالاذن مع حمى حادة مخالطة فاترة قاتل ان لم يسيل منه شي فليكن ذلك في الشايخ واما في الشباب فيموتون قبل ان يتفتح لسن جسمهم **علامات يوجد من جهة الاسنان** فتنقضه الاسنان في الحميات الحادة وكان صاحبها ما كان يشيا علامة غير جيدة قيل من شيا اسنانه في الحميات العفنات دلت على انه جاوفيته فانه يدل على جولة شديدة وعلى مادة الوسيطة الحلق يعرض المريض كل وقت لشقيف الاسنان من غير عادة وحرت دليل غير جيد صرير الاسنان والتزيقها من غير عادة ايضا اذا وجنون وان كان الجنون قد حدث ثم حدوث ذلك دل على هلاك الانفس هو حصاد للسقف عضل فكيه صير اسنان من ادني سبب واحمراق الثنايا علامة ردية **علامات ماخوذة من جهة اللسان والفم والشفة** اسوداد اللسان في الامراض الحادة علامة الرداة ةحفوف الفم والريق غير جيد ان دام وليس الاتحشن مع المنتهى ثم اسود فهو قاتل وخصوصا في الرابع عشر واعلم ان تشقق من الفم والامراض الحادة دليل هلاك لانه يدل على فساد الاخلاط كلها وعلو احدى الشفتين على الاخرى من غير علة علامة ردية والتوابض في الحميات الحادة ردي التشقق الشفتين في الحميات ببلح فرط الالتهاب وتقلصهما اوبرودهما ردي بقا الفم مفتوحا في الحادة دليل ردي افراط يبس اللسان علامة غير جيدة قيل اذا بان على اللسان في حمى حادة كالحمص الاسود اوكحب الحروع فالموت قريب يعرض له شهوة الاشياء الحارة وخشونة اللسان ويبسه دليل برسام وتامل في خشونة اللسان ويعرض له فصل تامل لئلا يكون بسبب شيا صابغا واعلم انه ليس يصبغ اللسان بالخلط الغالب في كل حال ما لم يكن مترقيا اليه بحوهر او بحرارة من بعض الاعضاء المشاركة **علامات يوجد من احوال الحلق والمري في حي** الاحتاق بغتة لا في يوم بحران علامة ردية والاختناق بلا زبد احف فان الازباد لا يكون الا وقد بلغ العليل في الشوهرة مبلغا تعطل له افعال الرية والحجاب فلا يستطيع ان يرد النفس بالاستواء وهذا لا يكون ولا ورم في الحلق الا لامر عظيم وقد يكون كثيرا من في الاكثر بسبب الدماغ وبالجملة اذا احدث في الحمى العقرية حوانيق صعبة فقد الطل الموت لان العقر يقتضي بسبب الحرارة شيئا كثيرا وقد يسد سبيل ما يلهب البدن وقع سوء مزاج فلا يحمل المياه وكذلك اعوجاج الوجه مع امتناع البلع فان ذلك اما ان يكون لزوال الفقار او لشدة اليبس ولا سيما مع الحمى ايضا وان لا يسيغ البلع الا بكد دليل ردي وكذلك ان فرق ما ينجرع من الفضة وكذلك اذا اعضى بوتعمر كل وقت ونحو دليل غير جيد **علامات يوجد من جهة المعدة ومنها** الفواق في الامراض الحادة ردي وخصوصا عقيب الاسهال وكذلك الالتهاب في المعدة والخفقان المعدي مع حمى ان الحمى يدي **علامات يوجد من اعضا النفس** النفس اذا دفي الامراض الحادة ردي على موت الوريد وكذلك المنقطع ردي في النفس الشبيه بنفس البالي المنقطع الذي يستنشق الهوا في نواحي الصدر واردأ ما يحفر بهم الموت من يوابطونهم ويتابع بعضهم مع ضعف ويتنفسون لصعدا **علامات ماخوذة من جهة العروق** قال بقراط اذا انتصب الاوردة الصغار عند الجبين والجفن والرقبة فهو ردي يعرض لون العرق والطاهر من حالها الى ظرف وغير غيبوبة وظهور علام ايلام منها قبل ذلك يحدث الصفر ردي **علامات ردية يوجد من اعراضها البدن وتركها استلقا**

ان استرخا البدن بعد سوء الاستلقا والضعف قد يكون بسبب كثرة الاخلاط الغليظة في الاحشا وقد يكون لين البدن وشدة حلة
الاخلاط وقد يكون لفرط ضعف القوة في العضل وليس الدليل الفارق بينهما كون البدن غليظا وبعيدا كما ظن قوم فكثيرا ما يكون الا
ملوا رطوبات والبدن ناحل وكثيرا ما تضعف القوى في العضل والبدن سمين بل العلامة سائر ما [illegible] في مواضع اخرى **علامات**
ردية من قبل هيئة الاضطجاع الاستلقا على القفا او على جنب المعتاد دليل على غلبة وخروج عن العادة علامة ردية لاسيما اذا المريض
يجد دعة من الشر قليلا قليلا ويكون كلما سويته ونصبته النصبة الحسنة انقلب على ظهره وحرك الاطراف وبسط رجليه [illegible]
طبيعي من غير حرارة ظاهرة جدا فيكون السبب كرب باطني وربما يلي هذا ايضا امرا واحدا [illegible] كان الانسان قبلا قبل
البدن سريع الاسترخا بحيث حال الصحة ان يضطجع كل وقت على هذه الهيئة او يكون المانع من غير الاستلقا فذلك ايضا [illegible] يعظم
منه الخوف وكل نصبة غير معتاد من استلقا وانسداد وغير ذلك لم يكن فعله في حال الصحة فهو في المرض الحادة ردي واما
ب الاستلقا اما لكثرة اخلاط في الاحشا او يبس مثقل الاخلاط فتضعف العضل او لضعف عرض العضل من جهة اخرى فان [illegible]
على الاضطجاع والاستلقا وغيره بل الهي القعود دليل ردي واكثر [illegible] حال [illegible] اسفل [illegible]
الاعراض من التنفس والاعيا ل على الحايط دليل غير جيد والميل الى النوم على البطن من غير عادة ردي فانه اما من اختلاط عقل واما
من الم في البطن والاضطجاع الوطي محمود وهو الذي يكون متماسكا مائلا للتقلب برفق **علامات مأخوذة من الجلد** اذا مس الجلد
بحيث اذا مد [illegible] يرجع الى موضعه فذلك دليل ردي خروج البخار الحار من الجلد مع التنفس البارد دليل هلاك ولا يكون الا لان
العقب قد ضعفت **علامات مأخوذة من البطن ونواحي الشراسيف** استماع البطن في الامراض الحادة [illegible]
استطلاق مع علامة موت لاسيما [illegible] وكذلك يكون احد جانبيها اشد من الاخر ردي
كون كل جانب [illegible] في [illegible] الاختصاص وكذلك في [illegible] اذا [illegible] مع تحلل
[illegible] وان كان بلا وجع فالمادة
تميل الى فوق **علامات مأخوذة من العرق** في الحميات الحادة من قبل [illegible] دليل ردي **علامات مأخوذة من** [illegible]
[illegible] علامة ردية وكذلك [illegible] في الامراض الحادة [illegible] شديد الا
في اول المرض [illegible] **علامات مأخوذة من الاورام** [illegible]
العلامات الردية المأخوذة من الاطراف [illegible] في الحادة [illegible]
علامة [illegible] الحادة [illegible] الخلال
[illegible] دليل برد الاطراف في الحميات الحادة على الهلاك [illegible] في اول المرض وكذلك اذا كان
لا [illegible] يدل على [illegible] الدم [illegible] اصابع اليدين والرجلين [illegible]
[illegible] ضعف القوة [illegible] والكودة تدل على
[illegible] على فساد [illegible] العلامات الجيدة كثير ثم بعد

بسم المريض ويسقط الراس المتمس واسترخى الاطراف والجلد مع برودة الساقين دليل الموت ايضا ومنها من جهة [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible] دليل موت **علامات من جهة النوم واليقظة** ان يكون النوم
نهارا والسهر ليلا علامة غير جيدة وان لا ينام منهما جميعا [illegible] فساد الدماغ كيف كان [illegible] النوم النهاري [illegible]
في اوله وهذا [illegible] خلاف الحمى [illegible] ابتدا [illegible] يكون [illegible] سقط [illegible] ردي [illegible]
اضعف القوة [illegible] الدماغ [illegible] اختلاط [illegible] ردي النوم [illegible]
[illegible] الاطراف ردي [illegible] النوم [illegible] جيد **علامات ردية من قبل اعمال اليد** لقط الزئبر
والعبث [illegible] كل وقت [illegible] اختلاط علامة ردية والسبب [illegible] الدماغ [illegible]
الى العين والى [illegible] **علامات مأخوذة من الاوجاع** الوجع الشديد في الاحشا في الحميات الحادة علامة ردية يدل على
[illegible] شديد [illegible] اذا كان بعض الاعضا [illegible] شديد [illegible] من غير سبب فذلك ردي
علامات مأخوذة من الصوت والكلام والسكوت الصوت القوي جيد والكلام المنتظم جيد وخلاف ذلك ردي [illegible]
الطويل في الاكثر يدل على الوسواس او على استرخا عضل اللسان [illegible] الذي هو [illegible] الكلام
[illegible] المريض في البحران [illegible] سكوت [illegible] يدل على ابتدا [illegible] الوسواس [illegible]
يدل على ابتدا هذيان واختلاط عقل **علامات مأخوذة من العقل** الهذيان مع [illegible]
[illegible] **علامات مأخوذة من الحركات** [illegible] الاختلاط [illegible] علامة غير جيدة [illegible]
[illegible] دليل ردي [illegible] اختلاط [illegible]
[illegible] الاعضا من الحركة ايضا فهو دليل ردي واذا
[illegible] الموت [illegible] علامة [illegible] **علامة مأخوذة من الاوهام** اذ كان المريض [illegible]
الخوف من الموت فهو خطر **احكام مأخوذة من التشاوب والتمطي** التثاوب والتمطي [illegible]
[illegible] الى [illegible]
[illegible] علامة ردية [illegible] على [illegible] المادة
[illegible] **علامات مأخوذة من الاحلام** [illegible]
[illegible] **علامات مأخوذة من الشهوات والعطش** [illegible] في الامراض [illegible] ردي [illegible]
يدل على اختلاط فاسد او موت قوة [illegible] العطش في الحميات [illegible] فهو دليل ردي [illegible] سواد
اللسان **احكام واستدلالات مأخوذة من البحران** البحران قبل السابع [illegible] ردي [illegible] الاسهال [illegible]
[illegible] قبل السابع ليس يكون [illegible] محمودا [illegible] البحران بعد السابع [illegible]
علامات اخرى [illegible] في سابع او تاسع او رابع عشر مع علامات محمودة [illegible] الكبد [illegible]

فهو محمود وكثيرا ما يتبع بحرانا تاما ويدل على جودة حال الكبد بوجه هذه ويدل على رداءة حال ضد الكبد وعلى قليل على
رداءته ان يكون مع اليرقان اختلاف مرار كثير يغلي عليا او خروج اشياء ردية محرقة ومثل هذا يكون العليل محموما الا ان يكون
سببا او كان اسهال بالغ متواتر او عرق سائل ويكون القوة قوية ثم يكون خف بسرعة **دلائل مأخوذة من الاورام** اذا ما ادت الحمى الحادة الى
اورام المفاصل والاطراف فهو ردي من ان يكون الا لمكان الاورام ثم حميتها حما بسبب العفونة على ان ذلك العاقبة ردي الاورام
التي تحدث في الاذن ولا ينضج يتبع ردي او يعقبها الاستفراغ فان لم يكن شيء من ذلك فلم ينضج ولم يعقبها استفراغ [illegible] الاستفراغا
فهو علامة ردية ولا يخف ان يترك ايضا النضج واذا عرض للخراج سائل الاخلاط غير نضيج فان ذلك غير حسن كان هذه ايضا
كثيرا ما تحدث [illegible] انحطاطا قليلا [illegible] وعدم نطهه ثم يعود فهو ردي الا ان يعود فيستدل به على قوة [illegible] الطبيعة
وربما كان الظهور والغور [illegible] الانسان [illegible] بطبيعه ولا يكون دلالة شديد الرداءة **علامات مأخوذة من هيئة البثور** [illegible]
البثور الحمر السود في الحميات الحادة ردي جدا واذا ما كدرت هلك صاحبها في الثاني [illegible] وتحالج ورجع البثور الى الخضرة
وسواد واسمانجونية او صفرة علامة ردية والصفرة اخفهما قليلا اذا ظهر على ذكر المريض شيء اسود مثل العنب الاسود وحوله احمر
عاجلا مات [illegible] فان علامة موته ان يموت [illegible] اذا ظهر على الوريد الذي في العنق شيء يشبه الجرح مع [illegible]
ابيض كثير [illegible] الاشياء الحادة مات في العشرين وقد ذكرنا ما يعرض في اللسان من البثور المهلكة مثل اذا كانت حمى
ما كانت وظهر على اصابع اليدين حب اسود [illegible] شديد مات في الرابع وعرض له [illegible] فان
انتقلت الطبيعة مع ذلك [illegible] **علامات مأخوذة من هيئة العروق** [illegible] العروق [illegible]
[illegible] وظهور [illegible] ردي **علامات مأخوذة من النافض** النافض [illegible]
العادة في حمى [illegible] ضعف القوة [illegible] ومع ثبات القوة ايضا اذا لم يقلع الحمى به فليس بجيد [illegible] ان يتبعه استفراغ
[illegible] لا يكن [illegible] الحمى وان لم يعرض استفراغ ايضا فيدل على ان الخلط [illegible] غالب [illegible] وهو ردي واما العارض [illegible]
فلا يكاد [illegible] هل هو لضعف مفرط من القوة ام لغيره **حكم الاستفراغ** الاستفراغ النافع بالاسهال والقيء [illegible] بعد
النضج والافضل استفراغ الخلط الذي ينبغي والذي يكون سهولة والذي يعقبه الخف ومن علامات ان الاستفراغ في الخلط الذي [illegible]
كان [illegible] ان يأخذ في استفراغ خلط اخر والردي [illegible] ان يكون [illegible] الى [illegible] او دم اسود او خلط منتن
او خلط مرف وكذلك في القيء واذا [illegible] الاستفراغ [illegible] واذا افرط الاستفراغ ولم يكن [illegible] النضج فليس
ذلك [illegible] والاستفراغ القليل الضعيف من عرق او [illegible] يدل على ان الطبيعة تحركت ولم [illegible]
العلامات الاخرى دل على موت وان لم [illegible] دل على طول **احكام العرق** العرق [illegible] البحران في الامراض الحادة [illegible] ايضا [illegible]
الاورام الحارة واورام الاحشاء **سبب كثرة العرق** العرق [illegible] الملاحة [illegible] او [illegible] القوة من [illegible]
او [illegible] او سبب [illegible] الاسباب [illegible] العرق [illegible] الاسباب [illegible] اذا [illegible]
[illegible] **اختلاف الاحوال في العرق ومنه** الاعضاء التي هي [illegible] التي فيها المادة [illegible] الاعضاء التي [illegible]

هي الاعضاء التي لا مادة فيها والتي [illegible] من اسباب [illegible] ومن ذلك [illegible] الجانب الذي ينام عليه المريض [illegible]
اكثر [illegible] لانه [illegible] الجاري [illegible] والعرق [illegible] الاعضاء [illegible]
اكثر مما في [illegible] كالصدر [illegible] الاعالي اكثر مما [illegible] الاسافل وخصوصا في الراس **اختلاف الاحوال في العرق** [illegible]
[illegible] من [illegible] لان [illegible] الحار [illegible] الرطوبات [illegible] لان [illegible] ذلك [illegible] المواد الى الباطن
فاما تواتر العرق الكثير في النوم من غير سبب [illegible] ذلك يدل على ان صاحبه يحمل على بدنه من الغذاء اكثر مما يحتمل فان كان ذلك
من غير ان ينال صاحبه من الطعام فاعلم انه يحتاج الى استفراغ والسبب في ذلك ان العرق الكثير مع صحة من القوة لا يكون الا لكثرة
مادة [illegible] ان [illegible] الطبيعة [illegible] اما ان يكون بسبب قريب [illegible] الامتلاء [illegible]
[illegible] ومثل هذا الامتلاء [illegible] الجوع او الرياضة او [illegible] واما ان يكون بسبب [illegible] بعيد [illegible]
الفضول السابقة ولا [illegible] الا الاستفراغ [illegible] العرق فانه ربما لم يخرج [illegible] اللطيف [illegible] العليل
وترك الفاسد [illegible] واعلم انه كلما كانت الحرارة [illegible] كان [illegible] عرق الا ان يكون [illegible]
[illegible] صار العرق [illegible] الطبيعة لانه اما عن امتلاء [illegible] واما [illegible] القوة عن [illegible] الجيد [illegible]
[illegible] **الايام التي يكثر فيها ويقل** اكثر ما يكون العرق في الامراض الحادة في الثالث والخامس ويقل في الرابع [illegible] ان بحران
هذه الامراض في الرابع الا في [illegible] على ما زعم [illegible] ان يعرق المريض في السابع والعشرين والواحد والثلثين
والرابع والثلثين **وجوه الاستدلال بالعرق** العرق يدل بلمسه هل هو حار او بارد ويدل بلونه هل هو [illegible]
[illegible] ويدل بطعمه هل هو مر او حلو [illegible] ويدل برائحته هل هي [illegible] او حامضة او حلوة او غير ذلك ويدل [illegible]
[illegible] ويدل بمقداره هل هو كثير او قليل ويدل [illegible] هل هو سائل او [illegible]
هو في الابتداء او الى الانتهاء او الانحطاط ويدل [illegible] او يعقب [illegible] وغير ذلك **العلامات
المأخوذة من جهة العرق** العرق البارد [illegible] علامة ردية جدا وخصوصا ما اختص بالراس [illegible] فان لم يكن
بارد [illegible] البارد [illegible] العرق لانه يدل على [illegible] كانت الحمى [illegible]
عرق بارد [illegible] الحرارة الغريزية [illegible] الرطوبات [illegible] الحرارة الغريزية ثم [illegible]
[illegible] العرق [illegible] ردي [illegible] يدل على طول من المرض [illegible] والاسهال [illegible]
من [illegible] العرق اذا لم يوجد عقيبه خف [illegible] فان وجد عقيبه زيادة [illegible] علامة ردية [illegible]
ايضا اما [illegible] البدن [illegible] لاول المرض ردي يدل على [illegible] المادة [illegible] الا ان يكون [illegible] الهواء [illegible]
فيكون مع رداءته [illegible] وكثيرا ما [illegible] المرض بالعرق ثم [illegible] الحمى وتطول واذا احدث من العرق [illegible]
[illegible] لان الاستفراغ يدل على [illegible] ردي [illegible] البدن [illegible] يدل على ان العرق [illegible] من الاخلاط [illegible]
[illegible] الرطوبات [illegible] بالعرق ويدل على ان المادة كثيرة لم [illegible] الاستفراغ العرقي واذا [illegible] القوة والنبض [illegible]

الجبين قليلا فهو علامة ردية فان سقط النبض فهو موت الورق الجيد الذي ينبغي ان يكون به البحران التام هو الذي يكون في
يوم باحوري ويكون معه العلامات الجيدة كلها غير انه خف على المريض وطيبه الذي لا يعم البدن الا انه يعقب خفا والبحران ينعقد من الوقت
في جراد ... ولونه ورائحته وطعمه وكيفيته في كثرته وقلته وزمان خروجه ... في الابتدا والانتهاء والانحطاط
ما يعقب ... من الحمى في قوته وضعفه وما يعقبه من الخف والثقل واعلم ان ... من مادة ولا يليق بالفصد

علامات ماخوذة من جهة النبض النبض المطرقي والنملي والشديد الصغير ... والدودي ردي والعالي مع الضعف ردي
والاختلاف الذي فيه انقطاع شديد وحركات ضعيفة ثم يتدارك ذلك ويعود اقوى تداركا ... من حين الى حين
ردي جدا ... اذا كان النبض ... او الاجري متفاوتا ... مع ضعف فهو دليل ردي واعلم ان كثيرا من الناس ...
الطبيعي يختلف ردي ... **احكام الرعاف** ان مثل البرسام واورام الكبد الحارة والاورام
تحت الشراسيف يبحرن بحرانا تاما بالرعاف اما الاول ... واما الاخر ... وكذلك الحميات المحرقة وهي من قبيل
الاول فاما ذات الرئة فلا تبحرن ... امره ... وسط ... بالرعاف التام ... في الافراد
... في الرابع ... والثالث والخامس والسابع والتاسع فيكون ... من رعاف ... وكان ضعيفا ...
... على الراس ... ويوضع المحاجم على الشراسيف ...
... الحار ... ان يبحرن بالرعاف ما كان فوق السرة والورم البلغمي الذي ...
... بالرعاف ... **دلايل ماخوذة**
من الرعاف الرعاف القليل ردي والرعاف الذي يعود الاسود والدم ... رعاف ردي من دم ... الرعاف الذي
يقع في الرابع يدل على ... البحران ... في الافراد **دلايل ماخوذة من العطاس** العطاس جيد اذا عرض عند المنتهى
واما في ... **احكام البراز** ... في البراز في الكتاب الاول ...
لابد لنا من ان نتبع القول ... الكلام في الامراض الحادة واعلم ان من ... ملا ... ان
تام بالاختلاف **علامات ماخوذة من البراز** ان اختلاف الوان ... في البراز محمود ... اذا كان الاختلاف ...
... يوم باحوري ... علامات ... محمودة ... على ...
في ... ذلك ... اختلاط ... الاطفال ردي ...
المراري ... من اول المرض ... عند الانحطاط يدل على ان البدن ... ردي ...
المراري ... المرض ذلك علامة ردية الاختلاف ... علامات ردية وسقوط قوة ...
وان كانت الحمى ... الاختلاف الذي ... الاعضاء الاصلية وهو دليل ردي
... كانت ... من اللحم واذا صار ... الصديد ...
... الاختلاف الذي ... يدل على انه صديد من الكبد وهو ... البراز ...

ردي اذا كان في البحران ... والرهص في جميع الامراض ... **احكام القي** قد ذكرنا اصنافه في الكتاب الاول في القي
... الواجب ان نورد ... في ذلك ... هذا الموضع ... اذا ... القي ... والمراد ...
شديد في الاختلاط ولا يكون شديد الغلظ ... القي ... يدل على ...
على ... **علامات ماخوذة من القي** القي الخالص اللون القي ... والاصفر ردي ...
... الاسود ...
ان يكون ... من شي ماكول ...
ردي جدا ... **احكام في البول** قد سبق ... في البول ...
... الكتاب الاول ... هذا الموضع ...
... بالهلاك ...
على طول ... الحلط شديد ... ردي في ...
... الوان ... الاسهال ... اوقات المرض ...
وقد يكون البول في الامراض ... الى الهلاك واعلم ان ...
في ... الامراض الحادة التي يكون سببها الكبد ونواحي البول **علامات**
بولية ماخوذة من القوام والكثرة البول الذي ... علامة ردية في الحميات
يدل على مجاهدة شديدة بين المرض والطبيعة ... على غلظ المادة ... فان كانت الحميات حادة
يطول ... **علامات ماخوذة من رقيق البول** البول الرقيق قد يكون في ... ويكون ...
... وقد يكون ... للمادة ...
... من ... البول الرقيق في الامراض الحادة ... دل على ... فان ...
... دل على موت ... المواد ... الدماغ ... فربما كان ...
الاعضا ... البول ... الكلي ... في ...
التي ... السواد ...
... **علامات ماخوذة من غلظ القوام وكدورته** اذا ... البول الرقيق ... وكانت علامات ... دل على
بحران ... علامات ... البول الغليظ ...
... البول الغليظ ...
... الاخلاط ...
الحميات ... **في البول الابيض في الامراض الحادة** البول الابيض في الحميات الحادة يدل على ...

الى رجحته الوثوق وللات البول فربما انتقل الى الرعاف فكان صداع من برسام وربما انتقل الى بعض الاحشا فدل على عدم فان
كانت علامات سلامة فدل على انه ينتهي الى الاسهال بالفتق وقيا الاكثر وخصوصا اذا لم تكن علامة في الاسهال ايضا سيجا واذا
كان البول ابيض رقيقا في الحمى الحادة ثم عرض له الكدورة والغلظ مع سلامة دل على نضج وصوت في البول الاسود في الحميات
علامات مأخوذة من لونه اعلم انه ليس يصح الحكم الجزم بالهلاك لسواد البول في الامراض الحادة وان كان في نفسه علامة ردية وان صحبه ايضا
علامات لنوبي ردية اذا راءت القوة قوية وعادة على استفراغات مختلفة من كل جنس يحصى بها اسلم كثير من الناس الا ان يشتمل على
ما قلت ايضا احلالها ردية ولذلك هذا من الناس يسلم الا انه ربما كان يسوغ من هذه المادة من طريق الحصى وليعلم ان البول الاسود
كلما كان اقل فهو شر يدل على فنا الرطوبة وايضا كلما كان اغلظ فهو شر ايضا في الامراض الحادة واذا كان الاسود الى الرقة
وفيه مثل شعل ورائحة حادة في الحميات الحادة اذن بصداع واختلاط واصلح احوالها انه يدل على رعاف اسود لان المادة
حادة عالية وربما كان مصرف للبحران اذا لم يعرق ولم يقل ودفعت نحو العضل ويتقدم عرق فيه قشعريرة واذا كان البول الاسود
الذي فيه مثل شعل اسود مستديرة مع عدم رائحة ومقاديم في الجنبين ويعدم شكاسة فهو ردي دل على الموت ومثل هذا المعدود في
النفاس يبول على النضج ومثل هذا الوقت يكون من ضعف والبول الرقيق الذي الى السواد يدل لون اسود على طول المرض
لسواده على رداءة وقتل في الابوال السود اللطيفة ان صاحبها اذا استمر الطعام مات البول الرقيق الاسود اذا استحال الى
الشقرة والغلظ واصحب ذلك والحدة دل على علة في الكبد خصوصا على يرقان لان هذا الاستحالة الى الغلظ عن الرقة الى الشقرة
من السواد يدل على نقصان حرارة ووقوع نضج وذلك ما يصحب او يعقب الحفظ فان لم يكن كذلك دل على مادة قد اجتمعت في الكبد
ليست تستوي وربما احدثت سددا ان كانت حارة فكانت بها وقد احدثت وربما البول اللطيف الاسود الذي يبال في
الحميات الحادة قليلا قليلا في زمان طويل اذا كان مع وجع الراس والرقبة يدل على ذهاب العقل ثم يكون ذلك في الناس والكون
في بول الامراض الحادة اذا كان البول مع الحمى [illegible] مع العلامات المحمودة على سرعة البحران ومع اضدادها على سرعة الموت وما يحتمله
يدل على التهاب شديد والرقيق الحمى يدل في الامراض الحادة على الصداع والاختلاط البول الاحمر الغليظ في الامراض الحادة اذا كان
قليلا قليلا ومتواترا وكان مع تعب دل على خطر لانه يدل على حرارة شديدة واضطراب شديد وسهر واذا كان عرق الخروج كثير
النسل دل على الامراض وخصوصا في الحميات المختلطة والذي يكون الدم الغريب في الحادة مثل لانه يدل على ايلاد دموي شديد يوجع
غليان ويخاف منه الاختناق الذي يكون مع السلاسل ويخاف الغثيان ان مال الى القلب والسكتة ان مال الى الدماغ البول الاحمر جدا
ان استحال في الحميات الحادة الى الغلظ ثم لم يتغير لم يرسب وكان هناك صداع دل على طول المرض لان المادة [illegible]
لم تنقطع الا انها قد انطبع لم يرسب بسرعة لكن يجب ان يكون مرض لان المادة مائلة الى [illegible] ومثل هذا البول يشبه [illegible]
[illegible] البول الاحمر الاحمر الثقيل يدل على الخوف والفجاجة ويدل على طول خصوصا اذا كانت الحمى ليست شديدة
معي الكدورة البول الاسود في الحمى الحادة اذا استحال الى البياض او الى السواد فهو ردي لانه يدل بالبياض على تصعد المادة الى
الراس وبالسواد على احتراق كثير لا يحصى علامات مأخوذة من الرسوب الرسوب المختلف في القوام واللون الذي يدل على كثرة الخلط

المختلف في القوام واللون الذي يدل على كثرة ردي واردأه ما كان اصفر اجزاؤه يدل على ان الطبيعة لم تقدر على الوضع الا بعد ان
تستوي الاجزاء والاكثر ما يكون ادل على الخير من البياض وكثيرا ما يعيش من تغلظ الى الحمرة لكن اقل ويموت من تغلظ الى البياض
وهو مختلف جزئيا فان صلوح القوام اشد فيما يدل على القبول الا انه قد يقع من صلوح اللون ويدل ايضا على ان الاختلاط لم يتفصل من المرض
كثيرا كما ان الرسوب الجيد اذا تغيرت اجزاؤه دل على ان الطبيعة قد فعلت فعلا جيدا وان المرض لم ينفصل بعد والرسوب الرغوي والتبني والذي
الذي يباض [illegible] ردي جدا خارج عن الطبيعة والخام ردي والرسوب المستدق الاعالي الذي كلما انفصل من الرسوب
الجامد السطح الاعلى واذا دل على ان المرض سريع المنتهى حاد والرسوب الذي لم يستقر وبقي معلقا بل هو موجود من الابتداء يدل
على ان الخلط كثير لا على انه نضيج بل يجب ان يجي الرسوب بعد اوان النضج وبعد ان لا يكون البول رقيقا في الاول وبعد ان يكون
الرسوب قليلا وما لم يكن كذلك دل على ان المادة الغليظة التفل كثيرة وان المرض يطول وكذلك شبه الصبغ من غير الرسوب
لا يدل على خير ونضج ويقع ذلك في [illegible] اشتد الحرارة والجوع فان المريض يزداد [illegible] والرسوب الاحمر يدل على
كثرة الدم وعلى تاخر النضج ويصحب في الحميات [illegible] واذا اشتد الى الاربعين طال المرض ولم يوجد البحران في الستين ايضا
والتفل الاحمر المعلق الذي يرسل الى فوق اذا كان في [illegible] فانه يدل في الامراض الحادة على اختلاط العقل فان دام حتى العطب
فان اخذ البول قواما الى الغلظ واخذ المعلق يرسب [illegible] دل على السلامة الرسوب الذي على هيئة قطع اللحم في الحميات الحادة
يدل [illegible] من الكلى واذا كان هناك [illegible] ولم يكن حمى دل على انه من حال الكلى والذي يشبه قشور
السمك والعلامات [illegible] الحمى حادة [illegible] للعصب والعظام والعروق وفي غير ذلك يكون من المثانة والنخالي يدل على مثل ذلك وعلى
ان الحمى احدثت [illegible] في الثاني مع علامات الم المثانة ومع النضج ومع غلظ علامات مأخوذة
من احوال يعم [illegible] من اللون والقوام [illegible] الابوال الدهنية البول الدهني هو الذي لونه وقوامه يشبه لون
الدهن وقوامه وان كان [illegible] على السلامة لم يكن [illegible] ولكن الرسوب اذا كان زيتيا فهو
[illegible] فان الزيتي الخالص ردي وهو الذي [illegible] لون الدهن مع [illegible] واذا كان الزيتي [illegible] البول الاسود
فهو دليل [illegible] واذا دلت الدلائل على الرداءة [illegible] يبول زيتيا في الاول
[illegible] في السادس والبول الذي [illegible] من علامات محمودة الى علامات مذمومة يدل في الامراض الحادة على الموت
لانه يدل على سقوط القوة [illegible] الامراض البول الدهني دال على اختلاط العقل [illegible] والبول الذي فيه قطع
دم جامد في حمى حادة واذا كان معه [illegible] فان كان اسود مع ذلك [illegible] ويسيل الدم [illegible]
[illegible] وفي الاوعية والجداول [illegible] البول الابيض الرقيق الذي [illegible] يدل على خطر شديد يدل على [illegible]
الاضطراب [illegible] المادة [illegible] البول الرقيق الاسود [illegible] البول الرقيق الاشقر في ابتداء الحميات الحادة اذا استحال
الى الغلظ والى البياض ثم [illegible] البول [illegible] كان هناك [illegible] دل على النضج في الحالين بعد موت
ان لم يكن علامات جيدة تغلب عليها فان البول ما كان [illegible] الخلط الصفراوي الحار وما كان لغلظ [illegible]

الا السوداوية من الارض والاضطراب في احوال المادة وقالوا البول القليل الذي يكون الدم رديا لا سيما ان كان البحران عن الناس
علامات ردية من جهة كيفية انفصال البول اذا كان لا يكون البحران الحادة الى ان سولي الا قليلا جدا من غير حرارة ودام
في الاسهال مع تواتر من النبض وضعف فهو علامة ردية واذا احتبس البول في حمى دائمة وشدة صداع وكثرة ورم دل على
قرب ان البول الذي يقطر قطرا او حمى ساكنة تدل على الرعاف فان كانت الحمى حادة محرقة دل على حال ردية اصابت الدماغ فان كانت
حادة دل على كون الامتلاء وضعف الطبيعة عن الدفع والبول الخارج في الحميات الحادة من غير ارادة دل على ضعف قوة وآفة في الدماغ
ولا يكون ذلك الا لصعود مادة حادة مستحقة الى الدماغ مشترك الاعضاء العصبية **علامات ردية في البول** اللاتي كالدهن
السمين والغليظ ردي والذي يرسب من اسفل الى اعلاه كالدخان ممسك عن قرب وايضا الاسم الذي لونه لون اللحم ثم
غالب **علامات ردية في الاعضاء من اختلاف مختلفة رداءتها ومن البول اجتماعها في الحميات بحران** اذا اجتمع في الحمى
واختلاط العقل فذلك علامة قتالة اذا اختلف مقادير البدن في الحس وفي اللون فصاحبه رديا اسرع دل على ان الطبيعة عجزت
مختلفة وامراض مختلفة تابع الى مقاومتها كلها وذلك مما يوجب الانحلال اذا اجتمع في حمى محرقة رعشة يبرد الظاهر وحرارة الباطن
اشتداد من العطش مع ذلك فذلك قتال اذا اجتمع مع مرض الانسان تخليط في العقل فالمريض شارف للعطب اذا كان المريض
اسهال سوداوي حرف وقلع عام محرق في قطنه وخفقان وغشي فهو علامة موت اذا اورث الحميين وقتا باردا واسود الاطراف
واحمرت وتغيرت وعدم اللسان وظهر عليه ورم في الجنب بثور غريب فالموت قريب اذا كان في نواحي الرأس بعد ان يحاجم
مع حمى ثم كانت معي مع ذلك حركة غير مسكنة محيا في موضع دولة حالا فان هذه الحال تدل على رياح ناخرة فاسد بان يكون الورم
شديدا ولشق بعض العروق الكثيرة والنبض الشديد الفرس الشاخص العظيم جدا بسبب الحمى وبعد ان يتابل فربما كان الفردان
والاحتلاج الذي يعايض الى الاحشاء في غلظ المراق وحدث بعده حنان حادة كان به ورم الا ان في الكبد جدا في غلظ فان دامت
هذه الحال عشرين يوما ولم يسكن الورم والحمى دل على امتلاء ودماسم المريض من ذلك سبيل المريض استعمال مادة الى الاسفل الحصص
الرطبين الذين صنعوا من امراض داء من لهم نفس متواتر وغشي فهو قريب من الموت ولا يزيد على اربع ساعات اذا
كان بالانسان حمى محرقة موجد خفا وسكون حرارة بعد نضج بحرانا بخارها بشرط اذا استعمال ولا يظهر بالعرق من هوائي اجوا
في بلد واحد او بلدين وفيكون ما كان في البطن من رعشة وبعد ذلك الواحد فاحكم انه يموت سريعا اذا كان بانسان حمى وحقق
قلبه بعسر واحد العواق وانعقل بطنه بلا سبب معروف مات اذا كان بولا من به مرض حاد او لا انشق لطيفا ثم علقام
وابيض وحمى متواترة كذلك فكان بول الحمار وصار بالسائل جزاء بادة وكان في سهم وعلو دل على عقاد بطرح الجانبين ثم يموت
قبل اذا كان البول صافيا وقد كان ابيض قبل ذلك وعليه كالزبد ثم يسيل من المخرج مني دم اسود فذلك يشير الى الدحي العلامة
الوديتية التي ذكرها قوم من الاطباء ولا يوجد القياس الا الاعراض بل التطهير بان على الورد الذي في مقعده بثور سود
مع ضعف النبض كثيرا فموت ان شهوة الاشياء الحارة مات وقيل ان ظهر بانسان بعد عشرة الا بيض احمر وصلب في صاحب
ذلك عكر شديد في نشر مات في اليوم الرابع وقيل من ظهر به بثر كالعدس من تحت لسانه مات في اليوم العاشر صاحب هذا

توح يسمى الحلو اقبل له علة شديدة فرمت بعشر ثم مع ذلك في اوخلطة محمود دليل موت قبل انه اذا عرض الحمى غير
اورام وقروح الجنب ثم ذهب عقله مات قبل اذا كان بالانسان قرصلاني وحمية وبدنه ولم يكن صحيحا وعرض له في
اوائل ذلك حكة في ايضا مات في الثاني او الثالث قيل انه اذا كان بالانسان على ركبته مثل الحب المدور وكان ذلك اسود
وحوله احمرار مات عاجلا ان تسقط حيين يوما علامات موته ان يمرق عاجلا بادا **علامات طول المرض** اعلم ان طول
المرض يكون لغلط في الاحشاء او تخليط في التدبير وعلى كل حال لضعف في المعدة لا يقدر لها وعلامة ربط النبض المستدل
اوسط الرسوب المثل المتعلق او دوام الرسوب الاحمر ايضا فان عكر ظهور النضج يدل على طول العلة وكذلك اذا كان من جهة
المريض بعض عظيم ومجرى سمين ويشر لسيف مشتغل ثبت اخير يدل على قلة تحلل وطول المرض اذا جاءت علامة البحران قبل النضج
فان لم تسقط القوة ولم يظهر الاعلام فالمرض يطول واعلم ان تعاودت البحران والاهم اذا لم يتبع ولم يقرع عقيب الاحوال فانها
فالمرض طويل وكثرة الاحتلام في المرض يدل على طول خصوصا اذا ابتدا من اول الامر واما في اخر فهو اصلح وكثرة العرق
تدل على طوله واذا صحب الاسراعات القليلة التي تدل على تحريك الطبيعة المادة وعجزها عن دفعها بالتمام كانت عرقا او ماقا
او غير ذلك علامات اخرى جيدة او عدم علامات ردية دل على طول حاد ابقى الرسوب الاحمر الى اربعين يوما اقدر بطول
حتى لا يوجد البحران ولا انعقدا ولا الى سبيل الاحتلام في اول المرض يدل على طول واذا رايت علامات طول المرض في الايام
المتقدمة فليس ولا يمها الا بعد ذلك واذا رايت مضادة تلك العلامات فكان نظر في وسط الايام في اخرها
ما مل حكم الاندار التعلم ايها في اي يوم كانت وذلك اليوم باي يوم يحدر وهذا هي الشرائط المذكورة فيه قابل حال القوة
والسن والنبض العضل والمزاج وحال حركات المرض في كيفيتها وكمها وتقدمها وتاخرها واوقاتها خصوصا في مشتهيات الحمى
العادة وطولها ومعرفتها من جهة الحركة او الى السكون فاحكم بعد ذلك **علامات ان المرض ينقضي ببحران او تحلل** اذا كانت القوة
موترة والمرض حادا والنوائب مرتبة في الكم والكيف والسن والمزاج والفصل مما يميل الى الحركة دون التسكين والنضج صنف
علامات مستجدة فان المرض ينقضي ببحران فان كانت الاشياء بالضد وعلامات النضج موجودة فالمرض يطول فينقضي بتحلل فان
اختلف كانت البحرانات ناقصة وتشاخ او استقالته واما الموت والحياة فيستدل عليها باحوال القوة وعلامات لحين
كل واحد من الامرين وبمقتضيه **احكام النكس** اردى النكس ما كان اسرع وكان مع قوة الضعف ويحصب المحالة اذا كانت
الصورة هذه الصورة علامات العطب ولا ينجع النكس بخطاء من البدن بل اسلم من ان ينجع من غلظا تفسح صواب العود بعرق من
المطالق ذلك مثل المسهلات والادوية التي يولد بها جودة الهضوم والحصم مثل الحلحلين الغلي والعراض الوردة وتحوها والتيها
التي تبقى بعد البحران بحلل بعضا عاجلا الا ان تدارك والنكس بمرض الاصل الا ان الوباء عائدة والعمر مع **علامات النكس**
من لم ينكس حادة بحرانه تام في يوم يحيف علية النكس فان سكون بيد الاعراض البتة فلابد من نكسه خصوصا اذا كان البحران قبل
حدوثه او يوما ان او بوحد الجلوس بحل عن وفقه يستدل على نكس يكون من ضعف القوة او التبسم والعثيان وحيث
النفس وطول معك المضض وفساد الطعام في المعدة الى حموضة او دخانية واستحالة من الرأس سيقع نواحي الكبد والطحال وفساد النوم

وطول السهر وشدة العطش وشدة تهيج الوجع خصوصا اذا كان عظيما وخصوصا في العضو الاصلي وخصوصا اذا وجد سوء تعاوده على ذلك
مع انحلال تهيج الوجع وغايته ان لا يحس بقبول الغذاء والطعام ولا يزول بسعال [illegible] خصوصا اذا كانت الاعراض الرديئة تطرد او
تشتد في اوقات نوائب المرض الذي كان ويستدل على النكس من الحمى اذا بقي فيه بقية او بقية من عود [illegible] البحران
وبعضها من البول اذا بقي فيه شيء كثير من غلظ او رسوب [illegible] او كان مما لا يعلق [illegible] اذا اتى بتدبير العليل
[illegible] وبعض الفضول ادل على النكس من بعضها مثل [illegible] فانه يقع فيه النكس اكثر مما يقع في ساير الفضول التي [illegible]
تعين في الدلالة على النكس مثل الحميات الوبائية اذا اعقبت حرارة وعطشا في الاحشاء ووجع الراس والسدر واوجاع الكلى والكبد
والطحال والشقيقة والسعفة والبيضة والنوازل وما يتولد عنها من الوجع [illegible] وامراض العين اسباب الموت الموت يكون
اما بسبب يفسد مزاج القلب واما بسبب يحل بالقوة فيطفئ الحار [illegible] بسبب يفسد مزاج القلب اما الم شديد واما كيفية [illegible]
من الكيفيات [illegible] واما البيضة عن سمية واما احتباس مادة النفس [illegible] في الاكثر يموتون لعدم التنفس ولذلك
يجب ان لا يتركها مستلقين ولا يتركوا ان ينحف حلوقهم اصناف الموت الذي يعرض في اوقات الحميات وعلامة كثير من [illegible]
الموت الذي يعرض مع ابتداء نوب الحمى في تزيدها او ورودها واكثره في حميات الاورام الباطنة حين يشتد المرض [illegible]
الاعراض الخبيثة التي [illegible] منها الطبيعة اول ما يتحرك بقوة لا سيما ان كانت ضعيفة [illegible] كالحمى وكالطعام [illegible] الكثير [illegible]
ذلك الموت في منتهى نوب الحمى لانهزام الطبيعة عن المرض والثالث الموت الكائن في الانحطاط وهو قليل نادر واكثره في الانحطاط [illegible]
دون الكلي والسبب فيه ان الطبيعة يكون فيه كالمنهزمة [illegible] الحرارة وتسوق وتفارق الماسك الذي يحتاج اليه في الاوقات الاول
[illegible] يموتون بالغشي [illegible] وبعضهم يموت بتدريج [illegible] الانحطاط انحطاطا [illegible] القوة [illegible] البحران [illegible]
انحطاطا حقيقيا والسبب في الانحطاط [illegible] في الباطن [illegible] في الباطن [illegible]
من النظام واما في الانحطاط [illegible] القوة [illegible] البحران [illegible] الكلي [illegible] الاسباب [illegible] من خارج
[illegible] على المريض [illegible] هذا [illegible] مثل هذا الموت [illegible] ذكرنا
ما يموت الانسان في الجدري والحصبة وكثيرا ما [illegible] البرد وربما كان في الراس والوجه [illegible] او
في الصدر [illegible] فلا يكون الموت [illegible] يكون بالوقت لكن اكثر الموت في الامراض [illegible]
يكون من [illegible] في الوقت الذي يكون البحران الجيد في الامراض السليمة [illegible] كان الموت في الادوار
في الادوار كان الموت في الادوار واعلم ان [illegible] المنتهي من النوبة [illegible]
[illegible] والشدة او الكرب والسبات والضعف عن احتمال الحمى ثم يموت [illegible]
او في النوبة [illegible] يكون البرد [illegible]
في الساعة التي تشتد فيها على المريض [illegible] الموت في [illegible]
الموت [illegible] ذكرنا [illegible] مع ذلك شيء من العلامات

حقيقيا

الوديه المذكورة فان جرم وفي اكثر الامران كانت النوائب افراد افاد [illegible] في السابع او افرادا فان [illegible] في السادس لا
سيما اذا كان المرض سريع الحركة دلايل الموت من غير بحران من ذلك ضعف القوة [illegible] عن مقاومة المرض ومن ذلك
تاخر علامات النضج البتة ومن ذلك قوة المرض مع بطء حركته واذا اجتمع جميعها كان ادل احوال يعرض للناقهين [illegible]
للناقهين النكس اذا كان [illegible] ما ذكرنا في باب النكس ويعرض لهم اشتداد القوة وضعفها بحسب ما ذكرنا في باب [illegible]
لهم ان لا يشعروا بابدانهم [illegible] ولا [illegible] الى قوة ويعرض لهم [illegible] اذا لم تكن قد استنقت ابدانهم من [illegible]
الاستفراغ وقد يعرض لهم فساد بعض الاعضاء لاندفاع المادة اليها [illegible] ويعرض لهم امراض حادة [illegible] مثل [illegible]
لهم مثل [illegible] والفالج والقولنج البارد والسكتة والصرع والصداع اللازم والشقيقة وما اشبه ذلك اذا كان [illegible]
[illegible] وقد يعرض لهم [illegible] ان [illegible] شعورهم لعدم [illegible]
الرطوبة [illegible] السواد [illegible] اذا [illegible] عاد سواد شعورهم [illegible]
[illegible] اذا استغنيت [illegible] تدبير الناقهين يجب ان يوثق بالناقه في كل شيء ولا يورد عليه [illegible]
ولا شيء من الحركات والحمامات والاسباب [illegible] الاصوات وغير ذلك [illegible] الى [illegible] فانها [illegible]
جدا وان لم [illegible] في [illegible] الاستفراغات وخصوصا الجماع والشراب [illegible]
[illegible] وخصوصا من الشراب [illegible] الناقهين بان يجري عليه التوسع [illegible] كان [illegible] البحران فانه مستعد للنكس
وربما احتاج الى استفراغ [illegible] اللطيف لا سيما اذا [illegible] البراز [illegible] الى [illegible] خلط [illegible] الاخلاط
[illegible] ان [illegible] الحمى [illegible] واذا [illegible] ذلك [illegible] الناقه [illegible] الاستفراغ وربما احتيج ان
[illegible] دواء [illegible] كالاجاص [illegible]
[illegible] لاصحاب [illegible] بالادرار [illegible] للادرار [illegible]
الشراب [illegible] واما الفصد [illegible] الناقه وربما احتاج ايضا [illegible] علامات الدم لا سيما اذا [illegible]
[illegible] الاخلاط
الرديئة [illegible] يخرج [illegible] الدم الجيد [illegible]
[illegible] والاحتياط في جميع الناقهين [illegible]
[illegible] ان [illegible] الذي كان في المرض من [illegible] اليوم
الباحوري الذي يوم [illegible] الناقه [illegible] كانت [illegible] الاطعمة [illegible]
[illegible] في ايام [illegible] الى [illegible] في ايام قلايل ان قوته [illegible]
وان لم [illegible] الناقه [illegible] الى [illegible] ايام قلايل لان قوته [illegible]
وان [illegible] اخلاط

بتوبره

كثير والطبيعة مشغولة بها او توجد معونة ساقطة جدا او قوة جيدة بدون حرارة الغريبة ساقطتان فلا يحتمل الغذاء الا في الصحة
لا تبار الطبيعة منه واشتغالها بالغذاء فان اشتهوا في اوائل امراضهم الطعام فقد يتوكل بهم الحال الجان لا يشتهوا الا ان الاخلاط
من الاخلاط الرديئة تقوى وتزيد ولان لا يشتهي ثم يشتهي لا يتعاش قوته خير من ان يشتهي ثم لا يشتهي فان دام الاشتهاء
ادل على ميل البدن الى القوة والصلاح فقوة الشهوة والتهما صحيحتان وقوة الهضم والتهما ضعيفتان فالاولى ان يداوى بالسكر
من الطيهوج والفروج الى الجدري وكلا يرجع الى العادة وبعد في الوقت وفي السكنجبين بما يتجمع اضعف ما يهم وكذلك كل الحوا
ومن تدبير الناقهين تعليمهم الى الهواء اضدادها كان الحم ومن تدبير الناقهين مراعاة ما يجب ان يحذر من نوع مرضه قبل
بما يومن عند كالمرسمين فانه يخاف عليهم خشونة الصدر وعلامة العرق والناقه في الحمام يحتمل لحمهم الضعف ولذا اكثرهم قد تضعه
معض والحلو الموسى اضر لما تقوم ذكره تغذية الناقه يجب ان يكون غذاه في الكيفية حسن الكيموس سهل الانهضام ويجب ان لا
يصابوه جوعا ولا عطشا وربما احتيج ان يمال بالكمية الحسنة مزاج العليل السالف لتغير اثره والاحتياط واعلم ان الاغذية الرطبة
اسرع غذوا واقل غذوا والغليظ والتخمة بالضد والحركات والترشيح ويجب الا يحمل عليه بالبارد ان لم يرد السرعة حرارة
لم يجب ان يدبر بما هو معتدل ولا حرارة لطيفة مع البرودة كما لو سريعة الهضم الجيد فان يكون غذاوه في الكم بعد ما يحتمل هضمه
والمعصار له ويزيده على التدريج ادام مريضا ولا عراق ولا رعشا بحذاء ولا يبطو جدا ويحصل ان الكرت من ذلك بسبب
اذا امتلا وفصد وعذر ذات بعد ايام وكذلك ان لا يترب ومنعه بها كان فيه خطر وان دام من عذاب موقف ما الهواء
في نيات الصيف او طما بر الشتاء الا ان يكون الداعي مستعجلا محل ان يامن عليه جدا وهو دون اسرع عداه والمال الذي يلم الرد
ما يجب ان يجيب الناقه فربما حمل على بعض الاحشاء ربما تنج وقد علمنا من مات بذلك واعلم ان تشهوة الناقه قد يقبل العفن او كان
في المعدة ويصحبه في الاكل كالغشي وقد يمثل بسبب الكبد وقلت يحدثها او طبعها في اللون منفردا او اوضح الابيض وقد يميل بسبب احلاط
في البدن كله وبحكم وقد يكون لضعف عن البدن والحرارة الغريبة او في الجدة خاصة قد بركل واحد ما يعلم من تدبيره ما يوافق بالطبيعي
واعلم ان الكيموس الحسن على نعم الاول للناقهين وخصوصا اذا كانت شهوتهم ساقطة لضعف معدهم والتوابل واما القوت
المعدة التي هي اسخن من ذلك مثل مرض الورد وماء الشهرة فربما كان سبب النكس حركات الامراض قد علمت اوقات المرض واعلم ان
الحركات في الازدياد قد يكون سريعه في العنف فيدل على الانتهاء وقد يكون بالعكس فيدل على الانحطاط ويستدل بحركات الامراض
واعراضها البلادة اشتمال الحس الطبيعة بانضاج المادة ودفع في كل شيء

في ابتداء المرض واول البحران من الناس من قال ان اول المرض الذي يحسب منه حساب
ايام البحران طرف الوقت الذي يحس فيه المريض بانه مرض ومنهم من قال لا بل طرف الوقت الذي يلزم فيه وقطعه فيه مراد
المنفصلة بيانه هذا الاختلاف في الحميات التي لا يابا في بحثه طلبه حتى منا اول الوقت وذلك مثل ما يعرض لبعض القوم ان يبتدئ
حاهم ابتداء طاهرا وقد كان الانسان قبل ذلك لا يبالي بمرضه او دخل الحمام وتعب بحمم نفسه واما الحميات التي يتقدمها الكسل و
صداع ونحو ذلك ثم يعرض فان الامر من مختلفان فيه والاولى ان يعتبر وقت ابتداء الحمى منها وهنالك يكون قد طلب الخروج عن الحالة الطبيعية

في الرابع ظهور ذلك ايضا واما ابتداء الصداع والنكس فلا اعتبار له والاطلاع والنوم فليس مما يعتمد عليه قريبا الطريح العليل
منه وقد احوت الحمى فاذا ولدت المراة ثم عرض لها حمى فليحسب من الحمى لا من الولادة فان ذلك خطا قال به قوم والحق
ما يعرض ذلك بعرض بعد الثاني والثالث في سبب ايام البحران وادوارها اكثر الناس يجعل السبب في تحديد ادوار البحرانات
الامراض الحادة من جهة القمر فان قوته قوة متسلطة في رطوبات العالم توجب مجيها اسما من التمر ويعينى على
النضج والهضم او على الخلاف اذ يجب استعداد المادة ويستدلون في ذلك بحال المد والجزر وزيادة الادمغة مع زيادة
النور في القمر وسرعة نضج الثمرات الشجرية والتعليق مع استداده ويقولون ان رطوبات البدن منفعلة عن القمر فيختلف
احوالها بحسب استعداد المادة وتستدل بين ظهور الاختلاف مع اشتداد ظهور المبدء الاختلاف في حال القمر واشتداد
ذلك اذا صار على مقابلة حال كان فيها ثم على تربيع وهذا اقسم دوره الى النصف ثم الى نصف النصف قالوا ولما كان دور
القمر في تسعة وعشرين يوما وثلث تقريبا سقط منه ايام الاجتماع اذ القمر لا يفعل فيه فهو بالتقريب يومان ونصف يبقى ستة
وعشرين يوما ونصف يكون نصفه ثلاثة عشر يوما وربع وربعه ستة ايام ونصف وثمن وثمنه ثلاثة ايام وربع ونصف ثمن وهو
اصغر دوره وربما خرجوه على وجه يخالف هذا الحساب بتقليل ويزيد فيه قليلا ولكن فيه بعض فيكون اذا اخذ المد ممدودا
يوجب ان يظهر فيها اختلافات عظيمة وهي ايام الادوار الصحيحة واذا ابتدات المادة وكانت المادة صالحة ظهر عند تمامها
تغير طاهر الى الصلاح فان ابتدات المدة وكانت المادة والاحوال فاسدة كان التغير الظاهر عند تمام المدة الى الفساد واما
بحرانات الامراض التي هي في الازمان وفوق شهر فقد جعلوها من الشمس ثم في هذا التقدير والتجربة شكوك وفيها مواضع
بحث يمكن الاشتغال بذلك على الطبيعي ولا يجدي على الطبيب شيئا انما على الطبيب ان يعرف ما يخرج بالتجارب الكثيرة وليس عليه ان
يعرف علته اذ كان بيان تلك العلة يخرج به الى صناعة اخرى بل يجب ان يكون القول بايام البحران قولا مسلما على سبيل التجربة
او على سبيل الاوضاع والمصادرات واعلم ان اكثرهم يسمي بالدور ما لا يخرج بالتضعيف عن جنسه ومعناه ان يخرج بالتضعيف من يوم
الى يوم بحراني ومثال هذا الرابع والسابع فان تضعيفهما ينتهي ابدا الى يوم باحوري يجب اعتباره وايام البحران التي تقع
الى ما يلحق بها الرابع والسابع والادوار الحقيقية الاصلية ثلاثة دور الاراسيع وهو تام ودور الاسابيع لكن دور العشرينات
اتم من الجميع فان الاربعين والستين والثمانين كل ذلك ايام بحران واما الادوار الاولى فينقصان من ذلك بحسب الكسر
الذي يجب ان يراعى ولذلك يكون ثلاثة اسابيع عشرين يوما لا احدا وعشرين يوما والرابوع الاول هو الرابوع والرابوع الثاني
فيه جبر الكسر فلذلك يكون في السابع لانه يكون ستة ايام وشيئا كثيرا من السابع ولذلك يقع موصولا والرابوع الثالث يقع في
الحادي عشر وهنالك يجبر وقت تضعيف السابوع فلهو السابوع الثاني فيكون في الرابع عشر ثم اذا اعتبرنا السابوع الثالث
في اليوم العشرين وقد جرى الامر في الرابوعات على ان الرابوع الاول والثاني موصولان والثالث منفصلان في
والرابع موصولان فاذا جاوز الرابع عشر فقد وقع فيه الخلاف والافاضل مثل ابقراط وجالينوس يبتدا بالموصول فكان تمام
الايام هكذا السابع والعشرين موصول الرابوعات الواحد والعشرين تضاعف السابوعات على الفصل فنجد اسبوعين منفصلين

بلوحا ثالث موصول فتم العشرين ثم منفصل من العشرين وهو الرابع والعشرون موصولا ثم الواحد والثلثون منفصلا السابع
ثم الرابع والثلثون موصولات ثم اسبوع منفصل فيكون اربعين ثم يجري التضعيف على مثل السابع على عشرين يوما فيكون
الاتصال ستين وثمانين ومايه وعشرين ولا التفات كثير الى ما بينهما من الايام وقال آخرون مثل اركيغانس ان بعد الرابع عشر
الثامن عشر هو يوم بحران الحادي والعشرين والثامن والعشرون ثم الثاني والثلثون ثم الثامن والثلثون فيوصل اسبوع
فيقع بعده يوم الثاني والاربعين والخامس والاربعين والثامن والاربعين من ايام البحران حوله الى عشرين يوما ثم تجي القوة الاسابيع
الى الرابع والستين واما بعد الاربعين فالامر لاجل العشرين فيعقد السابوعات وعند اركيغانس ان اليوم الحادي والعشرين
اكثر بحرانا جيدا من العشرين الذي هو شاهد للسابع عشر فتحصيله على الثامن عشر من حيث الاسابيع ولم يجد بقراط وجالينوس
من بعدهما الامر على ذلك وكذلك الخلاف في السابع والعشرين والثامن والعشرين فان رأي اركيغانس عز رايهما وفضل الثامن
والعشرين وكذلك حال الواحد والثلثين والرابع والثلثين مع الخامس والثلثين والاربعين مع الثاني والاربعين واعلم ان من
الامراض ما بحرانه بعد اسبوع بل في اسابيع سنين واربع عشر سنة واحد وعشرين سنة من النساء من طمث المثلا يكون بعد
الاربعين بحران باستواء حتى وليس الامر كذلك ولا ايضا يجب ان يتعدل من اجل ذلك الى الحدة او ان يكون بعكس او ان
يكون غير تركيب من امراض وليس يمتنع في الامراض ان لا يزال الطبيعة ينضجه ثم يقوى عليه دفعة واحدة فيستفرغه وان كان قليلا
وكان الاكثر هو على ما قد ذكر ويكون الفصل فيما بينها تجاوز ناقصا او تجاوز يطل الحركة واما ثقل قال بقراط ان الايام البحرانية
منها ازواج ومنها افراد والافراد اقوى في البحارين في اكثر الامر وفي اكثر العدد ومثال الازواج الرابع والسادس والثامن والعاشر
والرابع عشر والعشرون والرابع والعشرون وما بعد ذلك ومن الازواج على الاطلاقين والافراد مثل الثالث والخامس والسابع والتاسع
والحادي عشر والسابع عشر والحادي والعشرون والتاسع والعشرون والواحد والثلثون ثم ان جالينوس استنكر ما ذكر في
هذا الفصل من امر الثامن والعاشر ووجده خلاف اصول بقراط ولعل هذا القول ليس لبقراط من قبل ان اكثر ايام البحران لا يدل
تاويل واعلم انه ربما اتصلت ايام فصارت كيوم واحد للبحران وذلك اكثر ما بعد العشرين كان استواءها او خراجا واعلم ان يوم
البحران الجيد اذا ظهر فيه علامات رديه فذلك اردى ويدل على الموت اكثر مثل ان يعرض منها شي في السابع او الرابع عشر
في ثبات ايام البحران بعضها الى بعض في القوة والضعف ونسبتها الى الامراض الايام الباحورية منها قوي في
الغاية تكاد يكون فيها دائما بحران ومنها ضعيف جدا ومنها متوسط وسنذكرها مفصلا بعد ان نقول اول ايام البحران هو
اليوم الرابع ومع ذلك ليس بكثير ما يقع فيه البحران وهو منذر بالسابع واما اليوم السابع فهو يوم قوي جيد وينذر بالرابع والسابع
يجوز ان يحصل في اول الطبقة العالية واليوم الحادي عشر ليس في قوة الرابع عشر لكثرة في الامراض التي تاتي نوايبها في الافراد كالغب
فربما جعلها اقوى من الرابع عشر اليوم الرابع عشر يوم قوي ومن قوته انه لا يوجد يوم لا يناسب الرابع عشر الاول ليس يقاوم القوة
في احكام البحران وسلامة فضلا عن تمام اليوم السابع عشر قوي وما يناسبه من الايام اقوى ومناسبة للعشرين مناسبة الحادي
عشر الرابع عشر الثامن عشر يوم من ايام البحران العليلة وفي الاقل يناسب الحادي والعشرين اليوم الرابع والعشرون والواحد والثلثون

من ايام البحران العليلة واقل منها في السابع والستين فكان ليس بيوم بحران واليوم الاربعون اقوى من الرابع والستين
على ان الرابع والستين صالح القوة واقوى من الواحد والستين واعلم ان الامراض التي نوبها في الافراد كالغب فاكثر الحاد
هي اسرع بحرانا واعجل انما تاتي الافراد فلذلك خطر في الغب الحادي عشر والاسبوع الرابع عشر الا قليلا وان كان في الاكثر يكون
النوبة السابعة ايضا تحط عن الرابع عشر قليلا والتي نوبها ازواجا هي بطا بحرانا في الازواج اكثر الايام الباحورية التي
في الطبقة العالية مثل السابع والحادي عشر والرابع عشر والسابع عشر والعشرين وقد يكون الادوار من الامراض مواقعة
في الاكثر لعدد ايام البحارين فيكون سبعة ادوار الغب كسبعة ايام الحمى وقد يكون حال عدد الشهور والسنين في الامراض
على حال عدد الايام في الحادات فيكون الربع سبعة اشهر مثلا ويجري اعتبارا فيها على قياس اعتبارات الايام ونتم فيها في البحران
والتاخير على قياس ما يتم في الايام وسنذكره **في الايام الواقعة في الوسط** هذه الايام التي ذكرناها هي الايام الباحورية الاصلية
وقد يعرض لايام البحران بسبب من الاسباب العارضة من خارج او من احوال المرض في سرعة حركته او بطوها او من حال البدن في
قوته او ضعفه ومن حال اعراض مرض كالسهر الشديد من سهر خارج او من واقع من الاسباب البدنية والعشايا والوطا
او انطا شديدا ان يتم بحرانها استعجال منها او تاخر فان كان لا يتعوم مقام البحران الواجب في وقته بل امضى من لولا السبب العرضي
العارض لصح البحران عنده تقدم او تاخر ولم يناحر لكنه اذا عرض ذلك العارض فكان من ايام اخرى الوقت متقدم او متاخر وان كان
حقيقة امر البحران ونتمه من ان يكون تاما وسمي الايام التي يقع فيها هذه الاحوال الايام الواقعة في الوسط ولها احكام ايام
البحران من جهة ما وهذه الايام مثل الثالث في الخامس والسادس ومثل التاسع ومثل الثالث عشر فان الثالث والخامس
يكتنفان الرابع والتاسع بين السابع والحادي عشر وربما كان اليوم الرابع اعلى ما بعد اليومين اللذين هما بينه لو كان اليوم
البحراني الذي يلي ذلك الرابع في جانب امراض بحران استعجال الحادي عشر الى التاسع اكثر من تاخر السابع الى التاسع وان كان
كل منها يكون كثيرا **في قوة الايام الواقعة في الوسط** معلوم ان اليوم التاسع هو اليوم العرضي المقدم منها ثم الخامس ثم الثالث
وليس يقصر من الرابع الذي هو الاصل بل تقصر ايضا والثالث عشر كان اضعفها ليس يكاد يكون فيه بحران واما السادس فهو يوم
بحران الا انه يكون رديا فان جاء بحران بردي كان البحران فيه ناقصا غير سليم من الخطر وكان شبيها بقدر ومع البحران فيه وعدم
رديا ام عسر حتى ضعفه السابع وينذر بالرابع في الشر وقلما يتم به انذار الرابع بالخير الا بعد ان يعرض فيه علامات هايله كالسكات
والغشي خصوصا ان كان الاستفراغ فيحدث غشي يبقى يوم فيه سقوط قوة وارتعاد وعرق وبطلان نبض وان لم يظهر في
لم يكن مستويا او ربما ينقص البحران بالاستفراغ فكان تمامه بالخراج الردي والرعاف فيكون البول رديا رديا الوسخ
هذا ان كان سلامة فان لم يكن فكيف يكون سلامة يكون بعوض للنكس قال جالينوس ان السابع كالملك العادل والسادس
كالمتغلب الجائر والثامن قريب من السادس **في الايام الفاضلة للزوج على حديها كالحاشيد او واقعة في الوسط او**
ايام انذار افضلها السابع والرابع عشر وبعدها التاسع والسابع عشر والعشرون ثم الخامس ثم الرابع والثامن عشر ثم الثالث
واعلم ان اقوى ايام البحران حكما واقواها ايام الوقوع وايام الانذار بذلك وكان في الايام المسيوقة وكلما امعن ضعف حكمها **في الايام**

التي ليست بحرانية لا بالقصد الاول ولا بالقصد الثاني هو اليوم الاول والثاني والعاشر
والثاني عشر والسادس عشر والتاسع عشر والخامس عشر ايضا من هذه الجملة والعجب انك كثيرا ما ترى اليوم البحراني **في ايام**
الانذار ايام الانذار هي الايام التي تتبين فيها آثار ما هي دلائل تغير ما في المادة او دلائل استيلاء احد المتكافئين من المرض والقوة
واستواء ما يحصل حينئذ يجري بين الطبيعة والعلة المتصل ولكن للنضج اما الاول فمثل دلائل النضج اما دلائل النضج
ظهور قوة النضج او سقوط ما فيه وخضرة الحركة او نحوها واما الثاني مثل الصداع والكرب وضيق النفس والرعدة والقلق
والغم العام والاسترخاء العام التام فاذا ظهرت هذه الآثار في هذه الايام كان البحران في ايام تتلوها معلومة فكان الرابع
ينذر اما بالسابع ان كانت علامة جيدة وبالسادس ان كانت علامة ردية خصوصا في الحمى والثانية على ان يكون في السابع
وفي الاول بالسابع لكنه في الحب يكثر على ان يكون في السادس التاسع واما بالحادي عشر وعلى الاكثر بالرابع عشر والخامس عشر
والحادي عشر ايضا بالرابع عشر ايضا بالسابع عشر او الثامن عشر او العشرين او الواحد والعشرين والسابع عشر ايضا ينذر
او الواحد والعشرين والثامن عشر ينذر بالواحد والعشرين والعشرون بالاربعين ومن الايام الواقعة في الوسط والثالث
بالخامس وان كان رديا فبالسادس والخامس بالتاسع وان كان رديا فبالثامن وان دلائل الانذارات قد تتحرك عن
اياها للسبب المذكور في انواع البحران من ان ايامها المستحقة الى ما قبلها او بعدها واعلم انه اذا كان اليوم الثاني من ايام الانذار
شيء من جنس ما كان في يوم الانذار فالمريض سريع الحركة وتامل العلامات المعجلة والمؤخرة واحكم في ايام الانذار التي تسبق البحران
احمدت او اخرت من ذلك **معرفة ايام البحران اذا اشكل** تعرف ايام البحران يحتاج اليه لاغراض كثيرة فانك يجب عليك اذا
كان البحران قريبا ان لا تدبر تدبيرا ما وان كان جيدا ان تدبر تدبيرا آخر وبعيد في يوم البحران وما يقرب منه ان تدبر المريض
تدبيرا خاصا فلا يكثر الغذاء بل ربما حاولت الطبيعة على الاستفراغ فافرط وان ازلت اشد يدا وربما افسدها في الجملة ولذلك
الاغتذاء ولم يكن استفراغ ومن ذلك ملخص ويحتاج في تعرف ايام البحران ان يراعي ايضا الامور المعينة لايام البحران المعلومة وهو
التوقف منقسم الى وجهين احدهما في بحران المرض مطلقا والآخر في تعيين يوم البحران من جملة مدة كان فيها البحران
البحران مو معين مطلقا فاشكل الرابع يجب ان الوجه الاول فيستدل عليه من وجهين من علامات قصر المرض وطوله ومن طبائع الامراض
وقواها اما الاستدلالات من علامات الطول والقصر فما يكون على انفصال المرض مثل ان يكون المرض ليس مما يمكن ان ينقضي في الرابع
عليه ويمكن ان ينقضي في السابع بعده فان ظهرت علامات النضج ظهورا جيدا مما يلي الرابع رجي ان يتحرك في السابع وان ظهرت علامات
طول المرض المذكورة فيما بعد علم ان البحران يتاخر او يكون على تشبه غير بحراني وان لم يظهر احدهما رجي ان ينقضي المرض فيما بين السابع
والرابع عشر واما الاستدلال من طبائع الامراض مثل ان اليوم الفرد اذا علمت مما تحركت من الامراض في يوم فرد وبالحادة
والزوج ما خالفه واما الوجه الثاني فيستدل عليه من وجوه من قياس الادوار ومن عدد اوقات البحران وزمان البحران ومن
استعمال اوقات الايام وقواها واما الاستدلال من قياس الادوار فمثل ان اليوم الرابع اذا كان فيه تحرك والفرد اذا نوب
من زمان البحران فان ينظر ... في اليوم الذي كان للحمى الحمل البحران الاول ...

من علم هو الواقع ومن هذا الباب ما يجب ان يجعل البحران فيه اليوم الاوسط من ايام بلا شرح الشرط المذكور واما
الاستدلال من قوة الايام وضعفها فمثل ان يكون الوقت ابتداء في الليلة السابعة ولم يزل يتزايد في الثامن فحاله كله
فان البحران يكون للسابع لا للثامن وان اقلعت الحمى في الثامن ولو كان على خلاف هذا فابتدأ الوقت في الثالث عشر ولم
يزل المريض يعرق الى الرابع عشر فتقلع الحمى في الرابع عشر فانما ينسب البحران الى الرابع عشر وذلك لان الثامن والثالث عشر
ليسا في قوة اليومين الآخرين من الجنس والقوة فالسادس اولى منه بالسابع والعاشر اولى منه بالتاسع واما الاستدلال
من اجتماع الاحكام فمثل ما سلف ذكره في مثال الرابع عشر فانا ذكرنا انه اجتمع فيه الوقت والاقلاع معا واما الاستدلال من الايام المنذرة
فان ينظر هل وجدت في الانذار المذكورة انذارا من الرابع فيحكم بان البحران للسابع او في السابع او بعدها في الحادي عشر فيحكم
لان البحران للرابع عشر **في بيان نسبة ايام البحران الى اكثر الامراض** قد علمت ان الامراض الحادة جدا يجب ان
يكون بحرانها الى السابع والتي تليها في الحدة يجب ان يكون بحرانها الى الرابع عشر والتي تليها فالى العشرين ثم الاربعين
بعد ذلك بحارين الامراض المزمنة مطلقا اذا كانت الحرارة تشتد في الازواج فان ذلك علامة ردية وكثيرا ما يقتل
في السادس وينذر به في الرابع ويكون فيه عرق بارد ونحو ذلك وما كان مثل البرسام فانما يكون بحرانه في اكثر الامر
الى الحادي عشر وحد ذلك ان ابتداء معظمه يكون في الاكثر بعد الثالث والرابع ثم يجري في اسبوع ثم ...
[illegible]
قد تكلمنا في الكتاب الاول في الاورام واسبابها وعلاجاتها كلاما كليا لا يحتاج اليه من يريد ان يجمع ما نقوله
الان واما في هذا الموضع فانا نتكلم فيه كلاما جزئيا **كلام في الاورام والبثور** نقول ان كل ورم وبثر اما حار واما
غير حار فالورم الحار اما من دم وما يجري مجراه او صفراء وما يجري مجراها وما كان من دم محمود او دم رديء والدم المحمود
اما غليظ واما رقيق والمتكون من الدم المحمود الغليظ هو الفلغموني الذي يأخذ اللحم والجلد معا ويكون مع ضربان ومن الرقيق
الفلغموني الذي يأخذ الجلد وحده وهو الشري ولا يكون مع ضربان واما الكائن من الدم الغليظ الرديء فيحدث منه انواع
من الخراجات الردية فان اشتدت رداءته واحترق حدثت الحمرة واحدثت الاحتراق والحكة فيه ومنهما النار الفارسية
ومن الرقيق الرديء يحدث الفلغموني الذي يميل الى الحمرة مع رداءة وخبث فان كان ارق كانت الحمرة الفلغمونية وان كان
اردأ اكثر حدثت الحمرة ذات النفاخات والنملات والاحتراق والحكة ... واما الصفراء فهي اما من صنو الطبيعة
... فيما هو ادخل من ظاهر الجلد ... فيكون منها النملة الساعية وحدها وهي الطف واما الساعية الاكالة
وهي ردية ومن صنو اغلظ من هذه واقل حرارة وكيفية في داخل من الاولى في الجلد وكان فيها بلغم فيكون منها النملة
الجاورسية وهي اقل التهابا وابطأ انحلالا وان كانت المادة اغلظ من هذه واقل حرارة ويحتبس ... واردأ احدثت
النملة الاكالة وان كانت ... الى قوام اللزوم وكانت ردية احدثت الحمرة الردية ومع ذلك يكون المادة ... فيه
ردية لطيفة وان لطفت بعد ذلك ويكون اللطافة فيها ادفعها الطبيعة ولا يحتبس في شيء الا في الجلد وما يقرب منه اذا كثر

مادة الورم الحار وعظم الوجع حوالَيه فهو من جملة الاورام الطاعونية القتالة ومن جملة المذكورة الموجودة في اقسام هذه
الاصناف الوردية وما يشبهها يمكن في سنة الوباء الوردي من الاورام الحارة التي لم ينته الى الخطاط حتى اللين والصنوبر
الى ان يجمع معه بل الى افساد العضو فليس يكون دائما عن عظم الورم وكثرة المادة بل قد يكون عن خبث المادة واعلم ان الاورام قلما
يكون مفردة صرفة واكثرها مركب واعلم ان كل ورم في الظاهر لا يزيد ان حمرة غائرة لا يسيح واما في الباطن فعقوبتنا فرادا
عاودت سورد دمليه الدرت بدل حادث **في الفلغموني** قد عرفت الفلغموني وعرفت علاماته من الحرارة والالتهاب وزيادة
الحجم والتمدد والمدافعة والضربان ان كل ذلك عاصا وكان توتر الشرايين وكان العضو مائرة بحسب حس ... يكن من الحار
كما علمت حاله وكلما كان الشرايين فيه اعظم واكثر كان ضربانها واحاجها اشد وتحللها اوجعها اسرع واذا كان الفلغموني
في عضو حاس سعر الوجع الشديد كيف كان وتجري ان يظهر غير ذلك العضو الصغار التي كانت تخفى واعلم ان اسم الفلغموني
في لسان اليونانيين كان مطلقا على كل ما هو التهاب ثم قيل لكل ورم حار ثم قيل لما كان من الورم الحار بالصفة المذكورة ولا
يخلو من الالتهاب لاحتقان الدم والسواد المنافس والفلغموني قل ما يتفق ان يكون بسيطا وهو في الاكثر يخالطه حمرة او صلابة او
تهيجا وللاسباب منها سابقة بدنية من الامتلاء او رداءة الاخلاط مع ضعف العضو القابل فان لم يكن امتلاء ولا رداءة اخلاط
ومنها بادية مثل فسخ او قطع او كسر او ضلع او قرح وجميل الى المادة للوجع والضعف وربما سال التاسير المواد واحتبس في الاشكال
التي هي ضعف الماسكة يوجب مع الوجع والجذب للورم اورام في المواضع الخالية ويدل عليه سعي بتزيد الحجم والتمدد واتهامه
وهناك يجمع المادة ان كان يجمع والتحلل ما يحده الى اللين والضعف الوردي هو الذي لا يأخذ الى الانحطاط ولا يجمع البتة وقتل
يؤدي الى موت العضو وتعفنه وكثيرا ما يكون ذلك لعظم الورم وكثرة مادته وكثيرا ما يكون بسبب خبث المادة وان كان
صغيرا اوليات تقدم ما يشير بان الضربان يأخذ في الهدوء والثقل في السكون ويعلم ما يجمع بازدياد الضربان والحرارة وتناهيهما مع
تناقص النبض والكودة ويشتد التمدد واعلم ان ما تعفن الطبيعة المادة لم يحدث بينهما ودعاء وظهر شيئا في الظاهر فاعلم انه اذا
تجاوزت بتوزيد دمليه انفرزت بدل جامع ويجب ان يسمى صاحب الاورام الباطنة الهندبا وماء الثعلب يغلي في الهيارين
علاج الفلغموني اذا حدثت الفلغموني عن سبب بادٍ فلا يجب ان يضادو البادي بقاء من البدن واستفراغا فان صادف نقا
لم يحتج الا الى علاج الورم من حيث هو ورم وعلاج الورم من حيث هو ورم اخراج المادة العرضية التي احدثت الورم بالمرخيات
والمحللات اللينة مثل ضماد من دقيق الحنطة مطبوخا بالماء والدهن وربما اغني الشرط وكفى الموتر خصوصا اذا كان الورم
المادة فاما اذا صادف من البدن امتلاء فيجب ان لا يبتدأ الورم بالمرخيات فيجذب اليه فوق ما يحلل بل يعالج اولا المادة مع
بالفصد وربما احتيج الى اسهال فاذا فعل ذلك استعملت المرخيات وقرب الحجر من علاج ما كان بسبب الامتلاء البدني يعارضه
في استفراغ يحتاج الى ردع كثير في الابتداء كما يحتاج ذلك بل دونه واما ان كان السبب باقيا في البدن بلا ان يستفرغ
خفف من الفصد ومن الاسهال ان احتيج اليه والحاجة اليه يكون اما لان البدن غير نقي واما لان العلة عظيمة فلا بد من استفراغ
المادة وجذبها الى الخلاف فاني كان البدن كثير الفضول فان العضو قد يحدث به ما يضعفه فيجذب اليه مواد البدن وان

وان يكون مواد مفصل ويجب ان تراعى الشرائط المذكورة المعلومة في ذلك من السن والفصل والبلد وغير ذلك ويبدأ
بالروادع الا في الموضع الذي شرطنا في الكتاب الاول ثم يحاذي التدبير بادخال المرخيات مع الروادع وكما يمعن في التزيد يمعن
في زيادة المرخيات قليلا قليلا وعند المنتهى والوقوف يخلط الحجم والتمدد عليه يعقب المرخيات فيغرقهما والمحققات بينهما
التدبير في المنتهيات واما المرخيات المحللة فشرب مثل المسلم وسكان الوجع والجفف غرضي بعد ان يتحلل التدبير عليه
فان لم يرى بالتمام وابقى شيئا ما يبقى شاهد الحال بادخله فقيعه يعرض من الردع شدة الوجع لاحتقان المادة واذا كان
العضو وقد يعرض منه اذا تعاد المادة الى اعضاء رئيسة فتعرض ان صعب الورم فقد يعرض ان يلحق العضو الحزن والسواد
خصوصا اذا اميل به في اخر الامر بردع الابتداء واعلم ان شدة الوجع تحوجك الى دوية توضع من غير جذب وربما كان معها تبدل
لا يمانع الارخا ولما ارتعاد المادة الى اعضاء رئيسية فنحو من عشر الاستفراغ الا اذا كان ما باطنها او على سبيل دفع منها وكان
الاعضاء الفاعلة مما كالموضع لها بتالك الا سبيل الى ردع ودفع البرد وقد يحتاج ان يدخل موضع واذا احتيج ان يحال الى الصلابة
استعمل المرخيات التي فيها تسخين وترطيب يقوى واما الادوية الرادعة والتي هي المتوسطة فعصارات البقول الباردة التي
ما ذكرناها في مواضع اخرى مثل عصارات الحماحم والورد والحمد بادهية الرواسي وغير ذلك وعصارة عنب الثعلب خاصة
مع قوة قصدها للضماد ومعصارة نبرد قطونا بالبيضا والعرق لها بارد وربما كي الخطب حاله سعير معرسه في ضل وماء بارد
قوي في الابتداء وكذلك نشوق الرمان وحي العالم والسويق المصبوغ خلا وخصوصا يحمل مرزوع او سماق والطحلب خاصة لما
انتهج الى اقوى من ذلك زيد فيها الصندل والاقاقيا والماميثا والعوسج والنبح وخيثه تورق محنيته الاورام حتى
وقد يعان تحنيفها وتصيفها بالزعفران والخلاف في الابتداء حط واذا وقع الافراط في التبريد فربما ادى الى فساد العضو
الخلط المحصون في الورم فيأخذ الورم الى الحمرة وسواد فان خفت شيئا من ذلك فاضمد الموضع بدقيق السعير والبابونج
فيه ادهانا فان ظهر شيئا من ذلك فاشرط الموضع ولا يجد ولا يمتنع جميعا وشيئا وذلك حتى تري النسبة كثير احد او دما
العضو والشرط منه الدهن ومنه اجود وذلك يجب بكان الورم وحال العضو واذا شرطت فانطل بالماء وبالتبريد بالملح ووضعه
باحد ادهانا فان لم يحتج الى شيء فطلى المقوية على المرخيات واعلم ان استعمال القوية الردع في الاول والقوية القليل في الاخرى
ودهن فلحذر ما امكن فان البرد الشديد يودي الى ما خوف والماء البارد لذلك ما يجب ان يحذر الا في الحمى في العليل السديد حدث
وجع فان اريد ان يجبر في الابتداء التسكين لتسكين الوجع فلا بد من الماء الحار والادهان اللاحجة والضمادات المتخذة منها
من الادوية فانها شديدة المضادة لما يجب من منع الانصباب لكن يقرع الى الطين الارمني منقوعا في الماء البارد او مع دهن ورد
دهن الورد وما كان من الورد والزيت فان الزيت فيه تحليل ما او الى العدس المطبوخ مع الورد او الى المرد اسنج بدهن الورد فان
لم ينجح هذه وما يجري مجراها استعمل الشبلات فان شديد الوجع في الابتداء والانتهاء والعرض الحسك والكرفس بالماء دوق وكذلك
وكثيرا ما يكن الوجع شراب يطلى مخلوط بدهن الورد بل تضيد العنب في قليل شمع على صوف او صوف رفعا منها في البسخ مرارا
او البنفسج معمولا في شراب قابض او خل وماء بارد او الزعفران يدخل في تسكين الوجع واذا رأيت الورم يسلك طريق الخراج فدع التبريد

وخذ في طريق ما ينضج وينفجر فاذا انفجر الورم طلي بمثل الشب والبلوط والخطمي ويزر الكتان ونحوه بل من المراهم [illegible]
والباسليقون وفي مرهم القلقطار يخفف من غير وجع ولذلك ينبغي استعماله عند سكون اللهيب من الفلغموني ويصلح ايام
بحث الوجع والانجرد ان يضع عليه من صوف مغموس في سماق وشراب قابض [illegible] في النفخ وكثيرا ما يحتال في جذب الورم
من العضو الشريف الى الخسيس بالمحاجم ثم يعالج ذلك وينضج وما يحتاج الى التنضيج من الاورام الحارة فليضمد [illegible]
بالمطبوخات [illegible] والاطلية والضمادات بالبورق فان الانضج [illegible] **الحمرة واصنافها** قد عرفت اسباب الحمرة واصنافها
في الكتاب الاول والتي يميز بينها وبين الفلغموني ان الحمرة لونها احمر واصفر والفلغموني لونه احمر الى سواد [illegible]
يكون كما هو في الورد وحمرة الحمرة تبطل باللمس من مكان فيبيض مكانها لسبب لطيف مادة الحمرة ولو قليلا ثم يعود بسرعة ولا كذلك
حمرة الفلغموني [illegible] في حمرة الفلغموني ولا يكون حجم الحمرة الا في ظاهر الجلد
والفلغموني في [illegible] الجلد [illegible] وكلما كثر زيادة الدم على الصفراء كان [illegible] والوجع والضربان اشد
والحمرة [illegible] من الفلغموني [illegible] من حر ان الحمرة ان تحرق القشرة [illegible] ولا كذلك الفلغموني فليس التهاب
الحمرة دون التهاب الفلغموني بل اكثر لكن تمدد الفلغموني [illegible] بسبب التمدد فقد يكون اكثر [illegible]
الحمرة [illegible] في الوجه [illegible] الورم ويبسط في الوجه كله واذا [illegible] من الكبد والعظم
الجلد فذلك رديء وقد عرفت الاختلاف بين الحمرة الفلغمونية والفلغمونية الحمرية [illegible] هذا الموضع **علاج الحمرة** يجب ان
يشرع البدن فيه باسهال الصفراء وان احتيج الى الفصد فصد ايضا وانما يمنع الفصد [illegible] ما يكون المادة بين الجلدين
فاما ان كانت [illegible] وربما [illegible] فيحتاج اليها [illegible] الاسهال بعد الفصد [illegible] من المادة
ثم تقبل على تبريدها بالمبردات [illegible] الفلغموني [illegible] البارد [illegible] حتى يتغير اللون فان الحمرة
تبطل مع تغير اللون [illegible] فان التبريد في الحمرة اوجب لان اللهيب [illegible] اكثر [illegible] الفلغموني
لان المادة [illegible] في الابتداء [illegible] التقبيض [illegible]
فليكن بردها اشد من قبضها وليحذر مع ذلك [illegible] المادة الى العضو [illegible] والى عضو شريف وليحذر ايضا [illegible]
العضو [illegible] وان كانت الحمرة [illegible]
[illegible] الرصاص [illegible]
[illegible]
الرصاص [illegible]
[illegible] **النملة الجاورسية** النملة [illegible]
[illegible]
[illegible] وبالجملة فان كل

ورم جلدي [illegible] جاورسية [illegible] اكالا على ما علمت فاذا صارت [illegible]
علاج النملة النملة [illegible] الابتداء [illegible] استفراغ الخلط [illegible] من موضع الى موضع [illegible]
من الموضع نفسه ولا يزال ياكل الجلد [illegible] في استفراغ مادة النملة ونحوها واما الطلاء التي يعالج
بها النملة فهي ان يجتنب [illegible] التي قد تستعمل في الحمرة فان [illegible] الورم [illegible]
[illegible] خصوصا اليابس [illegible]
[illegible] والعدس [illegible] وسويق الشعير وقشور الرمان [illegible] الكرم واذا خيف [illegible]
شيء من العسل ونحوه [illegible] الكرم الرطب [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **علاج الجاورسية واصناف النملة**
الجاورسية [illegible] النملة في العلاج [illegible]
[illegible]
الرمان [illegible]
هذه العلة [illegible]
[illegible]
[illegible] **الحمرة والنار الفارسية** [illegible] هذان اسمان ربما
[illegible] النار الفارسية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] النار الفارسية والحمرة [illegible]
[illegible]
[illegible] والنار الفارسية [illegible]
[illegible] النار الفارسية [illegible]
[illegible] النار الفارسية [illegible]

والجمرة اسود سوداوية وكذلك ان تسمى كل واحد منهما بالمعنى الذي يجمعهما جمرة ثم تقسم وكذلك ان يسمى بكلاهما نارا فارسية
لاجل المعنى بعينه ثم تقسم وكذلك ان يعطى كل معنى اسما وقد دخل جميع ذلك ولا [illegible] وقد يكون مع هذه [illegible]
النملة والجاورسية والوردية [illegible] شديدة الرداءة [illegible] وقد يحدث هذه بسبب الوبا وكثيرا ما يشبه [illegible] والى سواد ما
في ابتداء الامر وخصوصا في [illegible] **علاج الجمرة والنار الفارسية** لا بد من الفصد ليستفرغ الدم الصفراوي وان كانت الحاجة
هائلة فلا بد من مقاربة الغشي وربما احتيج وخصوصا في الجمرة الى شرط عميق ليخرج الدم الرديء المحتقن الذي هو في طبيعة
السم ولا يفصل [illegible] اذا كانت المادة مائلة الى الصفراوية واما العلاج الموضعي فلا بد من مثل علاج الجمرة ولكن لا يجب ان يكون التطفئة
شديد التبريد كما في الجمرة فان المادة مائلة الى غلظ ولا [illegible] اردتا [illegible] بها الى الباطن لانها مادة سمية ولا يجوز ان يستعمل
شديد القبض ايضا فان المادة غليظة [illegible] التحلل ولا يجوز ان يستعمل المحللات الى الاول من الظهور ولا بعد اول سكون الالتهاب
[illegible] في كيفية المادة بل يجب ان يستعمل الادوية المجففة التي فيها تبريد وتحليل [illegible] مثل ضماد يتخذ من لسان الحمل والعدس
[illegible] فان مثل هذا [illegible] الطف [illegible] هذه ما كتب في [illegible] والعفص [illegible] والنبت
جزء من الادوية الجيدة في هذا الوقت وجملة ان يوخذ رمان حامض ويسحق ويطبخ مع الخل حتى يلين ثم يسحق ويضمد على [illegible]
فانه يصلح في كل وقت ويصلح هذه العلة في الابتداء والانتهاء ومما يقع في ادوية هذا الوقت الجوز الطري [illegible] والزبيب
والتين وشراب [illegible] الخشخاش الاسود واجوده ان يتخذ من [illegible] ضماد ومن الادوية الصالحة في اكثر الاوقات [illegible] اقاقيا
[illegible] قشور رمان من كل واحد درهمين [illegible] درهم بزر البنج درهم وامثال هذه الادوية انما توضع على [illegible]
واما المتقرح فلا بد فيه من التجفيف القوي مثل [illegible]
او [illegible] مثل ما قيل في علاج [illegible] والنملة والجاورسية [illegible] في اليوم مرتين وفي الليل مرة او
مرتين ولا يستعمل العصابات ما قدرت فانها تزيد في [illegible] العلة [illegible] ويجب ان يتعاهد ما يحيط بالموضع [illegible]
بالخل والماء وسائر ما [illegible] فاذا سكن الالتهاب [illegible]
مثل المراهم [illegible] المذكورة في [illegible]
الفارسية في هذا الوقت **في النفاطات والنفاخات** النفاطات تحدث على وجهين احدهما [illegible]
[illegible] المادة [illegible] الجلد [illegible] والثاني
[illegible] **في علاج النفاطات والنفاخات** اما [illegible] البدن فالفصد ونحو ذلك [illegible] والغذاء
النحو الذي ذكر [illegible] مثل العدس المطبوخ بالماء ومثل قشور الرمان [illegible] مطبوخا بالماء كل ذلك
يوضع على [illegible] بعد الطبخ [illegible] الجلد [illegible]
[illegible]
اما ان يتقرح فان تقرح [illegible] بالمراهم الاسفيداجية [illegible] وخصوصا اذا وقع فيها مثل الاديسا ومراهم [illegible]

اذا استعملت [illegible] وسائر ما ذكرنا دواء مركب [illegible] رطل [illegible] عتيق رطل ونصف زرنيخ رطل طبخ المرداسنج بالزيت
ولا [illegible] ثم يصب عليه الزرنيخ وايضا دواء لجميع ما [illegible] والشعر ونحوها ويجعل على الاعضاء التي هي اشد حاجة
الى التجفيف يوخذ قلقطار وقلقديس من كل واحد [illegible] زنجار [illegible] ويستعمل وكذلك [illegible] واذا اسقطت
الخشكريشات [illegible] اللحم الفاسد [illegible] اللحم الصحيح فيعالج بعلاج الجراحات البسيطة وقد يسقط الخشكريشات [illegible]
وبالكندر [illegible] يسقطونها [illegible] وحده لاسقاطها
بالجملة فان الاستعمال باسقاط الخشكريشة وعلاج الباقي بعلاج الجراحات الصحيحة صواب جيد [illegible]
[illegible] يوخذ العفص [illegible] والصبر والكندر والاسفيداج والزنجار اجزاء سواء ومثل الجميع طين ارمني يجعل منها بنادق [illegible]
ويجعل في [illegible] ويطلى به الموضع [illegible] يحدث [illegible] شديد ويحدث خشكريشة فاما ان سقط بعضها [illegible]
تحتها رطوبة واما ان يحتاج الى [illegible] حتى يسقط الجميع **في الشرى** الشرى بثور صغار مسطحة
كالنفاخات الى الحمرة [illegible] يحدث دفعة في اكثر الامر [illegible]
في اكثر الامر [illegible] ليلا [illegible] في البدن دفعة اما من دم مري واما من بلغم بورقي
والدموي يكون اشد حمرة وحرارة واسرع ظهورا والبلغمي اقل في جميع ذلك [illegible] واذا كان
الشرى [illegible] **علاج الشرى** اما
ان كان الغالب الدم فيجب ان يبادر الى الفصد ثم يتبع بما يسهل الصفراء ان احتملت القوة مثل الهليلج [illegible]
دراهم في السكنجبين [illegible] مثل التمر الهندي واما الرمان [illegible] والرمان [illegible]
الطباشير الكافور [illegible] الرمان [illegible] في اليوم مرارا [illegible] والسماق [illegible]
[illegible] واما ان كان الخلط بورقيا [illegible]
البدن بالهليلج [illegible] درهم صبر ويوخذ العصفر [illegible]
بخل حامض [illegible] مع ثلث دراهم سكر [illegible] ثلث دراهم
في اللبن الحليب [illegible] طباشير [illegible] كافور [illegible] في ماء الرمان الحامض او
[illegible] **في الاكلة وفساد العضو والموت** [illegible] الكلام في هذه الاشياء يناسب من وجه الكلام
في الامور التي سلف ذكرها نقول ان العضو يعرض له الفساد والعفن بسبب [illegible] الروح الحيواني الذي فيه [illegible]
[illegible] ومثل السموم الحارة والباردة [illegible] الروح الحيواني [illegible] مثل الاورام والبثور والقروح [illegible]
[illegible]
العضو واما [illegible]
العضو لاحتباس الروح الحيواني عنه او احتباس القوة [illegible] على الروح الحيواني الذي [illegible] في القلب [illegible]

فيهلك وقد يكون لسقطة من شيء او بحار رديء يابس عظيم غليظ المادة يسا[?] المتآكل ومداخل الصفن الذي يسمى الريح الحوالي
وهذا مما يحس فعقد الزاج ايضا وما كان من هذا في الابتداء ولم يفسد بعد حس بالدرجس سمي عاتورا حصوصا ما كان طلوعه
في ابتدائه وما كان من الاستحكام بحيث يبطل حس بالدرجس فذلك بان يفسد اللحم وما يليه حتى العظم ايضا وعقب وقد لم
يمنع سماقلوس فقد يصير غلغرايا وسفاقلوس بل هو طريق اليه وكل هذا يعرض في اللحم ويعرض في اللحم العظم وعنن واذا اخذ يشا
افساد العضو يرم بلون القاسو وربما يؤدي الى الفساد ثم ينال الجلد العارض اكلا وينال الجال الجزء من العضو الذي يعفن منه والحا
غليظ مادته تمام الورم والمدفعت **المعالجة** اما عاتورا فاذا كان في الابتداء يعفو علاجه واما اذا استحكم الفساد في اللحم فلابد من قطعه
فاذا رايت العضو قد تغير لونه وهو في طريق التعفن فيجب ان يبادر الى الطبيب بانبع العضو مثل الطين الارمني والطين المختوم بالخل فان
لم ينجع ذلك لم تجد بدا من الشرط الغائر المختلف الوجوه في المواضع وارسال العلق فيصيد العروق الفاصد بشرط الصنعان ليأخذ الدم الرديء
مع صيانة لما لطيف بالموضع مثل الاطلية المذكورة ويوضع على الموضع للشرط وافتقد ما يمنع العفن ويضاده مثل الرصاص الذي يمثل الرمي
للكوسنج السكين ودقيق الباقلي خصوصا مخلوطا بالملح وما يطلي عليه الحليب ومن المراهم ايضا ذراوند مدحرج وعصارة ورق
النبج حولجرا وبحار ودقيق الحنص يسحق بالماء حتى يصير على قوام العسل ويطلى به الموضع وصالح الرمان من الادوية المانعة للاكل ان يؤخذ من
الزنجار والعسل والقلي والجوز ويطبخ بشيء حتى يسقط ويحفظ ما عليه فان جاوز الحال حال الورم فبادر الى قطعه
في موضع وتوطيه وهذا الطريق اخذ في العفن حتى يجب ان يجعل عليه زراوند مدحرج وعصير السوسن حتى يحفظ به ولذلك
الزاج ايضا وعلقطا رحيدا خصوصا بالخل وورق الحصد ولذلك فتتا الجار وعصارة طلا فان الحل عن الحم يغسله بطعمه
او طليه بمثل اقراص الاندروبين ولعوق منه فيعفون فاذا استاقطت تواركت بالسمن بعد حليه ثم اسقط الباقي حتى يصل الى اللحم
الصحيح والزاج الاحمر يشو بجيد على البرهل والتمس واذا اطل العفن فلا يدافع بالقطع والامانة فيعطم الخطب واذا عظم الورم حول العفن
فقد يوضع الزرسوابو عصارة النبج وليس هو عندي بجيد بل يجب ان يكون استعمال مثله على الموضع الصحيح ليمنع مثل حرير ويدرع واذا انقلعت العضو
الذي يعفن فيجب ان يكون ملحيطا بمالها ورقيك هو الجرم او بالادوية الكاوية الحوهرية خصوصا في الاعضا الشريفة العصول الغريبة
حراريما او مجاورة العضو المجاورة لها مثل المذاكير والذي يعذ الصوى وهو الذي تقول بهاها هنا ويتحقق كلامنا في الوضع المستغني
ما عينا ان نضيف الى هذا الباب **في الطواعين** كان اقدم القدماء يسمون ما نوجهه بالعربية الطاعون كل ورم يكون في الاعضاء الغددية
اللحم والحاليل اما الماس مثل اللحم الغددي الذي في البيض والثدي واصل اللسان واما التي لاحس لها مثل اللحم الغددي الذي
في الابط والاربية ونحوها ثم قيل من بعد ذلك لما كان مع ذلك لما كان مع ذلك ورما حارا ثم قيل لما كان مع ذلك ورما حارا
قتالا لاستحالة مادته الى جوهر سمي يفسد العضو ويغير لون ما يليه وربما رشح دما وصديدا ونحوه ويؤدي كيفية رديئة الى القلب
من طريق الشرايين فيحدث القيء والخفقان والغشي واذا اشتدت اجتمعت هذه الاعراض فيشبه ان يكون الاوائل كانوا يسمون طاعونا
من الواحد ان يكون مثل هذا الورم القتال يعرض في اكثر الامر في اعضا الضعيفة مثل الابط والاربية وخلف الاذن ويكون اردؤها
ما يعرض في الاباط وخلف الاذن لقربها من الاعضا التي هي اشد رئاسة واسلم سم الطواعين ما هو الاحمر ثم الاصفر والذي الى السواد

الحارة

لا يفلت منه احد والطواعين تكثر في الوباء وفي البلاد الوبيئة وقد وردت اسماؤها بالسرطانات الطواعين مثل طرفس
وقوبالا وبوما ملاو يونوس وليس عندنا ذكر تفصيل من مسمياتها **العلاج** اما الاستفراغ بالفصد وبما يحتمله الوقت
او يوجب بما يخرج الخلط العفن فهو واجب ثم يجب ان يقبل على القلب بالحفظ والتقوية بالمبردات والمعطرات مثل حماض الاترج
والليمو او برب التفاح والسفرجل ومثل الرمان الحامض ومثل شم الورد والكافور والصندل والغذاء مثل العدس بالخل
ومثل المصوص الحامض جدا المتخذ من لحوم الطواهيج والجداء ويجب ان يكون ما يأوي اليه العليل بالجو البارد بالورد والخلاف والبنفسج
والنيلوفر ونحوه ويحمل على القلب الطين المبرد ومعونة حاموضه من ادوية اصحاب الخفقان الحار واصحاب الوباء والحار بالمبردات
اصحاب الحر والوباء واما الطاعون نفسه فما يجري مجراه مما سمي فيعالج في البدء بما يقبض ويبرد ويستعمل وقوة وضع او دخل
او في دهن الورد او دهن التفاح او شحم المصطكي ودهن الآس هذا في الابتداء ويعالج بالشرط ان امكن ويسيل ما فيه ولا يترك
ان يجتذب ادسمه ولا تحتج الى المحجمة فمص باللطف فعل ومكان خراجي الجوهر فيجب ان يشتغل منه بتهايا او ممار تحلل بالتقيح
واذا كان هناك حمى فتنازع في التبريد ليلا يرد المادة الى خلف بالتقيح يكون بمثل الحطل بالبابونج والشبت وسائر المنضجات
اللطيفة التي نذكر في ابواب الخراجات فاما الساتوطل او سقيلوس فينفعها ضماد من سلومنان والزوم والبلاد
الحظمي مع قليل السمج ويغسل بالشراب او دقيق مع زيت او فرج على اعضاء كوارع النخل وتمس مسح في حل واصل تناول الحار
ملكا بطيم او طرو نعم بتين او مع خبز **في الاورام الحادثة في الغدد** واما الاورام الغددية التي ليست تصحب مذهب
الطواعين فربما وقعت موضع المدفوع في المجاري وربما وقعت موضع الدفوع في الاعضاء الاصلية وربما جلبها فروع واورام
اخرى على الاطراف تجري اليها مواد تسلك في طريقها تلك اللحم فتثبت فيها كما يعرض للاربية والابط من قروح ما يعرض به
جرب او قروح على الرجلين والبيض وربما كانت على امتلاء وعلاجها كما علمت بخلاف علاج الاورام الاخرى في ايضا الابتداء
بالدفع ولا يستعمل منها ذلك بل الاستفراغ بالفصد والاسهال مما لا بد منه واما العلاج الاخر فيتوقف فيه ان امكن حتى يستبان
الحال فان كان على سبيل الدفع من عضو رئيس فلا ينبغي ان يمنع البتة بل يجب الى العضو بما يجذب لكن وبالمحاجم واما
كان لكثرة الامتلاء فالاستفراغ هو الاصل وتقليل الغذاء والحمية ولا يستعمل الدافعات بل المرخيات مع انه لا يستعمل المرخيات
ايضا من غير استفراغ فربما جنى ذلك على العضو بجذب الكثير بل اذا استعملت المرخيات فاستفرغ مع ذلك واجذب المادة الى
الخلاف والخطر في الدافعات رد المادة الى الاحشاء والاعضاء الرئيسة والخطر في المرخيات جذب مادة كثيرة والاستفراغ واستعمال الدم
يؤمن مضرة المرخيات واذا اشتد الوجع فلا بد من تسكينه بمثل صوف مبلول بزيت حار ثم يزداد فيسقى فيه من الملح حتى يسكن الوجع
ما يحلل وفي الاول زيادة في الوجع واذا كان البدن نقيا او بعد ما تحلل ولا يتم وربما نجع في التحليل مثل دقيق الحنطة واسم دقيق
الشعير وربما عظم المحلل القوي الورم ولا يستعمل الا اذا احتيج الى دفع الاعضاء الرئيسة لجذب المادة عنها الى الورم خوفا على
تلك الرئيسة كثيرا ما يجتهد في الابتداء الورب المسخن ويعمل ما يجب عليه واما اذا كان الورم في لحم رخو وهو في عضو شريف مثل
الحلقة ولم يخف من منعه فقد يمنع ويردع واذا احست ميلا الى صلابة فلين حيث كان **في الجراحات الحادثة** المراح

دبق

من جملة الدبيلات باجمعها من الاورام الحارة فكان اسم الدبيلة يقع على كل ورم يتفرغ في باطنه موضع ينصب اليه مادة ما فيبقى
فيه اي مادة كانت فالخراج ما كان من جملة ذلك حارا فيجمع المدة وقد يبتدي الورم كما هو مجمع متفرق الاتصال بالطبع وقد لا يبتدي
كذلك بل يبتدي بحاشية الاورام الحارة الصحيحة ثم يؤول امره عند المنتهى ان يلحقه في الجمع ولنوضح الكلام في الدبيلات الباردة التي
تحتوي على اخلاط مخاطية وجبسية وحصوية ورملية وشعرية وغير ذلك وعلى ان من الناس من خص باسم الدبيلات ما فيه
اخلاط من هذا الجنس لكنا الان نتكلم فيما يجمع المدة فان هذا اخراجها المادة دفعتها الطبيعة فلم يمكن ان ينفذ الورم في الجلد ولا
ايضا يتشربها اللحم بل فرقت لها الفضا الا لعلها بالنرم بها ظاهرا فاسكنت في خلل ما يتفرق في الاكثر يظهر لها راس محدد ذي حجم
ان كانت المادة حارة وهذه الخراجات يبتدي فجمع المدة ثم ينضج المادة ثم ينفجر وربما احتاجت الى تقوية في الانضاج والانفجار
وربما لم يجمع وربما كان الخراج اشد ارتفاعا والحرارة واحد راسا فالخلط المحدث له اشد حرارة وهو اسرع نضجا وتحللا وانفجارا
وخصوصا اذا كان البارز الصنوبري وما كان بالخلاف مستويا منبسطا قليل اللون فهو غليظ المادة ردي مايل الى الباطن قليل
الوجع بطيء الحركة وادري هذا اما كان انفجاره الى باطن بعيد مالم يرها عليه ومنها ما يندفع الى الجانبين واحمد انفجاره ما كان الى
التجويف الخالي بالعضو الذي يحاسيه الخارج مثل خراج المعدة لان ينفجر الى باطنه وتجويفها خير من ان ينفجر الى ظاهره والى التجويف المحيط
بالرية وكان الانفجار للدماغي الى التجويف المقدم من احدهما لان لها منفذا مثل منفذ الانف والاذن والفم الى الفم فاذا انفجر
الى الغشاء المحيط بالدماغ او الى الباطن الموخر لم يجد منفذا الى الخارج واضر ضررا شديدا وليس كل عضو صالح الان يحدث فيه
خراج فان المفاصل يقل حدوث الخراج فيها لان فيها اخلاطا مخاطية ومكانها واسع غير حاقن المادة ولا حابس لها ويوجد الى الهضم
فان خرج هناك خراج فلامر عظيم وشر الخراجات واخبثها ما خرج على اطراف العضل الكثيرة العصب والخراجات يختلف هيئتها
بحسب لحم العضل والحس وجوهر العضو وانما الانضج الخراج وتحيل ما فيه فيتجاذب جلد الحار الغريزي في العضو اذ يتسلط على جوهر المادة
وقد يلزم من ذلك ان تبقى في باطنه ولا يظهر للحس لغور الغور وغلظ ما غلظه والذي قد توقف على نضجها اسرعها وقد لا يتوقف
بحسب جوهرها في الغلظ فلا يلين بسرعة وان نضجت فلرقة فتلين بسرعة ويجب الطبيب عليها من اللحم القليل والكثير والسكون
والوقوع الى المدة الاشد لا وكثرة المادة وقلتها وسبابها التخمة والرياضات الرديئة والاعراض التي تجري الاسراع الطاهر
والانات الشمسية من الحموم والسموم الفضيين للدم ومن الخراجات ضرب يسمى طرميوس وهو خراج يتجي فجرح ما يعرض شبيه بالحم
ثم لطرحه عسرة مدة اخرى ومن الخراجات ضرب اخر يسمى البين وهو خراج فرحي مستدير احمر لا يتوي صلب من الحمي في الكثر الامر وقد
في اكثر الامر في الراس وقد يحدث في غيره **دلايل كون الورم خراجا** اذا رايت ضربانا كثيرا وصلابة ساعدة وحرارة خطر الى
الورم في طريق صدرهم خراجا **دلايل النضج وعلامته** اذا رايت لينا ما وسكونا للوجع فاعلم انه في طريق النضج **احكام المدة**
المدة المحمودة هي البيضاء الملساء التي ليست لها رائحة كريهة وانما تعرف فيها الروائح الوبية وان لم يكن بل من تشاركه من
واما الابيض ملاستها الملسي انها تستعمل الاستعمال من القوة الهاضمة ولم يختلف عليها في خاص مطيع وطلب ان لا يكون لها رائحة
منتنة بل اكثرها يكون ابعد من العضو سالوا وطلب فيها البياض لان الوان الاعضاء الاصلية بيض ولو تشبها التبعها
الا الطبيعة المعتودة عليها والمدة الردية هي المنتنة الدالة على العفونة التي هي ضد النضج وتدل على استيلا الحرارة الغريبة واذا خرجت
من مختلف الاجزاء مختلفة الالوان والقوامات وهي افضل من المخل المختلف الجيد فلابد لكل مدة تخالف ما من عفونة ونضج او برد
او استحالة بجوهرها **دلايل الخراج الباطن** اذا حدث ورم حار في الاحشاء فوجدت قشعريرات وحميات بلا ترتيب لها واشتد الوجع وكان
القشعريرة في الاوايل لطول مدة ثم لا تعتبر بعدها فاذا اذا ثقل الورم فاعلم ان الورم صار خراجا واذ هو ذا يجمع وانما يكون هذه
الاوجاع في الابتدا اشد وكلما بلغ المنتهى سكن لان التمزق يكون في الابتدا والتمزق ويقع في الاتصال اوجع ما يجد بعد جمع ما يحصل
بعد وما تعفن المادة مدة فيكون ايضا الحمى الشديدة والالتهاب فتشكل الحمى الواقعة بعد اركان الغب واعلم ان صلابة النبض هو الشاهد الاكبر
فاذا ظهرت علامات الخراج والثقيل في الاحشاء ثم تضعف النبض فلا تحكم حزما للخراج الباطن فان في نفسه ربما لم يكن في الاحشاء بل في الصفاق
الذي يحيط بالاحشاء واشتعال الغاب الذي فيه الخراج بالثقل الذي يتعلق منه بالوجع **دلايل انضج الباطن** اذا عرضت دلايل
الخراج الباطن ثم سكنت الاعراض من الحمى والقشعريرة والاوجاع سكونا تاما وبقي الثقل فاعلم ان المادة قد استحكم النضج كان
دلايل قرب انفجار الباطن فاذا عاودت الاوجاع ونخست ولدغت واشتد الثقل وتشابهت الحميات فان الانفجار قد قرب
فاذا عرض النافض بغتة وسكون الثقل والوجع فقد انفجر وخصوصا اذا ظهرت المدة مستوعبة تدفع ما تمر به ولابد من ذبول
قوة وضعف يحصل ولذا انفجر الخراج الباطن انفجارا دفعة وخرج شي كثير فربما يوت من خفقان وغشي ردي وربما عرض هول لانحلال
القوة وربما عرض في واسهال وربما عرض بغتة مدة كثيرة دفعة اذا كان الخراج في الصدر وربما عرض اختناق اذا انفجر الى الصدر
شي كثير دفعة **علاج الخراجات الظاهرة** اما الاستفراغات وما يعالج به الاورام في اوايلها الا ان يخاف رجوع المادة الى عضو شريف
كما جاء وكما يغلظ فيه الجبال فلم يشترك فيه الخراج الحار والاورام الحارة من الخراجية والذي يختص به من التدبير فهو تعليل ما يجمع
فيه وذلك على وجهين من التدبير احدهما التدبير الجاري على السداد اذا لم يكن المرض خارجا من المعتاد خروجا كثيرا وهو الحال
في انضاج المادة مدة حتى تجرح ما بعد ذلك فان يراعي القوة ويحفظ بما يقيلا يسقطها الوجع والانفجار دفعة فان كثيرا من الناس
غشيا وذبول قوة بل يجب ان تراعي ايها الطبيب كيف تقوي القوة وتحفظها بما تتم فيه ان تجود واصحاب الدبيلة اغذية بسيطة
الا ان يكون الخراج في الاحشاء فتحتاج ضرورة الى تلطيف الغذاء والثاني التدبير الخارج عن السداد لقوة الحال وهو اذا كان المرض
عظيما والخراج مجاوزا في عظم الفساد وحيف استعجال الامر في انتظار النضج وعلم ان القوة لا تفي بالانضاج جميع ذلك فان هاهنا
الانضاج ما ادى ذلك الى انتهيئ الانضاج فلابد من البط مع انه ليس بالجيد لما يلي الخراج من الاعضاء الكريمة التي في مس الجديد لها
خطر وكذلك اذا احسست ان المادة من الغلظ بحيث لا تنضج او خفت ان الحار الغريزي من العدد في العضو بحيث لا ينضج او خفت ان تنتشر
بحيث يكل اماله عن الانضاج الحقيقي او يكون الخراج بقرب المفاصل والاعضاء الرئيسية فخفت افساده اياها وان عولت في الانضاج على الاخذ
الوثيقة والمنجم لم يبعد ان يبتع المرشح تعود النسيم في السلام وتحرك المنضج حرارة ضعيفة وجميع ذلك يعين على تعفين العضو في مثل
هذه لابد من الشرط الغاير والبط العامق ثم يتبع ذلك ادوية في غاية التحليل والتجفيف ويجب ان يكون البط والشرط ذاهبا في طول
العصب والعضو للحم لا ان يراد بطل فعل ذلك العضو خوفا من وقوع النشنج فيقطع الليف عرضا ويلم ما يجوف واكثر طول الليف

طول البدن الآتي اعضا مخصوصة وكذلك يجب اكثر طول الليف مع كسر الاسر والعضو الآتي اعضا مخصوصة كالجبهة ولا ينبغي ان

[illegible]

في تدبير الانصداع والجرح

[illegible]

في تدبير الجراحات الظاهرة

[illegible]

[illegible]

مدوفا في لعاب الخردل والصابون مدعوفا بالبيض ومن الادوية المجربة النافعة مقام البط ان يستعمل مرهم ماخوذ من عسل البلادر
والزفت الرطب يجعلان بالنار سواء ثم يجعل على الخراج فتشقه يوم فانه يفجره ومما هو قوي ايضا ان يوخذ العلك والنورة [illegible] لطيفا
ويجعل في قمع وتضفط ثم يصفى بعد اغلاء ويكون في ذلك الماء القلي والنورة ثم يوخذ ويجعل في قصعة نحاس ويوضع على
جمر فينعقد ملحا ويوخذ من هذا الملح شي مثل ربعه نوشادر ويجعل في لعاب الخردل وشي من عسل البلادر ويستعمل
او يوخذ الذراريح ويسحق ويجعل على الزيت العتيق ويجعل على نار لينة حتى يتحلل الجميع ثم يسحق سحقا كالمرهم ويجعل منه ضماد
خصوصا ان جعل فيه عسل البلادر وخصوصا ان جعل فيه ذرق البازي او ذرق العصافير او ذرق البط فذكر بعضهم [illegible] والادوية
المحللة كل حاد محلل يكون على الموضع مرتين في اليوم مع تسخيف العضو [illegible] بالكمادات الفاعلة لذلك [illegible] رطوبة حارة وكلما
تحلل [illegible] من الموضع والتكميد ويجب ان لا يخلى الشي من الادوية الملينة حتى يلين صلابة ان حدثت ولا يعقد المدة فان كانت
المدة قد تحللت وبقيت صلابة فالواجب استعمال الملينة وصفتها وهذه الادوية المحللة للمدة هي من جملة [illegible] والخردل وذرق الطيور
والزوفا [illegible] ويخلط بمثل الكندر ومثل البطم والمصطكي والدبق ويعجن بالخل والزيت العتيق والدواء المتخذ بالثوم والدواء
المتخذ بالاقحوان وقد يتخذ من العاقرقرحا والفربيون والبورق بالعسل وكل هذا [illegible] الموضع [illegible]
ونسخة ان يوخذ من حجر [illegible] اثنى عشر درهما اشق مثله دقيق الباقلى ستة دراهم يخلط [illegible] رطب ويطلى على
جلد ويوضع على المدة حتى يسقط من ذاته ويجب ان يستعمل في الوقت فانه يجف سريعا ودواء يتخذ من النوشادر ونسخته
يوخذ من النوشادر جزء ومن [illegible] ربع جزء ومن [illegible] جزء وثلث ومن الزيت العتيق جزء [illegible]
الادوية [illegible] كما قلنا ذكره الى بط او كي **تدبير الخراجات الباطنة** اما الدبيلات الباطنة فيجب ان يدبرها بالاستفراغ
وخصوصا اذا دل [illegible] الخارج في البراز والبول على ان الورم [illegible] واما اذا [illegible] فيجب [illegible]
[illegible] الى الخراج وبعد الاستفراغ فيجب ان [illegible] بادوية معتدلة مثل الشراب الرقيق اللطيف اذا شرب قليلا قليلا [illegible]
[illegible] الادوية الملطفة المنضجة [illegible]
الترياق والمثروديطوس والامروسيا **الدماميل** الدماميل ايضا من جنس الخراجات واكثرها من [illegible] ومن [illegible] على
الامتلاء وما يجري مجرى ذلك [illegible] الدماميل [illegible] **علاج الدماميل** اذا [illegible] الدمل فعلاجه [illegible]
علاج الاورام الحارة ثم بعد ذلك ينبغي ان يشتغل بالتحليل والانضاج فربما تحلل وذلك في الاقل وربما نضج [illegible]
علاج الدمل كثيرا ما [illegible] الى الخراج [illegible] من الاستفراغ بقدر [illegible] اذا كان [illegible]
اصل فلا بد من [illegible] خروج الدماميل [illegible] الاسهال [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ويوضع الكتان من كل واحد ستة دراهم ينقع في اللبن ويسحق فانه مستعمل واذا كان الدمل [illegible] ساكن الحرارة [illegible]
[illegible] ثم اجمع الموضع واستعمل هذا في الابتداء [illegible] الصديدي [illegible] الغليظ [illegible] صلبة واذا انضج
ولم ينفجر فليطلق اما بادوية واما بحديدة بحسب ما قيل في باب الخراجات ومن [illegible] الجيدة بزر الكتان [illegible] والخمير
في التوثة هذا ورم [illegible] من لحم [illegible] في اللحم السخيف واكثره في [illegible] والوجه وقد يكون [illegible] وقد يكون خبيثا [illegible]
[illegible] الاخلاط الباردة وما يجري مجراها في [illegible] البلغم والسوداء
الريح والمركب منها وقد عرفت اصنافها فالاورام الباردة اما ان تكون بلغمية او سوداوية او ريحية او مركبة والاورام
البلغمية اما ساذجة بلغمية وتسمى اوذيما رخوة واما مائية [illegible] ان يجتمع فيه كاستسقاء [illegible] واما دبيلات لينة
كالسلع اللينة واما مستحصفة كالخنازير والسلع الصلبة والسوداوية اما سقيروس واما سرطان [illegible]
والريحية فاما نفخ واما [illegible] اذا كانت الريح مجتمعة في فضاء [illegible] تركيب هذه الاورام بعضها مع بعض مع الحار
في الورم الرخو البلغمي المسمى اوذيما هو ورم ابيض مسترخ لا الم فيه وكلما كانت المادة ارق [illegible]
اسهل [illegible] لا يكون في [illegible] وكلما كانت المادة اغلظ كان الى الصلابة [illegible] اكثر وكثير منه ما يكون
من بخار البلغم فيكون من قبيل النفخ ويفارق [illegible] الاورام السوداوية [illegible] الصلابة وقلة الكمودة [illegible]
يجذب الى موضعها من البلغم [illegible] **علاج الورم الرخو** اما الاستفراغ بالاسهال
واسهال ما يولد البلغم فامر لا بد منه واذا فعل ذلك فيجب ان يكون [illegible] في الابتداء بما يجمع التخفيف والتحليل ويجب ان يدلك المكان
[illegible] ثم يستعمل [illegible] من الادوية الجيدة في الابتداء ان يستعمل [illegible] اسفنج [illegible]
[illegible] البورق والرماد [illegible] الاسفنج [illegible]
[illegible] الاسفنج [illegible] التحليل [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

نما وصعد ويوضع عليه فانه عجيب وكذلك الشب والحضض معه قوتين في الخل وماء الورد ومن الادوية القوية [illegible]
والكندر والصبر والاشنه و[illegible] والسنبل والافسنتين كلها مفردة وجميع الادوية المذكورة لها في جداول الادوية المركبة
في القراباذين وقد ينفع التورم العارض في عظام الحواس ان يعجن [illegible] الذي يتخذ منه [illegible] في الخل ويوضع عليه اجود
ما يكون جعد اللاذن والقيموليا بالخل والشب ومن المطولات ماء طبيخ الكرنب او السلق طبيخ قشر الاترج وما طبخ من الاصل [illegible]
الاستسقاء وامراض اخرى ابطأ علاج ما هو السبب **في السلع** السلع سلعات يلحقه يحوي اخلاطا بلغمية او سوداوية من البلغم
صابوني امن ذلك كلحم او عصبة او كعسل او غير ذلك وخصوصا ما يحدث في باطن المفاصل او سيما سلبا الاستعداد ان توجب
الحاقها بالسوداوية الا انا جعلناها بلغمية لان اصل ذلك الصلب بلغم عرض له ان حبس غلظ وعفن ويوضع ان يتعقد العقد
السلع فما يكون من السلع ويفارق السلع بانه لا يزول من كل جهة ولا يزول الى الاصل مثله ويبرى وكثيرا ما يحدث من الضربة
سلعة فاذا اصلح في الابتداء بالشد عليه زال وتحلل **علاج السلع** ما كان من السلع صغيرا فعلاجه القطع والبط والعلاج التام
في العسير ونحوها قال [illegible] في السلع مد اولا الجلد الذي فوق الحلقة الذي فوق السلعة حتى [illegible] يمد على ذلك
على نحو ما يمكن لاستخراج [illegible] كيس السلعة ثم تمسك ذلك من معنى الكشط فاذا مددت [illegible] الجلد بعد ما قشعه برفق لا تشق ويكون
ان يكون حجاب السلعة [illegible] في الاحوال فانا حتى يظهر لك حجاب السلعة ثم مد الجلد من الجانبين بصنانير وخذ في كشط الكيس
عن اللحم فانه ربما كان يكون كشطه وربما كان [illegible] فعند ذلك فاسلخ بالهادي و[illegible] يخرج الكيس صحيحا ما في جوفه فان ذلك
حكم ما يكون فاذا اخرجت ان كان الجلد لا يتفصل من موضع الجرح لعظم السلعة فاسلخ الدم واسل الجرح [illegible]
يتفضل عليه لكثرة العظم السلع فاقطع عضوا كان ثم عالج فان كانت السلعة تجاور عصبا او عرقا وكانت مما تكشط فلا باس ان
تكشطها وان كانت مما يحتاج ان تسلخ بالهادي وحيث ان يقطع شيا من ذلك فاخرج منها ما خرج واحتل في الباقي [illegible]
تلحمه حتى يتم ان بقي شي من الكيس لان ما بقي فيه ينمو واذا احدثت سلعة عظيمة فاحسمها [illegible] ذلك اليوم وعالجها بالدواء
بلطف فيجب ان يخرج الكيس الذي يكون لها تماما ولو بالصنانير فانه اذا ترك ولو قليلا منه عاد وان لم يمكن ان يتبع موضعه الكيس
مع السلعة كان اجود فان بقي شي من الكيس جعل فيه دواء حادا ثم الحق بالسمن والعسل من الجراحات [illegible] حتى لا يحرق
ويحتال ان يخرج مع الكيس فان كبير [illegible] فان عرض ان يحرق فالصواب ان يخيط عليها [illegible] غير محكم
ويلقونها بالمحاجم واذا سال شي من ذلك كثير فيجب ان يراعي صاحبه بالمقويات اللطيفة ويحفظ عند النوم [illegible]
ويجب ان يعالج بعلاج من يخاف عليه الغشي وكثير من اصحاب السلع لا يحتملون السلخ ولا الادوية الحادة لعظم مرضهم ولا من جبنهم ايضا
ولا يعقلون عنه البط فيجب في هولاء ان يبطوا سلعهم ويخرج ما يخرج منها ولا يتبع الكيس بل يجعل فيه كل يوم بعد اخراج ما يجتمع دهن
سمن حتى ان الكيس يتعفن ويخرج بنفسه واما [illegible] من علاجه الجيد ان [illegible] حاد ثم [illegible]
الحجم والاولى ان يكشط الجلد ثم يوضع عليه المرهم [illegible] الدواء الحاد في كشط الجلد [illegible] كالنورة والصابون والزرنيخ
وغير ذلك مما يجري مجراها مما ذكر في مجربات الجراح وايضا يوخذ من النورة اربعة ومن دردي الخمر المحرق درهمان [illegible]

ومن [illegible] درهم يعجن في ماء الورد ويطلى عليه قليلا ويجعل في حجر من رصاص [illegible] وهذا الدواء ايضا صالح للخنازير
والعقد ونحوها وهو ان يوخذ من [illegible] جزان جزان ومن قشور النحاس [illegible] او يتخذ من [illegible] بدهن الورد او
يتخذ من بزر الانجرة وقشور النحاس والزرنيخ بدهن الورد ومن الاضمدة الجيدة للعقد ولجميع الخراجات الجاسية ايضا [illegible] خلط
[illegible] الابطم اجزاء سواء يتخذ منه مرهم ومن [illegible] هذا الدواء يوخذ
بورق [illegible] يتخذ منه موم روغن بالشمع ودهن الورد ايضا [illegible] واما العقد التي تشبه السلع
[illegible] من التعقد فان [illegible] كالسلع [illegible] من عضو [illegible] وان كان في المفاصل
وفي موضع متصل بالعصب والاوتار فلا [illegible] في الفتح بل [illegible] ويشد عليها [illegible] وعلامته
مثل هذا ان الوجع عليه [illegible] العضو **في العقد** قد يتولد في بعض الاعضاء ورم عقدي كالبندقة والجوزة وما دونها
وكثيرا ما يكون على الكف وعلى الجبهة ويكون في اول الامر [illegible] ثم تعود كثيرا وقل ما [illegible] **علاجها** من جنس
علاج السلع وربما كفى ان يرض ويدق ثم يطلى باسرب [illegible] يشد عليها [illegible] خصوصا اذا طلي تحت الاسرب بطلاها
ثم [illegible] ويجب ايضا ان يستعمل الشد بعد انفضاضها فان ذلك سبب لمنع المعاودة **في الثؤلول العقدي** قد يعرض ايضا شي
مدور صغير [illegible] علاجه ان يشد [illegible] او يشد الاسرب عليها **في فوجيتلا** فوجيتلا من جنس اورام العقد وكان
يخص بهذا الاسم ما يكون خلف الاذن وقد ذكرنا كلاما كليا في جميع ما يجري مجراه وعلاجه العلاج المذكور في باب اورام العقد
وفي ابتداء [illegible] الاذن ومما يخصه [illegible] بشحم عتيق لم يملح ولا نظير لهذا الدواء وايضا رماد ابن عرس مخلوط [illegible]
من دهن السوسن ويستعمل وينفع من الخنازير **في الخنازير** الخنازير تشبه السلع وتفارقها في انها [illegible]
هي تتعلق باللحم واكثر ما يعرض يعرض في اللحم الرخو ويكون [illegible] عصبي [illegible] شديد العظم وربما تولد
واحد منها كثير [illegible] في تلك [illegible] وربما [illegible] لعلاوة وكانها [illegible] والخنازير [illegible]
[illegible] ومن الخنازير [illegible] او مادة حادة ومنها [illegible] علاجها
وربما احتاج في علاجها الى البط والى [illegible] الخنازير في [illegible] والراس [illegible]
الامزجة واكثر المواضع تولدا فيها الخنازير [illegible] تحت الابط [illegible] ان يكون انما سميت خنازير لكثرة عروضها للخنازير
[illegible] الخنازير [illegible] للصبيان واصعبها ما يعرض للشبان **العلاج** الاصول
وعليه في علاج اصحاب الخنازير [illegible] التدبير [illegible] والاسهال [illegible]
[illegible] بالحب [illegible] وايضا يوخذ من [illegible]
[illegible] وبعد ذلك ايضا [illegible] ان يكون [illegible] التدبير [illegible] الامر
[illegible] الراس [illegible]
من [illegible] السجود والركوع الطويلين و[illegible] ومن الاعمال التي [illegible] الى الراس مثل الكلام الكثير

والصداع والفتوح والحماء عرض موافق لاصحاب الخنازير في اكثر الامر وكذلك انما لا يمكنها ان يستفرغ من المادة التي للخنازير والحمد
في الذبول والتحلل الى حالها الاولى وتحقيق ان الخنازير تشاكل تعليق سقيروس من جهة بعض العلاج والخنازير اذا كانت عظيمة
فان الجراحين يخشون من علاجها بالحديد والدواء الحاد وذلك مما يؤدي الى تقرحها وفسادها فلا بد من الاستفراغ في
امثالها والتنقية وتلطيف الغذاء واستعمال الادوية المحللة عليها بالرفق وقد وجدنا المرهم الوسخ المنسوب الى السليخي في
الخنازير الغائرة المفرجة انفع له علها ويمكن بالزوفا والداريات ومن المراهم المستحب للخنازير مرهم الرياحليون فقد يخلط بعد
المرهم ادوية اخرى جيدة مثل اصل السوسن خاصة لخاصية قوية ومثل بعر الغنم والماعز ومثل الزوفا واصل قثاء الحمار وحب
الحبل والتين الذي قد سقط قبل النضج وحيل او دقيق الباقلي واللوز المر والعسل [illegible] ويستعمل من المراهم الجيدة مرهم يتخذ
الصفر يوخذ من دقيق الشعير حالة ملاءة وشحم الاوز جزو ومن اصل الحنظل والشب اليماني واصل السوسن والزفت الرطب من كل
نصف جزء يجمع ذلك بالزيت العتيق المعلوم بعد اذابة الشحم والزفت في الزيت ومرهم جيد يحلل الصلب في اسبوع [illegible]
في ثمانية ايام وصنعته [illegible] يتخذ من [illegible] وبزر الانجرة وكبريت [illegible] ومقل واشق ودبق
عتيق وشمع ومن الادوية التي توضع عليها [illegible] معجونا [illegible] او مع عفص او معجونا باصل الكرنب السوقي واصول الكرنب
المقل والرتينج بالخل والعسل او بالسكنجبين او اخثاء البقر مجموعا او مطبوخا بالخل ويجمع هذه مع شحم الخنزير او مع الزيت وقد
[illegible] بالعسل وايضا اصل قثاء الحمار وورق الغار [illegible] مع علك البطم او رماد [illegible]
بزر وايضا يجمع دقيق الكرسنة وبعر الماعز والغنم وخصوصا الجبلي ببول صبي ويتخذ لطوخا وايضا هذا الدواء [illegible]
دقيق البلوط [illegible] وهو البارد [illegible] الكواير واحدا واحدا يدق الجميع وايضا يجمع في الهاون الدبق المصنوع والزنجار
من كل واحد رطل العنصل ثلث اواق يجمع ذلك وهو لطوخ جيد ومن الادوية الجيدة شمع صمغ الصنوبر شحم الخنزير غير مملوح
[illegible] ومن [illegible] الادوية الجيدة شمع وايضا [illegible] زنجار [illegible]
من كل واحد [illegible] يتخذ منه لطوخ ومن الادوية الجيدة دواء القطران [illegible] ودواء الكندس [illegible]
المسمى [illegible] والادوية المتخذة بالحيات والساذج منها ان يوخذ [illegible]
[illegible] ومن الادوية الجيدة [illegible] بالزيت [illegible]
[illegible] بالخل والعسل وبالزفت والشمع والزيت وايضا [illegible]
[illegible] بالعسل والخل [illegible] اصل السوسن [illegible] الكتان [illegible] في شراب [illegible]
[illegible] عجيب [illegible] الاعرابي والعقيد [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] العجيبة [illegible]
[illegible] كل يوم [illegible] في كل [illegible] اسبوعا [illegible] الخنازير [illegible]
ذلك [illegible] الادوية الحادة المذكورة [illegible] الخنازير التي هي [illegible]

عليها في الادوية الحادة [illegible] مثل [illegible] وما اشبه ذلك [illegible] الكرنب
ويكون [illegible] الكرنب [illegible] الشاهترج [illegible] الالتهاب [illegible]
[illegible] في علاج الخنازير الى استعمال الحديد [illegible] يكون استعماله في الخنازير [illegible]
والعروق [illegible] والعصب [illegible] احتياطا فان رجلا اخطا في قطع بعض الخنازير فاصاب [illegible] العصب الراجع فابطل الصوت
وقد [illegible] ان [illegible] العصب [illegible] الخطا فاصاب الوداج
[illegible] الوداج في ذلك [illegible]
الاصم

في الاورام الصلبة

الورم الصلب المسمى سقيروس الخالص منه هو الذي لا يصحبه حس والم وان بقي حس ما [illegible]
فليس بالسقيروس الخالص والخالص [illegible] سقيروس [illegible] ان يكون من سوداء [illegible]
[illegible] واما من سوداء مخلوطة ببلغم [illegible] واما من بلغم وحده [illegible]
الامر [illegible] شديد [illegible] والصلابة [illegible] وقد يكون [illegible]
[illegible] من عضو الى [illegible] وكل سقيروس [illegible]
سقيروس [illegible] في [illegible]
[illegible] من الادوية [illegible] سقيروس [illegible] السرطان [illegible]
[illegible] الالتهاب [illegible] **العلاج** يجب ان يعالج [illegible]
الاورام [illegible] ان يكون [illegible] البدن [illegible] ان كان الدم
[illegible] السوداء [illegible] اللطيف [illegible]
[illegible] بالمداراة [illegible] في الاكثر [illegible] ان يكون [illegible]
من [illegible] الاولى [illegible] ان [illegible]
[illegible] العضو في دون [illegible] الغذاء [illegible]
الغذاء [illegible] الى [illegible] الادوية المحللة والملينة [illegible]
الصلابة [illegible] الادوية [illegible] المحلل اللطيف [illegible]
[illegible] الشحوم [illegible] والادوية [illegible]
وشحوم [illegible] وشحم [illegible] شحوم السباع من الاسد والذئب والنمر والدب [illegible] الضباع [illegible]
من [illegible] والمقل [illegible] المصطكي [illegible] التحليل [illegible]
المذكورة شحم الاسد والدب [illegible] ان يكون [illegible] الشحوم [illegible]
[illegible] في الشمع [illegible] المحللات [illegible]

ايضا المقل المصطكي والزيت العتيق ودهن الحنا ودهن السوسن واللعبة واللاذن والميعة والزوفا الرطب فانه جودها الخفها اعتها
وجففا فاوا واشدها [illegible] والمصطكي ايضا تقارب المذكورة ودهن الحنا ودهن السوسن مع الميعة [illegible] والخروع ضرب التحليل والتليين
ماهو فوق الكفاية ومن الملينات ان يؤخذ علك [illegible] وعلك الحل [illegible] الاملاء الجيد عليها [illegible] الالية ويستعمل و
من الادوية الحسنة لذلك ان يؤخذ ضماد [illegible] واصل الخطمي وتتخذ منهما الطوخ فان كان معهما [illegible] طلبة التي صحب
ان يلطخ ما شئت محلول [illegible] ثم [illegible] والتليين [illegible] ومثل [illegible]
البان ودهن السوسن مع شيء من لعاب الحلبة والكتان وتتخذ كالمرهم [illegible] من الادوية الشديدة [illegible] الادوام
السبب فان لم يوجد [illegible] بدل الخطمي والقطر [illegible] ومن الاضمدة الحسنة في وقت التحليل الاضمدة التي [illegible] ماذكرناه
وضماد باردين [illegible] واذا كان الورم شديد الغلظ فلا بد من الخل فانه يقطع ويوهن قوة العضو وخصوصا ان كان عصبيا
فيكون انه يحلل عن المادة وتسليمها الى السبب المؤثر من خارج ولكن يجب ان يكون استعمال الخل وادخاله في الادوية في اخر الامر
[illegible] وحتى يقع المبالغة في التليين [illegible] ادخال قوات التليين [illegible] في استعمال الخل واذا لم يرفق بالخل اضر بالعصب [illegible]
ما يكون الطبيب على استعمال الخل [illegible] ما يكون الورم في عضو لحمي مثل ما يكون في الطحال [illegible] بالخل [illegible]
مثل [illegible] الاشق [illegible] بالخل الرقيق [illegible] ثم يدرج الى التليين ويجب ان يستعمل على هذا الورم الدهن اللين [illegible]
[illegible] من الماء وخصوصا دهن [illegible] الرطب [illegible] من الصلابات في الاوتار [illegible]
العالمات الجيدة لذلك [illegible] الحمام [illegible] وافضل ما [illegible] الخل [illegible]
والتدخين [illegible]
[illegible] قوة العصب [illegible] في الابتداء [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] العضو اللحمي اسم **صلابة المفاصل** [illegible] في المفاصل صلابة [illegible]
ولا يبطل الحس [illegible] كان الحيا والعلاج [illegible] **في اليبس يسمى ساميرا** ان السعال [illegible]
[illegible] وكثيرا [illegible] من [illegible] وعقيب [illegible] في الجسد واكثر ما يحدث في الرجل [illegible]
الرجل وفي الاسافل [illegible] بالبد دايما [illegible] كان [illegible]
كثيرا [illegible] سرطانا **في السرطان** السرطان ورم سوداوي تولد من السوداء الاحتراقية من مادة [illegible]
[illegible] من العروق [illegible] المادة [illegible]
المادة من [illegible] الى العضو [illegible] الى العضو الذي [illegible] الرطان ولا يكون
[illegible] في [illegible] من [illegible] يكون ابدا [illegible]
من الحار [illegible] في الاعضاء [illegible]
[illegible] الاعضاء العصبية ايضا واول ما يعرض يكون [illegible] السرطان [illegible] في اكثر الامر [illegible]

بالبطء

مانظهر في الابتدا يكون كباقلاة صغيرة صلبة مستديرة كمدة اللون فيها حرارة ما ومن السرطان ما هو شديد الوجع ومنه ما هو
قليل الوجع ساكن ومنه ما يتاذى الى التقرح لا سيما من سواد هو حرار الصورة المحض وبعدها [illegible] لا يتقرح وربما استحال التقرح الى
غير التقرح [illegible] الى التقرح علاجه الحديد وجعل [illegible] الملذ واسباب [illegible] ان يكون هذا الورم يسمى سرطانا لاحد
امرين اما [illegible] بالعضو كتشبث السرطان بما يصيده واما الصورة [illegible] السرطان [illegible] ورم عروق [illegible]
حوله مثل **العلاج** الذي يجب ان يتوقع من علاجه اذا ابتدا وربما امكن ان يبتع حتى يبقى على ما هو عليه لا يزيد [illegible]
حتى لا يتقرح وقد يتفق في الاحيان ان يبرا المبتدي واما المستحكم فكلا وكثيرا ما يعرض في الباطن سرطان خفي ويكون الصلاح فيه
على ما قال [illegible] ان لا يحرك فانه ان حرك فربما ادى الى الهلاك وان ترك [illegible] فربما طالت المدة مع سلامة ما وخصوصا اذا
[illegible] الاغذية وجعلت [illegible] ويطعم لحوم [illegible] مثل [illegible] والسمك الرضراضي وصفرة البيض [illegible]
[illegible] فاذا كانت هناك حرارة [illegible] كالحيض [illegible] وما يحدث من البقول [illegible] القرع وربما [illegible] الضماد
القطع فان امكن ان يبطل [illegible] فانما يمكن ان يبطل بالقطع الشديد الاستيصال [illegible] وقطعها من الطبيعة بالورم
السال [illegible] حتى لا يبقى [illegible] ويسيل منها [illegible] ويقدم [illegible] عن المادة الوريدية
اسهالا وفصدا ثم يعمد على [illegible] بالاغذية الجيدة الكم والكيف وتقوية العضو على الدفع على ان القطع في اكثر الاوقات يزيده
شرا وربما احتيج بعد القطع الى الكي وما كان في الكي خطر عظيم فذلك اذا كان السرطان بقرب الاعضاء الرئيسية [illegible]
بعض الاولين ان [illegible] قطع [illegible] قطعا [illegible] ان كان ذلك في [illegible]
[illegible] ويمكن ان يكون على سبيل استفراغ المادة [illegible] **معالجة اسهالية** يسقى [illegible] [illegible] اوسر [illegible]
افتيمون [illegible] والعسل [illegible] الافتيمون في [illegible] **ذكر الادوية الموضعية للسرطان** واما الادوية التي
الموضعية للسرطان فيراد بها [illegible] اعراض تبطل السرطان اصلا وهو سبب [illegible] من الزيادة والمنع من التقرح وعلاج القرح [illegible]
يراد بها ابطال السرطان من الزيادة [illegible] بجميع [illegible] تحليل ما حصل من المادة الوريدية [illegible] لما هو مستعد للحصول في العضو منها
وان لا يكون شديدة القوة والتحريك فان القوي من الادوية يزيد السرطان شرا ولذلك ايضا يجب ان يجتنب فيها اللذاعة ولذلك
ما يكون الادوية الحسنة لهاتين المعدنية المغسولة مثل التوتيا المغسول وقد يخلط بها من الادهان مثل دهن الورد ودهن [illegible]
واما منع الزيادة فيوصل اليه بحسم المادة واصلاح الغذا وتقوية العضو بالادوية الرادعة الموافقة واستعمال المطبوخات [illegible]
مثل المطبوخ [illegible] الوحا او [illegible] ومثل الطوخ [illegible] صلابة [illegible] في مطبوخ مصبوب على [illegible]
هو مثل دهن الورد ومثل ما الكزبرة وايضا فان التضميد بالجرم [illegible] جيد واللواتي يراد بها منع التقرح فاللطوخات المذكورة
لمنع الزيادة اذا لم [illegible] فان [illegible] وخصوصا اذا اخلطت بالحلالات المذكورة من [illegible] وصلابة [illegible] واذا كان في الجملة
طعمي محسوس [illegible] ادوية [illegible] العلم او الاسفيداج مع عصارة [illegible] او اسفيداج الاسرب [illegible]
تركيب جيد [illegible] التضميد السرطان [illegible] وخصوصا مع [illegible] واما علاج التقرح فما هو جيد ان يدام [illegible]

كتان معمول مستوى ناعما الثقل عليه كل كان يجف ونش عليه ماء فيوجد لب القمح والباقلى واسفيداج الرصاص من كل واحد
ومن الطين الارمني والطين المختوم والصبر المغسول من كل واحد درهمين يجمع هذه ويسحق ويستعمل على الرطب ذرورا وعلى اليابس مرهما
سحق ايضا بدهن الورد وقد ينفع منه رماد السرطان مع مرهم على بدهن الورد واجوده ما يخلط برش الطلب وقد ينفع منه درداي
التوتيا المغسول بها الرجل او العارض دهنونا **في الاورام الرخوة ونفخات العضل** ان من الاورام الرخوة ما يكون من بخار ليس
فيشبه التهيج ويكون بحراه ومنها ما يكون من بخار ريحي يسمى النفخة وله مدافعة وتمدد وقد يعرض ما يصيب غمزه باليد وخصوصا اذا صادف
فضا يجتمع اليه كالمعدة والامعاء وما بين الاغشية المطيفة بالعظام وبين العظام او المطيفة بالعضل وبين العضل وكذلك ما يطيف
بالاوتار ويدبر بما يحلل للانفس ... الاعضا المتصلة ودخلها او تولد فيها فاحوج الى تمزيقها والريح ... لكنها
وماطها وكثافة ما يحيط بها ... الانسان على عضو ... الكبير وربما خرجا الى البطن ...
فقط **العلاج** اما ما يشبه التهيج فعلاجه من جنس علاج التهيج واما النفخة فيحتاج في علاجها الى ما يحلل الجلد ... ويكن
ان يكون الرعل الوضع ... ولا بد من ان يكون في غاية اللطافة ليتمكن للطافة اجزائه من الغوص البالغ ودعا الحاجة
الى وضع محاجم من غير شرط النفث ... ومن ادويتها المرهم ادهان حارة مثل ... الطبيخ ... مثل السداب
والكمون والزيت ... والكرفس والانيسون والنانخواه وما اشبه ذلك ومن المراهم المحللة وخصوصا ... والاعضاء
والعضلية ان يوخذ ... فيحصل مع الماء في الطبيخ ويصب عليه نورة ... ما يحصل منها ... الطين
ويطلى به وقد يجعل من الحرف والنورة مرهم جيد ... الوخم ... اليابس ويسحق ويذر على ... من الشمع ودهن ...
تجيد منه مرهم ... والذي يعرض من النفخة في العضل الرخص يعرض لصاحبه ان يجب الادوية ... جدا ...
الاعضاء منها وتشنج ... اذا اعرق بالمحللات يخلط بها شي من السكر للوجع ... مثل علاجات مثل التهيج ...
فيه صوف ... فان كان حرا ... دهن الورد ... صوف ... الورد ... على الرطب ويستعمل ...
... ان يبرد ... فان كان ... من الابتداء ... فليستعمل عليها الادهان التي ...
... في الابتداء كدهن البنفسج والورد مع شي من دهن الشبت فاذا وجد بعض ... في الادوية ... زيادة قوة
على التحليل مثل ... والخل ... الرماد ثم المراهم المحللة مثل المراهم للاورام **في العرق المديني** العرق المديني ... يحدث
على بعض الاعضاء من البدن ... ثم ينفط ثم يتنفط ثم يخرج منها شي احمر الى السواد ... طول ...
... تحت الجلد كانها ... حيوان ... بالحقيقة دودة ... حيوان يتولد ...
... اكثر ما يعرض في الساقين ... على اليدين وعلى الجنب ... الصبيان على الجنبين واذا امتد ... عظم
في ... الالم ... ملئة وان لم ينقطع ... قال جالينوس ... اسم ... معه الاسم ...
سببه دم حار ردي سوداوي ... مزاج ... اشتداد ... ولذلك ... يعرض ... البلاد ... والسوداوية
ما ... من الاغذية ما هو حار يابس وكلما كانت المادة المتولدة منها ذلك في البدن ... الوجع اشد وربما ...

في مواضع ... مع ... العلاج ويقل في الابدان الرطبة والسحق للاستحمامات والاغذية الرطبة
والسحق للشراب ... والرياضة ... ولكن ... وقد يتولد ايضا في بلاد خوزستان ...
... في بلاد ... **العلاج** اما الاحتراس ... البلاد التي يتولد فيها والاغذية التي يتولد منها ...
باستفراغ الدم الردي ... من الباسليق ... بحب ... الدم ... الشراب ... الافتيمون ...
... واستعمال الاطريفل ... والتطرية ... بالاغذية المرطبة والاستحمامات وسائر ...
الرطب ... فاما اذا ... العوره فالصواب ان يستعمل ... العضو بالاضمدة ... كالعصارات الباردة
... مع الصندل والكافور ويعيد ... البدن ويستعمل ايضا ... العلق على الموضع ومن ...
وكافور ... قطونا واللبن الحليب فان لم ... ولكن ... ينفط ... وصرفه ...
صاحب ... كل يوم وزن درهم من صبر ... يوما ونصف درهم وفي الثاني درهما وفي الثالث درهما
نصف ايام ... على ذلك الصبر ... على ... الصبر الرطب ... وكذلك في ابتدا ما يخرج فان لم ... من ذلك ...
فالصواب ان ... ويلف عليه بالرفق قليلا قليلا حتى يخرج الى آخره من غير انقطاع ... عليها
... في ... بالرفق ولا ... في تسهيل خروجه بان يدام ... العضو ... بالنطول بالماء
الحار والعابات ... والادهان الملينة ... ولطيف ... يجري مجراها ...
الى ... ولا يستعمل عليه مرهم ... وان كان ...
فلم يكن ... وان كان ... فانه يعفن
... واياك ... من الادوية فانه ربما ادى ... الى الاكلة واذا ادمن على ... الملح ... قليلا قليلا
... بالرفق ... باللطف والرفق ... فان ...
وادم ... بالملح قليلا قليلا ... فان ...
... ثم يخرج بالرفق ... الموضع بعلاج الجراحات **في داء الفيل** ... **في الجذام**
الجذام ... يحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الاعضاء وهيئتها وشكلها وربما افسد في آخره اتصالها
حتى تتاكل الاعضاء وتسقط ... وهو كسرطان عام للبدن كله ...
... السوداء ... الى العضو ... سرطان ... وان كان ...
... الى ... من الجلد ... والبهق الاسود والقوبا ... البدن كله ...
... السوداء ... الجذام ... الكبد ...
الدم سوداويا ... البدن ... المادي هو الاغذية السوداوية والاغذية
البلغمية ايضا اذا ... وجعلت ... سوداء والامتلاءات والاكلات ...

لهذا المعنى بعينه ولهذا المعنى النداد المسلم تحتيق الحار الرديء يرد الدم ويغلظ خصوصا اذا كان الطحال سوداويا ضعيفا
لا يجذب ولا يقدر على تنقية البدن من الخلط السوداوي او كانت القوة الدافعة في الاحشا ضعيفة عن دفع ذلك [illegible]
وكان الطمث منقطعا وقد يعين ذلك كله فساد الهوا بعينه او المجاورة للمجذومين فان العلة معدية وقد يقع بالارث [illegible]
التي بينها علوق [illegible] في الرحم بحال الطامث ان يتفق ان يكون العلوق في حال الحيض فاذا اجتمع الى ذلك سوء المزاج
رداءة الغذاء وكونه من جنس السمك والقديد والمالح ولحوم الحمر والعدس كان بالحري ان يقع الجذام كالجرب بالاسكندرية والسودان
اذا خالط الدم [illegible] على تولد كثرتها لا انها لا محالة تغلظ من وجهين احدهما بجوهرها الغليظ والثاني من جهة الجمود فاذا
[illegible] رطوبة فكان يجففه ان البدن اسهل وقد يسلم من غلظ الدم في الجذوم حين ان يخرج في [illegible] شيء كالرمل ويعد العلة
داء الاسد وقيل انما سميت بذلك لانها كثيرا ما تعرض للاسد وقيل لانها تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة الاسد وقيل لانها تفترس
من يأخذه فريسة الاسد والضعيفة من هذه العلة هي الصلاح والقوي يأيس من علاجه والمبتدئ اقبل والراسخ اعصى والكاين من السودا
الصفرا اصح [illegible] واصعب علاجها واشد [illegible] اقبل للعلاج والكاين من غير الدم [illegible]
من السودا المحترقة الصفراوي في اعراضه لكنه لا يطاوع العلاج بعد الرسوخ [illegible] يفسد مزاج الاعضا بفساد كثير
للموافقة الجسمانية الحرارة والرطوبة حتى يسلم الى الاعضا الرئيسة وهناك يقتل [illegible] من الاطراف والاعضا [illegible]
غير السعر [illegible] ويفسد بمادة الى التقرح ثم يدب [illegible] في البدن كله فان كان اول [illegible] في الاطراف [illegible]
في الاطراف لانها اضعف [illegible] قبل ان ينعكس [illegible] الظاهر على الاحشا والاعضا الرئيسة ويكون [illegible] الجذام
وليس مزاجه ولما كان السرطان هو جذام عضو واحد [illegible] الجذام الذي هو سرطان البدن الا ان في الجذام [illegible]
واحدا وهو ان المرض فاش في البدن فاذا [illegible] العلامات [illegible] بالمرض [illegible] على الاعضا [illegible]
السرطان **العلامات** اول ابتدا الجذام ان اللون يحمر ويميل الى السواد ويظهر في العين كمودة الى الحمرة ويظهر في التنفس عسر وفي الصوت
بحة [illegible] الوجه [illegible] وكثرة العطاس ويظهر في الانف [illegible] وربما [illegible] الشعر في الوجه [illegible]
ويظهر الورم في الصدر وفي نواحي الوجه ويكون [illegible] البدن وخصوصا [illegible] ويظهر اخلاق سوداوية
ويعقد ويكثر في النوم احلام سوداوية كثيرة ويحس النوم كان على بدنه ثقلا عظيما ثم يظهر الانتثار في الشعر [illegible]
كان من الشعر على الوجه ونواحيه وربما انقلع موضع الشعر [illegible] الاظفار ويأخذ الصوت [illegible] والوجه يتجهم واللون يسود [illegible]
الدم يجد في المفاصل [illegible] ويزداد ضيق النفس حتى يصير الى عسر شديد وبحة عظيمة ويصير الصوت غاية البحة [illegible]
اللون ويظهر على البدن زوايد [illegible] بالحيوان الذي يسمى باليونانية [illegible] ثم يأخذ البدن في التقرح [illegible]
فربما [illegible] الانف ثم يسقط الانف والاطراف ويسيل صديد منتن [illegible] والصوت [illegible]
يسود اللون جدا ويبقى المجذوم [illegible] لضعف العلة [illegible] المرض [illegible] فلا بد من [illegible]
ولا [illegible] **العلاج** يجب ان يبادر في الاستفراغ [illegible] ان يغلظ المرض واذا تحققت ان هناك دما كثيرا [illegible] ان يبادر

ويفصد عضد [illegible] فان لم يحتمل ذلك [illegible] فان الفصد من [illegible] بما ينبغي جدا الكثر مما
ينفعه ولكنه قد [illegible] من تحاريق العروق [illegible] على فصد الكبار وتعلم ان دما بارد اذا في الظاهر فيكون ذلك
ابلغ من الحجامة والعلق [illegible] وذلك مثل عرق الجبهة والانف واما في الانف [illegible] فالفصد يحتاج اليه في هذه العلة
[illegible] الى ذلك حتى [illegible] ويفصد الوداج [illegible] بحة الصوت وخروق [illegible] فان فصد يجب
ان يراع [illegible] ثم يستفرغ مثل ايارج لوغاذيا وايارج شحم الحنظل ويستفرغ بمطبوخات حبوب تتخذ من الافتيمون والاسطوخودس
والبسفايج والهليلج الاسود الكابلي والحجر الاسود واللازورد والحجر الارمني ولا بد ان يخلط بها شحم الحنظل والسقمونيا ايضا
اذا كان هناك [illegible] والتاد [illegible] وايارج [illegible] ايضا وخصوصا اذا قوي بالسقمونيا
من [illegible] الجذام ولا سيما [illegible] الحجر الارمني وفي الصيف يجب ان يخفف [illegible] في المطبوخ [illegible]
متى لا [illegible] نقيع المجذوم [illegible] هليلج اصفر وهليلج اسود من كل واحد عشرة دراهم [illegible] خمسة دراهم [illegible]
نصف درهم [illegible] العجم [illegible] على الثلث [illegible] ويخلط [illegible] العسل [illegible]
دراهم ويبقى [illegible] بالسمن [illegible] في الشمس حتى [illegible] على اليمين والشمال [illegible]
[illegible] بالعسل ويبقى هذا الدوا على ما وصفنا سبعة ايام ويجدد طبخه في كل يوم وليس يكفي في علاج هؤلا الذين لم يستحكموا الاستفراغ
بل ربما احتيج ان يستفرغوا في الشهر مرتين او في كل شهر مرة بحسب موجب المشاهدة وذلك بادوية معتدلة وقد يسهل كل يوم
مجلسا ومجلسين بما يسهل ذلك من الشراب المتخذ من الادوية المذكورة اربعين يوما ولاء واما القوية جدا مثل الخربق ونحوه
فلتكن [illegible] في العام مرة [illegible] او اكثر من ذلك ويجب ان [illegible] بالسعوط مثل [illegible] المذكور في باب
امراض الراس [illegible] السعوطات [illegible] من كل واحد درهم [illegible]
[illegible] من كل واحد نصف درهم [illegible]
في زجاجة [illegible] من ذلك السعوطات [illegible]
[illegible] التعب والغم وان ينقلوا من هوا الى هوا [illegible] بعد التنقية الادهان مثل دهن اللوز [illegible] وذلك
[illegible] امرارا ويجب ان يراضوا [illegible] بعد [illegible] الاعضا [illegible] الصوت العالي [illegible]
ثم يدلكوا فاذا عرقوا [illegible] وبعد ذلك يدهنون بادهان معتدلة في الحر والبرد [illegible] في الاول فانهم يحتاجون
في الاول الى مقويات كالهليلج والعفص [illegible] بالدهن [illegible]
[illegible]
ودهن القسط على الاطراف ثم يعالج [illegible]
الحمام [illegible]
[illegible]

فان لم ينجع فانه في علاجهم وقد يرجون بالترياق والشليثا والفصد فان للفصد نزعات وربما احتيج الى ان يحجم مثل ذلك
في الشمس الحار وخيره هو لا يتم في الحمام ما طبخ فيه الحلبة مع صابون الطيب وعسل ان يجنب المجذوم الجماع اصلا واما الاشيا التي يسقونها
فمن فاضل ادويتهم الترياق الفاروق المتخذ بلحوم الافاعي وترياق الاربعة والعصارات وسند كرهما وقد سقط بعده
ايضا ان يسقوا من اقراص الافاعي ايضا وحدها سقيا لا سيما الافاعي او من شراب طبخ فيه اطلاق اقراص العنصل ايضا واعلم ان لحم
الافاعي وما فيه من لحومها من اجل الادوية لهم ولا ينبغي ان يكون الافعى سحيرا ولا نجسا ولا مستطيرا فانها في الاكثر قليلة النفع
والكثير منها قاتلة المعطشة والاتلاف بين الحبال الجبلية لا سيما البيض وتقطع رؤسها واذنابها دفعة واحدة فان كثر سيلان
الدم عنها وبقيت حية تضطرب اضطرابا كثيرا زمانا طويلا فذلك والا تركت فالموافق منها الكثير سيلان الدم والاضطراب
بعد الذبح ينظف ويطبخ كما نذكر ذلك ويوكل منه ومن مرقه والخمر التي يموت فيها الافعى او يكرع لعد عون في شربها قوم لعا واد
قصد الثقل من الساقي يموت فذلك المجذوم فيستريح او يستريح سترا وفعل ذلك طاعة لحلم رويا وبيع الافعى المقطوعة الطرفين
ايضا ما هو مشهور ما يلزم الافاعي فان يوخذ الافاعي المقطوعة الطرفين المنقاة من الاحشا ثم يسلق بالكراث والشبث والحمص والملح
يطبخ بالكثير حتى يتهرى او يوخذ عظامها ثم عنها ويبقى لحمها ويستعمل بان يوكل لحمها او يتحسى مرقها مع ثريدة من خبز سميد وربما
طرح معها شيء من فراخ الحمام حتى يطيب وهذا التدبير ابطل يطهر في الابتدا بعضهم ثم يطهر وجهه وربما انهدم الحافر وذلك العقل ايا ما
علامة ظهورها فابد بدير والوصول الى الوقت الذي يجب ان يكف فيه حين اليه ان يوخذ المجذوم في الاستفراغ فيستبغ ثم ربما
معقلين ثم يبلغ ثم بعد فافاق الاسد روما منع عليكم وعليه التدبير كرة اخرى ما وصفوا ذلك ان مع الاسود السالخ ويدفن
حتى مد قد ديخرج معه دود فيقضيف ويسقى من افراط على الجذام منه غتا ايام كل يوم وزن درهم من شراب العسل والترياق
نوع الافعى نافع له كالرتيلا الذي يطبخ فيه وشرب هذا الدوا ان يوخذ الاسود السالخ فيجعل في قدر ويصب عليه من الخل الثقيف ثلاث
اواق ومن الماء اوقية ومن الشيطرج الرطب واصل اللوف من كل واحد اوقيتين يطبخ على نار لينة حتى يتهرى الحية ويصفى الماء من الحرير
سيكك بره بعد حلق اللحية والراس ويفعل ذلك ثلثة ايام وهو من هم من استعمال الادوية الامعوية الانسلاخ من الجلد الفاسد وابدال
لحم وجلد صحيح على ان تمريخ المجذوم بالمرطبات المعتدلة الحرارة مما ينفع في بعض الاوقات اذا اشتد اليبس كذلك استعمال مثل دهن
البنفسج وعبر قليل دهن حريري وايضا مثل لحوم شحوم السباع والثعالب والطيور ومثل دهن القسط والوارستسمان ودهن السوسن
يحفظ الاطراف وذلك بعد التنقية ومثل السقي لا مرئ البشرة فيه السلم ومن المرهمات النافعة لهم البرتعلي دوا السلاخ والتي
من ادوية ما يبلغ وجيد ما عند وحش نفسه وعره وبعد صورة وفي قراءات ما بين الاستفراغات ويحتال بالشرب في حال ما يجلب ولبن
الضان من انفع الاشيا ويجب ان يشرب منه قدر ما يحتمل وان امعر عليه وجعل ان امكن كان نافعا جدا وان كان ولا بد
فلا يزيد عليه شيئا ان امكن عن الجرا التي والاسفيدباجات بلحوم الحملان وما اشبه ذلك مما سنذكر وان عاد الثقل الى الصلاح
ان ترك اللبن ويقبل على الاشيا الحريفة لا سيما بالاغذية فذلك يسرع بما ذكر ثم ان احتاج عاود اللبن الى الحد المذكور ويجب ان
يكون هذا التدبير في الشهر اول واما المتحركون فلا يجب ان يشغل بفصدهم ولا باسهالهم بدوا قوي فان الفضول فيهم تحركه ولا

ولا يستفصل بل يرى بسا بالمواد متجهة الى الاعضاء ويستعمل من خارج ما يفش ويحلل ومن الاشربة الصالحة لهم ان يوخذ من الخل
اوقية ونصف ومن القطران مثلها ومن عصارة الكرنب البري التي حنا واقي يخلط الجميع ويسقى بالغداة والعشي او يوخذ
لهم من برادة العلاج وزن عشرة دراهم فيسقونه في ثلث اواقي شراب صرف او يوخذ الحلتيت بالعسل قدر جوزه او يوخذ
من العنصل قدر عشرين قيراطا مع شراب العسل المقوم كالمعروق او يوخذ من الكمون وزن خمسة دراهم ويسقى صغارا ويسقوا
كالمعروق ومن عصارة القوة جيدة لهم جدا من نبت عوانوس الحية والسمك المليح يجب ان يستعملوا امراضيا كما يستعمل الدوا
ويحتسو الجوهر جدا الالثق والاعلى سبيل الابارج فما بعد وقد صالحون الكي المتوفي على العصائب مثل اليافوخ ودروز الراس
وعلى اصل الحجرة والصدغين والعضد ومفاصل اليدين والرجلين وقال بعضهم يجب ان يكووا في اول الخوف من الجذام كية
في مقدم الراس ارفع من اليافوخ واخرى اسفل من ذلك وعند القصاص فوق الحاجب وواحدة عن يمين الراس واخرى عن يساره
وواحدة من خلف فوق النقرة واثنتين عند الدرزين القرنيين وواحدة على الطحال ويكون تلك الكيات بمكواة خفيفة
دقيقة واذا كوي على الراس يجب ان يبلغ العظم حتى يقشر العظم ولو مرارا كثيرة بعد ان تحفظ من وصول الكي الى الدماغ جملة
مفتقة لما جرّ فان الحبال ربما قتلوا بذلك اذا لم يخف ابدانهم **صفة ادوية مركبة لهم** منها البرنجلي والتبني الذي يقوم
مقام لحم الافاعي في هذه العلة وينفع دوا السلاخ واما البرنجلي فقد نسخ كثير ذكر بها الهند وجربوها ومن صفاته المعروفة
ان يوخذ هليلج اسود وشيطرج هندي من كل واحد عشرة دراهم دار فلفل خمسة دراهم بيش ابيض درهمين ونصف يدق
ويلت بسمن البقر ويعجن بعسل والشربة منه مثقال الى درهمين بعد سبعة ايام وان اخذ منه مع مثروديطوس لم يخف ما
ما درهم **صفة المعجون** المسمى بوبرجلي الاكبر وهو الجوارشن النافع من الجذام والبرص والبهق والقوبا والماء الاسود والحكة
والجرب والعشق ونسيان العقل ويذهب بالنسيان وهو جيد للحفظ نافع من الغشى وهذا الدوا تاكل على الحنطة ملوكهم
هليلج وبليلج واملج وشيطرج هندي من كل اربعة عشر درهما جوزبوا وخربوا وقسط والكندر ودمورو فورو فلفل ودار فلفل
ودار صيني ونار مشك وكندس وعصارة الاسقيل وملح هندي من كل واحد ثمانية مثاقيل ومن البيش الاسود الجيد اربعة مثاقيل
تدق الادوية وتنخل وتسحق البيش على حدة ويبدأ الذي يدق ويخلط بعد ويدهن مما قبل ذلك بسمن البقر واذا سحقت الادوية
ويوخذ من الفانيذ الجرابي الجيد او السجزي منوين ونصف البغدادي ويوضع ويلقى فيه في قدر جديد ويصب عليه من اللبن
قدر ما يغمره ويترك اذا فارقه النار ويذر عليه الادوية ويعجنها بها عجنا جيدا ثم يجعل في انا ذو كله سوفرمن مثقال
واشربه كل يوم منها واحدة على الريق تاما او خمسة صفة معجون السلاخ وهو دوا هندي كبير المنفعة
ايضا من شانه الاسعار ويابس السو والبرص والخفقان وفساد الشهوة والاسهال المزمن والاستسقا والرقان ووجع الورك
والناسور وفساد الطبوع ويمنع من الحكة والوقع ويوجد من السلاخ السفا المعمول بابان ويسقون شعالا والسلاخ هي
ابوال اليبوسات الجبلية وذلك انها تسيل ايام الصيف على صخور الجبل فيسمى السلاخ فيبسو فتصير كالقار الدسم
ومن الهليلج والبليلج والاملج والفلفل والدار فلفل والزنجبيل

والكبريت ويرفع وما يقيس من كل واحد اربعة مثاقيل ومن المقل ما يكفي وستون مثقالا السكر الطبرزد وما ورد واربعين مثقالا ومن
الاسرب والفضة الصافية والنحاس الاحمر والحديد والآنك والفولاذ من كل واحد عشرة مثاقيل يحرق الجميع ويدق ويخلط مع الادوية ويخلط
جميع ذلك بالعسل والسمن ويرفع في [illegible] ثم يحضر اطريفل [illegible] ويؤخذ من العسل المنزوع الرغوة [illegible] مثقالا
ومن السمن اربعة وثلثون مثقالا وان طبخ كان [illegible] ويتدارك في العقود عشرين يوما صفة احراق الفولاذ [illegible]
ثم يطبخ هليلج وبليلج واملج ويصفى ماؤها ويجعل في قدر نحاس ويوقد تحتها نار لينة ويحمى الفولاذ حتى يحمر فاذا احمر صب في ذلك الماء
ثم يعاد الى النار حتى يحمر فاذا احمر يصب ايضا في ذلك الماء يفعل ذلك بالفولاذ عشرين مرة ثم يصفى ذلك الماء ويؤخذ نخالة الذي
يبرد من الفولاذ ثم يعاد القدر على النار ويجعل فيها بول البقر ويحمى الحديد ويغمس فيه ايضا احدى وعشرين مرة ويؤخذ ايضا
حتى يخلص من نخالة عشرة مثاقيل ومن مثل الادوية الفولاذ ثمانية مثاقيل وكذلك يفعل بالنحاس حتى يستوفى منه ايضا ثمانية مثاقيل
فاما الفضة فانها تبرد بالمبرد حتى تصير كالتراب ثم تطبخ بالملح في مغرفة حديد حتى يحترق احتراقا جيدا وان لم يحترق [illegible]
في المغرفة شيئا قليلا من الكبريت الاصفر فانه يحترق ويؤخذ منها ثمانية مثاقيل كل ذلك مدقوق [illegible] واما احراق الذهب فينبغي
ان يبرد الذهب حتى يصير شبه التراب ولكن يؤخذ مثقال من الآنك فيذاب ويبرد الآنك مع الذهب حتى يذابا [illegible]
ساعة ثم يبرد ايضا ويزاد عليه مثقال من الآنك ويبرد ايضا بالمبرد ثم يلقيان في المغرفة ويصب عليه ماء الملح ويغلى حتى يذهب [illegible]
ويبقى الذهب والآنك ثم يدق في الهاون ناعما حتى يصير مثل الذرور ويخلط بالادوية واما صفة السلاخة فعلى هذه يؤخذ ما
المسك وبول البقر ويلقيهما على السلاخة في اناء جديد بقدر ما يغمر ويوضع في الشمس الحارة ساعة ثم يدلك دلكا شديدا ويصفى الماء
[illegible] في اناء جديد ويوضع في الشمس ثلثة ايام ثم يصفى ويؤخذ [illegible] ثم يصب ايضا بالمسك والبول على السلاخة ويدلك [illegible]
اولا ثم يفعل ذلك ثلث مرات ثم يوضع في الشمس احدى وعشرين يوما حتى يغلظ ويصير شبه العسل ويسود مثل القار [illegible] السلاخة
الصنوبري وصناعتها مثل صناعة الكبرى يؤخذ من السلاخة المصفاة جزء ومن الكندر اربعة اجزاء يدق الكندر ويخلط معهما مثل وزنها
العسل ويشوى من السكر ومثل نصف العسل سمن البقر ويرفع في قارورة والشربة مثقال بلبن البقر فاترا **صفة دواء نافع**
من الجذام يؤخذ هليلج اسود دستجا وهليلج اصفر [illegible] من كل واحد [illegible] درهما [illegible] دراهم [illegible]
دراهم زبيب منقى نصف [illegible] يطبخ بثلث دوارق ماء [illegible] حتى يذهب [illegible]
[illegible] ويسقى على الريق من العسل ما يكفيه ويسقى منه [illegible] ارطال [illegible] على المكان [illegible] في الشمس حتى [illegible]
[illegible] اذا اطاق ذلك [illegible]
بالجرب والعسل [illegible] سبعة ايام [illegible] في كل يوم **صفة طلاء للجذام** يؤخذ اسود سالخ [illegible]
[illegible] من الخل الثقيف ثمان اواق [illegible] من كل واحد اوقية يطبخ على نار لينة
حتى [illegible] ثم يصفى [illegible]
من ذلك [illegible] صفة طلاء آخر يؤخذ [illegible] وهليلج اسود [illegible] من كل واحد [illegible]

مطبوخ العوسج والحلبة وطلاء آخر [illegible] المطبوخ والعفص وطلاء [illegible] واما الاغذية فيلزم [illegible] حسب الهضم حتى الكيموس مثل لحوم الطير [illegible]
[illegible] والسمك الرطب الخفيف اللحم مع ابازير [illegible]
البقول الرطبة وقد يحتاج ان يخلطها بمثل السلق [illegible] والكراث ولا يجب ان يعمل [illegible] قبل الشبع
كالكرفس والرازيانج والكراث فان هذا [illegible] من الفضول [illegible] فاذا [illegible] الاغذية المحمودة فاستعمل [illegible]
التدبير والسمك المالح [illegible] ونحن احرص على [illegible]
باللبن والعسل [illegible]
في اليوم مرتين على تقدير الهضم فان [illegible]
[illegible] وسائر ما نذكره في
كتاب الزينة

الفن الرابع في تفرق الاتصال [illegible]

كلام كلي في تفرق الاتصال

قد جنا في الكتاب الاول اصناف تفرق الاتصال على النحو الذي يجب في مثل ذلك الموضع ونريد
ان نشير الآن الى جمل من امر العلاج يجب ان يكون معلومة لنا امام ما نريد ان نخبر فنقول انا نتوهم في بعض الاعضاء التي تفرق اتصالها
ان يعود اتصالها كما كان وذلك في مثل اللحم ونتوهم في بعضها ان يبقى ما بينهما [illegible] وان لم يعد اتصالها وذلك في العظم
[illegible] العظام الاطفال والصبيان فقد يرجى فيهم ذلك العود واما العصب والغضروف فقد قال قوم من الاطباء انها لا تعود [illegible]
متصلة بل ربما بقي عليها [illegible] وقال قوم ان ذلك انما لا يتاتى في الشرايين [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **فصل في الجراحات** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **كلام كلي في علاج الجراحات** [illegible]
[illegible]
[illegible]

ان يمنع تورمها فان اداله الورم وقدم يكون من علاج الجراحة واما اذا كان هناك ورم او كان رض وفسخ فعالج الورم قبل علاج الجراحة
دم يوما او يومين او يتبع لم يمكن معالجة الجراحة الا بعد ذلك فعالج الورم وان اجتمع في الورم دم فلا بد من ان يتحلل تحليله
ان كان له قدر بعيد بتبريده وتقويته وذلك باحالته وتجذيبه وتحليله وذلك بكل حار لين [illegible] ما يجب ان يحبس سيلان
الدم اذا اضر فان كان الشيء بسيطا استعمال البسيط منه حتى كفى بتدبير الشد والربط ووضع الدهانة والماء [illegible] ومنع ان يتخلله
شيء من الاشياء ولا شيء به ولا يضره بعد حفظك مزاج العضو واحتياطك في ان لا ينجذب الى العضو الا دم طبيعي وان كان عظيما
لا يلتحم الا بسده بصناعة ويحقق الشكل او وقد ذهب منه لحم قليل او كثير فعالجه الخياطة ومنع اجتماع الرطوبة واستعمال
المجففات الواردة واستعمال الملصقات التي نذكرها وان كان [illegible] فالشد ايضا [illegible] كثير الاحتياج الى كشفه وربما احتاج
كشفه ان امكن [illegible] ما لا يمنع شد برباط يوثقه كما ينبغي [illegible] لا يقع الشد الجيد على اصل العمق فينصب المواد
لسعته والوجع والاحوال نذكرها في باب القروح واذا احتيج الى كشفه لم يكن بد من موضع قطنة او ما يجري مجراها على فوهة تنشف
حيث يكون الشد لا يقع على الاصل كما قلنا او يكون [illegible] لا يمكن ان تنصب المادة [illegible] او يكون في عظم او يكون
وصار ناصورا او صار فيه رطوبة رديئة جدا وصار في حكم القروح الى الربط العام المستعمل للالتصاق والالتحام واما اذا كان
يحتاج ان ينبت فيه لحم ولا يحتاج الى ذلك لكن يحتاج الى الرباطات التي [illegible] العمق من قعره الى فمه [illegible] الدواء
ان يحري ان يكون لفوهة الجرح مكان ينصب العمق منه دائما بطبعه اما بان يوقع البط هناك واما ان يشكل بذلك الشكل فانه اذا كان
جرحا كثيرا كان غوره حيث الركبة وفوهته في الفخذ من غير ان يجعل فوهة اخرى في اسفل عند الركبة لكن [illegible] كان العمق
فوق والفوهة اسفل [illegible] في الاسفل وكذلك [illegible] الساعد والكف [illegible] ليكون الوضع [illegible] الى اسفل
[illegible] حيث يجب عليك القطع التام وابانة العضو واما اذا كانت الجراحة [illegible] منها اللحم كثيرا يحتاج الى
المنبتات للحم وليس يكون ما يجفف [illegible] المجفف [illegible] مادة [illegible] يكون العود [illegible]
من العظم [illegible] اكثر من الواجب [illegible] المريض [illegible]
في جراحة [illegible] الكيموس [illegible] المنبت [illegible] اللحم واما الجلد [illegible]
لحم صلب [illegible]
في الاعصاب [illegible] في باب احوال العصب [illegible]
بقرب الدماغ [illegible] سقوط [illegible] وسقوط القوة [illegible]
فانهما [illegible] العضل [illegible]
العضل [illegible]
الوكيد ربما ادى الى ان [illegible]
ثم يلتحم **في تعريف فرق ما ينبت وما يلحم وما يدمل من الادوية** المنبت للحم هو الذي يعقد الدم الصحيح لحما فان كان

تجفيف شديد مع الدم الوارد فلم يكن مادة اللحم وان كان [illegible] اشد [illegible] الرطوبة سيلة فافقد المادة الموجبة للحم
نبت اذا ان لا يكون له كثير تجفيف بل الى حد ولا جلاء قوي جدا الا جلاء قليل بمقدار ما يجلو الوسخ من غير لذع ولا يحتاج الى تجفيف
بعيد ويحتاج ايضا ان يكون في الحرارة والبرودة بحسب ما يحتاج اليه الجراحة والوضع في مزاجها ان كانت [illegible]
الزوال وان كانت [illegible] الا بعيد [illegible] كل الحار جدا والبارد جدا [illegible] اثار الدواء في الوضع
ان افرط في [illegible] واما الادوية الملحمة فهي التي تجمع بين المتباعدين ولا يحتاج ان [illegible] تلصق [illegible]
التي في جوهرها فان كان دم حاضر فهي التي تجفف الدم الحاضر في الجرح المكتفي [illegible] الالتصاق تجفيفا [illegible]
بينهما ذلك ان لم يكن معه ما [illegible] على التجفيف ولكن يجب ان يكون خاليا فان الجلاء [illegible] فيها الان [illegible]
من الدم [illegible] والجلاء يجلو ذلك الدم [illegible] المادة التي [illegible] وليس يحتاج الى [illegible] الى تجفيف
كما يحتاج اليه المنبت لان المنبت يحتاج الى ان [illegible] المادة وتلك المادة [illegible] الملحم لا يحتاج [illegible] اللحم الى
تجفيف اقوى [illegible] اشد حاجة الى القبض [illegible] الا انه يحتاج ان يجفف ما هو بالطبع اشد [illegible]
الجلد فانه يحتاج الى تجفيف الرطوبة [illegible] تجفيفا شديدا [illegible] يحتاج الى ان يجفف الرطوبة [illegible] تجفيفا
اكثر والاصلية تجفيفا بقدر [illegible] من الجوهر واما الاكالة [illegible] يكون شديد الجلاء جدا
في بط الجرح ومتى اذا احتيج الى كشفه قال جالينوس يجب ان [illegible] من اشد موضع منه [illegible] ويكون
توجيه البط انما هو الى الناحية التي يمكن [illegible] الى اسفل وان [illegible] في البط [illegible] والعضو على الوجه الذي ذكرنا
في باب الجراحات [illegible] ثم توضع [illegible]
من غير لذع ما هو موجود في جداول الادوية المفردة [illegible] الكندر [illegible] الكندر لان ذلك اشد قبضا [illegible]
في علاج الجراحات [illegible] ان لا يقربها الماء وان كان ولا بد [illegible] من الاستحمام فيجب ان [illegible] الجرح [illegible]
مغشاة من الخرق المبلولة بالدهن [illegible] الحمام [illegible] الجراحة [illegible]
الجراحات [illegible] للاورام والاوجاع [illegible] اشار صاحب الجراحات الى [illegible] ان الجراحة لا بد [illegible] الورم ولا [illegible]
ذلك [illegible] تجفيف [illegible] في اول [illegible] ان يستعمل [illegible] علاج الاورام [illegible] وهو خاص [illegible]
كل عضو من الراس الى القدم ان يوضع [illegible]
اليك ان [illegible] استعمال المرهم الاسود [illegible] الجراحات [illegible] المرهم الابيض [illegible]
[illegible] الاسود [illegible] **في تدبير كلي في جراحات الاحشاء من البطن والظاهر** [illegible]
شق وصدع من باطن [illegible] الدم [illegible] الادوية النافعة في [illegible]
اذا طبخ في الخل [illegible] دانق [illegible] الطين المختوم [illegible]
[illegible] المذكورة في منع نزف الدم [illegible] الجرح والشق الظاهر [illegible]

السلام ان انخرق مراق البطن حتى يخرج بعض الامعا فينبغي ان نعلم كيف نخلط العا ويدخل فان خرج شي من الثرب فيحتاج ان يبرم حل ينبغي ان
يربط برباط ويقوم لا دهن بخياطة الجراحة الا وكيف السبيل في خياطة فقد ذكر جالينوس صريحا او فقد ذكرناه نحن في الشرح قال
ولما قد ذكرنا في الشرح موضع الخطرين امن خطرا اذا انخرق من موضع البطن وانه في وسط البدن والخطران من الجانبين فعدا الى ان يحتاج
من البطن قال لان الشق اذا وقع في موضع البطن من جنبا الامعا اكثر وعددها اكثر فيكون ناهر وذلك لان الشي الذي كان يضبطها
المكان العضلتين الممدودتين في طول البدن اللتين تنحدرا من الصدر الى عظم العانة ولذلك متى انخرقت واحدة من هاتين العضلتين
فلابد ان يخرج بعض الامعا وشي من ذلك الخرق وذلك لان العضل التي في الجنبين تضغط ولا يكون له في الوسط عضو يضبط كان
نصيا ان يكون الجراحة عظيمة خرج عدة من الامعا فيكون ادخالها اشد واعسر واما الجراحات الصغار فان لم تبادر المعالج سارع وعظم
وذلك لما يتولد فيه من الريح فلا يدخل من ذلك الخرق ولذلك خاسم الجراحات الواقعة بالمراق الحادثة ما كان متوسطا في العظم قال ويحتاج
هذه الجراحات الى اشيا اولها ان يرد المعا البارز الى الموضع الذي له خاصة والثاني ان يخاط والثالث ان يوضع عليه دوا موافق مع
والرابع ان يجتهد ان لا ينال شيا من الاعضا الشريفة من اجل ذلك خطر فاما ان الجراحة ان صغرت فلا يمكن الصوها ان برد المعا
البارز وهنه ذلك ابدا اما ان يحلل تلك الريح واما ان توسع ذلك الخرق وان تحلل الريح اجود ان قدرت عليه والسبب في اسخان المعا
برد الهوا فلذلك ينبغي ان تغمس اسفنجة في الما الحار وتعصرها وتكمدها والشراب القابض اذا اسخن ايضا كان انفع في هذا الموضع وذلك
انه يسخن اكثر من اسخان الما ويقوي الامعا فان لم يعمل هذا العلاج اسخان المعا فاستعمل توسيع الجراحة والموضع الا به هذا الشق الالة
التي تعرف ببط النواصير فاما سكاكين البط الحادة من الجهتين والمحدودة الراس المحدد واصلح الاشكال والنصب لجريح ان كانت الجراحة
متجهة الى الناحية السفلى فالشكل والنصبة الى فوق وان كانت الجراحة متجهة الى فوق فالشكل والنصبة المتجهة الى اسفل ويكون غرضك الذي
تعتمده في الامرين جميعا ان لا تقع ساير الامعا على المعا الذي يرد فتثقله فاذا انت فعلت هذا اجمله غرضك في الملة ان كانت
الجراحة في الشق الايمن ينبغي ان ياخذ المريض بالميل الى الشق الايسر وان كانت في الايسر اجدته بالميل الى الايمن ويكون غرضك دايما ان
تجعل الناحية التي فيها الجراحة ارفع من الناحية الاخرى فان هذا امر يعم جميع هذه الجراحات واما سقط الامعا في مواضعها التي لها خاصة
بعد ان يرد الى البطن اذا كانت الجراحة عظيمة فيحتاج الى خادم حاذق وذلك انه ينبغي ان يمسك موضع الجراحة كله بيده من خارج فيضمه ويجمعه
ويكشف منه شيا بعد شي للمتولي لخياطتها ويعيد الى ما قد خيط منها ايضا فيضمه قليلا قليلا حتى يخيط الجراحة كلها خياطة محكمة
وانا واصف لك اجود ما يكون من خياطة البطن فاقول انه لما كان الامر الذي يحتاج اليه هو ان يجمع بين الصفاق والمراق فينبغي
لك ان تبتدي فتدخل الابرة من الجلد من خارج الى داخل فاذا نفذت الابرة في الجلد وفي العضل الذاهب على استقامة في طول البطن
كلها تركت الجانب من الصفاق في هذا الجانب لا تدخل فيها الابرة وانفذت الابرة في حاشية الاخرى من داخل الى خارج وفي الجانب الاخر
من المراق فاذا انفذتها فانفذها ثانيا في هذا الجانب نفسها من المراق من خارج الى داخل ودع حاشية الصفاق الذي في هذا الجانب وانفذ
الابرة في حاشية الاخرى من داخل الى خارج وانفذها مع انفاذك لها في الصفاق في حاشية المراق التي في اخره حتى تنفذها كلها ثم ابتدا ايضا
هذا الجانب بعينه فخيط مع الحاشية من الصفاق في الجانب الخارج واخرج الابرة من الجلدة التي اخرته ثم رد الابرة في تلك الجلدة فخيطها ثم

الصفاق التي في الجانب الاخر مع حاشية المراق من المراق واخرجها من الجلد التي في ناحيته واصل ذلك من بعد الخرق الى ان تخيط الجراحة
كلها على ذلك المثال فاما مقدار البعد بين الغرزتين فيحتاج ان يتوقى الاسراف في السعة والضيق فان السعة لا تضبط على ما ينبغي والضيق
ينقرض بالخيط ايضا ان كان صوريا اما على التقريب ان كان كثيرا المسلح فاحتفظ بين اللين والصلب وكذلك ان يمعقا الغرزتين في
الجلد فان كان ابعد من المقدار الا انه يتقى من الخيط داخل الجراحة لا يلتحم فاحفظ الاعتدال هاهنا ايضا قال ابضا واصلح ضروب
في خياطة البطن الصاق الصفاق بالمراق فان يكون مالمس الجسم يلتحم بسرعة لانه عصبي وقد يخيط قوم على هذه الجهة ينبغي ان تعرز
الابرة في حاشية المراق الخارجة وتنفذها الى داخل وتدع حاشيتي الصفاق جميعا ثم ترد الابرة وتنفذها ثم تنفذ الابرة في
حاشيتي الصفاق جميعا ثم ذلك الابرة من خلاف الجهة التي ابتدات ثم تنفذها في الحاشية الاخرى من حاشيتي المراق وعلى هذا وهذا الضرب
من الخياطة افضل من الخاصة الخياطة العامية التي تسمى الادبج حواشي بعون وذلك انها تجذب الصفاق بالخياطة ايضا التي قد ذكرناها
فقد تنشر الصفاق مع المراق ويتصل بالتئام الجهتين قال ثم يجعل عليه من الادوية الملحمة والحاجة الى الربط في هذه الجراحات
اشد ويجب ان يوضع على موضع المرهم يوسع خارج فليل ويلقى على الابطين والحالبين كابدو وتعصب بلين لها اسل الادهان والاعسة وان
وان كانت الجراحة قد وصلت الى الامعا فحرجت فالتدبير ما ذكرناه الا انه ينبغي ان تحقن بشراب اسود قابض فاتر وخاصة ان
كانت الجراحة قد بلغت او نفذت وداخله واما الامعا الصايم لا يبرا البتة من جراحة تقع به لرقة جرمه وكثرة ما فيه من العروق وقربه
من الطبيعة العصبية وكثرة انصباب المرار اليه وشدة حرارته لانه اقرب الامعا من الكبد فاما اسافل البطن فانها لما كانت من طبعه
اللحم قريبا من ان برايتها على تعسر قال جالينوس في كتاب حيلة البرء ليكن غرضك عند انحراق مراق البطن مع الصفاق ان تخيطها
خياطة يلصق الصفاق بالمراق لانه عصبي لا يلتحم بغيره وذلك نوع الخياطة التي ذكرناها لا بانها تجمع وتلصق ويلزم في غرز عصامي
قال والامعا اذا اخرجت فادفع شرابا اسود قويا فيسخن ويجعل فيه صوف ويوضع عليه فانه يسد الشفاهها او نضجها فان لم
تكن بالما الحار حتى يسخن فان لم يدخل فذلك وسع الموضع قال تعرالما او اخرج الثرب من البطن في جراحة فلابد ان ينقص ماخرج منه
ولو لبث زمانا قليلا وهو في ذلك اشد من الامعا والكبد لان الامعا واطراف الكبد ان لم تخرج خارجا عن طولها حتى تبرد برد شديدا
فانها اذا ادخلت الى البطن والتحم الجرح تعود الى طبايعها فاما الثرب خاصة فانه ليس ادنى ملاقة فلابد من ادخل البطن ما يدا منه ان يعفن
لذلك ينبغي الاطبا في قطعه ولا يدخلون ما بدا منه الى البطن البتة فان كان قد يوجد في الثرب خلاف هذا فذلك قليل جدا لا يكاد
يوجد وان خرج شي من الثرب فيحتاج ان تعم اصل ينبغي ان تقطع الذي خرج الا وكيف يخيط فان وقعت الجراحة بالبعض وهي وسط البطن فهي
اكثر خطرا لان هناك اطراف العضل التي على البطن وان كانت في الجنبين وهما جنبي وسط البطن من يمين وشمال فمواضعها
فهو اسلم لانه ليس فيه شي من اطراف العضل العصب فاما موضع البطن فخياطتها ايضا اعسر وذلك لان الاشيا تخرج من الخرق الذي
في هذا الموضع اكثر وردها في هذا الموضع اعسر وذلك ان الذي كان يضبطها اذا انحل هاهنا العضلتان الممدودتان في طول البطن الجانبين
اللتان تنحدران من الصدر الى قريب من عظم العانة ولذلك متى وقعت الجراحة في هذا الموضع وقطعت هذه العضلات وكان ينبغي
الامعا لان العضل الذي في الجنبين تضغط ولا يكون له في الوسط عضو يضبطه فان نصيا مع ذلك ان تكون الجراحة عظيمة فلابد ان

حتى لا يخرج منها مادة اسبابها فيكون ادخالها امر **في كيفية ربط الجراحات** ما الخرق والشق الظاهر ان اذا اراد ان يلحم فاعل
ما قال بعض من اهل هذه الصناعة قال اذا اراد ان يلحم مثل هذا الشق فالوجه ان يربط بمنديل من راسين لا من وسط كان
مثلما احتيج ان يكون رفايد مثلثة فان كان الموضع ممتليا احتاج الى الخياطة ايضا والرفايد المثلثة حتى في جمع شفتي الجرح
المرتفعة لانها تضبط على الشق فيضع الرفايد المثلثات وعلى هذا المثال يكون الشق الخط المستقيم من المثلثين والرفايد المثلثة
احد الجانبين والاخرى من جانب على الشكل الذي يراه فاذا اربطت هذه المواضع فيجمع الرباط من راسين كان ضبط الرباط على
الشق اشد من ان يكون مربعا فلا يحوي في ضم الجرح ورباط من ذي الراسين وهذه هي الرفايد المثلثة وشكل ايضا هكذا ٥١٥١
وقيل في كتب بعض الاطباء ان من حبس كان عموده قريبا من الادرة وقوة عضو فيه فسهولة وكذلك ان الجراحات في
الساق والساعد قريب كلها بسهولة قال من قد علمنا التجربة بعد الى الجراحات التي يحتاج ان يجري فيها مادة فان كثر داخلا الى اذا
صار سائر ماهنا لك اجود واسرع للبرء منها الجراحات المستطيلة الساعة فالشعر يحتاج الى رباط حيث شفتيها وسعتها الا ان يكون
عليها من ذلك وجع او يكون ورم فيحتاج لذلك ولو كان من ورم او يكون عضو قد انخرق عرضا فان ذلك لا يحتمل الحبل في
فيل وضعها ان يلحم الجلد ويبقى العضو ... قال وكذلك ان اشتق حلق الراس وضعنا على الشفتين شيئا يلاحمهما
حلق الشفاه الى داخل الوجه فيحتاج ان ترتم بالرباط الى خارج واذا وضعت الجراحة بالطول فالرباط التي يجمعها جمعا
واذا كانت بالعرض اشتد الى الخياطة وبعد ذلك بعد ثقب الجرح يكون بعد الخياطة الاولى من زيادة القرح فينبغي ان يكون العضو
يلتحم اتصالها فلا يلم عروقها او يكون العضو المجروح في موضع يبرح على شكل يكون اذا ما دام الى السفل لم يمكن ان يسيل شيء منه ولا بد من
وان رد الى شكل حين يوضع وجع فيضبط ان يسترخي ما والتقا واعلم على الحجاب ان ما يتم من الجراحات في عرض العضو هي اولى ان يكون
تباعد شفتيها اشد فلذلك يكون الى الاستقصاء في جمع الشفتين احوج وربما لم يكن بد من الخياطة واستعمال الرفايد المثلثة وخصوصا
ان وقع في اللحم عضلات والواقع في الطول اقل حاجة الى ذلك **الادوية الملحمة للجراح** هذه الادوية قد وصفنا من صفاتها ما فيه كفاية
ولا شك ان الدردي منها يحتاج ان يكون اقل نوعا من الصديد والاوساخ والتعفن ... الدخلية الى الادهان واللحم وطلبا من حيث ان الادوية
اليابسة خصوصا ما كان مثل الزراوند ونحو ذلك ... فاذا حصل بينها وبين اللحم شيء سيلان الدم
الى حيث ... وهذه الادوية الملحمة قد يكون من المعدنيات ومن النباتات والحيوانيات ومن كل صنف وهي من المعدنيات مثل الاسفيداج
بالدهن الاس والشمع ومن النباتات الاوراق مثل اوراق البلوط ... وورق الخلاف وورق الكرم ... شجر الصنوبر
وورق لسان الحمل والخلف ... او شيء من شراب خصوصا اذا خلط بورق شجر الصنوبر ... والاس ... وتقدير
والعفص ... فيلتصق مع ... من الصمغ ... الاعصاب ... ومن الثمرات والحبوب ...
مسحوقا ... او شراب ... الزيت ... والثوم ...
الراتينج المحرق ... مع شمع ... ودهن الورد ...
عضو اولحم وللجراحات ... جدا ... ومن المركبات ...

الادوية المدملة والخاتمة للجراحات

ودوا الخلاف ... الكتان **الادوية المدملة والخاتمة للجراحات** ... الادوية
... ايضا ان الادوية ... في اللحم ... ان هذه الادوية
لا يجب ان يستعمل ... سطح اللحم الصلب ... واما اللحم الرطب ... يكون بحيث اذا جف ...
بل انما يجب ان يستعملها في الذي يكون اذا جف استوى وهذا شيء ... الدوا المدمل قبل ان سلح نبات
اللحم في الجراح التي ... هذا المبلغ فان المدمل ايضا قد يزيد في حجم اللحم ... الطبيعية ...
على هذا المبلغ ... يكون بحيث اذا جف ... المقدار ... المدمل ...
حتى يكون ... من اللحم والجلد ... سطح المجروح فان لم ... اثر القرح
اعلى من الجلد ... ان يستعمل ... اللحم ...
... وهذه الادوية ... مثل ... الصنوبر ... دهن ... والثوم ...
النحاس ... الكندر ... والعظام المحرقة ايضا ... الادمال ...
... والعفص ... تفصيلا ان يكون ...
... العظام ... من الاول يحتاج ان ... اصل السوسن ...
... الجراح ... الصندل ... خصوصا ...
يقع في ادوية الجراح والعلقطار ... الاكالات ... شديدة الرطوبة خصوصا ...
... من ... الادوية الشديدة الاكل ...
الاسفيداج ... بعض الجراحات ... الشديدة الرطوبة ... اذا ... في الادمال ...
... من جنس المدملات مثل الاقليميا ... والعلقطار المحرق ... والاسفيداج واما ...
... والاسفيداج ... ثم ... والاقليميا ... العلقطار ... دهن الاس ...
والشراب العفص ... الزاج المحرق ... والعفص اذا كانت الجراحة ... الكتان ...
... كتان ... مثل ... ثم ... الاس ...
... في الدهن ... الاسود ... اذا اراد ان ...
... من الكندر ... الاخلاط الاربعة ...
الاسفيداج والمرداسنج ... والعفص من كل واحد ... الصمغ ...
التي ... من كل واحد ... الاقليميا ... اصل السوسن من كل واحد
دقاق الكندر ... من كل واحد ... الاسفيداج ... من كل واحد ... عفص واحد ...
عظام محرقة مرداسنج من كل واحد درهمان كندر ... من كل واحد ... درهم ...

استعداد الرصاص حلبا بزيت الورد وشب مع السوسن ايضا اصل السوسن اصل الجاوشير والسوسن فقط او نحو منها الان دقاق الكندر مثقال صبر مرهم لجراحات الابدان التي يجري الشعر ويجعل مسحوقا على بدهن الورد او دهن الاس باستعداد الرصاص في

الادوية المنبتة للحم في الجراحات والقروح

قد عرفت خاصية الادوية المنبتة للحم وانها كيف ينبغي ان يكون فيجب ان تستعمل الادوية المنبتة للحم فتدفع الوسخ من الاوساخ وتجففها وان لم تجفف فاعادة الجراح الا العظم تبقى تلك العظم حيث في العادة ولم يترك حيث كوده او فساد الا من ولا تطوية الا بحفت وخصوصا في الراس فان ملاسة العظم وتطويتها احد اسباب نبات اللحم عليه واذا حك خشن كان مايصير اليسير من المادة التي يتولد منها اللحم اثبت واعلم انه قد يكون دوا نبت اللحم في بدن او عضو ولا ينبت في الاخر وذلك لانه ربما جفف في بدن ثم لم يجفف في بدن اخر بحيث تراعي البدنين وعلى ما قالت ثبت انه افرط الجلا في بدن ولم يفرط في بدن ولم يحل اصلا اذا كان هذا الدوا يحتاج الى تجفيف ما والى جلا ما مقدورين بحسب البدن فيه مطلق من الشي المقدر يختلف تاثيره في اشيا ليست تنفعه العقد في الانفعال مثل مجفف يسير اقل من يبس بدن انه علاج فانه ايضا ينقص من نبات اللحم بل يجب ان يكون ابيس منه ولذلك صار الكندر ولاتيت في الابدان اليابسة التي جاوزت الاعتدال في اليبس والنحو يسعي التي هم فيها مايكون من الجفاف والموصوف من نبات اللحم على الاستمرار ومن الموضع فان اليسير يجففها ينبت منه اللحم مرطب يسير اذا ان يسحق مزيد في الدوا اليابس ويجمع المسحوق على موضعه وربما كان ايضا لبعض الاعضا بدان مناسبة مع بعض الادوية غير منطوق بعينها فلذلك يجب ان يخلط ادوية شتى ضعيفة وقوية واما اتخاذ المراهم والحاجة اليها فقد علم ولا يجب ان يقتصر من الدوا على التجفيف والترطيب بل يراعي الكيفيتين الفاعلتين على حسب ما قد شاذكره ولا ايضا على التجفيف والترطيب مع الفاعلتين لا مع مراعاة مقايسة بين حال الوجه وحال مزاج البدن فانه قد يكون البدن رطبا والوجه يابسة وقد يكون البدن يابسا والوجه رطبة وقد يكونان رطبين وقد يكونان يابسين فيستعمل في الاول ما اضعف مثل الكندر ودقيق الباقلي ودقيق الشعير ونحوه فان كان البدن يابسا والوجه رطبة جدا احتاج الى ادوية شديدة التجفيف بالقياس الى الادوية المنبتة للحم مثل الزراوند واصل الجاوشير والزاج المحرق وفي الباقي يحتاج الى المتوسطات كالايرسا ودقيق الكرسنة وقد يتفق ان يكون بعض الادوية غير شي من خصال يحتاج اليها الادوية المنبتة للحم من تجفيف وجلا ولكن يفرط فيه مثل التجفيف الشديد بحسب الموضع او بحسب المادة او لفرط جلا بالاكالة اذا خلط بمثل ما يضاده وكسره وعدل تضاده مثل الزنجار فانه اذا قرن بالزيت والشمع وجعل مرهما كان يطلق بمثل التعصير ونحو سحابة خالص ومعنا تجفيف وسيق جلا بعضا مدملا وقد لا يكون الزنجار جزا من عشرة اجزا من المرهم على اذا استعمل في الابدان التي هي ايبس جزا من اثني عشر جزا اذا استعمل في الابدان التي هي ارطب حيث فانه يحتاج فيها اذا استعمل ايضا الامتحان المذكور قاما الذين يحتاجون الى ادوية فيها حرارة لكثرة وجذب اقوى ويتبع منها مثل الزفت والكندر ودقيق الشعير ودقيق الباقلي ودقيق الكرسنة واصل السوسن والزراوند والافلميا وجندبيدستر الجاوشير ولاذا انبع دواعين النمو مثل الجنبدبدستر فاذا استعمل عليه باعو خلس بالقرح

في علاج جراحة الشجاج

اما في العظم منها وما يعرض من اعراضها الموجعة فقد قيل في باب الكسر والجبر واما الملحمات والمحرك ما الخارج منها يكفيه اذني دوا مجفف خفيف عليه وعلى من الدوا الراسي وهو مخلوطه من الصبر والمر والكندر ودهن الاخوين وكذلك الادوية الخضرة المذكورة

في الجراح وان كان هناك سيلان دم فعالج بما ذكرناه في باب نزف الدم فيجب ان يلطخ صاحب ادمة الزجاج بشونيز الشكي فانه على ما شهد به قوم سقي المراج خابس الرعاف وان كان غير الشي لخي وكذلك الرمان المر بقشره المصالي ومن الادوية الجليلة للجراحة وللدم ان يوضع الخبز المحض اليابس فيسحق ويذر عليه ولا يوضع عليها يدفع الورم فالعصب وينفع الشعر والسعيد ويحو نايرو فا رطب وكذلك سويق الشعير والقروح ينفع من رضه وسائر القذيرين يؤخذ من ذباب العظيم

المقالة الثانية في الحوطوال والتفرق واللحظ والعصب والوثي [illegible]

فاتحة قد علمت في الكتاب الاول معنى الفسخ والهتك ولو اما الوثي فهو ان يكون زال العضو عن مفصل زوال الانخلاع ولا خلاص بين يكون خلعا وقد يعرض دون ذلك اوثي وكلما تزادني من ذلك يليق الرباط في المفصل وما يحيط به من اللحم او كان حدادني زوال كان وبيا ومن الناس من يسمي الوهن والمعنى الذي سميناه وثيا باسم ومن الناس من يسمي الوثي الانفصال من احد جانبي المفصل مثل احد جانبي الكعب مع لزوم الجانب الاخر وان كان العضا الاطراف يريدان يعقدا ويتكلم فيه هو الفسخ الذي يعرض للعضل في اواسطها والهتك في اطرافها

في الفسخ والهتك

اذا عرض الفسخ ان انفسخ عرض من ذلك بين اجزائه يباعد ومن تفرق الانفصال كثيرا يجب الميل الى عالمه ان ذلك فيورم واقل احوالها ان يجمع فيه دم فيعفن لا ربما اكثر مما وجع الالم من المتافي وخصوصا من ما في جانب الضغط الواقع من الفاسخ خارجا وبالضغط الواقع من الورم داخلا ولذلك لم يتدارك الامر فيادي الى فساد العضو وقد يتبع الفسخ والسحط والصدع متعددة يجب ان يبادر الى علاجها لئلا يعرض فلا يجب ان يشتغل في الهتك بالمبادرة الى ايصال الليف المنقطع بل تسكين الوجع

العلاج

فقد لا يجب في كثير من الاحوال في هذه العارضة من الفصد بل اصحاب الصناعة يبادرون الى ذلك وان كان البدن نقيا واذا وقع الفصد فيعود الى الاضمدة اللتي الشداد ثم لم يعرض شي مما يحتاج الى العلاج فيقبل به وكان معها جرح يدمي وضعف او بوابه منها واما ان كان تأخر ذلك ويبادر الدم الى حول الورم وضعت الافات المذكورة فلابد في علاجه من استخراج ذلك الدم ليلا يورم ويمنع الاتصال الوجه الذي فاذا كان بحيث يمكن ان يتحلل بتحليف الجسم بالنطولات بمياه حارة ونحوها فيما يستعمل على المضروب مما ذكره وايضا بالادوية التي تنضج للدم الميت والادهان المحللة للاعيا وبان يسقا الشيا من الطين يعين على التحليل فعل ذلك والمطر عليه وهذه التي تنضجها المعينة على ذلك مثل حمل الميعة والقسط والمسطور بون الملطف بالسكنجبين بعض السكنجبين بعد ان يعمل على ذلك بالتطبيخ واما الادوية التي تنضج الدم الميت فمثل دقيق الشعير والزوفا الرطب والسمسم المعجون بالماء والعسل والكرسنة مثل القروح الجبلي مع سويق وخصوصا اذا وقع في الراس وبالجملة فالمراد ها هنا هو ان تحلل الطيف او ربما يخفف بجعلها الطيف فان التشديد والتحليل والتجفيف ويستعمل فيما يرى تحليل اللطيف ويحبس الكثيف فيجب ان يرد الشام ايضا بتجفيف هذا القدر وكان الموضع والاكثر مما يعرض ان يصار الى الجلد وظاهر وغايصه فان لم يكن ذلك وكان الفسخ كثيرا وغايصا فيعمد من الظاهر لم يمن بد من الشرط وعلى المحل عليه في الاورام والقروح الرديئة ولا يكون حال المضروب في الفسخ هذا الجوهر سادسا الى الجلد والجلد في طريق النفوذ وهذا ان يفرق الانفصال غائص غاير فلذلك لا يطيع فلا بد من استعمال الجذابات للعرق ومن المحاجم والشرط وربما كان الامر اعظم من هذا وصار العضو الى تورم عظيم حار صار ويجمع فيجب ان يبادر الى البط واصلاح ما يجمع منه ليكن من الورم ما يتبع وتحلل المادة بالتنضيج فان ذلك على كل حال يتبع ولا يتبع اسرع ثم يعود العلاج فصولا ومما يحلل الادوية

المتقدم من غير تبنيج خصوصا اذا اعانتها الحرارة الغريزية وسعة التنفس ثم تأمل الادوية المذكورة في باب السقطة والصدمة واستعمل
الادوية التي تستعمل على الصدوع فقد قيل في صفحة اشياء اذا احدث رض او فسخ فاربط واسكن الربط على الموضع شديدا جدا واذهب بالرباط
الى فوق وهاهنا كثيرا والى اسفل قليلا والامر بحسابه ولا تحله ولا تطل عليه حال كثير لانه يجتمع ان تحلل ذلك الدم المنصب ويحتاج الى احداث
ذهاب الرباط الى فوق [illegible] الى شيء وما ذهب الى فوق فليكن ارخى وليكن بحيث [illegible] يحتمل الشد [illegible] امثال النطول
وينصب العضو الموفق كالمتصل في نزف الدم وهذا العلاج اعني الرباط ينبغي ان يكون قبل ان يرم العضو فاذا ورم لم يحتمل الرباط المحلول
فضلا من شدة العزو ولذلك يداوى ح بالاضمدة ويوضع عليه [illegible] واما الغدد التي تتبع الصدوع فعلاجها [illegible]
عليها قليلا [illegible] ويعظم وربما انفقاء وتنحت

في السقطة والصدمة من حجر او حائط او غيره

ان السقطة والصدمة
تولم وتودي بالفسخ والرض ويكون منها مخاطرة بسبب تفرق اتصال العظام او تفرق اتصال [illegible] الاحشاء في [illegible]
مثل العروق الكبار التي فيها ويكون فيها مخاطرة ايضا بسبب شدة الالم وكلما كانت الجثة اكبر كان الخطر اشد ولذلك صار الاطفال
لا يعرض لهم في سقطاتهم من الاذى ما يعرض للبالغين والعدد [illegible] في السقطات والصدمات والضربات ويحتاج ان يبادر
بما وصفناه في موضعه وقد يعرض من السقطة والصدمة [illegible] عظيم من انقطاع حجاب من القلب او المعدة فيموت [illegible] في
الوقت وقد يعرض ان يحتبس البول والبراز او [illegible] وقد يعرض نفث الدم والرعاف الشديد بسبب انقطاع عرق في الراس
او الكبد او الطحال [illegible] البطن [illegible] النفس وانقطاع الصوت والكلام ومن اصابته صدمة او سقطة او غير ذلك فانقطع كلامه و
اشتكى راسه [illegible] في الحال واذا عرض له [illegible]
[illegible] فان الدم [illegible] اللسان [illegible] خصوصا ان كان قد تورم ظاهره ثم اذا
استطلق الورم وسكن الورم ثم ما بعد ذلك [illegible] فانه يموت [illegible] ومن وقع على [illegible] وسال [illegible] دم كثير [illegible]
ومن سقط على راسه فانه كثيرا ما لا يتكلم فاذا ابقى الى الثالث [illegible]
بشيء وصاحب السقطة ما اذا لم [illegible]

العلاج

يجب ان لم يكن [illegible] ان يبادر الى فصد
المصدوم او الموهون بالسقطة [illegible] ومع ذلك فيلزم علاج هذا الباب [illegible]
مبادرة الى الاطلاق فان احتاج ان [illegible] اكثر واوجب الحال ذلك [illegible] فيفصد ويستعمل [illegible]
ثم ان [illegible] الموضع [illegible] ان وقع [illegible] والادوية [illegible]
والمحللات [illegible] من خارج وداخل [illegible] واما الادوية التي [illegible]
من [illegible] وصدمة او سقطة فالفاضل المقدم فيها [illegible]
ويسقى [illegible] في شراب والطين المختوم [illegible] والسماق [illegible]
بالماء [illegible]
الدم ومنع الدم اذا سقي [illegible]

[illegible] والاطلاق الخيار شنبر ودهن اللوز [illegible] تحبس [illegible] اربعة [illegible] طين مختوم [illegible]
[illegible] ومن الادوية التي توضع عليه الاشق بالمر والمصطكي والعفص اذا اضمد [illegible] في الكسر والخلع [illegible]
والفسخ والضربة والسقطة والصدمة فانه [illegible] ومن الادوية
المسددة [illegible] فانه عجيب في [illegible] والصبر والطين الارمني واللاذن والمختوم والماش والسماق والجص والنورة [illegible]
والاس [illegible] ومن الملصقات [illegible] الجيد [illegible] مطبوخا [illegible] بالورس وكذلك [illegible]
الاشق وكذلك ان يجعل [illegible] من الخطمي الابيض والمرزنجوش [illegible]
قليلا وموضعا [illegible] واما اذا كانت [illegible] شديدا ولم [illegible]
الموضع [illegible] ان يبادر الى الارخاء بالوبر [illegible]
على [illegible] فان هذا التدبير [illegible]

الصدمة والضربة على البطن

قد ذكرنا من ذلك
في الكتاب الثالث [illegible] ان يكون [illegible] يحمل [illegible] بارد مثل [illegible] والجاوشير [illegible]
ايضا مثل لسان الحمل [illegible] من العصارات [illegible] مثل عصير [illegible] لسان الحمل [illegible]
ايضا في اول الامر من العصارات [illegible] لسان الحمل او الهندباء [illegible]
في هذا الباب ان [illegible] من ذلك والكهربا من كل واحد نصف جزء وربع جزء ومن الزعفران [illegible]
[illegible] ومن الاقاقيا [illegible]
السنبل الهندي [illegible] ومن الطين الارمني [illegible]
[illegible] بالبان [illegible]
الشامي [illegible] ومن اللاذن [illegible] ومن الورد [illegible]
والمصطكي والاقاقيا [illegible] من كل واحد [illegible] لسان الحمل [illegible]
الورس [illegible]

في حال المضروب بالسياط ونحوها وعلاجه

يجب ان يكون طعام المضروب بالسياط من الحمص [illegible]
ومن [illegible] الحمص [illegible] ادوية المصدوم [illegible] الطين الارمني وايضا
[illegible] درهم [illegible] فالفضل [illegible]
[illegible] على الموضع [illegible] في اليوم الثاني [illegible] الورم [illegible]
شيء [illegible] والاستفراغ [illegible]
[illegible] الورم [illegible]
الدم [illegible] ذكرنا في كتاب [illegible]

في الوثي

افضل علاج الوثي [illegible] فانه [illegible]
الوثي وقد ذكرنا في باب كسر العظام ادوية كلها تصلح للوثي [illegible]

في السحج وهو سحج الخف السحج افتراق يعرض في سطح الجلد عماسة عنيفة وقد يكون مع ورم وقد يكون مع قرح ورم فقد يكون الجلد كالمسلوخ
فالمعظم او بدني يحتاج الى كل صناعة فصناعة الاطباء والتي قيل في باب الجراحات يجب ان ما امكن ان لا يسقط الجلد بل يربط عليه ولو مرارا
فانه يلتصق اخر الامر فان لم يلتصق الصق بالمراهم المعروفة لهذا الشان واما المكشوط فالاولى ان يلصق عليه الدواء من غير ربط الا ان يكون
وان يخفف بالادوية بعد نزف الصواب اجود واما السحج الخفيف من الادوية الجيدة لسحج الورك وخصوصا سحج الفخذان توضع الورقة منه ما
ربد الحمل ويلصق عليه فتبرأ واذا لم يكن ورم نفع مثل الجلود المحرقة او دهن الورد والزنجار والقرع المحرق جيد [illegible] خاصة
في سحج الخف ومن الادوية الخاصة المجربة للموضع بما فيه قبض [illegible] مثل الاقاقيا والعفص خصوصا محرقا او الشب وكذلك السحيق
والعسيقة يكفي وربما كفى ايضا المرهم الابيض [illegible] بوضع الاسفيداج والاشق والدهن دهن الورد والاس او دهن الخروع
او دهن السوسن يحل الاشق بالماء او الشراب ويجعل مرهما وربما كفى المرداسنج وحده بالشراب او السمن ويجفف السحج الخفيف [illegible]
ومن المطلوبات خصوصا اذا [illegible] من الشيح [illegible] والعدس وطبيخ الكشك والعدس [illegible] والتضميد بالهندبا [illegible] ولما
ان ذهب الجلد كله يحتاج الى ان يمنع الورم بما فيه تخفيف وجمع قوي ويكون الامر فيه اصعب **في الوخز والخرق وما اخرج ما نشب
من الشوك والسهام والعظام** الوخز والخرق متقاربان من حيث ان كل واحد منهما نفوذه من جسم حاد صلب في البدن الا ان [illegible]
جسم النافذ فيشبه ان يكون الوخز لما دق وصغر والخرق [illegible] عظم [illegible] ان يكون الوخز مع صغر النافذ [illegible]
النفذ كان لا يعلو الجلد ومثل هذا فانه خفيف [illegible] اللحم الا ان يكون في شريد
اللحم فانه ربما تورم موضعه وحدث [illegible] خصوصا اذا كان الوخز [illegible] قد اشتد [illegible] واصلا الى العظم ومثل هذا
اكثر علاجه ان يسكن [illegible] ولا يحتاج الى تدبير الجراحة واما الخرق فانه يحتاج الى تدبير الجراحة من تدبير الوجع والورم [illegible]
تدبير الجراحة وتدبير الاورام ما قيل كفاية والذي لا بد من ان يتكلم في هذا الموضع [illegible]
في البدن من الشي الواخز والخارق شيء كان او نصلا او ما اشبه ذلك وهو الاخراج وقد يكون بالات [illegible]
يكون بالمعرج ما يشبهه وقد يكون بخواص ادوية جاذبة تخرج [illegible] الكلبتان وسائر الالات [illegible] بالالات
مثل استخراج [illegible] بالكلبتين [illegible] والقانون [illegible] يكون
الى المدفوع موسعا لا يمنع [illegible] ان كان [illegible] الجانب الاخر [illegible]
غير توسيعا واما الحيلة [illegible] ان لا ينكسر [illegible]
ثم تجذب [illegible] الى الاستخراج [illegible]
على [illegible] ان استخراج السهام ينبغي ان يتعرف قبله انواع السهام فان بعضها يكون من خشب وبعضها يكون من قصب [illegible] يكون
من الحديد ومن النحاس ومن الرصاص [illegible] ومن العظام ومن الحجارة ومن القصب ومن الخشب وبعضها يكون مستديرا
يكون له ثلث زوايا ومنها ما له لسانان او ثلث ومنها ما يكون له زج ومنها ما لا يكون له زج والذي له زج فربما كان ذا
[illegible] يكون له طرف قدر ثلث اصابع وبعضها قدر اصبع [illegible] وبعضها يكون بسيطا وبعضها يكون [illegible]

دقاق

دقاق فاذا اخرج السهم بقيت تلك الحدائد في عمق الاجسام وبعضها يكون زجه غير زائد في السهم وبعضها [illegible]
من هذه السهام وبعضها ليس [illegible] من تركيب وبعضها لا يستوثق [illegible] اذا اجتذب الى خارج فارق السهم الزج فبقي الزج
في الجسد وبعضها يكون مسموما وبعضها لا يكون مسموما والسهم يخرج على نوعين احدهما الجذب والاخر الدفع وذلك ان السهم اذا
نشب الى ظاهر الجسد يكون اخراجه بالجذب ويستعمل ايضا الدفع اذا نشب السهم في عمق الجسد وكان يخوف من المواضع التي يكون قباله
ايضا ان خرجت عرض منها نزف دم مهلك او اذى شديد ويخرج السهم بالدفع اذا نشب في اللحم وكانت الاجسام التي يستقبلها
قليلة ولم يكن هناك شيء يمنع من النفوذ لا عصب ولا عظم ولا شيء اخر يشبه هذه الاشياء فان كان الجرح مطلقا فانا نستعمل الجذب
فان كان السهم ظاهرا اخذناه وان كان [illegible] ان امكن المجروح ان يصير على الشكل الذي كان عليه عند ما
جرح فينبغي ان يستدل به على السهم وان لم يمكن ذلك فينبغي ان يستلقي على ما امكن من الشكل وان يستعمل التفتيش [illegible]
قد نشب في اللحم فليجذب بالايدي او بخشبة ان كان لم يسقط منها ان لم يكن من قصب فان كانت سقطت الخشبة فليخرج الزج
بكلبتين او بمنقاش او بالالة التي يخرج بها السهام وينبغي ان يكون في بعض الاوقات [illegible] اللحم [illegible] اذا لم يمكن
الزج من النفوذ الاول وان صار السهم الى قبالة العضو المجروح ولم يمكن ان يخرج من الجانب الذي منه دخل فينبغي ان [illegible] تلك الجراحة
التي هناك [illegible] ويخرج منها اما بالجذب واما بالدفع ان كانت خشبة الزج فيه فان كانت الخشبة سقطت فليدفع بشيء اخر ويدفع
الزج الى خارج وينبغي ان لا يقطع بدفعنا اياه عصبا او شريانا وان كان للزج ذنب فانا نعمل ذلك من التفتيش وينبغي [illegible]
ذلك الذنب في انبوب الالة التي بها يدفع السهم ويدفعه بها فاذا اخرج الزج [illegible] فيه مواضع مجوفة ويمكن ان [illegible]
حدائد اخر دقاق فليعمل التفتيش ايضا فان احسسنا بشيء من هذه الحدائد اخرجناها [illegible] فان كان الزج [illegible]
ولم يحل المجروح فينبغي لنا ان نوسع الشق ان لم يكن بالقرب من ذلك الموضع عضو نخاف [illegible] حتى اذا انكشف الزج اخرجناه
برفق ومن الناس من يجعل تلك الشعب في انبوب لئلا يخرج اللحم ثم ان كان الجرح ساكنا ليس به ورم حار استعملنا الخياطة اولا
ثم العلاج الذي ينبت اللحم وان كان قد عرض للجرح ورم حار فينبغي ان يعالج ذلك بالتنطيل والاضمدة واما في السهام المسمومة فينبغي
ان نقور اللحم الذي قد صار اليه السهم ان امكن ونقور ذلك اللحم [illegible] من اللحم الصحيح فان اللحم المسموم يكون رديء اللون كدرا
وكانه لحم ميت فان انغرز السهم في عظم اخرجناه بالالة فان منع من ذلك شيء [illegible] فينبغي ان نقوره او نثقبه بالالة فان كان
قد انغرز في عمق العظم فانا نعلم ذلك من ثبات السهم [illegible] حركناه فينبغي لنا ان نقطع اولا العظم الذي يكون حول
السهم بقطع او نثقبه ثقبا حوله ان كان العظم غليظا ونخلص السهم بعد ذلك فان السهم قد انغرز في شيء من الاعضاء التي
كالدماغ او القلب او في الرئة او البطن والامعاء او الرحم او الكبد او المثانة وظهرت علامات الموت فينبغي ان يمتنع من جذب السهم
فانه يكون من ذلك [illegible] ولئلا يصير علينا موضع كلام من الجهال [illegible] فان لم يكن ظهرت علامات رديئة فلنخلص
ما يخوف من الاحداث ويقدم القول في العطب الذي يعرض من ذلك كثيرا ما اصاب [illegible] سلامة عجيبة وكثيرا ما
يخرج جزء من الكبد وشيء من الصفاق والذي على البطن والثرب والرحم [illegible] ان تركنا السهم ايضا في

هذه الاعضاء الرئيسة عرض الموت على كل حال وينسب الى قلة الزهرة فان استرعنا السهم فربما سلم العليل احيانا **الادوية الجاذبة**
فيما ان يوضع على موضع الناشب الاثر فانه اذا جاذب قوي او يوخذ اصل القصب عتيق ويضمد به وربما يعجن بالعسل الجيد
وايضا ورق الخشخاش الاسود وورق [illegible] مع سويق او بزر البنج خصوصا مع قلقديس وكذلك بزر البنج [illegible] وايضا [illegible]
باهضاهر والزراوند وبصل النرجس والحلتيت شيا كثيرا منها الضفدع المسلوخ وهو عجيب جدا لما نشب في العظام وكذلك
تبلع الاسنان والسرطان ايضا [illegible] والادريان والاناقح كلها وقيل ان العصافير شديد الجذب لما نشب عليه ومن التركيب
راس العصافير مع الزراوند الطويل واصل القصب النرجس واما [illegible] يجذب العظام الفاسدة من تحت القروح المندملة فمذكور
في باب العظام المندملة فنذكرها في باب العظام **قانون علاج حرق النار** الوجه في علاج حرق النار غرضان احدهما منع
التنفط والثاني اصلاح ما احترق [illegible] في منع التنفط الى ادوية [illegible] ان يصيبها الدقيق واما من حيث يعالج الحرق فيحتاج
الى ادوية فيها جلاء مع [illegible] من غير ان يلذع مع ان تكون [illegible] الى الحر والبرد فاذا احتيج الى التدبيرين جميعا [illegible]
اولا ثم ان احتيج الى الثاني [illegible] وان ادرك وقد سقط فالواجب هو التدبير الثاني [illegible] مثل [illegible] والاطيان [illegible]
الجص والعدس المطبوخ والمداد الهندي ونحوه واما مثل الكندر والعفص والمرسومات فانها [illegible] لان بعضها اسخن مما
ينبغي ولا يخلوا عن قوة لذع وبعضها الرطب مما ينبغي **الادوية الجرحية** التي بحسب الغرض الاول يوخذ صندل [illegible] احمر
ابيض جديد او [illegible] بماء عنب الثعلب [illegible] الورد او مرهم من مح البيض بدهن الورد وايضا [illegible]
البيض بدهن الورد وايضا الطين الارمني والخل وايضا دهن الورد والشمع على ما ينبغي ثم يجعل فيها من التوتيا المغسول [illegible]
ناعما اسفيداج وافيون [illegible] البيض وشي من اللبن وايضا يوخذ ورق [illegible] بماء عذب ثم يسحق ويغلى من الاشياء
المنطفية التي [illegible] ثم يجمع [illegible] واسفيداج [illegible] من كل واحد جزئين ويسحق من دهن الورد اربعة اجزاء [illegible]
الثعلب وماء الكزبرة من كل واحد جزء **الادوية الجرحية التي بحسب الغرض الثاني** اجود الاشيا لذلك مرهم التوتيا يوخذ التوتيا
ويغسل سبع مرات حتى يزول [illegible] ثم يضرب بدهن الورد او الزيت وقليل شمع ان احتيج الى البرد وربما يعجن بطين قيموليا
وبياض البيض وقليل خل [illegible] مرهم التوتيا [illegible] يغسل التوتيا كما علمت ويتخذ منها بماء ورق السلق وورق الكزبرة بدهن
والشمع مرهما [illegible] حيث لا يخاف [illegible] ان [illegible] عليها ورق الآس [illegible] او الخرنوب المحرق مرهم يصلح [illegible]
وهو طويل [illegible] مجرب [illegible] يوخذ [illegible] وشحم [illegible] من كل واحد عشرة
دراهم ومن المرداسنج ثلثة ومن [illegible] اثنان ومن خبث الرصاص اربعة ومن التوتيا المغسول بالماء البارد مرارا [illegible]
عشرة ومن قيموليا خمسة ومن الطين القبرصي او [illegible] ومن اسفيداج الرصاص [illegible] المدقوق [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

يحتاج الى [illegible] بطلا بدهن الورد ومن هذا القبيل ايضا [illegible] حتى [illegible] بدهن [illegible]
[illegible] منها الكوا [illegible] الحمام [illegible] فان استقصى [illegible]
[illegible] فان كان اصعب من ذلك استعملت الادوية المذكورة للقروح الخبيثة **حرق الماء** [illegible] ان [illegible]
عضو من اعضاء الانسان [illegible] من الماء [illegible] ان يبادر في الحال قبل ان يتنفط فيطلا [illegible] الصندل [illegible] الورد [illegible]
فلا [illegible] بل [illegible] فان هذا يمنعه من ان يتنفط [illegible] يبادرون [illegible]
[illegible] وان [illegible] الى [illegible] مرهم التوتيا وايضا [illegible] المذكور [illegible]
بالكوا [illegible] ما ذكرنا في الباب الاول **في نزف الدم وحبسه** قد علمت في الكتاب الاول ان الدم يخرج من
العروق انما يخرج اما لانفتاح [illegible] من العروق او [illegible] من الامتلا [illegible] واما الخارجة [illegible]
من خارج واما الانصداع [illegible] فسببه [illegible] من داخل او [illegible]
[illegible] العروق [illegible] الشريان فان [illegible] وتارة [illegible]
[illegible] الى الامر [illegible] الدم والشريان ان كان [illegible]
[illegible] الشريان [illegible] الدم على سيلان [illegible] الجلد [illegible] فاذا
[illegible] وكثيرا ما يعرض ذلك الشريان [illegible]
[illegible] تحت الجلد [illegible] من دم [illegible] وكثيرا ما يعرض في العنق
[illegible] وكثيرا ما يعرض [illegible] من خارج [illegible] من الاطباء [illegible] الشريان [illegible]
الدم [illegible] ان [illegible] الورم [illegible] الامر كذلك [illegible]
احتج بقياس وتجربة اما القياس [illegible] الشريان [illegible] واما التجربة [illegible]
[illegible] اما القياس [illegible] كالعظم [illegible] ان يكون [illegible] الالتحام واما التجربة [illegible]
فقد حكى ان كثيرا من [illegible] فكان هذا شيء قد كنا [illegible] نقول الا ان الاعضا تختلف في حال انبعاث الدم
منها فمنها ما [illegible] انبعاث الدم اذا انفتق مثل الكبد والوريد [illegible] انبعاث الدم في [illegible]
الدم من الوريد ومن الانف فان انبعاث [illegible] وكلاهما [illegible] انبعاث الدم من [illegible]
والدليل [illegible] دم كثير جدا [illegible] المدة [illegible] من الشريان الكبار
[illegible] فان [illegible] فلا [illegible] الشريان [illegible] فان [illegible]
وكثير [illegible] من الشريان [illegible] دم [illegible] الشريان [illegible]
[illegible] سواد دم الوريد [illegible] ان كل من [illegible] الشرياني [illegible]
[illegible] فان كان [illegible] فالموت [illegible] الشرياني [illegible]

الشيخ فهو مثال في الاكثر **قانون علاج نزف الدم** يجب في علاج نزف الدم ان يبدا فيحبس ثم يعالج فان كان [illegible] ان يحبس فيما ليس
ثابت من الكال [illegible] الابدان حال السبب فان كان الحال [illegible] السبب احتاج الى [illegible] وهو الاسباب التي بها ينقطع الدم السابق وتلك
الاسباب معلومة من الكتاب الاول الا انا نذكرها في وجه الاستظهار فنقول ان تلك الاسباب اما ان يكون صارفا الى جهة غير جهة ذلك
المخرج واما حابسة عن جهة المخرج قبل الوصول الى المخرج واما ان يكون ملتصقا في ذلك المخرج واما ان يكون جامعا لامرين من ذلك او امور ثم
الاول هو الصارف الى جهة اخرى اما ان يكون بجذب الى الخلاف من غير اتخاذ مخرج اخر كما توضع المحاجم على الكبد في الرعاف من المنخر الايمن واما
باحداث مخرج اخر كما يفصد المرعوف من اليد المحاذية للمنخر فصدا ضيقا واما الحابسة دون المخرج فيكون بما [illegible] الدم [illegible] واما
لسبب محرق واما السبب مجفف والمجفف اما دواء واما حال للبدن كالغشي فانه كثيرا ما يحبس الدم واما السبب الحابس في الموضع فهو السادّ للمخرج
اما بربط واما بجمد الدم واما بردم جوهر اللحام واما بتكوين خشكريشة اي بدواء كاو [illegible] واما [illegible] او اللحام واما
بضغط من اللحم اللطيف بالورق [illegible] ويطبق اطباقا شديدا ويجب ان [illegible] اذا اصاب الجراحة [illegible] من هذه الاعمال فلم يكن
بالمبسوط ولا ادخال الفتائل ولا الشد العنيف مما يمكن مع استعمال التبريد والقبض والتجفيف وحبس الدم فان كان علاج من شد او شق
او تبريد [illegible] اذا كان موجعا فهو ردي جدا وكل [illegible] موجع [illegible] فيجب ان تكون [illegible] مع الامرين احدهما فقدان الوجع
ارتفاع جهة السيل الدم فلا يعان بالتدبير والتعليق فيسهل [illegible] الدم [illegible] واذا ما نفع الوضعان ميل الى الادوية [illegible]
من الاحتمال في الحال ويحتاج الان ان نذكر وجها وجها بعدان نقدم ان اول ما يجب ان يتفقد ان نزف هل الوجه شرياني او وريدي [illegible]
المذكورة مخصوص بالشرياني ويعتنى بذكر ما يشمل ذلك الوريد ثم نقول فاما الجذب بالخلاف فالى [illegible] من ذلك ايلام العضو [illegible]
او بالربط والشد او بالمحاجم ويجب ان يكون العضو عضوا مشاركا موضوعا من الوضع الماووف بعضها على طرف خط واحد
في الطول والعرض ويتباعد من المخالف في الوضع طولا وعرضا بما كان بعيدا او يترك ما كان قريبا مثل ما يكون في جانبي الراس او
جانبي البدن فان البعيد منها اقرب [illegible] ان يتوهم [illegible] في التمام وهذا شي يحتاج ان نذكر ما قلناه فيجب [illegible]
الاول في قوانين الاستفراغ ويجب ان يكون الشد والدلك ونحو ذلك [illegible] ما هو اقرب الى العضو الدامي ثم يزال [illegible]
[illegible] الشرايين ونحوها ان يكون هذا الفصد كافيا في حبس النزف بل [illegible] وكذلك الحكم في [illegible] الجانب المشارك [illegible]
[illegible] القسم الثاني وهو السبب المحرق فمثل ان [illegible] ذلك [illegible] الكيموس [illegible] الدم كالعدس والعناب ونحو ذلك
واما الوجه الثاني فمثل ان يسقى المخدرات [illegible] البارد [illegible] البدن بالبرد [illegible] الغشي [illegible] واما الوجه المذكور [illegible]
فيجب ان يراعى فيها بابا واحدا [illegible] من جانب [illegible] من جانب حتى اذا اشتد [illegible]
بل ربما اتصل بالجانب الاخر [illegible] من شريان اخر [illegible] الدم من غير [illegible] الذي [illegible] الى [illegible] ذلك فيجب ان
يعرف الجهة التي هي المبدا [illegible] بعض المواضع يكون في اسفل كما في العنق وفي بعضها من فوق كما في اليد والرجل فاذا [illegible]
فيها الربط والشد ومن التدبير في ذلك ان يتوصل الى [illegible] ولو بشق [illegible] اللحم الذي يغطيه [illegible] ثم [illegible]
الادوية التي نذكرها وان كان ضاربا فالاولى ان يعصب بخيط كتان وكذلك ان كان غير ضارب [illegible] اذا [illegible] ذلك

الوضع الادوية [illegible] الربط الى اليوم الثالث والرابع ومع ذلك فان رايت الدوا [illegible] لا [illegible] موضعه ولا [illegible] ولكن مع [illegible]
من جنسه شيا [illegible] قليلا فان عرض [illegible] من [illegible] عند [illegible] ما قويت فانبسط [illegible] مادون الموضع [illegible]
[illegible] العروق [illegible] من [illegible] الدم [illegible] في موضعه [illegible] ويكون [illegible] للعضو في ذلك
الوقت على ما ينبغي وهو ان يكون الوضع اعلى من المبدا [illegible] اذا كان [illegible] السافل [illegible] والرحم [illegible]
[illegible] الاعالي وعلى ابعد ما يكون من الوجع ثم [illegible] ثلثة ايام [illegible] الدم واما الودج [illegible] فلذلك [illegible]
في الشريان العظيم ان يجعل [illegible] نسج العنكبوت او [illegible] القطن او [illegible] الكتان البالي ثم [illegible] عليها الادوية [illegible]
للدم [illegible] ثم [illegible] الارنب [illegible]
[illegible] شد [illegible] واما الفتيل [illegible] ذلك واما الودج [illegible]
فان يوضع مثل تلك الشي في الفوهة ويشد عليها من غير انعقاد [illegible] فان [illegible] الرفائد [illegible] خصوصا الاسفنج [illegible]
[illegible] الشد والشد الثاني [illegible] بعكس الشد الذي يكون للجذب فان الشد الاول يجب ان يكون [illegible] ثم [illegible]
[illegible] الشد [illegible] يكون بالخلاف واعلم ان شد الرفائد والعصائب اذا كانت ضعيفة [illegible] الشد [illegible]
ولم [illegible] الشد [illegible] والودج فيجب ان يتلطف في هذا الباب فاذا اشتدت شد [illegible]
[illegible] المادة [illegible] واما يجب ان [illegible] بالشد [illegible] الا ان يحتاج الى [illegible] قليلا قليلا وكثيرا ما
[illegible] اللحم [illegible] ويوضع [illegible] ثم شد على [illegible]
[illegible] الوداج اذا [illegible] يجب ان يضغط [illegible] باصابع احدى اليدين ثم يلزم الادوية والرفائد [illegible]
باليد الاخرى واما الودج [illegible] فيجب [illegible] دم في وجه الفوهة لا يزال [illegible] حتى يجمد [illegible]
[illegible] الدم ويجمد في الفوهة واما [illegible] الموضع فمثل ان يقطع العرق عرضا فيتقلص الى الجانبين او [illegible] فينطبق اللحم من
الجانب الذي [illegible] وهذا لا يكون الا في الموضع اللحيم وكثيرا ما يحتاج الى قطع [illegible] من طرفي العرق ليكون دخوله في الفوهة
اشد ثم [illegible] عليه الادوية وكثيرا ما يمنع [illegible] من الجري [illegible] الدم واما الشد بالخشكريشة فيكون بالنار بعينها اذا [illegible] ويكون
بالادوية الكاوية مثل النورة والزنجار والزاجات [illegible] ما هو اضعف اذا [illegible] على الموضع وكذلك [illegible]
كثيرا ما [illegible] على الموضع [illegible] لكن الخطر في ذلك ان الخشكريشة [illegible] الانقلاع من ذاتها ومن ادنى [illegible] ومن [illegible]
[illegible] سبب من الاسباب الاخر فاذا سقطت الخشكريشة عاد الخطر [illegible] ولذلك [illegible] ان يكون الكي [illegible]
[illegible] حتى [illegible] خشكريشة [illegible] لا يسهل سقوطها [illegible] في مدة طويلة [illegible] يكون اللحم قد نبت فان الكي الضعيف [illegible]
خشكريشة ضعيفة تسقط بادنى سبب ومع ذلك [illegible] شديدا واما الكي القوي [illegible] بالخشكريشة [illegible]
[illegible] الكاويات [illegible] بالتدبير ان يوخذ [illegible] الارنب
[illegible] على الموضع [illegible] ان يوخذ [illegible] النورة ويحمل على الموضع ويشد [illegible] عليها [illegible]

من هذه الجملة ذوات قشور مع الكي والتوتيا لها كي ليس فيها عسر والمولد من المسكن بالكي بالرفيع الطول بانا ان
المني وعصارة الحمار وجوهر نعت الحار فالمحتاج الى الكي بالجملة قوية واما الادوية الحابسة بالتبريد فمثل الحيني العنب والعلك
المطبوخ والقت وغبار الرحا والصمغ والكندر والوسخ وايضا دبق البستان والصندل من هذا القبيل جماد العالوجي وافيستيا
سانوس واما الادوية الحابسة بالتجفيف والالحام فمثل الصبر وغبار الكندر وشحم الوحش المدقوق جدا والعفص وهو
وحرق واما استعمال طين والراسي المحرق والوسخ المقلو وسحق الحديد وقبل النوبس وزبل الحمام محرقين وزماد العظام وزماد
الصدف فينحو لين فان باب الفتيل من باب الرتي والاسفنج الجديد المغموس في دبس او شراب لم يحرق والشعر المحرق في صفر
او في تسبيط ومركبة من اصناف شتى مرتبة في جمع الريف وما ذكر جالينوس ووصفه وصفا جيدا فرفيوس من بعده فوجد
كبار النسخ ان يوجد قلقطار عشرين واحد دقاق الكندر ستة وزرنيخ وقلقل ومكي بابسا ثمانية جماعة اوراق ويخرج حبيس سته
السحق الهبا بعد النحل عشرين بمالح بزر ذرور واملي القليل ويترك على الوضع ما شئت عجيبا او يوجد زنجار رومي وسكر ودا
الاخوين ويجعل فتيله ويتدا وصبرا وكندر وحده والوبر على ما علمت وايضا اسفنج محرق كما ذكرنا واخرى ان يوجد سحيقه حيث
الرصاص والتوتيا والصبر او يوجد كندر وصبر وكبريت او يوجد كندر وكبريت فيجعد ذرورا او يستعمل فيه مايفض البيض او
يوخذ من القلقطار عشرون ومن الكندر داود وقاقيا ثمنيه ومن الوسخ ثمنيه ومن الجبسين المحرق عشرا او يوخذ من القلقطار
والنحاس المحرق والقلقديس والزاج السوري اجزا سوا ومن الجيد الزرنيخ الذهبي وحضوضا من الراس ان يوخذ من العريج ادعصير
جزا ولها في البدن الحاسي وثانيها في البدن اللين ومن قشار الكندر في الحاسي جزو ومن الكندر وهو الوسم في البدن اللين
تسيقر عليها او يجعل منها دم الاخوين والانزروت ويجعل كل حبا من البيض ويجعل على ما يلا يرشا ويترك على الجرح

كلام كلي في القروح القروح تتولد عن الجراحات وعن الخراجات المنفجرة وعن البثور فان تفرق الاتصال في اللحم اذا لم
يلتام يسمى قرحة وانما يمنع ... الغذا الذي يتوجه اليه يستحيل الى فساد لضعف العضو ولانه لضعفه يحيل اليه ويجلب اليه فضول
الاعضا المجاورة اوان الجلد يعلق العضو وتتغير رطوبتها ودسامتها وما كان من قبيل القيح رقيقا يسمى صديدا وما كان غليظا
وسخا وهو شيء خاثر جامد ابيض والى سواد او كالدردي وانما يتولد الصديد من رقيق الاخلاط ومائيتها او حارها ويتولد
الوسخ من غليظ الاخلاط والصديد كثير يولد الورم والصديد يحتاج الى تجفيف والوسخ الى جلا والقروح قد يكون ظاهرها قد يكون
ذات غور والقروح التي لها غور لا تخلو اما ان يكون قد صلب اللحم المحيط بها فيسمى ناسورا وهو كالبثور ما دق في الغور اد
يسيل فيسمى مخبا ولهذا وربما قال بعضهم مخبا لما انغور تحت الجلد وتفرق الجلد وكهفا لما انغور تحت اللحم والتحم وقد قال
بعضهم المخبا الواسع كهف والضيق العميق ناسور ولا مناقشة في التسمية واذا كانت الصلابة على حد طاهر يسمى وحجر وقرانا صور
الردي هو الذي لا يحس ويعد اوبعده عن الحس يكون ودائه ومنها مستوي ومنها معوج وما افضى الى عصب او وريد او عضو
اذا اسيل اسيلا بالسيل وما افضى ذلك العضو واذا كانت رطوبة رقيقة لطيفة كما يكون عن المفضي الى العظم واذا افضى الى
رباط كان ما يسيل منه ربما من ذلك لكن الوجع في العظم والرباطي بالم يعظم ودطوبة ما يفضي الى العظم ادر واسيل الى الصفرة في الى المفضي

الوريد

الوريد الشريان كثيرا ما يقع امر مثل الوردي وفي الاحيان يخرج منه ان كان مفضيا الى الوريد دم كثير يتى احيانا الى التراب لم يتم
مع نزف وبور والمفضي الى اللحم يسيل منه رطوبة لين غليظ كدرة مجرد كثيرا ما يكون للناسور الواحد افواه كثيرة بشكل الرجعا
ملاميون اصل الناسور واحد والكثير فيصيب بعض الافواه رطوبة ذات قيح فان كان الناسور واحدا ومع من الافواه الاخرى
ولون الناسور مختلف فيكون ابيض ولكمدا واحمر وغير ذلك والقروح يحسم صنوف من الاسما فيقال ان من القروح ما هو عم
ما هو ما دم للالم ومنها ما سود وم ومنها ما دم للورم ومنها نقي ومنها غير نقي وغير النقي اما الذي فيه خلط الكثير رطوبة غريبة وانلم
يكن رديا ومنها وسخ ومنها صديدي صديد من القروح مستعفن لاعراض الشيابر الحيوب رطوبة المواضع مرار ومنها ما كل ومنها
ساعي ومنها رصل اما بارد واما حار والرطب من القروح مع سيلان اسفاط الشعر حواليها وقد يكون من القروح شاخصة سبع
صديد الصوخار وربما سال منها ما حار ويحرق لما حواها وهو رديء مهلك ومنها ما من الانحلال والمتعفن الساكل وما
كاثا جميعا ساعيين وربما كان الآكل يابس ما يتصل يسحد من غير عفونة ولا حمى انبرا لكن الساعي العفن يكون معه الحمى او انتفاخ
وجالينوس يسمي اشال النار الفارسي والنملة الساعية ورقحا ساكلا ويعد الوجه الساكل المتعفن وكبر من خرج ونمر عن
عفن ولكل واحد منها حال والقروح الصلب الاخذة نحو الاحمر الى الاسود داء ردية والقروح الباردة وهلاصتها سريع الى الاكلة
السحج والحار الى الحمرة والسريع الى البرد والقروح الرديئة اذا صحبها الورم من البدن زدي كما يبقى رصاصي واصون
على فساد المزاج الكبد وفساد الدم الذي يجيء الى الموضع غير الاندمال والقروح التي يصحبها حكة وفضل حريف والتي
اصولها وتفتيت بعض ثقيل الحكم جراحها بارد والقروح الناشئة للسوداوية الى الدبر وقيل في علامات الموت السريع اذا كان
اورام وقروح تنشر وتذهب علامات والقروح الخبيثة قد يكون جراحها فضات نفسولاحية من البدن او تغير لم فسد او قد
نابتة البثور ردية فيكون منها ما ترجعها الى القروح بعد النضج وقد يدل على خبث الوضع بعضها ومحبتها والحساد حابا بها
وبعض بوضا في جيشها حر اب العلاج لها وافضل العلاج الدالة على سلامة القروح والجراحات في صاحبها اللذة كانت بمواد
او من مثل الطبيعة فان ذلك اصل الطبيعة على المجرى الطبيعي ولن يتولد الملد الا من ابح طبيعي ولا يضيها مكروه من امراض القروح
وخصوصا اللذة المحمودة والبيضا الملسا المستوية التي ليست تمام النضج ولا يصحبها نتن اذا الحصور فيها ولا يلم محل من نتن ويكل وان
اللذة تحدث بتعاون من حران عروق والجرى غريب وقد تمتلئ في اللذة في موضع اخر واما الوجه الذي يحدث النضج والوجه المتعفن
الرقيق النية والحرفي نية والساكل وما يجري مجراها فلا يتولد منها مدة بل اذا تولد في القروح مدة وقد عدم ما فيه السدري ليس
يخاف معه النضج وانحطاط الفعل وعموده وان كان في موضع يوجب ذلك مثل الاعضا الحلقية والعداسية الا ان يكون الامر مجاوزا
للحد فان غاب الورم دفعه وغار ولم يتحلل ثم اصحوه ثم كان مجاور الاعضا العصبية كالقروح الظاهرة فانها في تحلل المسالك
والقروح التي يقع في مقدم المحدد والركبة فانها ايضا على العضل العصبية التي فيها ال الامر الى النضج واحتلاط العقل ايضا والتي تقع في
الاعضا القوية وكذا فانها في مقدم شعر البدن حتى انه انسهال دم ان وقع في النصف الاسفل من السوق وكذلك قد يخاف من احتلاط
العقل او خيف ان يقع ذات الجنب والنتوء من بعدها او في هيئة الورم ان وقع في النصف الاعلى منه وقد علمت معنى النضج في الصدد

الثالث وقد يخاف فيها ايضا انصباب الفضل ومن العلامات الجيدة للقروح ان ينبت حواليها الشعر وما قبل الابتداء في العلاج وجع
احسنها مزاجا والصلابة رطوبة فضلية مع وجود الدم الجيد فيها ولسائر الرطوبة واليبس وهو على القبول للعلاج في القروح على ان
الرطب كالصبيان اقبل من اليابس كالمشايخ وخصوصا اذا كان المزاج الاصلي يابسا عليه اللازم الشيء والطبيعي رطبا مرهلا كما في المشايخ
ايضا ولذلك صار المشايخ يعسر علاج قروحهم والحبالى ايضا لاحتباس طمثهن لانصباب فضلهن واما المشايخ فلا يتم لهم
ذلك لطلب طبيعتهم اللحم الجيد وجابر القروح ثم انتقص الى ما ينبت غير اللحم مثل الشعر فلا يحتبس فيه فضل من ذلك
ان يفسد الاتصال الحادث ثانيا وقد يوهم النواصير بلا ورم لحال احتمال الخفاف والمساكن تشبع الشيء بما يصابر لان حالها تلك
تشبه الذي كما نذكره ثم ينتقص لا في حركة ولهذا لا يسهل ويصعب فيه سيل مطلع وغير ذلك والقروح التي ينبت فيها اللحم
ينبت فيها لحم زائد وبعضها لا ينبت فيها ذلك واحرى ما ينبت فيها لحم زائد هو ما يستحيل الى نبات اللحم فيها مثل
واحرى ما ينبت فيها ذلك اللحم ما لا ينبت فيها اللحم لا بعد التسهيل او طالت المدة المرهم فاكلت وتعفنت وذهب من جوهرها
كثير والقروح المزمنة الاكلة هو وخصوصا اذا كانت قديمة تعيت مدة سنة ونحوها او كانت متوقرة واخذ منها الحرف منها
الناصور القديم فلا بد من ان يخرج قطعا من العظم الذي يجاورها والقروح السوداوية لا يولها الا ان يوخذ منها حتى يسيل دمها
اللحم او العظم الصحيحين والاسباب التي اذا عرضت عسر اندمال القروح من ضعف العضو مقبل كل مادة وبعد المزاج العضو ورداءة مزاجه
من الدم الاتي كيفية وما في كيفية الاتي كيفية فالكش لرداءة مزاج الكبد ويكون اللون فيه الى بياض وصفرة او لرداءة
مزاج الطحال فيكون اللون الى سواد وكمودة ويكون معه رداءة جميع الاخلاط في البدن ومثل هذا مع اشد الاستعداد لاستحالة الحال
فقد يعرض به ما يستحيل الى عفن الوضع او في كيفية بان يزيد او ينقص فلا يوجد ما ينبت به لحم القرحة ويكون القرحة فيه تعبير
ما دون الحكة ثم ان لم يبلغ الى ان يعلى ان كان البدن ضعيفا قليل الدم او الجرح الذي يعرض للحايط وحاما نار او لاتساع القروح
او لفساد ما يليها من العظام او لفسادها الاشد نحو الكمودة والخضرة والسواد او لعضو ردي المزاج يجاوره والقروح العسرة العلاج كما
وخوصا فاما الصبيان لان الصبيان لا يحتملون الشد عليها ولا من علاجها صعوبة قانون في علاج القروح اعلم ان كل
ما احتاج الى التجفيف اشد الكائن من رض العضو وسحقها فان هذا يحتاج اولا الى ان يرخي ويرطب ثم يحتاج القروح في حال الاحوال
الى التجفيف فقد يحتاج الى احوال اخرى من التنقية والجلاء وغير ذلك لاحوال تحدث القروح من بعض المرهم وكما اذا كانت القرحة اللحم والحمرة
الوجع فيها اشد والتي يجمع فيها الشد المستعصا وربما انساب الي كيطل والمرض احوال الحابس الى الاستفراغ في ذلك ونحوه ما قلناه في باب
الجراحات واعلم ان القروح ربما احتاجت في علاجها الى استعمال ادوية سيالة نافذة شديدة فعالة بحيث لا بد من ان يكون مراهم او غيرها
مما يسيح ان يكون رطبة الظاهر يابسة الباطن وخصوصا الناصورية فانها يجب ان يكون يبسها قويا ذات طول وجرمها شديدا وقد
يحتاج الى ان يخلط ادويتها بما يسيل ايضا الصديد ايضا وتعين لو تمها لاصقا واعلم ذلك في سائلها واعلم ان القروح يحتاج الى الادوية والالات
لوجوه ثلث احدها الاشال الوضع فيجب ان يكون نحو شدها وسدا الوجع وان خلط سدها ما عنده الوجع ليحفظ جوهرها والثاني لحفظ الدواء
اللحم والمنبت للحم على الوجه وليس يحتاج الى شد بد ما ثبات لكمال الخام التعفين ويجب ان لا يكون اشد فيه دخولا لهذا التعيين بل حبا

على اصالها ولا يجب ان يلج بالشريطه الى الايلام فلعلها ينعيم وينبغي ان يكون حسما ينبع الورم فلا يمكن مع الورم ان يعالج الورم الى
ان ينضج فان لم يمكن ان يبح وظهر ورم فاشتغل بالورم وعلاج اجرا به وان كان مع مراعاة يصل الوجع الى ما لا يمنع من علاج الورم
مراعاة الوجع وكذلك اذا اقارب ما حوالي الوجع واحمر او اسود فانك بالشرط وافراغ الدم وعلاجه ثم بالرفادة يسعى بالرفق
ثم ادوية يخففه واذا تورمت القرحة او حدثت القرحة ساذجة فيجب ان تتامل اول شيء هل يجب ان ينقي القرحة من البدن شيء
بل قد استقطع فان كان ليس يجب ان ينقي قصدت قصدها المداواة نفسها وان كان يجب ان ينقي فاشتغل بتنقية ما يجب
من فصد او اسهال او قيء فان الفصد قد ينفع ايضا في ذلك وقد يشترط بديه ابقراط واذا كان في القروح سطا بالعظام او غيرها
او غير ذلك فلا سبيل الى ان يجدبها وكل ما يمكن ما قلناه في باب العظام ولعل ما يجب ان يدبر هذا الفرصة هو التقشير والادوية ثم التسعير
بادويتها ثم انبات اللحم والادمال فان وجدت القرحة تعير مستويه الصورة ها فادمل قطعا الا الذي لم يكن ما الوضع فلا بد منها
من جانب لا ذلح في جانب آخر وفي ادمل ما يعالج يحتاج الى الا الذي واما الوضع فلا بد فيها من جانب لا ذلح في اول ما يعالج يحتاج الى الذي لانه
اولا بحيث يمكن ثم يعود الى ما يلحق ثم الى ان تكون ما ينبت اللحم ويدل في جميع ذلك ان لا يهمل ما امكنك وخصوصا اذا كان
هناك حرارة والتهاب فيجب ان تميط الاسباب المانعة من الادمال وهي الاسباب التي عددناها وذكرنا انها تميل بالقروح الى
الرداءة فانك ان لم تعالجها اولا لم تشرع لعلاج القروح كما ينبغي بل يمكنك كثيرا ما يصلح مزاج العضو فيكفي في اصلاح القرحة وكثيرا
ما يكون القرحة ونحن نعالجها بالمرهم الذي يكون هو في نفسه التجفيف وجعلنا بالجملة مرهما لمراهم اللطيف يعالج مما
ينبت اللحم بالطين الارمني والخل والاطلية الصندلية والكافورية وخصوصا مع الثلج فلا تزال تيل ذلك في القرح ونعيق الوجع الشديد
ان يجب ان ينقص منها ولا يحتبس الوجع فذلك بالمرطبات التي تعرفها الامهات فان كانت مضارة للقروح لانه ان لم يسكن الوجع
يجعل انه ان يبلغ فاذا اسكنها تداركنا القروح الوضع ويحتاج ان يتتبع وهي التي تكون بكثرة رطوبتها او مايسيل منها ويعفنها
ويغذيها بالورودات والمراهم واولا يمكن ان يلائمها الدواء اللطيف الى حرمها وحضورها الاذي فيجب ان تتم ثم تعالج
والتي تحتاج الى ما لا يلزم والمنبت للحم جلاء كما علمت قليل ومعه نبت لحم رديء واحتيج الى ان يؤكل بدوا حاد وقطع من جارحتها
ثم تعالج بالمرهم والحكوك ثم يعالج وهذا التعالج علاجها التواتر فاما تحتاج ان يعالج حرفها ثم يعالج ولا بد الواحد يكون في
بعض الابدان مثبتا اللحم ويكون يحتاج بعضها كلا شديد الجلاء اذا كان ذلك البدن لينا جدا وبحيث يعضها مرجال مثلا
ولذلك يحتاج الدواء في بدن الى ان يقوى اما بتكثير وزنه او تقليل دهنه او باضافة دواء اخر اليه او تضعيف رطلا في بدن
اخر لكون القياس اليه كالا الى ان ينقص من وزنه او يزيد في دهنه او نضيف اليه بعض المراهم واولى القروح بان يقوى دواؤه
ما يسرع برئها وليس الواجب ان يترك الدواء على القرحة ملتصقا ايام بل يجل ما لا يجيء لما هو الحب ان تتسل عليها ويجب ان يبعد الدواء
من القروح لحاله كما كان والصديد قد عص من القروح وجفلات وجدت المصفى فان لم يكن كذلك الا القرحة فيجب ان يرفق ما امكن من التفصل
لها وبعد ومن علاجها بالدواء القوي واما البائن الحسي فلا يوجد في حس ولعب العلاج والباطن والرطبة العطرية الكثير السمنة والاغتسال
للاعات مرضيا من باب الحاسى وحكم ذلك وامتداد ذها من هذا غير الحابس اوضعيف ولمثل هذا السبب لا يحصل القروح الباطنة

والورق والعفص والجلنار ودم الاخوين والشب والطين القبرسي اسوا ... حيا ويكون من كل واحد منها ...
ما اعددت من المراهم يخلط الجميع ويستعمل ويستعمل ايضا ادوية ذكرناها في اقراباذين وكثيرا ما يحتاج الى مثل الصديد السيال الا
كما نذكرها في القروح الغائرة ومنها ما البحر واما ما الشب فيغسل ويردع ويجفف وجميع هذه الادوية المذكورة الان تبرا ان
كان مع الوجع ورم والما المطبوخ فيه السعد ثم وحده الجفيف وطبيخ الاهليلج والاملج وطبيخ الاذان ... وورق السدر ...
في ذلك ايضا **علاج القروح الوسخة** يجب ان يستعمل فيه الادوية الجالية ويبتدى من الاول بما هو اقوى والنوع على ما اطلقنا في
القانون ثم يندرج الى مثل السيطرج والنورة وندم مع عسل ومقليل ... وايضا ما كان العظم ... دهن ورد او سمن وايضا ...
مع عسل وايضا دقيق الكرسنة وحشيشة الجاوشير ومن المركبات المرهم الهندي والمرهم الاخضر كلها والزنجار البسيط
والملوط بالاشق وخصوصا المرهم العسور ... والمرهم المتخذ بدقيق الكرسنة ومرهم الملح والمرهم الاسود والمرهم الاخضر
الموصوف ... من الادوية الجففة ... الزيت وعسل ... اسوا ... السليخة ... سوا
فاذا اشتد الوسخ ... الزراوند مع العسل ومن الاضمدة الجيدة الزيتون المملح وقد يقع الحاجة هاهنا ايضا الى استعمال
... من السيالات على ما نقول في باب الغائرة وكلها اشران كان ورم **علاج الكهوف والقروح الغائرة والخالية** هذه
يحتاج في علاجها الى ان يلاصقها ولا يكون ذلك الا مع فراغ الغذا والدم ويحتاج في ذلك الى ادوية شديدة التجفيف والتنقية
جميعا ويجب ان لا يكون ... وضعا الاعلى فيها الصديد بل يسيل فان وجدت مع هذا الوضع ... فكان اصل القرح
الى فوق ... فيها الى اسفل فذلك وان كان بخلاف ذلك وكان يمكن الانسان ان ... العضو ... من الشق ...
فعل وان لم يمكن لم يكن بد من شق الوجه الى اسفله ... الى كهفا ... من ... وسيل ويشد في اصلها ...
احدا ... في ذلك حال العضو وهل يحدث خطر من ذلك فاذا فعل ذلك شددت الوجه بالرباط مبتديا
العوهر منتهيا الى الاصل الذي ... ذلك ... اشد في الجانب ... الوجهين حيا ولا يجب الى
بالرباط ... ثم الاورام وان لم يمكنك الشق استعملت ... الفتايل ... التي ... فيها ...
الامر فيها وقد جربنا ... الوسل ... جيدا بالعاج بالمداواة والفطوريون ادا ... جدا ثم ... من ...
ثم الادوية ثم ... الخالي ... ثم ملصق الجلد فيها ... جيدا ولكن ... ان يجف الجلد ...
الصحيح والقروح الغائرة والكهوف والخالي لا ينقيها الادوية ... ولا ... فيها اللحم الا ان يجعل سيالات ...
... ويدس ... وخصوصا اذا لم يكن شكلها شكلا ... النضج والغرض من الرباط على ...
النفس من ... وخصوصا ... الشراب وما الرماد وما ... لا ... قليل ... القروح وما البحر ... من ذلك فانه
يغسل ويجفف واما الشيء ... ومع ذلك ... ما يجلب الى العضو فاذا كان ورم ... شيء من ذلك ولا الشراب ... القرح
يجب ان يوضع عليها قوي الادوية ... ما يحتاج الى العضو ... يحتاج اليه في ...
التي يستعمل ... ان يكون ... الوجه ... ما يجب من الدوا والدليل على ... التصقت ...

وعمومه وخصوصا التي ... ويحتاج الى ... الكثير ... والتي يحتاج ... الى ما يجمع الامرين ومن الصواب في
علاج القروح ان ... العضو ... ولا يحرك بعد الاورام كان ... وبعضها ... في ... الاطلاق ... ان يتوقى في
القروح ان يقع ... تجاور ... العصب ... مثل المفاصل الذي يقع ... العين ... الحجبين ... الشعيبي
في الكهوف والخوالي ... الى ... والقروح المجاورة للشرايين ... الاوردة ... الكبار ... الى ... يجاورها
من اللحم الرخو كالاربيتين والابطين ... كما يؤدي الى الحرب ... مما ذكرناه ... العلاج ... وخصوصا اذا كان البدن
رديا مملوا فضولا ... الوجع ... الى ... فيجب ان يعالج ذلك ... البدن ... ولم ... لا ...
علاجه ويحتاج في مثل هذا الى ... الوجه من الادوية بالباسليقون ... ان كان البدن ... ومن العضو
... يادي الادوي الى ... في كل حال ... ان ... من الواجب اذا ان يكون ما يعالج به الوجه ...
او غير ... والموافق ان لم يتبع في الحال فلا ... والعيوا ... ان يكون ... لا ... يادي ...
هذا الموقع ... تخفيف او ... فيه ... ان ... او ...
مثل ... الى ... ان ... من ... ومن ...
... سواد ... واليس ... الصديد ... يستطاع ان يزيد في قوة ...
يزيد في قوة العوابض والمجففات كالحلنار ... ويحفظ يحتاج ان يتدارك ... بالذكر ...
... يحتاج ان ... وكثيرا ما ... العليل ... يحتاج ان يكون ...
الباب حتى ... الى ... **علاج العرق في الصديد** يحتاج ان يستعمل فيها الادوية المجففة
ليبقى الصديد ثم يشتغل بانبات اللحم ان كانت ... الادوية الانبات ...
القروح ... ان ... الدواء ... ان ...
البدن ... في ... مثل ...
من قوة ... ان ... في ...
... الوجه ... الادوية ... القروح ... ان يكون الدواء ...
... مثل ... هذا الدواء ...
بالمتورم ... ان الادوية ... القروح ... كالنبج ...
واصل ... الى ...
الادوية ... مثل ... والعفص ... الكندر ...
... ورق ... العوسج ... الكمون ...
... **علاج** ... بالخل ... ثم ... من الكمون والزنجبيل

وربما احتيج الى الربط وحول الدوار والربط كثيرة دفعة بحسب الحاجة **علاج وسخ القروح** من الاشياء التي تحلل
عفونات القروح الشديدة فاروق وقد ذكرنا ما في باب ورد الادوية في الكتاب الثاني **انبات اللحم في القروح** يحتاج لانبات اللحم
بقي ويجذب اليها الغذاء ان لم يصل اليها فاذا اتيت بعد كل الاشياء وسخ القروح كيف كانت القروح وان كانت ويجب ان
تراعي في استعمال الادوية المنبتة للحم الوصايا المذكورة من تجد ما يطلبه من نقصان رطوبة فيها او فضل حرارة فيعمل ما ذكرناه في
باب القروح الصديدية تستثني من جنب القروح وطبا او يابسا جافا شديد التجفيف بل من جنب اللحم القوي بنية اذا كان شديد الرطوبة
او قليلا جافا وعلى القليل تخفيف يسير والزيادة في ... ان كان مرطبا وما يزيد في ... ان يخلط ... مثل
وكذلك الادوية فيه او يراد فيها شيء العسل وانبات اللحم فيها بالمراهم اوفق والطلا والذرور وان ... واسع وربما كانت
اللحم مكون من الصواب ان خبز الذرو ويحذر بالمراهم والتراب خصوصا القابض دواء جيد لجميع القروح ما يشيل ويبقي و
ويقوي وقد ذكرنا الادوية المنبتة في باب الجراحات والجرحى ان نذكر من خيارها ما هو اشيا جدا اولى بهذا الموضع وهي
الكحل والزنجار والاسرنج ... والحلزون المحرق ... الساليونان والاثار والروبي والزنجار والعفص واللوف و
السعد وخصوصا اللوف والجبن قوي جدا والصنطوريون عاتر والراتنج المجرب في بعضها ادواء ماتها **علاج القروح المتاكلة**
تم المتعفنة القانون الكلي في علاج المتاكلة والخبيثة ان ينقي البدن او العضو ان كان البدن نقيا بحجامة وارسال العلق
عليه وتبدل مزاج الاخلاط واصلاح الغذاء من غير تاخير ولا مدافعة فان المدافعة في ذلك ما يزيد في رداتها وما التحو
... الى قطع العضو ويحتاج للتاكل التي لا تعفونة معها التنطيل بالماء البارد وماء الاس وماء الورد وماء عصارة الراعي
والشراب القابض ان لم يكن حرارة والكحل المزوج بماء ورد او ما سارع كثيرا ان كان فيه حرارة وحوذلك من البابد الجففة وان
كان هناك عفونة فيها البول ونحوه ذلك مما سنعوذ في باب التعفن ثم ان اجود علاجها استعمال القوابض المجففة المبردة مثل قشور
الرمان والعدس وورق المصطكي وبزر الورد والشوكة المصرية وحب الاس وطبيخ منها هذه الادوية ويقوي اسال هذه
تطعم من شب محرق وكذلك التضميد بورق الحماض واعصارة وطلا الشراب والتضميد بطين مي ... ونخل وسكنجبين او وحو
بايس محرق او لسان الحمل مع سويق او ورق الزيتون الطري **علاج القروح المتعفنة** هذه القروح الردية اصل علاجها تنقية البدن او
العضو ان كان البدن نقيا ما يتيسر ويجده من الحجامة او العلق والاطلية المصلحة للمزاج على ما ذكرنا مرارا وتجويد الغذاء او لا
ان لا تتوانى في علاجها فان ضفيتها يزيد ضررها ويجب ان يمنع منها الاورام الحارة وما يليها البنج مع السويق واما الموضع
انه اذا اوفر في الفساد وما احتاجت الى الاستئصال بالكي بالنار او بالدواء الحاد او بالقطع كيلا يسري الا اللحم الصحيح للقروح
ومن ولدته والعظم الصحيح الابيض النقي النقي والدواء الحاد بالمحرق الخرق حوله ... ما ذكرنا له بالسمن ويوضع عليه حتى ما بعده و
فقده فان لم يكن نواصير ولا تفسخ فهي ردية خبيثة وربما احوجت الى قطع العضو ليسلم من عفونته والتنطيلات التي تصلحها
هي مثل ماء البحر والمياه المذكورة في باب النواصير وهذه القروح ومزاجها اذا استعمل عليها الادوية التي تركب اياها والا الى
الادوية التي سبيلنا نستعملها في هذه فهي مثل دقيق الكرسنة مع شيء من شب او لحم السمك المالح المقدوح مع شيء من لحم الحرباء والزاج

واصل الكبريت واصل السوس واصل الخطمي وبزر الكتان مسحوقا فليضمد بهن او مسلوق او مطبوخ بخل وعسل او ورق الكرنب
او نطرون فيكون جيدا مع عسل او يوضع يابس محرق وورق الزيتون الطري دواء مركب يوضع ذرورا وصار دقيق ورق
الكرنب ... وزنجار بنصف جزء يجدد الطرح ما يلي الى الصلب ... يصلح جيدا للجراحات والسوداوية مثل
ما يجري بالسر والاضاء ... ومفص ... يجد من الطرح للقرحة حولها الذرور ذاق ... وزنج ... عصب
وايضا السوداوية ... الحلقطار ... اربع ... الطرح ... في كل ... الحبوب الحل
يوضع ... ونطرح في القروح وايضا يوضع من الحلقطار والزاج من كل واحد جزء ويجعل قشور الحديد ... جزءا
مفص ... مسقوي ... وقشور النحاس ... **مرهم جيد**
يؤخذ ... ومفص وزنجار ... وبورق ... من العسل ... لمكون ... وشحم ... وعلى ... وطفها
الزجر ... جرب واح ... يؤخذ ... عفص ... ورق الرمان ... مفص
من كل واحد اثنين وثلثين شمع ... عشرين ... عيس ... طول ... صالح ... كبريت ... ويسحق الح
كندر ومرداسنج ... الشجار ... مصطكي قدر درهمين ... شحم على الجاورس البقر ودهن ... الاسباط دهن
الاس شحم ... يذوب ... في الخل ... ويسحق ... ودم ... دواء ... حمرها البنو
ومثله توبال النحاس او ... زنجار علكوزة او ... شحم ... لا ... او ... يجد منه مرهم على ... في
ويذوب ... شيء ... الشمع ... الحار ... ان ... بدهن ... عليها الينو
كالمنا طويلا واذا كانت هذه القروح على مثل الذكر استعملت فيها دواء التوتيا والنحاس المحرق ... بالبس حتى
محروق ... او ضماد ... السدر او ورق ... **علاج القروح العسرة الاندمال في الجملة وشبهه** ... القروح
هي العسرة الاندمال ... ولم ... التعفن ... النواصير ... هي ... لا يكون ...
يقف على حالة ... النواصير ايضا لانها لا يجب ان يكون ... المتاكلة والمتعفنة والنواصير من ...
الاندمال من ... فهي العاية في الفساد ... من الاندمال ... في علاج ... القروح اذا كان
السبب ردائة مزاج ... دم ... العذاء ... ردي ... افضل الملاك ... في العذاء الجيد
كان السبب ... علاج ... في الدم ... وان كان السبب ... صور ... عن ... معتدل
في الموضع الجيد في ذلك ان ... ما ... يعرف العضو ويجرح ... ثم ... لا ... ذلك ... مادة كثيرة
وان ... العضو ... الدم ... عن ... ذلك اول ... و ... ربما ... الحك
الوجه ... ذلك ... استعمال ... الراسخة ... فان كان السبب ... حال ... المحيط ... اللحم ... بلو ...
من الشرط واخراج الدم والتدارك بالحجامات وان كان ... دالي ... فاقطعها ... مرارا ... ذلك
ولكن ان كان اسهالا ... بالفصد ... خلطا سوداويا ان كان ثم ... الدالية ... منها من الدم بالكلية

يرض من شرح ذلك الموالي مما هو شرح الوجه الأولى ثم عالج الجراح الخبيثة من الدوالي ثم الوجه العسر الاندمال إن
كان السبب ضعف العضو وذلك بسبب مزاج لا كيفية فيه أو سوء مزاج مفرط بعيد من الاعتدال الذي يجب من حر أو برد و
ما يتبع الأمزجة من تحلل مفرط أو تكاثف شديد والأول في الأكثر يتبع الحرارة والرطوبة أو الرطوبة والثاني البرودة واليبس
أو اليبوسة فيجب أن يعالج الموجب له بالضد أو ما يوجب الفساد وكثيراً ما يكون السبب عن كثرة [illegible] ولا سيما إياها
ويحتاج في علاج إلى الأجرام القابضة فإن كان السبب ناصوراً فعالج علاج النواصير وإن كان السبب العظم الذي تحته
وكشط ما عن العظم فإن كان يمكن الإزالة بالحك فعلنا الحك واستقصينا وإلا قطعنا بالمنشار [illegible]
العظم قال جالينوس كان غلام قد ضرب في صدره وقد بلغ إلى العظم الذي في وسط الصدر فكشف عن عظم القص
ثم وجدناه قد أصابه فساد فاضطررنا إلى قطعه وكان الموضع الفاسد منه هو الموضع الذي عليه غلاف القلب فلما
رأينا ذلك توقفنا توقفاً شديداً في انتزاع العظم الفاسد وكانت عنايتنا بأن نحفظ الغشاء المستبطن من داخل وحفظ
على سائر الصدر وكان ما اتصل من هذا الغشاء بالقص قد عفن أيضاً قال وكنا ننظر إلى القلب نظراً جلياً مثل ما نراه إذا
كشفناه بالتعمد في التشريح قال ثم برئ ذلك الغلام ونبت اللحم في ذلك الموضع الذي قطعناه من القص حتى التأم واتصل بعضه
ببعض فصار يقوم [illegible] غلاف القلب قال وليس هذا بأعظم من الأعاجيب التي
[illegible] عن الصواب أن يسيل منها [illegible] دم على
ما ليس بها وأما الأدوية المدملة [illegible] توبال النحاس والزنجار المحرق [illegible]
وتوبال سائر الحديد والصفر والذهب يتخذ منها [illegible] القلقطار والزاج [illegible]
كان [illegible] العفص [illegible] يتخذ من القليميا ومن خبث الذهب [illegible]
النحاس [illegible] شمع [illegible] يتخذ من الشمع [illegible] ومن الأطباء [illegible]
القلقطار [illegible] ومن دهن الآس [illegible] القلقطار والقليميا [illegible]
[illegible] في الشمس في الصيف ثم [illegible]
[illegible] من كل واحد أوقيتان شمع ودهن الآس [illegible] الكفاية [illegible] الأدوية الناصور [illegible]
الكندر والإسفيداج والزراوند [illegible] النحاس [illegible] الكندر [illegible] كل جزء من التركيب [illegible]
النحاس [illegible] الحديد [illegible] بالطين الأحمر ويحرق [illegible]
مرهم [illegible] يتخذ من المرداسنج [illegible] من الشمع [illegible] الزنجار
[illegible] الدهن [illegible] أرطال [illegible] المرداسنج والذهب والزنجار ثم سائر الأدوية [illegible]
الودع [illegible] دهن الآس ولا بد من أن يكون ذلك [illegible] المرداسنج [illegible]
يتخذ من المرداسنج [illegible] من الخل [illegible] دهن الآس [illegible] أوقيتان [illegible]

حتى يحلل المرداسنج فيهما [illegible] ثم يلقى فيها قشور النحاس [illegible] استقصاء [illegible] ذروراً
أو شيء سحيق [illegible] ثم يذر عليها هذا الدواء
قشور النحاس [illegible] شب [illegible] يستعمل [illegible] قشور النحاس [illegible]
كندر زنجار وقشور الرمان من كل واحد جزء [illegible] دهن الآس مقدار الكفاية [illegible] مرداسنج [illegible]
[illegible] دقاق الكندر [illegible] على النار [illegible]

علاج النواصير والجلود التي لا تلتصق

أما النواصير [illegible] فقد قيل منها ما قيل وأما ما يجب أن نذكر ها هنا
الصديد والرطوبات الفاسدة [illegible] هذا الموضع وأما العلاج الخاص بالنواصير
فيختلف أيضاً فإن النواصير إما طرية [illegible] وإما عتيقة قد غاص [illegible] في اللحم غوصاً شديداً [illegible] قال الرازي
[illegible] من الجوانب [illegible] أو بالكي بالنار أو بالأدوية [illegible]
[illegible] المريض [illegible]
[illegible] اللحم الميت [illegible]
[illegible] ومن أراد ذلك [illegible] الناصور [illegible] اللحم [illegible]
[illegible]
[illegible] إذا كانت [illegible] قديمة [illegible]
إلى العظم [illegible] الكي بالنار [illegible]
الكي بالأدوية الحادة [illegible] النوشادر والزرنيخ والكبريت والزنجار [illegible] الحديد
[illegible]
الناصور [illegible] ثم يعالج
[illegible] النواصير [illegible] الأدوية [illegible]
[illegible] الزرنيخ [illegible]
[illegible] الزنجار [illegible]
[illegible] جالينوس [illegible] القلقطار [illegible] النحاس المحرق والزنجار [illegible]
[illegible] الناصور [illegible]
[illegible] الناصور [illegible]
[illegible] الأطفال [illegible]
[illegible] الإسكندر [illegible] الزنجار [illegible]

من اللذاع تسحق وتنخل ذرورا او مرهما او يجعل على فتيلة في الذرور ويخلف اللذاع من الغبيراء ورماد حرمل وايضا
توخذ صبر وزنجار وزراوند ورماد قشور البيض وما كان من كلس فهو اقوى يكثر ويخلط وايضا الادوية المذكورة في باب
عسر الاندمال فاذا نبت اللحم الجيد واستحكم فالصق المنبت للحم واذا كان في الجرح عظم فاسد فيجب ان يقلع ويعالج بعلاج الجرح واذا
رايت الرطوبات الصديدية قلت او عادت مدة نضيجة كان العلاج ان ينبت **في اللحم الزائد** يحتاج في علاج ذلك الى ادوية
جالية مجففة وكلما كانت اقل لذعا فهو اجود ويجب ان لا يتوهم صاحبها من صورة الطبيعة ما يتوهم في انبات اللحم فان انبات اللحم
فعل طبيعي واكل ما اخبث الطبع كان بصورة الدواء او بمعونة مضاد لفعل الطبع فلذلك يجب ان يكون التعويل على الدواء
الى الاغراض المتحدة لهذا الشان لا يتيسر بالقوى منها الا الطري فان كان لا بد منها فينبغي ان يخلط بالمرهم ... فيها
للمواد وقد يدخل في ذلك الخل ويغمس ذلك صوف ... الصحيح ... احتياط للعضو واما الميال
الى ان يبقى ... ذلك مما يعين بها الاعلال القوية ... الذي هو اغلظ
فاسم في هذا الباب لا من حيث القوة مهما كانت اللطيف اقوى ولكن من قبل ان ... من احلاط الزاج اقوى وتبادر
الى هذه الادوية ... قشور النحاس والصدف المحرق ونوع العفص المحرق ... العفص اقوى ... اللحم اكثر
ما ينبغي ... ودهن الحل المسمى ... الزعفران ... مع الذهب ... والاقراص ... الطلا
مساوية ... قوية ولا كالزنجار وخصوصا المتخذ من قشور النحاس ومما ياكل اللحم الزائد ايضا كالاخيرة ... الملح
والزنجار وكثيرا ما ياكل اللحم ويفني ان يطرح عليه ... في الجراح او يخلط ... الرماد ... العفص ...
ويركب في ... امثالها مما في الشمس ... كل يوم في كل وقت حتى يغلظ ... كالطين ... مستعمل ... ولذلك
سقلموس والمرهم الاخضر ... بالملح ... والمرهم الذي يسمى الاسود ... على اللحم ... او
ودهن ... من قشور النحاس ودقاق الكندر ... اللحم ... كالعفص وجميع الادوية
للارنبات في الانف **تدبير الجرح الذي ... الادمال** العلاج بعد ... ان يوضع اللحم ... الذي
ثم يستعمل ... المعصبات ... ادوية ... الاسود
او ... اسود **امال الجرح ... الجراحات** ... الادوية ... قوتها
قوتها بان ... القوي ... القوي والذي ... الادوية المصفرة القوية للعضو ...
... الحديد ... وعندي ان ... الحديد اجود ... الزنجار ... اللون
او ... العفص ... والعفص ... الادوية ... للمعض
ودقيق ... والطين ... قشور ... جيدا جدا وخصوصا ... الكرنب
واما اثار الجروب فان ... بماء ... في باب الزينة ...
... **جراحات العصب ... ومراد ...**

ان العصب ... والاتصال بالدماغ ... الجراحات ... جدا والامر ... الى التشنج ... والعقل
وكثيرا ما يودي الى التشنج من غير ان يتقدمه ... ولا يكون ... ان يكون هناك ورم عظيم من غير ... والسهل ...
اللحيات ... وربما ... الجراحات ... هناك ورم وكذلك
جراحات ... العصب ... ووجع ... من ... العصب ... واذا ... عصب
... العضو ... العصب ... ان يبادر الى ... من
الوطوبة ... وربما ... من ... وكذلك الادهن
ربما ... الادوية ... الادوية ... الكيفية ...
وصلها ... الفصل ... ايضا ... ايضا ... ايضا وقد ...
وربما ... في العصب ... ان يكون مع ... العصب ...
... والجراح ... في العصب ... الصحيح سالم من ...
المقطوع ... الى الدماغ ... وقد ... الجروح ...
... الاعراض ... في الادمان ... العصب ... البت ...
من ... الكيفية ... الكيفية ...
... الجراحات ... عظم ... مكروه
يحمل ... العلاج ... الاعصاب ... ان كان العضو ... **قانون**
علاج جرح اتصال العصب دواء ... العصب ... اللطيف ... ويكون ...
مع ... قبض ... الطبيعة ... الحديد ...
في اول الامر ... ان يكون مع ... الزيت ... النحاس ... في الحل الذي
... من الخل ... الى ... الحرارة ...
... ولكن ... الى الاعتدال ... وان كانت العصب ...
... وكان ... وكذلك ... الذي يستعمل ...
فان ... العصب ... في العصب ... ولكن يجب ان ... الورم بالكيد
بالدهن الحار ... واذا ... الخروج ... فان ...
البارد ولذلك يكون ... الورم ... من الادهان ...
مثل دهن ... والحمص ... ان يوم ... باستعمال
فاذا ... ذلك ... من ... العصب ... بما جاء ...

بالدهن اللطيف الاجزاء الذي لا يقبض فيرجا الى الصحة من قريب فان الحار المفرط والبارد والقوابض وكثيرا ما يكون قد قارب
الجرح العافية فيغير بعد البرد فيعنته الوجع وسائر الاذى فيحتاج ان يتدارك في الحال بالمسكنات والادهان المسخنة [illegible]
فان كان ذلك العصب مكشوفا وكان الشق طولا فاجتهد ان يطبق اللحم وتضع عليه الادوية التي ذكرناها وتشد
عن غير شد اضطرابا [illegible] من الوضع الصحيح واما ان كان الجرح عرضا فلا بد من الخياطة [illegible] الجرح فاذا
استعمل الادوية [illegible] واجتهد ان تحرس على الورم والعفونة [illegible] فان الورم واصل [illegible]
اياه شيء والعفونة [illegible] العضو فلذلك يجب ان [illegible] الجرح ولا [illegible] الا بعد العافية واذا كان [illegible] لان ذلك
يؤدي الى العفونة [illegible] الصديد ويغيره ومع ذلك [illegible] فان الوجع يشتد فلا يجب ان يلحم الا بعد ان
جفا [illegible] من كل ورم ومضرته ولذلك يحتاج ان يحل الصديد [illegible] من يومين وربما حل في اليوم او الليلة مرتين
او ثلثا وربما احتيج الى ان تحله ايضا في ليل ذلك النهار او في نهار ذلك الليل فان كان طويلا وخصوصا اذا كان هناك [illegible]
لم يمكن [illegible] الى ذلك [illegible] ويكفي مرتين بكرة وعشيا ويجب ان يراعي في الادوية حتى لا [illegible] فوق الواجب ولا [illegible] في التسخين
وكذلك في الجلاء والتجفيف وحدهما فاذا رايت قد سخن [illegible] او ينقص الزيادة على الواجب وقد يجرب [illegible]
الموضوع على ساق انسان صحيح مثل العليل [illegible] على الموضع في يوم او لا يسخن سخنا شديدا او يسخن سخنا
معتدلا فيقدر ذلك ثم يستعمل على العليل ويجرب عليه زمانا ولكن ان يجرب على عضو [illegible] اولى الا ان يحتاج في التجربة
عليه الى [illegible] فان العصب اذا كان مكشوفا والجرح واسعا جدا فلا يحتمل شيئا حارا جدا مثل [illegible]
ونحوه بل يحتاج الى دواء مثل التوتيا وايضا [illegible] المتخذ من النورة المغسولة [illegible] في وقت واحد ويجب ان [illegible] الدهن الذي
في [illegible] والطرخشار [illegible] الورد والآس لم [illegible] وايضا اذا استعمل في هذه الادوية يجب ان يكون [illegible]
والتوتيا يجب ان يكون مغسولا فلا يجب البتة ان يكون فيها شيء من الحدة واللذع فان كان فيها قبض يسير [illegible] المكشوف
[illegible] وخصوصا اذا كان العليل [illegible] للاعصاب [illegible] البارد والمايسة الادهان [illegible]
مكشوفا فليس [illegible] في المكشوف الذي [illegible] وانا ملاقي ما يحيط به [illegible] ولا كان
فعلى ما قلناه واما ان كان فوق [illegible] اذا استعمل [illegible] الفلفطار [illegible]
[illegible] واما في الصيف فدهن الورد [illegible] والبارد [illegible]
المكشوف [illegible] وكان العصب المنكشف [illegible]
[illegible] كذلك الرباطات التي [illegible] الدواء [illegible] واما الرباطات التي تتصل [illegible]
فهي بين الامرين [illegible] العصب فكذلك [illegible] الاشياء [illegible]
[illegible] الجرح [illegible] بالدهن بل اجتهد ان [illegible] الرطوبات [illegible]
ولا ايضا [illegible] الا ان [illegible] واذا [illegible] ان يحمل عليه وخصوصا على ما هو مكشوف [illegible]

اولا للنضج ثم الزيت قال جالينوس [illegible] في مقدم الراس فجرحت الجلد ووصلت الى العصب [illegible]
[illegible] على الموضع [illegible] الجراحات العظيمة في الحمام [illegible] الموضع [illegible]
[illegible] والماء والزيت [illegible] الوصل [illegible] من الجروح [illegible] ان كان قد انشق
الجلد ان [illegible] ويستعمل الادوية النافعة من [illegible] الجروح [illegible] جدا ان يجتهد في ان يصل الى الغور واذا كانت
الجراحة [illegible] يجب ان يكون [illegible] على الطول
ذلك [illegible] تدبير الجروح في العصب [illegible] وان يكون [illegible] واذا حدث ورم
فلا تشرع في تناول الطعام وخصوصا اذا كانت [illegible]
[illegible] من الجراحة [illegible]
خصوصا ان كان الجرح في الاعالي [illegible] ان كان الجرح في الاسافل ونحو الساق ادوية تنبت
اللحم وتدملها [illegible] الصبيان [illegible] الرطوبة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] في الورم الذي يعرض للعصب المجروح [illegible]

بالعلاج الاوجاع التي يعرض لها او الوجع وبيان من بعد ذلك لبسط القول بما قال جالينوس في كتاب قاطاجانس ان الى احد
في جراحات العصب والاعضاء العصبية فانه قال ان كانت الشقوق تؤثر على ... فينبغي ان يستعمل في علاجه الادوية المجففة
بالخل والاحجار المعدنية التي قد ذكرناها واكثر منها في المقالة التي في علاج الجراحات واجودها عنده ... من العلك ... درهم
ودرهم ومن انواع ... نصف درهم ومن توبال النحاس ... ويسحق ... او قيراط
ومن البارزد ... الشمع ... الزيت ... ومن الخل الثقيف ... الادوية ... يحل
عشرة ايام ... ويخلط الجميع في قدر ويحرك ... على العضو العليل من
الزيت ... في الجرح ... هذا الدواء ... صوف ... يحمل
الحرارة فانه ليس ... الاعصاب العليلة ولا ... فان احتيج الى ... الاعضاء
الضماد المتخذ بالخل بالعسل والرماد فينبغي ان يكون الضماد ... فان لم ... دقيق
الباقلي ودقيق الشعير **في ورم العصب ووجعه** ... الاعصاب العليلة ... فان لم يكن ... الورم ... يكن
الوجع ولذلك اذا احدث ورم فلا تعالجه ... الرماد ونحوه ... المسكنات للوجع ... ان يحلل العضو
المتخذ تحليلا متصلا ويكون في ... ذلك الدهن ... وتحليل ومن الادهان الفاضلة في ذلك دهن الشبث ودهن الاقحوان
... وكذلك الضماد ... وضع على العصب ... وحب
مالح ... ماء ... فان كان هناك ورم ... سكنين ... على ... العصب ... شراب ... على
... الحال ... وفيه ... فان كان
في المفاصل ... الوجع ... الدواء ... ومع ... تحليل الورم ...
... الوجع والورم ... يشتد ... الرماد ... بالحل
... الورم ... الدواء ... المحلل ... الدواء القوي
المتخذ بالرماد ... كان ... في المفاصل ... الى ... حتى ... ويشد
الاجراس ... الجراح ... الادهان ... الصابوني والخل
... واحد ... فان اريد ان يكون ... اريد ان يكون ... ايضا
اصل السوس ... الكبريت ... مع ... الحب ... يشتمل ... الصدف ...
... على ... والضماد بالكندر ... المعلم ... في الحالين ... كان ... الامر ... الادوية
... ذلك ... الادهان التي ... في
... الحالة **في حكم عصب القطع** ... العصب ... الى
... **في صلابة العصب والتوائه** ... الحديث ... واما القراحين ...

وعلاج صلابة العصب قريب من علاج الاورام الصلبة والتشنجات وقد ذكرنا في جداول الادوية المفردة في الواحد
ما يحتاج ان نذكره من ادوية والذي نذكره هاهنا ادوية مجربة في ذلك منها خبيث ... ان يوخذ مثل ... وزن
... دراهم ... في الماء ... واصل الخطمي ... ويكون اصل السوسن
... العسل وايضا الاشق ... والقوسيون ... وايضا يوخذ بزر ... مقدار ... ايضا
... مع ... **ذكر امراض العظام** قد ذكرنا من امراض العظام ايضا الاورام من فساد ... علاج
الورم والانكسار والخلع ومن السمن والهزال والتفتت ونحن نتكلم في الكسر والخلع المحتاجين الى الجبر بعد هذا الموضع واما
المحتاج في ذلك الى غيره من الدواء فنذكره هاهنا مستعينين بالله عز وجل **في ريح الشوكة وفساد العظم** ريح الشوكة
سببه اخلاط حادة ... في العظم ... ويذهب ريح الشوكة ... المفاصل ... المادة في ... المفاصل يكون
اللحم ... ريح الشوكة تكون في العظم ... العظم ... ان الشوكة ... البدن ... ترجع
... **علامات فساد العظم** ... العظم ... اللحم ... والصديد
... العظم ... فاذا وصل الى العظم ... قليلا ... ذلك
... ولان ... لم ... الفساد في الابتداء فان في وقت الابتداء
بالمرود ... فساد ... في كل جانب ... فذلك
... اللحم ... اللون ... ودم فساد
من اللحم والعضو والموت لم ... **علاجه** علاج فساد العظم هو حكه وابطاله وقطعه ... كان
يمكن فانه لا بد من حكه ... الفاسدة ... القشور الفاسدة ... الصحيح ... قشور العظام
... قشور عظام الراس ... ومن ذلك ... وضعه ...
توبال النحاس ... العظام ... اللحم ... وان كان فساد اللحم
فلا بد من ... وان كان الفساد ... ذلك العظم ... وان كان الفساد ... العظم
عظم ... في الموضع الذي ... ان ... الموضع الذي
... العظم ... ان العظم الفاسد من راس ... الظهر والاستعمال
... العظم ... فساد اللحم الذي ... واحد اللحم
علاجه ويجب ان يبرد العضو الصحيح ... فساد اللحم ... اللحم ... **سوء**
العظم الفاسد ... اللحم من العظم ... العضو ...
الموضع ... العظم ...
الاصلاح ... اللحم على ...

اللحم على العظم فهذا المكتسي من جميع جوانبه فان كان اجزاء العظم الفاسدة قريبة من مفصل فاحرص على ان تفصل المفصل ان لم يعظم
الاذى كله او اكثره وقطع كله واما الراس المحدب والورك وخرز الظهر اذا فسدت فاستعفف من علاجها لكان الخطر فيما
بقي من شظايا العظم وتسويته في القروح المندملة الا بعد ان لا يبقى في اخراجها بل تركت الى الطبيعة وعانى
وفككت بخلاف ... بل يخرج ... ولا يحرك بالادوية ويستعمل اليد فان السحج يكرهها الا ... احداث قروح
ما صورته فاذا ... الطبيعة الى الجلد والخروج وقد ... بيان واللحم الجراح وكذلك الحكم في شظايا ...
ان ... فلذلك ان استعمل ... كرهها ... خطر الشق والاختلاط والحيات فان الصحة لم يمكن ... كسر ... لما
شيئا ان توصل ... ذلك ... الصفر ... زيت ... الكوادات ... كونان جميعا ... التي
ثم يذاب الجميع ثم يوضع ... ثم يخلط ... ونحوه ... القرطي ويوجد ايضا ... ويقل ... يطبخ
بدهن السوسن ثم يجمع الجميع بالسحق ... ويوضع عليه فانه يخرج العظم بسرعة **في ادوية كسر العظام** الكبر ... اليد ... وقد
بالادوية ... كسر العظام ومن الوثي **طلاء للكسر والوثي** ... عشرة ... عشرة ... اقاقيا
... ان كان الورم حارا ايضا ... والخلاف ...
يوخذ مسك ... وعدس ... الزرجس ... صندل احمر وطين ارمني ... وطين ... وماش ...
اكليل الملك ... اوان ... الاسفيداج ... والكرد ... **ضماد للكسر والوثي قوي**
ماش ... وماش ... وهو قوي جدا ومن ادوية ... ورق الاس ... ومسك ...
وطين ... والوثي ... والخلع ماش ... الاس

كلام كلي في الخلع الخلع هو خروج العظم من موضعه وموضعه الذي له بالطبع ... خروجا تاما فان لم يخرج تاما سمي ... الى ... الجس ويكون ... ويسمونه
الوثي واذا كان ... لم يخرج العظم ... من الوثي ... المفصل ...
بالطول ... بعد الانخلاع ... سهل الانخلاع وكثيرا ما يعرض ذلك في العضد ... من
من ... الخلع في مفاصل ... مفاصل ... التي ... الرباط التي تنظم
بينها ... في ... الخلع ...
حفافي العظام ... عظام المفاصل ... مفاصل ... الانخلاع
مفاصل ... الانخلاع ومنها متوسطة ... مثل مفصل الوركين ... الرباط ...
في ... لذلك ... الانخلاع ... وكان ... سهل الارتداد ...
على ... سهولة الانخلاع وصعوبة ... مفصل المنكب ... دون ...
مثل مفاصل الاصابع ... ولا ... ان ... مفصل ... فاما ... المتوسط

الورك ... عن ان ... انخلاع ... سهل الانخلاع ... الاسباب ... سهل الارتداد ... كالوثي ... اصحاب
... في كل ساعة تنخلع ... الى ... الخلع
... شظايا العظم الذي ... الى الحالة الطبيعية ... في راس الورك ثم في راس
العضد ... القدم ... الكعبين ... الخلع ... الكسر **علامات الخلع الكلي** حدوث
... في ... خلع ... الكتف ... من ذلك في مفصل
العنق ... عن ذلك المريض ... واذا
رايت المفصل لا يتحرك ... الخلع ... كالرقبة ... بالرجال
علامات الميل هو ان يرى ... في ... الداخل في شكل
... ان ... **علامات زيادة طول العضو من غير خلع** علامتها ان يكون ... الى الحد
الطبيعي من غير تكلف فان ... الى ... العوضي ... لا يكون اللحم شديد ...
مثل ... **علاج الخلع والميل** لا ... ان ... الخلع الى الطبيب ... من ... حارا
... كان ... فان كان الخلع ... الى
... الخلع وان كان الامر بخلاف ... الخلع ... الى المفاصل الكثير
فاما ان ... ان يعالج الخلع فربما ادى ذلك الى ... في اكثر الامر وخصوصا ... كان الخلع في ... من الاعضاء
وكذلك ... الاورام ... فان كان الامر ... حدثنا
الخلع ... كان ... الرباط ان كان ... فان ... الخلع
... الورم ... كان ... خلع ... وكان ... في ... من ... الامر ... حكي
... على ... حتى ... العضد ... من ... راس الركبة
وان ... العظم ... على اللحم والجلد ... ان ... اللحم ... العظم
حتى ... كان ... ان ... وكذلك ان كان هناك ورم ... عظيم
ان يعالج الورم ... الخلع ... والتدبير في اصلاحه ان ... التي ... حتى ... العظم
الاخر ثم يرد الى الموضع الذي ... وكثيرا ما يدل على ذلك صوت يسمع ثم يربط ... من الورم ان
... على ان لا ... الورم ... الخلع في ... وكان ... الورم
... ان ... خرق ... فانها ... الورم ... ان يكون ... يخص
... الى اليوم الثالث ... ان ... ذلك
يربط واذا صار العضو ... في كل ... الخلع ... والخلع ...

وكالودع استعمال الاضمدة والتطولات الملينة واما في الابتدا فيحتاج الى اضمدة وتطولات مقوية والاولى ان يبطل من الشد
لاجل الحاجة الى [illegible] من الادهان القوية والعسل [illegible] ويجب ان يكون المعتبر في المخلوع [illegible]
فذلك هو الذي يعرض للعضل [illegible] على الثبات من الواجب **علاج خلع [illegible]** [illegible] ان يرد العظم [illegible] الى داخل [illegible]
الذي [illegible] بالادوية التي فيها قوة قابضة مخلوطة بما له قوة مسخنة مثل ان يخلط العفص والجلنار والاقاقيا
ونحو ذلك بشيء من [illegible] والاشياء [illegible] على [illegible] ثم [illegible]
ثم يشد **خلع الفك** قد يعرض للفك الاسفل ان ينخلع من [illegible] فيبقى الفم مفتوحا وان كان ذلك [illegible] ولا [illegible]
[illegible] اذا انخلع مال الى [illegible] خلاف ما يقع عند الاسترخا الذي يعرض [illegible] عند التثاؤب ويكون [illegible] احدهما الى الامام [illegible]
[illegible] حركة [illegible] من [illegible] الفك الى قدام
[illegible] والعلاج واحد وهو من جملة ما يجب ان يبادر اليه [illegible] الى امراض واوجاع [illegible] ذلك [illegible]
[illegible] من شدة [illegible] العضل
[illegible] في العلاج [illegible] ان [illegible] البطن [illegible]
يبادر الى العلاج [illegible] ان يمسك واحد راسه ثم يدخل المجبر ابهامه في الفم [illegible] فان
[illegible] العضلات قد [illegible] ثم يحرك الفك [illegible] ثم يرده [illegible]
[illegible] ان [illegible] الرباطات [illegible] العظم ثم [illegible]
[illegible] ثم [illegible] فان كان [illegible] ان [illegible]
[illegible] في الحمام [illegible] العليل [illegible]
بعد ذلك يجب ان يستلقي العليل على [illegible] **خلع الترقوة**
قال ان الترقوة لا تنخلع من الجانب الذي [illegible] الا نادرا [illegible] الاخرى من [illegible] الجانب [illegible]
من خارج [illegible] بشدة [illegible] فانها تستوي [illegible] بالعلاج الذي [illegible] وللساعد [illegible] المنكب
[illegible] لان العضو الذي [illegible] راس الكتف [illegible] الترقوة [illegible] لانها [illegible]
[illegible] للانسان [illegible] الحيوان [illegible]
[illegible] الى موضعها [illegible] الكبيرة التي [illegible] من الرباط الذي [illegible] المنكب
[illegible] ويربط [illegible] بالمنكب [illegible] في [illegible]
الذي [illegible] راس العضد [illegible] الكتف [illegible] الموضع الذي [illegible]
[illegible] ان [illegible] المنكب **خلع المنكب** قد ينخلع المنكب
واما الكتف فقد [illegible] ان ينخلع [illegible] العضد ان ينخلع [illegible] لان [illegible]

ودبالما [illegible] حركات [illegible] الاعلى [illegible]
ظاهر اكثرا فانه لا ينخلع الى فوق لان فوق المنكب [illegible] ولا الى خلف لان الكتف [illegible] ولا الى ناحية البطن فان العضل
الراسين من قدام [illegible] راس المنكب لكن انما ينخلع الى الجانب الانسي او الوحشي [illegible] الابط واما الى جانب
الاسفل [illegible] كثيرا [illegible] في [illegible] بل فان [illegible] العضد [illegible]
[illegible] ويكون الامر [illegible] جدا [illegible] العضد [illegible] الولادة [illegible]
[illegible] بعد ذلك [illegible]
بل [illegible] العضد [illegible] الساعد [illegible] ويكون [illegible]
[illegible] فان [illegible]
[illegible] **علامات انخلاع العضد** علامته ان يرى [illegible] عند راس المنكب [illegible]
بل يكون [illegible] راس الكتف [illegible] المنكب [illegible]
[illegible] العظم الذي هو راس العضد [illegible] العلاج [illegible] راس العضد
[illegible] تحت الابط [illegible] العضد [illegible] اليد [illegible]
[illegible] فان حاول ان يرفع يده الى فوق [illegible] الحركات الاخرى [illegible]
ايضا [illegible] **علاج خلع العضد** اما علاج [illegible] في ابدان الصبيان [illegible]
فان [illegible] تحت الابط [illegible] راس العضد [illegible] الى فوق واليد الاخرى تمد العضد الى
[illegible] الاطفال ان [illegible] راس العضد [illegible] اليد [illegible]
[illegible] الوجوه في ذلك ان يدخل المجبر [illegible] العليل [illegible] راس العضد [illegible]
[illegible] راس العضد والعليل [illegible] اليد [illegible] على الاستقامة [illegible]
[illegible] الى [illegible] الوجوه [illegible] العليل
[illegible] منكبه تحت ابط العليل [illegible] الى [illegible] وان كان العليل [illegible]
لا [illegible] على يده [illegible] الرجل [illegible] على الارض [illegible]
[illegible] الرجل [illegible] اليد من الجانب الاخر [illegible] الرجل [illegible]
[illegible] بعد [illegible] والاستحمامات [illegible]
[illegible] طول العضد [illegible] على راسها [illegible] ان يكون من [illegible]
[illegible] تحت الابط [illegible] ان [illegible] الابط [illegible] الى فوق [illegible]
اياه الى فوق [illegible] المجبر [illegible] اليد [illegible] منكب [illegible]

لكتف

ويكون الجبر فيما اخذ اليد بالاصابع جرها كان من عزمه ان يميلها من اللين تلقاها ويكون الى داخل قليلا واذا فعل ذلك وقع
العضد في مفصله ثم يلصق الكرة بالابط الصاقا قويا ويشد الى فوق راس العضد ويجب ان يكون اعتماد الجبر والكرة
على ما يلي راس العضد دون ما تحته لئلا ينكسر العضد ولا يمكن بعد جبره ان يعاد الى موضعه [illegible] وقد يعالج بالسلم بان
يجعل راس العضد على درجة السلم وقد لفت وغيبت باللفائف على هيئة مواتية ويعلق الرجل من الجانب الاخر ويعلق اليد
فيدخل راس العضد في موضعه ولكن يجب ايضا ان يكون التعليق والعتبة من السلم تقرب راس العضد لئلا ينكسر وربما جعل
بدل العتبة والكرة الكوبذرس يمكن من ذلك الموضع بعينه ولا ينزلق عنه الى موضع اخر فيخاف من ذلك كسر العضد
وقد يعالج بوجوه اخرى مشتقة من هذه الوجوه وافضل الوجوه هي الوجوه الاول واذا رد الخلع الى موضعه فيجب
بالجملة ان يربط الكرة مع المنكب ربطا بعصابة عريضة ربطا ذا لفات ويجب ان يشد العضد بعصائب او عصابة عليه
التصليب الى المنكب الاخر وقد يوضع تصليب على المنكب العليل ثم تربط العضد مع الجنب الى اسفل ويربط الذراع بطرف اليد
الى فوق من ناحية الصدر ولا يحل الى السابع او بعده ويشده كما يجب فان لج في الانخلاع كلما اعيد فلا بد من الكي **انخلاع**
الكتف قد ورد ذكر ذلك [illegible] وجالينوس **انخلاع العظم الصغير من طرف المنكب**
قد يعرض للعظم الصغير الذي هو على راس المنكب ان يزول عن موضعه فيحدث نتوء كما في الخلع **العلاج** لا يجب ان
يمد الكسور ولكن يضغط ويشد بالاصابع ويمال الى مكانه ويشد كاشد الرفادة بالوقاية فان اخص الربط ايضا رباطه الى
موضعه [illegible] ولا شك من شكة ذلك الربط وحفظه كما يبالي به في الرفادة **خلع المرفق** هذا المفصل يعسر خلعه ويعسر رده
لشدة الرباطات المحيطة به [illegible] ولمعارضة النتوء وقد يعرض له زوال قليل فيعرض له انخلاع تام [illegible]
في جانب وتقصع في جانب [illegible] ما انخلع الى الخلف فانه عاص [illegible] جدا واكثر الخلع انما يعرض في الوتد الاسفل [illegible]
لما يعرض له من [illegible] واما الوتد الاعلى فقل ما يعرض له ولا يكون [illegible] خلع الاسفل [illegible] بالكف [illegible]
يحرك ولا يمكن ان يخلع احد الوتدين الا ان يتباعد من الثاني **العلاج** يجب ان يبادر الى علاجه فانه يسرع اليه الورم الحار
المانع من العلاج فان مد للتوسيع ادى الى العطب وعلى انه لا يمكن ايضا ان يسوى هناك [illegible] والزوال اليسير [illegible]
ادنى [illegible] الكف [illegible] الى موضعه واما الخلع التام فان كان الى قدام فله تدبير وان كان الى الخلف فله تدبير اخر [illegible]
الى قدام فانه يرد الى [illegible] كف المنكب الذي يحاذيه [illegible] وقد هيئ اليد [illegible] باليد الاخرى [illegible]
واما الخلع الى الخلف فانه يجب ان يمد مدا شديدا ثم يميل الى الخلف فان لم يجب بذلك ضبط العضد والساعد [illegible]
ويلطخ الجبر [illegible] بالدهن [illegible] حتى يدخل ثم يجب ان يشد ويجعل للساعد علاقة [illegible] المرفق
[illegible] ما يجلد في اول الوقت ثم لا يزال يضيق العلاقة قليلا قليلا [illegible] الرباط **خلع مفصل الرسغ**
ان مفصل الرسغ سهل الخلع [illegible] فانه اذا مد [illegible] احد العضوين بالاخر عاد لكن [illegible]
ما يحيط به من [illegible] وجملته ان يمد [illegible] الى خلف ويمد [illegible] الكف الى خلاف [illegible]

المنحرف الى قدام ويمد اصبعا اصبعا حتى [illegible] ويسمى الى الخنصر فانه يستوي بذلك [illegible] ثم يضمد [illegible] **خلع**
المفاصل [illegible] واذا انخلع الاصابع مالت الى الباطن [illegible] فحدث هناك نتو في الباطن وانخفاض [illegible] وكذلك [illegible]
العلاج ان رد الاصابع عن انخلاعها [illegible] ولا [illegible] ان يمد [illegible] ويجب ان [illegible] من بعد ذلك
التي [illegible] **[illegible]**
[illegible] الفقرة [illegible] وضع الحجارة [illegible]
على [illegible] للوضع [illegible] ويجب [illegible]
في انخلاع الورك وزوالها [illegible] العظم [illegible] اذا [illegible] كان [illegible]
[illegible] الاولى من العنق [illegible]
[illegible] في الحال [illegible] العصب [illegible] وان كان من [illegible] الصلب [illegible]
[illegible] وان اهمل ولم يكن [illegible] الغائط والبول [illegible] وان اهمل [illegible]
[illegible] وان [illegible] الفضول [illegible]
وان كان الى الخلف [illegible] العصب التي [illegible]
[illegible] حتى يعود الى موضعه [illegible]
[illegible]
[illegible] في انخلاع [illegible]
العلاج اما الذي الى قدام [illegible] واما الذي الى الخلف فيحتاج ان [illegible]
[illegible] ويعقد [illegible]
[illegible] خشبة [illegible] على صفة [illegible]
[illegible] من الحائط الى جانب الحائط بالطول [illegible] من الحائط [illegible] العليل [illegible]
[illegible] العليل [illegible] على الدكان على وجهه ثم [illegible] على صدر العليل [illegible]
[illegible] ويربط [illegible] الى الخشبة [illegible] على الارض [illegible]
الخشبة الموضوعة او الدكان [illegible] راس العليل [illegible] يكون الطرف [illegible]
الفوقاني [illegible] عند الراس في الوقت الذي ينبغي ان يكون ذلك المد ويربط ايضا الرجلان [illegible]
[illegible] ويربط [illegible] الى الخشبة [illegible] طرفي هذه الرباطات ويربط الى
[illegible] الخشبة [illegible] الموضوعة التي [illegible] العليل [illegible]
ثم [illegible] ان [illegible] من الناس [illegible] هذه الالات [illegible]

من الخشب المطمر او لو كان اصبى الطرفين اللذين يليان الراس والرجلين فاذا ادارت هذه السهام بلغت بها الى المد التي
تلزم حتى اذا احساه المد هكذا ان يدفع نحو حرف الحدبة باصل الكفين وان احتجنا الى الجلوس عليه فعلنا ذلك ولم نخف شيا
فانه لم يستو الفقار بهذه الاشيا وكان العليل محتملا للضغط فينبغى ان يحفر حفرة فى الحايط الذى بالقرب بالطول شبيها بمراب
فابلر الحدبة بقدر ما يكون طول الحفرة قدر ذراع ولا يكون ارفع من قفا العليل ولا اسفل منه كثيرا بل ينبغى ان يكون الحفرة قد حاذت
اولا او ابالحدبة العلاقه فلنا فى الابتدا ان يكون الخشب موضوعا فى الحايط ثم ياخذ لوحا سعته ... القدر وحير احد طرفيه فى
الحفر التى فى الحايط ويضع وسطه او الموضع الذى يدرك منه على الحدبة ثم يدفع طرفه الاخر الى اسفل حتى يرى ان الفقار قد استوى
استوا بينا وقد ذكر بعضهم ان المد وحده من غير اللوح يصلح هذا الشى وقال ايضا ان الكبس باللوح وحده يصلح مثل ذلك فان كان ذلك
حقا فليس يمكن ان يستعمل المد الذى ذكرناه فى ابتدا النوع الذى يسمى رمال الفقار الى قدام من غير الكبس وينبغى بعد التسوية ان
يستعمل لوحا من خشب عرضه قدر ثلث اصابع وطوله قدر ما يحتوى على الحدبة وعلى بعض الجزء الصحيح ويلف عليه خرقة كتان او
شاقة لئلا يكون صلبا ويوضع على الجزء ويربط بالرباط الذى ينبغى ويستعمل العليل الغذا اللطيف فان احتيج بعد ذلك تغذية من
الحدبة فينبغى استعمال العلاج بكون الادوية التى تقضى وتلين مع استعمال اللوح الذى وصفنا زمانا طويلا وقد استعمل بعض الناس صفيحة
من رصاص فان انخلع احد الجانبين سوى بالجبائر او الجبائر ثم شد واما الكاين من ذلك فى العنق الى خلف وهو الذى يعالج
فيجب ان يستلقى العليل ثم يمد اسفله الى فوق وطرفه الى فوق ويسوى حدبته بالغمز والمس فاذا استوى وضع عليه ضمادا ...
ويشد عليه جبائر بقدر العنق وطوله ثم يربط الى الراس والصدر بحيث لا يتبع الرباط الى الحلق ويحل فى مدة ايام ويحتمل الخيط الى
يشد بها على جميع العصائب من جوانب الثوب فان مدا استدارا ادنى **في خلع العصعص** العصعص اذا انخلع فقد يتم ...
والما عظم الخلع متصل الحس ايضا فان العليل لا يبسط الرجل الا فى موضع الخلع ولا عند الوركين بل يكون ... الورك عليه ... واما
تدبير ذلك فانك اذا اردت ان تسويه فيجب ان يدخل الاصبع الوسطى فى المقعدة حتى يحاذى الموضع ثم تزيحه الى فوق
وتولجى بيدك الاخرى موضع العصعص حتى تسويه ثم تضمده وتشده ويغذى العليل الطعام ... ذلك حليقا ...
خلع الورك انه قد يعرض للفخذ مثل ما يعرض للعضد من خلع الى اسفل كالمرتخى ولا يمكن ان ينخلع الفخذ الى ... الا من قرب الخلع ولا عند الوركين بل يكون ذلك فى الوركين ... وقد يكون خلعه الى داخل والى خارج لكن اكثر انخلاعه الى خارج
انخلاعه الى داخل وقد ينخلع ايضا الى قدام والى خلف وبتلك الاسباب باعيانها واذا وقع ذلك فى حال الولادة والنشو ...
تخلخلت تلك الرجل وصيرت ذات ساق دقيقة ... **العلامات** ... من خلع الورك الى داخل
ان يرى الرجل المخلوعة اطول من الاخرى والورك ... لانها ... الى ...
الورك ... الى خارج ... الورك
كانها ... الى داخل وان انخلع الى قدام ... الرجل ... العليل ان يبسط ساقه ولم يمكنه ان يثنيها الا بالم ...
... ذلك ... وان انخلع الى خلف ...

رجله ويعلق على ... ويكون راس الفخذ الى ...
العلاج ... فان لم ... والعضو
كله ... ذلك من الخطر ... فاما تدبير خلع الفخذ الى اسفل فهو ان يمد الرجل ثم ... يسيرا حتى ...
... على الساق ثم يشد على الفخذ وعلى الورك ...
ثم ... على ... الساق ... ان ... واما ... الخلع الى داخل ... ان ...
الجانب ... راس الفخذ عند الورك ... الى داخل بحيث يكون ... الى ...
وان ... من الطرف الاخر بخلاف ... ثم يربط ربطا واما اذا انخلع الى خارج
فيجب ان ... الفخذ ... الى ... الورك ... بخلاف الحركة المذكورة ويكون ... من الطرف الاخر
خلاف ... الى داخل ... الى قدام او الى خلف ... الفخذ ...
الى ... على ... ثم ... العليل فى ...
هذا ايضا يمكن ان يرد الوجوه ... الى ... بعضهم ...
ينبغى ان ... فى خشب ... ولا يكون ... اكثر من قدر ثلث اصابع ...
بعد ... من اربع اصابع ... ويكون ... الى ...
ينبغى ان يكون ... ينبغى ان يوضع فى وسط الخشب ... او ان كان خشب اخرى ...
قدر ... حتى اذا استلقى العليل على ظهره تكون هذه الخشبة ... بين الفخذين وراس الفخذ ...
... ان ... من ناحية الرجلين ... الى المد الذى يكون من فوق فان كان ذلك ...
هذا فان الفخذ اذا مد الى اسفل ... راس الفخذ الى خارج وينبغى ان يكون المد الى اسفل على ...
قبل هذا ... الرجل فان لم يدخل راس الفخذ بهذا النوع من العلاج ايضا فينبغى ان ... الخشب ...
... على جانبى ... تلك الخشبة فى كل جانب ... ان لا يكون ...
... ثم يركب عليها خشب ... يكون شكل ... الحرف ...
... هذا الشكل يكون اذا ... الخشب ... الوسط ... من الطرفين ثم ينبغى ان يستلقى العليل على ...
الفخذ ... العارضة ... الخشب ... الفخذ العليل من فوق ... العارضة ...
الفخذ ... عليها بعد ان ... على العارضة ... الى ... العارضة الفخذ ثم ... خشب اخرى
... ويكون طولها قدر ... من راس الفخذ الى موضع الكعب ويوضع بالطول ... الساق من داخل ... راس الفخذ
الى الكعب ويربط ... المد ... الخشب التى ... على ... فى الحدبة واما على ما قلنا فيما تقدم
ان يمد الساق الى اسفل ... راس الفخذ الى موضعه ... المد الشديد ويكون ايضا ...

راس الفخذ الى موضعه بكلاليب الشديد ويكون ايضا نوع آخر يدخل به راس الفخذ من غير ان يمد العليل على الخشبة وهو نوع [illegible]
وذلك انه يوضع [illegible] ان يربط العليل حبلا [illegible] ويربط [illegible] على الكعبين وعلى الركبتين ويكون
بعد كل واحد منها من صاحبه قدر اربع اصابع ويكون الساق العليلة ممدودة اكثر من الاخرى قدر اصبعين [illegible] على
ويكون بعيدا من الارض قدر ذراعين ثم [illegible] الفخذ العليل [illegible]
[illegible] العليل [illegible] المفصل [illegible] وهذا النوع [illegible]
لا يحتاج الى عمل كثير لكن اكثر المعالجين [illegible] اما ان [illegible] الى خارج فينبغي ان يبسط
العليل على [illegible] من خارج الى داخل [illegible]
[illegible]
بعد العليل ثم [illegible] باليد الاخرى [illegible]
الى اسفل الى ناحية الركبة واذا كان الخلع الى خلف فليس ينبغي ان يمد العليل الى اسفل [illegible] على الارض بل ينبغي ان يكون
على شيء صلب [illegible] ان يكون ايضا [illegible] الى خارج كما قلنا في [illegible] فينبغي ان يمد العليل على الخشبة [illegible]
ويكون الرباطات [illegible] على الساق كما قلنا [illegible] استعمال الكي [illegible] على الاصابع [illegible]
[illegible] المفصل [illegible] انواع الخلع الذي يعرض [illegible] الورك [illegible]
[illegible] الكي [illegible] في الوضع الذي ذكرنا [illegible] **خلع الركبة** [illegible]
الانخلاع [illegible] الركبة الى
[illegible] **علاجه** يقعد العليل على كرسي [illegible] من الارض [illegible]
[illegible] **في انخلاع الرضفة وهي فلكة الركبة** [illegible]
[illegible] الركبة [illegible] **خلع مفصل العقب**
[illegible] الخلع [illegible]
[illegible] الخلع [illegible]
الاصلوق [illegible] العليل على [illegible] الارض [illegible]
الارض [illegible] العليل [illegible]
[illegible] الخشبة [illegible]
[illegible] العليل [illegible]
[illegible] ويذهب بعض الرباطات الى

وبعضها الى الكعب ويربط [illegible] وينبغي ان [illegible] من العصب الذي يكون [illegible] العقب من خلف لئلا يكون الرباط عليه شديدا
وان يمنع العليل من المشي اربعين يوما [illegible] قبل ان [illegible] العضو [illegible] العلاج [illegible]
[illegible] عظم العقب [illegible] ان يسوي هذا العضو [illegible]
العليل [illegible] والعضو [illegible] الرباطات [illegible] العليل
[illegible] **في انخلاع عظم العقب** [illegible]
[illegible] انخلاع عظام الكف [illegible]
على نحو ما م **المقالة [illegible] الكسر** [illegible] العظم وقد
[illegible] وقد يقع [illegible]
[illegible]
[illegible] الكسر [illegible] العظم [illegible] العصبي [illegible]
للكسر [illegible] السويقي والجوزي [illegible]
[illegible] الاتصال الطبيعي [illegible]
من الزوال [illegible]
[illegible] المفصل [illegible]
[illegible] الكسر [illegible] المفصل [illegible]
والمفصل [illegible] الانخلاع [illegible] الكسر [illegible]
[illegible] العظام [illegible] المفصل [illegible] الكعب [illegible]
الكسر [illegible]
من [illegible] العظام [illegible]
من ان [illegible] الكسر [illegible]
والورم [illegible] الكسر [illegible]
[illegible] **احكام الانجبار وجبر**
العظام المكسورة المنكسرة [illegible] القوة [illegible]
في سن [illegible] العظام [illegible]
[illegible] العظام [illegible] الساعد [illegible] الكسر [illegible]
[illegible] الكسر [illegible] في الخلع [illegible] الفخذ والساق [illegible]

عنف في مدة الانجبار مثلا فان الانف يتجبر على ما قيل في عشرة والضلع في عشرين والذراع وربما توجب عشر من ثلثين الى اربعين
والعضد في خمسين وربما استوفت مدة طويلة حتى يتجبر العظم الى اشهر ثلثة واربعة وما فوقها وكان لميل العضو في حطاط
الانجبار الى بطء خيفة من ان يميل الى الخارج فيكون ميله في الجانب الاسفل والاسباب التي لاجلها لا يتجبر العظم والكسر كثيرة الشد الطويل
او كثرة حل الرباطات وتبطيها او الاستعجال في الحركة او قلة الدم مطلقا او قلة الدم اللزج في البدن ولذلك يعسر انجبار كسر الشيوخ
والناقهين ومما يدل على الانجبار ظهور الدم تراكما وحصول دفعه الطبيعة من كثرة ما توجه الى الكسر في اصول في امر الجبر والربط
الجبر ان يمد العضو بعد ان يسوى فان الزيادة في الشد يورم ويحدث قروحا وربما عرض منه انتفاخ وذلك في
الانجبار الوطيء اقل جريا المواتاها المد والعصابان شديد حركة السلام والنظم وهذا في الخلع والكسر سواء فاذا امتد على
الوجه الذي ينبغي اشتمل شد العظمين على الاستقامة ووضع الرفائد والرباطات على جانبيه واعلاها بالجبائر واعلاها
بالرباطات ويجب ان يكون العضو ما امكن الا احيانا بعد ما يحتمل الالم كما اقره وقدرهم ليلا صحيحة طبيعة ويجب ان يجود
الاعياء الشديد عند المد والشد في الكسر والخلع معا وكثيرا ما يعرض من الشد الشديد وابطاء الحل وقلة تعهده ذلك ان يموت
ذلك العضو ويعفن ويحتاج الى قطعه والراد في الكسر الجيد ولا الرشيد فما ليس كعظام الراس فانها لا تحتمل عليها الشد
ان يجرح حتى لا يحدث بلينا ولا قليلا ولا ايضا غليظا كثيرا يجاوز المقدار ومن المعلوم ان يعظم عند وجع العضو ومعظم
الكسر في عظمه او كثرته او في خلافه ما دامت متورقة في المفصل ما ينبغي ان يفضل في ذلك كما عند ذكر المقدار وعند ذلك
ويجب عند حدوث الوجع الشديد ان يهجر الحركات الى عجلة والجماع والغضب والحرد فان يرتق الدم ويهجر الموضع الحار ويطلب البارد
وليعالج بالاحتمال في رقادة فيها جراحة ما وبرية صحيحة مما يمسك الانتفاخ ويضعف الربو والكسر ولا الادوية والعصر ولذا
الكسر ان لا يخرج جلوا يعتد به فيفصل بينه شيء شبه الحك في الموضع الذي لا يبرأ وهو الى ان ذلك بالدلك حتى يخرج الكرة من الحبس
الشديد التي كانها الرشيتي فعرض ان يدقق الموضع ويدع الدم جديد جيد ويشد عليه شدا قويا ذكرنا ما يخرج
نعم لو العظم اوانات العضو والعلوس الى الحك وسل هذا الا بوضع الجابر عليه ان كان ولا بد فيعتمد على
واذا احتج كسر وجراحة فليس يمكن ان يدع الجراحة الى ان تبرأ الجراح فان العظم يصلت ولا يبسل الجزء العضو وتمدد
والحوال مظلم ومع هذا فاذا احدث مع الجراحة وجع او ورم فيها خطر فلان يموت العضو خير من ان يحدث خطر عظيم
ان يبالغ في امر جبر مثل هذا الكسر واذا كان مع الكسر من كان من ذلك تماطيل في اكل العضو فيجب ان تربط الموضع ليرجع الدم
فان فرط او هو ان يموت العضو ليخرج الدم وان كان مرق فيجب ان يحبس وكثيرا ما يخرج خوف الورم واقل الجراحة الى
فالواجب من علاج العضو فيفصد ويسهل ويلطف الغذاء وقد يحدث من الشد حكة فيحتاج الى ان يحل او ان يطل العضو بماء حار
حتى تحلل الرطوبات اللذاعة ويراوح ما مرهم يحتمل ان يكون شيئا من الجبر في ذلك الوقت وعرضنا ان يجذب المواد الى
دما سيرسو بعد من ذلك باير يعرض العادي فيقوى وان كان لا بد فبتي من السكنجبين الذي فيه قوة جريرة ويقول ان ذلك كان
دماي تراكط ومفصل بين الرباطين يجب واذا حدث الجرح وم واقلق فالصواب ان يترك ذلك ويحرم ما ذكرت فيها

العليل بعد ذلك من اوجاع واما الكسر الطول فيكفي فيه ان يلزم العضو بندا شديدا مما فيه من مانع في بحر الى داخل واما
الكسر الذي في العرض فيحتاج بعد المعالجة على الاستقامة في غاية ما يمكن ان يعني ذلك من جهة وضع الاجزاء السليمة وخط هل هي
من هذا العظم محاذية لنظيرها من العظم الاخر ثم يحرص بان يمنع ذلك اشياء منها الشظايا والزوائد ومنها السم فاما الشظايا
فانها اذا لم تتحد حالت بين العظم وبين الاجتماع ولذا الكسر ايضا وقعت بين شعبتي العظم لم تدع ان يلتئم احدهما
بالاخر وذات تحركت وتزحم فيها دائما صديد فيعرض من ذلك انفصالها بعض وبعض العضو لا يكون الا التئام
فان الوثاق انما يحصل اذا انحدرت الشظايا والزوائد في مجاريها التي تقابلها فلا بد اذا من تمدد شديد جدا باليد او
بحبال او بالات اخرى عدد ذلك بعد ما يكون يمنع المحاذاة بين العظمين وبين الزوائد والمجاري التي تحتها فيمنع الجبر فاذا مددت وحاذيت
فمن الصواب ان ما وجدت المحاذاة الصحيحة ان يرخي المد قليلا قليلا وربما نحي المحاذاة كيلا يميل فاذا انحدرت عدت فردا
بيدك حال ما تقدم فاذا وجدت سويا او غير ذلك اصلحته باليد ثم لا بد من رباط يحفظ العضو على سكونه لا صلب مفرط
جدا ولا لين فيه اللين الحفظ وخير الامور اوسطها ويجب ان يكون الرباط في الموضع الذي اليه الميل اشد وان كان الكسر نابيا
فيجب ان يسوي شده من كل جهة وان كان الكسر في جهة اكثر وجب ان يكون الشد هناك اكثر فاذا كان مع الكسر شيء من الشظايا
والعظام الصغار وان كانت مؤلمة موجعة فيعرض لها بالاصلاح وان لم تكن مؤلمة فلا يبالي بها فلا يعرض فان كان مثلا
يشبه حشيشها فانها مرجاة ان يجري عليها الشد فاذا ايس من ذلك فحينئذ لا يجب ان يحل امرها واذا احدثت الشظايا
حرق اللحم فليس من الصواب ان يشمل بتوسيع الحرق مثل الحمال ولكن الواجب ان يمد العظمان الى الجانبين على غاية من الاستقامة
لا عوج فيها فمتى التوى حينئذ فساد عظيم فاذا امتدا عيد الى الشظية فيركبها ويردها فان لم يرد فلا بد من توسيع الحرق الى العضو ليبدأ
بقدر ما يحتاج اليه والقرض بقدر ما يدخل الشظية ويركب على قطع جلد لين بقدر وعلى ثقب كشعبة والعد الشظية فراغه
على الجلد واللحم اعلى الشظية ويمنع العظم في الثقب الى ان اصلحه ثم انشر عن شاي العمل وهو شيء ويوضع فيه جلد كمثل
الشظايا وربما احتيج الى ان يشق بالمشق من ابتداء الموضع الذي يراد من الكسر وليس ذلك عادة ما التحم حيث
يكون ورا العظم جسم كريم على انه ربما كان اسلم من الالات الحرارة يحركها ولعلها ويقطعها وقد يحتال في ان يجعل الشعب
على عادته من جهة لا يدع اللحم ان يبعد الا على قدر معين ويكون امن آخر حينئذ من الالات الحرارة ولهذا يجب ان يكون
يمنع الجرح من هذه الالات واعتاف كثرة صحة ويبالغ بنظر الشظية فكثيرا بدر من صديد يسيل فاستدل بذلك على الجبر
وعالج ذلك الصديد بالغمز ويحبسه ثم اغسل ما ينبغي وان كانت الشظايا والعظم من العظام متباينة وتحس العضو ووضع ظل
من شق وتدبر لاخراج ما يخرج وشرط ما يشرح واذا كان المكسر المنتفث كثيرا وكان تكسر وتفتت كثيرا ولا بد من ان يخرج
الجميع وان كان الكسر ليس بعث وكان لا اتفاع منه ولا اصلاح لها فيه مكان ما كثيرا فاقطع امرض موضع ودع الباقي فان شاء مضرة
بل المضرة في قطع الجميع عظيم في وصايا الجبر يجب على المجبر ان يتامل سن العظم المكسور ويعيد عند الجبر الميل اليها حديثا
وعند الجبر الميل اليها منها بعضها او كثيرا ما يسقط ذلك باللمس والعيان فان الوجع اشد في الجهة التي اليها الميل والحسى الانفياد لذلك

على ذلك مبني امره على ذلك ويجب على الجبار ان يمر يديه على موضع الكسر في كل حال مرارا الى فوق والى اسفل بالرفق واللطف ان
دار وكذا فسخ او شظية عرض فيها يربط كرة اخرى على عظم وانجبر فيحدث فتح او وجع ولا يغتر بالاستواء المحسوس باللمس قبل ثم
الضعفاء فان الورم قد يخفى كثيرا من الفتح والاعوجاج واذا مال الجزء الكسير وجد الالم يشتد فيه فيجب ان يسوى وان استعصى
نادى الى شيء حتى صعبت فالاولى ان يتوكد ما يتوض لرداءة ان العرض تجبير عسر العظم ودم بعد فيها لا تعنيف ويدعو ما
على كل حال مدة مثل العليل ما هو اعظم من بقاء العظم غير مستو بلا ان اوجع بالرد والاصلاح جدا وامكن الطبيب ان يرده الى حالة
الكسر فهو ترفيه للعليل وراحة عظيمة ويجب ان يشد الجبر الى جهة ما انكسر ويحتبس من يومه فانه كلما طال كان ادخاله اعسر
لافات فيه الكثير وخصوصا في العظام التي يطيف بها عضل وعصب كثير مثل الفخذ ويجب ان يبادر على تحليل الاعياء واسباب حمى
اشد اذا اسباب بطوه المذكور ولعلها توهن الدم اللزج

في عصابة المجبور

وكل عضو مجبور فيجب ان يكون له
نصبة موافقة تمنع الوجع واولى النصبات بذلك ما لم بالطبع مثل ان يكون في اليد الى الرقبة في الرجل الى القدم مائل العادة العليل
في ذلك وكما ان العضو الذي يجب ان يشد يجب ان تعلق على الاستواء كذلك العضو الذي يقتضي حاله ان لا يعلق يجب ان يكون
متكاه وموضعه على شيء مستو وطيء كيلا يتعلق بعضه ويستند بعضه والتعليق لذي كل مجبور كان الوضع الى فوق موافق لم
سالم من مانع واذا حمي تحت العضو يجب ان يكون الوضع مما يزاد اخف لوثه العضو وعوجه يجب ازالة العلاقة والنصبة

في كيفية الرباطات والرفائد

يجب ان يكون خرق الرباطات نظيفة فان الوسخ سبب الوجع ويكون رقيقة لينة حتى اذا طلي عليها او حقنه مثلا
يثقل على العضو لا ويجب ان لا تجد الرباط من الموضع الصحيح شيئا يرفده فان ذلك اضبط للمجبور من ان يرفد ولا شد وان قدر
كان يجب ان لا يفرط في ذلك العضو ايضا فتحيل العضو مثل السلام عن قبول الغذاء وايضا فان ما يرتب من الشد المفرط
المحبس الى العضو العليل الى ما هو ابعد منه دفعا وامنع لما يحلب اليه والرباط العريض لذلك اجود وهو الزم والكسر ايضا ما لم يكن
يجب ما يمكن في كل عضو فليس ما يمكن من ذلك في الصدر مثل ما يمكن في اليد وما ليس من الاعضاء ايضا فان ذلك لا يمكن عرض ال
اذا عرض العصابة لم يحبس اشتماله على مثل ذلك العضو فلذلك يجب ان يعتبر في اشتمالها على ما يستعمل ثلث اصابع الى اربع وذلك مثل
الزند والترقوة ونحو ذلك فانها لا يمكن فيها ذلك بل ان لم يربط بالدقيق لم يمكن فان الرقيق لا يساق حسو فيها العريض
وفي مثل ذلك يحتاج الى كسر اللفافات لتقوم مقام العريض والعصابة التي يكفي ان يكون عرضها ثلث اصابع او اربع اصابع و
طولها ثلث اذرع والرفائد قد تستر قدها في معونة الرباطات على الرد ثم الرفائد صنفان احدهما العريض فيه تسوية يتبع العضو
ويحتمل ان اتبع من ظاهر فرج وان لا ابراكم مراكما مختلفا وطيم بها النوع وكان العريض خيرا اعطاها الرباط في تسوية
تسوية فانه ليدور الرباط ويلزم على الاستواء فلا يكون اشد في موضع او رخا في موضع فيلزمها الجبائر لرفائد ما يجد افاكا
منها الرباطات والعصابات ملتف في الجبائر والرباط الاسفل يمنع المواد والثاني يمنع الالتواء فيجب ان يكون طاقات الرفائد حيث يكون
الرباط اقوى وان يركب كالتسدير العضو حيث يمكن وبذلك العدد ويجب ان يكون عدد الرفائد وما يحتاج الى استعمال
صنفا نفسهما زيادة تسوي على ما في طول الرباط الواقع على الوضع والرباط الذي يسمى ذا رأسين ذو راسين الى هو الذي يستعمل

هكذا يوضع وسط الخرقة التي يحيط بها تسوية موضع العلة على موضعها ويكون ذلك في منتصف الخرقة ثم يوخذ لكل واحد
من النصفين الى الجهة المخالفة ويعمل لفها بالبدن جميعا على ما هو مشهور ولا يحتاج الى استيفاء

في كيفية الرباط بالتبيين والتفصيل

يجب ان يبتدأ بالرباط من الموضع المكسور من حيث يميل الى العظم وهناك يكون اشد ما يكون شدا وحيث الكسر اشد حجر ان
يكون الرباط اقوى وبالقوة يمنع الكسر والموضع الذي يحتاج ان يدفع عنه المواد وان يحيط على الموضع وذلك يوحش من الورم وربما
حلل الورم ولا امان من الورم موضع يخص العظم على ان ذلك لا يمنع من صديد ان يتولد في حق العظم الى اللحم فاذا لم يلاق العظم
احتج الى الكسر والتبيين عشرة والتطريق بالصبح لكل وجع ويكون اولى الواسع بحاجة مما يرد من اسفل ما هو فوق على ان العضو السافل يدفع
الى العالي فضلا اذا كان العالي ضعيفا ولا ينبغي ان يبلغ شد الرباطات والجبائر مبلغا يمنع وصول الغذاء والدم فذلك
مما يمنع الالتحام وخطر الاعضاء الرباطات فما يورد من دفع الورم بالرفائد والطبقات بالرباطات يستعمل لا يدخل في الوسع ربما احتيج الى ان
الرباطات بالعضل نحوا او ما يجمع الورم وربما احتيج الى تسكين ورم قبل دهن البابونج ومثل الزراب القابض فانه يحلل الورم ويقوي
العضو ولا يورث العرق حيث يكون قرحة وربما احتيج الى نافر معونة وتحليل مثل التوتيا بالمصطكي والاشق وبالخل فان الرباط اذا
استعمل فرط وعجز ما ذكرناه وان استعمل بعد الورم فالاولى ان يكون من صوف قد غمس في دهن محلل للورم مثل الدهن على كل
حال فان الرباط الذي يعمل عليه الفرج على ما هو الاسفل وغيرها ان يتغير الى الوجع خصوصا اذا كان الطبع لا يحرم فيستدرك اذا
حدث وجع نحو وربطا ولا يجب ان يستعمل العرق خصوصا اذا كان هناك قرحة فربما اجلب الى العضو المعونة ويحلل الزراب
لا سود واكثر الكسر المتلف ان يصير قرحة فلذلك يجب ان يعمد الورق على ما شهر من الزراب القابض مثل زيادة الطويلة ونحوها
الكسر بالقوي وان اردت بالرباط من الموضع الواجب فلعلك فالطف لفات يرتدها نحو زيادة عظم الكسر وينتقض ما يجب ان
ادعت عصابته ويجب ان كان طويلا ثم تعيد الى ذلك الوضع ثم اسير الى موضع الصحيح ولهذا هو الرباط الاول ثم
الرباط الثاني والذي على الكسر مرتين مثلها ثم انزل الى اسفل مرا جامع قليلا قليلا ثم احفظ الرباط الثالث وافضل كذلك الحاجة
فيستظهر الرباط بان يلي نفع الفضول عن العضو وعلى اقوته وعلى العريض في حين هذا الرباط ولا يفرط ايضا في تبعيد الشد
الى ان يقيض العضو ويشد الورق ومنع حامل الغذاء ويرقا ان تمت وقد لا يفعل كذلك بل الرباط صاعدا ثم يتبع برباط
نازل ثم رباط حيدي من اسفل الرباط السافل الى اعلى الرباط الصاعد كانه حافظ للرباطين ويجعل الشد شدة عند الكسر و
العريض في احد الرباطين وهذا العريض في الرباط الذي يعاون في جذب المادة الى العضو حيث يشد تحت العضو ويبعد عنه ولا يبالي
اليه وهو الرباط الخالف فهذه هي الرباطات التي تحت الجبائر وفوقها رباطات فوق الجبائر واما الرباط الاعلى فيجب ان يكون
يجب بحمل العضو ويحفظه واحد ولا يحركه ويمنع الالتواء واذا كان الكسر في الوضع ما يجب ان يكون الرباط مساويا
الاحاطة بالشد وان كان الكسر والكسر الى جهة دون كسر الوجهين وجب ان يكون اعتماد الشد على الجانب الذي فيه الكسر الكسر
ولا يجب ان يشد الجانب الاخر كالرباط شكلا بعيد شكل فان اجتمع ما يعوق من الجبر ويورث الوجع للالتواء الذي ربما عرض
ومن الرباط الذي يمنع ان يشد او وجع وان كان احتيج وشد الرباط فيسوي ان يحل الرباط ويعيد ما فان ذلك اولى بالا

العليل ولا يترك البتة بل كلما لايزداد الا تاديا الى العضو من الطول وقيمة سوء تدبير ما استحال صديدا واوجع لا لا وهات
لما عات جودة الربط والمحافظة على الشرايط المذكورة هو بعيد الغور وفواحي العرقين وفواحي العرقين فان ذلك وقت ابتدا الرشح
اللاحم ثم اذا لزم العظم المعظم فلا تشد جدا ويشد موضع الشد لئلا يضغط فيمنع الغذا وكن ويكون بمقدار كاف ولا
لا رقيقا ضعيفا اللهم الا اذا كان قد حدث الورم فاخذ يزداد فحينئذ لا يحتاج اليه ويمعن في الجمام الا فان من احد مرا
الشد الشديد ايضا استعمال العوايض المانعة فانها تمنع الغذا وتشد الا ان الجبر ولا تجعله في الجدا ايضا ولا يبقى ايضا
جع وكيفية حل الرباط فيه وحشوه

في كيفية الجبائر

يجب ان تكون الجوهر الذي يتخذ منه الجبائر الى الصلابة اولا ثم
ولينا مثل القنا وخشب الدفلى وخشب الرمان ونحوه ويجب ان يكون اغلظ ما يلي الوضع الذي يلي الكسر من الجانبين فاذا
يجب ان يكون اغلظ الجبائر اوسطها الذي يلي جانب الكسر اذا شد الكسر يكون حجمها ارق فان يكون ملسا الاطراف لا اضا
مستويا مطاوعا للرباطات ويجب ان تشد الجبائر من الجوانب لا ادع فهو احوط ولا باس لو كان لها فضل طول فانه لا يضر في
ذلك ولا افراط في ان يتخذ من قرب العضل الى العضل من غير ان يمسك اسفل الخ والطول هو اطول الجانب الذي يلي
جهة كسر العضو مع انه لا يكون يجب ان يشد شدا ولا يضغط وان لا يمنعها الرباطات فصلا اكثر الحاجة
حاجة واذا رايت شيئا من ذلك قبل النقصان حتى يصير الاعتدال ولا يجب ان الا في الجبائر موضعا موقا الالحم الا

في كيفية استعمال الجبائر بالتفصيل

الوقت الذي يجب ان يوضع الجبائر هو بعد
خمسة ايام ان فرقها الى ان يومن الافات ويكمل اعظم العضو حينئذ فيبطا بوضع الجبائر وكثر ما يجب الاستعجال بذلك الا
من الاورام والحكة وفعالات لكن اذا اخرت الجبائر فيجب ان يكون هناك ما يقوم مقامها من جودة الربط بالعصائب ومن
جودة الضبط فان لم يمكن ذلك فلابد من الجبائر ولو في اول الامر ويجب ان تلزم الجبائر والرباطات والوسايد الوسادات
مستويا منطبقا محسنا بالكون اغلظ عند الكسر ولا يعزز شديدا بل يزيد في الشد قليلا قليلا اجرة العليل بحال الى
الرباطات والوسايد بحال بعدها فلا يكثر بها من احاقها فانها اذا احاقت كان الرباط رخوا ويجب ان لا يربط الرباطات
الجبائر وبطالتها ويربطها عند هشام وضمها ويجب ان يحل الرباطات غروية لا احيانا في كل يومين في اول الامر وحين حدث
حدث حكة وحينئذ ينبغي ان يصب الماء الحار بعد اذا جاوز السابع من الشد حلت في مدة البطا ففي كل اربعة وخمسة فان هذا الوقت
يكون امانا من الحكة والورم هناك ايضا من فيلاس الرباط لئلا يمنع نفوذ الغذاء ولو امكنك ان تمسك على الجبائر ولا تحلها
ولو الى عشرين وان لم يكن بفرح لم يحلها ولكن قد يحل في بعض الاوقات لا لسبب ظاهر ولكن للاحتياط وتطلع الى ما حدث ونقل الى
من الحجم ان كان فصل تغير لونه وقد علمت ان جميعا لا يتبع بالشد مبلغا يمنع وصول الغذاء القوي الذي يحيل الى الشجل
وضع الجبائر وطرحها وانت النقصان فهذا عرض من ذلك ان يكون الالتئام ما تحكم بعد فيوجع العضو ولا ان يتبقى الجبائر
العضو مع الاستغنا احوج ما فيه امن قبل الاستغنا فلا تستعجل واتق

في الكسر مع الجراحة

واذا اجتمع كسر وجراحة فرأى
الجبر بالجبر دققا شديدا وليبعد الجبائر من موضع الجراحة وليضع على الجراحة ما ينبغي من المراهم حصوصا الوقتي ويقوم بما يرد

ان يشد

ان ميدا والشد من جانبي الجرح ويترك الجرح مكشوفا ويحلها بحسب اذا كان الجرح ليس على الكسر نفسه ثم يجب ان يكون عليها ساتر انجم
لتبطهما من الهواء وان كان على الكسر نفسه فيجب ان يتعالى في شكل الشد بحيث حتى ثم يشد من كل جانب ويخلي ما يلي الجرح انفسه ويحشو
لذلك بشي من الوطأ من اسود مغموس في الخل او بعض الحيل هو ان يوضع طرف الرباط على سطح الجرح ثم يوتب الى خلف ويلوى ويوالي الجرح ثم
على الشعر الاخرى بسلب السافر ثم يتم ساير الربط على ما ينبغي ثم يوترب حتى يبقى الجرح ههنا مكشوفا اوساعد او يكون مستويا ميسر عدهلا
ويترك رباط ويقع على موضع الكسر بشد شديد ويبقى الجرح مكشوفا الكان مكشوفا حتى يثبت ولا على الجبائر بعا بحذا بكل الجسد
وعا الو الجراحة اليها وكل انواع الضعف فيها او يكون ذلك بحيث يمكن ان يتخذ السطحية عليها جميعا بعد ذلك فان مركز الجرح مكشوفا
ودي وخصوصا في الرجل بل يجب ان يكون مرضعا خفيفا وان يلتئم القليل فاذا صح الجرح استعمل الجبائر ان كانت هذا خوف الشد وكنت
الجاس من تحكك الموضع ان كان ذلك الموضع معقودا فيكون متى اريد حل ما يلي الجرح عليه من غير احتياج العلاج الخاص اكثر
ولم يكن فيه موضع الرباط الحيل اكثر البتة قال ابقراط ينبغي ان يربط الجرح من وسط الرباط ان كان طريا فانه يحادم وضع
بعد الضيع فليربط من فوق الى ان يليه وسطه ومن الجيد ان يحيل ما يلي الجرح من الرباطات خصوصا العرقانية اشد ليمكن من الفسيل
ولكن شده بحسب الاحتمال ويكمل بوجود هي الجرح جميل اليابس واذا كان الموحد هو ورشديد يسد على الكتان المعقود ويربط بالرباط
فان دام اشد الربط موضع الجرح فقد حصل الورم ولا خوف للجرح ما يأتي واذا انتهى الى الكسر ايضا جعل الرباط اشد ويجب ان
العصب عصبا سهلا اسهال دمه ان يجمع في الجراحة ويجب في الصيف ان يرد الرباطات المحيطة بالجراحة الصنانيكي في على شي الدم
ولا يجب ان يقرب الموضع القريب من الصفة خصوصا في الصيف ولا يدهن العضو بل التاسخ الى ما يرد فالتراب الماسض على السطح جسا
بيانه فاذا كان مع الكسر من يخفي موت العضو وان ترك وقيم بالجبر ان الجرح اذا ما ربط على الاحكام وربط الربط التواترا فان
اخطافي الربط وحصوصا اذا ادرجي موضع الجراحة ويشد عليه ماوقيا وعلى ان لم يكن له كشف الا بعد الصديد وكان وصل
اليه الدوا فان ترك يكثر وايعفن ويدوم ويعرض موت العضو ويتادي الى الحاح وحيات يحتاج الطبيب ان يعمل شيئا من و
يبطل بما يحدث فيلا فان قبل استحكام

في كسر العظم

ربما كان الكسر قد جبر لا على ما ينبغي فيحتاج ان يعاد كسر فيجب ان يجب
ستر في حال الرشيد الذي يجبر العظم فان كان عظيما قويا لم يستوعي الكسر ما شيا فيه كان لم يكن الكسر من موضع الكسر الاول الشد
الرشيد فينكسر من الموضع فان لم يجد بدا فيجب ان استحكام مليس حتى يسترخي الرشيد ويطال حتى الرشيد المذكور في باب
الصلابات وهاهنا اسال هذه الادوية والسيما الوريد مثل اضاف عكر الادهان والاحالات والحمام ويبرح العظم يجب
ويجبر ويجب ان يدام مع ذلك التطبيل بالماء الحار وحوليا بدقة في اليوم مرارا فان لم يقع ذلك فكانت البحر والتحريك مائل على وسائر
شديد فيجب ان يشرح اللحم بحيث يمكن من فك الرشيد من جانب واحد بحد لم يتكسر ثم يعالج الجرح بعلاجه وكثرا ما
يكفي ان يعالج كسر العظم من غير كسر بان يلين الرشيد ثم ثم يسوى بالدفع والجبائر فيتهدم الكسر ويسوى واذا اخذ عليه
عليه الرشيد ايضا ويكون الكسر خصوصا في الاعيان الليين

في ما يلحق الكسر وما يجري مجراها

ما يلحقه فمنها المنع الورم
واصلاح الحكة ومنها التصيب الانسة ويعرض تبعثها التعويل الرشيد العظيم ومنها الادوار حصلات المفاصل الحكاية

ومنها الادرار [illegible] ان يقع في المفاصل **في الاطلية المانعة للورم وما يجري مجراها للعضو المكسور** قد ذكرنا في باب الربط والسادات التي
يجب ان تستعمل في هذا الباب وذكرنا فيه طلاءات وطلوها [illegible] العفص ونحو ذلك ونضاوه ولان [illegible] يكون ما يستعمل من الدرهم في
او عصير لا حشو [illegible] يكون [illegible] والبرد كالجبال [illegible] القرنفل حيث يخاف العفن لا حيث [illegible] الكسر فان كل
هذا [illegible] العفن لان [illegible] واما الباب الحار [illegible] فيها [illegible] ان الغاية فيها [illegible] الواد التي تقدر الحكم
ويجذب المادة الغذائية وقد يحتاج اليها ايضا اذا كان العضو قد انحل الشد [illegible] والملح معلوم **الاطلية المقيدة للعشد** الاشيا التي
في ذلك هي الطلاءات [illegible] اللطيفة والاضمدة التي تشبهها مثل طبيخ الآس [illegible] الى دهن ورد ومن الحنا والطلا بالورد والآس
وطبيخ شحم [illegible] وطبيخ اصل [illegible] الدرادار [illegible] فانه [illegible] الضماد [illegible] من الماش [illegible] اذا جعل [illegible]
[illegible] **في بيل الرشيد** [illegible] المذكورة [illegible]
[illegible] بالقرب من المفاصل فلا بد من شيء [illegible] وذلك حتى [illegible] **الادوية الملينة**
لصلابة المفصل [illegible] ان يبدا فيطلي [illegible] على الاضمدة والمرهمات الملينة المتخذة من الاعشية والصموغ والشحوم والادهان
وان جعل فيها [illegible] كان [illegible] استعمال [illegible] الشحم [illegible] حب [illegible]
[illegible] الشمع [illegible] من دهن السوسن [illegible] جميع الملينات المذكورة في باب [illegible] واذا
احتيج باستعمال [illegible] مثل [illegible] بدهن [illegible] ودهن الكتان [illegible]
[illegible] في [illegible] اصول الخطمي واصول [illegible] الحلبة [illegible]
والطلا [illegible] العاجي [illegible] لعابات الحلبة وبزر الكتان ولعاب [illegible] والتين [illegible]
[illegible] مقل ولبني [illegible] والبورق [illegible] الارض [illegible]
[illegible] مقل البطم او [illegible]
المفاصل التي [illegible] دهن [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] السوسن [illegible] كالمعدة [illegible] وقد ذكرنا في باب [illegible] الم [illegible]
التي ذكرناها الان [illegible] الحلبة [illegible] والحلبة [illegible] دهن السوسن [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] **الضمادات للاسترخاء** الاضماد في [illegible] على [illegible]
مثل [illegible] خطمي [illegible] الكثيرة [illegible]
[illegible] **في استعمال الما الحار للمجبر** ان الما الحار
[illegible]

والصلابة والدشبد والبيس الذي يورث الرباطات في الاعصاب فيكون [illegible] فاذا استعمل الما الحار والادهان في الشحوم
والمراهم [illegible] الافات [illegible] ذلك فان الما والدهن [illegible] جدا [illegible] في الاطفال ومن [illegible]
لا [illegible] ان [illegible] الموضع الذي [illegible] سكون الوجع فلا
في ذلك [illegible] عند [illegible] الرباط الاول [illegible] وينبغي ان يكون
الما بحيث [illegible] على الجذب [illegible]
البدن [illegible] الى الاعتدال [illegible]
العضو [illegible] وقد ذكرنا من احكام [illegible] في باب الخلع [illegible]
[illegible] على المفاصل التي [illegible]
بعد الجبر على الورم والوجع [illegible] **في تعديل المجبور وتسويته** يجب ان يكون [illegible]
[illegible] مثل [illegible] والبطون [illegible]
[illegible] القابض [illegible]
[illegible] اللاذع الا ان يكون هناك [illegible]
[illegible] في الغدا [illegible]
[illegible] الورم [illegible] ثم بعد ايام [illegible]
انه قد يحتاج ايضا ان يترك هذا التدبير [illegible] في العظم [illegible]
[illegible] **في الاشارة الى ما يجمع الكسر والجرح والابراء ويداركه** قد يعرض من الكسر [illegible] العظم يحتاج ان
[illegible] العظم [illegible]
وقد يعرض [illegible] يحتاج [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
الكسر [illegible] الغدا [illegible] المفاصل [illegible]
ان [illegible] في العظم يحتاج ان [illegible] العظم [illegible]
في [illegible] [illegible] فاذا استعمل علاج الورم [illegible] العظم
من [illegible] ذلك يحتاج الى [illegible]
[illegible] الجلد [illegible]
[illegible] كان [illegible] ١٧١ ان يكون [illegible] الورم [illegible] الورم
[illegible] كان [illegible] الجلد [illegible] ذلك [illegible]

ما يجب أن يتأمل حال الكسر إن كان جيداً وما قيل بالحدس فيه إلى الصواب أن يتأمل سبب الكسر من قوة الكاسر في ثقله أو في حطه أو في قوة
ضبعه لذلك فيعلم ما يجب أن يكون من الكسر وكذلك الأعراض فيدخل على ذلك مثل السكتة والسدر وبطلان الصوت وما أشبه ذلك وقد
يدل انشقاق الجلد في كثير من الأحوال على أنه وقع بغمز على سمت واحد على أن الكسر أيضاً على أن هذا ليس بدليل يقيني من كل جهة فإنه
ربما كان في الكسر الباطن كسراً عظيماً ولم يكن في الجلد شيء وإن كان شق قليل يحتاج حينئذ ... إلى أن تتعرف الحال بالدلالات التي يحتاج
بها في الكسر وتمكين البصر إن أمكن ومتى مثل هذه الأحوال يحتاج إلى أن يشرح الجلد صليبياً ويكشط حتى يظهر العظم المتهشم كله وأن
عرضت منه حشونة الكشط تحرق باليد ثم تعدت وتعاد ... ثم يتحرك إلى العقد وأما التشنج إلى الموضع فعلاً
ما ذكر في باب الورم وقبل هذا ما الهاشمة والمنقلة وبحثنا فيما نذكره ههنا فأول أحوال الكسر العظام في الرأس أن يحدث منها
صدع ... فإذا الحجاب الأول بغير ... بعض التجارب ومثل هذا يكون كالخفي ... ومثل هذا
فالأصوب أيضاً أن يحكه إلى أن لا يبقى من الصدع شيء إن أمكن أن يكشط ... وأصوب ... بالعمد
شيء أو إلى ... حتى لا يبقى الأثر ويكون عند ذلك ... ثم ما يلزم ... ملكت
استعملت الدواء الراسي ... والأدوية الراسية مثل الإيرسا ودهن الكرسنة ودقاق الكندر والزراوند ...
أصل الحاوي وقشر ... ويجعل ... الرباط ... الورم فأما إن حدث في الصدع ...
الأخر فإن الحكم ... إلا بالتنقيب فإنك ترى الإنسان في الحكم ... حيث التنقيب ونعرف حال الحجاب ...
من العظم فيكون الأمر ... ويكون ... وأسلم ... وإذا بان الصدع
عن العظم وذلك مما يحمل الكسر والأوجاع والحميات وما يتلوها أكثر ... العظم ... الصديد يأتي ...
فيه أكثر وما يعرض من الأوجاع والحميات والتمدد والغشي وذهاب العقل بسبب إهمال العلاج فيه أكثر وفي مثل هذه الحال ...
حال يحتاج أن يتقي البرد ... شديدة ... الصيف فإن ... وأما ... الصدع ...
معه السحاق وكثيراً ما ... التي يكفي الشد والربط والضماد بالمرخيات ... ودهن الورد ...
طرفي ... أن ... الراسي ويجعل فوقها خرقة كتان ...
شراباً قابضاً ... الرباطات ...
صدع وكسر أن ما ... العظم كله فإن هذا لا يمكن في كل موضع ولكن ... في باب الكلي من الكسر والجبر إلى كسر ...
من الناس ... العظم ... وسهم ... على اللحم والجلد ... الهاشمة وما بعدها فإن
إن عظام الرأس ... عظاماً أخرى إذا انكسرت فإنها إذا انكسرت ... الطبيعة عليها ...
... فلذلك ... إن كانت ...
... في الصيف ... أيام وفي الشتاء فوق ... أيام وكلما كان أسرع ...
الآفات العظيمة وما يتدعى إلى ذلك ... العظام الأخر ... العظم الراسي ... الرباط المواد وهذا الرباط لا يكون

على الرأس فلذلك لا بد من أخذ العظم في الكسور التي لها قدر حتى يخرج الصديد كما يخرج ... وأيضاً الورم ... في داخل عظم
محصور ... بالرباط الحاصر الدائم لمادته وقد كان ... ذلك الصديد من أسفل الوضع ... إلى ... إلى الكشف
وكيف في مثل هذا العضو فلا ... اللقط أو القطع ... الموضع ...
الأصل ... العظم ... أن يكون ... من الوضع ... الحجاب ... الصديد ...
والسهولة القطع ... إلى الخرق ... والذي هو ... موضع ... العصب ... الأعصاب
... الحجاب ... المقدر ... على الحجاب سواد فربما كان
طاهر ولم يكن ... وربما كان ... الأدوية ... ومعروف ... دهن الورد حتى يذهب السواد ... الدواء
الراسي فإن كان السواد ... الحاجة ... أو ... الأسكال ...
في الموضع فإن ... الرشح ...
إلى الكشف ... أن يخرج ذلك العظم في حال ... وأما إن كانت ... استعمال الدواء
... الحجاب ... فيما ذكرنا ... استعمال ...
... في الثاني والقطع ...
إن ... على أن ... الا أن يكون ... بالحيلة التي ذكرناها ...
هذا العلاج ... ما قاله الأولون ... الراس ...
... ينبغي أن يكون ... الزوايا الأربع
... العظم كله الذي ...
... ثم ... استعمل الرباط الذي ... إذا كان ...
... ينبغي أن يأخذ في ... العظم المكسور ...
للكسر ثم ... الجرح ...
... أربع زوايا الجلد الذي ... الجلد الذي يكون على العظم المكسور وإن كان العظم
من ... ينبغي أن ... بعضها بعض ...
... ثم ... الراس ... وإن كان العظم ...
إلى ... إلى ... من ...
... حتى ... العظم ...
... أن يكون ... العظم ...
... ينبغي أن يكون ... العظم ... في ذلك ... فإن كان الكسر

اما هو في موضع انشا العظم فقط فينبغي ان يجبر الشعاب التي لذلك لانشا فقط حتى اذا قوّمنا العظم فينبغي ان تستوي خشونة عظم الراس التي تكون من المقطع والمثقب اما بالجرد واما بشيء من المقاطع التي تشبه الشوكة بعد ان يجمع من تحت الة التي تسمى الصفاق وتحفظ فان بقي شي من العظام الصغار او النظيليا فينبغي ان يوخذ بالمنقاش او بغير ذلك من العلاج بالنشل والزم فان هذا اسهل ما يكون من انواع العلاج واقل مضرة وقال جالينوس اذا انكشفت جراحة العظم الراس وغير بحجر منقطعا يكون الجزء الذي في العدسية في احوج ما يكون كالاملس ويكون الحاد في الطول حتى يكون الوجه العدسي مستندا على الصفاق وينبغي ان تضرب من اعلاه بالمطرقة الصغيرة ويقطع عظم الراس فانا اذا فعلنا ذلك كان من جميع ما يحتاج اليه ذلك ان الصفاق لا ينجرح حينئذ ولا كان العلاج ناعما لان الصفاق يستعمل الجانب العريض من الالة العدسية وان صارت صفة الالة الى عظم الراس فانها تعلم من غير اذى وقد ذكرت ان اخر الشكل العدسي المستدير يغني المقطع من خلفه فيقطع عظم الراس ولهذا يمكن ان يوخذ نوع من لقلع هذا العظم اسهل ولا اسرع فعلا من هذا النوع واما العلاج الذي يكون بالمناشير والالات التي تسمى [illegible] فان الجلد قد [illegible] فهذا قولنا في علاج عظم الراس اذا كان حين لم ينكشف شي ويصلح هذا العلاج بعينه في سائر انواع الكسر الذي يعرض لعظم الراس وان كنا انما ذكرنا العلاج الشي ضربناه مثلا [illegible] قال فولس جالينوس ايضا يقول كسر العظام التي ينبغي ان تقطع منها هذا قولوا اما ما ينبغي ان يقطع من العظم العليل فان ما كان منه قد بعدت [illegible] فانه ينبغي ان ينزع كله واما ما كانت تمتد منه شعوق احدا واكثرا فانه وما يعرض خلا ينبغي [illegible] ان يتبع الشعوق الى اخرها وان نعلم انه لا يحدث بهذا السبب شي ضار اذا كانت سائر الافعال التي ينبغي ان يفعل على ما ينبغي ثم ينبغي بعد العلاج بالحديد ان يوخذ خرقة كتان مبسوطة قدر عظم الجرح وتغمس في دهن الورد ويغطى بها ثم الجرح ثم ياخذ خرقة مثناة او مثلثة ويغمسها في الشراب ودهن الورد ويلقي الخرقة كله بدهن الورد ثم يضع الخرقة عليه باخف ما يكون لئلا يثقل الصفاق ثم تستعمل من فوق رباطا عريضا ولا تشده [illegible] ما يمسك الخرق فقط ثم تستعمل التدبير الذي يسكن الالتهاب ويذهب الحمى ويطيب الجانب من فوق ويدهن في كل حين حتى في اليوم الثالث [illegible] ويعالج بالعلاج الذي ينبت اللحم ويسكن الالتهاب ويذر على الصفاق [illegible] الادوية اليابسة التي تسمى ادوية الراس حتى ينبت اللحم وفي بعض الاوقات يحك العظم اذا احتجنا الى ذلك ان كانت [illegible] ولينبت اللحم سريعا [illegible] بالادوية التي ذكرناها في علاج الجراحات وقال فولس انه كثيرا ما يعرض لصفاق الدماغ بعد العلاج بالحديد ورم حاد حتى [illegible] عظم الراس ونحو الجلد ايضا ويكون مع ذلك حمى [illegible] حركة الطبيعة [illegible] اكثر ما يكون [illegible] واعراض اخرى [illegible] هذه الاشيا للموت واما ما يعرض الورم الحار للصفاق واما العظم [illegible] اوكثير طعام او كثير شراب او لعلة اخرى [illegible] فان كان الورم الحار من علة بعينه فينبغي ان [illegible] سريعا وان كان من علة خفية فاجتهد في ازالتها واستعمل فصد الوريد وان لم يكن شي يمنع من ذلك ولا [illegible] من الطعام او التدبير الذي يصلح [illegible] العلاج مثل التنطيل بدهن الورد الحار او ماء [illegible] في خطمي وحلبة وبزر كتان وبابونج ونحوه واستعمل [illegible] الشعير والماء الحار والدهن وبزر الكتان واستعمل شحم الدجاج في [illegible] الراس والعنق [illegible] الاذنين [illegible]

من الادهان التي تسكن الحرارة واجعل العليل في بيت حار [illegible] فان دام الورم الحار ولم يكن شي مانع [illegible] ذلك فاني [illegible] قال فولس فان اسود الصفاق وكان السواد في سطحه فكان ذلك [illegible] الدواء الاسود [illegible] ينبغي ان يوخذ من العسل جزء ومن دهن الورد ثلاثة اجزاء ويخلط [illegible] ويوضع على الصفاق وان كان في الصفاق السواد [illegible] ان ذلك من علامات اخرى ردية [illegible] دليل على [illegible] الجراحات [illegible] من اصابه كسر في راسه [illegible] عظم الراس بعد [illegible] ذلك ان الكسر كان في اليافوخ [illegible] الصفاق [illegible] وقال جالينوس [illegible] الكسر [illegible] عظم [illegible]

في كسر اللحي قال [illegible] ان [illegible] اللحي [illegible] فان الكسر [illegible] اليد [illegible] من داخل [illegible] من خارج [illegible] الاسنان [illegible] ان [illegible] ثم [illegible] العليل [illegible] ثم يربط الاسنان التي تعوجت [illegible] بعضها ببعض فان [illegible] الكسر [illegible] ثم [illegible] يستعمل [illegible] وان [illegible] الصفاق [illegible] الجانبين [illegible] اللحي [illegible] الجبهة [illegible] ويجعل [illegible] الرباط [illegible] الاسنان [illegible] ويوضع [illegible] العليل [illegible] الكلام [illegible] الرباط [illegible] ولا [illegible]

في كسر الانف [illegible] الانف [illegible] الكسر [illegible] اذا [illegible] الانف [illegible] في اليوم الاول ولا [illegible] العاشر [illegible] الانف [illegible] ان يوخذ [illegible] الانف [illegible] باليد [illegible] ثم [illegible] في ادخال [illegible] من الكتان [illegible] فان لم [illegible] في جانب واحد [illegible] ولا [illegible] الى ان [illegible] من الاستحكام [illegible] الانف [illegible] ان يكون هناك [illegible] علم [illegible] واما اذا عرض في الانف [illegible]

في الانف السفلي يمكن ان يسوى باصبعين [illegible] واذا [illegible] في هذه الحال [illegible]

[illegible] وكذلك [illegible] والتحديد [illegible]

[illegible] فلا يمكن ان يعود الانف [illegible] الى الاصلاح [illegible]

[illegible] ثم [illegible] ربطا [illegible] على ذلك [illegible]

[illegible] الرباط [illegible] الرباط ويجود ان [illegible]

[illegible] على طرف الانف من الجانب [illegible]

[illegible] الجانب [illegible]

[illegible] الانف [illegible]

في كسر الترقوة

[illegible] الترقوة [illegible]

[illegible] الترقوة [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

في كسر الكتف

التي [illegible] من بعد — اما الكتف [illegible] من الكسر [illegible]

واذا [illegible] الكتف [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] الكتف اذا [illegible] فانها ان كانت [illegible]

وان كانت [illegible] صاحب كسر الكتف على الجانب [illegible]

في كسر العضد

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

في كسر الاضلاع

[illegible] الاضلاع [illegible]

[illegible]

[illegible] الاضلاع [illegible]

[illegible]

فيما يعرض للجراحات من الكسر

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

الموذى

عظم الكاهل اسفل العنق والعصعص فليمد حتى لا اصبع السبابة من اليد اليمنى في المعصد ويسوي العظم المكسور باليد الاخرى على ما يمكن
وان احسسنا العظم مكسورا قد نبرا فينبغي ان يرجع ايضا بالشد كما قلنا ثم يستعمل الرباط الذي يليق بالعضد والعلاج بالرفق
لها **في كسر العضد** عظم العضد اذا انكسر كان في الاكثر ما يميل الى الجانب [illegible]

[illegible]

في كسر الرسغ [illegible]

[illegible]

كان ذلك الا ان يكون غير الغاية المطلوبة فيه وان طولت كان الرباط منها في حسب على انها ان احتيج لم تخل من اضطراب [illegible]
ان يمنع ايضا الطائفة الصحيحة من الرجل ان يتحرك اذا كان يتحرك ذلك العضو رضاوه بالكسر خصوصا في حال القعود والنوم كان الحاجة الى هذه
الآلات انما يكون في كسر العظيم جدا ولا يمكن ان يرفع ذلك استعمالها الا قبل ان يورم فان الورم لا يحتمل الشد ويتلاوموضل [illegible]
ان يرغب فيها ما دام عنها استغنا حل اخرى واما الصبر مجبور الفخذ ينبغي ان يكون على باعتدال وفي الصحيح من دولم العقب والعرقوب
هو اعلى عضو العقب واعلم ان كسر الفخذ والورك قلما يبرء من عرج اذا انجبر واما التطلية فليطلها مطلي ارسطو [illegible]

في كسر الفلكة الفلكة قلما تنكسر وفي الاكثر تتدق وتتفرق فامرضها بطليها وتشد بربط جبيرة بالتوى الى خيطها بالسي ويمنع الادوية
وعلاجها ان يلزم الساق ثم تضم الفلكة في موضعها وان كانت تفرقت ادام تلين

في كسر الساق اذا انكسر العظم الصغير من الساق فهو اسلم من ان ينكسر العظم الكبير واذا انكسرت القصبة الصغرى العليا كان الميل الى خارج وقدام وكان الشئ مع ذلك ممكن واذا انكسرت
القصبة الكبرى السفلى مال الساق الى خلف والى خارج واذا انكسرت القصبتان جميعا فهو اردى وحينئذ فقد يعرض للساق ان يميل الى
الجهات واعلم ان علاج كسر الساق على قياس كسر الساعد وفي شد وقت حال الساق في الجبر ان يعرض شكل الطبيعي لحال العضد [illegible]
يجب ان يكون مدة على ان يرد الى الاستقامة

في الكعب الكعب معصوم عن الانكسار لصلابته واحاطة الرباطات به واكثر ما يعرض له
انما هو الخلع وقد قيل في ذلك

العقب انكسار العقب صعب وعلاجه عسر واكثر ما ينكسر اذا سقط الانسان من موضع عال على
رجليه وربما عرض معه رض عظيم مع سيلان دم الى بطون العصب فحرقها فعند ذلك يؤدي الى اعراض عظيمة من حمى واختلاط عقل وانحناء
وتشنج من الرجل واذا عرض ورم وحار العصب يشق ولا يخرج وقد يحدث بكود ما لم يكن فهو علامة رديئة تدل على ان في الرجل السقي
حاد كان وربما طلوا اماكنها فهو اجود وربما بخر الفحال واذا انجبر العقب كان المشي عليه موجعا واذا لم يجبر العقب على ما ينبغي
بطل الانتفاع

اصابع الرجل علاجها في الكسر والخلع علاج اصابع اليد وحيا سواها الى موضعها بطلب علاجها

كلام كلي في السموم من خاف ان يسقى سما فيجب ان يحترز من الاطعمة التي السطعوم فيه حموضة او ملوحة او حرافة او حلاوة والعادة [illegible]
فانهم يكسرون بذلك طعم ما يدسونه والحذر ويجب ان لا يحتد وانهما على جوع شديد او عطش شديد فان كل واحد
منهما يخفي ما يجب ان يتفطن له اشد الشم ويجب ان يتملى من الطعام والشراب اذا سقي السم عرضا فان اصعد
سلم في خلال ما اسقى وان لم يكن الى ان يرد لكن يكون حلوة فلا يجد السم فيها منفذا وربما كان فيها شي يضاد السم هذا
ويجب ايضا ان يكون مستاوكا على سبيل الاعتياد الادوية الدافعة لمضرة السموم كالمرو والطين المختوم حبة حبة من
الطين الرومي وكذلك الترياق وورق السذاب والجوز والملح الجريش واما الادوية فان يأخذ من السذاب اليابس شربة
ومن الجوز جزئين ومن الملح جزا ومن التين اليابس جزا اجزا والجدوار عجيب في دفع مضرة السموم كلها وكذلك
ولسانا حمص جبلي جدا ان اوزان واحد والمناسب من الشراب العطر وزن درهم ويتشرب التين والسذاب
والملح ايضا كذلك ويجب ايضا على الحدر ان لا يكون كل طعام من الطعام ويا شبه ويحتاط كل جهد [illegible]

يسقيها سيما مثل العصارة والرتيلا والعقرب جاطهار او في الادوات التي فيها شراب فان كثيرا من الهوام يحب الشراب
ويشا والعنبة وقد يموت في الاواني فعلى من يشرب منه وسيقيا منه ولهذا يجب ان يتوقى الشرب في السقعات ومخالطة الشجر العظام و
العاشب

كلام كلي في السموم المشروبة اصناف السموم مشروبات فاعل بكيفيته وفاعل بصورته وجملة جوهره فالاول اما كان
معفن مثل الارنب البحري واما بحيث يستحيل مثل الفربيون واما مبرد ومجمد مثل الافيون واما مسدد لمسالك النفس في البدن مثل
المرداسنج واما الفاعل بجملة جوهره فمثل البيش ومثل الفلفل الذي يدعا الزرنيخ واما القرون والسنبل واما الشي الفرد مثل
قرون السنبل ومثل مرارة النمر وما يشبه ذلك وهذا شر السموم وايضا فان السموم ما يحل على عضو واحد بعينه مثل الذراريح على المثانة
والارنب البحري على الرئة ومنها ما يحل على جملة البدن مثل الافيون وكل ما فيه حيل الى المزاج او بالعقل او بالحمل على عضو وجميع
ان يكون فعله بعد حين على ان المتعفن كل شئ في البدن كان فعله اردى والسلامة من تحليل يعرض له وما يعقبه من الموت
ونحوه او بالعلاج المقابل له واعلم ان مضرة الجدوار بالامزجة الحارة ومن جهة اضعف ومن جهة اقوى وان الجسمين عليك ان الحكم
وفي حيث ان المزاج الحار والقلب يقاومهما فيضعفها الضعف ومن حيث انها تجد في البدن الحار بلطيفها لجوهرها البارد
واجسادها بقوة حركة الشريانات وجذبها عند الانقباض فيكون تكايتها في الابدان الحارة اشد لا سيما وهو مضاد لمزاجها
ويشبه ان يكون القول في السموم الحار هذا القول ايضا فان المزاج الحار يقاومها بالدفع عن القلب وتحليل القوة وكون الشرايين
من المزاج الحار يجذبها فيوصلها مثل ذلك ولذلك قال جالينوس ان الفربيون والبلاذر والبيش اوسما فاتلا انما يقتل الانسان
ولا يقتل الورد والخيل لانه لا يصل في الوريد الى القلب الا بعد مدة قد انفعل فيها من البدن الانفعال الذي يبقى بعده الا انفعال
الا مستحيلا غذا ولا الانسان يستعمل قبل ذلك السم مجاريه ويسلكه حرارته وقوة حركات شرايينه الجاذبة واقول هذا وجدنا
اكثر المناسبات ايضا بين القوى الفاعلة والمنفعلة مما يجب ان يراعى ومن ابن علم ان الفربيون سم بالقياس الى المزاج الموافق الذي
يحميه ان يعطها اذا امكن حتى يكون قاتلا اذا امكن من مثل الانسان بجرعة قاتل اذا لم يمكن مثل الورد وحتى ان القوة الفربيون سم
الى مزاج الورد وورد لو استعمل منه اوصل الى قلبه وصار الى قعر الانسان سم قال وقد كانت بعض الجنايات
في اول الامر من البيش شاملا جاله الم يزل حلاوة حتى العهد الطيب فيكون ان عليه ومات هاهنا وقد حدث ورد وقيل انه قد يعتاد
الجار بالسم ويعمل بها الملوك الذين سيالتهم غدا فانها يلبع ولحمها مثلما عطيا حتى قتل لعابها العابها الحيوان كالعرب والعباد
الدجاج

الاستدلال على اصناف السموم المشروبة قد بينا طرقا على الاعلام بما يحدث في البدن من الاوجاع
فان حدث شبه لذع وتقطيع وتقطع وحرقة ما الحرق فهي ان السم من قبيل الادوية الحارة الحادة الحريفة مثل الزرنيخ والاشق والزنبق
المصعد واذا حدث التهاب شديد ودوار ودوار العروق فالنورة واحمرار العين ولهيب وعطش دل على انه سم حار وفيها مثل
الفربيون وان حدث سبات وخدر وبرد دل على ان السم من قبيل المخدرات وان لم يكن الا سقوط قوة وعرق بارد وغشي
فهو من السموم التي تضاد الانسان بجملة الجوهر وهو اردأها وسيدل عليها بالروائح المارابحة البدن لاجرمها ان يتسلطوا على الا
من شاء ويوجد اما ان يجمعه عند كرائحة الفم عند شرب السموم العفنة مثل الارنب البحري او مثل الفوتيلس والزرانيح وقد يستدل

بالتقيئة فانه اذا انقى السموم بعد ان تبع المريض جوهر ما سقي منه او يعرف بالرائحة او بالطعم مثل ما يتبع المريض الرائحة وعلى الجبين
وعلى الدم الجامد واللبن المنعقد وكذلك الافيون يعرف بالرائحة والادوية البحرية والضفدع والسمك **العلامات الرديئة** اذا اخذ السموم
يغشى عليه ويشتد خفقانه ويتغير سواده ولا يرجع وكذلك اذا احمرت عينيه وخلع لسانه وسقوط النبض واللون البارد وذبول سوء و
في شكل العضل الحال قبل بايلاسيس **قانون علاج من سقي سما** يجب ان لا يهمل بل يبادر قبل ان يغشى جوهر في البدن ويشرب
ماء فاترا او دهن الشيرج والزيت وشيئا سائغا في ذلك ما امكن والاجود ان يكون فيه قوة من شبت وبورق وقد خلط بالرب الحصفي و
شحم الاوز ويستحب ان يكون القيء بشرب اللبن من ذلك ومن غير ما كثيرا او اعدته كثيرا فانه وان لم يقي وقد كسر السم وتطير وبلاد
نفعنا ما اكثر شرب اللبن فليكثر فان كثر عادة السم لا باس او اعدت عشر وايضا ان شرب طبيخ بزر الانجرة مع السمن دفع السم قال ايضا
ثم شرب اللبن والزبد اجود من اللبن وايضا طبيخ بزر الكتان وكذلك الترياق الحلو مع الاوز والمذاب وكذلك ماء وماء وحلب الكرم ومن ان
تبع المر بالحمص خصوصا اذا احس بنزول الاذى الى اسفل فان كان الاضطراب قويا فذلك استعمل ماء منقي ومسيل ولا يعقل اذ شرب اللبن
وان احتيج ان يستعمل شيء مثل ترياق الطين المختوم فافعل فانه نعم العون على دفع السم خصوصا اذا سقي في اول الامر فانه يصدق السم كما هو يسحق حب
الغار شعالين طين مختوم شعالين ابرسا شعالين مجموع يدق ويعجن والشربة مثقال وايضا حب البلسان ودهن البلسان بزر اللفت الرجلة فلفل ابيض
واسود دار فلفل [illegible] قطر اساليون اساروز كوري كوماني بزر الجرجير من كل واحد اربع درخميات سنبل فقاح الاذخر من كل واحد
خمس درخميات سليخة تسع عشر درخميا حماما وقوان من كل واحد ست درخميات يعجن ويسقى في شراب مثل الباقلاء الرومية وفي
الطين المختوم كما هو يسقى بالشراب يفعل ذلك وقد زعم قوم ان مرق الديك اذا سقي في الحال قذف السم ومما يسقى ايضا عصارة لسان الحمل
ودوقو القصب والناردين وبزر الجزر والجندبيدستر والتين اليابس والسذاب ومما هو محمود في هذا الباب يسقى من الحلتيت
اربعة دراهم ومن المرزنجوش درهم بشراب حلو واذا عرض بعد القيء التهاب شديد فاسقه ماء الثلج ودهن الورد مبردا او [illegible] ذلك
ويجب ان لا ينام البتة ولا يترك يغشى عليه بل يجب ان يتنبه ويتمتع حول [illegible] الصوت ويعرف السم [illegible] كل سم ما يعالج في باب هذا
الاشراع يكون على وجهين احدهما ان يعرف ان السم من اي جنس هو والثاني ان يعلم انه من اي نوع هو مثال الاول ان يعلم انه من العفصات
الحادة فيعالج بمثل اللبن والزبد والفالوذج والسيال المتخذ من اللوز والسمن وكل ما يكسر الحدة او يعلم انه من الملهبات فيبرد بالكافور
وماء الورد وماء الكربوي [illegible] وذلك كل ذلك يبرد بالثلج ويضمد الاعضاء والاطراف بمثل الطحلب [illegible] عليه الزبد كل وقت ومما يسخ
من شقائق الحمض المعبر مبردا وان احتيج الى فصد فصد او يعلم انه من المخدرات فيسقى مثل الترياق [illegible] في الشراب الصرف وكذلك
الثوم او يعلم انه مضاد للجوهر فيعالج بالبادزهر مثل [illegible] والترياق ودواء المسك والفادزهر ويستعمل ماء اللحم والشراب وطيب العسل
الموضع الذي يأوي اليه ويلبس الثياب ويطيب [illegible] ثم يتبع في فم معدته ثم واذا عرف نوع السم عولج بما يخصه وربما
يكون دواء بعينه فان الادوية التي تشرب بسبب السموم اما ان يراد بها كسر حدة السم واما لجوهره مثل اللبن والفادزهر وان يراد بها
انواع جوهره مثل الطين المختوم واما ان يراد بها معالجة كيفية مثل سقي الثوم في شراب لسع العقرب **ادوية مشتركة للسموم**
الادوية التي تعارض السم ولا بد ان يصل الى القلب وهي مثل الترياق والمثروديطوس والفادزهرات ما كان مجربا فيه الطين

المختوم والترياق المتخذ منه وترياق الاربعة وقالوا ان زهرة الدفلى ورقه خلاص من السم وقال [illegible] في هذا الشان لا
نظير له وقد [illegible] واصل [illegible] درهم ومن شحم [illegible] درهمان يسحق ويسقى في ماء التفاح والدواء المتخذ منه على اصول
بخور مريم اذا شرب بالشراب والقوة ايضا وبزر السلجم وايضا [illegible] درهمين بشراب والرساوشان [illegible] وبزر ودوم
وجوز واما الدواء الذي يجمع الادوية [illegible] مثقال مع اوقية زيت والقيصوم وايضا يوخذ ماء الكسكر المعصور
ويسقى وبزر الحرمل خصوصا الاقليطي [illegible] وفي المعد وطبخ [illegible] مركب يوخذ من
السكبينج البري [illegible] وبزر العفص من كل واحد جزء ثم الحنظل مثقال الجميع يسقى منه [illegible] ولشاته العلاجات وغيرها
الى خواص شاهدها ذكر وان [illegible] ان جوز البري [illegible] من اقوى الادوية لدفع السم **حديث في السموم الجادية من المعدن**
من ذلك الحجر الارمني لا يوجد كما يوجد بعض الناس ان في الاهار حجرا [illegible] وان ورق [illegible] في السموم
المتبعة التي تجمد على الجوهر كالسم وقال ان علاجه علاج [illegible] والسم الادوية الفادزهرات **الزيبق** اما الزيبق الحي فان الكثير
من شربه لا يضره فانه يخرج [illegible] وربما ادى الى القيح [illegible] شديد من ذلك الجانب ويدبا
الى وجع ومسكة [illegible] في الدماغ فيزداد وجوده [illegible] واما الميت والمصعد فانه ذو ضار مقطع يعرض منه لوازم كابه
ما عوارض من شرب [illegible] الدم وثقل اللسان وثقل [illegible] ويورم [illegible] ويحبس البول **العلاج** [illegible]
ان يعد [illegible] وما يجري مجراها [illegible] من الادوية مثل [illegible] في شراب ويسقى ماء العسل [illegible] وايضا [illegible]
مع البورق فيتبع ذلك بعلاج السحج [illegible] الا دواء [illegible] واما اذا كان [illegible]
على ذلك [illegible] الكن [illegible] من [illegible] خصوصا [illegible] في الجانب [illegible] وكذلك اذا [illegible]
والذي [illegible] من [illegible] الوسخ [illegible]
[illegible] **[illegible] وبرادة الرصاص** يعرض
لمن شرب البرادة [illegible] البول [illegible]
[illegible] ويكون في [illegible]
[illegible] **علاجه** يجب ان يبادر ويبتدا العلاج
من [illegible] بزر الكرنب [illegible] والشبث والبورق [illegible] في شراب او سعا
[illegible] الكرنب [illegible]
[illegible] درهم [illegible] الاسفيداج
[illegible] الى [illegible] **الاسفيداج**
يعرض [illegible]
[illegible] في [illegible]

تيبا بابا الحار والوتب ثم يطلع [illegible] ونحوه **الثافيا** هو صمغ السداب الجبلي ويديمي من طعم كطعم البادروج وهو حاد

ويوجد من شربه [illegible] كل [illegible] السكين ويرم اللسان ويحدث [illegible] في الحلق والمعدة [illegible]

[illegible] **الصلايع** هو [illegible]

والسمق والوبر وبا الشعر [illegible]

كالعادة [illegible] واصل الجروب وطبخ الصبر [illegible]

يكون على [illegible] **الجبلهنكي**

[illegible] **الدين صيني** [illegible] **الصلايع** [illegible]

ان المكن [illegible]

ومن اسهال [illegible] **الكندس والعروق الابيض وطوطيا وعصارة قثا الحمار [illegible]**

الكندس [illegible]

[illegible]

[illegible]

الباردة الافيون يعرض لمن شرب الافيون حكة الاطراف وبردها وحكة وينوم ويفوح منه رائحة الافيون ويعرض دوار ودواق
وظلمة العين وضيق حلق ويبس وصغر وكمودة الاطراف وصفرة شفة وحمرة وضعف نبض وتواتر انفاس واعتقال اللسان وغؤور العين
ثم يؤدي الى كزاز وخناق وعرق بارد ودوام غشي بارد وموت ومن اسباب موته تغليظ الدم فلا يجري وبرد الروح فيستحيل
والشربة القاتلة منه وزن درهمين يقتل في يومين وخصوصا اذا سقي الشراب فحينئذ قال القلم الا ان يبلغ الشراب فيغلبها ويفني
لانهما الحار لانه اشد مضادة لها واسرع نفوذا فيحملها على الغلبة في الغاية **العلاج** يستعمل فيه القيء بالشراب مع
التعنيب بالدهن والماء والملح والبورق بالسكنجبين ويسقى الماء والعسل ثم يحقن حقنا قوية ومن ادوية السكنجبين الافسنتين ايضا
والافسنتين في الشراب والحليب نافع وكذلك الدارصيني خاصة مع الخل والسكنجبين ايضا وكذلك الجندبيدستر خاصة والفلفل في الشراب
بالسكنجبين والصعتر والسذاب والملح وكذلك دهن الورد مع الخل او مع العسل والثوم والجوز جيد منه وقد يسقى شاربه ترياقا خاصا
له يوخذ من الحلتيت والابيل والجندبيدستر والفلفل اجزاء سواء ويعجن بالعسل والشربة من الشعيرة الى الجوزة وكثيرا ما خلص بسقي
مثقال من الحلتيت في وزن خمسة وعشرين درهما شرابا ريحانيا والشراب الصرف الكثير المقدار عجيب له وخصوصا اذا كان يتبعه القيء
كثير الاحتمال له وكان مع الدارصيني ولا كالترياق والسجزنيا والرغد ويطوى بالشراب ويسخن ويدلك دماغه بالتعب
ويعطس فانه علاج جيد ويجب ان ينتعش ولا يترك ان ينام فان يمرخ بدنه بالادهان الحارة مثل دهن القسط ودهن
السوسن وينطل بالجندبيدستر ومثل المسك ويجب ان يجلس في ابزن حار فيه ماء مغلي ولا يقتصر به الكزاز حتى الاحراق والحمام خاصة
والشحوم **جوز ماثل** يعرض منه دوار وحمرة العين وغثيان وسكر وسبات وعقدة لسان سيما في الحيوان وخصوصا
وقيل انه يقتل ويعرض منه عرق وغشي بارد وانما هو دون نصف درهم بنبيذ سكر ولا يقتل الا الصبيان والناقهين **العلاج**
العام علاج المسبقرين بالبطرون والماء والدهن والسمن نافع ويسقى من الشراب الكثير والفلفل والعاقرقرحا وحب الغار والدارصيني
والجندبيدستر ويمنع منه صح الاطراف في الماء الحار ويحمى البدن بالجرق ويدهن بدهن البان والقسط فان يجعل بالكسر
ويعتدي بعد ذلك بالاغذية الدسمة والشراب الحلو ويستعمل جميع التدابير علاج الافيون **اليبروح** او اجرامه
كلية غشي وحكاك وكذا رقصم وسرامه فتور وحمر وقريب من ذلك وحمرة ايضا فقد يقتل شاربه ذلك **العلاج** قريب من
علاج جوز ماثل والافيون ويجب ان يسقى الافسنتين في الشراب ايضا الفلفل والجندبيدستر والسذاب والخردل والخل
ويعطس ايضا ويشم الوقت ودخان الشمع والقطران ويعالج على بدنه بالشمع ودهن وكذلك
بالماء البحري والتنطيل مع اسهال الامعاء **دروقنيون** هو دواء من جملة المخدرات طبيخ الشبث والسكر
يعرض من استعمال الاكثار منه تبلد وهذيان ويعرض حالة كالبلادة وربما قيا الدم واسهال ويؤدي الى الغشي
من بين الرابع الى السابع بعد حذر البدن كله وعلاجه العلاج المشترك **البنج** يعرض لشاربه احتباس صوت لسان
يخرج الزبد من فيه وحرقة ويحدث به دوار وغشاوة عين وضيق نفس وحكاك بدن وسكر واختلاط عقل
وتماسح وربما حكوا اصواتا مختلفة وربما نوّا وربما صهلوا وربما سحوا او ربما نعقوا **العلاج** يجب ان يسقى

ماء وعلاوة لبن البقر ولبن الماعز ولبن الغنم ايضا السمن والعسل حب الصنوبر مطبوخا بالزيت ولب الصنوبر ايضا
طبيخ التين وايضا الشراب الحلو الكثير وايضا البصل والثوم ويسقى بزر الفجل والخردل والحرف وبزر الانجرة وكل حريف مقطع ويسقى
من البصل والثوم والفجل وبزورها ولا كالمثروديطوس والترياق الكبير وما اشبه وترياق الافيون وعلاجه السقيم **الشوكران**
يعرض منه خضرة وبرد الاطراف وتمدد وشد يد وخانوق وغشاوة البصر لا يكاد يبصر شيئا ويبطل العقل وبرد الاطراف ثم يشنج ويخنق
ويقتل **العلاج** يستعمل اولا القيء والحقن والاسهال على ما علمت سيما بالحقن ثم يسقى الشراب الصرف سيما بعد سقي ساعة فانه
عظيم النفع ثم يسقى لبن البقر والافسنتين ويسقى الفلفل بالشراب وكذلك يسقى الجندبيدستر والسذاب والشبث والحلتيت وورق
الغار وحب الغار ايضا وترياق الافيون نافع جدا وما يشبه بزر الانجرة والانجدان والكزبرة ماء والمقيئة كل ذلك بالشراب
وكذلك يتقي الموت فيعرض اللسان مع لبن ويطلى فيه والنعاس حب الحنطة **عنب الثعلب** المخدر الذي
يعرض منه كمودة لون وجفاف لسان وخواق وقيء دم كثير ونفخ واختلاف مخاطي ويعرض منه في المذاق الطعم اللبني **العلاج**
علاجه على القانون العام ويصلح ذلك ويسقى لبن الاتن مع ماء العسل ولبن المر ايضا الحليب مع ابيض والاحساء كلها
الدجاج مطبوخة واكل اللوز المر **الكزبرة الرطبة** اذا استكثر من الكزبرة الرطبة واكل منها من اضعف عقل او شرب
دهنه وما يؤدي من ذلك الى اربع اواق حدث من ذلك دوار وسدر واختلاط عقل وغلظ صوت وسبات وحال كحال السكر من
الحشائش كلام سكري وشم منه رائحة الكزبرة **العلاج** يجب ان يقيأوا خصوصا بدهن السوسن او بالزيت خصوصا
طبيخ الشبث ويسقوا ويطعموا اسفيذباجة بالملح والفلفل ومرق الدجاج السمين بالكرنب والفلفل وكذلك مرق الاكارع والشراب
القوي الصرف يسقونه قليلا قليلا ويكون ما يأكلونه مع الفلفل كثيرا ويسقيهم الافسنتين والدارصيني والفلفل في شراب ويسقيهم الماء المالح
والبيض النيمبرشت **بزرقطونا** ما يعرض من شرب بزرقطونا الكثير سقوط القوة والنبض وبرد جميع البدن والغم وضيق النفس
والقلق والخدر مع ضعف ثم الغشي **العلاج** علاجه كعلاج الكزبرة **الفطر والكماة الرديئة** مضرة الفطر اما بجوهره فان
فيه منه ما هو قتال بجوهره واما بالاستكثار منه والردي في جنسه هو الذي لا يكون نباته في موضع موبوء
نباته في موضع ردي عند جحور الهوام والاشجار والاسود منه
منه ردي ويعرض منه وخواق وعرض وسمار اللون وجحوظ وعرق بارد ويقتل **العلاج**
يسقى بالبورق وخصوصا بعصير الفجل مع البورق ويسقى ماء الرماد في السكنجبين والكرنب خصوصا
والمري ايضا يسقى من المري ومن البورق والعسل مرق الدجاج
يسقى في السكنجبين والبورق والملح مع السكنجبين والبورق والماء من الحلتيت والفودنج والشراب
القوي واصل والحرف والخردل وايضا الافسنتين والصعتر
ماء الشراب يسقى منه **في السهام الارمنية** والتي يتخذها البابليون علاج من رمي بالسهام الارمنية
فهو علاج ذلك

اما من ترياق الملاح **المقالة الثالثة في السموم الحيوانية** منها ما هو لحم الحيوان وسمومها كان

ومنها ما هو جزو خاص من حيوان ومنها ما هي بطوبته ... وكل قسم على قسمين فمن ذلك ما يكون لحمه مثل لحم الضفادع الاجامية

ومنها ما يكون لعارض يعرض له مثل السمك البارد والشوا المغموم واللبن الجليد في المعدة **في الحيوانات التي يقتل اكل اجسادها**

او بعضها اما القسم الاول فمن جنسه فكالذراريح والضفادع والارنب البحري والحردون واما القسم الثاني فالسمك البارد

والشوا المغموم **في الذراريح** الذراريح حارة محرقة لذعة ... وبالجلد ... من الم الكبد

وايضا ... والكليتين والزحير ... الماشر ... بورم ... والعانة ... شديد

... الى البول ... دما ... شديد ... اسهال ... مسهوط

عند القيام ... بالمثانة ... والرقة ... هذه الحيوانات ... علاج

... **العلاج** ... بالقي ... واللبن ...

... والانيسون والزبد

... في هذا الوقت بالشيرج ... والكثيرا ... الاوز ...

... الاسود ودهن اللوز ... البيض النيمرشت والسمن والعسل والجلاب ودهن اللوز ...

... العسل ... الصنوبر الكبار والصمغ ... العسل والمطبوخ ...

... ان يسقى دهن ... ترياق ... دهن السوسن ... الاسهال بالجلاب ادر

... الورد ... يستعمل ... **في الارنب البحري**

... ومغص ... دم ... بول ... في المعدة

... ترياق ... والطعام ... ولذا

... السمك ... السمك ... ايضا ... الم

... **العلاج** ... اللبن ... الحمار

... السرطان البحري ... المايات ... المعدة ...

... البحري ... الادوية ... ادوية ... الانسان ...

... واصول ... ترياق ... بشراب ...

الثاني من ... الاعراض ... الاسود ... السوس ...

... **في الضفدع** ... الملح ...

لحم ... الشراب ... التراب ... المرارة

ايضا ... في الحمام

احضر كل من يسقي ... الا احمر **العلاج** هو العلاج المشترك ومثل علاج الذراريح

الحردون ان الحرباء من الحراذين ... بالبحر ... وما يشبهها ... ودم اللسان

... ونقصان ... **العلاج** يوخذ السم ... بالبورق ... البلغم ... يسقى

اللبن الحليب ... بالدهن ... **في ذريرات الاسود** هذه ضرب من العظايات ... ان يعرض ... من شربها

... في المعدة ... في البطن ... وقال ... العائل وهو ... الافعى

... مواضع من البدن وعفونة ... البول

... الانسان ... **علاجها** المشترك علاج الافعى ... الترياقات الكبيرة مثل الفاروق ... ونحوه

واما ... ذكر ان علاجه علاج ... الذراريح ... البلغم ... او كلاهما

مع ... وكذلك

... والضفادع المطبوخة ... **الضفادع الاجامية** ... تزيد بها كدرة

اللون الى الصفرة وتورم البدن ... في الحلق والفم ... وقد تشنجوا

... اسهال ... والمني والعضول ...

... **العلاج** ... الحمام

... بالترياق ... الكرم ... الاسهال ... بشراب ... وان ... دا

اصول ... **الضفادع الصغر** ... للطعام ... الثوم

... **العلاج** ... علاج الضفادع الاجامية ... **القسم الاخر وهو**

السمك البارد ... المعدة ... **العلاج** علاج التخمة

... علاج ... **في الشوا المغموم واللحم المنتن** ... الشواء ... المعلق ... فان ...

... البطن ... **العلاج**

... والشراب ... الحموض ... الحمام

الفصل الثاني في المرارات ... **مرارة الافعى** هذه من السموم ... على الوزن

... **العلاج** ... الترياق والمرهم

... والمسك ... **مرارة النمر**

يعرض ... في العين ...

... **العلاج** ... الطين المختوم ...

... من ما الورد ... **مرارة الكلب** ...

[illegible] العلاج [illegible]

[illegible] العلاج [illegible]

[illegible] في اليوم [illegible]

[illegible] العلاج [illegible]

[illegible] العلاج [illegible]

[illegible]

[illegible] العلاج [illegible]

[illegible]

كي وعيب ان يكون الماص غير صايم بل قد اكل وغسل فاه ويكون غير شاكي الاسنان وقد تمضمض بشراب ريحاني صرف مرسيا
وامسك في فمه دهن الورد او دهن البنفسج واذا كان في فمه افة اخرى ودم فكلما يمصه هذا الماص يجب ان يتفل واما الا
مثل الادوية المعرقة شرابا والحمرة والحلو مطلقا وقول جالينوس ان الادوية الحادثة بالسم اما ان يكون حادثة بالعفونة السمية
او بسبب المشاكلة للجوهر حادث بكل مثل ما يحصل من شحم الضباع ولحم الافاعي بعد قطع طرفيه وجذب سم حتى يكون بعض الادوية ان
من السموم سموما ايضا لكنها امتنعت وكانها فيما بين مزاج البدن ومزاج السم وهذا القول مما يجب ان يحفظه الطبيب
ليعرف انه غير متمن واما الطبيب فليس يجزم ان لا يوقع هذا وكثير من الخطا ان الحادثة بروح وسقط يجب ان يبيل بالجهد
من شرايط الدوا المطلق ومن شرايطه ان يكون الدوا محيلا للطبيعة السم احرى لحال انما الايجاد كغسل اصل البروح واما الحرع
كغسل الكي بالبناء او الزيت والوقف خاصية الوقت المغلي وهو على اصل تمر واما الخاصية فضادة واما الكيفية في الحر والبرد
واذا استعمل ما يجذب في الابتداء او جعل شيا مما ذكرنا ولم ينجع وكان الامر عظيما قطع ما حوالي اللسعة واخذ لحم كلها الى العظم وان كان
العضو اعظم من ذلك قطع العضو ثم كوي وما يحتاج اليه في جميع ادوية السموم خصوصا في اطليتها ان يكون السكنجبين
كاعرابهن خير جميع اللسوع مثل العلقطار وتمنع في الطلي اللسوع بحبس الدم اذا اسرع في سيلانه عن المنشر ومن الوصايا التي يجب ان يحفظ
في السموم والمعضوض ان يمنع اندمال الجرح الى وقت يوقن بالعقل من غايلة السم **المشروبات على اللسوع** من الادوية الجيدة
ان يسقى بزر الجند موقى في ماء او شراب وطبيخ انواع اللوديع الشتر والجندبيدستر بحجب وماء البحر اللاعية والترياق المعروف
بالوسخي والعواوي غذيد امنع من اسع جميع الهوام خصوصا الافاعي والجدوار والوصاد يحسن موشى وكالاوديون وبزر الباداورد
والمرو والكمون الدقي نسه التوثير والكاشم والثوم وقشور ودهن الورد مع الفلفل والقلقل الخمر قال جالينوس الشراب
مع فيه الافاعي نافع من لدغ الهوام وكذلك الترياق وبزر الا توع ايضا والتراخيم والزبرة شكلان واصل الانجدان نافع من جميع السموم
وبزر الفنجنكشت ودهن البسان وصبر والفنجنكشت والجوز مع التين والبندق والحنطيانا والجاوشير مع زراوند ودهر الدفلي
وورقه ومغز الوليد الطري عجيب في ذلك والواحد منه بماء العوسج وضماد او سقيا والكمادريوس والكاشم وايضا الرطانا
النهري مع لبن والنانخواه والسكنج والقسط مع شراب والعوسج وطبيخه شرابا وضمادا او الواسن الجعيثوم والنورة داخلها
واصل الحسك وكذلك بطونا او عرسوم مع معدنا اذا اسقي الكوبرة وجعفه وابو منه عند الحاجة وطبيخ الحباري البستاني مع بزر
الحنظل ودماغ الدجاج خصوصا مع الخمر وعرق ابن عرس الجوعر في الجرح الحي اذا شرب بشراب والدرق الملح وطبيخ السرطان النهري
السلحفاة والعنزة عجيب والحنطيانا عجيب وبزر الجوز الهندي نافع وما يسمع في ذلك من الادوية الباردة واصل البروج وضماد الحيل
البري عجيب في هذا الشان والزبيبان وعنا وكثيرا تمرنع زراوند طويل ورنان مجيبا وقوي وعروا درهم درهم فلفل دار فلفل
اصل النوار ورد الطويل والجوج ثلثة دراهم جريل ويكون منه درهم من كل واحد درهم شو نصف دوانق حنطيانا ثلثة دراهم
درهمين محر اعسل ومما الجرهم الشراب مطبوخ جيد وايضا دوا للطبيعي للسموم وجب الغار شكلان حلتيت مسحوق شاني
ولوبيس ايرب تؤبيت والزبد بنقع في ساق الى من ماء العسل وايضا ترياق عام للسوع والذرنباد فلفل وزنه عشرة دراهم سل

درهمين زراوند واصل الكراث من كل واحد درهم يعجن بعصير الخرنوب ويصنع في الطين البصل يؤخذ كل يوم مرتين وكل اخذ
ويسقى ماجار وقدم من عوق انه ينفع ايضا كهلا وطبيخ الرطيانات النهرية ودم السلحفاة والقرن الملح **دواء نافع** لكل نهش شوني
بزر الحيل كوت من كل واحد درهمين حنطيانا زراوند مدحرج من كل واحد درهم فلفل ابيض مر من كل واحد نصف درهم يعجن
بعسل والشربة باقلاة وينبت في الشراب ايضا حنطيانا درهمين فلفل سداب من كل واحد درهمين يعجن بعسل وشربة واحدة
يسقى في الشراب وايضا حب الغار حب البلسان من كل واحد ثلث درهمات بزر الجرجير بزر الكرفس من كل واحد درهم زراوند اصل الانجدان
الاسود من كل واحد درهمين مر وزعفران من كل واحد درهم طين المختوم ادم درهمات يعجن بعسل مرباع الرخوم والشربة مثل
الباقلاة وايضا حب البلسان زوفا يابس بزر اللفت البري فلفل ابيض واسود دار فلفل وعاقرقرحا قطر اساليون اساروز
كمون كرماني بزر الينبوت من كل واحد اربع سنبل بقاح الادخر من كل واحد ستر يعجن بعسل والشربة باقلاة رومية **الاطلية على اللسوع**
ما يطلا عليها انفط ابيض او روا الثوم كما هو او مسحوق مالبس مع الجندبيدستر البوينا وعصير الكراث الديلم بسيرا والعوسج
النهري مع الجذاب السم والكبريت بالبول او الدجاج والديك يشقان احيا ويضمد بهما اللسعة يبدل كل ساعة ويسقى ضمادا
ثوم ان الدجاج شديد الحرارة ولذلك يذيب النحاس البليج والدبل والحصا وينبغي ان يكون ذلك في موضع وكوت ويغنى وعا
يضمد بالملح او الخل او مرارة الثور والثوم وورق الحنطة والرماد والخل خصوصا دما وحب التين والكرم وخصوصا في الا
والوقت والملح مطبوخين قالوا ان الضماد بالثوم والملح وبول الماعز نافع من كل لسع الا لدغ الاسود والضماد بالنورة والعسل فالنو
نافع حتى الاسود وايضا يوضع جرح الخل والدودة ويطلا عليها بالصابون او الفطراسالين او طبيخ الوقت بالملح فيطلا والوقت المغلي
في صب على اللسعة وحتى لسعة الافاعي وجوزي يجاليل البصل ممرة وهو كحيد والبصل مع السويق والحمص البول بالملح والمرهم
ودس السطولات الجيدة ماء البحر والعود او مع الحزال وطبيخ الجراد الحي وابن عرس **في الطلاء الذي يمنع الاسنان الا من بالحمى**
ما ذكر لهذا الشان دماغ الارنب مع الخل والوقت والبيضة اذا اطلع في الزيت والوقت المنقوع فيه ورق الصنوبر الطري المدقوق
او فقاع الزهرة وانف الوعر وكذلك وورق الفنجنكشت في الوقت والعسل والاصل الانجدان والحشيشة والاقوا وحب البلسان
الحوف وكل ذلك بالزيت ومركبات منها مثل ان يؤخذ اصل الانجدان الاسود وفقاع الساذج الطري وحب الوعر من كل واحد جزء
اصل البروج نصف جزء حب البلسان معرج ما من كل واحد ثلثة اجزاء ابرص ويطبخ بزيت طبخا جيدا يصير كالمرهم ويمسح الحلم ويد
بزرايضا حشيش درهمين حب البلسان وبزر الشيح من كل واحد نصف درهم يخلط في وزنه ويطلا به ايضا دماغ الصنوبر جزا اصل
البروج جزين بزر الشيح ثلثة اجزا يخلط الجميع بالزيت ويطلا به وهذا ايضا يسحق دبابا لصاحب العرعر جزين ويحرم واحدا ويخلط
بالقيض ويطلا به والطلا بدهن النجل ينفع من لسع النحل **في طرد الهوام عن الكلية** عباده يرش في البيت ما يسكن وبرش به ويطلا المجرى
والكوى بالبصل به مما يسكن به الحيوانات ويرشها ليلا يقربها الهوام وابعا الحيوانات فمثل دخان حطب الرمان جاذبه طرد الهوام
وكذلك اصول السوسن وقضبان الرمان جيد في ذلك وكذلك القرن والعرعر والاظلاف والموم والشونيز والقلقل والسكبينج والحلتيت وعرق
الغار وحب والفوتنج والشيح والاقراس به ولا مثل بالعوالان والصدف والبخور بالفنجنكشت والاقراس به وكذلك الكبريت وكذلك رماد

تحت الفتيل ... صانع القتر وان اتخذت دخنة من افيون وشونيز وعقرب وقرن الايل والكبريت واظلاف المعز طردت
الحيات والهوام وايضا سعتر وقرن الايل وشونيز وقوفر خربق ... الدواب ... ما اصل الانجدان الاسود
وسعد من كل واحد اوقية فتور ببعض الطعام شونيز بزر الحرمل من كل واحد اوقية ... وورق السرو والصنوبر وشونيز وبزر
النفخ من كل واحد درهم قشور اصل البروج درهم ... درهمان ... يخلط ويبخر به
على جمر الكرم ... مثل ذلك ... الهوام ... والبق ... من الهوام ... حول المرقد
والبيت ... واذا جعل حول المجلس ... من رماد خشب الصنوبر ... ما ... ان يوضع
المصابيح والسرج في الموضع البعيد من المرقد قبل النوم ... دفع الحشرات والهوام اساكن مثل العلق والطواويس
السيضابيات والايايل والقنافذ ... فان الهوام ... عادات ... الحيات ...
من جلد الساموريوم ... وكذلك ... اشيا ذكرها قوم في اتلاف السباع قالوا
لهوام ... الكلاب والذباب وخانق النمر مثل ... وخانق الذيب والكلب ... والذي ... وكلا الذر
بمثل البهايم ... معروف **طرد الحيات** مما يطرد الحيات الدخان بقرن الايايل واظلاف المعز واصل السوسن والقنة والكبريت
والكبريت ... وعصارة ... الموضع ... النوشادر ... والخردل
... مثل الحيات ... مثل المصابيح ... اذا ... **طرد**
العقارب وقتلها العقارب يقتلها ... ويقال ... وكذلك الباذروج
بخور يجمع العقارب ... تجتمع ... يخلط ... الادوية ... فتجتمع
العقارب ... المعجل المقطوع ... العقرب ... العقرب ... وكذلك
طرد البراغيث اذا رش البيت بطبيخ الحنظل ... البراغيث ... وكذلك ... الدفلي ... واذا جعل
دم التيس ... في البيت اجتمعت البراغيث عنده ثم ... وكذلك ... البيت ... من ريح الكرنب ... وورق
الدفلي ... **طرد البق والبعوض**
يدخن بخار خشب الصنوبر او بالقلقديس او بالشونيز ... وكذلك ... الكبريت ... العسل
والشوكة ... **طرد ابن عرس** ...
... اصل ... **طرد الفار وقتلها**
الفار يقتلها ... وكذلك ... الكبريت ... وكذلك ...
وبطردها ... البيت ... **طرد النمل** ... فيقتل ان ... في البيت ...
... **طرد الذباب** ...
... من ...

الذباب ويطردها دخان ... ودخان ... والكبريت ... الاسود **طرد الزنابير** يطردها دخان الكبريت والثوم ...
... **طرد الخنافس** ... دخان الذباب ... دخان ... **طرد الارضة**
... الارضة ... **طرد السوس** ...
... وكذلك ... **في اصناف الحيات** ... شديدة
الحدة لا تمهل من الحال الى ثلث ساعات ... للسوع بها ... الافعى ... في الحال ...
النافذ ... السم ... العلاج ... الملح ثم بعد ذلك ... الحيات
... ضعيف ... والعلاج ... ضعيف ... متوسط لا
... قالوا ... التنين ... الحيات الكبار ... السم ...
... قالوا ... الحية المسماة بالملك ...
ومنها مثل الحية المسماة بالمطاق ... ومثل الحية المسماة
اسقيطالياس ... الصنوبر ...
... ساعات ... على ان ...
... قبل ان يوم ...
... في الكتب ...
...
...
... الانثى ...
... نوع واحد ... الذكورة ... قالوا ان ...
... السن فان الفتي ...
... المكان ... الجبال ... المياه ...
... والصيف ... الزمان ...
الصيف ... الحيات ...
من البرد ...
... ان سم ...
...
... في الحشرات الصغار ... الحيوانات الكبار ...

فساد هذا القول ان الدبور جار المزاج جدا وهو مما مادت في الشاذ ولا يحرك ولا يبعد ان يكون الجبر ان مزاجها لا يحرك شيا من الصاع
في المزاج الطبيعي وما يعرض لهاش احوال اخر **في لسع باسليقوس** هو الاول من الصم ذكر ما في الشاهد اسم اخر وهو ... قال ...
اما التي ... لا ... الراس ... الى ... ورأسها حاد ... الى سواد ...
عليه ... يسقط ... فان كان القريب من ذلك ...
ويشتد ... ومن وقع عليه بصرها من بعيد مات ... ان من وقع عليها البصر مات ومن نهشه ...
وسال صديدا او مات في الحال ومات كل ما يقرب من ذلك الميت من الحيوانات ... من ... ان لكن ...
ان بيس ... الاكثر من ... بعضا ... يتوسط العضو ... فارس ... فارس ...
... الفرس ... الفارس ... **علامة لسعها** ان ... من ...
باذ ... اذا كان في موضع ... لا علاج ... **في جرمانا** فقد ذكر جرمانا في ...
من ان ... بالبسوع ... الحيوانات لكنها
... الملكر ... الى ذراع ... قالوا ان لا يقع ... الى ...
الى درهمين والجندبيدستر الى درهمين فقد شهد قوم بذلك **علامة لسع الحية المسماة بالخطاف** وهي من الصم ... الملسوعها
... وحفر ... واعضاء ... مع شدة ... وعلاجها علاج الصم وقد ذكرنا
في علامات لسع اسفيوس الصم هي من الصم ... ما يعرض من لسع الخطاف ... ويكرخوا ... ويعود
اعضاوه ... وعلاجها علاج الصم وقد ذكرنا **في لسع البراقش واسقيطوس** ... مسكونا ...
مسوتا ... المذكورة في باب ...
احس في اوائل الامر ... وقد ذكر ...
ادري ... من ... العضاءات ...
ورم ... دم ... السود ...
... النهار ... وقد ذكرنا **العقرد** ... من ... ان ...
... على ... الارض ...
في المواضع ...
... **علامة لسعها** ...
... دهاب ... علاج العضو ...
... مع شراب ...
... **في حية تسمى اودرس ويكون ... ودرس** هذه الحية

اذا كانت في الماء سماها البونانيون او درس واذا كان مسكنها في الارض سميت كدروس وهي اسوء من الاسود العضاء
... ان يلسع ... شديدا ...
من ... فان ...
... الملسوع ... **العلاج** علاجه العلاج العام ... ان يشرب من جوز السرو ...
الآس من كل واحد درهم ... او ... درهمين واصل ... واصل ...
واصل ... درهم وكذلك عصارة ...
اذا ... الكرنب ...
او اصل ... الكرات ...
ويسقى اصل ... وهو شديد المنفعة ... واصل ...
ان ... في ... لسع الافاعي وجميع الهوام
...
وجميع ... الثوم والبصل والكراث ...
... عصارة ...
... **الضمادات** ... الضمادات ...
...
...
... **في الحيات البازقة اللعاب ... ومنها ...** هذه الحيات ... اذا
... وقد ذكر ...
...
...
...
...
...
...
... **العلاج** ...
...

وبين البحل الفنا واسمه وصوصا تراب وهصان الحشاش مع اصل السوسن كلاسما يجري في تراب وقد يشبهه بلح البيض [illegible]
وهذا يتغير من حيث نوف البوم التقسيد يتغير الحقاد ومن السعر وعدد الكل الطبوع او اللسان الحل او الممض وما يحس الدم بالكي
الكلاب ولا بحرو والسدا بين دهن السمن وبياض البيض **القطعة** قالوا ان الحية القطعة طولها شبر واحد ومن بطنها [illegible]
اما رسود كبرة ورأسها صغير وعنقها غليظ وحيوة خلفها من غليظ الى دقيق وقال قوم ان اكثر ما يكون بين في بلاد
لوبية والشام وصورتها صورة الافعى ولون احمر الى الاذناب الى السواد وحيات تسود منها وقال قوم انها يكون في الرواحل
قالوا ويعرض للملسوع منها ان يحرق ويطنز ويلتهب فلا يروى من الماء ولا يزال يشرب من غير جرع وشئ يسيل دم حتى ينتفخ بطنه كله
ويجري الماء في جميع عروقه **الصلالج** يدبرهم بعد المشكاة من التدابير والادهان شربا للحوض الكثير والعدف ثم يعقبهم بما يخرج لا [illegible]
والرطوبات ويجذب الماء الى اسفل ويجب ان يعطوا المدرات مثل طبيخ الكرنب والنبل الهندي والدارصيني والاسارون [illegible]
والفطراساليون ونحو ذلك ويضمدون من خارج بالملح والنورة والزيت وبالاضمدة التي يذكرها من بعد الكلف **القضاة**
والطغارة هذه حيات صغار وقصار دقاق ربما كانت على الاشجار واحده يرمي بنفسها الى من تريد وثبت من حجر البير انها تقول
ان جنسا من هذه الحيات رأسها سواجي وهينا ان حتى الى الجنوب وهي خشنة جدا قالوا ويعرض من نهشها وجع شديد وورم حار
في جميع البدن ان كان من الجنس الذي رأسها منه يعرض منها قالوا وعلاجها العلاج المشترك وعلاج الافاعي وقد ذكرت اسماؤهن
وقد ذكروا انها الطبناوة الحبشي ولست اعرف اسماء الثعابين ادبرها اليهم ابعثوا بقضايا بان طرفيها تنساويان في الغلظ وساوى الوسط
وما اظن ان هذا هو الذي اذكرها باللغة **السبطرية** وهي دون ستين صدر هذه ما بين الملاط ويعرض من لسعتها التسلاخ الجلد للملسوع
والسلاخ جلده من تحالط وفيها الحمرة وعلامة الحمرة حيث يبدل من باشره جلدها سواكا نتباوير سام ويعرض منها ايضا الاعراض الرديئة
الافاعي **علاجه** علاجه علاج الافاعي ويسقيهم خاصة شراب الزراوند الطويل بالشراب وكذلك الجندبادستر واصل الحسك والشبت
والتضميد بترنج البلوط **الجاورسية** هذه جنس من الحيات كأن الوانها المنقطة الوان الجاورس ويعرض من لسعتها اعراض الدبيد
الافاعي وعلاجها ذلك العلاج **الحية المسماة سبطالي** قالوا انها تشبه الطغارة التي الحبشين لكن تحلك شرا واعراضها وعلاجها ذلك العلاج
الحية البرونه ذات الوان المختلفة وقد ذكر بعضهم ان لسعتها يسيل في اليوم الثالث مثل الكبد وعرضت لاعنا وعلاجها علاج الافاعي
حية سطانس قد وصف هذه الحية بان اعراضها اعراض الافاعي لكن مع استفراغ من موضع اللسعة وصلابة وفاحات ويظهر سيلان
دم وصديد اسود من ذلك الموضع ويعرض له غشي ونفاق تعرق وكثاز وحكة وعلاجها علاج الافاعي وقد ذكرت اما هذه الحية في
هذا الموضع عينا وما اعرفها ولا طبيعتها ولا عينها ما التحقيق ولا اعرف صل هي في المكورد ام ليس **صوصوبس** قالوا اسمها شبيه الافعى
لكن يعرض للملسوع منها وارتخاء كالمسترخي الاستسقاء ويعرض سبات وخفقان واسفاء في الكبد والقولون وتولى في الذي فيها
ونيابا لم يكن من هذه الطبقة بل من طبقة المعقدة وعلاجها علاج الافاعي **في امود وطيس وعاطوس** قالوا ان هذه الحيات طول كل
منها الى ذراع والوانها الوان الرمل وعلى ابدانها آثار قالوا ويعرض من لسعتها وجع شديد في موضع اللسعة وورم عظيم ويسيل منها
صديد دموي ويعرض له وجع في المثانة والكبد والرئة صلاح وهو مما يقبل في الثالث ولا يهل بعد السابع **علاجها** قالوا ان

علاجها العلاج العامي ويعظم سقي الجندبادستر والدارصيني واصل العنطوريون من ابدها كان درهمان شراب ويحتمل اصل
الزراوند وخصوصا الطويل ويستعمل خطم وكذلك اصل السوسن او عصارة خاصة واصل الخبطيا ويعقبهم من الاضمدة الطبوخ
المحقق المدقوق وقشور الرمان وكذلك العنطوريون في حيوة الكان والخبز من الحريل والسلاب والسداب البري ويعقبهم الضماد
المحضر بالثوم المسعد **الحية المسماة سبس** وهي العقرب قد زعم قوم انها حيات تكون في بلاد الشام وصورتها الودع من يصيب الطريق
مصارا الاذناب مستدير البطون على ظهرها خطوط وحدة فتكون لكن ابرسها احيانا خطوط محكمة الالوان واذا انسابت يسمع
لها صوت ويعرض لمن يلدغه ورم ووجع ويحس من البدن كله بعد ابو ضاعفه وقرط من السم ويدها اسرع العضو بهلاك الملسوع وكانها
ضرب من الافاعي **العلاج** يجب ان يكون علاجها العلاج العام والعلاج المتوسط من علاج الافاعي ثم علاج سائر ما يعرض من الاعراض
والاعراض **في اصناف الحيات التي تؤذي اذا عضت ولا تلسع بالسم** وهي الحيات الكبار الخبث جدا التنين قالوا اصغر اصناف
الثعابين على ما ذكره بعضهم عشرة اذرع واما الكبار فيكون من ثلثين ذراعا الى ما فوق ذلك قالوا انه يكون للتنين عينان كبيرتان [illegible]
العنق لا اسفل سواء الذقن ويكون له انياب كبيرة قال قوم انها تكون في ناحية البوسنة والهند والهندية اكثر والنوبية التي تكون في بلاد
افريقية يكون الى عشرين ذراعا والهندية هي الكبيرة جدا قالوا ويكون صفيرها ما ذكرنا ولها وجوه حمر وسود ولها انياب شديدة
اللسع وجراحة يعطي عميق ما وسع لعفونتها التي في كل التي اشتد انيابها الطول فقد رأينا من هذا العضو ما علي بعضه قضيتها
شق غليظ قالوا ويحدث من نهشها وجع سابغ ثم يلتهب في ذكورها اخبث من اناثها الطول قد صح ان في غير بلاد الهند قد يكون
ثعابين عظيمة جدا وقالوا علاجها علاج الورم الرديء فقط **افاعي تموت والسين** يشبه ان يكون هذه من جنس الثعابين
قالوا ان من نهشه بانيابه يموت يعرض لها ويعرض لسانه بسبب الثعابين واما السين قالوا ان انيابه شديدة ومن شانه ان يرضي
اللحم فتحته فتنقطع المقطوع في وحشة ويحتاج الى علاج الجراحات الرديئة جدا **في عض التنين البحري** قالوا يطلى عضه بالكبريت والخل
قالوا ويحتج على نشج القاتل ضماد والسمكة المسماة طرفعلا والرماد والرماد او ذلك علي اسم برماد وقد كتبنا ها في باب الوسيلا
وخاصة الرياق والعسل والبارد وروح ثريا وضماد امام مسر **حية التريان** ذكرها بعض العلماء ونصها من جنس الثعابين
البحرية وعرضها الحدها سمو ربما وقع ذلك العلم اثر يعرض من نهشة الافعى يشبه ان يكون علاجه علاج الافعي الا خطر وعود وقال
من نهشه طرح مدنون وعرضت له وجع شديد وبرودة كبيرة ويحصل دموية وشك وقشع الى ان علاجه علاج البارد السموم
يجب ان يطلى المخصر بالخل المرو ويضمد الموضع بورق القار ويربع بدهن القسط ودهن الغار وبماء اشبههما من الادهان وما فيها قوة
المسهل ولا يخرج واما الشرب فانه يلزم فسله وورق الغار ومثل الانجدان يسد به ابرة ويجعلهم من الملح والفلفل والسداب احرا سواء
الشربة درهم في شراب والترياق والاهل المذكور في باب الوسيلا [illegible]
[illegible]
ما كان من جاع كان انسانا او غير انسان وما اراد ان يعالج العضو يجب ان يوضع على العضو حجر وقرص وشيء في الزيت او يضع ما [illegible]
ثم ان يسلم بعضه موضع العسل والعسل والباقلاء مضروما كما هو وكذلك يحتاج في هذا الباب وايضا الطلاء بالزراوند والتضميد بـ [illegible]

الكرسنه يجب فان دوي غير فاسد في الا ابصل الجهر اوبي واجادت ويترك حتى [illegible] ان [illegible] عضو [illegible]
والحديد الا قدم يمكن بالعرق فيعالج بالجواذب العوية التي ذكرناها في باب اللسوع وان لم يكن في العضو فساد مع الورم والوجع ومن اجود المراهم
للعض [illegible] المراهم الاسود ويستعمل بعد جذب الغايلة [illegible] **عض الانسان** الانسان [illegible]
عض الانسان وخصوصا الصايم [illegible] المسعود [illegible] وخصوصا [illegible]
الوليا مع العسل او دقيق الباقلا [illegible] الضماد [illegible] واضمادها [illegible]
الى ان [illegible]
الكرنب [illegible] على العضو اذا [illegible] بالمرهم الاسود [illegible]
خير ضماد للعض وكذلك [illegible] **عض [illegible]** وكذلك عض [illegible]
ذكرناه في الباب الكلي [illegible] عض الانسان [illegible]
[illegible]

فيجذب سمها السم واذا حدث ما ذكرنا فبعد يومين ثلثة استعمل [illegible] قد تقدم وان لم يكن حدث [illegible]
فينبغي [illegible] واولى ان يكون اقوى وفي [illegible] الامتلاء دمويا [illegible] فلابد [illegible] الى دمه خصوصا في اخر
الامر ولعل الاسهال فليكن باخراج السوداء [illegible] وما لابد منه [illegible]
فيما الحال **صفة حب مسهل جيد** [illegible] مثقال [illegible] مثقال [illegible] مثقال
مثقال ونصف [illegible] اسود مثقالان [illegible] واذا [illegible] الاسهال [illegible] فلابد ايضا ان [illegible]
او يومين من [illegible] لا يودي [illegible] مثل [illegible] وما [illegible] الاسهال [illegible] يكون [illegible]
الاسهال [illegible] من [illegible] والشراب الحلو خصوصا [illegible]
والطلا وايضا [illegible] شديد [illegible] واوجب [illegible]
الطين [illegible] في الماء البارد [illegible] الحديد المحماة [illegible]
والثوم من الاغذية التي تناسب علاج السموم [illegible] السرطان [illegible] شديد [illegible] وكذلك
ترياق الاربع الذي [illegible] السرطان النهري [illegible] السرطان النهري [illegible]
على [illegible] الكلب [illegible]
[illegible] السرطان [illegible] الاشد [illegible]
في [illegible] الكندر [illegible]
الايام الاول [illegible] الى اربع [illegible] الادوية الموصوفة [illegible]
الذراريح [illegible] السرطان [illegible] في اول الامر [illegible] الفزع من الماء [illegible]
السرطان المحرق [illegible] بعد يومين [illegible] في الاول [illegible]
الادوية الاخرى التي سنذكرها فان كان بعد سبعة ايام [illegible] الجرح ان [illegible] الايام [illegible]
[illegible] الجرح [illegible]
[illegible] الايام الثلثة الاول [illegible] السم [illegible]
[illegible] الجراحة [illegible] واستعمال [illegible]
الى اربعة ايام ان كان قويا [illegible] الى اسبوع [illegible] السبع [illegible] في الحوادث
حتى [illegible] في الفزع من الماء [illegible] بعد المدة [illegible]
[illegible] السم [illegible] الادوية التي تقوم [illegible] الملح [illegible]
الخردل [illegible] في مثل هذا الوقت [illegible] قبل ان [illegible]
[illegible] ان [illegible] هذا الوقت [illegible]

من الادوية [illegible]

الى [illegible] فاذا [illegible] الكلب [illegible]
[illegible] فاذا [illegible] الفزع من الماء [illegible]
[illegible] الحديد [illegible] العلاج [illegible]
الماء وان [illegible] الشراب [illegible]
الوقت [illegible] كل واحد اربع دراهم
[illegible] كل واحد [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] دراهم [illegible] بشراب [illegible]
[illegible] الطين المختوم [illegible] الكلب
[illegible] الكلب الكلب [illegible]
[illegible] الكلاب [illegible] **الادوية المشروبة** [illegible]
[illegible] الطين المختوم [illegible] في هذا الباب [illegible] الكلب الكلب [illegible]
[illegible] قالوا [illegible] السرطان اذا شرب [illegible]
[illegible] دم الكلب الكلب [illegible]
قالوا [illegible] الكلب الكلب [illegible] الفزع من الماء [illegible]
[illegible] قالوا [illegible] الفزع [illegible]
[illegible] السرطان النهري المحرق [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] طين مختوم [illegible] **[illegible]**
الذراريح [illegible] من الذراريح [illegible] العدس [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] الذراريح [illegible]
[illegible] كل يوم [illegible] العدس [illegible]
الحمام كل يوم [illegible]
[illegible] الذراريح [illegible] الذراريح [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الفزع من الماء **[illegible]** [illegible] كبد الكلب الكلب
[illegible] السم [illegible]

السواطين

وعصير صامع نطرو لي رماد الكرم وحده ويطلى بالضماد مع الملح والخل ... جدا فورق الشبا البنا في شدة النهش [illegible]
واصل الى اربابع قالوا وقد ينفع منفعة محمودة ان يطلى الموضع بخرء السمك طريا وايضا ان يضمد بالحمل الموضوع وايضا زنجار [illegible]
من كل واحد اربعة ثم الحماحيل الماهر يحمل من ذلك وزعم ايضا ان البلاب يسقى دراهم وورق الشاني نبات الريحان واحدة اربعة ثم
الوزن ويشرب ويطلى دراهم الحاسا بعد الحاجة **لا احتيال في سعيد الماء** فقد يكون مثل فلوم ... او فرع من الماء فيستعمل في ادافة
من جلد الضبع ... قال ابن ... ابا بحيي بجلد الضبع خصوصا ان كان اذا اذن ... او جلد كلب ... فقال بعضهم او يحمل
لا ما او نحوه ... من حرق ... وقال غيرهم ... ان شيئا من ... وقد ... الحجم ... طويل يدرجل حلقة
الماء فيه منطقا ... الماء ... حيث ... خامس من ذهب ... في سقي الماء ان يحد ...
محو ... من عقيد العسل ... الماء ويؤمر رجليها **عض الفرو والقمص والاسد وابن عرس** هذه السباع وما يشبهها
... كالكلاب ... الناس ... في ... اصابعها ومخالبها من طبائع سمية فلذلك يجب ان يعالج اولا بالجذب ثم بالحجام ونحوه
في ... **في عض الكلب** من عض القتاع طريد ... المذكور في باب الكلب الكلب مع جذب السم الذي لا يحل ... وان
كان سليما ... بمثل ... وإذا احدس ... على الجرح ... ثم لا ... العسل ثم ...
... قال بعضهم ... من اكل ... **في عض القرد** من عض القرد ... ايضا
... ان كانت في ... وذكر مثل ... والجمل والبصل والعسل واللوز المر ... وخصوصا ...
مع ... او اصل الوز ... مع العسل ... المدقوق في الماء ... والعسل او الكرسنة والعسل **في عض الانسان**
... عرض من عض الانسان ... شديد ... علاج ... العلم ... ضماد البصل وضماد الفوتنج ... ويكمل
... الضماد ... الماء **في عض ابن عرس** قالوا ... فيكون لونها الى الكمودة وعلاجها ... من
علاج ما ذكرنا ... بالبصل والثوم واكلها ... عليها ... مع دهن الكرسنة في كتاب الترياق ان الجمعية
... على ... الكلب ... في الحال **في عض مصالي وهو العلق** ... العلاج قال بعضهم هذا حيوان ... من ابرص
... ولونه مائل الى ... مع ... في ... قال ... ادا ... جيد ... بحماه
وقال بعضهم ... فان ... من ... ومما ... ان ... بعضها ... مقعد ...
... قالوا ... وجع شديد ... في البدن ... جوانب ... بالعدس ...
... على ... وما ... الحم ... في ...
احمر ... بالاكل ... الى ... كلام ... من العين ...
... **العلاج** قالوا يجب ان يوضع على الموضع ... او ... بالماء المالح ... من الحاجات
ان يوضع عليه دهن ... او ... عليه ... بعلها ... او ... او
... ذلك ان لم ... والورم ... المحلول ... الشمس ... الا ...

او الجرجير او الثمام او جوز السرو ... او العلق ... او بزر الجرجير والقوطم ... بالسكنجبين او الجاوشير واصل
الجنطيانا ... الجوري ... مع السكنجبين ... قال بعض ... عصارة ورق الحماض
الرطب مع شراب ... الجرجير او طبيخ القيصوم او طبيخ البلاب مع الشراب ... الى ... شراب ... ان
اكل كل الاشياء المذكورة ... اذا سقط اللحم الفاسد ... بعلاجها **المقالة الخامسة في لسع الحرات والرتيلات ونحوها** نذكر في هذه المقالة لسع العقارب والرتيلا والزنابير والعضايا وما يجري مجراها
فيبتدأ بالزنابير منها **في اصناف العقرب البري** قال القوم ان العقرب كالمحيا الكبير من العقرب ... فان الذكر
... وكالانثى سمينة غليظ لكن ابر الانثى ... وابرة الذكر غليظ وقد ... ان يكون السمع العقارب ... فان ...
... عند ... جميع البدن ... وكثيرا ما ... اذا
عن ... في بلاد ... جرارات ... العقارب ... سطوحها في زمان
طلوع الشعرى ... وزعم قوم ان العقارب ... البيض والصفر والحمر والزبد والكيب والخضر ... الاسود
السود ... والاذناب ... بعض ... ومنها ... على ...
واصلا العقل **ما يعرض في اللسع** ... ان يوم ... تلتهب ...
... مثل ... او ... تدرك ... شعر ... وبردها وقذف
لونه ... اجساد ... البرد ... خصوصا التي على ... جميع البدن ... الاسنان ...
العصب ... وعرض ... في البطن ... خصوصا ان كانت اللسعة في الاسافل ... اورام ...
... خصوصا ان كانت العقرب ... اللون وان كانت العقرب شديدة الرداءة ... جدا او الحوال
المذكورة وكان اللسع ... في اطراف البدن ... كله ... برد او ... الشعر ... علامات ... من العين ... ذلك ...
... الرجوع في المائتين ... اسماء ... العضد ... الذكر ... والاسنان ... الاعضاء
الحليفة ... كالاسنان ... على ... قال جالينوس ان اصابت ... الترياق احدث ...
او العصب احدث ... او ... احدث عفونة **العلاج** ... بالعوابض ... والكمد ... الجاوشير ... اول
ما ... الجسم ... على ... الطبيخ ... العلق ... والثوم والخمر
واما ... فان ... من ... لب ... البندق ... ودقيق الحرمل ... على
الارض على ... او ... الترياق ... في الحال ... وايضا
... والشجار ... بالثلج ... السكر ...
... في الحال ... ذلك ... الترياق ... او ...
... والتمر ... واحد ... والعاشر ... الذي ... جالينوس ... ان

[illegible]

ترياق

[illegible]

كرسنة مدورة صغيرة الفم شعر البطن بيضاء القوائم كثيرة الوثب واما ... ذكرت ... حبشية ذات بطن ... كرب
يشبه الذباب الذي يطير حول السراج **فيما يعرض من لسع الرتيلا بالجملة** قال جالينوس ان لسع الرتيلا لا ... لسعة العنكبوت فلذلك
لا ... عرقا ولا يحمر في الاكثر قال ابن ذكر ان اصناف الرتيلاوات ... سماها ... الا ان جميعها يشترك في الورم
موضع اللسعة ويكون موضع اللسعة في الاقل من الاوقات حمرا وفي اكثرها كمد ... ذات حكة ... الساق
فذاد اخرون انه لا يكون هناك ... كبير جدا ولا التهاب وقال الاول ... الاعضاء العصبية والعظام ... دائرة ...
الوكيد والعطش والطرد والاكتاف وربما برد البدن كله فارتعد وارتعش قال ويكون هناك وجع شديد ...
لون الوجه ويميل في الصبيان ... ويحس في اسفل البطن خصوصا ... كالرابع
ويأخذ الطبيعة في دفع مادة ... من فوق ومن اسفل ... في تلك المادة مثل نسج العنكبوت ويعرض لا ... ولا ...
والمعاص ... ويعرض وجع الفواد وغثيان ... البدن عرقا باردا ...
كصراع البرسمين فذاد الاخرون انه يعرض للوجه صفار ... واللبن ...
ويعرض ... والعانة ... شديد ... في المقعدة ويعرض ... والحر ... الاوجاع قال الاول ...
الخامس النوع السادس ... شديد في الصدر واستطلاق شديد ... كثير جدا ...
الذي ذكرها ... انهم قالوا اما الحمرا منها فيعرض من ... سريع السكون واما السود ...
الوجع ... واما البيضا ... البطن ...
حكة ... البطن ... واما الكوكبية ...
العنكبية فيعرض منها وجع شديد في موضع ... وبرد البدن كله ... وانقطاع الصوت
فيعرض منها وجع شديد في موضع ... البطن ...
كدرها اما السوداء ... وجع ...
الصفرا ... الوجع ...
من الانعاظ ... وانقطاع الصوت ... واما ...
كالاعضاء واما ... سقط البدن ... واما ... في الموضع ...
... واما ... اعراض ... اعراض ... واما ...
... **العلاج** علاجه ايضا استعمال الترياقات الكبار من ...
... المذكورة في باب العقارب والحمام ...
...
...

جدا ... الرمان ... حب البلسان من كل واحد ...
... بعض النسخ ...
وحب الغار وبزر الكرفس **سائر الترياقات** حب الصنوبر والكمون الحبشي ...
خصوصا ...
من ...
شراب ومن جيد ما يعوق به تركيب الزراوند والكمون ... ثلثة دراهم في ... ترياق ...
كموت من كل واحد خمسة دراهم ... من كل واحد ثلثة دراهم سنبل الطيب حب الغار ... دارصيني
... بزر الكرفس من كل واحد ... **لا طليسفو** ...
شحم ...
الكراث ... **ضماد جيد** يؤخذ قشور الرمان ...
الروحات ... **في الذباب والجراد** هذا
كالعنكبوت ...
من هذا ... في باب الرتيلا ... علاج الرتيلا **العنكبوت علاجه** ...
ويبرد ... علاج الرتيلا ...
ومن ... **حيوانان** ...
...
الرتيلا ...
...
... علاج الرتيلا ...
... **حيوان آخر** ...
وجع شديد ... **قمل النسر** ...
...
...
... **علاجها** مثل علاج ...
...
... **الزنابير** ...

وتحتها من الحك ويعرض من لسعها وجع وحرقة [illegible] ومن الرتيلاء الكبار جنس سود الرؤوس [illegible] في الجملة
[illegible]

العلاج [illegible]

[illegible] الجبارى [illegible] والطين [illegible] الحرم [illegible]
[illegible] بارده [illegible]
[illegible]

النحل [illegible]

النمل الطيار [illegible]
[illegible]

سام ابرص والعضايد [illegible]
[illegible]

الاربعة والاربعون هو الحيوان الموصوف [illegible]
[illegible]

العلاج [illegible]
[illegible]

[illegible] **العقرب البحري** [illegible]
[illegible]

العنكبوت البحري [illegible]
[illegible]

جملة علاج لسع الهوام البحرية [illegible]
[illegible]

في السلطان [illegible]
[illegible]

طلوعهم الشعر وهم ذلك الصبيان لا ينبت فلذلك يقل من الشعر لكثرة حفظ الشعر ولا ينبت شعرها ولا يخرج [illegible]

او شعرهم [illegible] من القول الكلي من السواد في **الادوية الحافظة للشعر** الادوية الحافظة للشعر هي التي [illegible]

[illegible] فانما تذكر ما يليق بهذه الادوية في الادوية المفردة [illegible] في الادوية [illegible] مركبات [illegible]

[illegible] الادوية [illegible] والادوية البسيطة التي تصلح لحفظ الشعر [illegible]

[illegible] الآس [illegible] اللاذن [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

كالآس [illegible] اللاذن [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

دواء منبت الشعر في الحواجب

[illegible]

صفة دواء للبهق الابيض

[illegible]

شعلا ان كبريت حتى وجربت الهيا كان اسود وابيض من كل واحد مثقال يجيد فيطلى بشمع ... الكفاية وايضا ... [illegible]

جزء ... [illegible]

[illegible]

فصل فيما يحلل ... يؤخذ من النورة جزء ومن الزرنيخ جزء ... [illegible]

[illegible]

كل يوم مع الشيب دهن جيد [illegible] ويصف العطار الطبيب [illegible]
[illegible]
[illegible] دهن جيد
[illegible]
[illegible]
[illegible] طلو جيد [illegible]
[illegible]
[illegible] في ذكر الخضابات [illegible]
[illegible]

[illegible] صبغ خضاب جيد [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

فيما قيل والخل وما دام مصير للوجه والكون شربا والطوخا بالخل والطول ايام في بيت فيه كون كبريت والاستكثار من الخل والاكل الطيبة

حتى يوضع سددا في فوهات العروق فلا يخلص الى الجلد دم فان بل شيء من بخار الصفرا **في الاشياء المحسنة للون والمحمرة للجلد** اما

كلما يحرك الدم والروح الى الجلد فانه يكسوا رونقا ونضارة وحمرة وبعينه ما يجلو ويحلل ما خيفا فيحسن الجلد او ما يحفظ ما على وجه كذلك

وخصوصا ان كان فيه مع التلطيف ... من جملة الاستفراغ من الحمام والرياضة والادهان والاشياء المحمرة للدم الى الجلد فيفعل ذلك على وجوه

منها ما يولد الدم وخصوصا الردي فان الدم الجيد اذا تولد وكثر فانتشر في كل موضع ومنها تسخين الدم ومنها تخفيف الدم وبسطه ...

وتبيح لمجاريه ومنها تحليل الرياح و ... من داخل الى خارج والاشياء التي تحسن اللون بالطبع فالاول مثل تناول الحمص والسمن ...

الريحاني وتناول البيض فانه يولد دما ويصاعده الى الجلد وخبيث ذلك ... ومن بعد ... الناصحين فانهم يدائمون ... العديم ...

بالتين اليابس والمرطب ... الخبيز ... وهو مجرب لذلك ... على الريق ... والاشياء التي

تفعل ذلك ... الدم خصوصا الاطريفل ... الدم والمطبوخ ... الكابلي ... الاطريفل والاشياء التي تفعل ...

بسط الدم ... مثل الحلتيت والفلفل والسعد والدارفلفل اذا وقع في الطعام ... الزعفران على ان الزعفران ... الدم ايضا وخصوصا ...

والشراب ... ومثل الزنجبيل ... من الزعفران ... درهم ... مع النبيذ والورد ايضا ... اللون ...

اذا شرب من درهم الى درهمين في الاسبوع ... شديدة ... فاحشا ومن البقول ... والكراث ...

والكرنب ... ومن الاكل ... التي ... والحمص والعدس ... والعصافير ...

والطير ... مثل السماع الطيب ... والطرب ... من ...

... والاشياء التي ... ذلك من خارج ... والطوخات والضمادات ... من ...

الكرسنة ودقيق الحنطة ... ودقيق الحمص ... والسمك ... والاطريفل ...

البيض ... الصدف ... وكذلك ... والعظام ... والطيب ... في ذلك ...

ودهن ... والبطيخ والقطف والورع ودقيق ... ودقيق الحمص ... ماء الورد ... باللبن كل يوم ...

الصابون ... الحصرم ... الطلاء ... ومع ... البيض ... المحلب ... الاكليل الملك

فصول حميد ... العلق ... **غمر حسن** ... يؤخذ ... الباقلى ... من دقيق الشعير

من كل واحد جزء ومن دقيق الحمص جزء ... من كل واحد ... البطيخ ... بماء ... البطيخ

قشور البطيخ وطبيخ ... **اخرى** يؤخذ ... والكثيرا ... ودقيق الباقلى ... السمك ... الغراء ... كالحلح ثم يحمل

... **اخرى** ... الباقلى والشعير والحمص والسميد ... سابقا ... البيض ... والعسل ... وان كان

العسل كالاس ودهن ... والميعة ... شديدة ... **غمر قوي** يؤخذ ...

... ودقيق الحمص بزر البطيخ ... وخطمي

غمر اخرى ... من كل واحد ... اللون ... كل ليلة

وخاتم

الطين والزنجبيل الاحمر والاكثار بالتين ... من العدس ... بعض اللون وادا طلي الوجه كل حين ... شديد ... كلاد

الفوتنج الجبلي ... من الحمام ... السكر ... والتمور ... او ... ويسمى

... مع ... الحمص ... ومن النورة ... المرجان ... في ذلك من السوق

... الكثيرا والمصطكي والطوخ ... اجزاء سواء ... او

... الحمص ... ودقيق الحمص ... والشعير ... اصل ... اجزاء

سواء ... من ... الكلف ... الدم ... في هذا ...

... **في حفظ الجبهة من الشمس والريح والبرد** ... البيض ... الصبح ... يؤخذ ...

... **في اثار الغرس كالاثار السود** ... اذا طلي

... الاثار ... ومن ذلك ... ورق

... والكندر ... الدود ... الموضع ...

... الاثار ... البطم ...

... من كل واحد درهمين ...

... الحلبة ... درهم ...

... الشعير ... الموضع ... السوس ...

... والصابون والكندر ... بيض ...

... من كل واحد ... من كل واحد ...

... **اثار القروح**

والجدري ... الفوتنج ... الحار ... الطوب

... الجلد ...

... الكلف ... من ...

... ومن ...

... من ... كل

... **الدم الميت والرضّ والكلف** ...

... في موضع ... الى ... يكون

... السواد ... او ...

... ذلك ... الدم ... كل

المعتبر

واصنع الغرب ... بالخل ...

كان يو

[illegible]

[illegible] ... قرص جيد ... [illegible]

دواء للباسور جيد [illegible]

[illegible] ... مطبوخ ... [illegible]

علاج الوشم [illegible]

في علاج البادشنام والحمرة [illegible]

[illegible]

في البهق والوضح والبرص الابيض والاسود

البهق والبرص الابيض ... ان البهق في الجلد وان كان ... قليل جدا والبرص نافذ في الجلد واللحم الى العظم ... [illegible]

[illegible]

فلا يصحبها عند محل الحجامة دم في الجلد ولا يضعف الجلد كل الضعف **العلامات** اما البهق الاسود فلا يشكل امره واما المشكل فهو
الفرق بين الوضح الذي هو البهق الابيض وبين البرص الردي من الفرق فيما ان الشعر ينبت على الوضح بلون الشعر اسود او اشقر
على البرص ابيض لا غير ويكون الجلد فيه انزل واشد طامنا من جلد ساير البدن وربما كان ذلك للوضح الا انه قليل جدا وايضا فان
الغرز بالابرة يخرج من الوضح دما ومن البرص رطوبة مائية وايضا فان ما يحمر بالدلك فهو الى الرجا واولى ان يكون
بهقا وما لم يحمر فهو ردي واما الفرق بين البهق الاسود والبرص الاسود فهو التقشر والتفلس والحرقة فانها لا تكون في البهق الاسود
ثم البرص ايضا [illegible] والبرص الاسود [illegible] البهق [illegible]
[illegible] والذي هو [illegible] لا يبرا [illegible] احد [illegible] وكذلك الذي
احدث كل ساعة في زيادة [illegible] فذلك ردي جدا **علاج البهق الاسود** يجب ان يبدا بالفصد ان
كان هناك كثرة من الدم ثم باستفراغ الخلط المحترق السوداوي بمثل طبيخ الافتيمون والغاريقون والهليلج الاسود والبسفايج والاسطوخودس
بالبوزيدان والشحم [illegible] والحجر الارمني واللازورد واذا وقع في ادويته كان [illegible] الحرمل والايارج واللوغاذيا والبلوم [illegible]
وفي ذلك [illegible] ماء الجبن بالافتيمون يشرب كل يوم وزن درهم افتيمون في قدح من ماء الجبن [illegible]
وقد ينفع استعمال [illegible] استعمال الحمامات واستعمال [illegible] **سفوف نافع له وللبرص الاسود** ايضا
[illegible] من كل واحد جزء [illegible] يشرب منه كل يوم [illegible] دراهم [illegible] دراهم [illegible]
ثم [illegible] لاستعمال [illegible] الطحال ان كان فاسدا [illegible] السوداء [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الجلا [illegible] للدم [illegible] الجلد [illegible]
بل كلما احدثت في الوضع [illegible] والفلفل والخردل والحرف ولبن اليتوع [illegible]
[illegible] الكبريت [illegible] البهق والبرص [illegible] الدم [illegible]
من [illegible] المذكورة في باب علاج الاثار والمياه التي يطلى بها [illegible]
[illegible] البهق الاسود في الحمام وايضا بزر الفجل [illegible] البهق الاسود في الحمام [illegible]
[illegible] درهم [illegible]
[illegible] المذكورة في باب [illegible] **علاج البهق الاسود**
الوضح والبرص يجب ان يجتنب الفصد ان لم يكن يوجبه امر قوي والحجامة الا احيانا على الريق [illegible] والحمام [illegible]
[illegible] البدن [illegible] السوداء [illegible] والمسهلات [illegible] الكبار [illegible]
[illegible] الخلط [illegible] الحنظل [illegible] الايارج [illegible] الهليلج والافتيمون [illegible]
استفراغ الخلط السابق للوضح والبرص ومن المسهلات الموافقة لهم [illegible] الحنظل [illegible]
[illegible] البلسان والمصطكي والاسارون والزعفران والسادج والعود [illegible] الحنظل من كل واحد درهم [illegible]

درهم او مثقال [illegible] العسل والماء الحار ومن المسهلات الموافقة لهم ان يوخذ من الهليلج [illegible] جزء ومن الزنجبيل [illegible]
[illegible] نصف رطل [illegible] والسقمونيا [illegible] الزنجبيل [illegible]
[illegible] الهليلج الاسود [illegible] كل يوم [illegible]
[illegible] دراهم [illegible] ومصطكي [illegible]
[illegible] بالعسل [illegible]
[illegible]
[illegible] الكرم [illegible] كل يوم [illegible]
[illegible] الاطريفل [illegible] يوخذ من بزر [illegible]
[illegible] الافتيمون [illegible]
درهم افتيمون [illegible]
ومن الهليلج الكابلي [illegible] من كل واحد [illegible]
ومن بزر [illegible] ومن [illegible] الحنظل [illegible]
[illegible] دراهم [illegible]
[illegible] دراهم [illegible]
[illegible] الورد [illegible] كل يوم [illegible]
[illegible] البرص [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] البرص [illegible]
العضو [illegible]
الادوية الموضعية [illegible] العضو [illegible]
[illegible] الادوية الموضعية [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
البرص [illegible] الاول [illegible] واصل [illegible]
[illegible] واصل [illegible] واصل [illegible]
[illegible]
[illegible] البرص [illegible]

محب ... اصل السلوق للوضح ودم الاسود السالخ واصل ... [illegible]

[illegible]

... في الشمس ... [illegible]

[illegible]

علاج البرص الاسود ... [illegible]

... المقالة الثانية ... [illegible]

... في السعفة والشرى والبثور والبطم ... [illegible]

[illegible]

... العلاج ... [illegible]

[illegible]

دون درهمين وملح النفط؟ [illegible] ثم بعد ذلك يعصر على الجبن ولا يسقى؟ كل يوم [illegible] من ماء الجبن [illegible]
من الاشياء التي [illegible] يجلي [illegible] بكل [illegible] سواء [illegible]
على السعفة [illegible] السالم [illegible] لا [illegible] تطول [illegible] والحمام [illegible] من [illegible] ان كان
الحاجة [illegible] الى [illegible] على الراس والورق [illegible] في جلد الراس [illegible]
الذي [illegible] الادهان [illegible] على الراس [illegible] في الراس [illegible] الاعضاء [illegible]
الصافي فاذا [illegible] ذلك [illegible] السعفة [illegible] في ان [illegible] بالادوية الموضعية [illegible]
اذا [illegible] الادهان [illegible] الملح [illegible] اليابس [illegible] الحمام [illegible] على [illegible] الماء الحار [illegible]
اليوم [illegible] الادهان [illegible] والتدبير [illegible] والمدهنين [illegible]
[illegible] على [illegible] الادوية [illegible] الادهان [illegible]
[illegible] ان دم [illegible] الورق [illegible] الراس [illegible]
واما الادوية الموضعية [illegible] المبتدي [illegible] على [illegible] الاطفال [illegible]
فانه مجرب [illegible] الادوية [illegible] من [illegible] دهن ورد [illegible]
الى [illegible] الموسطة [illegible] بالخل [illegible]
التي [illegible] العفص [illegible] بالخل [illegible] دهن ورد [illegible]
[illegible] من كل واحد درهم بخل ودهن ورد وكذلك اصول [illegible]
وعود [illegible] والكندر [illegible] بخل [illegible]
[illegible] بالخل [illegible]
وحده واما [illegible] والعلقطار [illegible] والكبريت [illegible]
[illegible] النحاس ودخان [illegible] الى [illegible]
واما [illegible] اليابس [illegible] من [illegible]
[illegible] الورق [illegible] من الورق [illegible]
والدواء الذي [illegible] في باب [illegible] كبريت [illegible] بخل [illegible]
[illegible] بخل ودهن ورد [illegible] ودهن [illegible]
[illegible] السعفة [illegible] النحاس [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد درهم بخل ودهن ورد **الادوية الموضعية للسعفة اليابسة [illegible]** [illegible]
[illegible] ومادون ذلك [illegible]

من الادهان المذكورة [illegible] والاغذية [illegible] والحقن وغير ذلك [illegible] السعفة الرطبة واليابسة
دهن لوز [illegible] من كل واحد [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] الادوية [illegible] الدهنين والخل [illegible]
[illegible] السعفة [illegible] كان [illegible]
العلاج **[illegible]** يؤخذ من [illegible] والزرنيخ [illegible]
[illegible] **في القوبا** القوبا [illegible] السعفة [illegible]
[illegible] القوبا [illegible] بسبب السعفة [illegible]
[illegible] القوبا [illegible] من القوبا [illegible]
[illegible] القوبا [illegible] السوداء [illegible]
[illegible] القوبا [illegible] **علاج القوبا** [illegible] القوبا
في اصل العلاج [illegible] الاول [illegible] والثاني [illegible] المادة
[illegible] من اجود [illegible]
[illegible] العلاجات [illegible]
الى [illegible] اليابس [illegible] القوبا [illegible]
[illegible] القوبا [illegible] علاج الجذام **المعالجات الموضعية** اما الحادث والمتوسط
[illegible] الادوية المفردة [illegible] بالخل [illegible]
[illegible] الصابون [illegible]
ودهن [illegible] بالخل [illegible] من كل [illegible]
[illegible] بالخل [illegible]
[illegible] من السعفة الرطبة [illegible]
[illegible] القوبا [illegible] بالخل [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] بالخل [illegible]
المذكورة في باب السعفة [illegible]
[illegible] بالخل [illegible] **ومن المركبات**
يؤخذ [illegible] بالخل [illegible]

[illegible] ... **واحد** ...

... **في البثور والنفاطات** ... [illegible]

... **في الجرب والحكة** المادة التي يتولد عنها الجرب ... [illegible]

... **العلاج** ... [illegible]

... **جيد** ... [illegible]

[illegible]

... **جيد** ... [illegible]

... **جيد الأوى** ... [illegible]

[illegible]

الورد ينفع لاورام [illegible] قشور الرمان [illegible] وكذلك [illegible] الحجر [illegible] في الشمس الحارة او الكانون [illegible]
[illegible] يوخذ مرداسنج [illegible] الحجر [illegible] في كوز [illegible] في الخل [illegible] ويستعمل [illegible]
[illegible] والكندس والزرنيخ [illegible] العفص والنورة [illegible] والكبريت [illegible] والنحاس المحرق [illegible]
[illegible] العدس [illegible] والاس [illegible] العفصين [illegible] الكلب [illegible] في ابواب اخرى [illegible]
[illegible] الكرم [illegible] على موضع الجرب [illegible] بعد ذلك [illegible] ويدهن [illegible] بالخل [illegible]
وايضا [illegible] الزرنيخ المصول [illegible] العفص [illegible] بالخل [illegible] الورد [illegible]
[illegible] العدس [illegible] بالدهن [illegible]
بالخل [illegible] مقتول [illegible] بعد الحاجة [illegible] ويستعمل [illegible]
والحنطة [illegible] واجزاء [illegible] العفص [illegible]
[illegible] الورد والخلاف [illegible] والنبيذ [illegible] وايضا [illegible] البابس [illegible]
[illegible] الزيت [illegible] المغسول [illegible] الكبريت [illegible] علاج [illegible]
[illegible] في ذلك [illegible] بالخل [illegible]
في ادوية [illegible] الكرفس بالخل [illegible] الورد [illegible] من الادوية [illegible]
الى تركيب من الادوية الاولى [illegible] في الخل [illegible] على [illegible]
ما ينفع [illegible] في الوجه [illegible] في علاج [illegible]
[illegible] الرطب [illegible] الجرب [illegible] الحمار [illegible] اصحاب الجرب [illegible]
[illegible] الرطوبة [illegible] واصحاب [illegible] الادهان [illegible]
[illegible] في الحصف [illegible]
[illegible] البلاد الحارة [illegible]
[illegible] علاجه [illegible]
[illegible] في البدن [illegible] الفصد [illegible]
[illegible] الماء البارد [illegible] في الحمام [illegible] العدس [illegible]
[illegible] العدس [illegible] العدس [illegible]
[illegible] ماء [illegible] الرمان [illegible] العدس [illegible]
[illegible] الباردة [illegible] الورد [illegible]

[illegible] الدلك [illegible] والحب [illegible]
[illegible] الطرفا [illegible] الكندر [illegible] في الماء [illegible]
والكندر والكبريت [illegible] العفص [illegible]
[illegible] الورد [illegible] علاج [illegible] فعلاج السعفة **في نبات الليل** [illegible]
الجلد [illegible] في البدن [illegible] الليل [illegible] نبات الليل [illegible]
[illegible] في البدن [illegible] الليل [illegible]
نبات الليل [illegible] الليل [illegible]
شديد **العلاج** [illegible] بالحجامات [illegible] بالفصد
[illegible] بالادوية [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] العدس [illegible] الكرفس [illegible]
[illegible] **في الثاليل المسمارية والعقد [illegible]** [illegible] الاول
دفع الطبيعة [illegible] سوداوي [illegible] في الدم [illegible]
[illegible] العفص [illegible]
[illegible] جدا [illegible]
[illegible] الثاليل [illegible]
[illegible] العفص [illegible]
الثاليل [illegible] **العلاج** اما [illegible]
الدم بالفصد [illegible] بالفصد [illegible]
[illegible] واما العلاج الموضعي فبالادوية [illegible]
[illegible] الكرنب [illegible]
[illegible] الجوز [illegible] الرطب [illegible]
[illegible] الرطب [illegible]
[illegible] النورة والزرنيخ [illegible] البلوط [illegible]
[illegible] الزرنيخ [illegible] الكبريت [illegible]
[illegible] الحلتيت [illegible]
[illegible] **مركب معتدل** [illegible] الجوز الرطب [illegible]

موقف من كل واحد خمسة دراهم شحم حنظل ستة دراهم بورق ستة دراهم نوشادر اربعة دراهم فلفل ربع اصوص من كل واحد ثمانية دراهم مرارة البقر ستة دراهم اشنان فارسي سبعة دراهم يدق وينخل ويطلى عليها الصابون ومن العلاجات الثاني قطعها ان لم يكن ذلك بابا ... [illegible]

... [illegible]

[illegible]

... وقد تعلم بان تبان ... ثم يسلط عليها ... [illegible]

ما يكن من مراعاة سطح الجلد ثم ذلك الموضع بالصابون والسعد والورد حتى يسيل ما سال من الدم ... [illegible]

في الورم ... [illegible]

... **الشقوق التي تعرض على الجلد والشعر والاطراف** ... [illegible]

... [illegible]

علاج الشقوق عامة ... [illegible]

... [illegible]

شقوق الشفة ... [illegible]

... [illegible]

شقوق الرجل ... [illegible]

... [illegible]

علاج ... [illegible]

... **وشقوق اليد** ... **وكذلك شقوق** ...

... **برع العطاء** ... [illegible]

... **في الرائحة المكن في الجلد والقمل** ... [illegible]

علاج فساد الرائحة للجلد ... [illegible]

... **كلام في الصنان** ... [illegible]

... **مرهم جيد مرطب** ... [illegible]

... [illegible]

والبول والرازم

[illegible]

في القمل والصيبان

[illegible]

العلاج

[illegible]

في احوال تتعلق بالبدن والاطراف وهو تمام كتاب الجسد في الهزال

[illegible]

العلاج

[illegible]

[illegible]

وقدع العضو … [illegible]

[illegible]

[illegible]

حتى … [illegible]

وبوخذ منه كل يوم قرصين مدقوقا **تدبير جيد للهزال الكاين بسبب الطين وسدد نواحي الكبد والطحال** … [illegible]

عليه اربعة او ثلاثة … [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وكان يرض الخلط فيه وابعاده عن الاعضاء وتوسيع المجاري حتى تنفذ ايضا وتحرك الاخلاط الى غير جهة الورك وبهذا ايضا يلزم
كيف عادة في جميع الى العرق الجاذبة والادوية الملطفة حتى لا كثر الامر لادوية السهل في اوجاع المفاصل وعرق النسا الى ادرار
البول لان السدد التي اذا خالطت توجهت بالغذا الى الورك ولم تعد على توجيه المواد الى نواحي الورك ولا الى ناحية البول
احدهما من جهة الورك الجم لان يسقى ويقدم الهضم الثاني فيرد على الكبد وهناك يتميز فاذا صرف الى البول الذي يشتمل
جذابا للاخلاط الى غير جهة الورك فيصح الورك ويحلل سائر الاعضاء ومن الادوية ايضا مدر للطمث يعوق فيصير على الجمر يلي
في البنا ونحوه لادوية مثل الحنطيانا وبزر السداب والزراوند المدحرج الفطراساليون والجعدة والسذروس فوق فيه جدا
ضد فوق الكربا والالك له في ذلك خاصية قوية وكذلك بزر الكرفس والانواع بعد الموي لكثرة لم والانجوس **مركب** يوخذ
زراوند مدحرج درهم فطوريون الدقيق تمنى درهم جنطيانا الرومي وجعدة وفطراساليون وبزر الانجرة من كل واحد نصف درهم
وهو شربة **اخر قوي** يوخذ اصل قثا الحمار واصل القنطوريون الجليل وسيقوس من الجميع درهم ايضا يوخذ الشاه بلوط وبزر السداب والكرفس
بالسوية درهم الفراسيون اليابس والسورنجان من كل واحد ربع جزء من الالك جزء والشربة كل يوم مثقال ومن الادوية اللطيفة الحلو والربيعي وخصوصا
على الريق ولا ان من كان به ضعف صعب ومن بها اكثر في الرحم حقنة الحلو ويشرب الشراب على الريق فقد يعرض له ضامنين دوما يلا الورك
بما اذا كان ما شرب كثيرا فلا يقبل الورك واخلاط احتراقيها من الطعام وكذلك لادوية الملينة للطبيعة فانها تعرض العذاء عن الورك وان
استعملت كثيرا اضرت العروق الجاذبة كلي والحادة الورك التحليل بما يوجه اليها فيه ادنى حركة من الاخلاط الاخرى ولا القطار والادوية
الملينة للطبيعة والملطفة للمادة فلم يوجه الى العروق كثير شي ومن الادوية المتخذة الزهار والاستعمال ومنع الاقاقيا ووزد الكركم والكموني والاطاف
والبنجرينا والامود ما ادوا الالك والاتانا سيا والامروسيا والاطريفل الصغير واما الطابيسوخي الذي يكون من جنس ما يبس وبعد التنقية
الجاذبة ويكون فيه شبيه كالشوكران والبنج ومن جنس ما يحلل تحليلا اشد بدا مثل الادهان والمروخات العوية بالتحليل ويجب ان يكون
استعمالهم على الورك ويكون هوايا سوقا لا ما بالمرطبات فان كان ما بها انحلالا ادهم فمن ما يليس مثل الحوبر المنوم وقد التحليل لا بادد
الخلافو على بعض بنام ادخو كذا من النبيح بما كل الطبيعة وكذلك يجب ان يكون ذكورد كما عملا متوابيا **في تهزيل اعضاء**
جزويه مثل الثدي والخصية واليد والرجل ونحو ذلك يرجع في بعض التدبير اليه في الاصول والشروط التي ذكرت في التهزيل للطيف ويجب
بعضيات تحقيق بها ويحس على ذلك مثل تشكيها ونريد بها وصب بالادوية العلاجية اليها وضعا او نحوا واذا مسح على كل الماكل دونها
ومنه الغذا اليها بها ومن الاطلية التي تمنع الحيض من الكبر ولا شي اعظم ان يوخذ قيموليا والاسفيداج الرصاص ويخلط البصل النيم
ومن لا يستعمل مع ذلك رضيعا ومنها طليها كذلك فسحق الشب يعصر على جمع من الرصاص والبنج وكذلك كشر الطين بالحب كل يوم مرة او خلط على
طين جرو ومنهم صوف فيسحقان وطليان بالعسل يومان بعد بالما البارد ويفعل ذلك في الشهر عشر مرات ويحصر الثدي ان يشد
كمونا مسحوق مع معجون بالخل ويشد به الثدي ويتركه عليه خرق ويطول بالخل عشرة ايام ثم يحل فيمنع نحيل السوسن الابيض ويشد
لا يحل للاخرى ويفعل ذلك في الشهر عشر مرات والكلام كاني في علل الاطفال **في علل الوجع** الوجع او الحسى ومنه جراحة يعرض في جانب
الظهر فهو صعب شديد الايلام وقد يسرع ويودي الى التاكل وربما اسال من ما يوجر بها وصديد منتن ويكون في ذلك مع الانتان

وكذا ما يحدث للحمى **العلاج** الاحتياج الى فصد واسهال متى ولا بد من تلطيف الغذاء وتبريده ويجب ان يجري في
العلاج مجرى سائر الاورام اعني في مراعاة حال الابتداء والتزيد والانتهاء والانحطاط على ما علمت وليما الادوية التي
في الابتدا يجب ان يحيق في الخل الحار فقد وصف جالينوس انه شديد للمنفعة للداحس ولا شك انه في الاول انفع و
خصوصا مع تخالة او سويق شعير والمرهم الكافوري المتخذ بالكافور واذا انجى الافيون بلعاب بزر قطونا السحوق
بالخل نفع جدا والتضميد بالعفص المدقوق المسحوق زيادة فيه وكذلك وسخ الاذن مع الحضض بما عصر ان يجمع والحضض
ايضا نافع جيد وكذلك السماق وبرادة العاج والاقاقيا المسحوق بها كان بالسكنجبين ضمادا وكذلك العفص المحرق بالخل
فانه مما ينفع استعماله ويغمس دائما في الماء البارد ويسكن وجعه الافيون فانه عجيب ولعاب بزر قطونا جيد بالغ او يوخذ
العفص وقشور الرمان الحامض وتوبال النحاس ويتيس بالبورق ويجعل بعسل او برب العنب او بالجلاب ويشد عليه
ولا يقرب دهنا ولا رطوبة اذا احتيت تواصل اصل السوسن والكندر المسحوق وحده ومع فقيد وحب الاس
مطبوخا برب العنب لطلاء بدهن **دعلاج بيح للداحس** يوخذ الصبر والجلنار والكندر والعفص يجمع بعسل ويستعمل
ولا يجب ان تعالج على الجراحات فانها اذا جاوز الوقت اعلى الابتدا كشفت الجلد وعصرت المادة واشتد الوجع ولا
تنبعث حينئذ المادة بعيدا من الحرارة وان كانت كالنار بل حل وجمع ويدبا لج العفن في دهن مسحوق والصبر عليه
في الوسط بعض الكندر ويوضع عليه او زنجار الحديد والشونيز ايضا مسحوقا واجنا اللعابات الملينة والمحم ولاجل
اورام انه لا انه يعصر سائر ويسخر لا ذي جيد في قتل الحم واذا حدث النفخ وضع مكحلة يوخذ اللوبيا وبزر قطونا
باللبن ومن قريب الاستيفا والحج يجب ان يحرق المسح ويعجن بالزيت ويوضع عليه فانه يسكن وجعه فاذا تم الجمع
فليبط بطا لطيفا فيسيل القيح ما فيه والحضير وعن الحزاح ما فيه بالعوابض مثل العدس والورد ومثل سويق
البقل وسويق الشعير وسويق الوغيره ويعد ذلك دقيق الحمص يسيل واذا اقرح فان الصبر من افضل
علاجات وكذلك الكندر بالبزر وصرهم الزنجار مخلوطا بمرهم الاسفيداج والعفص واشتت قش ذلك
فحرم مشر به ابا وحيدا حينئذ ان يبرا اللحم من الطرف من كل ناحية ويقطع ما يحتاج الى القطع من الظفر **مرهم**
جيد ذكره بولس زاج محرق وكندر جزء جزء وزنجار نصف جزء يعجن بالعسل ويستعمل للعضاء مع الصبر
قشور الرمان الحامض والعفص وتوبال النحاس وزنجار يخلط بالعسل ويالح وينقد لا يبس الوجع ما لا دمس **مرهم**
جيد الزاج المحرق الكندر من كل واحد جزء وزنجار نصف جزء يجمع بالعسل وربما احتج عند حدوث التاكل الى استعمال
قلقديس من زاج مدافع وزنجار وتوره فانه يحفظه ولا افضل منه واذا جعل شي من الداحس المتقرح مدة فالكوه
واقطع ما لا يبقى الى عا بليتها في الاصبع كلها وكانا قد تكلمنا في الداحس مرة **في اذان الفار وسحق الاظفار وتفرحها**
وجربها قد يعرض هذه الامراض بسبب يبس ومزاج سوداوي وما كان من سحق الاظفار الى اجزاء مادة
فيعلق بالحم ويحس ويودي فيقال له اذان الفار فاما علاجه فلا بد من تنقية البدن بما لا يستفرغ

للخلط السوداوي ان كان غالبا وكالادوية الموضعية ان يطلى كالابراهيس مع ملح الهجين ودردي الخمر او صيد
سجيل الغار المشوي وصوصا مع دهن الحل ادبن الكتان والحرف ضمادا اشد عليه بالعسل والحرف ضمادا اشد
بالعسل والحرف والملح مدقوقين شيء من ذلك وينفع السعطا او يطلى بالاسراشي والملح ودردي الخمر وحده شيء من
الجرب فالسوء وكذلك المصطكي مذابا مع ملح جريش **التشنج والتعقف والحذام** التي تعرض للاظفار وهذه العلل يعرض
ايضا للاظفار في الاكثر من السوداء فيقلبها او يشنجها او يعقفها ويجذبها واكثرها يكون سببها قالعا من اصول اللحم
للظفر فلما اراد ان تنبت نباتا حدا لم يوفق به ومن كثر امه يخرج ما خرج على هيئة ردية سيما في المولد على بكرة الحمل
اذ كان مايأتيه من الغذا ما يتم فلا يجد فيه يغوداده محللا على الوجهين الطبيعين فرايكم في اصل الظفر لا كما كان
الممدد كالاصل وذكر اسيمالج السوس والتعقف فسم سبعا ايام ثم يحرك بوجا حجرة ثم تعاد حتى يستوي و
كثيرا ما يستقلع الظفر لسقطه فيشتد الوجع ويورث الحمى **العلاج** الذي سببه السوداء فلا بد من استفراغها ان كانت عامة
للبدن وكانت الاظفار كلها قد صارت كذلك واصلاح الغذاء من اوفق الاشياء لذلك ومن شرب الشراب و
ادمن استوت الظفار وان كانت السوداء بعض ظفر واحد فيجب ان يعالج بالعلاجات الموضعية لها الجالية
لذلك منها ما يلين الظفر ويهيئه للقشر والتسوية مثل استعمال الزوفا والزيت عليه فيه عشية و السكين اي
قدر شيف وكذلك كبش التضميد بثقل العقاع فانه يسهل للتسوية وكذلك ان احتمل العيد يحمته بالشمع وسوية
وصمغ السرو ضمادا جيد للتليين وبزر الكتان ايضا جيد للتشنج واجال شحم الضان اذا شد عليه اياما وترك
ليلة فان لم يكن اعيد عليه مرارا الى ان يلين ويهيئ للتسوية **الحيلة في قلع الظفر الردي في هيئة ويخرج بدلها**
سالم عيوب نبت بدلها يوخذ صمغ السرو ويضمد به الظفر الخبيث الموجع اياما يلين ثم ينقي واصلا بابرة وسبل
منه دم كثير ثم يشد عليه ثوم مدقوق يوما وليلة ثم يجدد ذلك عليه الثوم في اليوم والليلة مرتين فانه يسقط وان
لتضميده بالزرنيخ ماصياه للسقوط بادني شيء خصوصا اذا خلط به حاوشير او كبريت مدقوق مسحوق بشمع و
من الادوية القوية لقلع الظفر الكبيكج وايضا دبق البلوط والشافيا والزرنيخ والذراريح تعجن بالخل ويدام التضميد
به ويحل في كل ثلاثة ايام وايضا الزرنيخان والكبريت الاصفر وعلك البطم يجدد ضمادا بالخل في كل اسبوع **في علاج**
ما ينبت يجب ان يحتال حتى يكون ذلك توقي عن المس باليد والهوا وغير ذلك ويعتني علاوة ما عرف لذلك ان
يتجدد في علاجها كالعلق من خضرة وعن الشيك وحوف ليلا يبيح الهواء اصلا فان وجب نبح الهواء اصلا فان
وجب نبح للهواء الحار او يرد او يعني بستر بشيء آخر ويجب ان يكون شكل هذه العلقة الشكل الذي يحافي عن ملاقاة الاصبع من
جهة الظفر اذا شد عليه ويلاقي من جهات اخرى ويعني على الاصبع ملاقاته فانه يجب حينئذ ظفرا اجود ما يكون
في برص الاظفار يوخذ جوز السرو ويدق غليظا بخل ودقيق وحصوصا دقيق الترمس ويضمد به فينفع
البرص وكذلك بزر الكتان بالعرف وكذلك الورد في الخمر مخلوطا بالزرنيخ الاحمر او مع جوز السرو وغراء السمك يجيبان ع... [illegible]

الواحد ايضا بالطلاء بالخل **في صفرة الاظفار** يطلى بالعفص والشب ثم البطاد بعد البرء بزر البزور بحبق
باع امره **في دض الاظفار** بضمد اولا بورق الاس اوورق الرمان بالطين ثم المليات فان كان حدوث ذلك عن
عصبها الشبه ايها اشار استعمال عليها الشحوم الموزونة والقيروطيات اللينة **موت الدم تحت الظفر** عن دض وفتق يعالج بدقيق مخلوط
بزفت ويضمد به فان لم يبين بل احتيج الى عمل اليد فيجب ان يثقب الظفر بالرفق شعاعا مورابا بالرحاده حتى يخرج الدم بحرا فان خرج
من ذلك ان انقلع الظفر سلب الدم فالصق الظفر على ما تحته بالرفق ليكون وقاية كالاوجع بل يلحق بعد ايام ان كان هناك
صديدا ارتحب الظفر او شعر برخو وقد ذرت وشدودت ولا تعتد اللحم منه فيه
وجع عظيم اعظم من الواحس بل قطر به وانظل على الظفر الما والاوجعي العالية وضع
عليه من بعد وما نرج مرهم بالسليقون تم كتاب الزينة
وهو آخر الكتاب الرابع بعون الله

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

لقد فرغنا في الكتب الاربعة من ذكر جل العلم النظري والعملي الحافظ للصحة والمعيد للصحة وحق لنا ان نختم كتاب القانون بالكتاب الخامس المصنف في الادوية المركبة ليكون كالكراباذين وقسمنا هذا الكتاب الى مقالتين نشير في الاولى الى اصول علم التركيب والقوانين الكلية في المركبات والى ما يشبه الكراباذين ونلحق بالادوية المركبة المجربة في مرض مرض فاذا اوردنا هذه الوجوه الثلاثة ختمنا الكتاب

المقالة الاولى في الحاجة الى الادوية المركبة انا قد كنا نجد في كل علة خصوصا المركبة دواء مقابلا خاصا من المفردات ولو وجدنا لما رانا نطلب بما لم نجد مركبا يقابل به مركبا او نجد لا انا نحتاج الى قوة ثانية في احد بسيطه فنحتاج الى ان نضيف اليه بسيطا يقوي قوته كالبابونج فان فيه قوة تحليل اكثر وقوة قبض اقل فنشتد قوة القبض بدواء بسيط قابض نضيفه اليه وربما وجدنا دواء مفردا مسخنا ولكن حليته ما ستر الى سخونة اقل منها فنحتاج الى ان نضيف اليه مبردا او اكثر منها فنحتاج ان نضيف اليه مسخنا اقوى وربما نحتاج الى دواء مسخن ادبعة اجزاء فلم نجد ما يسخن بثلاثة اجزاء واخر يسخن بخمسة اجزاء فنجمع بينهما لاجل ان يحصل من الخلط مسخن باربعة اجزاء وربما كان الدواء الذي نريده بالقانون يوافق لكنه ضار في امر اخر فنحتاج ان نخلط به ما يكسر مضرته وربما كان بشعا تكرهه الطبيعة وتعافه المعدة فنضيف اليه ما يطيبه وربما كان الموضع الذي نريد ان نوصل فيه الدواء بعيدا فنخاف ان تكسر قوته الهضم الاول والهضم الثاني فنقرن به ما يحفظ عليه فعله عن عادية الهضمين حتى يبلغ العضو المقصود سالما كما نوقع الافيون في ادوية الترياق وربما كان الموضع بعيدا عن البدرقة كما نلقي الزعفران في اقراص الكافور حتى يبلغها القلب لكنها اذا بلغت عدمت القوة المميزة فلو كانت معها الزعفران فابطلت ولمثل هذا جاء النظام في القلب لكنها اذا ابلغت كما يفعل القوة المميزة مثل قوى التحليل والقبض كان الذي يبعث الادوية كما يمرح الحل الى العضو كما فعل المادة والرادع الى مجاري المادة اليه فتمنع المادة وربما اردنا دواء بليغا يعمل قليلا حتى يعمل هناك عملا قويا كثيرا ثم يكون ذلك الدواء سريع النفوذ فنركبه ببسيط مثل كثير من الادوية المعينة السريعة النفوذ من الكبد وربما كانت الحاجة ماسة الى ان يلبث بعضها في الكبد فنخلط به الادوية جاذبا الى الكبد جهة الكبد كبزر الكرفس الجاذب الى الثم المعدة فيجعل الدوا قد دام فيه في الكبد منصرفا الى الكبد ثم ينفذ وربما كان الدواء الذي نجده مشتملا على قوتين متضادتين واحد فنقرن به ما يحليه الى ذلك كما يعمل الزنجار في الادوية المركبة المعجونة بعينها من جهة الوقوف الى جهة الكلية والثانية واعلم ان الكثير من الادوية يعمل عملا وموقعا وربما قصد به حمل الحديد من موضعه فنحتاج الى ان تطير فيه ما قصد وفيه يطيلها

من موضعه محتاج الى ان يسقط واعلم ان المجرب عندنا من المركبات قليل من الادوية يجرب بالكثير من الادوية في مرض واحد اما السبب الى العقليل من الادوية من كثيرها فقد شرح في صدر الكتاب الثاني واما السبب في ان المجرب منها شيء يسير هو ان كل دواء مركب فله حكم من بسايطه وحكم من جملة صورته وغير المجرب انما يقيد من اقسام بسايطه فقط كما يؤدي ما يوجب مرابعة الكلي عنها بل هو باين في حسابها وغير باين وهو ناقص والمجرب يكون قد علم حكم الامرين وربما كانت النافعة في صورته المزاجية الكلية المستوعة من بسايطه

في كيفية التركيب اعلم انا اذا وصفنا مرضا واحدا ولم نجد له دواء في الطب للعضو مثل ان نحتاج الى اسهال السوداء وسحج الحنظل والفتق والترياق فرايت ان نجمع هذه فيكون تلك دواء جامعا فانظر فان كانت الحاجة اليها والى ايقاعها بالسوية فهي ايضا ادوية مجموعة في كل واحد منها شربة فتركب فان لم تكن الحاجة اليها بالسوية بل الى بعضها اكثر والى بعضها اقل فاحدس الحدس الصناعي وقدر مبلغ الحاجة واجعل نسبة الحاجة الى الحاجة فانو ما من يحملك الشربة الجامعة مقدار بعض وانقص مقدار بعض على نسبة الحاجة وذلك واعلم ان الدواء المركب المجرب كالترياق يجب بسايطه ما يزيد وتقوى ويجب صورته التي انما تحصل بعد ان يحدث المزاج اثار وقوى وربما كانت افضل من البسايط فلا يلتفت الى ما يقول الاطباء ان الترياق من كذا لاجل الشيء يشفع من كذا الاطرافل المرسل يشفع ولكن لهيئة صورته وقد جاءت الانفاق حليلة فاقم كلا يكفينا ان نشير اليها والى مناسبتها لا تنالها اشارة جلية واعلم ان في المركبات ادوية هي جيدة واصل واذا اختلفت بطلت بعاد العاقدة مثل لحم الافاعي في الترياق والجنطيانا والزراوند الطويل ونحوها فاذا نقص دواء او زاد وربما ان سقط فان بدل فان فيها ويقص والادوية لو بدلت لا عرابيها فانه لو وقع في الترياق البلادي لافسد الادوية بعضه مثل لحم الافاعي والادوية لو بدلت يعرض لها كما لو ادخلت في الترياق جندبيدستر ما يكون التيبيب مجموع عظيم واعلم ان كثيرا من التركيب يؤدي الى الفساد وكثيرا من التركيب يؤدي الى سرعة المعونة مثل فان كثيرا من التركيب يكون من مفردات ومركبات كالترياق على افراده ومن الاقراص الثلاثة فان لكل مرض باب المزاج خاصية لا توجد في المفردات وربما كان الدواء مركبا من مركبات الجملة الا ولي في المركبات الواحدة في القواباوين

الجملة الاولى في الترياقات والطين الكبار هذا الترياق اجل الادوية المركبة وافضلها الكرم شانه وجعل ما السموم من الهوام الحشرات كالحيات والعقارب والكلب الكلب والسموم المشروبة القتالة ومن الامراض الباردة المزمنة والسوداوية وعيانها مثل الوباء ومن الفالج والسكتة والصرع واللقوة والرعشة والوسواس والجنون والجذام خاصة والربو وسحج القيء وينقي الحواس ويحرك الشهوات ويقوي المعدة ويسهل النفس ويذهب الخفقان ويحبس نفث الدم ويمنع من كثرة اوجاع الكلى والمثانة ومن الادوار وانما يفعل هذه الافعال لخاصية صورته النافعة لمزاج بسايطه بان يقوي الروح والحار الغريزي حتى يبلغ الطبيعة بذلك مع المطاف الباردة والحارة وغيرها والشيخ هذا الدواء وحركاته الاصلية الذي وماحي وقدما ولى كثير من الاطباء مثل جالينوس وغيره ان يوجد سيفعموا امره للقوم ورداوجيث ذلك عليهم ولا العلاج قوي في علاجهم اليه ولكن المتاب المذكور وبقي منهم اثر من كان الانذرو وكان من الاوائل الا بحر لحاسا اخرجت التجربة ميجا فلعل ذلك العلاج نسبك الاولى سوا قضي ما اخرجت التجربة ما عاجز وانه اذا حرك من عرق وترم يستبع تلك الحاصية ثم ان ادخي بدوه مثهم انه عارض بسبب العاب تلك الاولى نال الحاصية فقد ادخي بقدنا بعض من دوا

الترياق الفاروق

الا انه علي كالوادعي مثل سموم افوا ان ملك الفتاء في ابوس وكلاف ان ادعى ذلك وعلم الترياق طعوله وترع وشباب ونحو خمس
تموت وبعد طعلا بعد ستة اشهر او بعد سنة ثم ياخذ في الرجوع والتزيد الى ان يقف اعني عشر سنين في البلدان الحارة وعشرين
في البلدان الباردة ثم ينحط اما بعد عشر سنين او ستين ثم يبطل فعل الترياق فيما بعد ثلثين سنة او بعد ستين منها واهل التجربات
المنحط عن درجة الترياق ويصان يسقى الملسوع من طريه وقوته وسائر من يسقى منه ما امن ضعف عدة الحيات الى ان يسقى الملسوع من
طريه نصف مثقال الى مثقال ومما يوقف من طريه وقوته وبين عتيقه وضعيفه وقدر من الامتحانات ان يسقى انسان مسهلا و
يقطر به فان اسهل يسقى الترياق فان حبس فهو طري جيد والا فهو ردي ومن الامتحانات ما ذكر جالينوس انه يؤخذ ديك
بري فانه ابيس من الجا مما يلي في البيوت ويطلى التذرع الذكر ويسيل عليها ثم يسقى الترياق فان عاش فالترياق جيد وايضا
ينحو علي يسقى افيون ... كان ... ولما ... تسعة الترياق فيعلم ... ان يداوم بالموت ... واهل دواء المسك الا ...
يعظم النفع من الجميع فيه واما مقادير ما يسقى من الترياق في علاجها ما في السعال المزمن ووجع الصدر والجنب فيسقى وزن ... في ماء العسل
الجلاب ان كانت حمى واما للنافض الدايرة والبرد والحمى في ابتداء الادوار فيسقى وزن ... ابو ... لا اقل من ثلث اواق ولا اكثر من اربع
ويسقى من به قولنج ووجع في المعدة ... وزن ... وجلاب كالنوري وصاحب سقوط الشهوة كذلك في ماء الشراب
كالنوري ومن الترياق ... لا اساورون ويسقى في الاستسقاء ما قبل الطعام ... في مقدار ... بعض
من قبل مدمن وان كان الغمد قديما يسقى ... في طبخ ... مقداره عشرة واما من كان به انقطاع صوت فيسقى مثقالا
في ماء العسل او ورد العنب ... ويسقى لقروح الامعاء واسهال الدم في ماء السماق ومن ضيق النفس ... الفضل
اقل من ... بعد مقدار ربع مثقال الى نصف مثقال في الماء ... وكذلك في الصداع والشقيقة
الحصاة في المثانة والكلى اذا شرب في طبخ الكرفس ووجع الخنق ... ومن استعمله وقت ... السموم ...
... الافات وامن امراض الوبا نسخة اخرى ياخذ من اقراص الاسقيل ثمنية ... مثقالا ومن الاقراص الافاعي اربعة
مثقالا ومن اقراص الاندروخورون ومن الفلفل الاسود والافيون من كل واحد مثل ذلك ومن الوادي ... في دوائر
اثنا عشر مثقالا دوفي ... اربعة وعشرين مثقالا ومن الورد اثنى عشر مثقالا ومن بزر السلجم البري والاسقوردبون والحماما
السوس والغاريقون ودهن البلسان من كل واحد مثل ... والزعفران والزنجبيل وبزر ... وراوند طويل والقرطمان
والفوتنج الجبلي ... والاسطوخودوس والقسط المر والفلفل الابيض والدارصيني والمر ... وقطاء
والكندر ... الاذخر ... سنبل الطيب ... من كل واحد ستة مثاقيل ومن الميعة السائلة وبزر الكرفس
قصب الذريرة ... وكادريوس وكمافيطوس وعصارة ... فطيداس وسنبل اقليطي ...
وحب ... الحسوم ... وعصارة ... البلسان ... وشعر ... وحب البلسان وهو فاريقون ...
الافيون ... من كل واحد اربعة مثاقيل ... ودوقو ... جاوشير ... وقنطوريون دقيق وراوند طويل
من كل واحد مثقالين ... ادند مدحرج بطل الطويل واما جنطيانا ... في رواية مثقالين ... في رواية اربعة مثاقيل

فذلك الكلام في السكبينج والدر وما شبه كان يلقي اربعة مثاقيل والبا ... مثقالين ومن العسل ... ارطال ومن الشراب
العتيق الريحاني ... الاعتاب ... ما يقع ... ويحل ويطبخ بالعسل ويوضع في انا ... او فضة
او صفر ... الا ... يكون فيه فضل ... ويسير الى ... ويستعمل بعد ... سنين ودواء نسخة اخرى
ياخذ من اقراص الاسقيل ثمنية وعشرين مثقالا ومن اقراص الافاعي ... اقراص الاندروخورون والفلفل الاسود والافيون
الجيد من كل واحد اربعة وعشرين مثقالا ومن الثوم البري والورد الاحمر اليابس وبزر السلجم البري والسوسن والغاريقون
وعصارة السوس ودهن البلسان ... من كل واحد اثنا عشر مثقالا ومن المر والسوسن ... الزعفران والدار فلفل والزنجبيل و
... الجبلي و... الاسارون ... لونه واطلق ... والقسط ... والاسطوخودوس والفلفل الابيض
ومثلها ... والاشق ... اسبالونوس ... فطيداس ... وكافاريقون ... الاذخر ... البطم والاسابط
واللبان ... والسليخة ... من كل واحد ستة مثاقيل ومن ... ومن ... والسنبل الاقليطي ... من
... وكمافيطوس وكمادريوس ... والسادج والاميرون والعود ... وبزر الكرفس ...
وطين البحيرة والقلقطار المشوي ... فاريقون ووج ... وحب البلسان ... وما من كل واحد
اربعة مثاقيل ومن ... والنفط ... والسكبينج والعود ... والفلطوريون والوشق ... المدحرج ... مثقالين
من كل واحد ... مثقال وقد زيد في هذه النسخة هذه الادوية ... في النسخة الاخرى ... الاخرى ...
... من كل واحد مثقالين وذلك ... العسل المنزوع الرغوة ...
... في الترياق ... ثمانية مثقالا ... وبذر ... الافيون ... الليلي
... الطبيخ ... العسل ... السلبان ... ثم يلقي ساير الادوية ...
... في الهاون ... يخلطه ... ويستعمل
... اربع سنين والشربة الكاملة ... ما فاق ... نسخة اخرى يوخذ من اقراص الاسقيل ثمنية و
اربعين مثقالا ومن اقراص الافاعي اربعة وعشرين مثقالا ومن الفلفل الاسود ... مثقالا ومن اقراص الاندروخورون
... مثقالا ... اثني عشر مثقالا ... اثنا عشر مثقالا ... الاسود ...
مثقالا بزر السلجم البري اثنا عشر مثقالا ... اثنا عشر مثقالا ... البلسان ... مثاقيل ... اثنا عشر مثقالا
فاريقون اثنا عشر مثقالا فلفل ابيض ستة مثاقيل ... ستة ... اربعة مثاقيل ... ستة مثاقيل ...
مثاقيل ... ستة مثاقيل سنبل هندي ستة مثاقيل فلفل ... اسود ... وعشرين مثقالا ... فطيداس ...
ستة مثاقيل ... ستة مثاقيل ... اربعة مثاقيل والاسطوخودوس ستة مثاقيل ... وهو ...
الجبلي ... ستة مثاقيل ... ستة مثاقيل وكمافيطوس اربعة مثاقيل وكمادريوس اربعة ... السادج الهندي
اربعة مثاقيل ... جنطيانا ... من كل واحد اربعة ... اربعة مثاقيل عصارة ... فطيداس اربعة مثاقيل

حب البلسان اربعة مثاقيل بزر ... [illegible] ... اربعة مثاقيل ... [illegible] ... اربعة مثاقيل جنطيانا
ستة مثاقيل ... فلفل ابيض ... اربعة مثاقيل ... [illegible] ... اربعة مثاقيل ... طويل ستة مثاقيل بزر الجرجير ... مثقالان ...
ما ذكرنا من الورق والخل والعسل **صفة اقراص الافاعي** يصاد الافاعي عند ... الربيع واقبال الصيف فان كان ... [illegible]
... الى ... اوائل الخريف والافاعي هي الحيات ... [illegible] ... وضعها قريب ...
حدا ... [illegible] ... وبصلح لهذه الاقراص كل الافاعي ... الذكور ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... وهو الحار ... فان كان قليل الدم قليل ... [illegible] ...
... [illegible] ... فاذا ماتت ... [illegible] ...
... ثم يطبخ في الماء والملح ... [illegible] ...
... [illegible] ... على ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... واما ... [illegible] ... وهذا ... اجود
... [illegible] ... لحم الافاعي ... [illegible] ... في الظل ... [illegible] ...
... [illegible] ... لحوم الافاعي ... **صفة اقراص**
الاسقيل ... [illegible] ... بالطين ... [illegible] ...
في التنور ... [illegible] ...
... [illegible] ...
من الاسقيل ... من الدقيق **صفة اقراص الاندروخورون** ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... مثاقيل ... [illegible] ...
... [illegible] ... اربعة ... [illegible] ...
... [illegible] ... مثقالا ... [illegible] ...
... [illegible] ... في الظل ... اقراص الافاعي ... **نسخة**

نوع من هذا الترياق ... [illegible] ...
... [illegible] ... من كل واحد ... مثقالا ... [illegible] ...
وهذه نسخة اخرى لهذا الترياق ... [illegible] ...
... [illegible] ... مثاقيل ... [illegible] ...
... [illegible] ... كما ذكرنا **المثروديطوس** ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... الترياق ...
... [illegible] ... الترياق ...
... [illegible] ...
معجون المثروديطوس ... [illegible] ... ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... من كل ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... **صفة ...**
... [illegible] ... ... [illegible] ... من كل
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... **ترياق ...** ... [illegible] ...
... [illegible] ... مثقال ... [illegible] ...
... [illegible] ... من كل واحد ... [illegible] ...

ستة مثاقيل فلفل اسود ثلثون مثقالا ... [illegible] ... تسعة مثاقيل في نسخة نانخواه ... [illegible]

مثقالا وهو ... اربعة وعشرين مثقالا ... وهو السنبل الرومي ... من كل واحد ستة مثاقيل ويوجد في

نسخة معتمدة فلفل الدارفلفل وهو قضبان الكرم ... الدارفلفل ... وقضبان الكرم ... واظن ان الغلط وقع من الناسخ

وكان ... دارفلفل وقضبان الكرم ... الدارفلفل ستة مثاقيل ... [illegible]

... من كل واحد ... مثقالا ... السنبل الرومي ثلثة مثاقيل ... مثقالا ... مثاقيل

الوارد ... مثاقيل ... في نسخة ... عصارة ... [illegible]

وقال ... اربعة وعشرون مثقالا ... اصول ... عشرون مثقالا ... [illegible]

كل واحد ... مثقالا ... مثاقيل ... مثقالا ... مثاقيل يجمع هذه ...

... [illegible] ...

... [illegible] ...

... [illegible] ... **ترياق ...** ...

من كل واحد ... اوقية ... درهم ... [illegible]

... من كل واحد ... دراهم ... اوقية ... اواق ...

... [illegible] ... من كل واحد ...

... اواق ... درهم ... اواق ... من كل واحد

اربع اواق ... اوقيتين ... درهم ... اوقية ... اواق ...

... من كل واحد ... اواق ... اوقيتين ... اربع اواق ... اوقيتين ...

... اواق ... اربع اواق ... من كل واحد اربع مثاقيل ... مثاقيل ...

... مثاقيل ... في نسخة معتمدة ... [illegible]

... اواق ... اواق ... **... [illegible]** يوخذ

بابونج احمر وبابونج ابيض ... من كل واحد درهم ... [illegible]

من كل واحد جزو ... [illegible] ...

... ثلثة ايام ... [illegible] ...

مثقال ... **ترياق الاربعة** يوخذ

... [illegible] ...

... من مكان ... **... [illegible] الاكبر**

هذا الدواء جامع انفع ... من الفرع والدوار والصداع ... [illegible]

للاسنان والعين ووجدت في نسخة ... من ... الى العين ... [illegible]

... بالعين ... والصدر والجنب ... [illegible]

ومن الرياح في المعدة ... [illegible]

... [illegible] ...

اوجاع المفاصل ... [illegible] ...

... **اطريفل** يوخذ ... من كل واحد ... [illegible]

... من كل واحد ... مثقالا ... [illegible]

... من كل واحد ... مثاقيل ... [illegible]

مثقالا ... مثاقيل ... من كل واحد اربعة مثاقيل ... مثاقيل ...

الادوية ... [illegible] ...

... **... [illegible] الاكبر** يوخذ ...

... من كل واحد ... مثاقيل ... مثقال واحد ... في نسخة ...

... من كل واحد ستة مثاقيل ... من كل واحد ستة مثاقيل ... ستة مثاقيل يجمع هذه الادوية

... [illegible] ... **[illegible]**

... [illegible] ... **[illegible]** يوخذ

من ... من كل واحد ... من كل واحد اربعة دراهم ومن الفلفل

درهمان ومن اللؤلؤ ... والمسك والكافور ... دارصيني ... من كل

واحد وزن درهم ... درهم ... من كل واحد اربعة دراهم ...

... من كل واحد وزن درهمين ... من كل واحد ... دراهم

... [illegible] ...

[illegible] ... [illegible]

... [illegible] ...

... **اطريفل** يوخذ فلفل ودارفلفل

ودارصيني ... [illegible] ...

عصارة ... [illegible] ... اواق

... ستة اواق ... اواق ... [illegible]

يوخذ بابونج احمر وبابونج ابيض ... من كل واحد ...

... [illegible] ...

... [illegible] ...

... ثلثة ايام ... [illegible]

... [illegible] ...

... [illegible] ...

در سيطون وحرحشى الثعلب من كل واحد اوقية ومن نبات حب العنب [illegible] اوقية يدق الجميع [illegible] ثم يلت ويعجن
مثل جميع الادوية بعسل منزوع الرغوة ثم يحبب [illegible] التي ذكرناها ويؤخذ منه على كل حال [illegible] المعجون المعروف الثلثا هذا
دواء نفيس للاطباء [illegible] كل شيء [illegible] تركيب كل العجايب [illegible] الا في [illegible] العارض لامراض اللسان [illegible]
فاما الاطباء فيقولون ان الثلثا الكبير ينفع من الجنون والامراض الباردة السوداوية والبلغم والفالج والصرع والسكر واللقوة
والوسواس وحديث النفس والصداع والشقيقة والنسيان والماليخوليا [illegible] والوحشة والخفقان [illegible]
وينفع من الاسقاط وينفع من تقطير البول واوجاع الرحم [illegible] اللسان والدوار والغم [illegible]
والالبان التي تجمد في المعدة [illegible] المفاصل ومن جميع الاوجاع [illegible] الباردة [illegible]
الشديد [illegible] الاصول والاوجاع الرحم [illegible] والاوجاع العارضة [illegible]
[illegible] واصول [illegible] وهذا مما يقول الاطباء [illegible] دواء [illegible]
[illegible] والاخلاط [illegible] من الامراض اخلاط يؤخذ مسك [illegible] من كل واحد وزن [illegible]
لؤلؤ غير مثقوب وزعفران من كل واحد عشرة دراهم ذهب [illegible] من كل واحد نصف درهم [illegible]
وافربيون واشنان [illegible] وهو عيدان [illegible] وهو [illegible]
وحب [illegible] وعود البلسان [illegible] من كل واحد درهمين ومن [illegible]
[illegible] من كل واحد عشرة دراهم ومن [illegible] والكبر [illegible]
واصل الكبر من كل واحد [illegible] نصف درهم ومن [illegible] واصول [illegible]
ولسان العصافير [illegible] من كل اربعة دراهم ومن [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] دراهم ومن [illegible] من كل واحد
درهم ومن [illegible] من واحد نصف درهم ومن [illegible]
دراهم ومن [illegible] من كل واحد وزن عشرة دراهم ومن [illegible] من كل واحد
دراهم ومن [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم ومن الفلفل الابيض
[illegible] والدارفلفل [illegible] من كل واحد [illegible] درهما ومن [illegible] وزن
درهمين واربعة دوانيق ومن [illegible] وهو [illegible]
[illegible] من كل واحد وزن درهم ومن [illegible] الاسود وزن اربعة دراهم ومن الاكليل الملك وزن اربعة دراهم
دوانيق ومن [illegible] من كل واحد وزن درهمين [illegible]
[illegible] اربعة دراهم والذي [illegible] من الادوية [illegible] الثلثا [illegible]
[illegible] والابيض [illegible] وزن ثلثة دراهم [illegible]

ارتعه دراهم [illegible] وزن درهم [illegible] صيني وحب البلسان وعيدان البلسان وحب الاس [illegible]
[illegible] درهمان [illegible] دراهم [illegible] اربعة دراهم [illegible] درهم [illegible]
[illegible] وعيدان [illegible] درهمان [illegible]
[illegible] دراهم [illegible] وعصارة [illegible]
[illegible] وعيدان [illegible] من كل واحد وزن اربعة دراهم [illegible] دراهم [illegible]
دراهم [illegible] من كل واحد سبعة دراهم [illegible] بالطلا الجيد ويعجن [illegible]
مثل وزن الادوية [illegible] اخلاط [illegible] يؤخذ
مسك [illegible] درهمين ولؤلؤ غير مثقوب [illegible] دراهم [illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible]
وزن اربعة دراهم [illegible] نصف درهم [illegible] اربعة دراهم [illegible] من كل واحد اربعة
دراهم [illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible] درهم [illegible] درهمان مصطكي وزن [illegible] درهم
[illegible] دراهم حب البلسان [illegible] درهم [illegible] درهم [illegible] من كل واحد
[illegible] دراهم فلفل ابيض [illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible] دراهم [illegible]
درهمين [illegible] دراهم [illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible]
دراهم [illegible] دراهم [illegible] اربعة دراهم [illegible]
[illegible] الاسود [illegible] درهم [illegible] دراهم [illegible] اربعة درهم [illegible] درهمين [illegible]
[illegible] درهم [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] دراهم [illegible] دراهم [illegible] اربعة درهم فلفل اسود
دارفلفل [illegible] من كل واحد عشرين درهما [illegible] درهم [illegible]
اربعة دراهم [illegible] درهم [illegible] اربعة درهم [illegible] اربعة دراهم
[illegible] اكليل الملك اربعة دراهم [illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible] اربعة دراهم
[illegible] اربعة درهم كافور [illegible] ابيض واسود [illegible] من كل واحد
درهمين [illegible] من كل واحد درهمين [illegible] البلسان درهمين [illegible]
[illegible] درهم [illegible] درهم [illegible] درهمين [illegible]
دراهم [illegible] درهم [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم
[illegible] هذه الادوية [illegible] اتبع [illegible]
[illegible] انوش دارو [illegible] وهو دواء [illegible]

وحبس اللون ويذهب بالصفار وطيب النكهة والورق ويقوي الكبد ... ولين ... طاهر ويوخذ قبل الطعام وصفته
اخلاطه ورد احمر فارسي ستة دراهم سعد خمسة دراهم وقرنفل مصطكي وسنبل واسارون من كل واحد ثلثة دراهم
قرنفل وزرنب وزعفران وبسباسة وقاقلة وهال وجوزبوا من كل واحد درهمين يوخذ بعض الادوية بعد النخل الحريري
تخلط خلطا محكما بالسحق ثم يوخذ من [illegible] الجيد الحديث رطل ويطبخ بستة ارطال ماء عذب حتى بقي الثلث ثم يصفى ويعاد
ذلك الماء في القدر ويلقى عليه من الفانيذ السجزي رطلين ثم يغلى بنار حتى يختلط ويصير في قوام اللعوق الغليظ ثم يرفع القدر عن
النار ويذر فيها الادوية دواء بعد دواء ويحرك بعود خلاف حتى يختلط اختلاطا مستويا فاذا برد جعل في اناء اخضر الشربة من
مثقال الى مثقالين **معجون آخر هندي** وهو قريب من الاول وهو يصفي اللون ويقوي الهضم ويشهي الطعام ويلين الطبيعة و
ينفع من البواسير يوخذ فلفل ودار فلفل واهليلج اسود وبليلج واملج منزوع النوى وقشطار من كل واحد اربعة اساتير و
عسل ويسمى ... الشربة مثقال واكثر الكل ... **معجون يعرف بالجرجير** ينفع من الرياح والبلغم
والبرودة ويقوي المعدة وينفع من القولنج والرياح ويقوي على الجماع ويشهي الطعام **اخلاطه** يوخذ قرنبا ...
الرشاد ودار فلفل من كل واحد وزن ستة دراهم ... وبزر الكرفس ونانخواه وزنجبيل ... من كل واحد ...
وزنجبيل وزرنب من كل واحد نصف درهم يوخذ هذه الادوية بعد النخل الا ... والزعفران والسكر ... جميعا
غير الادوية خلطا محكما ويعجن بعسل منزوع الرغوة مثل وزن ... ونصف والشربة ... درهم ...
معجون آخر ... يوجب الصفار وطيب النكهة والورق وينفع المعدة والكبد
... قبل الطعام وبعده **اخلاطه** يوخذ ورد احمر ستة اجزاء وسعد ... اجزاء وقرنفل ومصطكي وسنبل و
اسارون من كل واحد ثلثة اجزاء وقرفة وزرنب وزعفران من كل واحد ... وبسباسة وقاقلة وهال وجوزبوا من
جزء ... ويوخذ لكل ... درهما من جميع الدواء ... رطل ... فيطبخ كل رطل بسبعة ارطال ماء حتى بقي
ارطال ويطبخ حتى يصير في قوام اللعوق الغليظ ثم يذر عليه الادوية ويحكم خلطه ويرفع في ... الشربة مثقال الى مثقال ونصف
معجون ترياق كبير من ... المنافع المذكورة في ... يوخذ قسط ... والمصطكي والزرنب والسليخة
وعروق ... وبزر ... والدارصيني ... من كل واحد درهم ومن المسك والعنبر من كل واحد
ومن العود الهندي مثقال ومن الكافور ... ومن القسط والدارصيني والزعفران والسنبل ... والافسنتين
كل واحد ثلثة دراهم ومن الفو ... والساليون من كل واحد درهمين ومن بزر ... وبزر اللفت وبزر الكراث والسذاب العصافير
وحب ... من كل واحد درهمين ومن ... درهم ... **معجون ترياق صغير**
من ... والبسباسة ... والدارصيني وفلفل ... وعود هندي ... والساليون من كل واحد جزء ومسك ... جزء
ربع جزء ... **معجون مسيح** النافع من ... والصرع واوجاع المعدة الباردة والامعاء والسدد ... الدم الطويل
... والعواق الشديد **اخلاطه** يوخذ ... وسليخة وقسط ... وفلفل اسود ودار فلفل

من مجموع الادوية ... رطل ... حديث ... كل رطل
... ارطال ماء حتى بقي ثلثة ارطال ثم يصفى ... على ...
الكل رطل ... رطل فانيذ سجزي ويطبخ حتى يصير في
قوام اللعوق الغليظ ثم يذر عليه الادوية ويحكم خلطه ثم
يرفع ... الشربة مثقال الى مثقال ونصف

وشيء والفوفل والزعفران وسنبل الطيب من كل واحد وزن ثلثة دراهم جاوشير وزن درهم مسك و... دانق
ولؤلؤ غير مثقوب من كل واحد نصف درهم من ... دراهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة
ويستعمل عند الحاجة فقد جرب **الاطريفل الكبير النافع من سوء الهضم ويقوي المعدة ... الا ... والرجاء**
وريد البلغم يوخذ اهليلج كابلي وبليلج واملج وبوزيدان وبسباسة وشيطرج هندي ونانخواه وسقاقل من كل واحد جزء
ومن ... البيض وقاقلة ولسان العصافير ... من كل واحد نصف جزء ... هذه الادوية
منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة والسمن ويستعمل عند الحاجة **اطريفل آخر** يوخذ اهليلج اسود ... من
درهم ... وشيطرج هندي ... وصعتر فارسي من كل واحد ... وهال و...
كل واحد ثلثة دراهم دارصيني اربعة دراهم فلفل ابيض وفلفل اسود ونارمشك ... هندي من كل واحد نصف اوقية
خبث الحديد ثلث اوقية ... ونصف نوشادر ونصف درهم ... ويلت بدهن اللوز ويعجن بعسل منزوع الرغوة
للواحد ... ويستعمل عند الحاجة ويلت بدهن اللوز **المهرال الكبير** هو دواء هندي ينفع من سوء المزاج البارد
ومن ضعف المعدة ويزيد في الباه وينفع من الوسواس والسوداء ويصلح حركات البدن ويحفظ الجنين ويصلح الكلى والمثانة
ويحسن اللون **اخلاطه** يوخذ ... ويبقا ... وزنجبيل ... من كل واحد ... اساتير وبزر الكرفس
والنانخواه ... وبزر ... وبزر الجرجير ... ابيض ... وكمون كرماني
وبزر الشبت من كل واحد ثلثة اساتير وقاقلة ... وشيح ... من كل واحد ثلثة اساتير ... حب البلسان وسليخة
وبسباسة ... من كل واحد اربعة اساتير واهليلج اسود وبليلج ... من كل واحد ثمنية اساتير
... الابيض والسود ... وبزر ... البري وبزر ... البستاني ... وشيطرج هندي
... ودار ... هندي ... احمر وابيض ولسان العصافير من كل واحد اربعة مثاقيل
وجوزبوا ... واصل ... من كل واحد ثلثة اساتير ... من كل واحد
دراهم افيون ... وصندل ... من كل واحد وزن ثلثة دراهم واهليلج اسود منزوع النوى اربعة دراهم
هندي ... والساليون ... من كل واحد ستة دراهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة و...
... هذه الادوية ... يوخذ الفانيد ... اربعة ارطال ...
... ويخلط ... العسل ثم ... العسل ... الادوية المسحوقة المنخولة ثم يلقى الفانيد ...
... بالسمن ... وبزر ... ويرفع ستة اشهر
ويستعمل بعد ذلك الشربة ... في اول الشهر ... ايام ... **نسخة اخرى باخلاطه**
... من كل واحد ثلثة اساتير ... من كل واحد ... اساتير وفي نسخة اخرى
من كل واحد استارين ... بزر الكرفس ونانخواه ... وبزر ... وبزر الجرجير ...

يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويوخذ الفانيذ الابيض
بوزن الادوية الموصوفة كلها ويسحق ... بوزن الادوية
الفانيذ جميعا وعسل منزوع الرغوة بوزن الفانيذ

وعود ريحي ابيض واحمر وكوفي كرماني وبزر الشبث من كل واحد ستة اساتير وعلك البطم والكثيرا وقصب الذريرة وعيدان البلسان
من كل واحد ثلثة اساتير اكليل الملك وشيح وزوفا وحب البلسان وسليخة وبسباسة وقاقلة وقرفة من كل واحد اربعة
اساتير هليلج اسود وبليلج واملج من كل واحد ثمانية اساتير ابعا ج ايسون وانيسون بابونج ابيض ونمام وبزر الشبت الرطب
والقيصوم مسك وسنبل الطيب هندي ودارشيشعان وحب الغار وبزر الكرفس وزرنباد وسنبل هندي وبهمن ابيض واحمر
ولسان العصافير من كل واحد اربعة عشر من سعد وجوزبوا ومقل وقنطوريون ولوز مر وبزر الجزر من كل واحد
ثلثة اساتير وبزر الحرمل وحماما من كل واحد ستة دراهم افيون واصل النيلوفر وطين ارمني من كل واحد ثلثة دراهم
اسود اربعة دراهم سادج هندي وجلنجبين وفطراساليون ودوقو واشق وحب من كل واحد ستة دراهم ويعجن بعسل الادوية
بعد النحل ويحمل منه الغاية بجوزبوا وتركها في البرد وتجعل بعسل منزوع في اناء زجاج والشربة منه درهم للقوي
وللضعيف دون ذلك **المعجون الصغير** من قبل الشيخ منه **اخلاطه** يؤخذ من الورد والقسط والزراوند المدحرج والطويل
من كل واحد ثلثة اساتير ومن حب الرشاد وبزر الحرمل من كل واحد استارين ومن الفلفل والدارفلفل والزنجبيل من كل واحد
خمسة اساتير ومن بزر الكرفس والكراويا والسعد وبزور اللفت وبزر الرطبة وبزر الفجل وبزر الجرجير والوج ودوقو
ابيض واحمر وبزر الكراث وبزر الكتان وبزر الحندقوقي وبزر الرازيانج وبزر الانجرة وبزر الشبث من كل واحد
وزنارك وحلبة وبزر الرازيانج وكمون كرماني وبزر الشبث وبزر الجزر من كل واحد عشرة دراهم مر وسنبل اسارون وسادج
هندي وقاقلة وقرفة وداسي وسعد وجوزبوا وقصب الذريرة وزرنباد واكليل الملك وجعدة وحب البلسان من كل واحد
عشرين درهما ومن السليخة والبسباسة وحب كاكنج وفودنج ولسان العصافير وسنبل من كل واحد اربعة وعشرين درهما ومن
الورد وابهل خمسة دراهم ومن الاهليلج الاسود والكابلي والبليلج والاملج من كل واحد ثلثة اساتير ومن رب السوس الابيض ما فيه
والدار صيني من كل واحد ثلثة دراهم جندبيدستر وحلتيت ومن الشيطرج الهندي ومسك وزرنباد وبهمن احمر وابيض وعود
وبزر الفنجنكشت ودارفلفل وشيح من كل واحد ثلثة اساتير ومن الغاريقون الجيد مثل جميع الادوية ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة
مثقال بماء فاتر **معجون جالينوس** هذا المعجون يسخن الكلى والمثانة وينفع السدد وجميع البدن **اخلاطه** يؤخذ فلفل
ابيض وفلفل اسود ودارفلفل وقسط مر وسنبل الطيب وقصب الذريرة وسادج هندي وزعفران وبزر الكرفس وانيسون
وفوة وجاوشير وكما في وبزر السذاب جبلي اجزاء متساوية يجمع كل الادوية ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة
منه درهم بماء طبيخ اصل الرازيانج وطبيخ اصل الكرفس **معجون ابن لهاليوس** نافع لوجع الكبد والسعال **اخلاطه**
يؤخذ زعفران وداركيشي من كل واحد درهم فلفل اربعة دراهم اسفاليوس اربعة دوانيق مر ثلثة دراهم قصب الذريرة
درهمان سليخة درهم وقرفة من كل واحد درهمين ومن حب الرمان نصف استار ومن العسل المصفى مقدار الحاجة والشربة منه
سبعين درهما من الطلاء الجيد مثل ... **المعجون المسمى** النافع من الفتق جدا ومن اوجاع المفاصل واوجاع
الظهر والمعدة والرياح وقروح الامعاء والاستسقاء والرقان والدوار والصداع والمفاصل والبواسير والنقرس والشقاق المعدة

معجون حوسی

اخلاطه يؤخذ غاريقون وبسفايج وتربد ومقل وملح اندراني والسذاب وفوتنج وحب اليانسون من كل واحد اوقية
طويل اصول الرطبة من كل واحد اوقيتين ثمانية قرنفل من كل واحد اوقيتين حنظل الحبة الدين ستة اواق حاشا وترد
من كل واحد اوقيتين فنطوريون دقيق وهو المر ثمانية اواق سليخة وقسط من كل واحد ثلث اواق سنبل الطيب
فوتنج جبلي وفطراساليون من كل واحد اوقية وحماما وانيسون من كل واحد نصف اوقية فطوس وكمادريوس وسقولوقندريون
من كل واحد ثمان اواق يجمع هذه كلها ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويشرب في ايام الربيع **اخلاطه** من
نسخة اخرى يؤخذ غاريقون وملح اندراني وسذاب وبزر السذاب وانيسون وفوتنج وحب اليانسون من كل واحد اوقية
وقرنفل من كل واحد اوقيتان حنظل ستة اواق حاشا وفوتنج من كل واحد اوقيتين فنطوريون دقيق ثمان اواق
قسط وسليخة وتربد وطويل من كل واحد ثلث اواق مر وسنبل وفوتنج جبلي وفطراساليون من كل واحد اوقية وانيسون
وحماما من كل واحد نصف اوقية كمادريوس وفطوس وسقولوقندريون من كل واحد ثمانية اواق وعسل بقدر الكفاية والشربة درهمان
او مثقال واحد في وقت الربيع **معجون اموريس** ينفع من البرص اذا سقي منه مثقال درهمان بماء بارد ومن وجع الكبد
والطحال والحمى بماء فاتر ووجع المعدة بخل ممزوج ولوجع الكلى بخل ممزوج ولسائر الاوجاع والخناق بماء فاتر فان لم يكن به حمى فبطلا
ممزوج ولنفث الدم بخل ممزوج كعقيد بافلاة ولوجع الخاصرة كثيرا ولاضعاف الامعاء والرياح مطلقا صب ممزوج وجميع الوجع الرطوبي
والسوداوي والجنون اذا سقي بالليل ومن السعال اليابس يسقى في اول الليل بشراب ممزوج ومن لسع الحيات بماء الرتم ويطلى على
اللسع وينفع من السموم القاتلة اذا سقي بماء الحيطان ولعضة الكلب الكلب اذا سقي بحليب وثوم وعسل واعظم اثر مجرب
اخلاطه يؤخذ من الفلفل الابيض وبزر البنج من كل واحد خمسة اساتير زعفران وافيون عشرة اساتير ومن الافربيون وكلا
دارصيني والعاقرقرحا واصول اللفاح والحضض والسليخة والسنبل وبزر الكرفس من كل واحد ست اساتير ومن جميع الاشياء
ثلثة اساتير ومن العسل المنزوع الرغوة بقدر الكفاية يعجن به ويستعمل كما وصفنا **الكاسبيح** هو معجون كثير المنافع ينفع من
الاطفال والصبيان ومن صرعهم ولفزعهم وكوابيسهم ويقويهم وينفع الاوجاع واختناق الرحم ويدر ونافع من زيادة الحيض والسيلان
ورياح الرحم **اخلاطه** يؤخذ سليخة وحب الغار وبزر واصل الكرفس وبزر الحرمل وبزر الرازيانج وحب البلسان وزراوند طويل
ومدحرج ومسك وعنبر من كل واحد اربعة دراهم حب الاربعة عشر درهما افيون وقسط وجوزبوا وهليلج اسود من كل واحد اثني
عشر درهما وزنجبيل اربعة وعشرين درهما وقرفة وبهمن الكثيرا وبنفسج اصفر وقصب السوس من كل واحد درهمين ومن مثقال دراهم
بابونج وبسباسة وسعد وزعفران من كل واحد عشرة دراهم وبزر خمسة عشر درهما ومن سليخة خمسة عشر درهما ومن
اسطوخودوس وكاسني وبزر السرو وبزر الكتان من كل واحد ثلثة دراهم ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل **معجون كندر**
اخلاطه قصب الذريرة والطفار الطيب كندر من كل واحد اربعة دراهم اشنة ووزن زعفران من كل واحد درهم سبعة
او سبعة دراهم مسك وعود من كل واحد نصف درهم يعجن بشراب صرف ويعطى منه حين يحتاج ويستعمل **معجون المسك** ينفع من
الخفقان ومن جميع امراض السوداء ومن امراض النفس وهو دواء النفس **اخلاطه** زرنباد ودرونج ولؤلؤ غير مثقوب وكهربا وابريسم

ورق ودرهم ابريشم نی درهم ونصف بهمن ابيض واحمر وسادج هندي وسنبل وقاقلة وقرنفل وحب بلسان من كل واحد درهم ونصف زنجبيل ودار فلفل من كل واحد دانق مسك نصف درهم يدق ويعجن بعسل [illegible] والشربة كالحمصة بشراب ريحاني

معجون مسك آخر ينفع من وجع الكبد والمعدة ويقويهما ويحلل الرياح والنفخ **اخلاطه** يوخذ مسك درهمين [illegible] وسنبل وسادج هندي [illegible] من كل واحد وزن اربعة دراهم دارصيني [illegible] ثلثة دراهم عود هندي وقرنفل [illegible] من كل واحد درهم ونصف يعجن بعسل الادوية [illegible] منزوع الرغوة [illegible] في اناء ويستعمل الشربة منه كالباقلاة [illegible]

دواء المسك بالمسك وهو نافع من الخفقان والوسواس [illegible] على المعدة **اخلاطه** افسنتين [illegible] من كل واحد ثمانية دراهم [illegible] ثمانية دراهم [illegible] وزعفران [illegible] من كل واحد اربعة دراهم مسك [illegible] وسادج [illegible] من كل واحد درهمين [illegible] درهم ونصف يخلط ويعجن بعسل

دواء المسك آخر ينفع من [illegible] **اخلاطه** مصطكى وزعفران من كل واحد درهم ونصف قاقلة [illegible] وبادرنجبويه وافتيمون من كل واحد درهم عود [illegible] من كل واحد وزن درهم ونصف مسك نصف درهم [illegible] من كل واحد درهمين [illegible] وابريشم من كل واحد ثلثة دراهم [illegible] درهمين [illegible]

دواء المسك الحلو النافع من الخفقان [illegible] والصرع والفالج واللقوة والوجع **اخلاطه** يوخذ [illegible] من كل واحد وزن درهم لؤلؤ وكهربا [illegible] من كل واحد درهم ونصف بهمن احمر وابيض سادج هندي سنبل وقرنفل [illegible] من كل واحد اربعة [illegible] زنجبيل ودار فلفل من كل واحد اربعة دوانيق مسك [illegible] يدق الادوية وينخل ويعجن بعسل [illegible] ويستعمل بعد

دواء المسك الآخر ينفع [illegible] النافع **اخلاطه** [illegible] درهمين [illegible] الابيض والاحمر والسنبل والسادج [illegible] والقرنفل من كل واحد اربعة دراهم [illegible] ودار فلفل والزنجبيل من كل واحد وزن درهمين [illegible] وزن دانقين [illegible] المسك [illegible] يعجن بعسل [illegible]

دواء مسك آخر ينفع [illegible] النافع **اخلاطه** يوخذ من الافسنتين والصبر من كل واحد ثمانية دراهم سنبل ومسك وسادج [illegible] من كل واحد درهمين [illegible] ستة دراهم [illegible] وزعفران [illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible] درهمين ونصف [illegible] ويعجن بعسل الشربة [illegible]

معجون [illegible] الكبير هذا الدواء مجرب نافع من جميع الامراض الباردة والرياح الغليظة ووجع [illegible] [illegible] **اخلاطه** [illegible] واسارون [illegible] من كل واحد درهم فلفل ودار فلفل [illegible] من كل واحد ستة دراهم زعفران [illegible] **اخلاطه [illegible]** يوخذ [illegible] وفلفل اسود [illegible] واسارون [illegible] وفلفل ابيض [illegible] من كل واحد وزن درهمين [illegible]

دارصيني وزن درهمين يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة

[illegible] الصغير وهو في معناه **اخلاطه** يوخذ من جند بيدستر [illegible] من كل واحد عشرة دراهم دارصيني والمر [illegible] واسارون من كل واحد عشرة دراهم ومن الفلفل ودار فلفل [illegible] من كل واحد ستين [illegible] او [illegible] ومن [illegible] وفلفل اسود وزعفران [illegible] وأسارون ودارصيني وفلفل ابيض من كل واحد درهم [illegible] وزن درهم [illegible] ويعجن بعسل [illegible] الشربة [illegible] على الريق [illegible] وللسموم [illegible] في الارحام [illegible] [illegible]

[illegible] وهو النافع من ضعف الكبد والطحال [illegible] وبرد البول [illegible] الكلى [illegible] **اخلاطه** يوخذ [illegible] وزعفران [illegible] من كل واحد درهم [illegible] من كل واحد [illegible] درهم فلفل ابيض [illegible] من كل واحد وزن درهمين [illegible] الادوية [illegible]

[illegible] وهو البلادري وهو النافع من [illegible] **اخلاطه** [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم [illegible] ستة دراهم [illegible] دراهم [illegible] من كل واحد [illegible] ويعجن [illegible] وزن [illegible] درهم [illegible] الادوية [illegible] يستعمل

معجون [illegible] ينفع من جميع اوجاع [illegible] والصداع [illegible] والجنون [illegible] ووجع الصدر والكبد والطحال والامراض الباردة واوجاع الارحام [illegible] وامراض السوداء **اخلاطه** [illegible] وزعفران [illegible] وسادج [illegible] [illegible] من كل واحد [illegible] مصطكى [illegible] من كل واحد [illegible] ثلثة ارطال [illegible] الاصول [illegible] ثلثة ايام [illegible]

معجون احمر [illegible] ينفع من الفالج وغيره من اللقوة [illegible] **اخلاطه** [illegible] وسادج هندي [illegible] زعفران [illegible] من كل واحد وزن درهمين [illegible] من كل واحد [illegible] ثلثة دراهم [illegible] درهمين [illegible] ثمانية دراهم [illegible] ثلثة ارطال [illegible]

نقطة ايام متوالية ويطبخ حتى يذوب في القدر ويصفى ثم يغلى حتى يسط ثم يصفى ويطرح القشور ويعاد العسل في القدر ويصب عليه
من العسل قدر [illegible] ويطبخ بنار لينة حتى يغلظ ويذر عليه سحيق الادوية المدقوقة المنخولة ويخلط بها ويستعمل بعد
بعد ستة اشهر الشربة التامة وزن درهم بماء [illegible] **ارسطون الكبير** ينفع من الفالج في سحق [illegible] من برد [illegible] ومن السل
ووجع البطن والحمى [illegible] والقولنج ووجع الرحم **اخلاطه** يوخذ من [illegible] والزعفران والسليخة والمر [illegible]
والاقاقيا والقسط والمر والسنبل والصمغ العربي [illegible] [illegible] وكمون [illegible]
وكبريت اصفر وعيد [illegible] وفلفل ابيض من كل واحد [illegible] [illegible] والورد اليابس [illegible]
السعتر [illegible] من كل واحد اربعة دراهم بزر الجوز [illegible] درهم [illegible]
دراهم [illegible] من كل واحد [illegible] ويعجن بالعسل [illegible] والشربة [illegible]
[illegible] [illegible] **ارسطون الصغير**
ينفع من كل ما ينفع منه الكبير **اخلاطه** يوخذ من [illegible] اربعة دراهم [illegible] وفلفل من كل واحد [illegible]
[illegible] ثلثة دراهم [illegible] اربعة دراهم [illegible] ثلثة دراهم [illegible] الكبريت الاصفر [illegible]
ثلثة دراهم سنبل [illegible] ويعجن بعسل **دحمرثا** وهو النافع من سدد الكبد والطحال [illegible] السعال
الرطب [illegible] وضيق النفس [illegible] **اخلاطه** يوخذ من بزر [illegible] في [illegible]
[illegible] عشرة دراهم [illegible] من كل واحد [illegible] [illegible]
كل واحد وزن اربعة دراهم مصطكى [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم مصطكى [illegible]
وسليخة من كل واحد [illegible] في [illegible] [illegible]
اربعة عشر درهما [illegible] ستة دراهم [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] ويعجن بعسل [illegible] **باد مهرج** نافع [illegible] **اخلاطه** [illegible]
دارصيني [illegible] وفلفل وسليخة [illegible] من كل واحد ستة دراهم [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] ويعجن بعسل **معجون العنبلي** ينفع من [illegible]
[illegible] مع العسل [illegible] وينفع [illegible] من الخفقان [illegible]
ويقطع من [illegible] **اخلاطه** ان يوخذ من [illegible] وسليخة وفلفل دار صيني [illegible] من كل
واحد [illegible] اربعة دراهم سنبل [illegible] من كل [illegible] درهما [illegible] خمسة دراهم [illegible] خمسة
عشر درهما [illegible] من كل واحد [illegible] درهما فلفل [illegible]
درهما [illegible] من كل واحد درهم [illegible] وينفع [illegible] بالعسل [illegible]

والشربة [illegible] درهم [illegible] **معجون اصفر سليم** نافع من [illegible] [illegible] والخفقان [illegible]
[illegible] **اخلاطه** فلفل ابيض [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] مصطكى [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] من كل واحد [illegible] **بالشراب**
[illegible] والشربة لكل انسان [illegible] **معجون اسود سليم** ينفع من [illegible] السوداء
وجميع العلل الباردة **اخلاطه** يوخذ [illegible] [illegible]
من كل واحد [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم [illegible]
دراهم [illegible] [illegible] ثم [illegible] [illegible]
[illegible] **معجون الى سليم** وهو [illegible] من كل [illegible]
[illegible] **اخلاطه** يوخذ [illegible] من كل واحد [illegible] [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] [illegible]
[illegible] **معجون النجوم** ينفع من [illegible] [illegible]
من كل [illegible] **اخلاطه** [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] من كل [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] **اثاناسيا الكبير** الذي [illegible] الكبد والطحال [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] **اخلاطه** [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]

[illegible] **اثاناسيا الصغير** [illegible]
[illegible] **اخلاطه** [illegible] وفلفل [illegible]
وافيون [illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible]
[illegible] درهم [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] دراهم
[illegible] **الاصفر** ينفع من ضعف الكبد والطحال [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] **اخلاطه** [illegible]
[illegible] [illegible]

الوجوه ويرفع في ابا ايسيقل وفي شحم لوبل السنبل الناردين **صفة دواء الكركم** من صنعة جالينوس ينفع الاكراز باذن الله
تعالى من الاوجاع العتيقة تكون في الكبد والطحال من الرياح والاخلاط ويفتح السدد الحادثة [illegible] ويطرد الرياح الغليظة
عنهما ويدر البول وينفع [illegible] ووجاع الكلى والمثانة والرحم العارض من المواد الغليظة ومن الحصاة التي تكون فيها [illegible]
اخلاطه [illegible] درهما [illegible] من كل واحد اربعة دراهم السنبل ستة دراهم [illegible] وسليخة
[illegible] من كل واحد اربعة دراهم القسط والسليخة وفقاح الاذخر وحب البلسان من كل واحد درهم ومن [illegible]
درهمان [illegible] من كل واحد ثلثة دراهم [illegible] البلسان [illegible]
درهم [illegible] درهم [illegible] ثلثة دراهم [illegible] يعجن بعسل [illegible]
[illegible] درهم [illegible] العسل **دواء الكركم الاكبر** ينفع منافع دواء الكركم وخصيصا **اخلاطه** [illegible]
[illegible] درهم [illegible]
من كل واحد خمسة دراهم [illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible] درهما [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible] من كل واحد [illegible]
درهم [illegible] درهم [illegible] سليخة [illegible]
من كل واحد [illegible] درهم [illegible] درهما [illegible] من كل واحد [illegible] درهم
[illegible] من كل واحد ثلثة دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] **دواء الكركم الاصغر**
ينفع من [illegible] الكبد والمعدة [illegible] وصلابة الطحال ويفتح السدد **اخلاطه** [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible] درهم [illegible]
[illegible] **صفة القوقي** ينفع من السعال وصلابة الكبد [illegible] من كل واحد [illegible]
درهم [illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible] من كل واحد [illegible]
درهمان [illegible]
[illegible] درهم [illegible]
[illegible] **اطريفل [illegible]** ينفع [illegible] كلام [illegible]
قال جالينوس في [illegible] الموت [illegible]
[illegible] الاوجاع الحادثة [illegible]
[illegible] البول [illegible]

والسل والنفث ووجع الجنب [illegible] الدم [illegible] الموت [illegible]
[illegible] **اخلاطه** [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] بزر [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] **اطريفل الفارسي** النافع من [illegible] والبواسير [illegible] الدم [illegible]
من [illegible] والرياح [illegible] الارحام [illegible]
[illegible] **اخلاطه** [illegible] من كل واحد [illegible] افيون [illegible]
[illegible] درهم [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible]
معجون الكاكنج [illegible] النافع من [illegible] **اخلاطه**
بزر [illegible] من كل واحد ستة دراهم [illegible] درهم [illegible]
[illegible] وزعفران [illegible]
[illegible] درهم [illegible] اربعة دراهم [illegible]
[illegible] **دواء الخطاطيف** النافع من اوجاع الحلق [illegible]
[illegible] **اخلاطه** [illegible] واصل السوس [illegible]
[illegible] واصل السوس [illegible] من كل واحد [illegible]
من كل واحد [illegible] ورماد الخطاطيف [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] واصل السوس [illegible]
[illegible]
[illegible] **[illegible] دواء الخطاطيف** [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم اصل السوس [illegible]
من كل واحد درهمان [illegible] **دواء الكبريت** [illegible]
ينفع من الحميات [illegible] الباردة [illegible] والسعال [illegible]
[illegible] والطحال ويدر البول [illegible]
[illegible] **اخلاطه** [illegible] من كل واحد [illegible] وزعفران من كل واحد
درهمين [illegible] الادوية [illegible] بالعسل [illegible]

بل بعد الحمى على قوة وسنة **معجون الحلتيت** ينفع من نافض ادوار الحميات وينزل حب الربع عند النفع وسوء هضم الطعام حار الجوف
والوسلا وغيرها **اخلاط** حلتيت وفلفل ومر وعود الصليب وابخر اسود ويعجن بعسل الرتة منه قدر درهم في ليلة ينفع الحرب بالتراب
وفي الحمى بالسكنجبين قبل الدور بساعة **معجون الملح الهندي** ينقي المعدة ويحسن الهضم وينفع البلغم والسوداوي ويشفي الادوار الكائنة
من البلغم والسودا **اخلاط** هليلج اسود وبليلج واملج وهليلج كابلي واسطوخودوس من كل واحد وزن ثلثة دراهم افيمون
اربعة دراهم ملح هندي درهمان ايارج فيقرا عشرة دراهم غاريقون اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بالسكنجبين الشربة وزن
ثلثة دراهم بالغداة على الريق بالماء الحار **دوا الفسط** النافع من اوجاع الكبد والمعدة **اخلاط** دارصيني وسليخة وقسط
من كل واحد وزن ثلثين درهما افسنتين وبزر الكرفس من كل واحد عشرة دراهم اسارون وزن تسعة وعشرين درهما عود
وزن خمسة دراهم راوند صيني وزن عشرة دراهم مقل الاذخر من كل واحد اربعة وعشرين درهما سنبل الطيب وقسط
ويلقى الادوية ويعجن بعسل النحل منزوع الرغوة للواحد ثلثة **معجون تباد الملك** النافع من اوجاع المفاصل والنقرس
السكر لاوجاعهما والنافع لمواد الحادث ومن الحمى العتيقة ووجع الطحال والرياح الغليظة وعسر النفس والسعال ويخرج الاسا
والمشي واوجاع العين والحلق اذا شرب يومين ويحفظ البدن اذا احتاج الانسان من الاوصاب والامراض **اخلاط**
يوخذ بزر السذاب البري وحب اليسون والسنبل وكاشم وجاوشير وجنطيانا رومي واسطوخودوس وقردمانا
وصبر سقطري من كل واحد خمسة مثاقيل ومر وزعفران وسنبل وفلفل ابيض واذخر وعود الوج وبزر الجرجير
الاقليطي ووزوراحر وابى منزوع الاقماع وحب البلسان من كل واحد ثلثة مثاقيل دارصيني وبزر الهندبا وحب الغار
من كل واحد اربعة مثاقيل افيون وبزر البنج من كل واحد ستة مثاقيل يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة منقوعة بماء الثمر
الشراب جيد صافي وهو الاصل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل **القلطار غان الاكبر** ينفع من
اسقاط الوجع والعشاء من جميع الامراض وهو دواء هندي **اخلاط** يوخذ افيون اربعة اساتير وارابعة دوانيق
فرسون ستة دراهم فاقيا وزن خمسة اساتير ووزن درهمين وطين حاما وزن ثلثة اساتير واربعة دوانيق سعد
اساتين فلفل اساتين قصب ووزن ستة دراهم بزر الكرفس اساتين مسك ستة دراهم نانخواه اربعة دراهم بزر البنج
ستة اساتير ودرهمين عصارة الكرم وزن اربعة دراهم قشور اصل الكبر وزن ثلثة اساتير ودرهمين بزر البقلة الحمقا
اساتير حب الخروع مقشر خمسة اساتير بهن ابيض خمسة اساتير ووزن ثلثة اساتير ووزن درهمين سيسالوس ووزن
ثلثة اساتير ووزن درهمين واربعة دوانيق مقل ازرق اساتين كندر ذكر خمسة اساتير ووزن درهمين وقرنفل ستة
اساتير ودرهمين واربعة دوانيق دوقو ستة اساتير واربعة دوانيق مر اساتين مصطكي ثلثة اساتير واربعة دوانيق
دوقو بزر ثلثة اساتير واربعة دوانيق اصل السوسن الاسمانجوني ثلثة اساتير ودرهمين ورد ثلثة اساتير زراوند طويل
الكاكنج وزن ستة دراهم ساذج هندي ثلثة اساتير واربعة دوانيق حب البلسان وقصب الذريرة وسليخة ودارصيني وفوذنج
من كل واحد اساتين سنبل العصافير وزن اربعة دراهم دارصيني ستة دراهم اسارون اربعة دراهم قاقلة حب بان حماما قرنفل

خولنجان اربعة دراهم اودهنج مسحوق خمسة دراهم فيلنجاسانه اساتين وقدرهم الداوند الطويل خمسة دراهم زعفران وزن
درهمين وبع ابيض اساتين وزر درهمين شيطرج هندي اساتين وزنجبيل وفلفل ابيض من كل واحد خمسة اساتير الحموط و
تونا روم من كل واحد اساتير ثلثة درهما وسورنجان اساتين ووزن درهمين واربعة دوانيق بهمن ابيض واحمر من كل واحد اساتين
اساتير واربعة دوانيق مرارة البقر ثلثة درهمين مرارة الذيب مرارة الدب مسحوق منخول ينقع بما يسع من شراب حتى يعمل ثم
ذلك يلقى عليه الادوية المسحوقة ويعجن بعسل منزوع الرغوة اربعة اقداح دهن البلسان ثلثة اساتير ويكون قدر الشراب المنقوع فيه
الادوية فقدر ما يوافي الادوية ثم يضرب كالمعجون ويصير متوسطا واحرر بطيف ويطبخ فيه الادوية ثم الجلنيات ويلقى عن
النار ويبرد ويرفع في اناء زجاج ويعد ذلك يوخذ ثم بعضه فحسب ويلقى الاصغرها على الحصول حتى العصم
في قدر نحاس ويلقى عليه ورس ابيض وسعتر من كل واحد كف ويلقى عليها من الماء العذب مقدار الحاجة ويغلى ثم العرق
ويطبخ بنار لينة حتى يتم ذلك الطبخ على ان ما بقي في الحريق ويوخذ ويلقى جلودها ونطافها وسوقها فيعاد الى
الى قدر لطيفة ويلقى عليها دهن البلسان ودهن الناردين وقدر سكر من كل واحد ويطبخ بنار لينة حتى يبقى الثلث ثم
يلقى عليه العسل وقدر الرب ويطبخ حتى يغلظ ويصير كقوام العسل الغليظ ثم يلقى الادوية المجموعة الموصوفة ويلقى المسك ويبرد
ويرفع في اناء زجاج ويترك ستة اشهر ويستعمل بعد ذلك وكلما يستعمل قبل ذلك فانه يسيل **القلطار غان الاصغر اخلاط**
يوخذ حب البلسان وزن درهمين زعفران وزن عشرة دراهم مسك وزن دانقين جوز بوا ابيض اربعة دراهم افيون خمسة عشر
درهما كندش درهمين فلفل عشرة ابريسم نيء قبرصي بزر البنج عشرة دراهم فرسون تسعة دراهم حاما وقشور اصل اللفاح
كل واحد درهمين اشنة وسليخة واشق وبلسان واصول السوسن وعيدان البلسان وشحم الحنظل وجاوشير وسكبينج وحاشا
ودارصيني وجندبيدستر وقرنفل وخولنجان ووسباسة وسنبل هندي من كل واحد وزن درهمين وبزر الكرفس وقرنفل وساذج
هندي وشحم الكركم وزراوند وقسط من كل واحد اربعة دراهم ذهب وقصب من كل واحد وزن دانق مسحوق ينخل بالقنبا وعسل
وكافور من كل واحد وزن ثلثة دراهم سنبل الطيب وزن ثمانية دراهم قنطوريون اربعة دراهم كرويا وزن درهمين وراوند
مدحرج وزن درهم نانخواه وشير فارسي واصول الورد واصل الكبر من كل واحد وزن درهم هال اسود سكر حب الغار
الاسقولوفندريون من كل واحد وزن درهمين ملح هندي واشنان ذكر من كل واحد وزن درهمين كبريت وسليخة درهم ونصف وفلفل
من كل واحد درهمين حب صنوبر من العصب ومن الحب وقرحل وطاليسفر واصول الشهداني والذر من كل واحد نصف درهم
يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ينقع منها ما انقع من شراب ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل بعد ستة اشهر **القلطاغ الاكبر** مسغر
ينفع من شرها المعدة ويرتفع من الحميات المتقادمة والغثي وعسر البول والربو والبهق والسهر وكسر العظام والسعال الرطب و
والسلولين اذا لم يكن حمى ويطبخ بدو بره والبواسير والطحولين والوسيل والقولنج والتشنج والمراة التي ترمي حملها لا
الوجع والرياح التي في المفاصل والبهر والاوجاع في الوكبر والظهر والعضل **اخلاط** هليلج اسود وبليلج وبزر الانجرة وفلفل
دارفلفل وزنجبيل صيني وشيطرج ولقمون وملح هندي وملح اندراني وملح العين ولسان العصافير وسعد وحال وقرفة وورق

ويشرب منه ... الشيل وكون وسادج صندي ... الكرفس كبرته باسقة ... تاتي بجميع الشيح ... الادوية ايضا ...
حسك ... مالموط ... من كل واحد اربعة دراهم جاوشير ثمنية دراهم ... رطل ... اسارون ... ينقع
النجم ... ماء ثمانية ... ستة ارطال ونصف ... ثلثة ارطال وفي نسخة اخرى ... رطل واحد ... الادوية ...
يوم وليلة ويطبخ الوسخ على ... بالماء ويصفى ... الجاوشير ... الايارج ... رطلا ...
حتى يبقى ثلثة ارطال ويصفى ويرمى ... الايارج ... القند ... الخيار شنبر ...
الى الايارج الذي في القدر ويلقى عليه الفانيد ويطبخ بنار لينة الى ان يحل الفانيد ويصير الماء في قوام العسل وبعد ذلك يلقى عليه السكر
ويحرك الى ان يختلط بالماء ... العود ... ويلقى عليه الادوية المدقوقة ... الشربة منه ... مثاقيل او ...
لكل انسان على قدر قوته **الكلكلانج الاصغر** نافع ... لاوجاع الكبد والطحال واليرقان والسدد والوسيل ... مجرب
اخلاطه اهليلج اصفر ... درهما اهليلج اسود وبليلج من كل واحد خمسة عشر درهما ... ارطال ...
... ينقع ... رطل ... الادوية ويلقى عليه ثلثون رطلا ماء ويغلى الى ان يبقى ... ارطال ويصفى ويوخذ خيار شنبر ...
من قصبه ... رطلا واحدا ويلقى عليه الماء المصفى ويغلى عليه غلية واحدة ... ارطال فانيد
ويلقى عليه الماء ويغلى الى ان يحل الفانيد ويصير في قوام العسل ثم يلقى عليه دهن ... رطل ونصف ويخلط خلطا جيدا
... على النار ... وبعد ذلك ... الوسيل ... واصل السوس
... من كل واحد ستة دراهم ... السوس ... ونصف ...
... من كل اربعة دراهم ... الافسنتين ... من كل واحد ...
... واصل السوس ورب السوس ... من كل واحد عشرة دراهم ... الوليلج
... من كل ... درهم ... ومائة درهم ... اسود ... درهم ... الادوية
يوخذ ... درهما ... رطل واحد ... الادوية
ثم ... الادوية ويلقى على الفانيد المطبوخ ويخلط خلطا جيدا ... اربعة دراهم ...
او بالطين ... **معجون فريفونوش** ينفع من الرياح الغليظة
والقولنج والنسيان ... **اخلاطه** بزر ... من كل واحد عشرون درهما
... من كل واحد ستة دراهم ... بعد ستة اشهر **المعجون المعروف**
بالكبير ... اخلاطه زعفران ... من كل واحد اربعة مثاقيل
... من كل واحد ... مثاقيل ... من كل واحد ... مثاقيل ونصف ...
... من كل واحد ... مثاقيل ...
... الشربة ... **معجون العود** ينفع ...

المعدة والكبد البارد ... والحيات ... **اخلاطه** ... فطراساليون و
سيساليوس من كل واحد عشرين درهما ... من كل واحد اربعة دراهم ... خمسة عشر درهما
فلفل اربعة ... درهما وفي نسخة اخرى اربعة عشر درهما ... بعسل ويستعمل **معجون البزور** ينفع من اوجاع
الكبد والطحال والمعدة والرياح المتولدة في البطن **اخلاطه** ... وبزر الكرفس
والانيسون وسيساليوس ... الشبث ... والكبر واسارون ... من
العسل ... ويستعمل **معجون الياقوت لنا** هذا المعجون لنا جربناه على الملوك و
ابناءهم ... في علل الوسواس والوحشة والخفقان وضعف القلب ...
... وجدنا ... في علل الدماغ والمعدة والكبد وخصوصا الطحال والقولنج ...
اوجاع المفاصل والحميات ... **اخلاطه** يوخذ من ... الياقوت وخصوصا الاحمر الرماني ... مثقال
... ثم يوخذ ... ويوخذ من ...
ومن العقيق ... درهم ... الذهب ... حتى ... الذهب ...
... ويوخذ ... من ... الياقوت ثم يوخذ ... في ...
... ثم يوخذ ... ثم يوخذ من ...
ومن الفلفل والدارفلفل ... من كل واحد نصف جزء ويوخذ من ... اللازورد ...
الورد ... من كل واحد ثلث جزء ثم يوخذ من السنبل ... الناردين ...
والقرنفل ... ثم يوخذ من ... فطراساليون ...
... والكندر والزعفران والفلفل الابيض من كل واحد سدس جزء ويوخذ من ...
فيسحق جميع هذه ويطرح عليها ... ويستعمل ... **معجون**
... ينفع من ... والدم ...
اخلاطه ... اربعة مثاقيل ... من كل واحد اربعة مثاقيل ...
... اربعة مثاقيل ... اربعة مثاقيل ...
... ثلثة مثاقيل ... اربعة مثاقيل
قسط اربعة مثاقيل ... في نسخة اخرى ... اربعة ... العسل ...
... والوجه ... ثم يرفع ... الادوية ...
... **معجون ... باخس** ... الدم ...
... في الطعام ... والخفقان ... الوقت ...

وفي نسخة اخرى

والهزال وعلى حادة المزاج والسموم المشروبة والملسوعة **اخلاطه** دارصيني قسط بارزد وحب بلسان راسن فلفل اسود
ودار فلفل وصبر من كل واحد اوقية وسليخة قسط واحد يدق الادوية اليابسة ويحل اما البارزد ويطبخ مع العسل حتى
يذوب فاذا ذاب يلقيها ويلقي عليه الادوية ويصير في اناء زجاج او اناء فضة ويسقى منه مقدار باقلاة مع شراب العسل
حوامض بسين ويقطر عليه باصبعك دهن حل ثلث قطرات **معجون ينسب الى يانيطوس** يخرج الدود في البول ويسيل مواد الوجع
اخلاطه اصول السوس اربعة مثاقيل سنبل الطيب كادريوس حاماذريوس حاما دريوس فقاح الاذخر وهو ورق الجليل الاذخر
حرف وهو بزر الانجرة وطين من كل واحد اربعة مثاقيل حماما ثمانية مثاقيل دارصيني اسارون مثقالا لبني وطين من كل واحد
اربعة مثاقيل حب بلسان صندل زعفران اقليطي بزر كرفس جبلي جعدة بزر السذاب البري شكل الشيح وزبيل من كل واحد مثل
ذلك الوزن بعينه اصل السوس بح شامي ذكور واثني من كل واحد ستة عشر مثقالا حرف بابلي اربعة وعشرين مثقالا بزر الشكاعي
موصلي من كل واحد اربعة وعشرين مثقالا ورد ما ثمانية واربعين مثقالا يعجن بعسل مطبوخ ويسقى منه مقدار بندقة بشراب
معسل ممزوج مقدار اربعة مواريا **صفة دواء الجنطيانا** النافع من الصلابة والسدد ووجع الكبد والمعدة والطحال
والحمى العتيقة **اخلاطه** ان يوخذ الجنطيانا والفلفل من كل واحد وزن عشرة دراهم ومن الكثيرا الابيض والسنبل
والراوند من كل واحد اوقية يدق وينخل ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة حتى يصير مثل العسل الخاثر والشربة منه وزن
درهم بماء الفاتر **صفة دواء يسمى ماطيراطوس وجد في خزانة ملك** يقولون انه نافع من النوا
ونفاخ المعدة والابرد ويشهي الطعام والجماع ويدر ويحفظ الصحة اذا شرب في زمان الوباء اول السنة ثم يشرب كل جمعة من
كل سنة **اخلاطه** ان يوخذ من الهليلج الاسود والبليلج والاملج والوج والنانخواه والمقدونس والطوبل والشقاقل والهال والقاقلة
والقرنفل وحب البلسان والزنجبيل والسمسم غير مقشر من كل واحد ست اواق ومن زنجبيل والسنبل والزرنباد الابيض واللوز والعود الهندي
والسادروس وبزر الكرفس الجبلي والافيون من كل واحد مثقالا وقيتين ومن الشاه وصوالنخواه وحب الغار وبزر الكراث
والطرودي الابيض والخشخاش والنرد والورد والوبيع وعروق الزرنبك والحاما والعاقرقرحا والطباشير والسبسبان والمقل
المتن والكمون الكرماني من كل واحد ثلثة اواق ومن الشيلم والاسل والبل والدارصيني والشيطرج الهندي والشيطرج الفارسي
والغلفلمونيا والاشترغاز والسعد واصل النيلوفر والدارفلفل والفرنجمشك الطيب وعود السندروس من كل واحد خمس اواق ومن الخاو
والسكبينج من كل واحد اربع اواق ومن قشور اصل الكرفس ثماني ومن خبث الحديد المنقى المسحوق المربب ثلث اساتير اسحقها
بالسكر واسحقها بالماء والعسل واسحقها بالخل ثم جيدا فيعصر بالخل ثم تحول من الغد الى السكر ثم تحول اليوم الثالث الى
الماء والعسل ويصنع به ذلك بالشيانج على صفة العصر ثم يجفف في الظل ويسحق حتى يصير كالكحل وتدق سائر الادوية و
اسحقها واخلطها ثم تحد الادوية بالشياح او من الجسي حرير ثم تهابين الرب الجيد واعجنه بعسل جيد واجعل معه من الغاسيون
الخبث ثم ادب الغاية وصب عليه من العسل حتى يصير مثل العسل الخاثر ثم صغر في جرة خضراء جديدة لطيفة وشد راسها ودفنها
في الشعير ستة اشهر والشربة مثل العفصة بالغداة على الريق ولا ياكل شيئا حتى تمضي ثلث ساعات من النهار ثم ياكل ويدع

بعد اسقه ولا يشرب عليه الجوز والفضيع وسائر ما يخاف عليه من الصدور وقد زعم بعض الاطباء العلماء ان هذا الدواء يرد
شر السم القاتل باذن الله ويورث الصحة **دواء** ينفع من ضعف الكبد والوقي ونفث الدم **اخلاطه** ان يلخذ من الجلنار
ودم الاخوين وورق الحصف والشب اليماني من كل واحد فلفقة واسحقه والطبخ وصف باوه واسقه جاوا قار جيد
معجون فيثوبا الطيب ينفع من فساد المزاج وورم الكبد ويقوي المعدة ويصفي اللون **اخلاطه** ان ياخذ من الهليلج
الكابلي من كل واحد خمسة وعشرين درهما ومن الزنجبيل ودارصيني من كل واحد عشرة دراهم ومن الفلفل الابيض ومن
عشر دراهما ومن الطباشير وزن ثلثة دراهم ومن الخولنجان وزن عشرة دراهم ومن الشادرك ستة دراهم ومن
وزن خمسة دراهم ومن الطلاء المطبوخ والميبوس قدر ما يعجن الادوية يدق الادوية واسحقها واعجنها بالطلاء والميبوس
اعيدا جيدا مثل العلقم والشربة منه وزن درهمين بماء فاتر **معجون بربرشا الاميرعيا** ينفع من عسر البول
ووجع الظهر وضعف الكلى وتفتت الحصاة **اخلاطه** ياخذ بزر الخشخاش وبزر الكراث وبزر الشبث وبزر الكرفس وبزر
السوسن وبزر الخس وبزر الهندبا وبزر القرع وبهمني ابيض واحمر ولسان العصافير وبزر الخروع وكيلا وبزر الشاهترج
وبزر المرزنجوش وبزر كاكنج وفلفل وبزر حب الرشاد وبزر مرو واشنة واسقوفقاح الاذخر وبزر اللفت و
وبزر البنج وسعد ووزف وقبان وبزر قاصل وسليخة وبزر كتان وملح صيني وبزر السذاب وبزر خيار احمر وابيض
وكمون كرماني وعرقه وبزر فرنجمشك ومقاث وسنا مكي وبزر ريحان وافتيمون واقحوان وبزر سمنه وبزر حسك و
قرنفل من كل واحد وزن ثلثة دراهم لوز دبخراحمر وابيض ونانخواه وزرنباد وحبة وبزر الاترج ودارصيني
اصم وكابلي وبزر مرو حب الاس وحردل وسمن وسمسم مقشر وحلبة وبزر الجزر من كل واحد خمسة دراهم
شقاقل وزنجبيل من كل واحد اربعة دراهم كسر وفلفل ابيض وقرنفل وسنبل وفقاح الحنا وعاقرقرحا من كل واحد
درهم ونصف سقمونيا وزن دانقين بزر البطيخ الطوال من كل واحد عشرة دراهم ومن اربعين درهما عسل وطلي الشام
المالة وزن درهمين بماء فاتر **معجون ذكره الضرير وذكر انه مجرب** معجون الصيري يصلح للفالج واللقوة
والاسترخاء وسائر العلل التي اصلها البلغم يوخذ منه على قدر احتمال العليل ويطبخ منه العصفر للاسترخاء **اخلاطه**
افيون وفربيون وجندبيدستر ودارصيني وفلفل وابيض وسنبل وزنجبيل وزعفران اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بعسل منزوع الرغوة ويجعل في اناء ويستعمل منه عند الحاجة **معجون مشمش لنا مجرب** يوخذ من الشاذ وجوز
جندم ويمن ودرنباد وكثيرا وبزر الخشخاش وكهربا من كل واحد وزن ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بالسمن حليب
حبيبه ويخلط بمنوين بالعسل سويق الحنطة وسكر قوام بالسمن العسير ثم يوخذ كل يوم منه وزن عشرين درهما
بطبيخ وطلبين لبن ويلقي عليه من السمن قدر الحاجة ويحيي ويدخل بعده الحمام كما يطلي الملك فيريل قوة ما يظهر الجوع فانه
المقالة الثانية في الايارجات الايارج هو اسم للمسهل المصلح هذا اولى وتفسير الدواء الالهي واول المسهل
من المعروفات ايارج روفس وكان في القديم انما يوقع اسم الايارج على هذا انهم يسمون بها اين وانما يقال المسهل دواء الهي

لان مثل المسهل امر الحي سالم من قوي المسهل داما كان يسقى في القديم الا ايارجات لان الاطبا كانوا اسرعون من عوامل المهلكات
الغرقد مثل شحم الحنظل والخربق وغير ذلك وكانوا اذا ارادوا استعمالها خلطوها بعدد ادوية مصلحات وغاريقون حتى
تحسن امثل استعمالها ثم استانسوا اليها واخذوا استلاقها ثم جربوا امثلها حتى احدوها كما هي وسموا المطلس
ان الايارجات اسم من المطبوخات والحبوب وما جرت لعرفها بل الاستعانة بها ولعادة الشرب وانها لا يجدر من اجد كاكا
والحبوب فالزهر من الايارجات الى اربعة مثاقيل وقد يا امر اطباء العجمين واوفق ما يسقى فيها الافيمون بالزبيب وخصوصا
على شحم بعضهم الافيمون اربعة الوزن يسقى مع حليب اسود يسقى بسعد ودهن اسطوخودوس بلا شدد وهم المانقرا ارطال الحد
ان يسقى نصف رطل يسقى على الريق وينبغ يسقى بعد الخطمي وصم بزر الخيار نصف درهم قليل الجوز وماء الهندبا اذا امكن
ويوما والماء ممزوج **ايارج فيقرا اي المر** هذا هو ايارج الصبر وقد عرف بالوارجين للطافة وتنقية
والمعدة والمسكن كذلك ويحيط وكذلك السليخة والزعفران للانضاج وتقوية القلب والمعدة وربما اورث الزعفران لها
صداعا فيحتاج ان يقلل وقد شاو يحذف والاسارون قد بعوض على الاسهال وجذب الرطوبات وربما جعل بدله الكبابة وهو
لطيف وحب البلسان وعود البلسان لتقوية المعدة والعليل والعاد وعرقه من الناس من يجعل فيه مقام الاذخر فيخ السنبل المرع
من الصبر اعدل الورد وليدفع لكاده حرارة الصبر عن المعدة والراس وقد يكون مع الفيل وقد يكون بلبسا ومع افاما انا
مسحوق ما المقل او احسا احتفيها في الظل ويستعملها فاجد ذلك انفع من غيره ويعمل المقل تكون قريبا من جزء وكان الغذا
مختلفون في مقدار اصلاح الصبر فمنهم من يجعل من اوزان الادوية ستة مثاقيل اذا كان وزن الصبر ومنهم ثمانية مثاقيل ويزيد
ويتغصون والنبطاء بالجدوامر الصبر والغسول وهو اضعف اسهالا واوفق للمحرور والمحموم ولا سيما كل المحموم ابن حار ومنهم
من يجد من الصبر الغير المغسول وهو اقوى اسهالا واكثر المحمومين على ان يسقى منه قوم قوم يكافيهم وليس الايارج من يستعمل
الاسهال بل اسهاله تروح قليلا قليلا ويطول وربما فعل فعله في اليوم الثاني وليس ايضا اسهاله بجذاب من بعيد بل اسهال
فيسهل ما يلاقيه ويحط من المعدة والامعاء والبعيد جدا وحدر بطيئه الكبد دون الوريد واما تسهيل الموخر للجهود ينفع
الرطوبة المتولدة في الراس والمعدة واوجاع المفاصل والعرقية واللقوة وثقل اللسان والاسترخا بالاعضا **اخلاطه** مصطكي
ودار صيني واسارون وسنبل وحب البلسان وزعفران وعود البلسان وسليخة من كل واحد وزن درهم صبر مثل ضعف
الادوية يلقت ويجعل الشربة التامة درهمين مع عسل وماء فاتر **ايارج لوغاذيا** هذا الايارج مبارك كثير النفع صنو للبدن
من اعضائه الاعصاب بالاسهال لا يقصر عن جميع الاخلاط والفضول فينفع من امراض الراس الصداع والشقيقة والبيضة والدوار
الوسواس والجنون والصرع والصمم والدوي والفالج وكل الاسترخا الا عن السكتة كل ذلك يسقونها كاملا من الشربة وحدها ومن
ذلك بكثرة وينفع من اوجاع الاذن والعين ويقوي المعدة وينفع سدد الكبد وبدو الطحال وبخيل مرارة الشمس وينفع من الربو وجميع
امراض البلغمية النجو والسودا النجو والحميات المتاوية وينفع من اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا وينفع من داء الحية والثعلب
والورم العتيق في الراس ومنه من البرص والبهق والقوابي والجذام ومن الخنازير والاورام البارده والسرطانات

اخلاطه شحم الحنظل حجة اصل العنصل سوي وغاريقون وسقمونيا وخربق اسود واشق والسقولوقندريون
من كل واحد اربعة دراهم وصموغ مقل يسحق ساسالبوس وجعدة من كل واحد درهمين ونصف افيمون وكمادريوس وشقمل
وصبر من كل واحد ثلثة دراهم حاشا وجوز يقون وفوسارع وصمغ ولوفاريسون جعده وسليخه وفلفل اسود وفلفل ابيض
ودار فلفل وزعفران ودار صيني وجاوشير وسكبينج وسنبوسة وبزر فطراساليون ووروند طويل وعصارة لحية التيس
واوفربيون وبشل ومقل ودرعيل من كل واحد درهمين حنطيانا واسطوخودوس من كل واحد درهم وشحم حنظل
مقدار الكفاية الشربة منه اربعة مثاقيل بالماء الحار وعسل او طبيخ الافيمون والزبيب المنزوع العجم وعلى وجه سابور من سهل
وفي سحر حيار نجت **ايارج لوغاذيا بنسخة ملغربوس** شحم الحنظل وغاريقون واشق وقشور الخربق الابيض وسقمونيا
وغاريقون من كل واحد عشرة مثاقيل افيمون وبساج ومقل وصبر وكمادريوس وفراسيون وسليخة من كل واحد ستة مثاقيل
دار فلفل وفلفل ابيض وفلفل اسود ودار صيني وزعفران وجاوشير وسكبينج وسنبوسة وبزر فطراساليون ونانخواه وطويل
من كل واحد اربعة مثاقيل المجي يجعل منزوع الرغوة والشربة اربعة مثاقيل او تكثر بحسب قوة كل انسان بالعسل والملح **ايارج**
لوغاذيا بنسخة يونس شحم الحنظل عشرين بقعالا اصل العنصل شوي غاريقون واشق وقشور الخربق الاسود وسقمونيا وغار
من كل واحد عشرة مثاقيل بساج وافيمون ومقل ازرق وصبر وكمادريوس وفراسيون وسليخة من كل واحد ثمانية مثاقيل
وجاوشير وسكبينج وبزر فطراساليون واسارون ومامئ ودار صيني وزعفران وسنبوسة ونانخواه وطويل من كل واحد اربعة مثاقيل
معجون بعسل منزوع الرغوة والشربة اربعة مثاقيل او بلشربحسب قوة كل انسان بالعسل والملح بعدد الكفاية **ايارج روفس**
النافع من المرة السودا والبلغم وداء الثعلب **نسخته** شحم الحنظل عشرين مثقالا كمادريوس عشرة مثاقيل سكبينج وجاوشير
من كل واحد ثمانية مثاقيل بزر الكرفس حبق خمسة مثاقيل نانخواه وبلح خمسة مثاقيل دار صيني اربعة مثاقيل سليخة ثمانية مثاقيل
اسطوخودوس وزعفران وجعده ومر من كل واحد وزن اربعة مثاقيل يجمع الربيطانا ونحوه كالادوية وتعجن بعسل منزوع الرغوة
ويرفع في انا ويستعمل عند الحاجة ومن نسخة سابور بن سهل ونسخة اخرى شحم الحنظل وزن عشرين درهما اسطوخودوس
وزن خمسة دراهم حنطيانا عشرة دراهم كمادريوس عشرين درهما سكبينج جاوشير من كل واحد ثمانية دراهم سنبل وسليخة ودار صيني
وزعفران ودرعيل ومر وجعده من كل واحد درهمين والذي وجدنا زيادة في نسخة جهار بخت معزوا الى انه عمل الرياشيه
من الادوية كماذريوس وغاريقون وفراسيون من كل واحد عشرة دراهم سنبل وبعض الشربة منه وزن اربعة دراهم بماء حار و
عسل ويمنع على الريق بعد الحمية **ايارج اركاغانيس بنسخة الجمهور** ينفع من كل مرض متولد من البلغم الغليظ ومن السوداء
وينفع من الدوار والصداع وينفع من استرخا الماء في العين والبحوحة الرطبة ومن اوجاع الحلق ومن النفس والشخير والخراجات من
مواد غليظة وينفع من الماء الاصفر والجرب وقد يسقى لاوجاع المعدة والبطن والرحم بسلامة السلاب وربما يسهل منها
قليل جدا بقدر اوبلشر قراريط ولوم الظهر والمذاكير والكلي ولا سيما لطبخ الكرفس ولوق الفا وحوها ماء العسل ويسقى
قد يلطا بها ايضا عصارة قثا الحمار او الحنظل اربعة قراريط في ما العسل وقد يسقى لعضة الكلب الكلب وتوفي الفزع من الماء الا

ح وزن درهم من محروق السرطانات النهرية **اخلاطه** شحم الحنظل اثنى وعشرين درهما فراسيون واسطوخودوس و
حرنق اسود وكمادريوس وسقمونيا وفلفل ابيض ودار فلفل من كل واحد اوقية حب الغار مشوي وشيح وصبر وزعفران و
جنطيانا وفطراساليون وفلفل وساذج من كل واحد اوقية وحصلة ودارصيني وسكبينج وبزر سنبل واذخر وفوذنج جبلي و
زراوند مدحرج من كل واحد درهمين عسل بقدر الكفاية الشربة اربعة مثاقيل بطبيخ الافتيمون وماء الجبن ... في بحر العلة
الشحم لا انه ينقص وكمادريوس **ايارج اركاغانيس نسخة رابون** فراسيون وغاريقون وكمادريوس وشحم الحنظل
واسطوخودوس من كل واحد عشرين مثقالا جاوشير وسكبينج وفطراساليون وزراوند مدحرج وفلفل ابيض من كل واحد خمسة
شاشل ودارصيني وسنبل ومحلب وزعفران من كل واحد اربعة يدق اليابسة من الادوية ويرض الصموغ وينقع في العسل و
الشربة اربعة مثاقيل مع ماء سحوق وزن درهم ما العسل **ثيادريطوس الاكبر** ينفع من فساد المزاج البارد وللاستسقاء
والفضول الزجر الغليظ والنسيان وظلمة البصر ومرض النفس والخدر واوجاع الكبد والمعدة والطحال والكلى والارحام واتباع
الحصر والقولنج وهو مسهل من غير مشقة الشربة منه وزن اربعة مثاقيل بطبيخ الافتيمون والغاريقون ادما ما **اخلاطه**
صبر اسقوطري وزن خمسة عشر درهما غاريقون ابيض وزن عشرين درهما زعفران دارصيني وعود ومصطكي ودهن البلسان من
كل واحد وزن ثلثة دراهم ريوند صيني وزن درهم ونصف عيدان البلسان وحب البلسان وفربيون ودار فلفل وفلفل ابيض
واسود وجنطيانا رومي ومقل الاذخر من كل واحد وزن درهمين اسطوخودوس كمادريوس وافتيمون من كل واحد اربعة دراهم
اسارون وسليخة وسقمونيا من كل واحد ستة دراهم سنبل الطيب وزن ثلثة دراهم ونصف ... حماما من كل واحد ثلثة دراهم
يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويوضع في اناء ويستعمل بعد ستة اشهر **ثيادريطوس آخر** ينفع من
جميع الادواء العارضة من الريح والبلغم **اخلاطه** الصبر وزن ثلثين درهما غاريقون ... اثنا عشر درهما الورد والزعفران
والدارصيني والكثيرا والسورنجان والسليخة من كل واحد ثلثة دراهم كمادريوس وفلفل ابيض واسارون وعيدان البلسان من كل
واحد وزن درهمين فلفل اسود وجندبيدستر من كل واحد اربعة دراهم وريوند صيني ... وسنبل من كل واحد درهم كل
... والكفاية الشربة اربعة دراهم بماء ... ستة اشهر **ثيادريطوس آخر** ينفع من ... الادواء ... وذلك
عشر درهما جوزبوا وزن اثنا عشر درهما صبر اسقوطري وزن ستين درهما غاريقون وزن اربعة واربعين درهما ريوند صيني
وزن ثلثة دراهم فلفل ابيض وجنطيانا من كل واحد ستة دراهم زعفران وفربيون ... ودارصيني من كل واحد ستة دراهم
اسارون وعيدان البلسان من كل واحد اربعة دراهم سليخة وسقمونيا من كل واحد وزن اثنا عشر درهما سنبل ثمانية دراهم
اسقوردیون وزن ستة دراهم حماما وفوذنج فلفل اسود ودار فلفل واذخر من كل واحد درهمين اسارون ... درهم
... بعسل بقدر الكفاية ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة وزن اربعة دراهم بماء حار **ثيادريطوس بجوزبوا** ينفع من
جميع امراض الراس العتيقة والجنون والوسواس والصداع والدوار والصرع ومن ضعف البصر ومن وجع الكبد والطحال و
الكلى والقولنج ويدر الطمث المحتبس ومن الجذام والبرص ومن جميع النقرس والمفاصل والحقوين ومن الحميات المزمنة المتمادية

واسهال الدم ... **اخلاطه** صبر ستين درهما غاريقون اربعة وعشرين درهما اسقوردیون وعيدان البلسان ودهن البلسان
وحب البلسان من كل واحد اربعة دراهم قسط ثمانية دراهم ورد ومصطكي ودارصيني وفربيون من كل واحد ستة دراهم سليخة جوز
بوا من كل واحد اثنا عشر درهما افتيمون ثمانية عشر درهما سنبل ستة دراهم كمادريوس ثمانية دراهم عود درهمين ... فلفل
وفربيون من كل واحد اربعة دراهم مقل الاذخر درهمين جنطيانا اربعة دراهم حماما درهمين سقمونيا ثمانية عشر درهما عسل
منزوع الرغوة بقدر الكفاية الشربة اربعة دراهم بطبيخ الافتيمون **ثيادريطوس آخر مسهل** صبر ستون درهما غاريقون
اربعة وعشرين درهما مصطكي وزعفران وورد ودارصيني وسنبل من كل واحد ستة دراهم زراوند وحب البلسان ودهن البلسان
وفربيون وثلث فلافل وجنطيانا من كل واحد اربعة دراهم كمادريوس و... من كل واحد خمسة دراهم سليخة وافتيمون من كل
واحد اثنا عشر درهما ومقل الاذخر وحماما من كل واحد درهمين سقمونيا ثمانية عشر درهما عسل بقدر الكفاية الشربة مثقال
والمنافع مثل الاول **ايارج جالينوس نسخة المجهور** ومن منافعه انه الطف واعمل من ثيادريطوس ولوغاذيا ينفع من الفالج و
اللقوة والتشنج والاسترخاء ويسهل من الجسد الفضول الزجرة الغليظة المتجمدة ويشفي استرخاء المثانة وخروج البول من غير ارادة
اخلاطه شحم الحنظل وغاريقون وحب الغار مشوي وانيسون وسقمونيا وحرنق اسود وبسفايج وغاريقون وفربيون من كل
واحد وزن ستة عشر درهما ابهل وافتيمون ... كمادريوس وفراسيون وسليخة من كل واحد سبعة دراهم مر و
سكبينج وزراوند طويل ومدحرج وثلاثة فلافل ودارصيني وجاوشير وجندبيدستر وفطراساليون من كل واحد اربعة
دراهم ومن ... وزن اربعة دراهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ... منها ... بالمثلث
ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل بعد الحاجة بعد ستة اشهر **ايارج جالينوس نسخة يونس ... نسخة رابون اخلاطه**
كمادريوس وفلفل ابيض ودار فلفل وغاريقون واسطوخودوس وحرنق اسود وسقمونيا وسنبل وافتيمون وحب الغار
مشوي من كل واحد ستة مثاقيل مر وزعفران وانيسون وفربيون من كل واحد ثمانية مثاقيل عسل بقدر الكفاية **ايارج
جالينوس** شحم الحنظل اربعة دراهم كمادريوس حب الغار مشوي غاريقون سقمونيا حرنق اسود واسطوخودوس انيسون ...
من كل واحد ربع ثلثة دراهم ... افتيمون ... فطراساليون صبر سليخة بسفايج من كل واحد ربع درهم ونصف ومن
... فلافل ومر ودارصيني وزعفران وجاوشير وسكبينج وجندبيدستر وفطراساليون وزراوند مدحرج وجنطيانا
من كل واحد نصف وثلث درهم عسل بقدر الكفاية الشربة مثل لوغاذيا والمنافع مثل ذلك **ايارج نسخة جالينوس من نسخة
رابون** شحم الحنظل اربعة دراهم كمادريوس حب الغار مشوي غاريقون سقمونيا حرنق اسود واسطوخودوس انيسون
... غاريقون من كل واحد ثلثة دراهم ... افتيمون ... مثل كمادريوس فراسيون ... **ايارج هوفراطيس وهو ترياق الحكم**
ينفع من رطوبة المعدة ومن اوجاع الراس المتولدة من البخار والفاسدة ومن ... **اخلاطه** جنطيانا وسنبل وزراوند و
ودارصيني وسليخة من كل واحد درهم فطراساليون وكمادريوس واسطوخودوس وفلفلون وهو ... وكبر من كل واحد
درهم مر اربعة دراهم ... زعفران من كل واحد درهم ونصف صبر احمر ثمانية عشر درهما ... شحم الحنظل ستة دراهم ...

ويستعمل بعد ست اشهر الشربة اربعة دراهم ايارج اخر لهوفراطيس ينفع من الجنون والوسواس والدوار والصداع و
الشديد والفتق وارتعاش اليدين ووجع المفاصل ومن اختلاط العقل وفساد الذهن وانتشار ونزول الماء في العين ومن الجذام
والبرص والفالج واللقوة والصرع اخلاطه قثاء الحمار وبلاثة ما اقل وكادريوس من كل واحد حب صنايقل بعفران ودرو
سقمونيا من كل واحد درهمين اشق ويهم العسل قدر الكفاية الشربة منه نصف درهم عاجار ايارج ابن دوماخس
الطبيب ينفع من وجع المعدة والبطن اخلاطه دارصيني وسليخة سوداء وقصب الذريرة وعيدان البلسان ومصطكي الاذخر
وحر الطوسن من كل واحد ثلث اواق وخصف بلادكا في ديه ويطرح في قدر فخار جديد ويصب عليها من ماء المطر ستة
ويطبخ على النصف ويصفى ثم يوخذ من الصبر الاحمر رطل ويصب عليه من ماء المطر قدر الكفاية ويسحق في انتصاف النهار ويترك حتى
تحلوا ويصب عليها الافاوية ويجعل في الشمس حتى يجف ثم يسحق ويطرح فيه من الزعفران والكثيرا من كل واحد ثلث اواق
ومن الصمغ العتيق من كل واحد اوقية ثم يسحق جميعا ويجعل في اناء زجاج او غضار ويستعمل وهو نافع من الشيخ وللسلم ولعرب
والكزاز من وجع الجنب ونفخ المعدة ولرياحها ونفث الدم ووجع الخاصرة الشربة الكاملة منه درهم بماء فاتر وكل انسان
على قدر قوته وللاورام الصلبة بالسكنجبين ويضمد به من ورم المعدة بعصير النعناع او بعنب الثعلب ومن اورام المقعدة
بدهن الورد وللشراب الجيد وينفع من الورم التي تحدث في الاطراف اذا ديف بخمر ومن احتراق النمش بالوزغ ايارج
ابن دوماخس ينفع من اختلاط العقل ومن الجذام والفزع اخلاطه اسطوخودوس وكمافيطوس وغاريقون وخربق اسود
وفلفل اسود وفلفل ابيض ومازريون وسقمونيا واسقيل مشوي من كل واحد خمسة عشر درهما زعفران وافربيون وحلتيت من كل
واحد خمسة دراهم مر اربعة دراهم داخل ثنا اشق ثلثة دراهم عسل خمسة ارطال الشربة درهمين بالعسل والماء والملح ايارج
فيلاغوريوس ينفع من الماليخوليا وينقي الدماغ ويزيل الكيموسات الغليظة اللزجة الارضية اخلاطه فراسيون واسطوخودوس
وخربق اسود وكمافيطوس وكمادريوس وغاريقون والبوليون وحب الجعدة ودوقو ومدحرج وزعفران وجنطيانا وكبر
وكثيرا وساذج وسادروان وحماما وقسط ودار صيني ومر وصعتر وفلفل وحب البلسان وفوتنج بري وسليخة وصوف الغافت
مقال الاذخر وسنبل من كل واحد درهمين افتيمون وغاريقون ومقل وشحم الحنظل من كل واحد ثلثة دراهم صبر اسقوطري
اوقية بعجن ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة ثلث اواق بماء حار ايارج بوسطوس ينفع المبرودين ويسكن وجع
الراس الدايم من اوجاع المعدة والطحال والكبد ومن الاوجاع السوداوية والبلغمية وللقولنج ومن الوجع الذي يسمى الاكليل اخلاطه
كمادريوس اثنا عشر درهما بادورد غاريقون ستة عشر اوقية وفي النسخ الثانية غاريقون عشر اواق شحم الحنظل او قثاء
اسطوخودوس وفلفل ابيض واسود من كل واحد اثنا عشر اوقية سوقند اواق زعفران اشق عشر اواق فربيون ثماني
اوقيات اسقيل مشوي اثنا عشر اوقية يدق ويعجن بعسل الشربة اربعة دراهم بعد ستة اشهر وفي نسخة اخرى من السليخة
من كل واحد اثنا عشر اوقية من جميع الافتيمون بعد الحبة ايارج طمرا الانطاكي ينفع من الفتق والصداع ووجع
الراس العتيق ومن الفزع الحادث عن السوداء ومن ارتعاد المفاصل اخلاطه شحم الحنظل عشرين درهما كمادريوس فراسيون

وغاريقون واسطوخودوس من كل واحد عشرة دراهم ذنا وتمر طويل وفطراساليون وفلفل ابيض وسكبينج وحماما من كل واحد
خمسة دراهم مر وسنبل وجعدة وزعفران ودار صيني من كل واحد ثلثة دراهم يحل الحلتيت بالعسل ثم يطبخ على النار قليلا ويلت
الباقية ويطرح عليها ويخلط ويستعمل بعد ستة اشهر نسخة ايارج يع يزيد في البصر ويقويه وينفع من الصداع وثقل
الراس في علل المعدة والكبد والطحال اخلاطه شحم الحنظل عشرة دراهم كمادريوس وسليخة وبلثه ملاقل من كل واحد
خمس ومر وسباني ذكر وزعفران من كل واحد درهم سقمونيا ستة دراهم عصارة الافسنتين درهمين العسل قدر الكفاية
مقدار ايتر درهم بماء حار ايارج لساجيب يوخذ من الحرق درهم ومن شحم الحنظل مثقال ومن الصبر حبة ساقيل
الهندي درهم وثلث ومن الغاريقون مثقالين ومن الحجر الارمني نصف مثقال ومن الورد درهمين ومن الفلفل الابيض
مثقال ومن الزنجبيل مثقالين ومن الورد والحماما والاسارون وحب البلسان والخشخاش والصبر ومن الكرفس ودوقو ويذر الجزر
من كل واحد ثلثة دراهم ومن السنبل والسورنجان عشرة دراهم يذر الشاهترج ويذر الهنكشت ويذر الباذروج ويذر الانيسون
اليابس من كل واحد درهمين ومن الافتيمون درهمين ويعجن جميعه بالعسل ويخزن ستة اشهر ثم يستعمل المقالة الثالثة
في الجوارشنات المسهلة وغير المسهلة انا نريد ان نذكر في هذا الجدول من الجوارشنات المشهورة والشبيهة بالطبيعية والتي
منا منهما في مواضع نذكرها المقالة الثانية جوارش الكموني هو نافع من اوجاع الاحشاء التي تولدها البرودة
ومن سوء الهضم الشايع ويقوي المعدة ويهضم الطعام ويزيل التهوع الطبيعية والجشاء الحامض والتي يعتصر مادها وينفع
الحميات الباردة السوداوية والبلغمية اخلاطه يوخذ كمون كرماني منقوع بخل يوما وليلة مجفف مقلو وعود ونبع
المحمص في الطين وفلفل وزنجبيل من كل واحد جزء اسارون وبزور وادمي ملاد عشرة دراهم تجمع الادوية مسحوقة منخولة
ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل وهي هذه نسخة جوارش لا مهار يحيى بن يحيى من كل واحد من الادوية
عشرة اساتير الكموني لجالينوس ينفع من الرياح الباردة والتخم ويحلل الرياح وينفع من لا يهضم الطعام اخلاطه بوزن
نصف جزء كمون كرماني منقوع بخل مقلو فلفل ابيض دار فلفل وفلفل اسود من كل واحد جزء وهذا عمل من المستحدثين
يعمل من احرام متساوية في جميع الاخلاط اعني الكمون والفلفل والسذاب والبورق وهذا الذي يحل الطبيعة جدا وربما خلط من
الاصناف الباقية بكمية متساوية في جميع الاخلاط اعني الكمون ومن البورق نصف هذه الكمية وتحاد من الكمون الكرماني وينفع
حادثم يلقي ويكون الفلفل ابيض وذلك انه يقوي المعدة اكثر من الصنفين الاخرين اعني دار فلفل وفلفل الاسود وهذه
هي التي ليست بحارة ولا منتفخة ولا يكون مرضها غليظا بل من التي يلي النفخ الوزن وعيار منها الكبار والصحاح والمدور
يكون ان انحدت الاعراض كانت طبيعته تحليل البورق المعمول وتحريك وهو الاحمر فاذا اكثر لمن كان يحلل
الطبيعة اسهلت البورق الاحمر ويكون ما يطرح منه انقص من كمية كل واحد من الادوية التي ذكرناها ويطرح السذاب ايضا
فيكون يابسا بمقدار ذلك انه ان حب شديد الكان حارا مرا وكان تاسيحا فوق المعدة وان لم يشتد شديد العفونة في
وطوبة ما فضلته لم يبلغ حيث الهضم من اجل ذلك لا تذهب نحوها بواحدة وصون الاربعة الاصناف انما خلطت بعسل منزوع

الرغوة وربما يخلط بشي وضعفا على صدرنا فاذا احتجت اليها طرحت في ما الشعير او في غذا اخر موافق جدا
دوا يوخذ منه بزرا قبل الغذا او بعد الغذا، والذي يخلط بالعسل المنزوع الرغوة فاوفق في هذه الحالة وذلك انه يذهب
بالنفخ وينبغي ايضا ان يكون العسل جيدا جدا اذا كان ينبغي ان يكون هذا الدوا قويا في حل الرياح ويستريح نفوسنا ان
نقم ايضا الكتا اذا اردنا ان يكون اسواقه اكثر ان يكون ذو كلاء وتجربتنا فعلنا الى [illegible] وجلا الشحم هيا الدواء
سحقا لطيفا لانه لم يكن يعرف ما ذكرت فلم يحل الطبيعة بتة بل ادى بقوته وهيا او هو متهيج من السقي في ذلك وقد ذلك
انه ظن انه يبعد ذلك الوجه خاصية من السبب فلما عرض فعلها وفيها ان السقي في ذلك هو حال تركيب فتركيب ثانيا كا
امره ثم عمله وينبغي ان يحفظ هذا التحديد في تركيب سائر الادوية **جوارش ادريطيطس** وهو نافع من برد المعدة
الشديد وللجشا الحامض وللشهوة الكلبية والفواق التي يكون من امتلاء الكيموسات الغليظة والبلغمية وللحميات المستقبلة
التي يكون من فضل برد وسوء الهضم **اخلاطه** كمون منقوع بخل مجفف خمسة عشر [illegible] فلفل وزنجبيل وسذاب يابس
من كل واحد عشرين درهما يدق ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل **جوارش العود الهندي نسخة جالينوس** [illegible]
وقطراساليون من كل واحد اثني عشر درهما وزنجبيل ستة عشر درهما فلفل ثمنية واربعين درهما سساليوس خمسة دراهم
يدق ويعجن بعسل منزوع الرغوة **جوارش الآس** النافع من اختلال الطبيعة والقذف من بلغم ومطورة وسوء
الذي في المعدة **اخلاطه** حب الآس الحب اليابس هليلج اسود وبليلج واملج وقطراساليون من كل واحد عشرين درهما
فلفل ودار فلفل وزنجبيل من كل واحد عشرة دراهم مصطكي وعرق مانا وكزبرة وانيسون وكمون وسنبل وسليخة وقاقلة
من كل واحد ستة دراهم جوزبوا وبزر الكرفس ونانخواه من كل واحد خمسة دراهم ساذج هندي وحماما من كل واحد
درهم يدق ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة درهم **جوارش كالخوزي وهو جيد اخلاطه** حب الآس [illegible]
سنبل ثلث اواق جوزبوا ربع عشر نصف رطل زنجبيل وقاقلة وانيسون [illegible] واشنة وبزر الكرفس من كل واحد اوقية
بسباسة وقصب الذريرة نصف سليخة اربع اواق هليلج كابلي وبليلج واملج من كل واحد ثلث اواق يعجن الادوية بشراب ريحاني
واحدة ثم تجفف ويعلى عليها بالعسل [illegible] ويجفف على مقلى حار ويدق وينخل ويعجن به والشربة منه مثقال او
درهم بشراب العسل **جوارش المتوكل المنسوب الى سلمويه** يقوي المعدة وينفع من سوء الهضم وهو الذي كان
يتخذ اسرائيل للمتوكل لانه جيد مجرب **اخلاطه** سنبل وعرق بخل ودارصيني وجوزبوا وقاقلة وسك جيد من كل واحد مثقال
فلفل ابيض وزنجبيل وجندبيدستر من كل واحد درهم بانا ابيض ذكر اربعة دراهم سكر طبرزد مثل الادوية يخلط الادوية
بالسكر ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة مثقال **كموني آخر** النافع من اوجاع البطن الحادثة عن الرياح ومن
الوجع ومن الشهوة الكلبية والحميات البلغمية والسوداوية ومن البلغم الكثير عن البرودة التي يعرض للشيوخ ومن شدة البرد في المعدة
ومن الجشا الحامض والرياح والذي يكون من كثرة الفضول البلغمية الشديدة مثل [illegible] **اخلاطه** يوخذ كمون منقع
في الخل يوما وليلة المقلو من السذاب اليابس والزنجبيل والفلفل من كل واحد عشرة اساتير ومن البورق الارمني عشرة دراهم ويعجن

بعسل منزوع الرغوة وهذه النسخة هي من نسخ سابور وبعينها **جوارش كموني اخر** يوخذ كمون حديث جيد سبع اواق
فينقع في خمر يوما وليلة ثم يخرج ويلقى على سقف ويقلب فاذا جف قلي قليا خفيفا بنار لينة ومن الفلفل ثلث اواق زنجبيل
اوقية درهم بورق ارمني درهمين يخلط ويعجن بعسل **القلاقلي** النافع من الاوجاع الحادة ووجع المعدة وسوء الاستمراء والرياح
الغليظة والجشا الحامض والشهوة الكلبية **اخلاطه** ان يوخذ من الفلفل الابيض والاسود والدارفلفل من كل واحد ثلث
اواق وفي نسخة اخرى اوقيتين ومن عيدان البلسان اوقية ومن الحماما والسنبل من كل واحد اربعة دراهم ومن الزنجبيل بزر
الكرفس وسيساليوس وسليخة والسارون ووج من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثلا درهمان
بما دافي على الريق **جوارش الصندل يعقوب** النافع من اوجاع المعدة والكبد الباردة الضعيفة المولدة للرياح الغليظ
اخلاطه يوخذ زنجبيل وفلفل وسنبل الطيب من كل واحد مثقال ستة دراهم مصطكي ونانخواه من كل واحد اربعة دراهم بزر
الكرفس وعيدان ما من كل واحد مثقال خمسة دراهم كمون كرماني وسليخة وحب البلسان وقاقلة وحماما من كل واحد درهمين
ساذج هندي مثقالين درهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة
جوارش الخوزي النافع من ضعف الكبد والمعدة وبردها واسطلاق البطن وسوء الاستمراء وينفع الذين يخاف
عليهم الماء الاصفر وهو جيد للطحال مدر للبول **اخلاطه** قسط مر وقرنفل وسنبل وحب البلسان وسليخة من كل واحد ثلثة
عشرة درهم ومن جوزبوا خمس جوزات ومن القاقلة والورتعل والانيسون واكليل الملك وشيطرج ومارمشك من كل واحد
اربعة دراهم ومن [illegible] ثلثة دراهم ومن الريح الكابلي ثمنية دراهم ومن [illegible] والزراوند الطويل والاشنة من كل
واحد خمسة دراهم في نسخة مارحس درهمين ومن الهليلج الاسود الكابلي اساريق ومن البليلج عشرة عددا ومن حب الآس
بوزن الادوية كلها يسحق كالكحل ويعجن بعسل الطبرزد والشربة مثل العفصة بماء بارد وفي نسخة اخرى من الزنجبيل عشرة
اساتير وفي نسخة مارحس مثلها ايضا عشرة اساتير قصب الذريرة وفلفل ودارفلفل من كل واحد خمسة دراهم حب الآس
كالمعتصر يعجن بعسل ويستعمل بعد شهرين **جوارش خوزي نسخة اخرى** النافع من استطلاق البطن وسوء الاستمراء
وضعف المعدة وبردها **اخلاطه** يوخذ قسط وقرفة وسنبل الطيب وحب البلسان وسليخة من كل واحد عشرة دراهم جوز
بوا خمسة عدد او قاقلة وقرنفل وانيسون واكليل الملك وشطرج هندي ومارمشك من كل واحد عشرة دراهم سبع
عشرة حبة ثمانية زرنباد اربعة وراوند واشنة من كل واحد عشرة اساتير سعد وزنجبيل من كل واحد درهمين قصب
الذريرة وفلفل ودارفلفل من كل واحد خمسة دراهم هليلج اسود منزوع النوى اساريق بليلج عشرة عدد منزوع النوى
حب الآس منقع مقشر جيد مساوي يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بقصب الذريرة السكر ويرفع في اناء ويستعمل بعد شهرين
جوارش الخوزي للعرق والحكة هذا جوارش كان يستعمله ملوك العجم وينفع من امراض البرد وخصوصا الطبيعة ويزيد في
الباه وينفع من الفالج واللقوة والرعشة والخفقان ويزيد في الحفظ والذهن ويخفف رطوبة المعدة ويحسن الهضم وهو موافق
للمشايخ **اخلاطه** يوخذ قاقلة كبار وصغار وبسباسة من كل واحد اربعة دراهم زنجبيل ودارفلفل من كل واحد [illegible]

وزن اربعة دراهم انيسون وزن درهمين قرفة وزن درهمين قرنفل وزعفران من كل واحد عشرة دراهم جوز بوا وزن خمسة
دراهم وفي بعض النسخ حسن جوزبات سنبل الطيب ومصطكى وعيدان من كل واحد وزن درهمين مسك وزن درهم بزر البنج ابيض
من كل واحد وزن درهم دهن البلسان وزن ستة دراهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويشبع الافيون بجلاب سكر ... كل
جيد ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل بعد ستة اشهر ويشاب العنبر بدهن البلسان ويعجن بالبان بعد ... جميع الادوية
كلها **جوارش الشهرياران** النافع من برد الكبد والمعدة والماء الاصفر والمرة السوداء وهو يسهل البطن **اخلاطه**
يوخذ شيطرج هندي وزنجبيل وفلفل ودار فلفل وقرفة وقاقلة صغار وقرنفل وبابونج وسادج هندي و...
ومصطكى وقاقلة كبار ودار صيني وسنبل الطيب وسليخة وبزر الكرفس ونانخواه وبزر ... وانيسون من كل واحد ستة
دراهم وافيتمون اقريطي وتربد من كل واحد اثني عشر درهما وسقمونيا وزن عشرة دراهم سكر طبرزد وزن عشرين درهما
يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة **جوارش الترمذي** هذا جوارش صاحب النسخ ...
من الطعام وللابردة وعسر البول **اخلاطه** يوخذ بورق ارمني وكمون كرماني وفطراساليون وزنجبيل وفلفل ابيض
من كل واحد وزن اثني عشر درهما سقمونيا وزن خمسة دراهم وترنجبين منقى من النوى ... وورق
السداب من كل واحد وزن عشرة دراهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وينقع التمر بخل خمر يوما وليلة ويدق دقا ناعما ويخلط
مع الادوية ويعجن كلها بالعسل منزوع الرغوة ويستعمل عند الحاجة **ترنج اخر** يوخذ من ترنجبين المنزوع النوى ما يريد عددا
او ينقع بالخل يوما وليلة ويمرس ويصفى ومن السداب اليابس وزنجبيل من كل واحد ثلاثة عشر درهما ومن الفلفل الابيض المنقى
ومن السورنجان وزن خمسة دراهم ومن اللوز المقشر من قشره ما يريد وحسبين لوزة ومن السقمونيا وزن خمسة عشر درهما
ومن الزبيب وزن عشرين درهما يدق ويعجن ويخلط بعسل **ترنج اخر** ينفع من ... في الصيف النافع ...
يسهل بغير مشقة **اخلاطه** زنجبيل وفلفل ابيض من كل واحد اوقية سقمونيا اوقيتين ونصف ترنجبين منقى من النوى ...
ولوز حلو مقشر من قشريه وورق السداب من كل واحد اربع اواق يدق الادوية على حدتها ويدق التمر بخل خمر ويدق على حدة ...
ويدق اللوز على حدة ويخلط الجميع بعد ذلك ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمين **جوارش فنداديقون** الملكي
النافع من الرياح والبواسير والخام ويقوي المعدة ويعين على الباه ويصفي اللون ويسخن الكلى وينفع من رياح الارحام ويدر الطمث
الذي يكون من البواسير **اخلاطه** هليلج كابلي وهليلج اصفر وشيطرج هندي وبزر الكرفس من كل واحد ستة دراهم بليلج و
املج ونانخواه وعود ذريرة احمر وابيض ودار فلفل وسمسم مقشر من كل واحد وزن اربعة دراهم ومن الزوفا والسنبل وجوز بوا
وزنجبيل والفلفل من كل واحد وزن اربعة دراهم ومن الزرنب والسنبل جوز بوا وزنجبيل ثمنية دراهم خربوا ومسطكى سليخة
وقرنفل وبسباسة وخولنجان وفاوانيا من كل واحد ستة دراهم ومن السعد وزن عشرة دراهم ومن المسك وزن مثقالين ومن العنبر
مثقال وخبث الحديد المربا بوزن الادوية كلها ومن السمن عشرة ... يعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمين بلبن البقر
محيض منزوع الزبد ... **جوارش الكندر** يؤخذ من الكندر وزن سبعين درهما فلفل ودار فلفل

من كل واحد عشرة دراهم سكر سبعين درهما زنجبيل وخولنجان من كل واحد ثمانية دراهم جوز بوا وخربوا من كل واحد
خمسة دراهم مسك جيد وزن نصف درهم يسحق كل واحد منها على حدة ويخلط ويعجن بعسل **جوارش الطاليسفر**
النافع من برد المعدة والرياح الغليظ في المعدة والكبد **اخلاطه** يوخذ طاليسفر وزن خمسة دراهم وزنجبيل وزن عشرين
درهما فلفل وزن اثنا عشر درهما وعاقرقرحا وقرفة من كل واحد وزن ستة دراهم سكر طبرزد خمسة ارطال يجمع هذه الادوية مسحوقة
منخولة ويرفع في اناء ويستعمل **جوارش الاسقف** سقمونيا انطاكي وتربد مجوف ابيض من كل واحد خمس مثاقيل فلفل وقاقلة
من كل واحد ثلاث مثاقيل زنجبيل ودار صيني ... وقرنفل وبسباسة وجوز بوا من كل واحد مثقالين ونصف وفي نسخة اخرى
سقمونيا وتربد من كل واحد ثلث مثاقيل ملح هندي ويخلط ويطرح عليه رطل سكر مسحوق ويعجن بعسل الزبيب الشامي اربع مثاقيل
اطريفل الخبث الاكبر النافع من ارياح البواسير واسترخاء المثانة والمعدة ويزيد في الباه ويسخن المعدة **اخلاطه**
هليلج اسود وبليلج وشرابيع منزوع النوى وشيطرج هندي وبزر الكرفس ونانخواه وسعتر فارسي من كل واحد ...
سنبل الطيب ... من كل واحد ثلاثة دراهم دارصيني وزن اربعة دراهم فلفل ودار فلفل ...
من كل واحد ... خبث الحديد ثلث دراهم يجمع هذه الادوية
مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ... عند الحاجة ويرفع ويستعمل **اطريفل الصغير** النافع من استرخاء المعدة
ورطوبتها ورياح البواسير ويحسن اللون **اخلاطه** يوخذ هليلج كابلي وشرابيع وبليلج منزوع النوى اجزاء سواء يلت بالسمن
ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة **جوارش البلاذر** ... يوخذ بوزن حب الغار
... البلاذر ويصلح لوجع المعدة المتقادم والبرد والنسيان ويحسن اللون ويلطف الفكر والذهن وهو
جوارش الحكماء ويقال انه لسليمان عليه السلام **اخلاطه** فلفل ودار فلفل وهليلج اسود وبليلج وشرابيع ...
من كل واحد اربعة دراهم قسط وبلاذر وعود ... وسكر طبرزد وحب الغار من كل واحد ثمانية دراهم سعد ثلثة دراهم
... البلاذر ... جيدا ويلقى الادوية ويخلط ويغلي بسمن البقر ويعجن بالسوية ويلقى على الادوية ويعقد ويستعمل
بعد ستة اشهر الشربة درهمين بماء طبيخ الكرفس ... يحفظ نفسه من التعب والهم والحر ... والشراب الكثير والجماع
ويأخذ مرقا اسفيدباج لطيفة **جوارش الفنجنوش** وهو المعجون النافع من استرخاء المعدة وارياح البواسير وفساد
المزاج وسماجة اللون ويزيد في الباه **اخلاطه** يوخذ هليلج وبليلج وشرابيع منزوع النوى وفلفل ودار فلفل
زنجبيل وسعد وشيطرج هندي وسنبل من كل واحد وزن عشرة بزر الشبت وبزر الكراث من كل واحد اربعة دراهم
خبث الحديد مسحوق ... خل خمر اربعة عشر يوما يجفف مقلوا وزن مائة درهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن
بعسل منزوع الرغوة ... والحاجة ويرفع في اناء ويستعمل بعد ستة اشهر وزن درهمين ...
من ... وزن درهمين **فنجنوش اخر بالمسك** يقوي المعدة ويسخنها وينفع من البواسير ويزيد في الباه
وهو مجرب **اخلاطه** هليلج كابلي وبليلج واملج وفلفل ودار فلفل وزنجبيل وكمون وبزر الشبت وبزر الكرفس وبزر الكراث

وبزر الجرجير وبزر اللفت وبزر الجزر وبزر الفجل وعيدان وسليخة وسعد وقاقلة صيني وقرنفل وجوزبوا من كل واحد
درهم بنباشة هال وقاقلة ومسك وعود هندي ومسك من كل واحد درهمين [illegible] حب الحديد
منخل الادوية ويعجن بمثلي جميعها بعسل منزوع الرغوة **معجون آخر مثله** [illegible] صنوبر [illegible] وطاليفون وهليلج اسود وهليلج
كابلي وهليلج اصفر وسليخة وقرنفل وحب البلسان وحب المحلب من كل واحد ستة مثاقيل [illegible] وفلفل وزنجبيل ودار فلفل و
بليلج من كل واحد اربعة مثاقيل دارصيني وقرفة وسنبل وجوزبوا وقسط وزنجبيل وخولنجان من كل واحد ستة مثاقيل سعد ثمانية
مثاقيل سكر ستة عشر مثقالا خبث الحديد مثله [illegible] بنصف درهم بعسل منزوع الرغوة **صفة الخبث المطبوخ**
النافع من الابردة ويصلح الطحال وفساد الطمث والبواسير ويصفي اللون ويشهي الطعام وينفع الجماع من الابردة ويقوي المعدة والكلى والارحام
والمثانة **اخلاطه** يؤخذ الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الانيسون والفطراساليون والاوقوا وبزر الجزر وبزر الكراث وبزر
البصل وبزر اللفت وبزر الفجل وبزر الرطبة والشاهترج وبزر [illegible] وحب الحمرا والخولنجان وبزر الشبث وفلفل وبزر كتان
وكمون كرماني وكمون من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الزوفا [illegible] وكمون كرماني وكمون [illegible] ومن الزوفا وبهمني
الابيض والاحمر وعود وبهمن الاحمر والابيض وجوزبوا و[illegible] ودارصيني وخولنجان وزنجبيل وسعد وسنبل وسليخة من
كل واحد اربعة دراهم ومن الهليلج والبليلج والاملج وحب البلوط وقشور اصل الكبر من كل واحد وزن عشرة دراهم ومن السليخ
والاشنه والاسارون والظفار الطيب وقصب الذريرة ولسان العصافير ودارشيشعان وصعتر فارسي و[illegible] وعاقرقرحا وجوزبوا وصندل
وقرفة و[illegible] من كل واحد خمسة دراهم ومن الجوز جندبيدستر وحرف وكبر [illegible] يابس و[illegible] وقشور الكندر و[illegible]
من كل واحد وزن سبعة دراهم ومن الخبث المصري المسحوق المطفى في النبيذ الريحاني مرات كثيرة بوزن الادوية كلها يطبخ بالنبيذ [illegible]
حتى يغلظ [illegible] ويصفى [illegible] [illegible] ويعجن بعسل [illegible]
النبيذ العرقي اسبوعا او اسبوعين **نسخة اخرى من الخبث الحديد** ينفع البرد المعدة والبواسير **اخلاطه** هليلج كابلي وبليلج واملج
واصول السوسن وزنجبيل وعود الوج وجوزبوا ومسك ورد وسنبل واذخر ومصطكي من كل واحد عشرة دراهم مسك درهم برادة
الاجر منقوعا بشراب ريحاني سبعة ايام ويرض ويسحق ويقلى على صفحة حديد ويخلط مع الادوية ويلت بدهن اللوز الحلو ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة مثقال بشراب ريحاني او بمثله **نسخة اخرى** خبث الحديد ينفع لضعف المعدة الحارة **اخلاطه**
هليلج كابلي وبليلج واملج واصول السوسن وعود واذخر من كل واحد عشرة دراهم خبث الحديد مثل جميع الادوية ينقع الخبث سبعة
ايام بخل ويصفى ويلقى على المقلى ويسحق بعسل الطبرزد الشربة درهمين بشراب النعناع **خبث الحديد المطبوخ** ينفع لضعف المعدة و
حرارة المزاج **اخلاطه** خبث الحديد البحري وهليلج اصفر واسود وبليلج واملج وورد وطباشير واذخر بالسوية يلت بالدهن ويعجن
منه ثلاثة اواق **السفرجلي المسك** حابس للطبيعة من الاستطلاق وضعف المعدة والقي وسوء الاستمراء ويحسن اللون
اخلاطه يؤخذ سفرجل مقشر منقى الجوف وعسل منزوع الرغوة من كل واحد رطلين وفلفل ودار فلفل وزنجبيل من كل واحد
خمسة دراهم هال ووزن ثمنية دراهم قاقلة وقرنفل وسنبل الطيب ودارصيني وزعفران من كل واحد درهمين يجمع من الادوية مسحوقة

منخولة ويؤخذ السفرجل ويطبخ بقدر طبخا جيدا [illegible] شراب وهو الاصل ثم ينزل عن النار ويصفى ويترك حتى
يسيل عنه ما فيه من الرطوبة ويدق ناعما ويؤخذ العسل ويطبخ بنار لينة ويحرك قليلا قليلا حتى يكاد ينعقد ثم يلقى عليه السفرجل
ويحرك حتى يستوي ويذهب مائية السفرجل عنه ثم ينزل عن النار ويذر عليه الادوية ويضرب حتى يستوي ويلقى على صفيحة من
الرخام او مائدة مستوية ممسوحة بدهن ورد او بدهن شيرج ويبسط عليه بسطا مستويا ويترك يوما او يومين حتى يجف [illegible]
ويقطع بالسكين قطعا مربعا القطعة وزن اربعة مثاقيل ويدفع في ورق الاترج ويسد ويرفع ويستعمل عند الحاجة ومن الاطبا
من يجعل معه من المسك وزن درهمين **جوارش السفرجلي المطلق للبطن** ينفع من القولنج ويخفف فضول البدن **اخلاطه**
يؤخذ سفرجل مقشر منقى الجوف رطل وعسل منزوع الرغوة رطلين وزنجبيل ودار فلفل من كل واحد وزن اربعة دراهم دارصيني
وزن درهمين هال وقاقلة وزعفران من كل واحد وزن ثلاثة دراهم مصطكي وزن خمسة دراهم سقمونيا وزن عشرة دراهم تربد
ابيض جيد وزن ثلثين درهما يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويطبخ السفرجل بالشراب ويعمل به كما عمل بالسفرجلي الحابس [illegible]
ويرفع في اناء ويستعمل والشربة منه مثقالا اربعة مثاقيل بالماء **نسخة اخرى السفرجلي مسهل** سفرجل [illegible] عليه من خارج
خمر ويشوى ويؤخذ من لحمه اربعة دراهم ومن الفلفل والزنجبيل من كل واحد وزن دانقين ومن السقمونيا وزن درهم يدق
ويعجن بعسل الشربة وزن درهم بشراب **جوارش السفرجلي المعمول لعصارة السفرجل** ينفع من بطلان الشهوة و[illegible]
لا يهضم الطعام نافع لمن كان كبده ضعيفة ويشد المعدة **اخلاطه** يؤخذ سفرجل كبار [illegible] منقى من داخل وخارج ويدق
ويعصر ويؤخذ من مائه قسطين رومي ويخلط معه عسل منزوع الرغوة منا وخل خمر قسط ونصف يطبخ على نار لينة ويرمي فيه
ويؤخذ زنجبيل ثلث اواق وفلفل ابيض اوقيتين يدق ويلقى عليه ويعقد كما يصنع اللعوقات فان هذا الدواء نافع لمن كان
كبده ضعيفة وينبغي ان يأخذ منه الاكثر قبل الغداء بساعتين او ثلث وليس بضار لو اخذ بعد الطعام فان كنت تصنع هذا
الدواء لمن في معدته حرارة او مثلي معدته مرة او كيف كان فيحتاج ان يطرح منه الفلفل والزنجبيل ويستعمل ما السفرجل والعسل والخل
فقط على مقدار الكيل الذي ذكرنا فان عملته للذين مزاجهم متوسط حتى لا يجتمع منها فضل مرة ولا فضل بلغم طرحت
منه نصف المقدار الذي ذكرناه من الزنجبيل والفلفل كانك تطرح فيه من الزنجبيل ست اواق ومن الفلفل ثلثا اوقية [illegible]
ونصف **جوارش سفرجلي يشهي الطعام ويقوي المعدة** عصارة السفرجل ثلثا رطل خل ثقيف رطلين يطبخ
على نار جمر وينزع رغوته ويؤخذ زنجبيل خمسة دراهم فلفل اسود وابيض ودار فلفل من كل واحد ثلث درهم دارصيني
درهمين عود [illegible] ثلثة دراهم يدق ويخلط مع العسل وما السفرجل والخل ويعقد حتى ينعقد الشربة ملعقة قبل الطعام بساعتين [illegible]
جوارش هندي نافع من القولنج ووجع المفاصل والنقرس [illegible] **اخلاطه** سقمونيا عشرة مثاقيل و[illegible] وفلفل
وزنجبيل ودارصيني وقرفة ودارشيشعان وزنجبيل وفلفل من كل واحد خمسة مثاقيل ومن الزبد مائة مثقال ومن السكر مائة مثقال يدق
هذه الادوية جميعا ويعجن بعسل **جوارش الملوكي وهو دواء السنة** يؤخذ منه كل يوم مثقال [illegible]
مرة باذن الله تعالى وما دام عليه لم [illegible] وهو دواء الملوك الذين كانوا

حكي سواء وعن [illegible] من الناصور الابيض والاسود والاحمر والسيلان والصفرة والكبودة وجريان الفاصل ويجلو البصر واللون ويكثر
الجماع والبيت له غاية ولا يحتمي عليه صاحبه اخلاطه هليلج اسود وبليلج وآملج من كل واحد ستة مثاقيل شقاقل اربعة وعشرين
مثقالا فلفل وانيسون ودار فلفل وزنجبيل وفلفلمويه من كل واحد اثني عشرين مثقالا ناردشك وقاقلة وسعد من كل واحد مثقالين
كبابه وبلادر من كل واحد ستة مثاقيل يدق كل واحد على حدة ويخل ويعجن حتى لا يبقى منه شيء ويخرج على قسمة [illegible] من
الادوية ان يخلطها ثم يأخذ ستمائة مثقال فانيذ سجزي ويحل في طنجير ويوقد نار لطيفة صغيرة ويوقد تحته [illegible] ويبس على [illegible]
من الماء حتى يقرب الغاية فاذا ذاب وغلى فالق عليه تلك الادوية وحركها حتى يختلط بالماء وارفعها حتى تبرد ثم
اجعلها في اناء [illegible] كل سنة قدر مثقالين [illegible] ثم اشرب كل يوم [illegible] وهو سيد الادوية
جوارش مسهل [illegible] ينفع من البواسير ووجع الظهر وجميع الامراض الباردة اخلاطه [illegible] وشيطرج
وزنجبيل من كل واحد عشرة دراهم فلفل ستة دراهم تربد عشرة دراهم دار فلفل ستة دراهم قاقلة وقرنفل وبزر الكرفس ونانخواه
من كل واحد اربعة دراهم بوزيدان وربع صيني من كل واحد درهمين [illegible] وسكر من كل واحد [illegible] وعشرين درهما [illegible]
درهمين ونصف [illegible] ثلاثة دراهم [illegible] الشربة اربعة دراهم او درهمين بماء فاتر جوارش السمسم يؤخذ
سمسم مقشر [illegible] كرماني وزنجبيل من كل واحد عشرة دار فلفل وفلفل من كل واحد خمسة دارصيني درهمين قاقلة وهال من
كل واحد ثلاثة دراهم سكر طبرزد وزن ستين درهما يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وترفع في اناء ويستعمل جوارش حب
الصنوبر ينفع من البواسير وبرد المعدة وسوء الاستمراء والاستطلاق اخلاطه يؤخذ حب الصنوبر وحب البلادر [illegible]
من كل واحد ستة اساتير سكر طبرزد اربعة وعشرين استارا هليلج كابلي وبليلج وآملج منزوع النوى وزنجبيل ودار فلفل و[illegible]
وسادج هندي وشيطرج من كل واحد وزن اربعة دراهم فلفل وبزر [illegible] وبسباسه من كل واحد وزن درهم يجمع هذه
الادوية ويعجن بعسل منزوع الرغوة [illegible] ويستعمل بعد [illegible] الشربة منه وزن درهمين [illegible] والطعام [illegible]
[illegible] ما دام [illegible] جوارش الانجدان النافع من ريح البطن والمعدة والقولنج والريح الغليظ اخلاطه يؤخذ
فلفل وبزر الكرفس من كل واحد وزن اثني عشر درهما والانجدان اسود اربعة عشر درهما فطراساليون ومامران [illegible]
و[illegible] من كل واحد وزن [illegible] درهم كاشم وزن ثلاثة عشر درهما يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع
الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة نسخة اخرى للانجدان ينفع من [illegible] الكبد وبردها و[illegible] الاسفل وبرد المعدة
والكلى اخلاطه يؤخذ الانجدان الاسود وزن عشرة دراهم بزر الجزر وبزر الكراث من كل واحد [illegible] درهم زنجبيل و[illegible]
منزوع النوى من كل واحد ستة دراهم نانخواه وبزر الكرفس وانيسون وقاقلة صغار وكمون كرماني ودارصيني من كل واحد
خمسة دراهم هليلج اسود منزوع النوى وزن سبعة دراهم وعاقرقرحا وزن سبعة دراهم فلفل ودار فلفل من كل واحد وزن اربعة دراهم
سنبل الطيب درهمين قرنفل وزن درهم فانيذ ابيض وزن عشرين درهما يجمع هذه الادوية مسحوقة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع
في اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة وزن درهمين بماء الانيسون والمصطكي والسنبل جوارش الكافور نافع لضعف المعدة

والكبد ويطرد الرياح الغليظة ويقوي على الهضم اخلاطه كافور وزعفران وعود وقاقلة وجوزبوا وكبابه و[illegible]
وقرفه وقرنفل و[illegible] وسنبل وبسباسه وصندل ابيض ودار فلفل ودارصيني وشيطرج وناردشك وشقاقل وخولنجان و
جوزبوا وزنجبيل وسعد وفلفلمويه وفلفل اجزاء سواء وسكر مثل الادوية كلها جوارش الكافور نسخة اخرى ينفع من
سوء الهضم وضعف المعدة والبلغم الغليظ اخلاطه يؤخذ فلفل وجوزبوا وزنجبيل وقرنفل وبسباسه ودارصيني وقرفه
و[illegible] وفلفلمويه [illegible] وقرنفل بستاني وكافور وزعفران من كل واحد وزن درهمين يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة
ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة جوارش كافور اقوى من الاول يؤخذ زنجبيل وفلفل ودار فلفل
ودارصيني وقرفه وسادج هندي وسنبل الطيب وشيطرج هندي وجوزبوا وصندل اصفر وحب البلسان وقاقلة وبسباسه وقرنفل
[illegible] وسعد وطباشير وعود هندي [illegible] من كل واحد نصف اوقية كافور ومسك من كل واحد درهمين
ونصف سكر طبرزد [illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة جوارش العود يقوي
المعدة ويسخنها [illegible] ويهضم الطعام ويقطع البلغم اخلاطه سنبل الطيب [illegible] وبزر الكرفس وانيسون ومصطكي من كل واحد
درهم عود ثلاثة دراهم قرنفل درهمين بسباسه درهمين ونصف قرفه ومسك من كل واحد درهمين هليلج كابلي [illegible]
[illegible] من كل واحد درهم يجمع [illegible] الشربة مثقالين جوارش الدارصيني النافع من ضعف الكبد
والمعدة والكلى ويشفي الاخلاط الغليظة ويطرد الرياح اخلاطه دارصيني وعود [illegible] من كل واحد ستة دراهم قرنفل و
فلفل اسود ودار فلفل وسنبل [illegible] من كل واحد خمسة دراهم زنجبيل [illegible] درهم جوزبوا وقرفه من كل واحد
درهمين [illegible] من كل واحد ثلاثة دراهم يعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل جوارش هندي
النافع من القولنج وبرد المعدة ووجع المفاصل والنقرس اخلاطه شيطرج وسادج هندي من كل واحد اربعة دراهم جوز
بوا ونانخواه من كل واحد استارين فلفل ودار فلفل من كل واحد خمسة اساتير زنجبيل خمسة اساتير هليلج اسود [illegible]
ناردشك استارين قرنفل خمسة دراهم جوزبوا استارين بسباسه اربعة دراهم فانيذ [illegible] اساتير [illegible]
درهمين [illegible] جوارش زنجبيل نافع من ضعف المعدة [illegible] ويهضم الطعام ويطرد الرياح ويمنع من [illegible]
ويحبس البطن اخلاطه زنجبيل عشرين درهما صمغ عربي [illegible] من كل واحد عشرة دراهم قرنفل ودارصيني من كل واحد
درهم جوزبوا جوزة واحدة زعفران وزن [illegible] درهم [illegible] اربعين درهما سكر طبرزد رطل جوارش المسك
النافع من ضعف [illegible] اخلاطه مسك [illegible] وقرنفل [illegible]
دار فلفل وفلفل من كل واحد عشرة دراهم دارصيني ثلاثة دراهم عود هندي اوقية زعفران درهمين سكر وزن الادوية
كلها ثم يعجن بعسل ويستعمل جوارش الاترج يطرد الرياح ويهضم الطعام ويطيب النكهة اخلاطه قشور الاترج الاصفر [illegible]
وزن [illegible] قرنفل وجوزبوا ودار فلفل وفلفل [illegible] ودارصيني وخولنجان وزنجبيل من كل واحد درهم [illegible]
[illegible] ويعجن بعسل ويستعمل جوارش [illegible] النافع من القولنج والابردة والخام ويخرج الفضل الغليظ اللزج [illegible]

من النقرس **اخلاطه** دار فلفل وزنجبيل وهليلج اصفر وسقمونيا من كل واحد اثنى عشر درهما يؤخذ الكرفس ونانخواه
وعاقرقرحا وسكر طبرزد من كل واحد عشرة دراهم سكر ستة عشر درهما يعجن بعسل ويستعمل **جوارش الاسقنقور** يزيد
في الباه **اخلاطه** بزر الفلفلون وبزر البصل وبزر اللفت وبزر الرطبة وبزر الكراث وبزر الجزر وبزر الجرجير والبزر
والسلق وحب الخضراء ولسان العصافير وسمسم مقشر وبزر الفجل وتودرين ولوز الصنوبر وحب الرشاد من كل واحد خمسة دراهم
ومن الزنجبيل وشقاقل والخولنجان ودار فلفل من كل واحد خمسة دراهم الدارصيني وجوزبوا والبهمنين من كل واحد درهمين ومن
سرة الاسقنقور خمسة دراهم ومن الاسقيل المشوي وزن ثلثة دراهم ومن [illegible] يعجن هذه الادوية كلها بعسل
ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه درهمين بمثلثا وبلبن حليب وبماء العسل على الريق **جوارش آخر** نافع من
الخفقان ويقوي المعدة ويهضم الطعام ويطلق البطن **اخلاطه** هليلج كابلي خمسة عشر درهما طباشير خمسة دراهم [illegible]
زرنباد ودرونج وسليخة من كل واحد وزن ثلثة دراهم تربد عشرين درهما سقمونيا ثلثة دراهم فانيذ عشرين درهما
يعجن بعسل الشربة ثلثة دراهم **جوارش لنا مجرب** عود ثلثة دراهم كافور ربع درهم مسك ثلث درهم بسباسة [illegible]
سعد [illegible] زرنباد من كل واحد مثقال دارصيني مصطكي زنجبيل فلفل ودار فلفل من كل واحد درهمان لسان الثور [illegible]
[illegible] بزر الكرفس [illegible] من كل واحد ثلثة دراهم يعجن بالعسل **طريفل الكبير** ينفع من استرخاء المعدة ورياح [illegible]
الباطنة ويزيد في الباه **اخلاطه** هليلج اسود وهليلج كابلي ودار فلفل وفلفل من كل واحد ثلثة اجزاء زنجبيل [illegible]
وشيطرج هندي وشقاقل وفي نسخة اخرى [illegible] من كل واحد جزء تودري ابيض وتودري احمر ولسان العصافير وبزر
الريحان البري [illegible] وهو بالفارسية دارشيشعان وسمسم مقشر وسكر طبرزد من كل واحد جزء بهمن
ابيض واحمر من كل واحد نصف جزء يدق [illegible] وحدها والسمسم على حدة ويخلط [illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة
جوارش الفنجنوش يحمي المعدة ويقويها ويشد الطبيعة وينفع البواسير ويحسن اللون ويزيد في الباه **اخلاطه** هليلج اسود
وهليلج كابلي وشيطرج هندي وزنجبيل وفلفل ودار فلفل وسعد وسنبل من كل واحد وزن عشرة دراهم بزر الشبت وبزر
الكراث من كل واحد اربعة دراهم خبث الحديد منقوع بخل اربعة عشر يوما مجفف مقلو مائة درهم يدق [illegible]
بعسل منزوع الرغوة ويستعمل بعد تهيئة الشربة [illegible] درهمين **جوارش العود لنا** هال [illegible] دارصيني
وزعفران وفلفل [illegible] زرنباد من كل واحد خمسة دراهم سعد وزرنب وسادج هندي وقرنفل من كل واحد ثلثة دراهم عود
خام وزن سبعة دراهم عنبر مثقال كافور دانقين [illegible] اربعة دراهم [illegible] درهم [illegible]
جوارشن بالعسل او بالسكر **المقالة الرابعة في السفوفات والقمايح ووجوه الحيل** اما ما ورد من السفوفات [illegible]
ما اوردنا من الجوارشنات ونؤخر الباقي الى موضعه **[illegible]** نافع من الزحير والمغص والاسهال والبواسير **اخلاطه**
حب الرشاد المقلو [illegible] الكرفس [illegible] من كل واحد عشرة [illegible] بزر الكتان
مقلو [illegible] اوقية هليلج كابلي واسود [illegible] ثلثة دراهم [illegible] **سفوف**

نافع من رياح البواسير والاسهال والزحير والمغص **اخلاطه** يؤخذ من حب الرشاد المقلو وبزر الكتان مقلو وبزر قطونا
من كل واحد ثلثة دراهم بزر الكرفس مقلو وطين ارمني وبزر ورد من كل واحد وزن درهمين وصمغ عربي درهم
سفوف [illegible] يحبس البطن [illegible] وحب الرمان وحرف ابيض وزرنباد [illegible] وكزبرة [illegible]
وفستق من كل واحد جزء ومن اللوز الحلو المقشر من قشريه وزن عشرة دراهم ومن [illegible] خمسين درهما يخلط ويستعمل
سفوف ينفع الحوامل ويطرد الرياح ويقوي الكبد والمعدة **اخلاطه** لؤلؤ [illegible] وعاقرقرحا من كل واحد وزن ثلثة
زنجبيل [illegible] من كل واحد اربعة دراهم زرنباد ودرونج وبزر كرفس [illegible] وجوزبوا وفلفل ودارصيني
من كل واحد مثقالين تودري وبزر الرازيانج من كل واحد مثقال سكر بوزن الادوية كلها **سفوف عبادة** [illegible]
الكبد ووجعها والمعدة [illegible] **اخلاطه** يؤخذ [illegible] وحب الاس وبلوط [illegible] وسكر طبرزد ومصطكي وسعد
ورمان [illegible] من كل واحد جزء [illegible] من كل واحد ربع جزء [illegible] بعد [illegible] وعند النوم مثقال
الى مثقالين اسبوعا ولا يذوق اللحم نافع **سفوف** ينفع من [illegible] والعطاس [illegible]
من البرسام [illegible] **اخلاطه** يؤخذ مسك وزن دانقين [illegible] من كل واحد درهم كافور درهم [illegible]
زعفران درهم [illegible] من كل واحد اربعة مثاقيل [illegible] وطباشير من كل واحد ستة مثاقيل سكر [illegible]
ابيض ستين درهما يخلط هذه الادوية بعد النخل [illegible] الشربة منه للكبير
نصف مثقال وللصغير ما بين حبتين الى قيراط **قمح البطيخ الطوال** [illegible] البطن من علة الاسترخاء
في المعدة ويقوي النفس الضعيفة **اخلاطه** يؤخذ البطيخ الطوال [illegible]
[illegible]
عظيم مقدار ما يكون اربعة دراهم جيد مجرب **سفوف يعمل للصبيان الغالب عليهم الرطوبة** يؤخذ هليلج اسود
وكمون كرماني من كل واحد خمسة دراهم مصطكي خمسة وعشرين درهما زنجبيل درهمين يدق كل واحد على حدة ويخلط
[illegible] في الصيف [illegible] وفي الشتاء [illegible] ما يصلح هذا لمن غلب عليه الرطوبة
من الصبيان نافع **سفوف ارسطاطاليس كتب للاسكندر** للذهن وفساد المعدة وصفرة اللون والبخر والوسواس
والنسيان [illegible] **اخلاطه** يؤخذ قرفة وسادج هندي وهال وعود هندي واسارون وكبر وهليلج كابلي
منزوع النوى واكليل الملك [illegible] وكمون ودارصيني [illegible] وفلفل ودار فلفل وزنجبيل
وقرنفل وحب الرمان وجوزبوا وقاقلة من كل واحد جزء مسك وعنبر وكافور من كل واحد جزء سكر طبرزد [illegible]
الادوية الشربة منه ما بين وزن درهم الى وزن ثلثة دراهم [illegible] بعد الطعام عظيم النفع [illegible]
سفوف البرمكي وهو نافع من الديدان ويقوي المعدة **اخلاطه** يؤخذ هليلج [illegible] من كل واحد جزء
ومن [illegible] **سفوف الاسقند** وهو جيد

وجوز الصبيان يجرب يسهل وينفع من اذى المراد والبلغم **اخلاط** يوخذ هليلج بليلج واملج وعاقرقرحا وورد احمر وحماض
وسماق وكمون ودعرق ويحوز الفو وحب الاس وعفص وحسق وقاقلة وقرنفل اجزا سوا يدق وينخل ويستعمل باسم **حبوب**
الصبيان شهر ابيا لعم من البلغم للاد **اخلاط** يوخذ بزر طباشير وعنبر اشهب وماميران وحسق وجلنار وصمغ عربي
صبر وحضض ومسك وزعفران وقاقلة وعفص وسكر طبرزد من كل واحد بوزن الهليلج ويوخذ منه مثل قدر كبيرة ومسقوع
وجوز آخر للصبيان يوخذ سكر طبرزد وسعد وجلنار واقليميا وعاقرقرحا وسماق وورد السوس وهليلج وبليلج و
وبباسة وحب الاس وطباشير وكبابة وقاقلة وحضض وزعفران ومسك وعود وقرنفل وعنبر الحرباني وحسق وكمون
لادن اجزا سوا يخلط بعسل النحل **وجوز آخر للصبيان** يوخذ سكر طبرزد وسعد وورد احمر وحضض وزعفران وسماق وجلنار
وماميران وحسق وجلنار وقاقلة وبزر من كل واحد جزء الشربة قيراط للصغير وللكبير على قدر ذلك **مقليا ثا** ينفع الرحم
والمغص والبواسير **اخلاط** يوخذ نشا ابيض مقلو ستة اساتير كمون منقوع بخل مقلو بزر كتان وبزر كرات مقلو
من كل واحد ثلثة دراهم مصطكي اربعة دراهم هليلج اسود مقلو سمن البقر ثمنية دراهم يدق وينخل ويخلط ويوخذ منه
وزن ثلثة دراهم **نبيج للسج والاسهال المزمن والمعدة صنعها** يوخذ ورق ورط اثنين من كل واحد حسا اجزا سكر
كل واحد مثل جزء ويخلط ويوخذ منه كل غداة مثقال درهمين وبالعشي مثل ذلك نافع **سفوف للطحال ووجع الرحم والبدن**
يوخذ حرف ابيض ربع كيلجة فيصب عليه عرق سبع مرة ويجفف بنار لينة حتى يحمر ثم يلقى عليه العنات المدقوق وزن
درهما كمون كرماني اربعة دراهم نانخواه شامي وزن درهمين يوخذ منه بالغداة واحد بماء بارد ويحمى عليه من الخل والسمك
والملح والبرد وكل ما كان من اللبن والبقول والفواكه **سفوف** ينفع من يرقان ووجع الكبد ذي مرار اصفر
مغسول سمال طباشير درهمين زعفران درهم ريوند صيني دانق ونصف كافور دانق الشربة درهمين بطبيخ الاجاص
وماء التمر الهندي مقدار نصف رطل **سفوف ينفع من يحمي وجع الكبد والطحال من قبل المراد اخلاط** ورد
وريوند صيني وسنبل وتكنوح مغسول من كل واحد مثقال خبث الحديد سبعة دراهم يدق الشربة مثقال بماء الكسفرة
اليابسة قدر اوقية **سفوف** ينفع من حرارة الكبد والبرقان والسدد ونفث الدم **اخلاط** حب السوس حل مقشر ونشا
وبزر الخيار مقشر من كل واحد اربعة دراهم طين ارمني وسعد وسنبل وسوس من كل واحد درهمين طباشير نصف
درهم مصطكي دانقين الشربة درهم بماء بارد **ملح** ينفع المرودين والاسهال المزمن ويشهي الطعام يوخذ
قطعا صغار او يلقى عليه مقلي حديد او على فرن او على نار ثم يرش عليه خل خمر خفيف مرارا كثيرة ثم يدق وينخل ويخلط
برحب رمان مقلو وقليل سماق منقى من حبه وسنبل الطيب وكمون يابسة مقلو وحماض يدق ويخلط ويستعمل
ملح آخر ينفع المعدة والكبد ووجع المفاصل ومن جميع الادوا التي تكون من قبل الفضول بعد الطعام رطل نوشادر اوقيتين
ومن الفلفل الابيض ثلثة اواق ومن الزنجبيل ودار فلفل اسود من كل واحد اوقيتين ومن الانيسون وحب الرشاد ونانخواه وسنبل من كل
واحد اوقية ومن الحبق اوقيتين وحب الكرفس البري اوقية ونصف يدق ويسحق الشربة وزن مثقالين بماء حار **المقالة الخامسة**

في المعرقات كلامنا في المعرقات على قياس كلامنا في ابواب قبلها وانما احتجت المعرقات في اكثر الامر ليحتبس في العمق
تعيش منها ثم يعد الى البدن ولا يندفع دفعة الى الجلد فيطول ما فيه من البدن الى البدن **لعرق للسعال اليابس**
يوخذ من بزر كتان مقلو ويعجن بعسل ويوضع في اناء ويستعمل عند الحاجة **لعرق آخر للسعال من حرارة ويبس** بزر الخيار
مقشر ستة دراهم بزر القطن وبزر الخبازي من كل واحد خمسة دراهم صمغ كثيرا ونشا وحب السوس حل مقشر من كل واحد اربعة
دراهم عصارة السوس وفانيد ابيض من كل واحد اربعة دراهم ونصف يدق وينخل ويوخذ اصول السوس منقى وسبستان وتين
حلو منقى من عجمه يطبخ حتى يخلط ثم يلقى ويعقد به الادوية ويلقى مع ماء النخالة السميد ودقيق
وفانيد ودهن لوز حلو ويسقى بعده من ماء الشعير **لعرق للسعال من حرارة** سبستان عناب كبار
هذه الاصول السوس مقشر دلعها ماء حلو مستعمل خيار شنبر قصب
يطبخ سبعة ارطال ماء حتى يبقى رطل ثم يصفى ويلقى عليه سبستان نصف رطل وفانيد ثلث رطل ويطبخ حتى يخلط مثل العسل ثم
الباقي يستعمل **لعرق الخشخاش** النافع من قذف الدم والحمى الحادة والسعال ووجع الصدر
الشوصة **اخلاط** يوخذ ورد احمر منزوع الاقماع والصمغ من كل واحد نصف درهم نشا الحنطة وكثيرا وحب الخشخاش
من كل واحد مثقال درهمين طباشير وزعفران من كل واحد نصف درهم رب السوس وزن درهمين يجمع هذه الادوية ويسحق
ويخلط منها ما احتمل ويعجن ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة ويشرب مع ماء الرجلة او طبيخ الزوفا **لعرق**
الطباشير النافع من السعال ونفث الدم والمغص الغليظ ووجع الصدر وقروح الرية **اخلاط** يوخذ قاقلة وزن اربعة
دراهم صمغ وزن ثمنية دراهم نشا الحنطة وحب الخشخاش الابيض من كل واحد مثقال عشرة دراهم طباشير
دراهم سكر طبرزد وزن اربعين درهما حب القنا لوز مقشر ولوز الصنوبر مقشر من كل واحد ثمنية دراهم لوز مر
مقشر من القشرين ورب السوس وكثيرا من كل واحد خمسة دراهم بزر الورد الاحمر وزن درهمين حب الخشخاش الاسود وزن
يسحق ويجمع هذه الادوية ويسحق ويخلط منها ما احتمل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويسمى البرد في اناء ويستعمل عند الحاجة
لعرق الطباشير آخر النافع من الحميات السلية وقروح الرية **اخلاط** يوخذ صمغ وقاقلة من كل واحد ستة دراهم
ونشا الحنطة من كل واحد مثقال ثماني دراهم طباشير مثل اربعة دراهم سكر طبرزد وزن ستين درهما حب القرع
حب الصنوبر مقشر من كل واحد سبعة دراهم يجمع هذه الادوية ويسحق ويخلط منها ما احتمل ويعجن بعسل منزوع الرغوة
ليناً ويرفع في اناء زجاج ويلعق منه ويشرب بماء بارد او بلبن الاتن **لعرق العفص** النافع من
ووجع الجنبين والصدر **اخلاط** يوخذ من عصارة العفص منزوع الرغوة ويعقد
ويعلق **لعرق الثوم** النافع من السعال الهايج من البلغم ويقوي الصدر وينضج المواد الرطبة **اخلاط** يوخذ من الثوم
رطل ويطبخ برطل سمن حتى ينضج الثوم عسل منزوع الرغوة بنار لينة حتى يختلط
ويرفع من النار **لعرق آخر** يوخذ من حب السوس وبزر قطونا من كل واحد خمسة دراهم بزر الخشخاش وزن عشرة دراهم

اصل السوس ويستان من كل واحد سبعة دراهم طبخ بثلاثة ارطال ماء ويطبخ بنار لينة حتى يغلظ ويجب عليه من السكنجبين ورطل
انسان ثم درهمان من الكثيرا والصمغ العربي من كل واحد سبعة دراهم ومن الفانيذ استار ويخلط **للعروق البلغم** للبحوحة
الصوت وخشونة الصدر وعلل الصدر ونفث الدم وبيع السدد **اخلاطه** بزر كتان مقلو وفرفير مقشر من كل واحد رطل لوز مقشر
ولوز حلو ولوز مر مقشر من كل واحد ستة اواق وبندق مقلو وحلبة مطبوخ واصل السوس والقسط من كل واحد ثلث اواق
حد
فلفل ابيض ودقيق الباقلي والحمص والرويند والعنبر والنعناع وجوزبوا وصبر ساذج واصول السوس لا سيما الجوزي من كل واحد
الطل
اوقية مرو وفرنجمشك وقرانفل ودار صيني من كل واحد نصف اوقية بنفسج وكل ويقطب بماء لسان الثور ويحلى بالعسل او اصناف متخذة من الطل
ثم يسحق ويعجن بعسل ويوخذ منه ملعقة بالغداة وملعقة بالعشي ثم احمل منه شيئا واحدا بامثال او يجعل منه بالليل على اللسان
المقالة الثالثة في الاشربة والربوب ان ايرادنا الاشربة والربوب على النحو الذي اشرنا اليه فيما قبل والفرق
بين الاشربة والربوب ان الربوب هي عصارات معقودة بنفسها وان الاشربة سلافات وعصارات معقودة بحلاوة **سكنجبين**
مطلق
العاد الزبوري يطفي الحميات ويقطع البلغم ويحلوه ويمنع الصفرا ويفتح سدد الكبد والطحال ويدر البول **اخلاطه** يوخذ
خل خمر عتيق جيد عشرة ارطال ويلقى عليه من الماء العذب الصافي عشرين رطلا واكثر واقل على قدر حموضة الخل ويوجد زبيب
نصف قيراط من عسل واصل الرازيانج وعسل واصل الكرفس من كل واحد ثلث اواق وبزر الرازيانج والانيسون وبزر الكرفس من
كل واحد اوقية ويترك يوما وليلة ويعد ذلك يطبخ بنار لينة حتى ينقص بالماء منه السدس ثم يترك حتى يبرد
ثم يصفى ويلقى عليه لكل جزء من هذا الماء والخل المطبوخ مع البزور والاصول من السكر الطبرزد كيلا ومن العسل لكل جزء من
النفط
هذا الماء والخل المطبوخ مع البزور والاصول ثم يطبخ بنار لينة حتى يذهب النصف ويترك على النار ويجود ويستعمل وقد
في
رغوته في وقت غليه ومن اجل حل فيه بعد استخراج رغوته بعد ان يغلى عليه او غليتين بعد ان فيه الطحال وزنه درهم
درهمين
مرة ويغلى في الغد ويترك ساعة بعد ساعة حتى تخرج قوته فيه ومن الناس من يجعل فيه بعد النزع منه وزن انا طوبنا ولا
ولا يطبخ فيه **صفة السكنجبين لجالينوس** عسل جيد يحله على جمر لين ويأخذ رغوته ويلقى عليه الخل ولا يكون طعم الحموضة
ولا ضعيفه فيغلى ما بينه وبينه الغليان حتى يختلط جيدا ولا يكون طعم الخل فيه ثم يشال من النار ويحفظ فان اردت ان تستعمله فامزجه
بماء مثل الشراب فان كان الذي يشربه يكره من اجل حموضته وحلاوته فيستعمل مزجه بماء بارد فان اردت ان تشربه طعم الحموضة
فزد فيه فوق ذلك ان ليس بالحموضة ان يعمل بمقدار واحد واري ان هذا شيء مما يفعله الانسان ادا امر جميع من شرب الخمر ان يمزج
بالماء من غير ان يعلم ان ينتفع من قد اعتاد ان يشربه مع ماء فحار انما ينفعه فاذا شربه قويا امره بها ادى اليه من ساعته ومن
كرا
اصنا دان يشربه قويا فانه اذا اشربه كثير امراج غثيت نفسه واذا كان مثل هذا يعرض في شرب الخمر من عادة الناس ان يشربوه
من
فكيف لا يعرض في شرب السكنجبين اكثر وعادتنا ان نشربه اقل من شرب الخمر جدا وهو مما ادمى فينبغي ان يحكم ما يعتق الرب
صاحبه
فيشربه ما اعتاد واحب ان تعلم ان لا فرق بين شرابه وهو ان الدي عندهم من اجل ذلك يكون انفع له الشراب الذي يتادى به هو الذي
يا
نفسه واعتدال هذه الانواع ان يجعل يوما ومن اكثر الناس وهكذا يجب ان يجعل بان يطبخ على ما كل كل جزء ويخلط هذه الانواع الا

معر من العسل المنزوع الرغوة جزان ويطبخ على نار لينة حتى يختلط الطعم بها ولذلك طعم الخل ايضا لا يبقى بحال لكن يختلط بالماء
من اوله ولذلك يجب ان يعمل السكنجبين على كل جزء من العسل الا جزءا اضافيا ثم يطبخ بنار لينة بامتثال الجاكر الا كان
العسل رديا حتى يصعد من العسل لان العسل الذي يصعد الرغوة كثير فلذلك ينبغي طبخ اكثر والعسل الجيد اقل رغوة فلذلك لا يحتاج الى طبخ
كثير لا يحتاج الذي فسد واكثر ما يبقى من الاول الذي يرجع الى هذا القوام صفرة وعاود طبخه حتى يختلط بها جيدا ولا يبقى الخل بها
ويعمل السكنجبين اذا خلط الانواع الثلاثة من اول مرة صببت من الخل جزوا من العسل جزئين ومن الماء اربعة اجزاء ثم طبخ حتى يبقى الربع ويرفع
رغوته فاذا اردت ان يحتمل الذي حيث الخل مثل العسل ويشرب كما يشرب الشراب ممزوجا ولا يشرب دائما كل يوم ويوم لا
بعد ما يجتمع في المعدة فانه يحوض في المفاصل ويجذب الكيموس من الاعضاء السفلانية ويقلل الرطوبات من البدن ويقيم من يشرب ملاما انهي
حل السكنجبين لا يشرب اواق وبعده ما يوجد من صاحب العلة ان يجذب الرطوبة من فم المعدة ويجذبها الى اسفل والذي بين بعض
عليه الى نصف النهار ثم يستعمل الدوخ والوزنانج **سكنجبينا** ما خيفا السكر العامي وبسويق طيب في طنجير ويصب من الخل التنفيذ
حتى
حل الخمر ما يطلعه ويسحقه السكر ولا يعطي السكر وان شئت الا لا يحتمل مقصانا من هذا القدر ثم يصنع على جمر او نار ضعيف
ترق
يذوب ويرتع رغوته بالسبل الطاسات ويأخذها بخرقة وانا ترتهما بالموضع ودع رغوته فاذا استوى صبنا اعلى الماضي
ثم طبخناه وعوقناه **سكنجبين مسهل للصفراء** يوخذ عسل منزوع الرغوة او سكر وخل ثقيف كالوصفة اولا والطبخ بنار
لينة ويوخذ عصارة قثاء الحمار وسقمونيا او قسا او اكثر او اقل بمقدار الحاجة على ما يوجد السقمونيا والعيار في خرقة كتان و علقه
السقمونيا
في القدر وامرس كل ساعة حتى يتعذب ولا يبقى في الخرقة شي فاذا انعقد رفع من النار ويعوم المحمون بدل السقمونيا اصل
مع اصول الكرفس واصول الرازيانج في اول الطبخ **سكنجبين آخر مسهل السوداء ايضا** يوخذ عسل او سكر وخل ويطبخ كما
يطبخ الاول ثم خذ افتيمون ماريقون وبسبايج وخربق اسود واسطوخودوس واجعل في صرة وعلقه في القدر والطبخ مثل الاول **سكنجبين**
آخر يقطع البلغم يأخذ لاستيل الابيض شق ويعطى بسكين خشب ويشك بخيط من غير ان يلتصق القطع بعضها ببعض
نقيه ويعطى في خيوط لا يكون واحد بجنبه ثم يعفن في الظل اربعين يوما ثم خذ منه رسا والق عليه عشرة ارطال خل جيد
واجعل في الشمس ستين يوما ويغلي الاناء جيدا ثم اخرج منه لاستيل والعدس ويصفى منه بخرقة ويقوم بعقوبه ويطبخ جزء في ذلك
الوقت بعينه ويترك ثلاثة اشهر فيكون ما يعمل على حدة العصفر كثر اسمها الاو ينفع اذا تنفض بالعم والعبور والدم السابل منها ويقطع
لا ينفعض وينقى الرطوبة من العمور ولا سنان ويصلب لاسنان التي تحركت ويطيب الفم والنكهة وينفع من الجرب ان يبقى منه لا
الرجع دا
الورم ويصلبها ويحسن الصوت ويقويه ويصلح الفالج بروح المعدة ويلين الطعام ولمن يعرح والسدر ولمن تغلب عليه الريح
والصرع من التوابل ويحسن اللون البدن ويعيد الهرم شيئا من شوق النفس فان استعمل في وجع الاذن اذ اخذ فيها سكنها ويصلح الكلى
ما قلته ان لم يكن في الاذن قرح من داخل ويسقى منه كل يوم على الريق داسقية قليلا وتدريجا حتى يبلغ اوقية ونصف **سكنجبين**
بطلبنى
العنصلي النافع من عسر النفس والبول ووجع الجنبين والمعدة وسوء الاستمرا والمنا الحامض يوخذ جوف بصل العنصل بطلين
ويجعل اوقية وفلفل ادقيتين بالخوله نصف اوقية كموني كرمان او قسين اصل الاجدان ومعاوين من كل واحد اوقية وقشاء الورد ما

يوخذ عسل وخل اسقيل مع الاصول المذكورة فيطبخ
ويوخذ وادرجني والبلغم ما تقدم ان يصلح لقوى الجبل
واسحقه واجعله في صرة وعلقه في القدر وسل الاول
عمل سل اسقيل م

اوقية فوتنج ونعنع من كل واحد اوقية كاشم نصف اوقية قرنفل نصف درهمين وسنبل ست اواق سادج هندي
نصف اوقية مدقوقة دقا جريشا وينقع في العسل ستة اقساط وعسل منزوع الرغوة قسطين وثلث قسط واحد ويصب
في ظرف ويترك ستة ايام ويصفى ويرفع في اناء زجاج ويستعمل ويشرب منه قبل الطعام وبعد الطعام **جلاب** يوخذ
شا سكر او يصب عليه اربع اواق ماء ويطبخ بنار لينة ويصب عليها وقيتين ماء ورد ويرفع عن النار ويصفى ويستعمل **ماء العسل**
والسكر النافع من الامراض الباردة ووجع الكبد والصدر **اخلاطه** يوخذ عسل خرنوب ويطبخ بنار لينة ويوخذ
رغوته ويغلى حتى يبقى منه الثلث ويرفع عن النار ويصفى وكذلك ماء السكر ايضا فاذا اردنا ان نسخنه ونقويه صيرنا فيه
اشد الوقوع مصطكى وزعفران وغير ذلك من الافاويه مثل دارصيني وخولنجان وغير ذلك **سكنجبين ماء العسل آخر**
ينفع من الحمى والبلغم وكثرة العطش في المعدة والسعال من حرارة وينفع الرئة **اخلاطه** يوخذ ورد احمر منقى اربعة
ارطال ويجعل في اناء زجاج ويلقى عليه ماء حار عشرة ارطال ويشد راسه شدا جيدا ويترك يوما وليلة ثم اخرجه واعصره
جيدا او صفه والق عليه عسل عشرة ارطال واطبخه بنار لينة حتى يغلظ ويصفى ويستعمل **الجلاب ماء الورد** يوخذ
سكر طبرزد مسحوق ويكال ويلقى على كيله من السكر ثلثة اكيال من ماء الورد والصافي الجيد الجوهر ويطبخ بنار لينة حتى يبقى منه
الثلث وينزع رغوته ومن اراد ان يصير فيه زعفران ويصره فاذا نزع رغوته فليلق فيه من الزعفران الشعر المسحوق في صرة ويعصر
ساعة بعد ساعة الى الفراغ منه ومن اراد ان يصير فيه من الزعفران بعد الطبخ فاذا انزله عن النار فليلق فيه الزعفران المسحوق
قبل ان يبرد ويرفع في ظرف زجاج ويستعمل **شراب السفرجل وهو الميبه** يقوي المعدة ويقبض الطبيعة وينفع وجع الكبد
والقي والغثيان والفواق **اخلاطه** يوخذ عصارة السفرجل الحامض ثلاثة ارطال وشراب طيب عتيق عشرة ارطال ويطبخ بنار
حتى يذهب النصف ثم يوخذ رغوته ويصفى ويترك حتى يصفو او يرد الى القدر ثانية ويلقى عليه العسل الصافي منزوع الرغوة
عشرة ارطال ويغلى بنار لينة ثم يوخذ زنجبيل ومصطكى من كل واحد درهمين فلفل كبار وصغار ودارصيني وهال من كل واحد
درهم قرنفل نصف درهم زعفران غير مسحوق اربعة يدق دقا جريشا ويجعل في خرقة كتان ويلقى في القدر ويمرس كل ساعة ويغلى
حتى ثم انزله عن النار وصفه ثم يوخذ مسك نصف درهم واجعل في ذلك شراب جيد عتيق والق عليه واخلط جيدا وارفعه
الى وقت الاستعمال فان اردت ان تجعله بلا افاويه فاعمله بعصارة السفرجل وشراب وعسل على المثال الذي رسم **آخر**
يوخذ عصارة السفرجل المز والطبخ على النصف كما وصفته ويوخذ منه رطلين وعصارة التفاح الجبلي المطبوخ على النصف مثله رطل
شراب عتيق جيد رطل عسل جيد او سكر طبرزد رطل ويطبخ بنار لينة حتى يغلظ وينزع رغوته ثم يوخذ عود ني درهمين ومصطكى ومسك
وزعفران من كل واحد درهم بسباسة درهم ونصف سنبل وقرنفل وجوزبوا وهال وقاقلة ودارصيني وزنجبيل من كل واحد نصف درهم
مسك دانقين يرض كلها غير المسك وتشد في خرقة كتان وتلقى في القدر التي فيها العصارة وتسحق المسك وتحله
واخلطه مع شراب واخلطه مع العصارة وارفعه واستعمله **خنديقون** ينفع برد المعدة ويقطع البلغم ويقوي الكبد من البرد
والفالج **اخلاطه** شراب عتيق خمسة ارطال عسل صافي رطل ونصف زنجبيل خمسة دراهم فلفل وهال من كل واحد نصف درهم قرنفل

دانق ونصف نعنع كاو دوسة دقا جريشا غير المسك والزعفران ويجعل في خرقة كتان مع الزعفران ويطبخ حتى يغلظ وقبل ان يحطها
من النار والق فيها المسك وحط من النار وارفعه في اناء **خنديقون آخر** سنبل وقرنفل وقاقلة وعود ني من كل واحد
مثقالين زعفران مثقال دارصيني وزنجبيل وفلفل من كل واحد ثلاثة مثاقيل مسك نصف مثقال يسحق الجميع ما خلا المسك
دقا جريشا وشده في خرقة كتان غير المسك وصيرها في اناء ويلقى عليه اثنا عشر رطلا شراب ريحاني عتيق ويترك يومين وليلتين ثم
يرد الى القدر والق عليه ثلاثة ارطال عسل صافي ورطلين سكر ويطبخ حتى يصير له قوام وينزل عن النار ويلقى عليه المسك ويرفع
شراب سلوتر يقوي المعدة ويشهي ويبطل الخفقان **اخلاطه** يوخذ رطل واحد من قشور الاترج ولعود من ماء ورد
ومثقالين قرنفل مثقال عود ني مرضوض ويلقى عليها خمسة ارطال شراب عتيق ويترك ثلاثة ايام ولياليها ثم يلقى عليه ثلاثة ارطال سكر
طبرزد ومثقال مصطكى ونصف درهم زعفران ودانقين مسك ويجيد طبخه بنار لينة حتى يستوي وصفه وارفعه في اناء واستعمله
الجلاب **شراب حب الآس** ينفع من ضعف المعدة ومن انحلال البطن ويحبس الحيض ويقوي الاحشاء **اخلاطه** عصارة الآس
مطبوخ مصفى دورق عسل صافي رطل ويطبخان حتى يغلظ ويستعمل **رب الآس** يطبخ عصارة حب
الآس وحده حتى يغلظ ويسوى **شراب النعناع** ينفع الهضم والغثيان والتهوع والفواق والخلفة **اخلاطه** يوخذ الرمان
الحلو والحامض مع شحمهما ويعصر ويصفى ويطبخ حتى يتنصف ثم يوخذ منه رطلين ومن عصارة النعنع رطل ومن العسل رطل او سكر
رطل حتى يغلظ ويصفى **شراب الكمثرى** ينفع الملفة ويقوي المعدة يوخذ كمثرى ينقع ويطبخ حتى يتهرا ويصفى ويرد الى القدر
ثانيا ويطبخ حتى يغلظ ويستعمل **شراب التفاح** ينفع من ضعف المعدة والخفقان العارض من حرارة ويقطع القي والعطش
التفاح الجبلي المز يدق ويعصر ويطبخ حتى يتنصف ويصفى ويترك ليلة ويرد الى القدر ويطبخ بنار لينة حتى يغلظ ويصفى ويجعل في اناء
زجاج فان كان ضعيفا فاسعده في الشمس اياما حتى يذهب مائيته ويغلظ ويستعمل فان اردت ان تحليه فالق عليه لكل رطل من العصارة رطل
من سكر والطبرزد واستعمله **شراب الحصرم** ينفع من حرارة المعدة وانحلال الصفراء واوجاع الحرارة والسموم ويقطع العطش ويقوي
معدة الحبالى ويقلل الاخلاط الردية **اخلاطه** يوخذ عصارة الحصرم فيطبخ حتى يبقى النصف ويصفى ويترك ليلة ثم يرد الى القدر
ويلقى عليه قرنفل حتى يذهب عنه الرائحة الوخمة ويغلظ ويصفى ويستعمل فان اردت ان تحليه فالق عليه سكر بعد الطبخ بنار لينة
حتى يغلظ على قدر ويستعمل **شراب الفاكهة** يقوي المعدة والاحشاء ويقطع القي والاسهال والمرار الاصفر ويمنع
الحوامل عند ... **اخلاطه** يوخذ سفرجل وتفاح وكمثرى ورمان مز وسماق وزعرور وريباس ويطبخ ويصفى ويرد الى
القدر ويطبخ بنار لينة حتى يغلظ فان اردت ان تحليه فالق عليه من السكر ما تريد واغله وصفه واستعمل **شراب الريباس يقوي**
المعدة اخلاطه خذ من قشور الاترج العطري رطل واطبخه بماء قسط ونصف حتى يبقى الثلث وصفه والق عليه العسل او السكر واطبخه بنار لينة
حتى يغلظ ويستعمل كالجلاب **شراب الخشخاش** يوخذ ماء الخشخاش وسطا في الحجم بعد ان يجف على شجره ويكون الاعصار
فيها وليس يكون الخشخاش لا ينعصر عنها الا الرطوبة ويعصر ساعة ويعصر العصارة كثير العقول ثم يلقى عليه عشرة
امثاله ان وجد ليعصر من الخشخاش وما العيون وينقع يوما وليلة حتى يلين فان لم يكن تركه اكثر من ذلك ثم يطبخ الى ان يصير

ثم يمرس ثم يصفى ويطبخ حتى يصير له قوام [illegible] فان كان [illegible] الصدر او الطبيعة [illegible] **نسخة اخرى لشراب**
الخشخاش نافع لمن يجد [illegible] المواد [illegible] الذين ينفثون الدم **اخلاطه** يؤخذ من الخشخاش [illegible] ومن ماء المطر خمسة عشر
رطلا وينقع فيه ثلثة ايام ويطبخ حتى يذهب عنه النصف [illegible] الخشخاش ويرمى به ويصفى الماء جيدا ويكال منه اربعة ارطال [illegible]
ومن العسل ومن السكر من كل واحد رطل ونصف ويطبخ حتى يصير له قوام ثم يلقى فيه [illegible] زعفران [illegible] وعصارة
[illegible] من كل واحد درهم يخلط جميعا ويرفع ويستعمل **نسخة شراب** نافع من السعال والشوصة ويقوي المعدة ماء الرمان الحلو اربعة
ارطال ماء التفاح الشامي رطل [illegible] السكر [illegible] رطل يطبخ حتى يصير له قوام ويستعمل **شراب الشهد** من قول جالينوس
وهو شراب ايضا [illegible] يذهب بالعطش في الصيف اذا مزج بالماء البارد وينفع ايضا من [illegible] الاخلاط
[illegible] وخاصة اذا [illegible] لانه قد ينفع [illegible]
المطر كما يعمل شراب العسل [illegible] يؤخذ العسل [illegible] الشهد ثم [illegible] ماء العيون الصافي [illegible] ويطبخ
حتى يذهب [illegible] ثم يرفع الماء ويصفى ويستعمل **شراب شهد آخر** يطبخ [illegible] من العسل [illegible] من ماء المطر العتيق
ويعمل [illegible] ماء العيون ويطبخ حتى [illegible] الثلث ويصفى **شراب الافسنتين** ينفع من [illegible]
وضعف المعدة **اخلاطه** يؤخذ شراب [illegible] اربعة اقساط وعسل منزوع الرغوة قسطين [illegible] مصطكي اربعة دراهم
وسادج هندي وسنبل [illegible] من كل واحد درهمين [illegible] اربعة دراهم [illegible] الافسنتين الرومي
ستة دراهم غاريقون درهمين زعفران درهم [illegible] ويشد في خرقة كتان وينبذ في الشراب سبعة ايام
شراب الافسنتين من كتاب [illegible] يؤخذ من الافسنتين الرومي وزن مائة درهم ويطبخ في [illegible] حتى يبقى الربع [illegible]
[illegible] ويؤخذ من عصارة [illegible] الماء [illegible] العسل [illegible]
ومن الشراب [illegible] ويطبخ [illegible] ويقوم **شراب مطفي نافع من العطش** يؤخذ ماء الرمان الحامض رطل او ماء حماض الاترج [illegible]
وماء التمر الهندي رطل وماء الاجاص رطل يطبخ [illegible] ويسقى منه بماء بارد او بماء الثلج **شراب الفواكه** النافع
من القيء الذي يحدث من المرة الصفراء ويشهي الطعام ويقوي المعدة **اخلاطه** يؤخذ من السفرجل والتفاح والحماض
والاترج والكمثرى ورمان [illegible] كلها [illegible] من السماق [illegible] والنبق [illegible]
يوما وليلة [illegible] ويطبخ [illegible] العسل ويطبخ حتى يصير له قوام العسل **شراب [illegible] الامراض كلها [illegible]**
وهو نافع من ضعف المعدة والطحال وفساد المزاج **اخلاطه** [illegible] من كل واحد وزن
درهمين ويطبخ في [illegible] الابيض [illegible] ويستعمل بعد [illegible]
وفي بعض النسخ من العسل [illegible] واحد **شراب العنب** ينفع من [illegible] الذي يكون من [illegible] في المعدة
اخلاطه يؤخذ [illegible] ارطال ويطبخ على الثلث [illegible] من العسل رطل ومن السماق واصل السوس
[illegible] ورد من كل واحد [illegible] ومن الزعفران [illegible] من كل واحد [illegible]

[illegible] من العطش ويحل الطبيعة **اخلاطه** يؤخذ [illegible] الحاجة [illegible] في [illegible] [illegible] الى [illegible] ويعمل عليه [illegible] ويطبخ حتى [illegible] قوام العسل

درهم ويطبخ ويصفى ويشرب **وسكنجبين بزوري** يؤخذ منه [illegible] يؤخذ من [illegible] الجيد [illegible] وزن [illegible]
اربعة ارطال ونصف [illegible] ويطبخ [illegible] ثم [illegible] من العسل الجيد [illegible] اربعة ارطال [illegible]
[illegible] ثم يؤخذ من [illegible] من كل واحد وزن درهم
[illegible] الطبخ [illegible] في الطبخ بعد اخذ الرغوة فاذا [illegible] فيه [illegible]
[illegible] ثم [illegible] الزعفران وزن ثلثة دراهم [illegible] من [illegible] فان كان
[illegible] كان اجود **شراب الافسنتين** يقوي المعدة [illegible] **اخلاطه**
يؤخذ [illegible] درهم غاريقون اربعة دراهم [illegible] المصطكي [illegible] من كل واحد [illegible]
درهم [illegible] زعفران درهمين [illegible] من كل واحد درهمين افسنتين وزن ثلثة دراهم اصل السوس [illegible]
[illegible] وسادج من كل واحد درهم [illegible] ارطال شراب [illegible]
رطل ونصف عسل **رب السفرجل والرمان والتفاح** هذه كلها [illegible]
[illegible] **شراب الكندر [illegible]** يؤخذ من رب الكندر [illegible] الكندر [illegible] واحد
مدقوقة [illegible] في الخل [illegible] ايام ثم يطبخ [illegible] مع [illegible]
[illegible] من العصارة [illegible] الخل [illegible] الدوغ [illegible]
[illegible] ثم [illegible]
[illegible]
الحامض [illegible] وماء [illegible] وماء الحماض وماء الطلع وماء [illegible] وماء [illegible]
الذي [illegible] وماء [illegible] الحامض وعصارة [illegible] وعصارة [illegible] وعصارة [illegible] الكرم وعصارة الورد
وعصارة النيلوفر وعصارة البنفسج من كل واحد [illegible] ومن عصارة حماض الاترج ومن عصارة حماض [illegible] من كل واحد
[illegible] ومن عصارة الكزبرة [illegible] الخلاف [illegible] الرطب والهندبا والبقلة الحمقاء من كل واحد ربع جزء
ومن عصارة ورق التفاح وورق الكمثرى وورق الورد [illegible] من كل واحد ربع جزء ومن عصارة [illegible]
ومن الورد اليابس ومن النيلوفر اليابس ومن عصارة [illegible] الرطب نصف جزء [illegible] الادوية والعصارات [illegible]
ويلقى فيه من [illegible] اربعة اجزاء ومن [illegible] ومن السماق [illegible] ويطبخ [illegible] على النار حتى يبقى النصف ثم [illegible]
[illegible] ويؤخذ من الكافور [illegible] وزن ثمانية دراهم [illegible] الكافور [illegible]
ويصب عليه الدواء [illegible] ثم [illegible] يوضع على الجمر حتى يعلم انه يكاد [illegible] ثم يؤخذ [illegible]
[illegible] لئلا يضيع الكافور [illegible] الى عشرة دراهم ومن الناس من يجعل فيه [illegible]
[illegible] **نسخة تفاح [illegible] نافع ويزيد في الباه** يؤخذ [illegible]

ويشرب ويوخذ منه من كل واحد خمسة دراهم حب الحديد مسحوق خمسة دراهم بزر الكراث خمسة عشر درهما بزر الجرجير وبزر اللفت وبزر
الانجرة والخردل من كل واحد عشرة دراهم لسان العصافير حب الفلفل حب الغار حب الخضراء من كل واحد ثلثة دراهم [illegible] في الصرة
كالنعم ثم يجعل هذا في الدوغ [illegible] ويترك فيه ويحرك ذلك الدوغ ويطبخ [illegible] **نسخة شراب الافسنتين لنا**
افسنتين [illegible] شراب [illegible] عصارة السفرجل [illegible] ثم يطبخ عليه [illegible] **دواء نافع**
لوجع الكبد والعصب يوخذ [illegible] من كل واحد خمسة دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد ثلثة دراهم افيون [illegible] درهم [illegible]
[illegible] في [illegible] **المقالة السابعة**
في المربيات والاشياء المطبخات النافع من [illegible] المعدة **اخلاطه** يوخذ [illegible] متقن من [illegible]
الابيض [illegible] حتى [illegible] حتى [illegible] الزعفران [illegible]
[illegible] في الشمس اربعين يوما ويحرك بالغداة والعشي فان احتاج الى العسل [illegible] ويستعمل بعد
الاسبوع وكذلك يعمل بالسنبج فان اتخذ بالسكر الطبرزد [illegible] مع شي من ماء عذب [illegible] كالعسل [illegible]
بالجلنجبين **الاترج المربى** ينفع لضعف المعدة ويهضم الطعام **اخلاطه** يوخذ الاترج [illegible] ويقطع [illegible]
ويتقى من داخل الحامض ويلقى في اجانة خزف ويتبع بماء عذب [illegible] حتى [illegible] ايام [illegible]
[illegible] حتى [illegible] الخارج كالداخل [illegible] يكون فيه [illegible] ويوخذ عسل جيد [illegible] وماء [illegible]
[illegible] الاترج ويلقى في قدر ويطبخ بنار لينة ساعتين ثم يوخذ عن النار والعسل [illegible] يوخذ [illegible]
الاترج ويلقى عليه واحدة [illegible] الاترج في اجانة [illegible] عليه [illegible] لكل [illegible] الاترج زعفران [illegible]
واحد مثقال [illegible] من كل واحد [illegible] مثقال [illegible] الادوية [illegible] الاترج من [illegible]
[illegible] ويلقى عليها عسل ويستعمل **نسخة اخرى** يوخذ من الاترج الوسط المدرك المستوي [illegible]
[illegible] كل اترجة اربعة قطاع ويتبع في اجانة خزف [illegible] وذلك في الكانون الاول عند دخول الشمس الجدي [illegible]
في [illegible] البرد [illegible] على الماء [illegible] في كل يوم [illegible]
الى الماء البارد [illegible] ثلثة اسابيع ثم يخرج من الماء ويصب على طبق ساعة [illegible] ان كان [illegible]
شي [illegible] الماء العذب [illegible] النهار [illegible] اربعين يوما ثم يخرج من الماء [illegible] من جميع [illegible]
[illegible] ويترك يوما وليلة حتى [illegible] ثم يجعل [illegible] فوق [illegible] ويصب عليه من الماء [illegible]
عليه من السكر المدقوق [illegible] ذلك الاترج ويطبخ بنار لينة [illegible] ثم يخرج [illegible] ويصب [illegible] طبق [illegible]
يومين [illegible] ثم يعاد الى الطبخ ويطرح عليه من السكر مقدار [illegible] الاترج ومن الماء [illegible] اصابع [illegible]
بنار لينة مثل الطبخ الاول [illegible] في ذلك [illegible] يكون من [illegible] ويكون [illegible]

الماء [illegible] ان يكون النار لينة ساكنة ثم يخرج ويبسط على طبق ويترك عشرة ايام [illegible] الوانع [illegible]
[illegible] السكين ويعاد الى القدر ويصب عليه العسل [illegible] مقدار [illegible] اربع اصابع ويطبخ بنار لينة ساعات [illegible]
العسل [illegible] كالاترج [illegible] اللولو ويخلط العسل [illegible] ثم [illegible] من النار [illegible] يوخذ من [illegible]
والعاقرقرحا [illegible] من كل واحد جزء [illegible] الجميع مقدار نصف عشر [illegible] الاترج [illegible]
ويبوجر [illegible] في اناء احمر [illegible] من الدوار [illegible] على الاترج مقدار [illegible] ثم يلقى عليه الادوية [illegible]
[illegible] في الطبخ مقدار [illegible] ثم [illegible] عليه الادوية [illegible] حيا [illegible] في الطبخ من العسل [illegible]
[illegible] اربع اصابع [illegible] لاصل [illegible] والعاقرقرحا [illegible] الاترج [illegible]
في الاجانة تحت الماء **السفرجل المربى** ينفع لسقوط المعدة ويحفظ البطن [illegible] الهضم [illegible] المعدة
اخلاطه يوخذ سفرجل جيد كبار ويتقى من داخل [illegible] ويقطع باربع قطع ويطبخ بالماء والعسل [illegible]
[illegible] بالتراب والعسل [illegible] الطبخ بالعسل وحده ثم يبسط في اجانة ويلقى عليه الادوية المذكورة
[illegible] ويصب عليه العسل ويحفظ **نسخة اخرى في السفرجل المربى** ينفع من ضعف المعدة والسهال **اخلاطه** يوخذ من السفرجل المدرك
ويقطع اربع قطع [illegible] من الحب [illegible] بمنديل كتان ويصب عليه من العسل المنزوع الرغوة [illegible]
[illegible] ثم [illegible] على طبق [illegible] حتى [illegible] من [illegible] ثم [illegible] ويعاد الى القدر ويصب عليه من العسل [illegible]
[illegible] اربع اصابع [illegible] واحدة [illegible] عليه الادوية التي ذكرنا في عمل الاترج [illegible] ومن [illegible]
[illegible] عليه من الادوية التي ذكرنا في عمل الاترج [illegible] التي ذكرنا في عمل الاترج [illegible] العاقرقرحا [illegible]
الجوز المربى ينفع [illegible] ويقوي الكلى [illegible] **اخلاطه** يوخذ من الجوز [illegible] اللون
[illegible] على النار [illegible] ويبسط على طبق حتى يجف [illegible] ويعاد الى القدر
ويصب عليه من العسل المنزوع الرغوة مقدار [illegible] اربع اصابع ويطبخ بنار لينة حتى [illegible] العسل [illegible]
النار [illegible] ويلقى عليه الادوية ويعمل به كما الاترج **الهليلج المربى** ان الهليلج الكابلي [illegible]
والهند [illegible] جيد [illegible] يوخذ هليلج كابلي [illegible] في موضع [illegible]
[illegible] الهليلج [illegible] رطب [illegible] عليه ما العسل [illegible] الاهليلج
ويلقى عليه [illegible] الاول ويترك يومين حتى [illegible] ايام حتى يربو الاهليلج ويرطب [illegible]
[illegible] والطبخ [illegible] الهليلج في ذلك الماء المطبوخ والطبخ قليلا قليلا [illegible]
[illegible] ثم [illegible] التي ذكرها في الاترج المربى [illegible]
[illegible] في العسل [illegible] الاهليلج فاذا [illegible] في [illegible]
[illegible] الهليلج [illegible] الادوية [illegible] زنجبيل [illegible] والوجع [illegible] مسك [illegible] زعفران [illegible]

مقدار ... ويبدد ثم الاماء والاستعمال وكلما كان اجود نسخة اخرى من الهليلج المربى يؤخذ من الهليلج الكابلي ما يريد ويشق في الماء و
يبسط في الشمس ... ثم يخرج من الماء ويجعل في السرقين الرطب خمسة ... في كل يوم ثم يخرج ويغسل غسلا نظيفا ويرده الى ... رطب
ويدفن في ... يغسل ثلث مرات ثم يخرج ويغسل غسلا نظيفا ويطرح في ماء الارز ... مقدار ... ويطبخ
بنار لينة حتى يذهب الماء ويخرج ... ويعود ... ويصب عليه من ... العسل مقدار ... وزيادة اربع اصابع ويطبخ حتى ... ويستعمل
نوع اخر منه يؤخذ من الهليلج الكابلي الجيد ما يريد ويغسل غسلا نظيفا ويترك ... ويصب عليه الماء وما ...
مقدار ما يغمره وزيادة اربع اصابع ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويوضع في ... ويبسط على طبق ...
ثم يصب عليه من ... ويطبخ حتى ... ويعود عليه الافاويه ... ويستعمل التفافل المربى ان التفافل ...
... وهو فايق جدا ... الصغير ... حتى ...
الخارج ثم ... ثم ينقع بماء بارد سبعة ايام وكل يوم ... الماء ... حتى ... ثم يطبخ بالماء
والعسل ... ثم ... ويلقى في اناء زجاج فاذا ... العسل ...
التفافل ... الاخر ... مع الافاويه التي ذكرنا زنجبيل المربى الزنجبيل ... من جوف
الارض كعروق ... ويعمل ... مربى ... بالصين ... فاما عندنا ... مربى بالعسل ... الارز ...
بالعسل والافاويه ... بعد ان ينقع ... واحدا ... ثم ... في ... اجاص مربى ان كان ...
فيطبخ بعد ما يؤخذ ... ثم ... ويلقى عليه الافاويه على ما ذكرنا وان كان ... بالماء ... ايام ثم يطبخ
اللفت المربى يؤخذ اللفت الجيد ويقطع ... ويقشر ... في الخارج وينقع بالماء ...
ايام ثم ... ايام بماء حار ويطبخ بماء وخل ثم يغسل ويطيب اللوز المربى ... وقشوره ويطبخ من ...
... في الافاويه الطيبة الرايحة عيدان البلسان المربى ... من عيدان البلسان الرطبة ... على الافاويه التي ذكرنا
اجاص مربى ... ما لم يكن ... سبعة ايام بماء بارد حتى ... ثم يطبخ مرتين على ما ذكرنا
ويطرح عليه الافاويه ثم ... ويلقى عليه ... من ... ويلقى عليه الافاويه ويستعمل تفاح مربى ...
يطبخ التفاح ... بماء ... ويجعل في اناء زجاج ويلقى عليه ... من ...
ويلقى عليه الافاويه المذكورة في ... المقالة الثامنة في الاقراص ... الكلام السالف اقراص الكوا كب
قد ... من ... الاطباء ان سموه اقراص كوكب لا ... اي اقراص الكوكب التي ... الحياة ان ... الاقراص
... العلل ... من سائر الاعضاء ... الحار ... على الجهة ... من النوازل
... الانسان ... في ... من ... وسيلان من كل عضو ومن السعال المزمن ... من الحميات ...
... ومن ... والشربة ... هذا كوكب الارض ... الطلق ...
... والطلق ... ويركبها ولا ... في ... وتحن نذكر اخلاطه كما ذكره ... اخلاط

... وسليخه وطين مختوم ... من كل واحد اربعة دراهم افيون وزعفران ... الطين من
كل واحد خمسة دراهم ... ابيض سبعة دراهم ... والانيسون ... ويتخذ اقراص من كل واحد مثقال
درهم ... اقراص الورد للمحموم
ينفع من وجع المعدة ... الرطوبات من المعدة ... الحميات ... اخلاطه يؤخذ ورد احمر منزوع الاقماع وزن عشرة
دراهم سنبل الطيب واصول السوس من كل واحد عشرة دراهم ... الاطباء ... مكان اصل السوس ... الادوية
مسحوقة منخولة وتعجن ... ويقرص ... في الظل نسخة اقراص ورد لاسقلنيادس ... ينفع من وجع المعدة ...
الاورام والحرارة والتلهب ... واقلاب ... والطبيخ ... اخلاطه ورد ... اصل السوس اربع ... سنبل
سنبل ... ويعجن ... ويقرص من وزن درهم ويجفف في الظل ويشرب بماء بارد ... اقراص الورد بالطباشير
ينفع من الحميات ... من البلغم ... العتيقة يؤخذ ورد احمر منزوع الاقماع وزن خمسة دراهم سنبل الطيب ...
طباشير ... درهم عصارة الغافت ... درهم ... الادوية مسحوقة منخولة ويقرص ويجفف ويستعمل عند الحاجة
اقراص الورد ... نافع من سدد الكبد والطحال والحميات السوداوية والبلغمية يؤخذ من الورد عشرة دراهم ...
عصارة السوس خمسة دراهم ... والسليخة ... الاذخر والزعفران والمصطكي من كل واحد درهمين ... ويعجن
... والزعفران ... ويعجن ... اقراص ... يؤخذ ورد احمر
... وزعفران ومصطكي وانيسون ... من كل واحد عشرة اجزاء عصارة الغافت ... من كل واحد
جزئين ... الاذخر ... من كل واحد جزء ... سنبل والمصطكي ... ويعجن بماء الكرفس
ويقرص كل قرص ... اقراص الورد بالسنبل النافع من وجع الكبد ... اصل السوس من كل
واحد اربعة دراهم ... وزعفران وعصارة الغافت ... من كل واحد ثلثة دراهم ...
دراهم ... ويعجن بالماء ... اقراص الكافور ... الحميات ... في ...
... العطش والكرب ... الدم اخلاطه يؤخذ طباشير ... دراهم ... سبعة دراهم بزر الخيار وبزر الحمقا ...
... وكثيرا ... من كل واحد ... ثلثة دراهم زعفران درهمين ...
من كل واحد ... سبعة دراهم كافور درهم ... ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص نسخة اخرى من اقراص الكافور
ينفع من لهيب المعدة والكبد وقذف الدم والعطش والحميات الحادة اخلاطه يؤخذ طباشير ... اربعة دراهم ورد احمر
منزوع الاقماع وزن عشرة دراهم ... من كل واحد وزن ثلثة دراهم ...
... من كل واحد درهمين زعفران كافور من كل واحد درهم ... الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بلعاب بزر قطونا
ويقرص اقراصا من وزن درهم ويجفف في الظل ويستعمل اقراص الكافور نسخة اخرى ينفع من الحميات ...
... والكبد ... اخلاطه ما يؤخذ من ... من كل واحد وزن ثلثة دراهم ومن بزر ...

والطباشير والزعفران من كل واحد وزن درهمين ومن الورد خمسة دراهم ومن الريوند الصيني والكك من كل واحد درهم ومن
الكثيرا والصمغ العربي وعصارة السوس من كل واحد وزن درهمين كافور نصف مثقال وفي نسخة اخرى كافور مثقال برجيني
وسكر من كل واحد وزن عشرين درهما يسحق ويقرص نسخة اخرى كافور وعود هندي من كل واحد نصف درهم زعفران وطباشير
من كل واحد مثقال بزر القثاء وبزر الهندبا وكثيرا وكك وعصارة السوس من كل واحد وزن درهمين كافور نصف مثقال
وفي نسخة اخرى كافور مثقال ترنجبين وسكر من كل واحد وزن عشرة دراهم يسحق ويقرص ومن الورد سبعة دراهم
ومن السكر والترنجبين من كل واحد وزن عشرة دراهم يسحق ويعجن ويقرص اقراص الكافور للنار يؤخذ بزر الهندبا و
الخس والسفيد من كل واحد درهمين ومن حب الورد المقشر وحب الخيار المقشر من كل واحد درهمين وثلث ومن رب الكثيرا …
وكلا والصندل المقاصري ثلث درهم ومن السرطان المحرق والزعفران ورب السوس والكافور من كل واحد درهم ومن الورد …
درهم ويقرص اقراص الطباشير ترنجبين ينفع من الحمى الحادة ويطبخ وزن ستة دراهم ترنجبين اربعة دراهم طباشير ثلثة دراهم
صمغ وكثيرا وطباشير وزعفران من كل واحد درهمين يعجن بماء الترنجبين ولعاب بزر قطونا … بزر الخيار وبزر القثاء
وبزر البقلة الحمقا وبزر القرع الحلو من كل واحد درهمين يسحق ويعجن ويقرص اقراص الطباشير بنوع آخر نافع من الحميات المحرقة
والعطش لا سيما اذا كان معها اسهال اخلاط وزن ثمانية دراهم صمغ وبزر الحماض مقشر … من كل واحد
درهم طباشير ثلثة دراهم زعفران درهمين يدق ويعجن بماء الرمان الحامض او بماء الحصرم ويقرص ويسقى برب الحصرم الساذج او
بشراب الريباس … طين ارمني وعصارة امبرباريس من كل واحد درهمين … مقلو ثلثة دراهم
اقراص الامبرباريس النافع لحمى الحادة وكلال ورام في الكبد والعطش الشديد عصارة امبرباريس او امبرباريس اربعة دراهم بزر …
ومصطكي وطباشير من كل واحد درهمين كك وريوند صيني من كل واحد درهم ورد اثنا عشر درهما زعفران درهم سنبل وعصارة
الغافت واصل السوس وترنجبين من كل واحد درهمين … درهم ونصف اقراص الامبرباريس نسخة اخرى ينفع
من الحميات الملتهبة واورام الكبد واورام المعدة اخلاط يؤخذ امبرباريس ورب السوس وورد وبزر القثاء وبزر البطيخ مقشر
… من كل واحد وزن ثلثة دراهم مصطكي وسنبل الطيب وعصارة الغافت من كل واحد وزن درهمين … وريوند
صيني وزعفران من كل واحد وزن درهم بزر الكشوث وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم طباشير وزن درهم ونصف
ترنجبين وزن ستة دراهم يدق ويعجن بماء الترنجبين ويقرص كل قرص مثقال ويشرب اقراص الامبرباريس نسخة اخرى ينفع … و
الكبد مع حمى وعطش ويرقان اخلاط … ستة دراهم عصارة امبرباريس وترنجبين من كل واحد درهم كشوث … او
بزره درهم ونصف … وطباشير من كل واحد درهمين عصارة السوس درهمين ونصف يدق ويعجن بماء الترنجبين او بماء الهندبا
قرص امبرباريس آخر يصلح للحميات الملتهبة والعطش والكرب … امبرباريس او عصارته وعصارة السوس وطباشير من
كل واحد ثلثة دراهم سنبل درهم بزر الخيار وزن ثلثة دراهم ورد ستة دراهم ونصف بزر البقلة الحمقا والزعفران والقثاء والكثيرا …
من كل واحد درهمين كافور نصف درهم يعجن بماء الترنجبين ويقرص نسخة اخرى نافع من الحمى والسعال وورم الكبد وشكل العطش اخلاط

يؤخذ من الامبرباريس وزن اثنا عشر درهما ومن بزر القثاء والقند والمصطكي والطباشير من كل واحد وزن ستة دراهم ومن الكك و
ريوند صيني من كل واحد ثلثة درهم ومن الورد سبعين درهما زعفران وسنبل وعصارة الغافت وعصارة السوس وترنجبين من
كل واحد ستة دراهم يدق ويعجن ويقرص اقراص الامبرباريس نسخة اخرى ورد كامبرباريس خمسة دراهم عصارة الغافت وطباشير من كل
واحد درهمين كك مغسول وزعفران وكثيرا وسنبل وعصارة الافسنتين وريوند ولسان الثور من كل واحد درهمين ونصف بزر
الهندبا وبزر الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم بزر البقلة الحمقا درهم ونصف زعفران وزن درهم يقرص بماء الهندبا اقراص
الافسنتين هو قرص نافع من الحميات المتطاولة … مشهي اخلاط انيسون وافسنتين واسارون وبزر الكرفس ولوز
مقشر اجزاء سواء يعجن بماء بارد ويقرص ويسقى قرص افسنتين نسخة اخرى النافع للكبد والطحال والمعدة وحمى الغب و
المثلثة يؤخذ انيسون مثقالين واسارون وافسنتين رومي وبزر الكرفس ولوز مقشر من كل … ومصطكي وسنبل من كل
واحد مثقال صبر اسقوطري وساذج هندي من كل واحد مثقال ونصف عصارة الغافت مثقال يدق ويعجن ويقرص قرص
الغافت ينفع من الحميات الملتهبة العتيقة ومن العطش والسدد واورام الكبد والطحال والبرقان اخلاط يؤخذ عصارة الغافت
ستة اساتير طباشير وزن اربعة دراهم يجمع هذه الادوية مسحوقة ويعجن ويقرص اقراص الكبر ينفع من اوجاع الطحال يؤخذ
قشور اصل الكبر اربعة اساتير اشق … بزر … وفلفل من كل واحد وزن ستة اساتير يجمع
هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بالاشق … ويجمع بها الادوية ويقرص قرص الكك يؤخذ كك وعيدان البلسان
وانيسون وبزر الكرفس وافسنتين واسارون ولوز مقشر وقسط ودارصيني … وعصارة الغافت من كل
خمسة دراهم يدق ويعجن ويقرص قرص الكاكنج هي نافعة من اوجاع الكلى والمثانة وبول الدم والمدة … وينفع من
جرب المثانة اخلاط يؤخذ بزر البطيخ ستة مثاقيل افيون … مثاقيل وبزر الكرفس من كل واحد … مثقالا
بزر … وحب الصنوبر الكبار وزعفران ولوز مر من كل واحد ستة مثاقيل ومن حب الكاكنج الجبلي خمسة وسبعين حبة
يدق ويعجن بعقيد العنب ويقرص الشربة من مثقالين الى ثلثة قرص الكاكنج نسخة اخرى ينفع من قروح الكلى والمثانة
ومن تقطير البول اخلاط يؤخذ من بزر البنج وبزر الكرفس والشهدانج من كل واحد وزن ستة دراهم … درهمين
زعفران وبزر الحماض … ولب الصنوبر … ولوز مقشر من كل واحد ثلثة دراهم ومن حب الكاكنج الكبار خمسة
وعشرين عددا ومن بزر القثاء وزن اثنا عشر درهما يدق ويعجن ويقرص اقراص الراوند النافع من امراض العتيقة وصلابة
الكبد … واورامها واوجاع الطحال والقرحة الواقعة في البدن اخلاط يؤخذ راوند صيني وزن ثمانية دراهم فوه
عيدان الكك من كل واحد اربعة دراهم بزر الكرفس وغافت وانيسون من كل واحد وزن ثلثة دراهم يجمع هذه الادوية
مسحوقة ويقرص على الرسم اقراص … ينفع من الحرارة … ووجع الكبد اخلاط طباشير وامبرباريس و
عود وبزر الحماض ومصطكي واسارون وسك من كل واحد مثقال صمغ ثلثة مثاقيل وورد خمسة مثاقيل يعجن بماء الورد ويقرص
اقراص آخر انيسون بزر الكرفس من كل واحد درهم اسارون لوز مر مصطكي سنبل ساذج هندي من كل واحد وزن درهم

امبرباريس وسنبل وبزر … وعصارة السوس وكثيرا وصمغ …
من كل واحد ثلثة درهم ونصف طباشير وكافور وزعفران من كل واحد
… درهم يدق ويعجن بالماء ويقرص اقراص امبرباريس للشام

ومن عصارة الغافت والعسل من كل واحد درهمين يعجن ويقرص **اقراص اخرى** لوز مر وافيون وافسنتين من كل واحد
وزنه درهمين اسارون درهم واحد يدق ويعجن ويقرص **اقراص قيولى بجو المعروف بالرقسقون** يوخذ زعفران وافيون
ومر وبزر البنج وقشور اصل اللفاح يخلط سوا ويعجن بعصارة الخس ويقرص وعند الحاجة يدق ويذاب بالماء ويطلى على الصدغين
اخلاط فيلن يوخذ قصب الذريرة واكليل الملك من كل واحد ثمانية مثاقيل او ثمانية ونصف سليخة العربي نصف او ثمانية
ورد احمر نصف او ثمانية مسك مثقال يدق وينخل ويعجن ويقرص **اقراص نافعة من نفث الدم من اين كان**
يوخذ قشور الورد وافيون واقاقيا والصمغ من كل واحد اوقية ومن الكهربا نصف اوقية زعفران او ثمانية ونصف الجلنار ثمانية
يعجن بعصير الحريرة ويقرص **اقراص اندروماخس** نافع من قذف الدم **اخلاط** يوخذ بزر البنج وافيون
من كل واحد اربعة دراهم لسان ثمانية دراهم كهربا رس وشاذنج وطين ارمني من كل واحد وزنه ثلثة دراهم بزر الحماض قد حمص
جلنار نصف درهم يدق ويعجن ويقرص **اقراص اندروماخس نسخة اخرى** النافع من وجع المعدة والجمر والاستسقاء **اخلاط** بزر
لوفس ستة دراهم افيون وسنبل ودارصيني وافيون من كل واحد درهم ونصف افسنتين ثلثة دراهم الصبر الاسقوطري والمصطكي
والزعفران من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن ويقرص **اقراص الكندي** ينفع الكبد الذي ضعفت عن توليد الدم حتى
ضعفت شهوة الغذا وشهوة الجماع يوخذ لك عيدان خشب الجزر الزراوند لما اخرا ادويته جيش وعند الحرهو دهن
من كل واحد جزء اسطوخودس وعروق الصوس لازورد من كل واحد نصف جزء زعفران وافيون بزر الكرفس وكاشم رومي
وفطراساليون من كل واحد ربع جزء يدق وينخل ويعجن ويقرص **اقراص البيسرنكي** جلاء نافع للحمام والصفراء قوية جدا **اخلاط**
يوخذ هليلج وبليلج واملج وريوند من كل واحد جزء بعد النخل ومن لباب الزبيب الابيض مثل ذلك اجمع ومن الفانيذ مثل الجميع يميل الى
في طبخه ويصب عليه شي من الماء فاذا انحل الفانيذ وشرع عليه الادوية بعد الخلط واخلط خلطا محكما ثم يصير اقراصا كل قرص
وزن عشرة دراهم الشربة قرص منها قد استعمنه فير كرتين بالية من الليل ثم صبي وقت شرب الدواء عندي فانه نعم ما يفي
عشرة الى العشرين وتكون الحمام عليه عند العصر بومين فما الحص ثم صنول فان احتيج الى ان يجري البلغم الرجاجي النرح
فيه مثل ربع جزء الهليلج شحم الحنظل **اقراص الماذريون** النافع من الغثيان والفواق والوجع **اخلاط** يوخذ من الافيون
وبزر الكرفس والعود ودع البستاني والنعناع وخطل سابيون والخولنجان من كل واحد وزنه اربعة دراهم ومن قشور السليخة اسارون درهما
يعجن بعسل ويقرص **اقراص ماذريون اخرى** يوخذ بزر الكرفس وافيون ودارصيني من كل واحد ستة دراهم افسنتين وزنه
اربعة دراهم وفلفل وافيون وخند بيدستر من كل واحد درهمان يجمع هذه الادوية مسحوقة ويقرص بالمثلث ويستعمل الصداع المعد
والاختلاف والقي **اقراص الورد بيون** النافع من الحميات المطبقة واورام الكبد والحميات المركبة من الصفراء والبلغم
والدم والرطوبة **اخلاط** يوخذ ورد منزوع الاقماع وزنه ستة دراهم سنبل الطيب وزعفران من كل واحد درهمين الراسن
واصل السوس وحب البطيخ والقثاء وقرنفل من كل واحد ثلثة دراهم كثيرا يصح من كل واحد مثقال درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة
ويجمع بما عذب ويقرص **اقراص الورد بيون نسخة اخرى** يوخذ حب البطيخ وحب القثاء وحب الخيار وحب القرع الحلو من كل واحد وزن

عشرة دراهم رب السوس وزنه ستة دراهم كثيرا وزنه اربعة دراهم بزر الزرابنج فعدد من كل واحد درهمين زعفران وزنه
درهم يدق ويعجن بما بزر قطونا ويقرص **اقراص باريوس** النافعة من استرخا العليل على الجلوس الدائمة للسهر والمانعة للبي
اخلاط يوخذ بزر كرفس وافيون من كل واحد وزنه ستة دراهم افسنتين بعصي سنبل اربعة دراهم مصطكي وزن اربعة دراهم
فلفل وزن درهمين مر وزن درهمين دارصيني وزن ستة دراهم افيون وزن درهمين جندبيدستر وزن درهمين يدق ويخل
ويعجن ويقرص **اقراص الخشخاش** النافعة من نفث الدم والسعال والحمى وجع الصدر **اخلاط** يوخذ ورد وصمغ عربي من كل
واحد وزن اربعة دراهم نشا وكثيرا من كل واحد وزن درهمين خشخاش ابيض واسود من كل واحد وزن اربعة دراهم نشاء كثيرا
ثلثة دراهم طباشير وزن درهم وبزر البطيخ وزن درهمين زعفران وزن دانقين يدق ويجمع ويقرص **اقراص الجلنار** يقطع
نزف الدم ويحبس الدم والمدة والزحير **اخلاط** يوخذ جلنار وقرص وسماق وبلوط مقلو وسويق النبق وحب الاس من
كل واحد وزن خمسة دراهم عفص مقلو طين مختوم كهربا سفوف مقلو من كل واحد اربعة دراهم يدق ويعجن بما ورد او عصا
لسان الحمل او عصارة النعناع ويقرص من درهم **اقراص ديوسقوريدس** النافعة من قروح الكلى والمثانة والدم ويدر البول يوخذ بزر
الكرفس وبزر البنج وشاهدانج من كل واحد ثلثة دراهم حب الكاكنج المسحوق وبزر بعد الاقاقيا وافيون من كل واحد اربعة دراهم
يدق ويعجن ويقرص **اقراص الاندروخورون الحسطاسيس** انفع الورما زعفران درهم شبت يماني اربعة دراهم فلفل سبل اسارون درهما
كثيرا اسارون درهما مر اربعة دراهم لسان ثمانية دراهم نشا وثلثا اسارون درهما يعجن بما العسل ويقرص **نسخة اخرى** زراوند
عفص اخضر من كل واحد ثمانية دراهم وباقي الادوية على ما هي بكوسل الادوية ويقرص **قرص اخر** ينفع من قروح الامعاء
والدم من الصدر وحفظ الجنين يوخذ كل رسادج دوم الاخوين من كل واحد ثلثة اساتير وبساه دان واساد واحد الادن
دسك ونعوران من كل واحد اربعة دراهم جلنار وعفص من كل واحد عشرين درهما عفص عقرن ايل محرق واقاقيا من كل
واحد عشرة دراهم يعجن بما لسان الحمل او بما عصا الراعي ويستعمل على ثلثة اوجه لسيلان من السفل بالحقن في الفتيل وفي الجهة الاخرى
يحتمل بصوفة والوجه الثالث يسقى بعصارة الاترج وما عصا الراعي لنفث الدم من الصدر بماء بعكة الجمد والدم سيلان
السوطل السادس **اقراص الافيون** ينفع السدد وضعف الكبد وطين الطبيعة ويزيل الحميات العتيقة **اخلاط** افيون ثلثة دراهم
افسنتين واسارون وبزر الكرفس ولوز مقشر وسنبل ومصطكي وسادج وبزر الشبت من كل واحد درهم غافت ثلثة دراهم صبر
اربعة دراهم ويعجن بما الافسنتين ويقرص من وزن درهم ويسقى بالسكنجبين **اقراص بلين الطبيعة** مزيل الكوسالم من
تسكين النفس مانع للقي **اخلاط** تربد خمسة دراهم سقمونيا عشرة دراهم رب السوس درهمين ونصف ويعجن بما ويقرص الشربة
او اربعة ويشرب مع عشرة دراهم سكر **اقراص البرزد** ينفع من الخلال الطبيعة والوقوع التي في الامعا ومن لا يهضم الغذاء والمغص
الشديد والوجع بزور الصيا السواد **اخلاط** حب الاس درهمين بزور الواداع افيون ونانخواه وبزر الكرفس وبزر البنج وزنه
من كل واحد اوقية افيون ستة دراهم يعجن بشراب ويقرص من وزن نصف درهم ويستعمل بعد ستة اشهر **حص كابسة الماء وصلابة الكبد**
وورد اربعة دراهم ابرباريس درهمين سنبل شو مصطكي وعصارة الغافت وكل افسنتين دارصيني وافيون واسارون وبزر الكرفس

وزن الوارياج واسقولوقندريون وزراوند طويل واصل الكبر من كل واحد درهم ونصف طباشير اصفر درهم يقرص قرص ورد
ينفع من وجع المعدة والحمى البلغمية اخلاطه ورد فارسي اوقية وسنبل واصل السوس من كل واحد اوقية كاربا ومصطكي من كل واحد نصف
درهم صيدلاني اللبان نخته درهم يدق ويعجن بسكنجبين ويقرص اقراص ورد ملينة تسقى في الصيف الحاد ورد ... درهم سنبل واصل السوس
من كل واحد نصف درهم سقمونيا مثله درهم يدق ويعجن بالورد ويقرص اقراص ورد وعناب اخرى ينفع الحميات العتيقة ووجع الكبد
والرقان اخلاطه ورد نصف درهم سنبل درهمين طباشير درهم عصارة الغافت ثمنية درهم يدق ويعجن بماء الرازيانج ويقرص ويسقى
ببعض الاشربة اقراص الكك ينفع لسدد الكبد والطحال والحمى الدائمة ويدر البول اخلاطه لك مغسول ... وبزر الكرفس
وافسنتين رومي واسارون وبزر ... وقسط وراوند وزراوند طويل وعصارة الغافت وعصارة السوس وعصارة امبرباريس من
كل واحد جزء ويقرص من درهم ويسقى بما يصلح من الاشربة اقراص القوة ينفع الحميات والطحال ووجع الكبد والحمى ... اخلاطه
فوة ... ريوند صيني واصل الكبر وزراوند طويل واصول السوس من كل واحد درهم يعجن بسكنجبين ويقرص من وزن درهمين
الشربة واحد بطبيخ الافسنتين قرص الكشوث ينفع الحميات المزمنة وطول الحمى وبزر البقلة الحمقا وبزر الهندبا ... من كل
واحد ثلث درهم شكاعي ... من كل واحد اربعة دراهم ... من كل واحد درهم ونصف طباشير
وبزر الكشوث من كل واحد اربعة دراهم ترنجبين ... درهم ... ثلث درهم يعجن بماء ويستعمل اقراص
العشرة الادوية ينفع للربع العتيقة ووجع الكبد والرقان اخلاطه انيسون ابهل اسارون ... سنبل هندي وافسنتين وبزر الكرفس
وسنبل ... ومصطكي من كل واحد وزن درهم عصارة الغافت اربعة دراهم يدق ويعجن بطبيخ الافسنتين ويقرص ...
ويسقى بماء فاتر اقراص نافعة من الحميات العتيقة والطب ... اخلاطه يؤخذ ورد احمر منزوع الاقماع ثلاث
دراهم حب ... ومصطكي وراوند صيني وعصارة الغافت من كل واحد وزن ثلثة دراهم ... درهمين صبر اسقوطري
وزن درهم يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بماء هندبا ويقرص ويستعمل بالماء البارد او بماء الخيار او بالسكنجبين المقالة التاسعة عشر
في السلاقات والحبوب انا نؤخر الكلام في ... مطبوخات ... والكلام في ... والمطبوخات ...
... الى ... بالقول في الادهان ...
من السلاقات والحبوب ... مطبوخ ماء الاصول النافع من السدد ... البول ووجع الكبد ...
ويستعمل مع الادهان ... اخلاطه يؤخذ قشور اصل الرازيانج وقشور اصل الكرفس واصول الاذخر وبزر الرازيانج والكرفس ...
وسنبل الطيب ... ومصطكي ... من كل واحد ... مطبوخ ماء
الاصول لوجع الكبد ... اصل الرازيانج والكرفس من كل واحد عشرة دراهم ... الرازيانج والكرفس من كل واحد ...
درهم الورد الاحمر ... من كل واحد نصف درهم ...
ومن السنبل ... ثم ...
ثم يشرب طبيخ الافسنتين النافع من وجع الكبد والمعدة والحميات المزمنة الباردة والبلغمية والسوداوية اخلاطه يؤخذ

انيسون وبزر الكرفس والافسنتين الرومي واسارون وبزر الرازيانج واصول الاذخر من كل واحد ... وطبيخ ...
طبيخ الغافت ينفع من ... الربع ... البلغمية والحمى المزمنة ... اخلاطه ... اسود ...
وغافت ... حب ... ينفع من ... غليظ ... في العصب ... اخلاطه
بزر الكرفس وبزر ... وانيسون ومصطكي وزعفران من كل واحد درهم ... من كل واحد درهمين سكبينج ومقل
من كل واحد درهم ونصف ... اسارون وقسط ... وعود ... من كل واحد نصف درهم
حب المنتن الكبير وهو ... الاخلاط الغليظة ... السدد وينفع من وجع المفاصل ... والجذام وداء الفيل
الحب الموصوف ... اخلاطه ... والسكبينج ... مقل ... وشحم الحنظل من كل واحد ثمنية دراهم ومن ...
والافيون ... والشيطرج ... من كل واحد ... درهم ...
ومن السقمونيا ... درهم ... درهمين ... والزعفران والسنبل ... واصل ... الابيض والكندر ...
من كل واحد ... حب المنتن الاكبر النافع من وجع القولنج والنقرس ... والركب ... الغليظ ...
اخلاطه مقل وسكبينج ... وشحم الحنظل ... من كل واحد ... درهم سقمونيا ... درهم
سنبل زعفران ... من كل واحد درهمين ... درهم ... الشربة درهمين حب المنتن الاصغر
... الغليظ ... والركب سكبينج ... من كل واحد وزن ... درهم شحم الحنظل ...
دراهم ... درهمين ... الادوية الشربة درهمين بماء فاتر حب المنتن للكندي ينفع لوجع المفاصل و...
وكل وجع من البلغم والصفراء والسوداء والفالج اخلاطه يؤخذ صبر ... اسطوخودس ... وحب ...
... وسكبينج ... من كل واحد ... شحم الحنظل ... درهم ...
وزعفران من كل واحد ... الكراث ... الادوية ...
ثم ... الادوية ... الشربة ... وزن درهمين اول الليل بماء فاتر ...
... حب الشيطرج الاكبر وهو النافع من اوجاع المفاصل ...
... الغليظ ... اخلاطه سكبينج ... من كل واحد درهم صبر وافتيمون ...
من كل واحد درهم ونصف ... من كل واحد درهمين ...
وبزر الكرفس وانيسون ... وزعفران من كل واحد اربعة دراهم ... من كل واحد ...
ونصف ... شيطرج وشحم الحنظل ... من كل واحد اربعة دراهم يعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة وزن درهمين
حب الشيطرج الاصغر النافع من ... ووجع ... والركب والمفاصل والنقرس البارد ويسهل الخلط
الغليظ ... درهم صبر ... دراهم ... درهمين ... من كل واحد ... درهم ...
يعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة درهمين بماء فاتر حب الشيطرج نسخة اخرى ... من كل واحد ...

سيلوج ومقل ورب السوس وشحم الحنظل وغاريقون وحب النيل ونشا وسكبينج من كل واحد درهمين ويخلط ودار فلفل وفلفل ومصطكي
ودار فلفل وانيسون وقسط وبابونج من كل واحد وزن درهم افتيمون وهليلج اسود من كل واحد خمسة دراهم يعجن بماء الكرنب والكاكنج الشربة
وزن درهمين او ثلثة بماء حار **حب الغافث** النافع من وجع الكبد واليرقان ومن الحميات **اخلاطه** تمر هندي وعصارة الغافث و
هليلج اصفر بالسوية يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة وزن درهمين **حب النجاح** النافع من القولنج والمغص ووجع الورك
واوجاع المفاصل من البلغم **اخلاطه** يوخذ [illegible] وعود [illegible] هندي وسنبل ودار صيني وعود [illegible] هندي
وحب النيل هندي وحشيش الغافث من كل واحد عشرين مثقالا [illegible] ثم يصفى ويعاد الى النار
ويغلي حتى ينعقد ويلقى عليه من الراوند الصيني المنقى من قشره الخارج وهو مثل لسان العصافير الموضوعة في وسط ويوخذ
وغاريقون ومصطكي وصبر سقوطري [illegible] وعصارة السوس من كل واحد عشرين مثقالا [illegible]
ثم يلقى [illegible] ويخلط مع الادوية [illegible] ثم يلقى على ذلك الماء المطبوخ المنعقد ويصير [illegible] قوام العسل
ويعجن بهذه الادوية ويحبب ويوخذ منه وزن دانقين الى نصف درهم فان [illegible] اربع دوانيق بماء حار بالليل **حب**
الي [illegible] وهو [illegible] البلغم والسوداء [illegible] ويسمى [illegible] **اخلاطه** [illegible]
وسنبل [illegible] وغاريقون من كل واحد وزن درهمين ومن [illegible] من كل واحد
ثلث درهم ومن الصبر [illegible] في الصيف بعصير الورد وفي الشتاء بعصير الكرفس [illegible] وزن درهمين [illegible]
الطعام [illegible] ساعة بماء الحمص **حب الورد [illegible]** يطيب النكهة والفم ويجلو البصر ويذهب البلغم
ويشهي الطعام ويقوي الاسنان [illegible] **اخلاطه** قرنفل وفلفل [illegible] من كل واحد
وزن درهم [illegible] يدق وينخل ويعجن بماء [illegible] **حب [illegible]** [illegible] **اخلاطه**
يوخذ [illegible] الكرات سبع ايام [illegible] كل يوم مرة واحدة [illegible] درهم [illegible]
الكرات [illegible] وبزر [illegible] وبزر [illegible] وبزر البصل من كل واحد [illegible]
يدق ويعجن بماء الكرات ويحبب **حب [illegible]** النافع من [illegible] واوجاع الظهر والوركين [illegible]
[illegible] **اخلاطه** [illegible]
الغاريقون الابيض [illegible] وحشيش الغافث والافسنتين والصبر [illegible] يدق ويعجن بماء الكرفس ويحبب [illegible]
[illegible] **حب [illegible]** نافع من [illegible]
ويجلو البصر [illegible] اوجاع الطحال [illegible] واوجاع المفاصل [illegible] **اخلاطه**
[illegible]
[illegible] **حب الاسطوخودوس**
[illegible] يقوي المعدة ويشهي الطعام [illegible] والكبد والطحال [illegible]

امي [illegible] والبلغم **اخلاطه** هليلج كابلي ستة اجزاء [illegible] هندي [illegible] وغاريقون [illegible] من كل واحد
ثلثة اجزاء [illegible] وانيسون وبزر الكرفس من كل واحد جزئين [illegible] الابيض [illegible] افتيمون [illegible]
اجزاء [illegible] يخلط هذه الادوية بعد السحق [illegible]
[illegible] **حب [illegible]** [illegible]
من الاورام [illegible] **اخلاطه** يوخذ صبر سقوطري وشحم الحنظل من كل واحد [illegible]
زعفران وسنبل ودار صيني وحب البان واسارون ومصطكي والافسنتين [illegible] من كل واحد مثقال [illegible]
مثقال يدق [illegible] ويعجن [illegible] ويحبب [illegible]
[illegible] **حب [illegible]** [illegible]
ثلثة ايام [illegible] والرياح واوجاع المفاصل [illegible] بلغمي سوداوي **اخلاطه** هليلج اسود واصفر وصبر سقوطري
[illegible] وشحم الحنظل من كل واحد [illegible] اجزاء [illegible] الكرات ب
[illegible] من كل واحد جزء يوخذ هذه الادوية بعد السحق والنخل [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] في الشمس حتى [illegible] ثم يلقى الادوية [illegible]
حتى [illegible] في الظل الشربة [illegible] من جميع [illegible]
حب [illegible] [illegible] والرياح [illegible] في كل يوم وليلة
[illegible] **اخلاطه** يوخذ هليلج اصفر واسود [illegible] من كل واحد [illegible]
هندي [illegible] وفلفل من كل واحد [illegible] هندي [illegible] من كل واحد مثقال [illegible] من كل واحد
مثاقيل يدق وينخل [illegible] في الظل [illegible] مثاقيل يدق وينخل عند نصف النهار بماء
حار [illegible] **حب [illegible]** [illegible] في البدن من البلغم [illegible] الصفراء [illegible] السوداء
وكذلك [illegible] الرأس [illegible] من هذه الاخلاط [illegible] العارض من ذلك [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] من كل [illegible] من انواع [illegible]
الي [illegible] بالدهن [illegible]
[illegible] **اخلاطه** يوخذ [illegible] اربعة [illegible] هليلج اسود واصفر من كل واحد ستة دراهم مصطكي وانيسون و
عصارة الغافث وعصارة الافسنتين من كل واحد درهمين وورد احمر اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء [illegible]
الشربة وزن درهمين الى درهم [illegible] من اول الليل قبل ان ينام [illegible]
الي اربع [illegible] **حب [illegible]** نافع من [illegible] ووجع الظهر والورك [illegible]
يوخذ من [illegible] والمصطكي من كل واحد وزن اربعة دراهم [illegible] وغاريقون من كل واحد وزن خمسة دراهم شحم الحنظل وزن [illegible]

درهم صبر وافيثمون من كل واحد وثلث مثقال درهم مصطكي افسنتين وثلث حب درهم ونطل الهندي وثلث درهم ونصف ملح فلفل
وثلث درهمين افيثمون ربع ثلث درهم شبل وثلث عشر درهم يدق الا دوية ويعجن بالاكريب ويجب حبا كالفلفل الشربة منها
الدوا احد وعشر حبة الى قدر نصف درهم قبل الطعام وبعده ويشرب عليه ماء حار **حب آخر** نافع من الحمى المزمنة وضعف الكبد
والطحال وابتدا الماء **اخلاط** يوخذ كافيطوس وكادريوس واصل السوس ودقوا ان وتك وحشيش من كل واحد عشرة
دراهم بزر كرفس واسارون وراوند صيني من كل واحد ثمنية دراهم بزر كشوث خمسة عشر درهما فان كان بالطحال فليزد اسقولوقندريون
وثلث عشر دراهم واصل الكبر وكمافيطوس من كل واحد ثمنية دراهم **حب آخر** للحمى المزمنة كجميات مختلطة ووجع الكبد
وابتدا الماء **اخلاط** يوخذ افسنتين وعصارة غافث وهليلج اسود وصبر ومصطكي ودقوا ان وراوند وتك وطباشير وشاهترج
وبارزد من كل واحد جزء يدق ويحبب **حب نافع** من الحمى المزمنة الحادثة من الاخلاط المختلفة ولوجع الكبد وابتدا الاستسقاء
اخلاط افسنتين وعصارة وعصارة غافث وهليلج اسود ومصطكي وصبر ودقوا ان وراوند وتك ومقل وافيون
وشاهترج يابس وبارزد مقوا من كل واحد جزء يدق ويعجن بماء الهندبا ويحبب الشربة منه مثقال بماء حار بالليل وان كان
خلطه مع الادوية من رب السوس مثل نصفه فلمل الجميع من الادوية **حب نافع للسدد والعاية** **اخلاط** سادج هندي ومر ومقل
الاذخر وفقاح الاذخر افسنتين الرومي ومصطكي ودقوا ان من كل واحد نصف درهم بزر كرفس وانيسون ومقل وسكبينج من كل واحد
درهم صبر سبعة دراهم تربد وغاريقون من كل واحد ثلثة دراهم ونصف ويحبب **حب السكبينج** يصلح لوجع الوركين والقولنج
والمبتي **اخلاط** بزر كرفس وبزر خوص من كل واحد درهم سكبينج ومقل من كل واحد درهمان بارزد مقوا درهمين شحم حنظل
وغاريقون من كل واحد درهم تربد درهم ويحبب الشربة درهمين بماء حار **حب الجاوشير للنقرس** يصلح لوجع الوركين والظهر
والفالج واللقوة **اخلاط** يوخذ زنجبيل وفلفل ودار فلفل وسنبل الطيب هندي وهليلج اسود وبليلج واملج ومر ومر بد
سقمونيا ودقوا ان وجند بيدستر من كل واحد درهمين جاوشير وسورنجان وسكبينج ومقل واشق وشحم الحنظل من كل واحد
عشرة دراهم صبر عشرين درهما يشيع الصمغ بالكرنب ويعجن به الادوية ويحبب الشربة درهمين **حب الافربيون** النافع من
الفالج والاسترخا والاخلاط الغجة المنحدرة الى الاعصاب **اخلاط** غاريقون وشحم الحنظل وافربيون وسكبينج ومقل من كل واحد
درهم صبر درهمين يلت ويعجن بالكرنب ويحبب **حب هندي** يعمل بالمسك نافع لوجع المعدة ويذهب البخر ودعايس شرب الشراب
ويشبع الرطوبة منها **اخلاط** دانك وكبر من كل واحد رطل يرض ويجعل بالماء ويلقى في القدر ويصب عليه ماء اربعين رطلا
ويطبخ حتى يبقى خمسة ارطال ويصفى ثم يرد الى القدر النظيفة ويطبخ الماء ثانية حتى ينعقد ويستبرك بالملعقة حتى لا يحرق ويحترق
ثم يلقى في اجانة خزف ويجفف مثل ما يجفف الصبر المغسول فاذا اردت ان يجعل منه حبا فخذ منه عشرين مثقالا واسحقه واخلطه ثم
خذ هال وقرنفل وجوز بوا وبسباسة وعود هندي وساذج وقصطار وصندل ابيض وجعبر بوا وكبابة من كل واحد مثقال
سك خمسة مثاقيل كافور عشرة مثاقيل يدق كل واحد على حدة وينخل ثم يخلط ثم خذ دانك المجففة ثانية خمسة مثاقيل ودقوا ان مثقالين
او ماء الطلع حتى يستوي او قيمي ويعجن بالادوية ويحبب مثل الحمص ويجفف ويستعمل عند الحاجة **دهن البان للعلل الحادثة في الاذهان**

كالمشايخ الادهان في هذه العلل على شرطنا **دهن البان ادرين** نافعة كبرى وحمص من ابرد الادهان نافع من كل وجع يكون من
البرودة في الباطن والظاهر الباطن ويكسر اوجاع الادواء الباردة ويرطبها ويزيل الصداع والشقيقة سعوطا ويحسن اللون
ويزيل القوابح والعص الرجيس ويقطع من اوجاعهما ويسكن وجع الكبد والبطن ويسحق الرحم ويورق في الاحليل فيقع الكلية
والمثانة واسترخاء المثانة **اخلاط** يوخذ حب الغار وسعد وعود القطار وعيدان البلسان وسادج هندي ودار صيني
واذخر وابهل وسليخة ومر وزرنباد من كل واحد اوقيتين يدق دقا جريشا ويطبخ في قدر ويلقى عليه شراب ويقطع في
دهن حل خمسة ارطال ويطبخ بنار لينة في اناء مضاعف ست ساعات ويحرك كل ساعة ثم ينزل عن النار ويترك حتى يبرد ويصفى
الدهن **الطبخ الثاني** **اخلاط** يوخذ دار صيني وسليخة وعصارة الاس الرطب من كل واحد اوقيتين يدق جريشا ويلقى عليه
ماء ورد يصفى ويحل بالدهن المطبوخ ويطبخ بنار لينة ثلث ساعات ويبرد ويصفى **الطبخ الثالث** **اخلاط** سنبل وقرنفل
وميعة من كل واحد ثلث اواق وحب بوا اربع اواق ودهن البلسان ست اواق يدق الا دوية جريشا ويلقى عليها فادا استحكم العتيق
على الدهن الذي يطبخ مره ودهن البلسان وميعة سائلة ويحرك حتى يختلط ويغلي حتى يذهب الماء ويبقى الدهن **دهن ميعة** يصلح للعلل
التي يحتاج اليها مادة ويسخن العصب والاورام الباردة والورم البارد ويسخن الكلى والمثانة من البرودة **اخلاط** دهن حل
قسط ميعة يابسة ثلث اواق ويطبخ بنار لينة حتى يأخذها الدهن فوق الميعة ويرفع **دهن البابونج** دهن حل قسط حلبة وتفاح
البابونج مغسول منقوع في الطل من كل واحد اوقيتين يشمس في اناء زجاج ويعمل في الشمس اربعين يوما ويستعمل **دهن المصطكي**
ينفع لضعف المعدة واوجاعها ويلين الصلابة **اخلاط** دهن حل قسطين مصطكي ست اواق يدق المصطكي ويلقى على الدهن
في اناء مضاعف **دهن الافسنتين** المشمس يسخن ويقوي الاعضاء الباردة **اخلاط** دهن حل وورق الصبر في اناء
زجاج ومن الافسنتين اوقيتين يعمل في الشمس اربعين يوما **دهن الشبث** دهن حل قسط بزر الشبث ينقع في الطل او
يلقى في اناء زجاج ويعمل في الشمس عشرين يوما ويستعمل **دهن السوسن** ينفع من برد الارحام والمثانة ومن القولنج
الكلي والمثانة **اخلاط** سليخة وقسط وحب البلسان ومصطكي واوجعا او قرفة وفقاح وقرنفل وعرق من كل واحد نصف اوقية زعفران
اوقية يدق ويلقى في اناء زجاج مع رطل ونصف شراب ورطل سوسن حديد الزراد بعد ان يرمي ما فيه من الصمغ والاصول
ودرتها ويعمل في الطل ثم يوضع في موضع معتدل الى ان ياخذ الدهن قوته ويصفى ويستعمل **دهن السوسن السادج** سوسن ابيض
منقى درهمين دهن حل قسط يعمل في اناء زجاج حتى ياخذ الدهن قوته ويستعمل **دهن المسك** ينفع من سلس البول **اخلاط** يوخذ
حل وقيراط رطل ويدق زنجبيل اربعة دراهم مسك عشرة دراهم يدق الادوية دقا جريشا ويلقى في قدر ماء وشراب ويطبخ حتى يذهب
الماء ويبقى الدهن ويعطر منه في الاحليل **دهن المسك آخر** للغاسل ويحسن اللون ويزيد في الباه ويعمل على الجماع ويصلح للكلى والمثانة
والظهر اذا شرب منه مقدار اوقية كل يوم يسخن او يشد ويستعمل ايضا في الحقن **اخلاط** دهن حل ولبن البقر الحلو وعصارة
المسك الرطب من كل واحد عشرة ارطال فانيذ ابيض خمسة ارطال زنجبيل رطلين ونصف يدق الفانيذ ويجعل ويلقى الجميع في قدر
نحاس ويوقد تحته نار لينة حتى يذهب المسك واللبن ويبقى الدهن وحده ويرفع عن النار ويشرب منه كما ذكرنا فانه نافع ان شاء الله

الكلى ويقوي الباه **دهن الحسك الشجاعي** نافع من الحصى ووجع الخاصرة والكلى يؤخذ ماء المذاب خمسة عشر سكرجة ودهن حل
اربعة دراهم مرضوض وحسك ثلاثة عشر مرضوض ودهن سل سكرجة ويطبخ في قدر نظيفة بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن
ويترك ويحرك حتى يبرد ويصفى ويعتصر بين [illegible] ويقطر بالصبح في الاحليل **دهن الحيات** نافع من [illegible]
في المعدة **اخلاطه** يؤخذ دهن حل [illegible] ويصب عليه [illegible] السود احيانا [illegible]
عليه [illegible] ويطبخ بنار لينة حتى [illegible] ويستعمل
في الطلي اذا امتنع [illegible] **دهن راسن داد** هو نافع من الفالج واللقوة والنوش والرعشة ومن اوجاع المفاصل والظهر
ومن الناصور والباسور والقولنج وداء الفيل **اخلاطه** مقل عشرة دراهم اشق وجاوشير وسكبينج وحلبان وامونيون
وفربيون ابيض [illegible] وسليخة ولوز مقشر من كل واحد ستة دراهم [illegible] دار صيني
وصبر سقطرى من كل واحد ثلثة دراهم [illegible] وبزر الكرفس وانيسون
من كل واحد خمسة دراهم سعد وحب الغار وآس والحبة الخضراء وحب الخروع [illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible]
والشمع من كل واحد خمسة دراهم تدق هذه الادوية دقا جريشا ويلقى في قدر ويصب عليها ستة ارطال من [illegible]
حتى يرجع الى الثلثين [illegible] حتى لا يبقى فيه شيء من قوة هذه الادوية ويعاد الى القدر ويصب عليه من الدهن
ستة ارطال [illegible] ودهن الخروع ودهن [illegible] مع الماء [illegible]
كل واحد عشرة دراهم [illegible] من كل واحد خمسة دراهم دهن الحبة الخضراء [illegible]
دهن الحل [illegible] في الطبيخ [illegible] دهن [illegible]
على الادهان في القدر [illegible] عشرة دراهم [illegible]
ويسال [illegible] ويعاد الى القدر ويطرح عليه من [illegible] ستة دراهم [illegible]
يذوب ويرفع عن النار ويخلط به من اللبني السائلة والنفط الابيض ودهن البلسان من كل واحد عشرة دراهم ويحفظ في اناء زجاج
من داء الشقيقة [illegible] **دهن القسط** ينفع من جميع الاعضاء خصوصا الكبد والمعدة [illegible]
للعصب [illegible] **اخلاطه** قسط مر عشرة دراهم سليخة ستة دراهم [illegible]
يدق جريشا وينقع في شراب ليلة ويلقى عليه دهن [illegible] رطل [illegible] حتى يذهب الشراب ويبقى الدهن **دهن**
قسط آخر ينفع للكبد والمعدة ووجع المفاصل [illegible] **اخلاطه** [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء [illegible]
ويخلط مع الاول **دهن ماركيش** [illegible] هو نافع من الرياح الغليظة ومن وجع الرحم الباردة **اخلاطه** يؤخذ سكبينج [illegible]
[illegible] ابيض من كل واحد خمسة عشر درهما [illegible] درهم [illegible]

من كل واحد درهمين [illegible] واشق [illegible] من كل واحد درهمين ونصف زرنباد ودرونج
[illegible] وفقاح [illegible] واصل السوس [illegible]
بستاني من كل واحد نصف درهم [illegible] من كل واحد اربع دراهم [illegible] ارطال ومن الماء ثمانية
ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن [illegible] نصف درهم الى درهمين بماء الشبت **دهن سوسن**
ينفع من السعال والرياح الغليظة وينفع من البواسير **اخلاطه** [illegible] فلفل ودار فلفل وكاشم [illegible]
[illegible] من كل واحد ستة دراهم [illegible] **دهن الخروع الكبير**
وهو نافع من الارتعاش والفالج واللقوة [illegible] الكبد والطحال وينفع من القولنج **اخلاطه** [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد ثلثة دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible]
كل واحد ثلثة دراهم [illegible] دار صيني [illegible] دار فلفل [illegible]
من كل واحد [illegible] دراهم زرنباد ودرونج من كل واحد خمسة دراهم [illegible] الماء [illegible]
[illegible] ارطال ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن [illegible]
[illegible] الاصول **دهن الخروع الساذج** يطبخ بالماء وحده [illegible]
اذا غسل بالماء وحده **دهن القرع** وهو نافع لكل حرارة [illegible] في البدن ان كان [illegible]
[illegible] وان كانت [illegible] في البدن [illegible] وان كانت في الراس [illegible]
[illegible] وان كان في الاعضاء [illegible] **اخلاطه** يؤخذ القرع الكبار [illegible]
[illegible] ويطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن [illegible]
دهن الشاهسفرم ينفع من [illegible] والمفاصل ووجع البدن **اخلاطه** [illegible]
[illegible] ويبقى الدهن [illegible] كما ذكرنا [illegible]
[illegible] **دهن اللاذن**
دهن [illegible] من كل واحد درهمين [illegible]
[illegible] ويطبخ بنار لينة حتى [illegible] **دهن اللاذن آخر** يؤخذ
[illegible] بنار لينة [illegible]
دهن القلقلاذ [illegible] المفاصل [illegible] الاعضاء **اخلاطه** يؤخذ [illegible]
[illegible] واصول السوس [illegible] من كل واحد خمسة دراهم [illegible]

ويلقى في القدر ويلقى عليها دهن حل ويلين طين كل منهن ويطبخ في اناء مضاعف حتى يذهب الماء واللبن ويبقى الدهن ويسمى ويستعمل **[illegible]**
اخرى ينفع من اوجاع المثانة والرحم والنساء ... وحرقة القنا ويبرد يوضع في العصب ووجع الظهر وكل وجع يكون من البرد
والاخلاط وهو دهن صنعه **الخوزي** يوخذ شيلم ... ويقل ... وسيطرح واصل السوسن الاسمانجوني ... وفلفل ونور
... وعود البرد والصنوبر وقسط وبزر ... من كل واحد ... درهم يدق كلها
جريشا ويوخذ من اللبن والحليب والماء من كل واحد عشرة ارطال ومن دهن الحل خمسة ارطال ويطبخ في قدر مضاعف حتى يذهب الماء
ويبقى الدهن **دهن البيض الباطني** للصفن المملوء او بالبطن ... او بالبطن ... **دهن الكلكلانج**
هو صالح للسكتة والفالج والارتعاش والرعدة والفتح ... وعرق النسا واوجاع المفاصل والظهر وينفع من ...
الطمث ويسخن الرحم ويذهب ... ويكون ... البدن **اخلاطه** هو يوخذ هليلج كابلي واسود وبليلج واملج
من كل واحد خمسة دراهم ... اساورة ... من كل واحد ...
ويقطع البقول ويلقى في القدر ويلقى عليه اربعة وعشرون رطلا ويطبخ حتى يبقى ... ويلقى عليه دهن ...
... ويطبخ حتى يذهب بالماء ويبقى الدهن ... السوسن ... اربعة دراهم ...
والينسون ... من كل واحد ... **دهن الزعفران** يلين العصب ... وينفع ... الرحم
ويحسن اللون **اخلاطه** يوخذ الزعفران ستة دراهم وقصب الذريرة خمسة دراهم ... ستة دراهم ...
... بالخل ويترك ... في اليوم السابع من الدهن ... ويطبخ ... حتى يذهب الماء ويبقى الدهن
دهن الشبث ... اساورة ... عشرة دراهم ... وقصب الذريرة من كل واحد ثلثة دراهم ...
... درهم دهن الاس رطل ونصف ... ويترك ... ويطبخ مع الدهن حتى يذهب
الخل ويبقى الدهن **دهن اوريون لنا** نافع من الاوجاع الباردة خصوصا في العصب ومن عرق النسا ووجع الظهر والرجل **اخلاطه**
يوخذ من ... وزن عشرة دراهم ومن ... ستة ... دراهم ... ووزن ... درهما ...
ووزن ستة دراهم ومن الكندش وزن اربعة دراهم ومن ... وزن ثلثة دراهم ... ويطبخ ... دراهم ...
... ثم ... ويصفى ... ويصب عليه ... وزن ...
... ويطبخ الى ان يذهب ... ويبقى الدهن ... دهن وزن درهمين من ...
... ويخلط بالادهان ويوضع على النار ... ويرفع **دهن يعرف بالرومية ...**
[illegible] اخلاطه ينفع من برد المعدة والعصب ... للاعضاء ... للعصب **اخلاطه** يوخذ من ...
اربع اواق ومن المصطكى وزن ... اوقية ومن البادرنج الهندي ... من كل واحد اربع اواق ومن الزيتون ...
... ستة اواق ... اوقية دهن البان ... اوقية دهن البلسان ... اوقية ...
... ويذاب ... ويرفع **دهن شعانيو اليمن** ... المعدة الباردة ويحلل ... اذا اختلط مع ...

او دجاج يوخذ من الزيت العاقر رطل ومن ورد ... النعمان او ... في اناء ... في الشمس ... ايام ... الانه
ليس ... لا دهان ... من السوسن والسوسن ... والخزدل ... بان يكون دهن الحل جزءا والماء
ثلثة اجزاء ويشمس اربعين يوما **النافع الحاد ... مرهم الاسفيداج** ينفع من حرق النار والسلوخ يوخذ ...
درهم اسفيداج خمسة دراهم شمع ابيض ... درهم دهن ورد ... يذاب الشمع والدهن ويلقى عليه الاسفيداج ...
في هاون ... بياض بيضة واحدة ويستعمل **اخر** ... درهم اسفيداج مرداسنج ...
... درهم ... ويوخذ شمع ... ثلث اواق دهن ورد ويلقى عليها ... في هاون
مرهم باسليقون الكبير النافع للقروح ... وجميع المواضع ... التي ... يوخذ شمع رطل ...
اواق ... من كل واحد اربع اواق ... الانباط اربع اواق زيت خمسة ارطال **مرهم باسليقون الصغير** يوخذ ...
وشمع بالسوية ويستعمل بدهن زيت **مرهم اسفيداج الخل** يوخذ اسفيداج ... ورطلين زيت ...
بالزيت ... عشرة ارطال خل ... حتى ينعقد ... ويستعمل عند الحاجة **مرهم المرداسنج**
بالخل ... المرداسنج ما شئت ... ويلقى عليه خل وزيت ... ويستعمل **مرهم الزنجار**
للقروح العتيقة زنجار درهمين شمع ... من كل واحد خمسة دراهم ... الزنجار ... الادوية
... ويلقى عليه الزنجار ... ويستعمل **مرهم القلقديس الذي يسمى ...** ينفع من الطاعون ...
والقروح العتيقة ... وينفع ... **اخلاطه** ... ويسمى القلقديس ويخلط
مع الشمع في هاون ثم يجعل في ... من الخل ... ويستعمل **مرهم اسود**
مرداسنج ... ثلث اواق زيت ... **مرهم دياخليون** النافع من
السلع والخنازير والاورام الصلبة **اخلاطه** يوخذ ... من كل واحد ... كل واحد منها ...
... ثم يوخذ من لعاب كل واحد منها رطل وربع ومن المرداسنج رطل ونصف ومن الزيت رطلين ... اللعابات ...
... بالزيت مع المرداسنج ... حتى ينعقد ... ثم يلقى عليه اللعابات ... **مرهم احمر**
يوخذ مرداسنج ... ورطلين زيت وعشرة ارطال خل ... حتى ينعقد ... بعد ان ينعقد ...
... **مرهم الرسل** وهو ... اي مرهم ... مرهم الزنجار ...
... المواضع ... والخنازير والعصب ... من اللحم الميت ...
... **اخلاطه** يوخذ شمع ابيض ... من كل واحد ... درهما ... من كل واحد ...
درهم ... وزن اربعة ... من كل واحد ستة دراهم ... مرداسنج ...
ستة دراهم ... بخل خمر ويطبخ ... برطلين زيت ... **مرهم الزنجار** النافع من ...
... **اخلاطه** مرداسنج ... من كل واحد خمسة دراهم ... من كل واحد وزن ... درهم

الاسفيداج

مكث الانباط ستة دراهم شمع عشرة اساتير يجمع بشيء من الزيت تعلق الكفاية مرهم مرموز الفرحين النافع
من وجع المقعدة والنار الفارسي اخلاطه يوخذ شحم الحنظل وكندس واشنان وكبريت من كل واحد ثلثة دراهم مرتك
شياف ماميثا من كل واحد ستة دراهم حرمل ومر مرو الورد وعود دد والقرنفل من كل واحد اثنا عشر درهما دبق
درهمين زفت عشرة دراهم يذاف الاصول بالدهن ويستعمل مرهم الكي ملقطان شوي فيه خمس دراهم تودى لم يطفي
ولبني من كل واحد درهمين مرهم حرير الوردي يوخذ ساير ان وعروق اصفر وقشر واشق وانزروت والصمغ ودم
الاخوين من كل واحد جزء ومر المكي توخذ الادوية كلها ويرفع حل ودهن نبيس من كل واحد مثل وزن الادوية جميعها
يذاب الشمع بالدهن في قدر خزف جديد ويذر عليه الادوية مسحوقة منخولة ويخلط ويستعمل ضماد لانذروياخس
ينفع الطحال والمستسقي من برد ونفخ الجنبين ووجع المفاصل وعرق النسا والعلل الباردة العسرة اخلاطه شمع ووزن من
كل واحد رطل صمغ الصنوبر رطل زيت ثمنية دوانق ونخ احمر وحب ثب مالي نورة لم يصيبها الماء من كل واحد اوقيتين في
يصيا ملحي والوصف ضماد محيب لانذروياخس يصلح حب مريدان يمص منه شيئا ميخوذ ويجذب العظام الفاسدة
والسلى والحسك ويمنع من عرق النسا ونفث المدة وصلابة الاحشا والسقاء يصنع على عضو وجع الخروج اخلاطه ياخذ
من الحب الذي يوخذ من ثمر البنان الذي يقال له موما الاحمر والصوري الاحمر والنوشادر ومن الزراوند الاحرطوبي ومن اصل قثا
الحمار ومن صمغ البطم من كل واحد وزن عشر مثاقيل ومن الفلفل والدار فلفل والاشق وحاما وعيدان البلسان من كل واحد
عشرة مثاقيل ومن الكندر الذكر والمر والزاج الابيض والدبق والمقل من كل واحد عشرة مثاقيل ولبني ومن الشمع عشرة
مثاقيل ومن الشمع الطيني مثقال ومن شحم الماعز خمسة عشر مثقالا ومن الفلفل الابيض والدار فلفل والاشق وحاما وعيدان البلسان من
كل واحد عشرة مثاقيل ومن الكندر الذكر والمر ومن مقل ودهن السوسن بمقدار ما يكفي ان يعجن الدواء يدق الاحجار والنباتات
ويخل ويدق كل واحد من الادوية الذائبة على حدته دقا محكما ثم تخلط الجميع وتدلك ايضا ويمسح من يدلك يده بقليل
دهن السوسن حتى اذا اختلط الجميع مساوية واحتفظ فاذا احتجت الى استعماله فادهنه بالاحما تخذ منه ثلاث اواق ومن شحم
البط ثلث اواق ومن دهن الحناء ثلث اواق واخلط واستعمل ضماد لوجع المفاصل والنقرس وهو دواء جيد يوزن الشوكران
قسط عاري عود قسط حلبي قسط اوبرق اوقية شحم رطل ناعم مطبوخ رطل زيت عتيق رطل مخ عظام الابل ربع اوقية الافاعي الكل
ادح اواق توق الادوية اليابسة ويحل ويذاب الذائبة ويركب حتى يرد ويلقى عليه الادوية اليابسة ويخلط ويرفع ويستعمل
ضماد فيلغريوس لوجع المعدة والكبد والوجع الارحام والاورام او اطلي من خارج يستعمل في صوفة للنساء يطلى به الرحم دهن
درهمين وفي نسخة اخرى اثنا عشر درهما مقل ومصطكي وانيسون وصبر وميعة رطبة من كل واحد ثمنية دراهم شمع ثلاثة اساتير شحم
الاوز اثنا عشر درهما ودهن نابل او رطب يلقى بدهها دهن الناردين ما يكفي به مرهم ينفع من سل ضعف الكبد والمعدة
ويلين الصلابة ويحسن القيام للكبرى اخلاطه ياخذ من الكعك الشامي وزن اربعة دراهم ومن الكثيرا والافسنتين واللبان
من كل واحد درهمين ومن السنبل الهندي والطين المزوج جزء ووزن ستة ومن ثمر الشتحين محموعدا ومن الموم مثله ومن

ومن الموم ومن دهن الناردين ودهن الورد وقد مسانع من مرهما وانفع التمر والكعك في الطلا وخذ السنبل ويعمل من حبه ومثله
ثم اطبخ بالطلا حتى اذا انضج فدقه دقا جيدا واخلطه مع القصب والكعك ثم اسحقه واخلطه دهنا على الموم المذاب
بالدهن ثم اجمعها جميعا في الهاون واطرحه حتى يختلط وحامل الطلا منه على صحيفة وضعه على الكبد والمعدة مرهم جميل يتخذ بشحم الحنظل
بشحم الحنظل ينفع ما ذكر اخلاطه شحم الحنظل وزن اربعة عشر درهما تربد والسقمونيا والافربيون من كل واحد وزن
درهم وبزر الشبث والملح والمرو الصبر والبزر والملح الهندي والشونيز والبورق الجبلي والفلفل والزنجبيل والهليلج الاسود والكابلي
والبليلج من كل واحد اثنا عشر درهما ومن اللوز والكاشم والجاوشير والسكبينج من كل واحد سبعة دراهم ومن البورق والكبريت الاصفر من
كل واحد ستة عشر درهما ومن الحلبة والبابونج وبزر الكتان من كل واحد وزن عشرة دراهم ومن دهن اللبن والشمع من كل واحد خمس اساتير
اذيب ما كان منها من الادوية يذاب بالسمن البقر وانقع ما كان منها ينقع بالطلا ودق ما كان يابسا منها واخلطه واسحق الشمع واخلطه
جميعا حتى يمتزج ثم اطلي به المعدة والكبد فانه يزيل الماء الاصفر ومن احتاج المشي ولم يستطع ان يشرب الدواء فاطله على بطنه وسايره
يمسه مرهم جيد بالورد ينفع باذن الله من الاوجاع العسيرة يكون في الكبد والمعدة والطحال والصلابة يعرض منها ذات الجنب
ياخذ من الورد ماثنا والسنبل والحماما والفلفل والدار فلفل والخط والسليخة والسعد واللبان والعاقرقرحا والكندر والابهل
والكثيرا والقسط والمر واللبني وحب البلسان والزراوند الطويل والمدور والسعد والاكليل الملك والبلادر والفربيون من كل واحد ثلثة
دراهم ومن الزعفران وزن درهمين ومن الايرسا والكثيرا ودهن البلسان وشحم البقر او البط من كل واحد وزن خمسة دراهم ومن
صمغ اللوز المر وزن خمسة دراهم فاذب الشمع بدهن الناردين واعمل كما وصفت لك ذكر الادوية المركبة النافعة من الامراض
الحادثة في البدن في الراس والاعصاب بدء الراس ينفع الشيلثا والاثرديا والكوفي وسعوط له ثقل الراس ينفع منه منقع
الايارج ما ينقي الراس حب البربكي الصداع البارد العتيق سعوط الشليثا اثناسيا الايارج ابقراط الايارج فيقرا
ايارج اركاغانيس شادروطوس ايارج طموا واقراص الكوكب طلي على الجبهة دهن الناردين سعوف منقوع الايارج
معجون هوهوميس سعوط الدعاء سعوط الخلاص معجون صورموس الاثرديا الايارج اركاغانيس شادروطوس جوارشن التمر
النسيان الحفظ والذكر الاثرديا جوارشن البلادر الشيلثا فيحاليقال سعوط ارسطوطاليس سعوف جوارشن العنبر فردموس
ايارج فيقرا الوسواس والجنون الترياق مثروديطوس ترياق حزن الشيلثا فيحاليقال ترياق هيا مهران ايارج طموا
دواء المسك خصوصا المسهل المحرك للسوداء الصفراء اثرديا اذا استعمل في اخذه معجون الياقوت لفا ومعجون هوهوميس
الحواس الترياق مثروديطوس حب الاصطمحيقون حب الكندي الصرع الترياق المثروديطوس ترياق حزنه ترياق الاربعة
سعوط الشيلثا ترياقا معجون فيض الكاسكي خصوصا للصبيان شادروطوس ايارج طموس اثاوحنا دواء المسك الحلو
ايارج فيقرا اش العنصل وسكنجبين السكتة الترياق المثروديطوس ترياق حزنه دهن الفلافلي الفالج واسترخاء الاعضاء الترياق المثروديطوس
ترياق حزنه دهن ترياق الاربعة دواء المسك المر والحلو الاثرديا دهن ارتا بادمهج اثاوحنا جوارشن العنبر النجاح دهن الرشاد
ايارج جالينوس الاسقي حب الاوزريون معجون الصنوبري حب العباس الدرع فيقرا حب اللقوة شليثا دواء المسك الحلو والمر

الورد با جوارش العنبر حب النجاح حب التربد مع الرعشة الترياق مثرودیطوس ترياق عزيزة سوطيرا جوارش العنبر جوارش
لنا ايارج طعوا الشيخ سوطيرا دهن الكلكلانج دهن الزعفران ايارج جالينوس ايارج طعوا وجع العين سوطيرا ايارج
فيقرا دواء قباد الملك ابتداء الماء ايارج اركيغانس في الابتداء وجع الاذن اقراص الكوكب دهن الناردين البارد خل العنصل
وسكنجبين جالينوس غير قوي وجع الاسنان سوطيرا اسخرينيا معجون الخبث اقراص الكوكب والملح في الناكل معجون الفلاسفة
سكنجبين العنصل [illegible] الدم [illegible] العمود اصلاح تقطيع اللسان واسترخائه الشليثا [illegible] في ذلك معجون الفلاسفة ايارج
فيقرا الورم الحلق والخناق معجون المسك دواء قباد الملك دواء جالينوس ينفع من علل العصب ما يقوي القلب الترياق [illegible]
ترياق عزيزة [illegible] دارو نوش دارو معجون بن الكندي ترياقيا معجون [illegible] معجون جالينوس جوارش العنبر
الخفقان الترياق المثرودیطوس شليثا ترياقيا معجون [illegible] شراب التفاح الحار معجون المسك دواء المسك [illegible]
كلكلانج [illegible] قصبة الرئة والصدر دواء جالينوس حب في [illegible] وادوية لعوق [illegible] اقراص ارسطوماخس [illegible]
بحوحة الصوت وانقطاعه لعوق البطم خل العنصل وسكنجبين حب في [illegible] لانقطاع الصوت الرباجات مثرودیطوس الاورام الحلق
والخناق معجون [illegible] المسك حب في [illegible] دواء الكركم دواء الكبريت العلونيا دواء قباد الملك الربو ونفس
الانتصاب لعوق العنصل خل العنصل وسكنجبين العسر والضيق اقراص الخشخاش اوجاع الرئة والصدر والسل
سوطيرا [illegible] ترياق مثرودیطوس ترياق عزيزة معجون السعال العتيق الرباجات مثرودیطوس شليثا [illegible]
دواء الكبريت [illegible] وعاده لعوق الخشخاش [illegible] نفث الدم [illegible] اقراص جالينوس [illegible]
ثلاثة اقراص ارسطوماخس [illegible] لعوق الخشخاش قذف الدم ونفثه دواء [illegible] لعوق الطباشير برد الكبد
دهن [illegible] جوارش الشهرياران دهن المسك حب في [illegible] وجع الكبد معجون الزرنباد دواء الحنطيانا مرهم الورد [illegible]
اقراص الاغافت شاذروطوس [illegible] خل العنصل ضعف الكبد وسوء مزاجه دواء اللك حب الاصطمخيقون الكندي مرهم [illegible]
المنطل مع دواء اللاذن دواء الكركم الدواء الذي [illegible] الكندي [illegible] جالينوس [illegible] معجون الخبث جوارش جالينوس [illegible]
اللازوردي [illegible] سفوف عبادة هزال الكبد نوش دارو [illegible] معجون [illegible] الكندي معجون المسك [illegible]
مع ما ينفع جميعا ورم الكبد دواء [illegible] اقراص [illegible] اقراص الوادي [illegible]
[illegible] صلابة الكبد والطحال الترياق [illegible] ترياق عزيزة دواء الكركم دواء اللك الاستسقاء وابتداؤه الترياق [illegible]
معجون [illegible] دواء [illegible] ايارج اركيغانس سوء المزاج دهن [illegible] حب سفوف الكلكلانج [illegible] دواء الكبريت
ولابتداء سوء المزاج [illegible] دواء الكركم دواء اللك اقراص [illegible] دواء [illegible] الكلكلانج [illegible]
ايضا الخوزي شهرياران [illegible] ضعف المعدة دواء [illegible] مرهم لضعف الكبد والمعدة [illegible]
العود [illegible] اضعفها او فسادها جوارش الخوزي جوارش [illegible]
دهن [illegible] معجون [illegible] الكندي [illegible] دواء الكركم [illegible] الترياق [illegible] الخوزي [illegible]

جوارش العنبر اقراص الكوكب يدفع عنها الفضول حب الكلكلانج ايارج فيقرا الكموني معجون [illegible] الكندي [illegible] الايارج [illegible]
البزور خل العنصل وسكنجبين [illegible] شراب التفاح الحار وكذلك شراب الكندي الاترج المربى السفرجل المربى [illegible] جوارش جالينوس
حب الاصطمخيقون جميعا الاطريفل الصغير [illegible] الاطريفل الكبير الاطريفل الصغير سفوف العبادة دهن [illegible] حرارة
المعدة ينفع منها شراب الحصرم برد المعدة جوارش العود [illegible] دهن الناردين دهن القسط دهن الشقائق [illegible]
[illegible] جوارش [illegible] الخوزي شهرياران الاطريفل الصغير جوارش الطاليسفر [illegible] المعدة ايارج
فيقرا [illegible] ايارج [illegible] الاطريفل سفوف عبادة وجع المعدة معجون الزرنباد [illegible] الحنطيانا [illegible]
ايارج [illegible] جوارش [illegible] شهرياران مرهم الورد [illegible] دهن الورد دواء القسط جوارش جالينوس
معجون [illegible] دواء الكركم العلونيا معجون العود رياح
المعدة سوطيرا [illegible] دواء الخوزي الاطريفل الكبير دهن الناردين ورم المعدة اقراص [illegible]
دهن المصطكي صلابة المعدة دهن المصطكي ضعف الشهوة الجوارشات والكلكلانج تقوي الشهوة الشهوة الكلبية
من علاجاتها الكموني [illegible] الترياق المثرودیطوس معجون الفلاسفة معجون [illegible] الخوزي السفرجلي وخصوصا
المسك الاطريفل الكبير معجون المسك [illegible] جوارش العنبر سفوف ارسطوطاليس جوارش سفوف [illegible]
حب [illegible] معجون الياقوت [illegible] جوارش [illegible] الاترج المربى جوارش الفواق معجون [illegible] شراب
النعناع اقراص [illegible] الغثي والغثيان اقراص ارسطوماخس معجون [illegible] خصوصا للبلغمي والسوداوي شراب
الفاكهة وخصوصا للصفراوي اقراص [illegible] شراب النعناع شراب التفاح شراب الاجاص وينفع من العطش شراب الحصرم
اقراص الكافور اقراص الطباشير ان كان مع انحلال الطبيعة الجشاء الحامض الكموني اقراص الكوكب العلاقي الطحال
سوطيرا [illegible] الكلكلانج معجون الزرنباد [illegible] الخوزي [illegible] دواء الكركم دواء الكبريت دهن
[illegible] معجون الياقوت [illegible] شاذروطوس [illegible] مرهم الورد [illegible] سفوف اقراص العنبر برد الامعاء حب [illegible]
حب الاصطمخيقون للكندي [illegible] ارسطون الكلكلانج دهن [illegible] دهن الخروع [illegible] شهرياران
[illegible] السفرجلي المسهل جوارش [illegible] جوارش [illegible] القولنج [illegible]
المعجون الهندي شراب الاجاص [illegible] اقراص [illegible] معجون الثوم السحج الامعاء حب الاصطمخيقون
للكندي حب [illegible] ايارج جالينوس [illegible] ايارج [illegible]
[illegible] شهرياران [illegible] الترياق [illegible] السفرجلي [illegible] ضعف الاسهال [illegible]
سفوف سفوف [illegible] سفوف [illegible] شراب النعناع شراب [illegible]
شراب الكندي السفرجل [illegible] اقراص الطباشير اقراص الزرد اقراص [illegible] اسهال الدم
والمدة اقراص [illegible] اقراص [illegible] قروح الامعاء والسحج الترياق مثرودیطوس ترياق عزيزة معجون هرمس

اقراص لسنا اقراص اخر اثاناسيا دوا قاد الملك اقراص الجلنار سفوف الحميض الرياق ترياق الكلكلانج البواسير جوارش الملك
المعجون الهندي حب المقل حب ابن سيرين عطشانه سفوف مغليثا دهن سندي ي الكلى والمثانة الرياق الكبير ترياق
ترياق عزيزه ترياق ايارجات ايارجا معجون الكلكلانج دهن الخروع حب ليبد الكلية اقراص الاميرباريس جوارش الاجدان لابردهما
ولوجعهما جميع مايقويها اقراص الكلكلانج دهن الخروع بغرون هيدرس دوا الكركم معجون الكالكنج المعجون الابرى دهن
البيض منهما سابقى الكلية والمثانة تياذريطوس مثرود ريطوس اسوخيا جوارش العسل ايارجات وجميع من يدها اقراص الكالكنج
استرخاء المثانة ايارج جالينوس المريطيل اطريفلات كلها وجع المثانة جبه بول الدم والقيح معجون
الكالكنج اقراص الكالنج سلس البول وتقطيره معجون الفلاسفة شليثا فيما يقال ايارج جالينوس الحصاة الرياق الكبير ترياق
ترياق عزيزه امروسيا دوا الملك دوا الكبريت حب المقل حب الريل في البيل اقراص اسقولوفندريون برد الرحم دهن
البيض دهن البان دهن البان الناردين دهن الكلكلانج دهن الزنبق رياح الرحم الكالسكنج اوجاع الرحم شليثا فيما يقال
امروسيا دهن البان دهن الغار وما يشبه الحوامل ترياق ايارج اركيغانس حب الحمائد فيلونيوس دواء الكركم فودنج
اختناق الرحم كلكلانج خل العنصل وسكنجبين صلابة الرحم حب دوا الكركم دهن الزعفران فساد الطمث
تياذريطوس كلكلانج اقراص الورد معجون الخبث الحوامل وضعف الهيئة سفوف الرياق المزد ريطوس سليثا فيما يقال
المثروديطوس امين فيدرونوس اقراص المفاصل والنقرس وعرق النسا سوطراشليثا فيما يقال معجون الفلاسفة معجون هرمس
الفوذنج معجون الزنج النافع ايارج اركيغانس تياذريطوس جوارش السفرجل جوارش هندي جوارش خصوصا
من النقرس دهن البيض تسحق المفاصل وبدلع عنها الفضول حقنة عرق النسا جوارش الملوك دواء قاد الملك ايارج
لوغاذيا دهن البان دهن الفيلافلي دهن الكلكلانج خصوصا العرق الكلكلانج وخصوصا الوباء المفاصل ايارج طوطو
لاذيقا دهن الشيطرج وجع الظهر ايارج اركيغانس حب النجاح حب الاندقون دهن البان دهن الكلكلانج دهن الافربيون
حب الشيطرج حب الغار كلكلانج جوارش هندي معجون الخبث الجوز الرابي وجع العصب حقنة وجع العقوبين حب
الشيطرج سنخ لنا دهن الافربيون معجون هرمس الجملة الثانية في الادوية المجربة في صحف من هذه الجملة نورد منها من الادوية
المركبة ما هو اخص بمرض مرض بعد ان تعيد ذكر ما قيل في الجملة الاولى ليكون لمن يقرا هذا الكتاب احاطة بجميع المعالجات او بالاكثر منها
جدا او ذلك لا نه سلك اذا اراد حصر المعالجات الحرب فيما الي الكتاب الثاني وهو كتاب الادوية المفردة معرفة في ساعة واحدة
جميع الادوية الجزئية من الجداول ثم اذا اشتغل الي ابواب الكتاب الثالث فالرابع وطلب باب الجرب من المعالجات المذكورة ثم
استقل الي هذا الباب من هذه في المعالجات المركبة يكون قد سبيل الي الحصر المعالجات الجزئية كلها اوجلها وسميناها الجملة مقالات
المقالة الاولي في احوال الراس ومايلي الدماغ والصداع مخدد للصداع الاطويل خلاصه لبن العاص وادرون سم عرضها لا
لبن الخشخاس وعصو الافيون اربعة مثاقيل زعفران اربعة مثاقيل بزر البنج اربعة مثاقيل مر اربعة مثاقيل سقمونيا اربعة مثاقيل تعجن
الجميع بخل ثم يجعل منه اقراص ويجفف في الظل واذا احتيج اليه دلف بخل وطلي على الجبهة من جهة الصدغ الى الصدغ لا مر فان كان العليل

اقراص دماسوايطون اقراص البزر قد العطش اقراص البزر قد العطش
الشديد شليثا فيرونوس دهن البان دهن سفوف الزحير
مغليثا معجون هرمس اقراص البزر اقراص الجلنار
الكالكنج

عجن بعد ان بالماء ويطلي قرصة كان يستعملها ارطوليس حب الغار اربعة مثاقيل سقمونيا افيون ورد وعصارة بالمرهم
من كل واحد اربعة مثاقيل بزر الكرفس وزعفران من كل واحد ثمانية مثاقيل يعجن ذلك بمقدار ما يكفي من الخل ويعمل منه قرصة
ويستعمل طلاء سعوط ينقي الراس وينفع من جنون بالوسواس الطويل ومن بعض القروح ويعيد من الراس الطويل كثير اخلاطه
شونيز مثقالين نوشادر ومثقال عصارة قثاء الحمار مثقال يسحق ذلك سحقا ناعما ويعجن بزيت من الزيت الذي يقال له سرا او
او بدهن السوسن او بدهن الحناء حتى يصير في شحم الشمع المذاب بالاصابع ادار قطر ويصير في الانف ويستعمل بان يطلي منه في جوف
وبامر العليل ان يستنشق الهواء اخر ينقي بلا اذى ويسكن الوجع والصداع من ساعته اخلاطه يجوز مريم ثمنية مثاقيل اصول
السوسن مثقالين بورق احمر مثقال يخلط ويستعمل سعوط بجوز مريم ثلث اواق عصارة ورق السلق ايا اوقية ونصف ولها دعول
سدس مثقال عصارة قثاء الحمار سدس مثقال يخلط ويحفظ في اناء زجاج فاذا احتيج اليه اخذ منه شي وديف بلبن امراة في سعطه
سعوط ينفع من الفالج واللقوة واسترخاء الاعصاب والارتعاش ومن جميع الاوجاع الباردة الرطبة والسدد التي تعرض من البرد
والرطوبة في العضل والعصب اخلاطه يوخذ من عصير اصول الحنظل الرطب ومن عصير اصول السلق ومن عصير اصول الرطبة من كل
واحد بلعقه ومن الشونيز وحب الحرمل من كل واحد درهمين يسحقان سحقا جيدا ثم يعجنان بهذا العصير ثم المريض فانه ينقي السدد
ويسخن ويشفي الرياح والراس بما فيه من الفضول سعوط اخر نافع من اوجاع الراس المتقادمة اخلاطه يوخذ من الموميايي
والجوز بوا والعنبر والكافور والمسك من كل واحد درهم يسحق كل منها على حدة ثم يخلط ويلتي بدهن زنبق وشي من دهن البلسان
ويوخذ منه وزن ست حبات ويداف مع بعض المياه ويسعط به صفة ايارج مجرب ينقي الراس وينقي منه ما فيه من الفضول
والعلل الودية اخلاطه يوخذ من شحم الحنظل المنقي من حبه وقشره وزن عشرة مثاقيل كندر وفلفل ابيض واسود ودار فلفل
من كل واحد اربعة مثاقيل زعفران مثقال مر وصبر وكندر واشق وجاوشير من كل واحد مثقال سقمونيا سوي اربعة مثاقيل
عصارة الافسنتين مثقال يدق وينخل ويعجن بماء والشربة اربعة مثاقيل ايارج ثيب الجاوسطوس ينفع من الصداع
والشقيقة ومن وجع الطحال والمعدة والكبد اخلاطه يوخذ من الكندر راوند الشوك والامير باريس من كل واحد
عشر مثقالا من ثلثة مثاقيل زعفران ستة مثاقيل شونيز الحرتي الاسود وصبر وسقمونيا واسقيل مشوي وسنبل الطيب
من كل واحد ستة عشر مثقالا اسطوخودوس وافربيون من كل واحد ثمانية مثاقيل يسحق الادوية ويصفي الصموغ ويخلط ويعجن بعسل
اربعة مثاقيل صفة ايارج ثيب الجي جنديوس يوخذ شحم الحنظل المنقي من قشره وحبه وكندر واس من كل واحد عشر مثرى
دوها زراوند مدحرج وبزر كرفس جبلي وفلفل ابيض من كل واحد خمسة دراهم سكبينج وجاوشير من كل واحد ثمنية دراهم
سنبل الطيب ولسان العصافير والدارصيني والسليخة والزعفران والزنجبيل والجعدة من كل واحد اربعة دراهم يدق الادوية ويتخذ
وينقع الصموغ ويخلط حب سليم ينقي الراس تربد وصبر من كل واحد عشرة دراهم شحم حنظل وسقمونيا من كل واحد ثلثة دراهم
انيسون وملح من كل واحد درهمين الشربة القوية منه درهمين والضعيفة مثقال حب نافع للصداع من السوداء اخلاطه
افتيمون واسارون من كل واحد اربعة دراهم بسفايج ثلثة دراهم ملح درهمين ونصف هليلج اسود خمسة دراهم حجر اللازورد دهن
الشربة درهمين ونصف حب نافع للصداع من بلغم وسوداء اهليلج كابلي وبليلج واملج من كل واحد ثلثة دراهم ملح اربعة دراهم

اسطوخودوس درهمين ايارج فيقرا ثمنية دراهم شحم حنظل اربعة دراهم افسنتين درهمين اغاريقون ثمنية دراهم تربد وافتيمون
من كل واحد خمسة عشر درهما خربق اسود خمسة دراهم الشربة خمسة دراهم ونصف **طبيخ ماء الاصول** ينفع من الصرع الكائن
من البلغم والدوار والصداع يوخذ قشور اصل الكرفس وقشور اصل الرازيانج من كل واحد عشرة دراهم شاهترج سبعة دراهم هليلج اسود
ثمنية دراهم افتيمون اربعة دراهم مصطكى ثلثة دراهم ونصف حب الاس اربعة دراهم يطبخ باربعة ارطال ماء حتى يبقى رطل ويمرس فيه
ايارج فيقرا اربعة دراهم ويوخذ منه في كل يوم ثلث اواق مع وزن درهم دهن الخروع **مطبوخ جامع يسهل الاخلاط**
هليلج اصفر واسود وكابلي من كل واحد عشرة دراهم اجاص ثلثون عددا تمر هندي خمسة عشر درهما شاهترج سبعة دراهم افسنتين
ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يبقى رطل ونصف ويوخذ منه وزن ثلثي رطل ويمرس فيه درهم تربد مع اربعة دوانيق اغاريقون
دانقين ويشرب وان اريد تنقية الدماغ بلوقت ذلك ولكن يمرس فيه الخيار شنبر ونقيع الحب عشرة دراهم ويشرب **السعوط**
ينفع ويحلل اخلاطا اذا طلي بها من تحت او ثلثا من الصدغ الى الصدغ **اخلاطها** يوخذ من الزعفران خمسة عشر مثقالا ومن الماقطيل(?)
عشرة مثاقيل مر وشب وافيون وعصارة الحصرم اليابسة والاقاقيا من كل واحد ثلثة مثاقيل صمغ خمسة عشر مثقالا يسحق ذلك و
يعجن بشراب قابض مقدار ما يكفي ويسحق كما يسحق الشياف ويحل منه او منه فاذا احتيج اليه فاذ قد يحل منه واستعمل **للتقطير**
العتيق يطلى ابيض مثقالين خلط الزعفران مثقالين او فربيون نصف مثقال جرو الجاوشير نصف مثقال جر الورد افيون نصف مثقال يسحق مع
الاذخر ويخلط ويعجن بخل ويطلى به مثل الصدغ والصفحة الجبهة من ذلك الشيء **المقالة الثانية في العين الرمد وجلب**
المواد الى العين شياف الغبار يحل بالكحل من اصل ياقلو من نصف شياف ماميثا ثمنية واربعون مثقالا انزروت اربعة وعشرين مثقالا شادنج
اثنا عشر مثقالا افيون اثنا عشر مثقالا عصارة البرباريس ثمنية مثاقيل صمغ ستة عشر مثقالا كثيرا اثنا عشر مثقالا يعجن ويستعمل **شياف يسمى**
جالب النوم ينفع من الوجع الشديد ومن كل ورم ومن جلب المواد القوية المحلية **اخلاطه** ماميثا اربعة وعشرين مثقالا انزروت ثمنية
مثاقيل زعفران مر افيون زاج محرق من كل واحد ثمنية مثاقيل صمغ اثنا عشر مثقالا يعجن بماء المطر ويستعمل ببياض البيض **شياف دواء**
ارسطراطيس النافع من الجرب والرمد العتيق وينفع للاذن التي يسيل منها قيح والقروح التي تعرض في ماقيها والاكال التي تتبع في الجفن
اخلاطه يوخذ نحاس محرق مثقالين مر مثقال زاج محرق مثقال فلفل ثلث مثقالات زعفران نصف مثقال شراب ابيض اوقيتين عسل
العنب اربع اواق ونصف يسحق كالادوية اليابسة ويرش عليها في السحق الشراب فاذا جف التي عليها العسل العنب يسحق
ويصب في اناء ويطبخ بنار لينة ويحفظ به في اناء نحاس **طلا الاثمد يلوك ثانى** ينفع من المادة الكثيرة والوجع الشديد **اخلاطه**
ورد طري مثقالين حب البنج ستة مثاقيل كندر ستة مثاقيل سويق الشعير ثمنية عشر درهما اربعة مثاقيل صمغ نصف واحد
مشوية عصارة البرباريس اربعة مثاقيل زعفران مثقالين افيون اربعة مثاقيل يعجن بشراب قابض مقدار ما يكفي ويحل منه اوقيتين و يستعمل
احمر يقال له الطبي نحاس محرق مغسول ثمانية مثقالا زعفران ستة مثاقيل فلفل ابيض اربعة مثاقيل مر وافيون من كل واحد اربعة
مثاقيل صمغ اثنا عشر مثقالا يعجن بشراب ويستعمل **شياف يستعمل قبل الحمام** ينفع من سيلان المواد الكثيرة خاصة متى كانت العين
حمرة الرطب مكانه ورمها مايلا الى البياض في لونه حتى تكون فيه اثار الرمد الشديد الذي يعلوه بياض العين على سوادها
واما ينبغي ان يستعمل في اخر العلل بدخول الحمام في عقبه **اخلاطه** ماذيطوس الحجارة التي يقال لها سحيقطوس ثمنية مثاقيل

كندر ستة مثاقيل نحاس محرق مغسول وافيون وصمغ من كل واحد ثمنية مثاقيل مر اربعة مثاقيل يعجن بشراب مقدار الكفاية و
يستعمل ببياض البيض ويعالج بان يلطخ مستى العين مرارا كثيرة **آخر يستعمل قبل الحمام القرار ساس الكحال** ينفع من
الاوجاع الشديدة ويسكنها من يومه تسكينا كثيرا وينفع من الرمد العتيق ايضا **اخلاطه** يوخذ خمسة ثمنية مثاقيل نحاس محرق
مغسول افيون وصمغ من كل واحد ستة عشر مثقالا مر اثنا عشر مثقالا زعفران ثمنية مثاقيل اقليميا اربعة مثاقيل كندر ثلثة
مثاقيل يعجن بشراب يقال له قندليون ويستعمل ببياض البيض ويداف به العين ويكال منه في اوقات متواترة فيما بين كل ثلث ساعات
او اربع ثم يدع العين قليلا ويستريح ثم يومر العليل بعد ذلك بدخول الحمام **شياف مسح** يسكن الوجع من يومه ويقال انه
يحلل الورم ويفشه من ساعته **اخلاطه** اثمد واقاقيا من كل واحد اربعين مثقالا اقليميا ستة مثاقيل نحاس محرق مغسول اثنا
عشر مثقالا اسفيداج الرصاص ثمانية مثاقيل سنبل حضض من كل واحد اربعة مثاقيل جندبيدستر وصبر وافيون وقلقطار
محرق من كل واحد مثقال صمغ اربعين مثقالا يعجن بماء قد طبخ فيه ورد ويستعمل ببياض البيض ويداف الى الثخن بالماء **شياف الغبار**
جالينوس يعرف بالنوله الساذج ينفع من الاوجاع الشديدة والعلل عند انحطاطها **اخلاطه** قليميا مغسول ستة عشر مثقالا
اقاقيا اربعين مثقالا نحاس محرق مغسول اربعة مثاقيل اسفيداج الرصاص واثمد محرق مغسول من كل واحد ستة مثاقيل
صمغ عربي اربعة عشر مثقالا نحاس محرق مغسول اربعة مثاقيل يعجن بماء ويستعمل ببياض البيض ويستعمل في ابتداء العلل ايضا **شياف يقال**
له قيس ينفع للعين المراه مكره ينفع من الاوجاع الشديدة **اخلاطه** اقليميا ستة عشر مثقالا اثمد كثيرا واقاقيا وافيون من كل
واحد مثقالين صمغ اثنا عشر مثقالا يعجن بماء المطر فاذا احتاج الى الوقت الذي يحتاج اليه ان يستعمل شيئا حلوا يحل بلبن امراة
طرية **شياف يلقب بالعسيلي** اقليميا محرق مغسول وطين شاموس واسفيداج الرصاص من كل واحد عشرين مثقالا قشور
النحاس مغسولا اقاقيا وغبار الكندر من كل واحد مثقالين كثيرا اثنا عشر مثقالا صمغ عشرين مثقالا يعجن بماء ويستعمل ببياض البيض **شياف**
يقال له الكوكب الذي لا يبلى ينفع من الاوجاع الشديدة والبثور والورم الرديء والقروح الوسخة والقروح الاكالة والعلل العتيقة
معطرا ويذهب الالام **اخلاطه** قليميا محرق مغسول واسفيداج الرصاص مغسول من كل واحد ستة عشر مثقالا اثمد كحل من كل واحد
اثنا عشر مثقالا رماد البيروج التي يطلى بها النحاس واسرب محرق مغسول وطين ساموس من كل واحد ثمنية مثاقيل مر مثقالين
افيون مثقالين كثيرا اثنا عشر مثقالا يعجن بماء المطر **شياف اذراطس معروف شياف مسح** اقليميا وزعفران من كل واحد خمسة مثاقيل
اثنا عشر مثقالا افيون وقشور النحاس من كل واحد ستة مثاقيل قشور ساذوران ستة واثمد محرق مغسول من كل واحد خمسة مثاقيل مر
مثاقيل سنبل الطيب مثقالين اقاقيا وعصارة الورد وصمغ من كل واحد اثنا عشر مثقالا يعجن بماء المطر **شياف يعرف بالوردي الصغير**
ينفع من الوجع الشديد ومن جلب المواد اللطيفة الكثيرة والبثر والورم الرديء **اخلاطه** ورد طري منزوع الاقماع اربعة مثاقيل زعفران
اربعة مثاقيل افيون سدس مثقال سنبل الطيب خمس مثقال صمغ ثلثة مثاقيل يعجن بماء المطر ويحل ببياض البيض ويستعمل **شياف آخر**
وردي يلقب بالحبشي وينفع من هذه العلل المذكورة **اخلاطه** ورد منزوع اربعة وعشرين مثقالا زعفران اثنا عشر مثقالا اثاث
مثاقيل حلبا واربعة مثاقيل افيون اربعة مثاقيل كثيرا ثمنية مثاقيل يعجن بعصارة ورق السرو **شياف وردي الصغير دياغوريدس**

وودوطرحيا اشنة مثقالا ورماد البسوت التي يخلص فيها النحاس وسنبل وزعفران وافيون وصمغ من كل واحد اربعة مثاقيل يعجن بماء
المطر شياف اخضر الفرد مانوطاس ويسمى الشياف الاكبر وينفع من الجرح السديد ومواضع البثر والقروح العارضة الوسخة
الحادثة في الطبقة القرنية وللورسج المادة التي تجلب اليها الرطوبة والوسخ العتيق الذي يحاصر بوجه اخلاطه ودودطرحيا شع
لا اماع اثنين وسبعين مثقالا اقليميا محرق ومغسول اربعة وعشرين مثقالا زعفران ست مثاقيل افيون ثمنية مثاقيل اندروس مثاقيل
وبعضهم يلقي فيه ست مثاقيل قشور النحاس مثقالين سنبل الطيب مثقالين اربعة مثاقيل وبعض يلقي فيه ستة مثاقيل بكار مثاقيل
ويقوم بلعوق ثلثة مثاقيل صمغ عربي اربع وعشرين يعجن بماء المطر ويستعمل باللبن شياف معجون بالياسمين اقاقيا وعصارة
الياسمين من كل واحد ثمنية واربعين مثقالا رماد البسوت التي يخلص فيها النحاس وزعفران من كل واحد اربعة وعشرين مثقالا
افيون اربعة مثاقيل وفي نسخة اخرى ست مثاقيل مر اربعة مثاقيل عصارة البنج مثاقيل نحاس محرق ومغسول اربعة مثاقيل صمغ عربي
مثقالا يعجن بشراب شياف يقال له النجاحي يصلح لمن لا يحتمل حدة الادوية وينفع من البثر والقروح الغائرة والوسخة الحادثة
في الطبقة القرنية ومن الورسج والمادة الكثيرة والعلل العسرة العهد اخلاطه اقليميا محرق مطفي باللبن ستة عشر مثقالا اسفيذاج
الرصاص مغسول ثمنية مثاقيل زعفران اربعة مثاقيل كثيرا اشعالين يعجن بماء المطر ويستعمل ببياض البيض شياف يلحق باسم
باسم مشتق من اسم من الفرس وهو شياف ينفع من الاوجاع العتيقة ومن ذهاب اللحم الذي في الماق الاكبر من ماق العين
وهي العلة التي يقال لها الغدة ومن الخراج الذي يخرج في هذا الماق وهو الناصور اخلاطه اقليميا مغسول وشادنج محرق
من كل واحد ثمنية وعشرين مثقالا ورماد البسوت الذي يخلص فيها النحاس اربعة وعشرين مثقالا مر ثمنية واربعين مثقالا
وزعفران اربعة مثاقيل افيون ست مثاقيل فلفل اثنين وثلثين حبة عددا صمغ ست مثاقيل يعجن بشراب ويستعمل ببياض البيض
في الموضع القريب العهد ويكون رقيقا وبعض الناس يلقي فيه من الزعفران اثنى عشر مثقالا شياف هو ابيض يلين بالجدي
من شانه ان ينفع كل نوع من الرمد وينفع من الفساد والهلو وتآكل ماق العين ويذهب الاثار ويحفظ العين التي يكحل به فقط لا
يتكدر ... اخلاطه اسفيذاج الرصاص ثمنية واربعين مثقالا اقليميا ... اربعة وعشرين مثقالا ...
شادنج ارمانيون والملح الذي يقال ... وصمغ ... من عصارة ... من كل واحد ... مثاقيل
فلفل ابيض ست مثاقيل ... ثمنية مثاقيل وفي نسخة اخرى يلقي فيه ست مثاقيل صمغ عربي ستة عشر مثقالا ... يعجن
بماء المطر ويستعمل دواء ينفع من الورم الشديد وورم العين الذي ينبع من غلبة الحرارة اخلاطه افيون وكثيرا ...
من كل واحد ستة دراهم صمغ عربي ... دراهم ... واسحقه ثم خذ ... ثم ...
يصير على الثلث ثم صفه ... بالادوية ... حتى ... في الظل فان اردت ان يكحل العين ...
باردا ... اوبياض البيض او بماء الحلبة المطبوخ او على ... ثم اكحل به العين بالغداة ...
وبالعشي مثل ذلك فانه يكسر الحرارة ويقطع ... ويقوي العين ويذهب الرمد دواء ينفع من الرمد ويسكن
الورم ويذهب ... ويسكن الحرارة اخلاطه يوخذ ... دراهم شياف ... زعفران اربعة وعشرين درهما افيون ...

درهما ... دراهم ... الابيض الجاف من كل واحد ستة دراهم ورق الورد الرطب الذي قد قطع اصوله وورد ...
مدقوق اربعين درهما صمغ عربي عشرة وادبعين درهما دق الكل واسحقه بماء اللبلاب وماء اكليل الملك ان كان رطبا فاعصره ...
يابسا فاطبخه ثم صفه بماؤه واسحقه الادوية واعجنه ثم اصنع منه حبا مثل الحمص وجففه ثم حكه على مسن او صدف بماء
بارد او لبن امراة او بياض بيض ثم اكحل به العين مفتوح وعشيا دواء يسمى الاكسير الاحمر ينفع من القروح
التي تكون في العين ومن الجرب الشديد وينقي العين من البلة التي تجيء منها من كثرة الرطوبة والفضول ويقوي الباصرة اخلاطه
اميون وشادنج ... ونحاس محرق وذباب ... من كل واحد ثمنية دراهم صمغ عربي عشرة واربعين درهما اسفيذاج ... درهما
اقليميا ... وعشرين درهما ... الشادنج والصمغ المحرق على حدة ... سحقا جيدا ثم اخلط الجميع واسحقه ... ثم اكحل به العين
كما يكحل بالاثمد مرهم يوضع على العين ينفع من شدة الوجع في العين ويقطع عنها الرطوبات التي تجيء اليها ويقوي العين
ويسكن الوجع اخلاطه يوخذ من ورق الورد اليابس وقشر الرمان الحلو ... ومن العدس من كل واحد خمسة دراهم ... عليه
من ماء ... جيدا وصفه من ... جيدا واجعله ... من ماء ودهن الورد ثم ضعه على العين دواء ينفع من
اوجاع العين الحارة يوخذ من الزعفران والكندر والصبر والمر والافيون والانزروت من كل واحد خمسة دراهم ... واسحقه
والطلي على العين في مبدأ الوجع مع الكحل وماء الهندبا او ماء الورد او ماء البنج او ماء الكزبرة فاذا ... الوجع فاطل على العين
والجبهة والجبين بالطلا ... واخذ من ... اربعة دراهم ومن العصفر ... درهمين ومن الافيون
درهما اسحقه جيدا ... على العين ... الحار كحل يسمى اسطاطيقون ينفع من ... العين
وامراضها اذا ... الكحل منه لابتداء النزلات وادا ... الكحل الوردي اخلاطه يوخذ ...
وصبر من كل واحد جزء ... من كل واحد ... جزء زعفران وافيون من كل واحد ... جزء ... في ...
خمس جزء صمغ عربي اربعة اجزاء ... والنحاس والصبر ... ثم يسحق ... والزعفران
والافيون في ... ايام ثم يخلط معها ... في الماء حتى يذوب ويصب على الادوية ويخلط ...
... ثم يكتحل به كحل نافع لجميع اوجاع العين الحادث من النزلات اخلاطه يوخذ ورق ...
ويسحق في ... ويسحق قليلا ثم يوخذ ... حتى يذوب ... ثم يخلط ...
ويمكن ان ... في الظل ثم يكتحل به قروح العين ويثور ... فيها ... الكوكب المذكور شديد
النفع منها ... الشياف ... شياف ... ينفع من العلل العتيقة والقيح الذي يكون في
العين اخلاطه ... اثنين وثلثين مثقالا ... اثنين وعشرين مثقالا زعفران ... مثقالا ...
... مثاقيل ... مثقالا ... مثاقيل حرق
القرنية ... ينفع من ... الورسج ... القرنية ...
وسادج من كل واحد درهم ... العين الغرب ... الباسليقون ...

الفرفيون وقد ينفع من البياض الدواء القبطي المعروف والشياف الهندي وكل كحال يجرب وسلم ابو جن نافع **شياف اصطفطيقون**
علاج الجذور ينفع من الغشاوة وظلمة البصر ومن العلل العسيرة ويوجع الاذان والصلابات **اخلاطه** اقليميا الذهب عشرين مثقالا
عصارة الحصرم اليابس ثمانية عشر مثقالا توتيا درهم اقيون ... مثاقيل صمغ اربعة وعشرين اسفيداج الرصاص مثله زعفران ... مثقالا
فلفل ابيض اربعة وعشرين مثقال يعجن بماء المطر **كحل عجيب** قد جرب فحمد في البياض والوسخ ويجلي الغشاوة وكل
غلظ يكون في الجفون ويحد البصر **اخلاطه** توتيا هندي درهمين ونصف نحاس محرق درهمين وادرة دوانيق اقليميا الذهب
واقليميا الفضة من كل واحد درهم شادنج درهم بيد ولولو صغار وقشور النحاس من كل واحد دانقين بيج محرق درهمين و...
ما حظر الزجاج نصف درهم زجاج رغوي نصف درهم يسحق هذه الادوية بماء المطر فاذا انسحق ... عليه كافور
وزن دانق مسك وزن قيراط ويخلط بالسحق ويجب ويحفظ في الظل ويجعل في ... ويكتحل به **احسن** نافع من البياض مجرب
عجيب **اخلاطه** يؤخذ من برادة الابر درهمين زنجار وزن درهم سحقان جميعا ويصيران في انبوب قصب ويسد فم الانبوب
بعجين ويسي القصب كلها بعجين ويطلى بطين ... ويطلى عليه السلول ... بعد ذلك بطين احر ... يجيء و
يصير كالمحرق ثم يخرج وينزع ذلك الدواء ويعمد الى اقليميا ابيض مسحوق وزن ثلثة دراهم يخلط مع هذا الدواء ويرد الى
انبوب اخر ثم يعمل به كما عمل بالاول فاذا نضج فليخرج ويعمد الى اوراق كتان ... قبل ان يصيبها ... مخيف ويوجد بعدها
وزن درهم ولولو غير مثقوب وزن نصف درهم يسحقان سحقا ناعما مع سائر الادوية ويسحق جميعها سحقا بليغا
حتى يصير كالغبار فاذا اردت العلاج به فاكحل العليل بعصارة اصل السوسن ثلثة ايام متوالية ثم اكحله بعد هذا الدواء واكحل
بعد ذلك يوما بهذا الدواء ويوما من عصارة السوسن **ذرور للبياض** زنجار واشق وسرطان بحري محرق من كل واحد
دراهم شحم الحنظل درهمين ونصف مرارة الثور ... من كل واحد درهمين ... دراهم فلفل ابيض
درهما ... اربعة دراهم قشور البيض الذي يخرج منه الفراريج ثلثة دراهم برادة ... دراهم ... دراهم
لولو غير مثقوب اربعة دراهم **السبل كحل نافع من السبل** ... قد جرب محمد **اخلاطه** يؤخذ قشور البيض ... تحت الدجاجة فيغلى ذلك بخل ... عشرة ايام متوالية ثم يسحق ويوضع في قارورة او في اناء خزف ويوضع الاناء في
في الشمس حتى يجف ما فيه ثم يؤخذ ويسحق ويكتحل به **الوسخ** الشياف ... الذي ... نافع من الوسخ والشياف الذي
انطوسا موس الذي نحن ذكره والشياف الذي ذكره ... البياض المتخذ من التوتيا **غلظ الاجفان وجساوتها** ينفع من الكحل
المعروف موسا ... ونذكره في باب الجرب وينفع دواء ارسطوطاليس المذكور والشياف التوتيائي الذي ذكره ... البياض
شياف قبطي مجرب ينفع من الصلابات والبياض ويقلع القشرة الصلبة من ساعتها **اخلاطه** زنجار واشق من كل واحد ... مثاقيل
... ثلثة مثاقيل شحم الحنظل ثلثة مثاقيل ... مرارة الثور مثقالين ... فلفل ابيض اربعين حبة عددا
... يخلط ويرفع في اناء **شياف يقال له ارسطوطاليس** ينفع من ... ومن ... الاجفان
... ومن ... ما في العين ... والرطوبة الكثيرة التي تكون في العين ومن ... ويذهب الصلابات والاثار

اخلاطه اثمد اربعة مثاقيل نحاس محرق واسفيداج الرصاص من كل واحد مثقالين زعفران ... الكندر وزنجار ...
اخضر من كل واحد مثقال فلفل ابيض نصف مثقال ... مثقالين يعجن بشراب ويستعمل ... **شياف اصطفطيقون**
وهو شياف ... ينفع من الجرب والتآكل في الماقين والحكة الشديدة وغلظ الاجفان **اخلاطه** اقليميا ثمانية مثاقيل ...
مثقالا يعجن بماء المطر **جرب العين وحكتها** الشياف الهندي ينفع من الحكة **كحل** ... ينفع من الحكة
وغلظ الاجفان **اخلاطه** يؤخذ اقليميا ... اربعة وعشرين مثقالا اشادنج ستة مثاقيل ... مثقالا
حتى يصير بمنزلة السويق ويعجن ... محرق ويصب عليه شراب لطيف ويجفف ثم يسحق ويكتحل به **كحل يافطون** ...
... وتآكل الماقين والجرب الشديد في الاجفان **اخلاطه** اقليميا ... مع ...
... ويتبع في وسط ... الدخان المتصاعد من احراق الدواء ... الكور ...
... فاذا ... اقليميا ... فانظر الى الدخان المتصاعد ... الدواء ...
حتى اذا رايت ذلك الدخان المتصاعد صار ابيض ... ان الدواء ... احراقه ... الكور ... واخرج الاقليميا
وصب عليه من الشراب ... ثم ... في هاون واسحقه وجففه واحتفظ به حتى يخلط في الكحل الذي ...
... الكحل ... من هذا الاقليميا ثمانية مثاقيل ومن النحاس المحرق ثمانية مثاقيل اثمد ثمانية مثاقيل ... الجميع ويحفظ ...
... على الاجفان ... **شياف اقوليوس** ينفع من الجرب ... الاشعار والعلل العسيرة **اخلاطه** يؤخذ
شادنج محرق مغسول ... نحاس محرق مغسول ... محرق ... مثقالا زنجار
... مثقالا افيون ... مثاقيل ... ستة مثاقيل اقليميا اربعة مثاقيل ... محرق اربعة مثاقيل صمغ ... مثقالا
افيون ثلثة مثاقيل ... ستة مثاقيل اقليميا ... بماء المطر **الماء والشعير في العين** دواء ...
الذي ينزل في العين **اخلاطه** يؤخذ مرارة ثور ... في اناء نحاس ويدع عشرة ايام ثم يؤخذ ... مثقالا زعفران
ودهن البلسان ... من كل واحد مثقالين فلفل ... يخلط الجميع ويطبخ
في اناء نحاس ... ويحفظ به **دواء اخر الفربولوسيوس** ...
... الدواء **دواء الفربلوكساس**
ينفع من المادة الكثيرة والوجع الشديد **اخلاطه** ... مثقالين ... ثمانية مثاقيل ... ستة مثاقيل ... اربعة مثاقيل
... ثمانية عشر مثقالا ... واحدة ... عصارة ... اربعة مثاقيل زعفران مثقالين افيون اربعة
مثاقيل يعجن بشراب قابض ... **شياف يلقب بالهندي والمكي** ينفع من ابتداء نزول الماء
ومن كل غشاوة ... تكون في العين ويذهب اثار القروح في العين **اخلاطه** اقليميا محرق مغسول ...
... اسفيداج الرصاص ... ابيض ... مرارة ... واحد ...
... مرارات مرارة ... الحشيشي ... دهن البلسان ... يعجن بماء ...

مبصارة الوارياج او مبصارة النبات الذي يقال له ابو اقليوس كحل ينفع من الظلمة والماء في العين مرارة الذئب ارجحم حاوشير وفلفل من كل واحد ثلثة دراهم دهن الزيت العتيق ودهن البلسان وعصير اوراق الرطب من كل واحد درهمين اقليميا وزن ا درهم عسل او قيد يدق ويجمع في قارورة لطيفة ويترك في الشمس سبعة ايام ثم يكحل به العين ويطرح مثل عدد وعشيا دواء ينفع من الظلمة والماء والذي يبصر الشي من بعد كما يبصره من قرب ومن اجتماع الماء في العين اخلاط مرارة غراب اسود ومرارة الحجل ومرارة الكركي ومرارة الضبع ومرارة الماعز من كل واحد درهمين عسل مصفى ثلثة دراهم دهن البلسان درهم ونصف يسحق الجميع ويخلط ثم يكحل به العين بالغداة والعشي لظلمان البصر الشياف الزوفيالي الذي ذكره سبح في الباض شياف دينعي سول اقاقيا وروماليس اكليل الملك من كل واحد ثمنية واربعين مثقالا دما والسنبل الذي يخلص منها النحاس اربعة وعشرين مثقالا انثي عشر مثقالا بزر الشيح ثمنية عشر درهما افيون ستة مثاقيل صمغ اربعين مثقالا شراب قدح او اواق ... المطبوخ اواق يخلط الماء بالشراب ويلقي عليه الورد واكليل الملك والشيح واللفاح وقشور الريع ويترك حتى يستنقع بثلثة ايام او خمسة ايام ثم يعصر ويوخذ عصارته ويعجن بها الدواء ويعمل منه شياف ويستعمل دواء باسليقون الحلكي وهو جلا العين يكحل به في حال الصحة في كل يوم مرة او في كل يومين مرة فيجلو البصر ويحفظ البصر الصحيح على حاله اخلاط اقليميا وزبد البحر من كل واحد عشرة دراهم صبر محرق حسنة دراهم اسفيداج وبلح دراني من كل واحد ثلثة دراهم نوشادر وعد دار فلفل من كل واحد درهمين واشنه من كل واحد درهم فلفل اربعة دراهم كافور نصف درهم يدق وينخل ويكحل به العين باسليقون احمر اقليميا سبعة دراهم شادنج ودار فلفل من كل واحد درهمين نوشادر ودرهمان صبر محرق وفلفل واسفيداج وبلح دراني من كل واحد درهمين زبد البحر اربعة دراهم بلح هندي وقرنفل وحيل واشنة وسنبل من كل واحد درهم يدق ويسحق ويكحل به العين دواء يقوي البصر ويحفظ على صحته ويذهب بكثرة الدموع التي تسيل من العين اخلاط يوخذ من الاثمد فينقع احدى عشرين في ما المطر او الماء الذي يقطر من الحب ثم يوخذ منه اساك درهما مارقيشا ثمنية دراهم توتيا واقليميا من كل واحد اثني عشر درهما لولو صغار غير مثقوب درهمين مسك دانقين كافور دانق وزعفران وشادنج من كل واحد درهم يدق كل على حدة ثم يجمع الاثمد والمارقيشا والاقليميا والتوتيا واللولو فيسحقها سحقا كل يوم بالماء مرارا حتى يذهب ماؤها ثم خذ الشادنج والزعفران فالقهما سحقا في الهاون واسحق جيدا ثم اسحق معهما المسك والكافور ثم ارفع في زجاجة واكحل عذوة وعشيا في حالات الصحة فانه يقوي البصر الضعيف ويحفظ برود مصاص جلا مقو شادنج وغاسول محرق من كل واحد خمسة دراهم صبر اسقوطري وبورق ارمني من كل واحد درهم زنجار وفلفل ابيض ودار فلفل وشحم الحنظل وزعفران وبانخواه من كل واحد نصف درهم يدق ويسحق ويستعمل المقالة الثالثة في الاذن وجع الاذن وورمه وقيحه ومعقود دواء ارسطاطاليس المذكور في باب العين نافع من الاذن التي يسيل منها قيح دواء ينفع جميع الاوجاع في الاذن وجميع القروح الحادثة فيها اخلاط مر مثقال كندر ثلثة مثاقيل نطرون ثلثة مثاقيل زعفران اربعة مثاقيل عصارة الحشحاش مثقالين بازرد مثقالين لوز مقشر عشرين عددا يسحق ذلك كله ويعجن بخل ويعمل منه اقراص فاذا احتيج اليها ديفا ان كان

في الاذن وجع شديد سهل مع دهن ورد وقطر في الاذن وان كان فيها ثقل ديف بخل وقطر صفة دواء ينفع من الاذن التي مرارة بقر مثاقيل صبر اربعة مثاقيل كندر ثلثة مثاقيل وفي نسخة اخرى مثقال زعفران ثلثة نطرون ثلثة مثاقيل عصارة الحشحاش ثلثة مثاقيل لوز مر مقشر عددا بازرد مثقالين حل وابق مقدار ما يكفي دواء للاذن من ادوية ارسطاطاليس ينفع من الاورام والاوجاع الشديدة المزمنة اخلاط قند وهو البازرد مثقالين دارصيني مثقالين مر ثمنية مثاقيل زعفران ثمنية مثاقيل كندر اربعة مثاقيل نطرون ثلثة مثاقيل حل مقدار ما يكفي ويرفع ويصير في محن العسل دواء اخر للاورام في الاذن والمدة والقيح في الاذن والاوجاع الاذن العتيقة اخلاط ياخذ من حرف السابلي المعرى الذي هو برالطعم وسماني وفلفل ابيض ونطرون وزعفران وافيون وقشور الرمان ومر وكندر وسنبل من كل واحد مثقالين حب بادستر مثقال حل وعسل مقدار ما يعجن به الدواء وبعض الناس يلقي فيه من العسل ستة مثاقيل دواء اخر من ادوية ارسطاطاليس زعفران ومر وسنبل من كل واحد نصف مثقال جند بادستر ثلث مثقال شب يماني مثقال شيء دور مثقال ان كان في الاذن صديد فعالجها بدهن ورد وان تولد فيها دود فاخلط بهذا الدواء من الحرق الاسود مثقالين دواء للاذن التي يسيل منها القيح اقاقيا الرمان وقشور الرمان ودارصيني وقلقطار وزاج قبرسي وعفص وتوبال النحاس من كل واحد مثقال مر وكندر وفلقند وشوني وشب يماني من كل واحد نصف مثقال يسحق بخل ويعمل اقراصا ويستعمل دواء الطيقاطريس لوجع العصب الشديد زعفران او قيس وبعض الناس يلقي اوقيه مر ونوشادر من كل واحد احدا وقد شب يماني واشق من كل واحد نصف اوقية بقل الحمض اليوسي او مثل دهن الزيت الشيابي او قيس يسحق بشراب حصل او بشراب حلو مقدار ما يصير في ثخن العسل ويستعمل دواء للثقل السمع والدوي والطنين خربق ابيض مثقال جند بادستر نصف مثقال نطرون ربع مثقال يخلط ويستعمل بالخل ويشق برمستعمل فانه دواء منجح دواء اخر يقال له الجلهروي للعلل العتيقة من علل الاذن اخلاط خربق ابيض ومر وزعفران وكندر وجند بادستر وافيون من كل واحد اربعة مثاقيل وفلقند ستة مثاقيل فلفل مثقالين ينفع المر والافيون والجند بادستر والكندر بخل فيوضع فيه قشور الرمان حتى ينهرا ثم يلقي عليه الحرق والزعفران والفلفل والفلقند مسحوقة ويسحق الجميع سحقا ناعما فاذا التام القي عليه من الشراب العسل مقدار ما يصير في ثخن العسل الرقيق فاذا احتيج اليه فليفتر ويقطر في الاذن وهو دواء عجيب صفة دواء ينفع جميع اوجاع الاذن وجميع القروح الحادثة فيها مر مثقال كندر ثلثة مثاقيل وبعض الناس يلقي فيه مثقالا واحدا عصارة الحشحاش مثقالين لوز مقشر عشرين عددا يسحق ذلك كله ويعجن بخل ويعمل منه اقراص فاذا احتيج اليها ديفا ان كان في الاذن وجع شديد بدهن ورد ويقطر في الاذن وان كان فيها ثقل فبالسمع ديف بخل ويقطر صفة دواء خبث الحديد وهو دواء قوي يوخذ خبث الحديد فيرض ويبل بخل ثم يلقي على طابق ويجفف ثم يلقي ماشيه وخالفة يفعل به ذلك سبع مرات ثم يطبخ بخل ثقيف طبخا شديدا حتى يصير كالعسل ويرفع ويقطر منه في الاذن اذا احتيج اليه قروح الانف صفة سغرسوسن وهو دواء يقلع كل ما ينبت في البدن يوخذ زاج محرق وقلقطار محرق وقلقنت محرق وقلع احمر وتوبال النحاس اجزاء سواء فيسحق ويطلى من بعد تعبدان بالخل صاحب العلل الطعام واذا عالجت به باسور الانف فاطل قبل العلاج داخل الانف حرا او زفتا رطبا او دسم المر المقالة

الرابعة في الاسنان والوجع الاسنان يسكن الوجع ويصلح لاوجاع العصب الشديد ويسكن الاسنان ويمنع ايضا من السعال اخلاط ابوني
مثقالين مرصافي عسل مثقال فلفل ابيض مثقال بارزد مثقال يعجن بعصيد العنب مقدار ما يكفي ويدق ساعة ويحبب منه شيافا ويطلي منه
على الاسنان وجميع العلل الحادثة لها وللضرس فلفل وعاقرقرحا ودار فلفل الشونيز وبارزد من كل واحد جزء يسحق ويعجن بعسل ويوضع على
الموضع الماكول دواء لوجع الاذن ويا اخشن يؤخذ من شحم الحنظل جزء ومن الصبر جزء يغلي في قدر نحاس او صفر جديد
مليا بالشونيز بالزيت وخل خمر ثم يترك ثم يقطر في الاذن التي يلي الضرس الوجع قطرة بعد قطرة كي الضرس يعمد الى
الضرس الذي لا ينجع فيه دواء الشديد الضربان فيأخذ الزيت مقدار اوقية وما المرزنجوش او المرزنجوش اليابس والحرمل من كل
درهم ويصنع منه ماء ثم يلقى في الزيت ويغليه ثم يعمد الى مسلة فيحميها ويضع الشمع عليها ثم يدخل فم العليل ويضع الى الضرس
الذي يريد كيه فان كان هناك شيء يخشى والصق عليه انبوب حديد او شبه او فضة وتضع حد المسلة في دهن الزيت
ثم ادخلها في الانبوب ووضعتها على الضرس فاذا بردت تلك اخذت الاخرى يفعل ذلك ست مرات فصدا فان وجعها
يسكن ويخرج من الضرس ماء لسقوط الاسنان بسهولة بلا كلفة الاسنان وصفه دمقراطيس في كتاب اخلاط يؤخذ قريب الكحل
قدا احرق اربع مرات ست عشرة او قيراط اوقيتين اشق جاف يبس بالطعم قطعا كبارا رطل مصطكى ثلث رطل وقسط
او اكثر قليلا اذخر ابيض مثله فلفل ابيض اوقية ساذج اوقيتين يلبق الجميع ويستعمل دعاء يمنع سواد الاسنان يمنع من ورم اللثة
واسترخائها ويبقي الاسنان اخلاط يؤخذ من قشور الرمان وقيتين ومن الورد والشب والعفص والجلنار والسماق من كل واحد
اوقية دقه واسحقه ثم احمل منه بلسعك واذلك به الموضع الوجع ثم خذ منه بخرقة كتان وضعه على سواد الاسنان و
شد اللثة وطيب النكهة يؤخذ الزيت الذي يدق ويعجن بعسل ويشد في قرطاس ويلقى في الجمر حتى يصير كالجمر ثم يزيل
عن النار ويطفى بخل او تصوح بطبيخ ... ويترك حتى يبرد ويدق ويؤخذ منه جزء ومن زبد البحر جزء ومن الاذخر
جزء ومن المرجان ومن رماد السرو والسعد من كل واحد جزء ومن فقاح الاذخر جزء ومن قشار العود ... جزء ومن المسك
اجزاء ومن الكافور ... يدق ويخلط ويتجدد به في كل غدوة دواء يقوي الاسنان والاضراس اذا كان فيها ضعف
اخلاط شمع ودهن ... يذاب في الشمس ... ويخلط معه من الزفت جزء ويجعل في ... ويدفع الى صاحب العلة
فان رأيت الدواء يابسا فاخلط معه شيئا من الزفت والمصطكى ايضا اذا مضغ ... اجر يقوي الاسنان والضرس
يؤخذ قرن الايل محرق خمسة دراهم ... السعد محرقا خمسة دراهم ورد منزوع الاقماع وسنبل الطيب من كل واحد ثلثة دراهم
يدق وينخل بحريرة ويستعمل المقالة الثالثة في الفم والحلق واللهوات واللسان والحوانيت قال جالينوس ان فوما يوجعون
ان المطالعة ... كانت ... مملوحة ... والمشايخ ... في القلاع اللوزتي
دواء القلاع الماسكة البرية ... فلفل ابيض مثقال مر مثقال ... شعالين ... ويستعمل دواء للدود
الصدر دواء نافع من الرطوبة الكائنة في الصدر اخلاط يؤخذ من العنب والميعة السائلة من كل واحد اوقيتين افيون
ربع اوقية ... يخلط مع الميعة والعنب ... ويلعق منه في السعال دواء يلعق يحي

لجميع وجع الاسنان ويخلج الفلل الحادث لها وللضرس فلفل ودار فلفل الشونيز وبارزد من كل واحد جزء ويعجن بعسل ويوضع على الموضع الماكول دعا لمنع من ضربان الاسنان

ذكر جالينوس انه كان يعالج به اخلاط كندر مثقال وفي نسخة اخرى وجد اربعة مثاقيل مر مثقال وفي نسخة اخرى ابن مثاقيل
زعفران مثقال وفي نسخة اخرى اربعة مثاقيل عسل مثقالين شراب حلو تنشا اقماط طبخ العسل بالشراب حتى يثخن الشراب
ثم يرمي بالعسل ويلقى ساير الادوية على الشراب دواء حلقوي من جالينوس للاوسطين ذكر جالينوس انه كان يعالج به
من كانت به قرحة في الرئة وحلق واما نافع جدا اخلاط سنبل اقليطي اربعة مثاقيل حماما ثمانية مثاقيل ساذج هندي
اربعة مثاقيل سنبل هندي ثلثة مثاقيل اذخر مثقالين سليخة ثمانية مثاقيل دارصيني عشرة مثاقيل كندر ثلثة مثاقيل
مثاقيل رب السوس ثلثة مثاقيل عصارة الغافت حسب مثاقيل مصطكى ثلثة مثاقيل زعفران ستة مثاقيل مع هذه الادوية ثم
يؤخذ ثم يطبخ بالعسل او شراب حلو ويؤخذ منه ويلقى فيه من حب الصنوبر الكبار مسحوقة عشرين حبة ويخلط معه من
الدواء مقدار بندقة ويسقى منه اياما ثم يسقى بعده لا يبارح الحقنة بالصبر مقدار ملعقة في يوم واحد وبعالج
بهذا الدواء مع دواء من الادوية التي تسكن الوجع فان كان سيلان المواد قويا فاخلط في هذا الدواء البهمن بالافيون
وحبة بادرنج اخر من ادوية جالينوس ينفع من علل قصبة الرئة وقروح الرئة ونفث الدم والمادة
المتحلبة الى الصدر وما يعرض منه وهو دواء موثق جدا اخلاط صمغ البطم اربعة مثاقيل زعفران اربعة مثاقيل كندر
مثله مر مثله دارصيني مثله حماما ثلثة مثاقيل حب الصنوبر الكبار اربعة مثاقيل اصول السوس مقشر مثله سنبل
شامي مثقالين ونصف سليخة سوداء مثقالين كثيرا ثلثة مثاقيل لحم التمر الشامي ثلثة مثاقيل طين شاموس الذي يقال
له الكوكب اربعة مثاقيل بارزد حماما في نسخة مثقال قسط اربعة مثاقيل وجدنا في نسخة اخرى مثقال عسل فانيذ اربع
قوطوليات بطبخ العسل صمغ البطم في اناء مضاعف فاذا صار الى حد الثخن فاخلط معه البارزد والطين حتى يصير في
حد اذا قطر منه العسل لم ينبسط ثم برده والق عليه باقي الادوية مسحوقا واستعمله حب يوضع تحت اللسان ينفع
من خشونة قصبة الرئة وانقطاع الصوت وساير علل القصبة اخلاط صمغ كثيرا من كل واحد ثلثة مثاقيل مر وكندر
من كل واحد مثقال ونصف زعفران مثقال عصارة السوس نصف مثقال لحم بنت ثلاث شراب حلو مقدار الكفاية يعجن
به ويوضع تحت اللسان منه قدر باقلاة ويقدم الى العليل ابتلاع ما يذوب منه ملطف للسعال بزر كتان مقلو
ورد منزوع الحجم من كل واحد قسط حب الصنوبر الكبار مقلوة وشيلق مقشر من كل واحد قوطولي فلفل ابيض
اوقيتين زعفران اوقية عسل فانيذ اربع ارطال يدق ويسحق ويطبخ بزر كتان في عسل حتى يحمى ثم يلقى عليه ساير الادوية ويخلط
ويعجن ويعمل منه قدر الكفاية دواء الكاهن ينفع من السعال وهو دواء عتيق ذكر جالينوس انه كان يعالج به اخلاط
افيون عشرة مثاقيل بزر الحشيش عشرين مثقالا سنبل بادرنجبويه عشرين مثقالا اسد ابرسنان يابس اربعة مثاقيل بزر كتان
ستة عشر مثقالا اصول الحاوشير ستة وبلبس خمسة مثاقيل اربعة عشر مثقالا زعفران سبعة مثاقيل يعجن بعسل ويسقى منه مقدار
باقلاة ويسقى السيمي منه ان كان ... مع ماء من لم يكن به حمى فمع شراب وذلك العشي حب للسعال صمغ ورب السوس
من كل واحد اربعة مثاقيل دهن اللبان وزعفران من كل واحد مثقالين صمغ ... ويستعمل دواء ينفع من كل سعال

ومن كل مادة لسيل ومن البيلات الباطنة وصفرا وهو لوقيوس سكيح خطيانا مرجان وشر فلفل ابيض من كل واحد مثقالين
حب الغار وسقى اربعة مثاقيل يسحق ويعجن بما. دوا لنفث الدم وصعد الى رواحس اقاقيا اربعة مثاقيل ورد يابس ثمنية
مثاقيل بزر الرمان البري ثمنية مثاقيل مرشعالين كثيرا اشعال يعجن بماء بعمل منه اقراص كل قرص مثقال حب الى المطل دواء اخر
ينفع من اصناف السعال وانقطاع الصوت اخلاطه يوخذ رمان السعال وحب الحسما بتشن ساحوني وماء عدد اع
من بزر الكرفس الجبلي المحرق ثلثة ارطال ومن السعطل النقي والوادد العسي والورد اليابس واصول السوس والطباشير من كل واحد
ثلثة اواق ومن الدارصيني درهمين ومن السنبل درهم ونصف يرض هذه الادوية وينقع بالماء المطر خمسة اقساط وترك ثلثة ايام
ثم يطبخ على نار لينة حتى يبقى من الماء ثلثة ثم يصفي ويلقى ثلثه ثم يسحق من الصمغ العربي والكثيرا من كل واحد رطل ومن الرب رطل
ومن رب السوس رطل ومن المصطكي والزعفران من كل واحد رطل ومن الرب رطل ومن رب السوس رطل يسحق جميع ذلك
سحقا مليعا ويلقى من ذلك الماء ويذاب ويذا بريدا حتى يستوي كله ثم يصب عليه ادهنة وعشرين رطلا عسلا ويطبخ بنار لينة
حتى يشتد ويرفع في اناء زجاج ويعالج به كل صنف من السعال لعوق الصنوبر الذي ينفع الذين يشتد عليهم السعال اذا هاج
بهم فيجدون الصعوبة والصعوبة اخلاطه بزر الكتان المقلو واللوز الحلو المقشر وحب الصنوبر والصمغ العربي والكثيرا من كل واحد
اربع اواق بزر جير وبن عشرة عددا يدق الادوية والتمر ويصب عليها من العسل والسمن بالكفاية ويسحق حتى يصير كالعسل الخاثر
يلعق بالغداة وبالعشي لعوق ينفع من ذلك الاسباط ينفع من خشونة الحلق وانقطاع الصوت ونفث الدم والقيح والبلغم
وينقي الصدر اخلاطه ياخذ من بزر الكتان المقلو والزبيب المنزوع العجم من كل واحد رطل ومن اللوز الحلو واللوز المر
من كل واحد مثقال اواق يسحق ومن كل واحد اربع اواق ومن حب الصنوبر والكثيرا والصمغ العربي من كل واحد اربع اواق ومن الخطمي
من كل واحد اربع اواق ومن الفلفل لا يبقى الزرجين المسحوق والحلبة والنشا والزوفا ولب القرع والتين والحرف الابيض من كل
واحد اوقية ومن الزعفران والبان من كل واحد نصف اوقية يدق جميعا ويسحق حتى يصير بالعسل او بالطلا المطبوخ
ويلعق بالغداة والعشي مثل البندقة ويقيم ساعة اثنام دواء ينفع من السعال وخشونة الصدر ياخذ من اللوز الحلو واللوز
المر وبزر الكتان المقلو وحب الصنوبر من كل واحد درهمين انيسون وكثيرا وصمغ عربي من كل واحد درهمين حب السوس او ورق
وزن درهمين ومن السكر والعناب من كل واحد درهمين وقد السحق وتجعل حب الرواند الرطب واحد حيا وليصر تحت اللسان
من بين النوم واحدة اواثنين لعوق السعال اذا كان من كيموس لزج بارد دارصيني وبزر الرازيانج من كل واحد خمسة دراهم
ميعة سايلة عشرة دراهم كندر وصمغ اللوز وعلك من كل واحد خمسة دراهم قشر عشرين درهما اغاريقون خمسة دراهم
الميعة بعسل ويتبع الكندر والصمغ والقشر يسحق وبدق الباقي ويعجن الجميع بعسل ثلثة دراهم اقراص لنفث الدم الموافقة
من اهل الولس ينفع اصحاب نفث الدم واصحاب قرحة الرية واصحاب المدة المجتمعة في الصدر واصحاب العلل التي من جنس المواد
البلغمية اخلاطها بزر البنج الابيض وقشور البروع من كل واحد خمسة مثاقيل كندر ذكر وافيون وميعة والصمغ ايل من كل واحد
وزن عشرة مثاقيل مصطكي عشرين مثقالا كهربا واصول السوس وزعفران من كل واحد ثلثين مثقالا ورد وطين مختوم واوصي مثقالا

ما عذب بلثتها سابانخلط دوهو يستعمل اقراص اخر ينفع الطحال ينفع اصحاب نفث الدم واصحاب الخلفة والقروح في الامعاء
ومن كان يغلب على المعدة مادة اخلاطه حب الرمان وشوكة مصري ورمان بري وعصارة لحية التيس وعصارة اقاقيا
من كل واحد ستة مثاقيل حضض وراوند وافيون من كل واحد ادمثقال مثقالين بدون بالماء ويعجن بماء قد طبخ فيه حب الاس انها
بارد ويستعمل معجون ينفع الى سيلان المني وهو دواء عجيب ينفع اصحاب نفث الدم واصحاب السعال ومن به قرحة في الرية ومن في
مثانته حصاة والحرقة الحادثة في المفصل وتعدل المعدة للطعام والحيضة والخلفة والقروح والامعاء وعلل المثانة والكلى والارحام
والحميات التي تعرض اذا سقي منه قبل الدور بساعة ومن لدغة الرتيلا والعقارب والاكلة في العقارب ولسع الهوام وذوات السموم اخلاطه
دارصيني وقسط وبازود وجندبادستر وافيون وفلفل اسود ودار فلفل وسعتر من كل واحد اوقية قسط ينقع الادوية ويخل
ويطبخ بالنار ومع العسل حتى يذوب ثم يصفى ويلقى على سائر الادوية ويرفع في اناء زجاج او فضة وليسقى منه مقدار باقلاة مع ماء
العسل ويقطر عليه من دهن الخل ثلث قطرات شراب ينفع الى جاولاسن ينفع من ورم الرئة اخلاطه ذهب ربع
او كوثنات واحد وهو حرجلة معول اشيو ماء المطر قسط واحد يطبخ حتى يبقى ادمثقى ماؤه ويختلط ويسقى منه مرارا
متواليه بعيدان يسحق دواء ينفع من نفث الدم والقيح والفصل ياخذ من حب الاس الابيض ومن قشور اصل البروع ومن الطلا
الجيد والكثيرا الابيض والليني والافيون وحب الصنوبر والمر من كل واحد عشرة دراهم مصطكي وكهربا واسفيوس من كل واحد
ثلثين ربما ينقع الاسفيوس بماء ليلة ثم يعصر ويوخذ ماؤه ويسحق سائر الادوية سحقا جيدا ويخلط بعضها ببعض
يقرص كل قرص نصف درهم ويسقى عند المنام بشراب بارد دواء ينفع من نفث الدم اخلاطه يوخذ من الافيون درهم
دارصيني وجندبادستر وفلفل ودارفلفل ومر من كل واحد درهم زعفران درهمين ونصف كهربا نصف درهم جلنار وافيون
وصمغ من كل واحد درهم يسحق ويعجن بعصارة اذان الجدي ويقرص اقراصا كل قرص نصف درهم ويخفف في الظل ويشرب
قرصه بماء قرص اخر كهربا وبسد من كل واحد ثلثة دراهم اقاقيا وعصارة لحية التيس وجلنار من كل واحد درهمين
بزر بقلة الحمقاء سبعة دراهم شمع ابيض واسود وطباشير من كل واحد درهم قرن ايل محرق درهمين ونصف واوندا درهم
ونصف دم محرق درهمين طين ارمني اربعة دراهم يقرص من مثقال ويسقى قرص اخر لنفث الدم قشور الكندر من كل واحد خمسة
دراهم اصل الاذخر سبعة دراهم راوند ومصطكي من كل واحد اربعة دراهم دادشيشعان وكون مقلو وفودنج جبلي من كل
واحد خمسة دراهم ورد وزعفران من كل واحد سبعة دراهم قنطريون وسنبل وجندبادستر وعصارة لحية التيس واقاقيا وورد
من كل واحد اربعة دراهم يدق ويعجن بطبيخ عفص ويقرص من مثقال جود للدم في الصدر دواء ينفع من ذلك
اخلاطه جلنار طين دوهين راوند درهم مر ثلثة دراهم افيون درهم دم من كل واحد درهمين عرق السوس فلفل درهم من كل واحد
درهم يدق ويسحق ويعجن بماء بارد ويقرص كل قرص درهم ويخفف في الظل ويسقى منه قرص بماء الرازيانج واصل الكرفس مطبوخين فود
السكر جر ويسقى القرص دواء خير ويسقى وهو دواء جيد يذهب بالدم الجامد ويخرجه ويسقى من وجع الصدر السل وقروح الرية دواء
ينفع من الوجع في الصدر والرية الجامع ويشفيها اخلاطه ياخذ من الجلنار والورد اليابس من كل واحد اربعة دراهم دم الاخوين

من كل واحد درهمين صمغ عربي وكثيرا ومصطكي من كل واحد ثلثة دراهم اقاقيا وزعفران من كل واحد نصف درهم
كهربا ومر من كل واحد درهم بادكوجه دراهم يدق ويعجن برب السوسجل او برب الآس ثم يؤخذ من كل قرص مثقال ويجفف
في الظل ويسقى الطبيب الادوية القلبية معجون ينفع فيه الجرمسل يوخذ بزر الجرجير والشونيز والكافور والجندبادستر
وبزر النمام وفلفل ودار فلفل وسعد وفاشرا وفاشرشيني وعاقرقرحا وعرق بصل مصعتر وحنظل وسنبل وبزر الكرفس وبزر السذاب
وكرويا وانيسون وزعفران وحب بادستر وجوزبوا وسليخة وقسط من كل واحد نصف درهم سكبينج وجاوشير من كل واحد اربعة
دراهم سكر درهم عسل قدر الكفاية الشربة منه للاقويا وزن درهم وللضعفاء نصف درهم دواء آخر نافع
من الخفقان والتوحش والصرع اخلاطه سنبل ودارصيني وورد وساذج من كل واحد درهمين بزر الشبت درهم ونصف
يدق الادوية ويخلط ويسقى منها وزن درهم بماء قشر قد نقع فيه لسان الثور وقد شرب من ذلك في كل شهر ليلة ايام متوالية
المقالة السادسة في امراض المعدة [illegible] ضعف المعدة دهن نافع من استرخاء المعدة وضعفها اخلاطه
مكذا مصطكي وصبر وعصارة الافسنتين وانيسون ودهن الناردين او دهن السوسن مقدار الكفاية يخلط ويدهن به المعدة
مسوفرانه فان اردت ان تزيد هذا الدواء حرا فزد فيه من اللاذن جزء ومن الميعة جزء وان اردت ان تجعل قابضا فصاعدا
فزد على ذلك من عصارة الحصرم او عصارة الهوفسطيداس دواء لضعف المعدة وسوء الهضم هليلج كابلي مقشر بالسوسن
اربعة دراهم بليلج واملج وكمون منقوع في خل من كل واحد درهم سعد ومصطكي من كل واحد درهمين انيسون وبزر كرفس
منقوعان في خل من كل واحد درهم عود وسك من كل واحد درهم ونصف نعناع ثلثة دراهم سعد وفلس درهم ورد اربعة دراهم
حب الرمان ثمانية دراهم سماق اربعة دراهم قرنفل وقشور الكندر وسنبل من كل واحد درهم لطخة تقوي المعدة ماء
الصعتر وماء الورد وماء التفاح وماء السفرجل وماء الخلاف من كل واحد جزء صندل ابيض واحمر وورد وزعفران وكافور ولاذن
وجلنار ورامك وعود وسك من كل واحد نصف جزء ضماد لورم المعدة الصلب افسنتين وسنبل وسليخة من كل
واحد ثمانية دراهم صبر وميعة من كل واحد اربعة دراهم زعفران درهمين دهن الناردين بقدر الحاجة المعروف بالايارج
فيقرا طيفرا طوس صبر اربعة مثاقيل مصطكي مثقالين اسارون نصف اوقية ورد يابس وعفاص الاذخر [illegible] وسليخة من كل
نصف اوقية استعمل حافا كما يستعمل الايارج [illegible] ينفع من تقلب المعدة الذي يكون من البلاوس [illegible]
[illegible] من الالتهاب [illegible] للعلل الباطنة اخلاطه بزر كرفس ستة مثاقيل انيسون ستة مثاقيل افسنتين اربعة
ووجدنا في نسخة اخرى مصطكي ايضا اربعة مثاقيل فلفل مثقالين [illegible] مثقالين دارصيني ستة مثاقيل انيسون مثقالين جندبادستر
[illegible] ايارج جيد [illegible]
ينفع من تقلب المعدة ومن تجديد الشهوة [illegible]
دواء [illegible] اخلاطه [illegible] مصطكي اوقية زعفران وسنبل ودارصيني
واسارون وحب البلسان من كل واحد اوقية [illegible] مثقال

بابارد ومن يتبقا من ذكان يحتاج الى حدة مادة ضيق صدر ونفث سعال ومن كان به ورم في بعض اعضائه الباطنة
فينفعه اذا سقي شربا بالعسل ومن يحتاج ان يدر بوله او يحدر الطمث فيسقى بماء الاذخر فانه يقوي جميعها ضماد بن
برليوارضيس ينفع من جميع العلل الباطنة اخلاطه سعد وورد وماء ودقاق الكندر وشمع من كل واحد ...
ودهن دهن الحنا مقدار الكفاية وقد يراد فيه من المقل اليهودي دواء يقال له ديادوسيا ينفع من فساد مزاج
المعدة واجتماع الماء وليلين البطن اخلاطه ايرسا اربعة وعشرين درهما فلفل عشرين درهما زنجبيل وابخدان من كل واحد اثني
عشرين درهما انيسون ومصطكي وحب الغار من كل واحد اربعة دراهم نانخواه وبزر الكرفس من كل واحد عشرة دراهم يدق
بعسل الشربة منه قدر الحمصة جوارش الكرويا ينفع من وجع المعدة والسدة تكون فيها وفي الكبد وقلة الانهضام اخلاطه
كرويا ونانخواه وبزر الكرفس وزنجبيل ودار فلفل وبزر الجرجير وسيساليوس وبزر الجزر من كل واحد ثلثة دراهم لوز مر مقشر
ستة دراهم يدق ويعجن بعسل الشربة مثل البندقة بماء حار جوارش الخولنجان ينفع من شدة البرد في المعدة والكبد و
يهضم الطعام ويطرد الرياح ويطيب المعدة اخلاطه خولنجان وزعفران وفلفل ابيض من كل واحد درهمين سنبل ودارصيني
وبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم فلفل ستة دراهم زنجبيل عشرة دراهم بزر الكرفس وانيسون وكمون كرماني وكرويا وطباشير
من كل واحد درهم قاقلة وسكر ثلثة اضعاف الادوية يدق ويخلط الشربة منه درهمين الشهوة معجون يصلح لشهوة الطين
اخلاطه ابارج ستة دراهم هليلج اسود وبليلج واملج من كل واحد ثلثة دراهم جوزجندم دراهم يعجن بعسل منزوع الرغوة ويسقى
منه ثلثة دراهم جوز ... دراهم مائدة ... مصطكي وانيسون ونعناع وحب مطبوخ الحمل والغثيان شراب ينفع من الحمل الخلط
كمون كرماني اربعة مصطكي ثلثة دراهم حب الرمان عشرين درهما نعناع وتمام من كل واحد خمس طاقات يطبخ باربعة ارطال
ماء حتى يبقى رطل ويصفى ويلقى عليه سكر ويسقى بالغداة والعشي الفواق دواء للفواق عجيب قوي اخلاطه حبق طيب
ريحاني ... ارطال عسل منزوع الرغوة ورطلين يطبخ ذلك حتى يغلي ويذهب ... ثم ينزل عن النار ويلقى فيه مصطكي
[illegible] واحد اربعة دراهم افسنتين سبعة دراهم اذخر وسنبل وساذج ووج دوصر حاغا ودعون وزعفران من كل واحد درهمين
اسارون وعود هندي وسليخة من كل واحد درهمين اسارون وعود هندي وسليخة من كل واحد اربعة دراهم ويسقى
الشربة منه ملعقة الكبد اورام الكبد مرهم مرداسنج ينفع من الورم الذي يحدث من الوثي او ميلوع
اخلاطه يؤخذ من مرداسنج اربعة دراهم عود وزعفران وحب الغار ودونج وعود وكسيا من كل واحد ثلثة دراهم شمع اربعة
دراهم يدق الادوية ويسحقها ويجمعها ويذاب الشمع بقدر الكفاية من دهن السوسن ودهن الورد في وزن ثلثة دراهم صلابة
الكبد معجون جيد بكبد الذيب نافع من اوجاع الكبد والطحال والمعدة والارياح والدوسنطاريا والسعال المزمن
والذين ينفثون الدم اخلاطه زعفران ومر وانيسون وجندبادستر وبزر النبج وقسط وعرق ماناخ وحماما وسنبل وطين
وكبد الذيب والقرن الابيض من قرن المعز محرقا من كل واحد ... ما ابدق ... ويعجن بعسل
منزوع الرغوة ويستعمل بعد ستة اشهر والشربة كالجوز بما يوافق من الاشربة سوء المزاج دهن الناردين دواء نافع

يؤخذ من الماء ديون عشرة دراهم ينقع في رطل ماء يوما وليلة ويصير في قدر ويغلي غليانا لينا حتى يبقى من الماء نصف رطل وثلث رطل
ويصفى ويبرد الى الفتر ويصب عليه دهن اللوز الحلو ربع رطل ويغلي حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويلت بالادوية الملائمة
المحلولة بهذا الدهن وهو هليلج اصفر وبليلج وآملج من كل واحد عشرة دراهم ترض [illegible] ويطبخ [illegible] ابارس [illegible]
منزوعا [illegible] رطل [illegible] ويصفى [illegible] الادوية [illegible] ويصب عليه عشرة ارطال ماء ويطبخ حتى
يبقى الثلث ويصفى من الخيار شنبر [illegible] ويصفى ويبرد الى الفتر ويلقى عليه [illegible] ويطبخ حتى يصير في قوام العسل
ويصب عليه دهن اللوز نصف رطل ويذر عليه الادوية المحلولة [illegible] ويغلي حتى ينعقد ويرفع عن النار ويصير في اناء زجاج
والشربة منه [illegible] ستة دراهم **سفوف لابتداء الماء** يوضع [illegible] الحين [illegible]
عصارة الافسنتين درهم ونصف [illegible] درهم [illegible] درهم [illegible] درهم ونصف [illegible]
بذر قثاء وخيار من كل واحد درهم سقمونيا درهم الشربة مثقال **الطحال الرقاني** الادوية الطحالية **دواء مجرب**
بالدعاء الذي ينفع اخلاطه [illegible] ويوضع على [illegible]
فاذا [illegible] فاطل [illegible] ما دام حارا على جلد [illegible] وينبغي اذا استعمل هذا الدواء ان
يدخل المريض [illegible] الى الحمام ويضع الضماد عليه [illegible] وينبغي ان [illegible]
العليل [illegible] ثلثة ايام **اخلاطه** [illegible] اواق دقاق الكندر [illegible] اواق [illegible]
من كل واحد [illegible] الخل [illegible] والورد [illegible] دقاق الكندر [illegible]
عليها الدواء اليابس [illegible] بالمرهم ويوضع من وقت [illegible] الى وقت [illegible] ساعات ثم ادخل المريض الحمام
والضماد عليه فاذا [illegible] من الماء [illegible]
من [illegible] فاخرج من الحمام [illegible]
في اليوم الاول وفي اليوم الثالث [illegible] **اخر**
مصاص قوي [illegible] **اخلاطه** [illegible]
شمع [illegible] دقاق الكندر [illegible]
[illegible] على ذلك [illegible] **اخر قوي جليل**
نفس بالبقا اخلاطه [illegible]
[illegible] صاحب [illegible] في بعض الاوقات [illegible]
الافيون دهن [illegible] **اصلاح الطحال مرهم** [illegible] في الطحال [illegible] **اخلاطه** [illegible]
من الورد [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] **حقنة** [illegible]

الورم [illegible] **اخلاطه** يؤخذ من [illegible] ثم يؤخذ من [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] نصف درهم [illegible]
الاسفيداج [illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible]
[illegible] دهن [illegible] بدهن اللوز [illegible]
[illegible] **لاستطلاق البطن سفوف نافع من الخلفة المزمنة اخلاطه** جلنار [illegible]
[illegible] من كل واحد درهمين [illegible]
[illegible] من كل واحد درهم [illegible] من كل واحد درهم [illegible]
[illegible] من كل واحد درهم ونصف **جوارشن ينفع الخلفة الحادثة**
من برد وضعف [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم
[illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible] دراهم [illegible] ثلثة دراهم [illegible] درهمين
[illegible] ثلثة دراهم ونصف [illegible] سبعة دراهم [illegible] ثلثة دراهم [illegible]
دراهم [illegible] درهمين [illegible] دراهم [illegible] دراهم [illegible] ثلثة دراهم [illegible]
سبعة دراهم [illegible] **شراب الفاكهة** [illegible] من كل
[illegible] من كل واحد [illegible] ارطال [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] **دواء يقال له العلق** [illegible]
اخلاطه [illegible]
[illegible]
[illegible] **دواء** [illegible]
[illegible] **اخلاطه** [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] **حقنة كان يستعملها [illegible]** [illegible] **صفتها** [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible]
[illegible] **اقراص [illegible]** [illegible]
[illegible] **نسختها** [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible]

ابيض من كل واحد مثقالين يعجن بشراب ويعمل اقراصا كل قرص زنته مثقال سفوف للبيج من البلغم اللزج حرف
مقلو عشرة دراهم بزر كتان خمسة دراهم شاهبلوط مثله صمغ مقلو سبعة دراهم طين ارمني عشرة دراهم الشربة مثقال
دراهم حقنة للبيج من قبل دواء مشروب يعجن بسمن ودهن الاقحوان ويحتقن به لابتداء البيج والصنوبر ويدفع المادة
اخلاط عدس مقشر عشرة دراهم حب الآس وقشور رمان وعفص وورد من كل واحد سبعة دراهم سماق جبلي يسحق من كل
من كل واحد خمسة عشر درهما عفص خمسة دراهم يطبخ بثلاثة ارطال ماء ويدع اواق من الرمان الحلو وماء الحصرم حتى يبقى رطل
ويصفى ويؤخذ منه الثلث ويخلط معه طين ارمني مثقال صمغ مثله قرطاس محرق واقاقيا واسفيداج من كل واحد درهم
صفة دواء كان جالينوس يستعمله ويسميه معينا صعب العلل التي يقال لها القولنج وهو نافع منها جيد واشتد
واذا كان الوجع شديدا مقدار باقلاة مع مقدار ثلث اواقي ماء اوس ساذج اخلاط بزر البنج فلفل ابيض من
كل واحد اربعين مثقالا افيون عشرين مثقالا زعفران عشرة مثاقيل سنبل الطيب والفربيون وعاقرقرحا من كل واحد
مثقالين يعجن بعسل منزوع صفة دواء للقولنج ملوا وجدت جالينوس في كتاب سقراطيس منفعنا اسوداده
ينفع المعدة واصحاب الرطوبات ويسكن الوجع ويهيج الارحام اذا شرب ما قبل وقطع فيه دواء اخلاط
زعفران مثقال ونصف سنبل مثقالين فلفل ابيض دار فلفل بابونج من كل واحد مثقالين فقح السلبان
اربعة مثاقيل دارصيني وقشور اصل البربريس وجندبادستر عصارة البربريس جندبيدستر من كل واحد مثقالين بزر الانجدان
اربعة مثاقيل ونصف يعجن ثلاثة مثاقيل سليخة اربعة مثاقيل يعجن بعسل اخراج المقعدة وجرب وحكاك الخارج
من خروج المقعدة اخلاط ثمر النبات الذي يقال له ارس عفص اسفيداج الرصاص واقاقيا وعصارة لحية التيس
وقشور الصنوبر الذي يقال له بيطوس وكندر ومر من كل واحد اربعة مثاقيل يذر بالدواء بعد ان يغسل المقعدة بشراب
عفص حصاة الكلى اقول كل ما يفتت حصاة المثانة فلا شك انه يفتت حصاة الكلى ولا ينعكس معجون ينفع
حصاة الكلى دوا يفتت الحصاة ويمنع من تولدها بعده اخلاط سليخة مثقالين بزر كرفس ثلاثة مثاقيل فلفل ابيض
مثقالين قنطوريون ثلاثة مثاقيل يعجن بحوشاي ذكر مثقال بزر الجزر وافيون من كل واحد مثقالين ثلاثة مثاقيل اصل السوس
الا الوردي ثلاثة مثاقيل بزر الحسك لا ابيض مثقالين سنبل مكة ثلاثة او زرنيخ واساروند من كل واحد ثلاثة مثاقيل
بزر السوس وسعد من كل واحد مثقالين يعجن بعسل فانيذ مقدار الكفاية يسقى منه في كل يوم دواء آخر قال جالينوس انا اعرف
قوما كثيرا منه كانت كلاهم عليلة بما يحوي افرتوا من علتهم وحتى ان يدمنوا استعمال هذا الدواء ايام كثيرة وهو دواء يتفتت
به حصاة ومن برء علة القولنج بعد تفتيت ايضا بلل المثانة وهذه صفته اخلاط بندق مقشر ولوز مقشر بزر وشاهسفرم
بزر الشوكران زعفران بزر الخيار افيون من كل واحد ستة مثاقيل بزر البنج الابيض بزر الكرفس من كل واحد اثني عشر مثقالا
يعجن ويعمل منه اقراص ويسقى منه بشراب مثقال بماء ثم يسقى مقدار ثلث مرات وحده في شراب آخر انه يسقي فيبرح الى ساعة مثاقيل
حصاة المثانة ما ثبت في هذا الباب ويشهد له ان الادوية اذا احرقت بالطف كالعقارب حفظت حرارته وسقي منها ايام ايام وزن درهمين

ما فاز فتت الحصاة صفة دواء يعمل بالعقارب يفتت الحجارة التي تولد في الكليتين وسلم من استعمله من تولد الحصاة في كل ... هذا
يعمل فلو عاجيت لا تزام صفته يوجد من العقارب الاحياء عشرة عدد ويلقى في قدر جديدة نظيفة ويطين القدر بالطين
ثم يعمل الى قدر دخيل يطبخ الكوم حتى يحمى ثم يوضع القدر في ذلك الفرن ويترك فيه ليلة ثم يخرج بعد ذلك فيؤخذ ما يوجد في القدر
رماد العقارب بعد ان يكون قد برد ويرفع في اناء ثم يستعمل عند وقت الحاجة من اوجاع الكليتين ويسقى قيراطين بالشراب الذي
لا خمر فيه فانه يفتت الحجارة ويحدرها في البول شيئا بعد شيء فلذلك كان العقرب في طبعها ضد الحجارة المولدة في الكلى والمثانة
كما ان الحوم الافاعي ضد سموم الحياة وسائر الهوام السمية صفة دواء يفتت الحصا المتولدة في الكلى والمثانة يؤخذ بزر الخربق بزر
القثاء الوسطي منه افيون ومر وبزر الكرفس الجبلي وبزر الكرفس البستاني وسليخة ودارصيني وسنبل من كل واحد جزء يدق هذه
الادوية وينخل ويعجن بماء ويعمل منه اقراصا في كل قرص منها وزن درهم او مثقالا ويسقى منه كما يسقى الحصى ويسقى منه مرحيات على الريق
بالجلاب معجون يفتت الحصاة سنبل هندي ثلث درخميات دحيل اربع درخميات دار فلفل مثله سليخة اثني عشر قيراطا دار صيني
اربع درخميات جعدة مثله اساروني درهم ودوقو امثله زعفران درخميات جندبيدستر اربع درخمي فقاح الاذخر مثله
سقوردبون مثله قسط درخميين فلفل ابيض مثله فطراساليون حب البلسان اربع درخميات وربع درخمين يعجن بعسل منزوع
البول المصرين عن القطر والذرب يؤخذ جند بادستر وزن درهمين مر ونخوش وسواب وبزر البنج ومليون من
كل واحد درهم حب الرمان خمسة عشر حبة وقدر واحد اوقية والشربة وزن درهم او اسقر وزن درهم من حب الصالحي
بماء البيض الرقيق صفة الاشياء المفتتة يمنع من ذلك هذا الدواء يؤخذ من بزر البصل درهمين حب الجرجير اربعة دراهم
بزر الشهدانج وبزر بطبطان والنمام واساورون واسقيل مشوي من كل واحد ستة دراهم ثلاثة مثاقيل ثلاثة دراهم سمسم مقشر خمسة دراهم
حب الانجرك وبارگيو اسفني من كل واحد اربعة دراهم جاشير ستة دراهم يدق ويخلط والشربة وزن درهمين بطلاء مرمم
ويمنع من ذلك هذا الدواء صفته يؤخذ الساسوج وهو الهليون وبزر البقر وسمن البقر من كل واحد ثلاثة ارطال
الجرجير وبزر الجزر وبزر الشلجم من كل واحد ثلاثة اواق يدق الادوية اليابسة ويخلط مع اللبن والسمن والشربة منه خمسة سايتر
او مثقال اساير بعد ان يطبخ حتى يذهب اللبن ويبقى السمن ويصفى ويستعمل جوارش هندي يزيد في الباه ويهيج الشهوة للجماع
اخلاط يؤخذ من الزنجبيل والفلفل والدار فلفل والدارصيني والسادج والقرنفل والسنبل والسليخة الهندي وجوز بوا من
احمر وهال وحب البلسان وصيني وكبابة وبابنيت وطاليس وقرنفل وسعد وطباشير وعود هندي ومرفس من كل
مسك وكافور من كل واحد مثقال سكر طبرزد مثل الادوية كلها يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة وزن درهمين
صفة دواء آخر يزيد في الباه ويهيج اللذة يؤخذ دسان السقنقور اوقية ونصف بزر الشلجم وبزر الجزر واللفت وبزر البصل الابيض
والهليون وبزر الانجرة وبزر الجرجير من كل واحد اوقية ومن الفلفل الاسود والفلفل الابيض والدار فلفل من كل واحد ستة دراهم
بصل الفار المشوي اربعة دراهم ومن الصنوبر الكبار اوقية ونصف ومن العاقرقرحا اربعة دراهم ومن لسان العصافير ستة دراهم
ومن ادمغة العصافير الذكور التي تعيش في الحيطان اربعة دراهم ومن حب الدوكو اوقية يدق هذه الادوية ويعجن بسمن البقر والعسل

حب من سمن البقر وثلثان من عسل ويرفع في اناء والشربة من ذلك نصف درهم بشراب حلو بعد الغداء **صفة دهن**
ينفع من العانة والمفاصل والعصب ويصلح لجميع البدن يؤخذ من الافربيون وقسط من كل واحد درهمين
بسباسة درهم دار فلفل درهم ونصف جاوشير درهمين ونصف بزر الجرجير وجندبادستر من كل واحد نصف درهم دهن
النرجس اوقية ونصف ودهن السمن نصف درهم يدق الادوية اليابسة ويذوب الشمع مع الدهن ويلقى عليه الادوية ويخلط خلطا
جيدا ويرفع ويدلك **فرزجة تصلح للرحم البارد** اخلاطها مرهم دياخيلون اوقية ومرهم باسليقون وشحم بط وشحم اللوز
وشحم الدجاج وشحم البط ومخ ساق الايل وزبد الغنم ودهن بان ودهن ناردين من كل واحد اوقية مرصافي صمغ اوقية
زعفران درهمين يذوب بالشمع الشحوم ويعجن ويحمل حينا ويصير منه على فرزجة من صوف ويستعمل **صفة بسار الرحم**
هذه الفرزجة المذكورة تبرد الرحم وتنفع ايضا للورم الصلب في الرحم **المقالة السابعة في اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا**
لوجع المفاصل والنقرس يتخذ بالشوكران وهو دواء عجيب نافع اخلاطه يؤخذ الشوكران قسط امارديقون قسط جلبة
قسط بورق ارمني شحم رطل زيت مطبوخ رطل اشق رطل زيت عتيق رطل مخ عظام الايل اربع اواق اصول السوسن الاسمانجوني
اربع اواق يدق الادوية اليابسة ويحل ويذاب بالادوية الذائبة ويركب حتى يبرد ويلقى عليه اليابسة ويخلط ويرفع ويستعمل
ينفع من ذلك هذا الدواء **صفته** يؤخذ سورنجان اثني عشر درهما حب نيل ثلث دراهم فلفل وكمون من كل واحد
بورق وسقمونيا والشربة وزن درهم بماء وعسل **مرهم** ينفع من النقرس ووجع الرجلين **اخلاطه** يؤخذ مرداسنج وقليميا
وشياف ماميثا وشيطرج وكبريت واسفيداج من كل واحد ثلثة دراهم جندبادستر عشرة دراهم يدق ويسحق ويعجن بطلاء
الرائحة ثم يطلى عليه **صفة حب يحمل لعرق النسا** وهو الدواء المعروف بهارشبان وهو نافع من النقرس ووجع الوركين ووجع المفاصل
اخلاطه يؤخذ من الدواء الذي يقال له الغافث وزن درهم سورنجان شربين وقدها كمون كرماني درهم دار صيني
فارسي وزنجبيل ودرونج وزرنيخ وقرنفل وورق الكبر وزعفران من كل واحد درهم يدق الادوية ويسحق ويعجن بماء
ويحبب حبا صغارا ويجفف في الظل والشربة من ذلك وزن نصف درهم بماء طبيخ الشبت او بنقيع شونيز نصف درهم بماء
عسل حار قد طبخ فيه الشبت بالمصطكي وزيت بالمصطكي **حب آخر** يعمل بالحنا ماء جيد للنقرس يهدا **اخلاطه** يؤخذ
هليلج اسود مشوي بالزيت عشرة دراهم هليلج واشق وشيطرج وزنجبيل ودار فلفل وملح هندي من كل واحد ثلثة دراهم
سنبل الطيب درهما صبر فارسي واصل الكبر وحب رشاد واحد درهمين سورنجان مثل الادوية كلها يدق الادوية
يجمع ويخلط ويعجن بالعسل في شراب ريحاني ويحبب ويعمل حبا صغارا والشربة منه درهمين **عرق النسا دواء لعرق النسا**
وينفع المشي بلا مشقة **اخلاطه** زفت يؤخذ بمثله كبريت ثم يذاب الزفت ويلقى عليه الكبريت ويخلطان ويترك على الوجع العليل من
بعد ان يدخل صاحبه الحمام كما يلصق بالدواء ويلصق من فوقه قرطاس ويترك الى ان يسقط من قبل نفسه **السورنجان**
الشوكران المذكور في باب اوجاع المفاصل تمام المقالة الثامنة في داء الثعلب صفة طلاء لداء الثعلب يؤخذ
من الاملج سوق وماش قشيا ودهن الغار من كل واحد مثقالين ومن الكبريت الذي لم تصبه النار والخربق الاسود والاسفيداج

ايضا كان موجودا من كل واحد مثقال يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويخلط مع نصف درهم موم مذوب بدهن الغار
او دهن الخروع او بالزيت العتيق ويستعمل هذا الدواء مليا انه قوي جدا في علاج داء الثعلب اذا طال وقد عالج جالينوس
اني كنت اخلط معه في بعض الاوقات من الحرف مثقالا ومن زبد البحر المحرق مثقالين **خضاب سود** زعم جالينوس ان احد
مول كلب يعجن خمسة ايام او ستة ايام ثم يغسل به مثل ذلك ويحفظ السواد **صفة الاكيال والاوزان من كناش ابن السرابيون**
قال الكيل من الزيت ثمان عشرة اوقية ومن الشراب ثمانون رطلا ومن العسل مائة وعشرة ارطال حوسي من الزيت تسعة
ارطال ومن الشراب عشرة ارطال ومن العسل ثلثة وعشرين رطلا ونصف قوتولي من الزيت تسع اواق ومن الشراب عشرة
اواق ومن العسل ثلث عشرة اوقية ونصف سطوني كبير من الزيت ثلث اواق ومن الشراب ثلث اواق وثمان دراهم ومن
العسل اربع اواق ونصف اوكسوبافون من الزيت عشرة دراخمي ومن الشراب اوقيتين ونصف درخمي ومن العسل ثلث اواق وربع
وقنو مواوس من الزيت ستة درخمي ومن الشراب اوقية ونصف درخمي وثلث ومن العسل اوقيتين وربع مسطوريكي
الزيت ستة دراخمي ومن الشراب عشرين دراخمي ومن العسل سبعة دراخمي **المكاييل والاوزان من كناش ابن سرابيون**
قال قد استغني عن هذا الباب في هذا المجموع لاني انما ذكرت كل كيل ووزن وردفيه ما هو معروف به عند اصحاب اللغة
العربية في ابوابه لاني من ما من اشرح واعلى ما يحمل ما لو في عقد ليتبع به في غير هذا الكتاب القسط منه الشعوبي اليوناني
مما اطلب باللسان اليوناني معروف فاما الكيل فليس حيث تنفعين عليه وذلك ان بعضهم يستعمل الذي استعمله صاحب القسط
عند الروم تسع ارطال ونصف وسدس فيكون عشرين اوقية والقسط الانطاكي رطل ونصف والرطل الشامي اوقية والمنى
الرومي عشرين اوقية والمنى الانطالي الهيمي والمصري ست عشرة اوقية والمنى يكون اربعين استارا والرطل عشرين استارا
كل استار ستة دراهم ودانقين واربعة مثاقيل الدرخمي مثقال الادوية الانطاكي نصف جوهر وجوهر واحد ست اقساط الدرخمي
القوطولي الواحد سبع اواق وسطوني الكبير ثلث اواق وسطوني الصغير ستة درخمي الكونا موثمنية عشر درخمي قرابوس اربع
عريا بأين ربع درهم الى الاثني عشر اقل من قوس اوقية واحدة وكل واحد منها تسعة مثاقيل او اوقية اسباب الدهن منا ونصف
ثلث ارطال قسط العسل رطلين ونصف الهامين خمسة وعشرين استارا اسامونا ونصف الباقلا المصري اربع سامونات
اوبولوس دانق ونصف كاد حتى الاسكندراني ثلث اوبولو البندقة الواحدة درخمي واحد الجوزة اربعة عشر سامونا الكرم
الصغيرة سبعة سامونات السكرجة الكبيرة اربع عشرة سامونة الباقلا اليونانية سامونتان واوبولين السكرجة ستة اساتير
ملعقة العسل اربعة مثاقيل ملعقة الادوية مثقال واحد اودرهم السطل الواحد اساتير الدرخمي ستة اوبولات كل اوبولو ثلث
قراريط كل قيراط اربع شعيرات القيليا اوبولات ستة قراريط القوابوس اوقية ونصف سدس

تم القراباذين وهو آخر كتاب الغافوني والحمد لله اولا وآخرا والشكر له باطنا وظاهرا